

Об утверждении СанПиН 2.3.2.2567-09

Постановление · № 73 · от 08.12.2009 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 8 декабря 2009 г. N 73 Об утверждении СанПиН 2.3.2.2567-09

Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15813

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I) ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 44, ст. 4984; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить СанПиН 2.3.2.2567-09 "Дополнения и изменения N 15 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 14.11.2001 N 36 (зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2002, регистрационный N 3326) (приложение), с внесенными изменениями и дополнениями постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2002 N 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 14.11.2001 N 36" (зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2002, регистрационный N 3499), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 15.04.2003 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.1280-03" - дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2003, регистрационный N 4603), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июня 2007 г. N 42 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2227-07" - дополнения и изменения N 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2007, регистрационный N 9852), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 13 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2340-08" - дополнения и изменения N 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2008, регистрационный N 11311), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.03.2008 N 17 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2351-08" - дополнения и изменения N 7 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2008, регистрационный N 11465), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2354-08" - дополнения и изменения N 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2008, регистрационный N 11741), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.05.2008 N 30 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2362-08" - дополнения и изменения N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте

--+-----+-----| 16. |Арека катеху (Арековая |*Areca catechu* L. |все части | | |пальма, Бетельная | | | |пальма, Пальма катеху) | | | |----+-----+-----+-----| 17. |Аризарум |*Arisarum* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 18. |Аристолохия |*Aristolochia* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 19. |Арника |*Arnica* L. |все виды, | | | |цветки | |----+-----+-----+-----| 20. |Аронник |*Arum* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 21. |Артрокнемум сизый |*Arthrocnemum glaucum* |надземная | | | |*Delile* |часть | | | | |----+-----+-----+-----| 22. |Атеросперма мускусная |*Atherosperma moschatum* |все части | | | |*Labill.* | | |----+-----+-----+-----| 23. |Багульник (Розмарин |*Ledum* L. |все виды, | | | |лесной) | |надземная | | | |часть, | | | |побеги | |----+-----+-----+-----| 24. |Бакаутное дерево |*Guaiacum officinale* L. |все части | | | |(Гваяковое дерево) | | | |----+-----+-----+-----| 25. |Баккония |*Vaccinia* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 26. |Баранец обыкновенный |*Huperzia selago* L. |все части | | | |(Плаун - баранец) | | | |----+-----+-----+-----| 27. |Барбарис |*Berberis* L. |все виды, | | | |корни, | | | |кора | |----+-----+-----+-----| 28. |Барвинок (Катарантус) |*Vincetoxicum* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 29. |Башмачок |*Cypripedium* sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 30. |Безвременник |*Colchicum* sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 31. |Бейлшмидия нис |*Beilschmiedia* Nees |все части | |----+-----+-----+-----| 32. |Белена |*Hyoscyamus* sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 33. |Белозер болотный |*Parnassia palustris* L. |все части | | | |(Белоцветка болотная, | | | |Перелойная трава) | | | |----+-----+-----+-----| 34. |Белоцветник летний |*Leucojum aestivum* L. |все части | |----+-----+-----+-----| 35. |Бересклет европейский |*Euonymus europaeus* L. |семена | | | |(Бруслина) | | | |----+-----+-----+-----| 36. |Биота восточная |*Biota orientalis* L. |все части | |----+-----+-----+-----| 37. |Бирючина обыкновенная |*Ligustrum vulgare* L. |листья, | | | |плоды | |----+-----+-----+-----| 38. |Блефарис съедобный |*Blepharis edulis* Pers. |все части | |----+-----+-----+-----| 39. |Блошница болотная |*Pulicaria uliginosa* | | | |*Stev. ex DC.* |все части | |----+-----+-----+-----| 40. |Бобовник анагировидный |*Laburnum anagyroides* |все части | | | |(Золотой дождь) | (= *Cytisus laburnum* L.) | | |----+-----+-----+-----| 41. |Болиголов |*Conium* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 42. |Борония |*Boronia* Sm. |эфирные | | | |масла из | | | |листьев и | | | |побегов | | | | |всех видов | |----+-----+-----+-----| 43. |Бруцез яванская |*Brucea javanica* Merr. |все части | |----+-----+-----+-----| 44. |Бузина травянистая |*Sambucus edulis* L. |"- | |----+-----+-----+-----| 45. |Бузульник зубчатый |*Ligularia dentata* Hara |все части | |----+-----+-----+-----| 46. |Бурасайя мадагаскарская |*Burasaia* |все части | | | |*madagascariensis* DS | | |----+-----+-----+-----| 47. |Василистник |*Thalictrum* L. |все виды, | | | |надземная | | | |часть | |----+-----+-----+-----| 48. |Вексбия толстоплодная |*Vexibia pachycarpa* |все части | | | |*Yakovl* | |----+-----+-----+-----| 49. |Верблюжья колючка |*Alhagi pseudalhagi* |побеги | | | |обыкновенная |*Fisch.* | | |----+-----+-----+-----| 50. |Ветреница |*Anemone* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 51. |Вех (Цикута) |*Cicuta* L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----| 52. |Витания снотворная |*Withania somnifera* (L.) |все части | | | |*Dunal* | | |----+-----+-----+-----| 53. |Воаканга африканская |*Voacanga africana* |все части | |----+-----+-----+-----| 54. |Водосбор |*Aquilegia* L. |все виды, | | | |корни | |----+-----+-----+-----| 55. |Воловик лекарственный |*Anchusa officinalis* L. |все части | |----+-----+-----+-----| 56. |Волчегородник |*Daphne* sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

||| |часть | |---+-----+-----+-----| 98. |Каладиум |*Caladium* L. |все виды,||| |
 |все части,||| |кроме К. ||| |съедобный ||| |С. ||| |*esculentum* ||| |*(корне- ||| |вища)* | |---+---
 -----+-----+-----| 99. |Клен серебристый |*Acer saccharium* |листья | |---+-----
 -----+-----+-----| 100. |Калея закатечичи |*Calea zacatechichi* |надземная ||| |часть
 | |---+-----+-----+-----| 101. |Калужница |*Caltha* sp. |все виды,||| |
 |надземная ||| |часть | |---+-----+-----+-----| 102. |Кананга душистая
 |*Cananga odorata* Hook. f. |все части | |*(Иланг-иланг)* |et Thoms. || |---+-----+-----
 ---+-----| 103. |Кардария крупковая |*Cardaria draba* (L.) |все части || |Desv. || |---+-----
 +-----+-----| 104. |Кат съедобный (ката, |*Catha edulis* Forsk. |надземная || |катх,
 Абиссинский чай, |часть || |Арабский чай) || |---+-----+-----+-----|
 |105. |Качим (Гипсолюбка, |*Gypsophila* L. |все виды,| |*(Перекасти поле)* |все части | |---+-----
 --+-----+-----| 106. |Квилайя мыльная |*Quillaja saponaria* |все части || |Molina || |---+---
 -----+-----+-----| 107. |Кендырь |*Arosynum* L. |все виды,||| |все части | |---+---
 -----+-----+-----| 108. |Кислица обыкновенная |*Oxalis acetosella* L. |"- | |---+---
 -----+-----+-----| 109. |Клещевина обыкновенная |*Ricinus communis* L. |все
 части | |---+-----+-----+-----| 110. |Клоповник |*Lepidium perfoliatum* L. |все
 части || |пронзеннолистный || |---+-----+-----+-----| 111. |Княжик
 сибирский |*Atragene sibirica* L. |все части | |---+-----+-----+-----|
 |112. |Кокаиновый куст (Кока) |*Erythroxylum coca* Lam. |все виды,||| |все части | |---+-----
 +-----+-----| 113. |Кокорыш обыкновенный |*Aethusa* *Synapium* L. |все части || |*(Собачья*
петрушка) ||| |---+-----+-----+-----| 114. |Коллинсония анисовая
 |*Collinsonia anisata* |надземная || |Sims. |часть ||| || |---+-----+-----+-----
 | |115. |Колоказия |*Colocasia* L. |все виды,||| |все части | |---+-----+-----+-----
 ---| 116. |Конопля |*Cannabis* sp. |все виды,||| |все части | |---+-----+-----+-----
 ---| 117. |Консолида великолепная |*Consolida regalis* S.F. |плоды, || |Gray |семена | |---+-----
 ---+-----+-----| 118. |Коптис (Золотая нить, |*Coptis* L. |все виды,| |*(Пикрориза курроа)* |
 |все части | |---+-----+-----+-----| 119. |Копытень |*Asarum* L. |все виды,||| |
 |все части,||| |масло ||| |эфирное, ||| |масло из||| |корней и||| |корневищ | |---+-----
 ---+-----+-----| 120. |Кориария |*Coriaria* |все виды,||| |надземная ||| |часть | |---+---
 -----+-----+-----| 121. |Коринокарпус гладкий |*Corynocarpus laevigata* |ядро,
 плод|| |Forst. || |---+-----+-----+-----| 122. |Корнулака белоцветковая
 |*Cornulaca leucantha* |надземная || |Charif et Allen |часть | |---+-----+-----+-----
 ----| 123. |Косциниум продырявленный |*Coscinium fenestratum* |все части || |Colebr. || |---+-----
 -----+-----+-----| 124. |Красавка обыкновенная |*Atropa belladonna* L. |все части ||
 |*(Белладонна)* ||| |---+-----+-----+-----| 125. |Крестовник (Аденостилес
 |*Senecio* L. |все виды,|| |ромболистный) |надземная ||| |часть | |---+-----+-----
 ----+-----| 126. |Кроссоптерикс кочияновый |*Crossopteryx kotschyana* |кора || |*(Кочи)* |Fenzl. || |---+---
 -----+-----+-----| 127. |Кротолария |*Crotalaria* L. |все виды,||| |все части | |---
 +-----+-----+-----| 128. |Кротон слабительный |*Croton tiglium* L. |все части |
 | |---+-----+-----+-----| 129. |Круглосемянник |*Cyclospermum* |плоды ||
 |тонколистный |*leptophyllum* Sprague || |---+-----+-----+-----|
 |130. |Ксанториза простейшая |*Xanthorrhiza* |все части ||| |*simplicissima* Marsh. ||| |*(Zanthorrhiza)* || |---
 +-----+-----+-----| 131. |Кубышка |*Nuphar* L. |все виды,||| |все части | |---
 +-----+-----+-----| 132. |Куколь обыкновенный |*Agrostemma githago* L. |все
 части | |---+-----+-----+-----| 133. |Купена (Соломонова |*Polygonatum* L. |все
 виды,|| |печать) |все части | |---+-----+-----+-----| 134. |Купырь
 прицветниковый |*Anthriscus caucalis* |все части ||| |Bieb. || |---+-----+-----+-----
 ----| 135. |Лавр американский |*Sassafras officinale* |все части ||| |albium || |---+-----+-----

-----+-----| |136.|Лаконос (Фитолакка |Phytolacca L. |все виды,| | |американская) | |все части |
|---+-----+-----+-----| |137.|Ландыш |Convallaria L. |все виды,| | | |все части
| |---+-----+-----+-----| |138.|Ластовень |Vincetoxicum sp. |все виды,| | | |все
части | |---+-----+-----+-----| |139.|Латуа ядовитая |Latua venenosa Phil. |все
части | |---+-----+-----+-----| |140.|Лилия однобратственная |Lilium
monadelphum Bieb.|все части | |---+-----+-----+-----| |141.|Линдера Олдгема
|Lindera oldhamii Hemsl. |стебли, | | | |лист | |---+-----+-----+-----|
|142.|Лобелия |Lobelia L. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----|
|143.|Ломонос (Клематис) |Clematis sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----
---+-----| |144.|Лотос голубой |Nymphaea Caerulea |листья, | | | |лепестки | |---+-----+-----+-----
-----+-----| |145.|Лофофора (Пейотл) |Lophophora L. |все виды,| | | |все части | |---+-----
-----+-----| |146.|Луносемянник даурский |Menispermum dauricum L. |все
части | |---+-----+-----+-----| |147.|Льнянка обыкновенная |Linaria vulgaris
Mill. |все части | |---+-----+-----+-----| |148.|Лютик |Ranunculus L. |все виды,|
| | |надземная | | | |часть | |---+-----+-----+-----| |149.|Магнолия |Magnolia
L. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----| |150.|Магония (Горный
|Mahonia Nutt. |все виды,| | |виноград) | |все части | |---+-----+-----+-----|
|151.|Мак (армянский, |Papaver L.(P. Armeniacum,|все части,| | |прицветниковый, |P. Bracteatum, |кроме
| |сомнительный, |P. Dubium, P. Nudicaule,|семян | |голостебельный, |P. somniferum) | | |снотворный)
| | |---+-----+-----+-----| |152.|Маклея |Macleaya |все виды,| | | |надземная
| | |часть | |---+-----+-----+-----| |153.|Макрозамия спиральная
|Macrozamia spiralis Miq.|все части | |---+-----+-----+-----| |154.|Мандрагора
лекарственная|Mandragora officinarum |все части | | |L. | |---+-----+-----+-----|
----| |155.|Марь |Chenopodium L. |все виды,| | | |все части,| | | |эфирное | | | |масло всех| | | |частей,
| | | |масло | | | |семян | |---+-----+-----+-----| |156.|Марьянник
|Melampyrum sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----|
|157.|Мелкоракитник русский |Chamaecytisus |все части | | |(Ракитник) |ruthenicus, Ch. | | | |
|borysthenticus | | |---+-----+-----+-----| |158.|Мелия индийская |Melia
azedarach L. |все части | |---+-----+-----+-----| |159.|Мирикария |Myricaria L.
|все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----| |160.|Митрагина |Mitragyna
L. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----| |161.|Можжевельник
казацкий |Juniperus sabina L. |все части | |---+-----+-----+-----|
|162.|Молочай |Euphorbia sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----|
-| |163.|Мордовник |Echinops L. |все виды,| | | |плоды | |---+-----+-----+-----|
| |164.|Морозник |Helleborus L. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----|
---| |165.|Мужской папоротник |Dryopteris filix mas |корневища | | | |Schott. | | |---+-----+-----+-----
-----+-----| |166.|Мускатный орех |Myristica fragrans Hjuft|плод | | | | |(орех) | |---+-----+-----
-----+-----| |167.|Мыльнянка лекарственная |Saponaria officinalis L.|все части | |
| |(Мыльная трава, Мыльный | | | |корень) | | | |---+-----+-----+-----|
|168.|Мытник |Pedicularis sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----|
-| |169.|Нандина домашняя |Nandina domestica Thunb.|кора, кора| | | |корней | |---+-----+-----+-----
-----+-----| |170.|Наперстянка |Digitalis sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----
---+-----| |171.|Науклея клюволистная |Naucleria rhynchophylla |все части | | | |Miq. | |
| |---+-----+-----+-----| |172.|Нектандра пухури большая|Nectandra puchury-
major |плоды | | | |Nees et Mart. | | |---+-----+-----+-----| |173.|Немуарон
Гумбольдта |Nemuaron humboldtii |эфирное | | | |Bail. |масло | | | | |---+-----+-----+-----
-----+-----| |174.|Норичник |Scrophularia sp. |все виды,| | | |все части | |---+-----+-----+-----
-----+-----| |175.|Обвойник |Periploca L. |все виды,| | | |кора | |---+-----+-----+-----

-----+-----| 176.|Одостемон ползучий |*Odostemon aquifolium* |корни | | | |*Rydb.* | | |-----+-----
+-----+-----| 177.|Окопник |*Symphytum L.* |все виды, | | | |корни | |-----+-----
+-----+-----| 178.|Олеандр |*Nerium L.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----
+-----+-----| 179.|Омежник |*Oenanthe sp.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----
+-----+-----| 180.|Омела (Дубовые ягоды, |*Viscum L.* |все виды, | | |Офиопогон
японский, | все части | | |Птичий клей) | | |-----+-----+-----+-----|
|181.|Орикса японская |*Orixa japonica Thunb.* |все части | |-----+-----+-----+-----
--| 182.|Осока парвская |*Carex brevicollis DC.* |надземная | | | |часть | |-----+-----+-----
+-----+-----| 183.|Остролодочник |*Oxytropis L.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----
+-----+-----| 184.|Оцимум священный |*Ocimum sanctum L.* |все части | |-----+-----+-----
+-----+-----| 185.|Очиток (Грыжная трава, |*Sedum L.* |все виды, | | |Лихорадочная трава)
| все части | |-----+-----+-----+-----| 186.|Очный цвет полевой |*Anagallis*
arvensis L. |все части | |-----+-----+-----+-----| 187.|Парнолистник
|*Zygophyllum L.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----+-----|
|188.|Паслен |*Solanum sp.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----+-----|
|189.|Пеларгония (Герань) |*Pelargonium Willd.* |все виды, | | | |все части | | |растения | |-----+-----
+-----+-----| 190.|Переступень |*Bryonia L.* |все виды, | | | |корни | |-----+-----
+-----+-----| 191.|Перец бетель |*Piper betle L.* |все части | |-----+-----+-----+-----
+-----+-----| 192.|Перец опьяняющий (Перец |*Piper methysticum* |все части | | |Кава-Кава,
Кава-кава) |(kava-kava) | | |-----+-----+-----+-----| 193.|Песколюб седоватый
|*Prammogeton canescens* |плоды | | |*Vatke* | | |-----+-----+-----+-----|
|194.|Петалостилис |*Petalostylis* |надземная | | |лабихеевидный |*labicheoides R. Br.* |часть | | | | |-----+--
+-----+-----+-----| 195.|Петросимония |*Petrosimonia monandra* |надземная | |
|однотычинковая |*Bunge* |часть | | | | |-----+-----+-----+-----|
|196.|Печеночница |*Anemone sp.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----+-----
+-----| 197.|Пикульник |*Galeopsis sp.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----
+-----| 198.|Пинеллия тройчатая |*Pinellia ternata* |стебли | | |*Brittenbach* | | |-----+-----+-----
+-----+-----| 199.|Пион уклоняющийся |*Paeonia anomala L.* |все части | |-----+-----+-----
+-----+-----| 200.|Пиптадения иноземная |*Piptadenia peregrina* |кора | | |*Benth.* | | |-----
+-----+-----+-----+-----| 201.|Писцидия ярко-красная |*Piscidia erythrina L.* |все
часть | |-----+-----+-----+-----| 202.|Плевел опьяняющий |*Lolium temulentum*
L. |плоды | |-----+-----+-----+-----| 203.|Повилика |*Cuscuta L.* |все виды, | | |
|все части | |-----+-----+-----+-----| 204.|Погремok |*Rhinanthus L.* |все виды, | |
| | все части | |-----+-----+-----+-----| 205.|Пододифил |*Podophyllum L.* |все
виды, | | | |корневища | | | |с корнями | |-----+-----+-----+-----|
|206.|Подснежник Воронова |*Galanthus woronowii* |все части | | |*Lozinsk.* | | |-----+-----+-----
+-----+-----| 207.|Полынь Таврическая |*Artemisia taurica* |надземная | | |*Willd.* |часть, | | |
|эфирное | | | |масло всех | | | |частей | |-----+-----+-----+-----| 208.|Полынь
цитварная |*Artemisia cina Berg. Ex* |надземная | | |*Poljak.* |часть, | | | |эфирное | | | |масло всех | | |
|частей | |-----+-----+-----+-----| 209.|Пролесник |*Mercurialis L.* |все виды, | | |
|все части | |-----+-----+-----+-----| 210.|Прострел |*Pulsatilla sp.* |все виды, | | |
| | все части | |-----+-----+-----+-----| 211.|Псилокаулон непохожий
|*Psilocaulon absimile* |надземная | | |*N.E.Br.* |часть | | | | |-----+-----+-----+-----
+-----| 212.|Пузырница |*Physochlaina L.* |все виды, | | | |все части | |-----+-----+-----
+-----| 213.|Пузырчатая головня |*Ustilago maydis DC.* |все части | | |кукурузы | | | |-----+-----
+-----+-----| 214.|Пузырчатка вздутая |*Utricularia physalis* |надземная | | | |часть | |-----
+-----+-----+-----| 215.|Рамона чистецовая |*Ramona stachyoides Briq.* |все
часть | |-----+-----+-----+-----| 216.|Раувольфия разнолистная |*Rauwolfia*

heterophylla|все части | | |Roem. et Schult. | | |----+-----+-----+-----|

|217.|Ремерия отогнутая |Roemeria refracta DC. |все части | |----+-----+-----+-----|

-----| |218.|Рогоглавник |Ceratosephala L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |219.|Рододендрон |Rhododendron sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |220.|Роза гавайская |Argyreia nervosa; |все части | | | |Hawaiian Baby Woodrose | | |----+-----+-----+-----|

|221.|Рута |Ruta L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

|222.|Рыбная ягода |См. Анамирта | | | | |коккулюсовидная | | |----+-----+-----+-----|

|223.|Рябчик уссурийский |Fritillaria ussuriensis |все части | | | |Maxim. | | |----+-----+-----+-----|

|224.|Саговник завитой |Cycas circinalis L. |семена | |----+-----+-----+-----|

|225.|Саговник поникающий |Cycas revoluta Thunb. |семена | |----+-----+-----+-----|

-----| |226.|Саксаул |Haloxylon L. |все виды, | | | |лист, | | | |стебли | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |227.|Сангвинария канадская |Sanguinaria canadensis |корни | | | |L. | | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |228.|Сарколобус |Sarcolobus R. Br. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |229.|Саркоцефалус |Sarcocephalus Afzel. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

|230.|Сарсазан шишковатый |Haloxylon articulatum |листья, | | | |Bunge |стебли | |----+-----+-----+-----|

|231.|Сассифрагс беловатый |Sassafras albidum |все части, | | | |(Nutt.) Nees. |эфирное | | | |масло из | | | |корней и | | | |древесины | |----+-----+-----+-----|

|232.|Сведа вздутоплодная |Suaeda physophora L. |все части | |----+-----+-----+-----|

|233.|Свинчатка европейская |Plumbago europaea L. |все части | |----+-----+-----+-----|

-+-----| |234.|Сейдлиция розмариновая |Seidlitzia rosmarinus |лист, | | | |Bunge |стебли | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |235.|Секурина |Securinega L. |все виды, | | | |побеги | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |236.|Сигезбекия восточная |Siegesbeckia orientalis |все части | | | |L. | | |----+-----+-----+-----|

|237.|Симмондсия |Simmondsia californica |семена | | |калифорнийская (Хохоба) |Nutt. | | |----+-----+-----+-----|

|238.|Синяк обыкновенный |Echium vulgare L. |все части | |----+-----+-----+-----|

----| |239.|Скелетиум скрученный |Sceletium tortuosum |все части | |----+-----+-----+-----|

----+-----| |240.|Скополия |Scopolia L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

----+-----| |241.|Смодингиум острый |Smodingium argutum |все части | | | |E. Mey | | |----+-----+-----+-----|

----+-----| |242.|Солепос кустарниковый |Salicornia fruticosa L. |лист, | | | |стебли | |----+-----+-----+-----|

|243.|Солянка южная (Солянка) |Salsola australis R. Br. |все части | | |русская) (= S. ruthenica Iljin) |растения | |----+-----+-----+-----|

--| |244.|Сорго аллепское (Гумай) |Sorghum halepense (L.) |все части | | |Джонсонова трава) |Pers. | | |----+-----+-----+-----|

|245.|Спорынья (Маточные) |Claviceps sp. |все виды, | | | |рожки) | |все части | |----+-----+-----+-----|

|246.|Стеллера карликовая |Stellera chamaejasme L. |все части | |----+-----+-----+-----|

|247.|Стефания |Stephania L. |все виды, | | | |клубни с | | | |корнями | |----+-----+-----+-----|

|248.|Стриктокардия |Strictocardia |семена | | |липолистная |tiliaefolia Hall. | | |----+-----+-----+-----|

-----+-----| |249.|Строфант комбе |Strophanthus kombe Oliv. |все части | |----+-----+-----+-----|

-+-----| |250.|Сферофиза солонцовая |Sphaerophysa salsula |все части | | | |(Pall.) DC. | | |----+-----+-----+-----|

|251.|Табак |Nicotiana L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

|252.|Табернанте ибоба |Tabernanthe iboga Baill |все части | |----+-----+-----+-----|

|253.|Тамус обыкновенный |Tamus communis L. |все части | | |(Адамов корень) | | | |----+-----+-----+-----|

|254.|Таушия |Tauschia Schldl. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----|

----| |255.|Термопсис альпийский |Thermopsis alpine L. |надземная | | |(Мышатник, Пьяная трава) |часть | |----+-----+-----+-----|

|256.|Тиноспора сердцелистная |Tinospora cordifolia

|все части | | | |Miers | | |----+-----+-----+-----+-----| |257.|Тисс |Taxus L. |все виды, |
| | | |все части | |----+-----+-----+-----+-----| |258.|Тоддалия азиатская |Toddalia
asiatica Lam. |все части | |----+-----+-----+-----+-----| |259.|Токсидендрон
|Toxicodendron L. (= Rhus|все виды, | | |toxicodendron var. |все части | | |hispidula Engl.) | | |----+-----
-----+-----+-----+-----| |260.|Турбина коримбоза |Turbina corymbosa |семена | | |(Ололиуки,
Ололюки) | | | |----+-----+-----+-----+-----| |261.|Турбина щитковидная |Turbina
corymbosa Raf. |семена | |----+-----+-----+-----+-----| |262.|Тысячеголов |Vaccaria
sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----+-----| |263.|Унгерния Виктора
|Ungernia victoris Vved.|все части | | | |ex Artjushenko | | |----+-----+-----+-----+-----|
|264.|Унгерния Северцева |Ungernia. Sewertzowii |все части | | | |(Regel) B.Fedtsch. | | |----+-----
----+-----+-----+-----| |265.|Унона душистейшая |Unona odoratissima |цветы | | | |Blanco | | |----
+-----+-----+-----+-----| |266.|Фибраурея красильная |Fibraurea tinctoria |все
части | | | | |Lour. | | |----+-----+-----+-----+-----| |267.|Физохляйна алайская
|Physochlaina alaica |корни | | | |Korotk. | | |----+-----+-----+-----+-----|
|268.|Физохляйна восточная |Physochlaina orientalis|корни | | | |G. Don f. | | |----+-----+-----
-----+-----+-----| |269.|Хеймия иволистная |Heimia salicifolia |надземная | | | |часть | |----+-----
-----+-----+-----+-----| |270.|Хинное дерево |Cinchona succirubra |кора | | | |Pavon. | | |----+-----
-----+-----+-----+-----| |271.|Хренное дерево |Moringa oleifera Lam. |все части | |----+-----
-----+-----+-----+-----| |272.|Хохлатка |Corydalis sp. |все виды, | | | |все части | |----
+-----+-----+-----+-----| |273.|Хуннеманния |Hunnemannia |все части | |
|дымянколистная |fumariaefolia Sweet | | |----+-----+-----+-----+-----|
|274.|Цефалантус западный |Cephalanthus |надземная | | | |occidentalis L. |часть | | | | |----+-----
-----+-----+-----+-----| |275.|Цикламен аджарский |Cyclamen adsharicum |все части | |
|(Дряква аджарская) |Pobed. | | |----+-----+-----+-----+-----| |276.|Цикламен
европейский |Cyclamen europaeum L. |все части | |----+-----+-----+-----+-----|
|277.|Цимбопегон Винтера |Cymbopogon winterianus |эфирные | | | |Jowitt. |масла всех | | | |частей | |----
+-----+-----+-----+-----+-----| |278.|Цирия Смита |Zieria smithii Andr. |надземная | | | |
|часть, | | | | |эфирное | | | |масло всех | | | |частей | |----+-----+-----+-----+-----|
|279.|Чемерица |Veratrum sp. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----+-----
--| |280.|Чернокорень |Cynoglossum officinalis |все части | | | |лекарственный |L. | | | |(Лиходейка) | | | |----
+-----+-----+-----+-----+-----| |281.|Чилибуха (Рвотный орех) |Strychnos L. |все виды, | | |
| |семена | |----+-----+-----+-----+-----| |282.|Чина |Lathyrus sp. |все виды, | | | |все
части | |----+-----+-----+-----+-----| |283.|Чистец болотный |Stachys palustris L. |все
части | |----+-----+-----+-----+-----| |284.|Чистец шероховатый |Stachys aspera
Michx. |надземная | | | |часть | |----+-----+-----+-----+-----| |285.|Чистотел
|Chelidonium L. |все виды, | | | |надземная | | | |часть | |----+-----+-----+-----+-----
| |286.|Чистяк калужницелистный |Ficaria calthifolia |все части | | |(Чистяк весенний) |Reichenb., F.
verna | | | | |Huds. | | |----+-----+-----+-----+-----| |287.|Шалфей предсказательный
|Salvia divinorum |листья | |----+-----+-----+-----+-----| |288.|Шангиния ягодная
|Schanginia baccata Moq. |лист, | | | |побеги | |----+-----+-----+-----+-----|
|289.|Эводия мелиелистная |Evodia meliefolia Benth.|все части | |----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----| |290.|Эводия простая |Evodia simplex Cordem. |все части | |----+-----+-----+-----+-----
-----+-----| |291.|Эцефалартос Баркнера |Encephalartos barkeri |все части | | | |Carruth. et Miq. | | |----
+-----+-----+-----+-----+-----| |292.|Эхинопсии перуанский |Echinopsis peruviana
|надземная | | | |часть | |----+-----+-----+-----+-----| |293.|Эфедра (Хвойник
|Ephedra sp. |все виды, | | | |Хвоцевой) | |все части | |----+-----+-----+-----+-----|
|294.|Якорцы |Tribulus L. |все виды, | | | |все части | |----+-----+-----+-----+-----|
|295.|Ялапа настоящая |Ipomoea purga (Wend.) |все части | | | |Hayne | | |----+-----+-----+-----

-----+-----| 296. |Ятрориза дланевидная |Jateorhiza palmata |все части | | |(Колумба) |(Lam.) Miers.
| | | | |(Jatrorrhiza columba | | | |(Roxb.) Miers.) | | -----+-----+-----+-----

2 . Пункт 6 приложения 5б изложить в следующей редакции:

"6. Органы и ткани животных и продукты их переработки, являющиеся специфическими материалами риска прионовых заболеваний (трансмиссивной губчатой энцефалопатии):

От крупного рогатого скота:

- череп, за исключением нижней челюсти, включая мозг и глаза, и спинной мозг животных в возрасте более 12 месяцев;
- позвоночный столб, исключая хвостовую часть, остистые и поперечные отростки затылочной, грудной и поясничной частей позвоночника, срединный гребень и крылья крестца, но включая корешковые дорсальные ганглии животных старше 30 месяцев;
- миндалины, кишечник от 12-перстной до прямой кишки и брызжейку животных всех возрастов.

От овец (баранов) и коз:

- череп, включая мозг и глаза, миндалины и спинной мозг животных старше 12 месяцев или имеющих коренные резцы, прорезавшиеся сквозь десна;
- селезенка и кишечник животных всех возрастов.

Продукты, состоящие из или содержащие в своем составе материал от жвачных животных:

- мясо механической обвалки;
- желатин (за исключением вырабатываемого из шкур жвачных животных);
- вытопленный жир из жвачных животных и продукты его переработки.

Объекты животного происхождения: Божья коровка семиточечная (*Coccinella septempunctata* L.), все тело; Скорпион (*Scorpiones* L.), все тело; Шпанская мушка (*Lytta* sp.), все виды, все тело.

При ввозе в Российскую Федерацию сырья для изготовления пищевой продукции, а также биологически активных добавок к пище, изготовленных с применением сырья животного происхождения, должна приниматься во внимание эпизоотологическая ситуация по трансмиссивной губчатой энцефалопатии (в т. ч. бычьей губчатой энцефалопатии) в стране фирмы изготовителя этих компонентов."

3. Пункт 8 приложения 5б изложить в следующей редакции:

"8. Представители родов и видов бактерий, в составе которых распространены штаммы, вызывающие заболевания человека или способные служить векторами генов антибиотикорезистентности, в том числе:

- спорообразующие аэробные и анаэробные микроорганизмы - представители родов *Bacillus* (в том числе *B. polymyxa*, *B. cereus*, *B. megatherium*, *B. thuringiensis*, *B. coagulans* (устаревшее название - *Lactobacillus coagulans*), *B. subtilis*, *B. licheniformis* и других видов) и *Clostridium*;
- микроорганизмы родов *Escherichia*, *Enterococcus*, *Corynebacterium* spp.;
- микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью;
- жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, в том числе рода *Candida*; актиномицеты, стрептомицеты;
- все роды и виды микроскопических плесневых грибов;
- бесспорные микроорганизмы, выделенные из организма животных и птицы и несвойственные нормальной защитной микрофлоре человека, в том числе представители рода *Lactobacillus*."

4. Пункт 9 приложения 5б изложить в следующей редакции:

"9. Растения и продукты их переработки, не подлежащие включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище: -----+-----+-----+----- | N |

Название растения | Латинское название | Части | п/п | растения | растений | ---+-----+---
-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+-----+-----+-----| 1 | Аралия
высокая, | *Arali elata* (Miq.) Seem. | все части | | | Аралия маньчжурская, | = *Arali mandshurica* Rupr. | | |
| Чертово дерево, | *et Maxim.* | | | | Шип-дерево | | | ---+-----+-----+-----| 2

|Африканская слива |Pygeum africanum |кора | |---+-----+-----+-----| |3
|Валериана |Valeriana L. |все виды, | | | |корень и | | | |корневища | |---+-----+-----
-----+-----| |4 |Гинкго двулопастное |Ginkgo biloba L. |надземная | | | |часть | |---+-----
+-----+-----| |5 |Джимнема сильвестре |Gymnema sylvestre |все части | |---+-----
-----+-----+-----| |6 |Дикий ямс, |Dioscorea villosa |корневища | | |Диоскорея мохнатая | |
| |---+-----+-----+-----| |7 |Женьшень |Ginseng |все виды| | | |все части | |---
+-----+-----+-----+-----| |8 |Заманиха высокая, |Oplopanax elatus Nakai = |все
части | | |Оплопанакс высокий, |Echinopanax elatus Nakai | | | |Эхинопанакс высокий | | | |---+-----
-----+-----+-----| |9 |Зверобой |Hypericum L. |все виды, | | | |все части | |---+-----
-----+-----+-----| |10 |Иглица шиповатая |Ruscus aculeatus (Butcher|все части | | | |'s
Broom) | | |---+-----+-----+-----| |11 |Йохимбе (паусинисталия |Pausinystalia
yohimbe (K.|все части | | |Йохимбе) |Schum.) Pierre ex Beile | | |---+-----+-----+-----
-----| |12 |Лимонник китайский |Schisandra chinensis |все части | | | |(Turcz.) Baill. | | |---+-----
---+-----+-----+-----| |13 |Муира пуама |Muiria puama (Liriosma |все части | | | |jvata) | | |---+-----
-----+-----+-----+-----| |14 |Муравьиное дерево, |Tabebuia heptaphylla |кора | | |По де
Арко, Табейя | | | |---+-----+-----+-----| |15 |Родиола розовая, |Rhodiola
rosea L. |все части | | |Золотой корень | | | |---+-----+-----+-----| |16 |Турнера
возбуждающая, |Turnera Diffusa |все части | | |Дамиана | | | |---+-----+-----+-----
-----| |17 |Элеутерококк колючий, |Eleutherococcus |все части | | |Свободнаягодник колючий,|senticosus
(Rupr. et | | | |Чертов куст |Maxim.) Maxim = | | | |Aconthopanax senticosus | | | |(Rupr. et Maxim.) Harms
| | |---+-----+-----+-----| |18 |Юкка нитевидная |Yucca filamentosa |листья | |
---+-----+-----+-----