

Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (диагностика и лечение)

Приказ · № 651н · от 06.10.2022 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

6 октября 2022 г. № 651н

Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (диагностика и лечение)

Зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2022 г.

Регистрационный № 70869

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 1, ст. 51) и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (диагностика и лечение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 833н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре (обострение, рецидив)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 г., регистрационный № 27165).

Министр М.А.Мурашко

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 6 октября 2022 г. № 651н

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

D69.3 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления 2 Усредненный показатель кратности применения

B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 0,971

B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой

B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)

первичный") 0,0141

2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления Усредненный показатель кратности применения

A08.05.001

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) 0,0371

A08.05.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга 0,0141

A09.05.054.002

Исследование уровня иммуноглобулина А в крови 0,041

A09.05.054.003

Исследование уровня иммуноглобулина М в крови 0,041

A09.05.054.004

Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 0,041

A12.05.009

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 0,0161

A12.06.010.001

Определение содержания антител к ДНК нативной 0,041

A12.06.013

Определение содержания антитромбоцитарных антител 0,041

A12.06.029

Определение содержания антител к кардиолипину в крови 0,041

A12.06.030

Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 0,041

A12.06.045

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови0,041

A12.06.051

Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови0,041

A12.06.061

Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови0,041

A26.06.021

Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови0,041

A26.06.029

Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови0,041

A26.06.029.002

Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови0,041

A26.06.031

Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови0,041

A26.06.033

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови0,021

A26.06.040

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови0,041

A26.06.041

Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови0,041

A26.06.045

Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови0,041

A26.06.048

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови0,041

A26.06.049

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови0,041

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови0,021

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови0,021

A26.06.084

Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови0,041

B03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)0,041

B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови11

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)0,0321

A06.09.005

Компьютерная томография органов грудной полости0,0291

A06.09.007

Рентгенография легких0,0111

A06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной полости0,0081

A11.05.002

Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции0,0371

A11.05.003

Получение гистологического препарата костного мозга0,0141

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

B01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом0,0662

B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный0,0261

B01.005.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный122

B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара0,4723

B01.057.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара0,0419

2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A08.05.001

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)0,0081

A08.05.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга0,0081

A09.05.054.002

Исследование уровня иммуноглобулина А в крови0,31

A09.05.054.003

Исследование уровня иммуноглобулина М в крови0,31

A09.05.054.004

Исследование уровня иммуноглобулина G в крови0,31

A12.05.009

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)0,021

A26.06.021

Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови0,251

A26.06.029

Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови0,251

A26.06.029.002

Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови0,251

A26.06.031

Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови0,251

A26.06.040

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови0,291

A26.06.041

Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови0,291

A26.06.048

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови0,291

A26.06.049

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови0,291

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови0,151

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови0,151

B03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)13

B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови118

2.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)0,171

A06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной полости0,131

A11.05.002

Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции0,0081

A11.05.003

Получение гистологического препарата костного мозга0,0081

2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A16.05.002

Спленэктомия0,00041

A16.05.002.001

Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий0,041

2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A18.05.012

Гемотрансфузия0,0872

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых дозКодАнатомо-терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 3 Усредненный показатель частоты предоставленияЕдиницы измеренияССД 4 СКД 5

B02BX

Другие системные гемостатики

Ромиплостим0,24мкг25011 750

Элтромбопаг0,25мг5016 350

Этамзилат0,00024мг2502 500

Этамзилат0,013мг75045 000

H02AB

Глюкокортикоиды

Дексаметазон0,21мг40640

Преднизолон0,00019мг51 825

Преднизолон0,44мг703 360

J06BA

Иммуноглобулины, нормальные человеческие

Иммуноглобулин человека нормальный0,026г28140

Иммуноглобулин человека нормальный0,026г70140

L04AX

Другие иммунодепрессанты

Азатиоприн0,00019мг14025 200

3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

4. Компоненты кровиНаименование компонента кровиУсредненный показатель частоты предоставленияЕдиницы измеренияССД 4 СКД 5

Концентрат тромбоцитов из единицы крови0,087единица48

4 Средняя суточная доза.

5 Средняя курсовая доза.

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию

5.1. Лечебное питание

Наименование вида лечебного питанияУсредненный показатель частоты предоставленияКоличество

Основной вариант стандартной диеты0,4421