

Об утверждении стандарта медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)

Приказ · № 81н · от 17.02.2022 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 февраля 2022 г. № 81н

Об утверждении стандарта медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)

Зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2022 г.

Регистрационный № 67892

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; Российская газета, 2022, № 2) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1220н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный № 27305);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1621н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции при других болезнях, классифицированных в других рубриках" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2013 г., регистрационный № 28045);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1222н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный № 27294);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1228н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при болезни Альцгеймера" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2013 г., регистрационный № 27498);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1515н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2013 г., регистрационный № 27333);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1519н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2013 г., регистрационный № 27522);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 395ан "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияниях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2015 г., регистрационный № 38177).,

Министр М.А.Мурашко

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 17 февраля 2022 г. № 81н

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

F00Деменция при болезни Альцгеймера

F01Сосудистая деменция

F02Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

F03Деменция неуточненная

G30Болезнь Альцгеймера

G31

Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
167

Другие цереброваскулярные болезни
168

Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
169

Последствия цереброваскулярных болезней

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты

предоставления 2 Усредненный показатель кратности применения

В01.007.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный

0,96

1

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

0,99

1

В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

0,81

1

В01.047.005

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях услуга является взаимозаменяемой с услугой "В0 1.026.001 -

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный")

0,3

1

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты предоставления

Усредненный показатель кратности применения

А09.05.009Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

0,013

1

А09.05.063Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

0,3

1

А09.05.065Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

0,3

1

А09.05.080Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

0,3

1

А09.05.083Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

0,3

1

А09.05.214Исследование уровня гомоцистеина в крови

0,3

1

А09.23.005Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости

0,0018

1

A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови
0,0067
1

A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови
0,3
1

A12.23.001 Серологическое исследование ликвора
0,003
1

A26.06.011.003 Определение суммарных антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы *Borrelia burgdorferi sensu lato* в крови
0,015
1

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
0,015
1

A26.06.049 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
0,015
1

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в крови
0,015
1

A26.06.082.004 Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе
0,003
1

A26.06.082.005 Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе
0,003
1

A26.06.082.006 Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в реакции пассивной гемагглютинации (РИГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе
0,003
1

A26.23.031 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы *Borrelia burgdorferi sensu lato* в спинномозговой жидкости
0,003
1

V03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
0,068
1

V03.016.002 Общий (клинический) анализ крови
0,3
1

V03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический
0,3

1
 B03.016.005Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
 0,14
 1
 B03.016.006Общий (клинический) анализ мочи
 0,3
 1

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги
 Наименование медицинской услуги
 Усредненный показатель частоты предоставления
 Усредненный показатель кратности применения

A04.10.002Эхокардиография
 0,11
 1
 A04.12.005.005Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
 0,14
 1
 A04.12.005.006Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
 0,14
 1
 A05.02.001Электромиография игольчатая (одна мышца)
 0,003
 2
 A05.23.001Электроэнцефалография
 0,015
 1
 A05.23.009Магнитно-резонансная томография головного мозга
 0,3
 1
 A05.23.009.002Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная
 0,00018
 1
 A05.23.009.009Протонная магнитно-резонансная спектроскопия
 0,00018
 1
 A06.23.004Компьютерная томография головного мозга
 0,03
 1
 A07.10.001Сцинтиграфия миокарда
 0,00045
 1
 A07.23.006Однофотонная эмиссионная компьютерная томография головного мозга
 0,00063
 1
 A07.23.008.001Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией
 головного мозга с введением контрастного вещества

0,00018

1

A11.23.001Спинномозговая пункция

0,0048

1

B03.015.008Кардиореспираторный мониторинг

0,014

1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

B01.007.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный

1

3

B01.007.003

Ежедневный осмотр врачом-гериатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

0,13

15

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1

3

B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

0,13

15

B01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

0,13

1

B01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1

2

B01.035.013

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

0,063

16

2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты предоставления

Усредненный показатель кратности применения

A09.05.063Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

0,15

1

A09.05.065Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

0,15

1

A09.05.080Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

0,15

1

A09.05.083Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

0,15

1

A09.05.214Исследование уровня гомоцистеина в крови

0,15

1

A12.06.060Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови

0,15

1

A12.23.001Серологическое исследование ликвора

0,0015

1

A26.06.011Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы *Borrelia burgdorferi sensu lato* в крови

0,00015

1

A26.06.011.003Определение суммарных антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы *Borrelia burgdorferi sensu lato* в крови

0,0014

1

A26.06.048Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

0,0015

1

A26.06.049Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови

0,0015

1

A26.06.082Определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в крови

0,0015

1

A26.23.031Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы *Borrelia burgdorferi sensu lato* в спинномозговой жидкости

0,0015

1

В03.005.006Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

0,045

1

В03.016.002Общий (клинический) анализ крови

0,15

1

В03.016.004Анализ крови биохимический общетерапевтический

0,15

1

В03.016.006Общий (клинический) анализ мочи

0,15

1

2.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

А05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

0,15

1

А06.23.004

Компьютерная томография головного мозга

0,015

1

А11.23.001

Спинномозговая пункция

0,0015

1

2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

А13.29.006.003

Семейное клинико-психологическое консультирование

1

1

А13.29.008

Психотерапия

0,86

20

А19.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

1

144

А21.23.005

Нейропсихологическая реабилитация

0,9

144

A21.30.006

Эрготерапия

0,8

30

КодАнатомо-терапевтическо-химическая классификацияНаименование
лекарственного препарата 3 Усредненный показатель частоты предоставленияЕдиницы
измеренияССД 4 СКД 5

B06AB

Крови препараты другие

Депротеинизированный гемодериват крови телят0,054г250

Депротеинизированный гемодериват крови телят0,045мг1 200168 000

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

C04AD

Производные пурина

Пентоксифиллин

0,023

мг

300

18 000

C04AE

Спорыньи алкалоиды

Ницерголин

0,045

мг

60

3 600

G04BD

Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

Мирабегрон

0,0075

мг

50

4 500

Троспия хлорид

0,0075

мг

45

4 050

H02AA

Минералокортикоиды

Флудрокортизон

0,015

мкг

100

1 400

N04BA

Допа и ее производные

Леводопа+[Бенсеразид]

0,18

мг

300 + 75

109 500 +

27 375

Леводопа+[Карбидопа]

0,15

мг

750 + 75

273 750 +

27 375

N04BB

Производные адамантана

Амантадин

0,0075

мг

200

1 000

N05AH

Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины

Кветиапин

0,036

мг

50

9 100

Кветиапин

0,3

мг

50

1 500

Клозапин

0,014

мг

25

750

N05AX

Другие антипсихотические средства

Рisperидон

0,022

мг

1

182

Рisperидон

0,13

мг

1

30

N05CF

Бензодиазепиноподобные средства

Залеплон

0,18

мг

5

65

Золпидем

0,14

мг

5

70

Зопиклон

0,14

мкг

7 500

105 000

N05CH

Агонисты рецепторов мелатонина

Мелатонин

0,35

мг

6

540

N06AB

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

Сертралин

0,043

мг

100

18 200

Циталопрам

0,059

мг

20

3 640

Эсциталопрам

0,059

мг

10

1 820

N06AX

Другие антидепрессанты

Агомелатин

0,036

мг

25

4550

Венлафаксин

0,044

мг

150

27 300

Дулоксетин

0,044

мг

60

10 920

Миртазапин

0,044

мг

30

5 460

Миртазапин

0,024

мг

30

420

Тразодон

0,044

мг

150

27 300

N06BX

Другие психостимуляторы и ноотропные препараты

Идебенон

0,023

мг

90

5 400

Церебролизин (ТН)

0,12

мл

20

540

Цитиколин

0,09

г

1

60

N06DA

Антихолинэстеразные средства

Галантамин

0,25

мг

16

5 840

Донепезил

0,2

мг

10

3 650

Ривастигмин

0,038

мг

6

2 190

Ривастигмин

0,21

шт.

1

365

N06DX

Другие препараты для лечения деменции

Гинкго двулопастного листьев экстракт

0,15

мг
240
43 680

Мемантин
0,79

мг
20
7 300

N07AX
Прочие
парасимпатомиметики

Холина альфосцерат
0,06
мг
1 200
72 000

Холина альфосцерат
0,0063
г
1
10

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

4.1. Лечебное питание

Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты	0,189	

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

4 Средняя суточная доза.

5 Средняя курсовая доза.