

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его подведомственными федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, а также к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

Статья 40. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

2. Специальные требования

43.

Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов? пункт 9.1 СП 2.1.3678-20

44.

Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки? пункт 9.1 СП 2.1.3678-20

45.

На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны для отдыха? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

46.

На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны хозяйственно-бытовой деятельности? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

47.

На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны физкультурно-оздоровительных занятий? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

48.

Оборудованы ли места отдыха садовой мебелью? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

49.

Оборудованы ли места отдыха навесами? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

50.

Оборудованы ли места отдыха беседками? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

51.

Оборудованы ли места отдыха стационарными или временными туалетами? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

52.

Оборудованы ли места отдыха урнами? пункт 9.2 СП 2.1.3678-20

53.

Территория организации социального обслуживания имеет наружное электрическое освещение (для отдельно стоящих зданий)? пункт 9.3 СП 2.1.3678-20

54.

Соответствуют ли используемые на объекте осветительные приборы установленным требованиям? пункт 9.5 СП 2.1.3678-20

55.

Не используются ли в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа? пункт 9.5 СП 2.1.3678-20

56.

На территории организации социального обслуживания оборудована ли площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников?пункт 9.6 СП 2.1.3678-20
57.

Имеются ли отапливаемые переходы между зданиями организации социального обслуживания (при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, за исключением случаев размещения этих организаций в нескольких зданиях, в каждом из которых имеются основные группы помещений)?пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
58.

Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленном предприятии?пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
59.

Оборудованы ли изолированными от жилой части входами организации социального обслуживания (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
60.

Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемых в многоквартирных зданиях (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
61.

Исключено ли размещение организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги с обеспечением проживания и медицинским обеспечением в пристроенных к многоквартирным домам, а также встроенными в многоквартирные дома и встроенно-пристроенными к многоквартирным домам помещениям?пункт 9.7 СП 2.1.3678-20
62.

Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
63.

Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
64.

Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
65.

Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания хозяйственные помещения?пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
66.

Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания?пункт 9.8 СП 2.1.3678-20
67.

Организовано ли проживание в жилых помещениях организации, оказывающей социальные услуги по уходу в соответствии с требованиями?пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
68.

Имеется ли необходимый набор помещений, установленный требованиями? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
69.

При организации по типу жилых групп, жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) связаны ли через коридор (коридоры)? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
70.

Имеется ли в зданиях, места проживания в которых организованы по типу жилых групп, туалет для каждой жилой комнаты (спальни)? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
71.

Имеются ли отдельные туалеты, оборудованные унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками для мужчин и женщин для каждой жилой группы? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
72.

В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
73.

В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви? пункт 9.9 СП 2.1.3678-20
74.

Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 3 человек? пункт 9.10 СП 2.1.3678-20
75.

В организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания созданы ли зоны отдыха с креслами и (или) диванами? пункт 9.10 СП 2.1.3678-20
76.

Учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем, оборудованы ли в соответствии с требованиями санитарных правил к условиям труда? пункт 9.11 СП 2.1.3678-20
77.

Не допускается ли размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания? пункт 9.11 СП 2.1.3678-20
78.

Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими? пункт 9.12 СП 2.1.3678-20
79.

Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? пункт 9.12 СП 2.1.3678-20
80.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека? пункт 9.13 СП 2.1.3678-20
81.

В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп, оборудованы ли отдельные помещения для хранения

технических средств реабилитации?пункт 9.14 СП 2.1.3678-20

82.

Технические средства реабилитации индивидуального использования имеют обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей?пункт 9.14 СП 2.1.3678-20

83.

В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, оборудовано ли приемно-карантинное отделение с изолятором?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

84.

Имеется ли изолятор, оборудованный необходимым количеством палат и коек?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

85.

Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

86.Соблюдается ли норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м² на 1 койку)?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

87.Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

88.Медицинский кабинет имеет отдельный вход из коридора?пункт 9.15 СП 2.1.3678-20

89.Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована моечными ваннами?пункт 9.16 СП 2.1.3678-20

90.Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована баком для дезинфекции посуды?пункт 9.16 СП 2.1.3678-20

91.Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована шкафом для хранения посуды и инвентаря?пункт 9.16 СП 2.1.3678-20

92.Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована столом?пункт 9.16 СП 2.1.3678-20

93.Осуществляется ли ежедневное проветривание помещений для пребывания?пункт 9.18 СП 2.1.3678-20

94.Для проветривания имеются ли фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна?пункт 9.18 СП 2.1.3678-20

95.Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха?пункт 9.19 СП 2.1.3678-20

96.Не нарушена ли целостность покрытия потолков всех помещений?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

97.Не нарушена ли целостность покрытия стен всех помещений?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

98.Не нарушена ли целостность покрытия полов всех помещений?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

99.Отсутствуют ли признаки поражения стен грибком?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

100.Имеют ли помещения отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

101.Используемые строительные и отделочные материалы не оказывают вредное влияние для здоровья человека?пункт 9.21 СП 2.1.3678-20

102.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в производственных помещениях пищеблока?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20

103.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в складских помещениях пищеблока?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20

104.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в буфетных?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20

- 105.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в коридорах и холлах?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 106.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (душевые)?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 107.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (умывальные)?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 108.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (туалеты)?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 109.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях прачечной?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 110.Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья?пункт 9.22 СП 2.1.3678-20
- 111.Оборудованы ли жилые комнаты (спальни) кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 112.Обеспечен ли каждый проживающий в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное)?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 113.В умывальных и туалетных комнатах имеются ли одноразовые полотенца для рук и ног?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 114.Количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 115.Соответствует ли (не меньше) количество кроватей, тумбочек и стульев количеству проживающих?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 116.Допускается ли использование двухъярусных, раскладных кроватей?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 117.Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств?пункт 9.23 СП 2.1.3678-20
- 118.В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств?пункт 9.24 СП 2.1.3678-20
- 119.При использовании мягкой мебели используются ли съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?пункт 9.24 СП 2.1.3678-20
- 120.В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли умывальная зона?пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
- 121.В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организованы ли зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)?пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
- 122.В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организованы ли зона душевой?пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
- 123.Зона унитазов оборудована закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем?пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
- 124.Зона унитазов оборудована держателями для туалетной бумаги?пункт 9.25 СП 2.1.3678-20

125. Зона душевой оборудована душевой установкой в закрытой кабинке? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
126. Зона душевой оборудована вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
127. Зона душевой оборудована резиновыми ковриками с ребристой поверхностью? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
128. В туалетах имеется полотенцесушитель? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
129. Смонтированы ли перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
130. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы отдельные помещения (шкафы)? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
131. В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудован из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих? пункт 9.25 СП 2.1.3678-20
132. Оборудован ли каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин? пункт 9.26 СП 2.1.3678-20
133. Туалеты оборудованы умывальниками и кабинами с дверями?
134. Кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах?
135. В туалетах для мужчин установлены писсуары, оборудованные перегородками? (только для вновь строящихся организаций)
136. На этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп?
137. Комната личной гигиены женщин оборудована биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом (в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)? пункт 9.27 СП 2.1.3678-20
138. В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудованы ли помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей? пункт 9.28 СП 2.1.3678-20
139. Стирка личных вещей осуществляется с использованием бытовых стиральных машин?
140. Предоставляется ли проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей?
141. Бытовые стиральные машины установлены в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп?
142. Не допускается ли установка бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)?
143. При отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг используется ли индивидуальный мешок для стирки?
144. Предусматривается ли использование гладильных досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания? пункт 9.29 СП 2.1.3678-20
145. В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются ли условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований? пункт 9.30 СП 2.1.3678-20;