

Об утверждении форм аттестатов аккредитации

Приказ · № 665 · от 22.07.2009 · Министерство промышленности и торговли · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

от 22 июля 2009 г. N 665

Об утверждении форм аттестатов аккредитации

Зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2009 г.

Регистрационный N 14710

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 163 "Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1221) приказываю:

1. Утвердить:

формы аттестатов аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению соответствия, и приложений к ним (прилагаются); рекомендации по заполнению формы аттестатов аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра), выполняющих работы по подтверждению соответствия (прилагаются).

2. Установить, что:

бланки аттестатов аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра) являются защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защиты "В", изготавливаются в установленном порядке и подлежат строгому учету;

регистрационный номер аттестатов аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра) формируется органом по аккредитации в соответствии с установленными правилами;

область аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра) указывается в приложении к аттестату аккредитации, которое является неотъемлемой частью аттестата аккредитации;

приложение к аттестату аккредитации оформляется на листах формата А4. Листы приложения к аттестату аккредитации нумеруются, сшиваются и скрепляются печатью аккредитующего органа в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Саламатова В.Ю.

Министр В.Б.Христенко

Приложение

(форма аттестата аккредитаций

испытательной лаборатории (центра) +-----+ | Знак | _____ | органа |

(наименование органа по N _____ |по аккредитации| аккредитации) (учетный номер +-----
-----+ бланка)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

N _____

(номер аттестата аккредитации) Настоящий аттестат выдан _____

(наименование и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)

(адрес заявителя) и удостоверяет, что _____

(наименование испытательной лаборатории (центра)

лаборатории (центра): полное наименование, адрес (место нахождения).

5. В строке "соответствует требованиям" указываются нормативные правовые акты и/или нормативные документы, содержащие требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам), осуществляющим деятельность в области подтверждения соответствия.

6. В аттестате аккредитации испытательной лаборатории (центра) в строке "аккредитован(а) на" указывается:

для испытательной лаборатории (центра), входящей в состав юридического лица, отвечающего принципу технического регулирования о независимости от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, - что указанная лаборатория (центр) аккредитована на техническую компетентность и независимость;

для испытательной лаборатории (центра), входящей в состав юридического лица, не отвечающего принципу технического регулирования о независимости от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, - что указанная лаборатория (центр) аккредитована на техническую компетентность.

7. В строке "срок действия аттестата аккредитации" указываются дата начала срока действия и дата окончания срока действия аттестата аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра).

Датой начала срока действия аттестата аккредитации является дата выдачи аттестата аккредитации заявителю, которая определяется в соответствии с пунктом 17 Положения об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 163.

Дата окончания срока действия аттестата аккредитации указывается с учетом 5-летнего срока действия аттестата аккредитации.

Даты записываются арабскими цифрами и словами: число - два знака, месяц - словесное обозначение, год - четыре знака и буква "г".

8. В строке "руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации" ставится подпись (не факсимильная) руководителя органа по аккредитации или заместителя руководителя органа по аккредитации, исполняющего обязанности руководителя органа по аккредитации и уполномоченного подписывать аттестат аккредитации, а также указываются инициалы имени и отчества и фамилия лица, подписавшего аттестат аккредитации.

9. Подпись руководителя органа по аккредитации (заместителя руководителя) заверяется печатью органа по аккредитации.

10. Приложение к аттестатам аккредитации органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра), определяющее области их аккредитации (далее - приложение), оформляется с учетом следующего:

а) на первом листе приложения в правом верхнем углу проставляются слова "УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по аккредитации" с подписью, инициалами, фамилией и печатью органа по аккредитации;

б) на первом и на каждом последующем листе приложения в правом верхнем углу проставляются слова "Приложение к аттестату аккредитации органа по сертификации" или "Приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)" и указывается номер аттестата аккредитации, к которому относится приложение, устанавливающее область аккредитации;

в) в случае, если область аккредитации органа по сертификации / испытательной лаборатории (центра) включает две и более групп продукции (услуг), каждая группа продукции (услуг) оформляется в приложении отдельным разделом;

г) в случае расширения области аккредитации органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра) дополнительная область их аккредитации оформляется дополнительным

приложением к аттестату аккредитации указанного органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра).

При оформлении дополнительного приложения в строке "Приложение к аттестату аккредитации органа по сертификации / Приложение к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)" после слова "Приложение" указывается любым печатным способом номер данного приложения (начиная с N 2 и далее) с учетом того, что первым приложением к аттестату аккредитации считается приложение, устанавливающее основную область аккредитации органа по аккредитации и испытательной лаборатории (центра).

11. Формы аттестатов аккредитации и приложений к ним заполняются печатным способом без исправлений, подчисток и поправок.
