

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3

Постановление · № 930 · от 23.06.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 ИЮНЯ 2025 Г. № 930

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 608).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 2025 г. № 930

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

Изложить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 января 2011 г. № 3

(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2025 г. № 930)

ПЕРЕЧЕНЬ

тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

Наименование заболевания
(группы заболеваний)

Код по МКБ-10*

Примечание

I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

1.Туберкулез органов

дыхания, подтвержденный бактериологически
и гистологически

A15туберкулез органов дыхания двусторонний, прогрессирующее течение, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами, с развитием дыхательной недостаточности III степени

2.Туберкулез нервной системы

A17.0, A17.8туберкулезный менингит

и туберкулез нервной системы других локализаций

с развитием стойких нарушений, ограничивающих нормальную жизнедеятельность

3.Туберкулез других органов

A18.0прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника с поражением

3 и более позвонков

и развитием осложнений

или последствий, приводящих

к стойкому ограничению жизнедеятельности,

или 2 и более крупных костей

и суставов со стойким нарушением функций, приводящим к стойкому ограничению жизнедеятельности

A18.1туберкулез почек

с хронической болезнью почек

в стадии 3Б и выше

A18.3туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной

и париетальной брюшины, сопровождающийся спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника

с явлениями кахексии

4.Острый милиарный туберкулез множественной локализации

A19.1генерализованный туберкулез

в фазе прогрессирования

или в терминальной стадии

5.Поздний сифилис

A52.1, A52.3гумма (сифилитическая) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилис (поздний) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилома центральной нервной системы без дополнительного уточнения

6.Болезнь Крейтцфельдта - Якоба

A81.0

7.Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]

B20 - B24стадия вторичных заболеваний 4В в фазе прогрессирования

или в терминальной стадии

II. Новообразования

8.Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и

родственных

им тканей

C00 - C75 различные формы злокачественных новообразований независимо от их локализации при наличии местнораспространенной опухоли, сдавливающей окружающие органы и структуры или растущей

в окружающие органы

и структуры, не подлежащей радикальному лечению, или при наличии отдаленных метастазов

(диссеминированный процесс). Диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием опухоли

или метастатического очага.

Не является обязательным морфологическим подтверждением диагноза

при внутричерепной локализации опухоли либо при сложнодоступных локализациях опухолевого процесса с отдаленными метастазами, сопровождающегося

явлениями раковой интоксикации и кахексии,

если диагноз был установлен

на основании клинических и инструментальных методов исследования специалистами профильных онкологических центров. Все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в специализированной медицинской организации

(хирургического лечения, лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии), которое не может быть проведено

в месте содержания под стражей

9. Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных

и неуточненных локализаций

C76 - C80

10. Лимфома Ходжкина [Hodgkin]

C81 тяжелое состояние пациента

(3 - 4 балла по шкале ECOG), обусловленное основным заболеванием и (или) требующее противоопухолевого лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

11. Фолликулярная лимфома

C82

12. Нефолликулярная лимфома

C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.9

13. Зрелые Т/НК-клеточные лимфомы

C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9

14. Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы

C85.1, C85.2, C85.7, C85.9

15. Другие уточненные типы

Т/НК-клеточной лимфомы

C86

16. Злокачественные иммунопролиферативные болезни

C88.0, C88.2, C88.3, C88.4, C88.7, C88.9

17. Множественная миелома

и злокачественные плазмоклеточные новообразования

C90.0тяжелое состояние пациента, требующее безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C90.1острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания

под стражей

18.Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]

C91.0острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания

под стражей

C91.1, C91.7хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

19.Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]

C92.0острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C92.1, C92.3хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

C92.4, C92.5, C92.6острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C92.7хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

C92.8острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

20.Моноцитарный лейкоз

C93.0острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте

содержания под стражей

C93.1хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

C93.7, C93.9острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

21.Другой лейкоз уточненного клеточного типа

C94.0, C94.2,

C94.7острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

22.Лейкоз неуточненного клеточного типа

C95.0острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C95.1хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

23.Злокачественная тучноклеточная опухоль

C96.2хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

24.Доброкачественное новообразование

мозговых оболочек

D32объемные образования головного и спинного мозга,

а также оболочек мозга

с явлениями дислокации головного мозга (2 мм и более

от срединной линии), выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга,

резко нарушающие самообслуживание

и требующие постоянной посторонней помощи

(3 - 4 балла по шкале ECOG, статус по шкале Карновского

70 и менее)

25.Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы

D33

26.Новообразование неопределенного или неизвестного характера

мозговых оболочек

D42

27.Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы

D43

28.Миелодиспластические синдромы

D46хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

29.Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром)

D47.5хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

30.Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканей

D48.1лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностью

III степени

III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

31.Приобретенная гемолитическая анемия

D59.3, D59.5

32.Другие апластические анемии

D61тяжелая и свертотяжелая формы течения заболевания

с тяжелой степенью анемии, тромбоцитопении, нейтропении, геморрагическим синдромом, требующие лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

33.Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния

D65 - D69тяжелый геморрагический синдром, требующий

лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания

под стражей

34.Агранулоцитоз

D70тяжелая степень нейтропении с тяжелыми инфекционными осложнениями, требующими лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

35.Другие формы гипотиреоза

E03тяжелая форма

36.Тиреотоксикоз [гипертиреоз]

E05тяжелая форма,

при невозможности

оперативной коррекции

37.Сахарный диабет 1 типа

E10.1

E10.2развитие хронической

почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом;
развитие хронической почечной недостаточности 3Б стадии
и выше

E10.3диабетическая препролиферативная
или пролиферативная ретинопатия

E10.4распространенная тяжелая полиневропатия

E10.5тяжелые ангиопатии

E10.7

38.Сахарный диабет 2 типа

E11.1

E11.2развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек
либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения
диализом;
развитие хронической
почечной недостаточности
3Б стадии и выше

E11.3диабетическая препролиферативная
или пролиферативная ретинопатия

E11.4распространенная тяжелая полиневропатия

E11.5тяжелые ангиопатии

39.Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы

E21почечная недостаточность

40.Гиперфункция гипофиза

E22необратимые нарушения зрения и (или) выраженные неврологические
и (или) психические нарушения

41.Гипофункция и другие нарушения гипофиза

E23.0гипофизарная недостаточность
в стадии кахексии

E23.2тяжелая форма

42.Синдром Иценко - Кушинга

E24тяжелая форма

43.Другие нарушения надпочечников

E27.1, E27.4хроническая надпочечниковая недостаточность,
тяжелая форма

44.Нарушения обмена веществ

E70 - E83,

E86 - E90тяжелое течение

45.Кистозный фиброз

с легочными проявлениями

E84.0дыхательная недостаточность

III степени

46.Амилоидоз

E85стадия декомпенсированной кардиомиопатии

V. Болезни нервной системы

47.Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему

G10 - G12системные атрофии центральной нервной системы с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия

или гемипарез с одной

из сторон до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия

или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

48.Постполиомиелитный синдром

G14

49.Болезнь Паркинсона

G20выраженный акинетико-ригидный синдром, приводящий к глубоким стойким нарушениям двигательных, вегетативных, высших психических функций, требующим постоянной посторонней помощи

50.Вторичный паркинсонизм

G21

51.Дистония

G24.1, G24.2торсионная дистония, генерализованная форма,

с частыми приступами, приводящими к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

52.Другие экстрапирамидные

и двигательные нарушения

G25выраженные двигательные нарушения, приводящие

к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

53.Другие дегенеративные

болезни нервной системы, не классифицированные

в других рубриках

G31кортикобазальная дегенерация

со стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи

54.Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

G35 - G37глубокие стойкие нарушения функций, требующие постоянной посторонней помощи

(параплегия или парепарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)

55.Эпилепсия

G40выраженная с легкими припадками 5 раз в день и более при наличии выраженной психопатологической симптоматики и изменений личности, приводящих к дезадаптации;

выраженная с тяжелыми припадками:

3 раза в месяц, с сумеречными расстройствами сознания или особыми состояниями сознания;

1 раз в месяц, с выраженными дисфориями;

выраженная с эпилептическим статусом 2 - 3 раза в месяц;

выраженная с серийными припадками 1 раз в 2 месяца и (или) выраженной психопатологической симптоматикой, выраженными изменениями личности, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности

56.Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы

G60 - G62полиневропатии тяжелой степени с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парепарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия

или гемипарез с одной

из сторон до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия

или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

57.Другие расстройства периферической нервной системы

G64

58.Болезни нервно-мышечного синапса и мышц

G70 - G72болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастения, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии и другие заболевания) тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения

59.Токсическая энцефалопатия

G92тяжелая степень, глубокие стойкие нарушения функций, включая выраженные когнитивные расстройства, требующие постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

60.Другие болезни спинного мозга

G95.0сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парепарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия

или гемипарез с одной
из сторон до 2 баллов
по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия
или тетрапарез до 2 баллов
по шкале оценки мышечной силы (MRC)

G95.1, G95.9сосудистая и вертеброгенная миелопатия тяжелой степени,
с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи,
и отсутствием положительной динамики на фоне лечения

VI. Болезни глаза и его придаточного аппарата

61.Слепота бинокулярная
H54.0

62.Слепота монокулярная
H54.4полная слепота одного глаза и острота зрения единственного видящего глаза с максимально
переносимой коррекцией
не более 0,05 и дефектами
поля зрения менее 10 градусов, включает в себя слепоту
3, 4 и 5 категорий
по классификации Всемирной организации здравоохранения.

Двусторонняя тугоухость

III степени в сочетании

с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально
переносимой
коррекцией 0,05).

Высокая степень слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой
коррекцией

в пределах 0,05)

в сочетании с глухотой.

Полная (тотальная) или практическая слепоглухота.

Полная (тотальная)

или практическая слепота

в сочетании с тугоухостью III - IV степени

VII. Болезни системы кровообращения

63.Хронические ревматические
болезни сердца

I05 - I09приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной
недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и
(или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая
тахикардия, пароксизмальная
или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,
синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса -
Стокса,

не поддающиеся медикаментозному контролю
и хирургической коррекции

64.Эссенциальная [первичная] гипертензия

I10гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, сопровождающаяся хронической сердечной

недостаточностью

III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/

IV функционального класса

по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца:

рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная

или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,

синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса,

не поддающиеся медикаментозному контролю

и хирургической коррекции и (или) с развитием хронической почечной недостаточности

в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа

65.Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь
с преимущественным поражением сердца]

I11

66.Гипертензивная [гипертоническая] болезнь
с преимущественным поражением почек

I12

67.Гипертензивная [гипертоническая] болезнь
с преимущественным поражением сердца

и почек

I13

68.Ишемическая болезнь сердца

I20 - I25тяжелые формы ишемической болезни сердца (в том числе и со стенокардией покоя),
не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической сердечной
недостаточностью III стадии

по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими
нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия,
пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания
предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом
Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической
коррекции

69.Другие формы

легочно-сердечной недостаточности

I27наличие хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/ IV
функционального класса

по NYHA и (или) стойких нарушений ритма

и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная
или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,
синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса -
Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

70.Другие уточненные болезни легочных сосудов

I28.8

71.Другие болезни перикарда

I31.0,

I31.1 перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с наличием хронической сердечной недостаточности III стадии
по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,
синатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса,
не поддающиеся медикаментозному контролю
и хирургической коррекции

72. Острый и подострый эндокардит

I33 инфекционный эндокардит

в остром периоде, требующем проведения антибактериальной терапии и подготовки (при необходимости) к оперативному вмешательству, а также с поражением клапанов сердца и (или) эндокарда, сопровождающийся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса,
не поддающиеся медикаментозному контролю
и хирургической коррекции

73. Неревматические поражения митрального клапана

I34 приобретенные

болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма
и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синатриальные
и (или) атриовентрикулярные блокады III степени
с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса,
не поддающиеся медикаментозному контролю
и хирургической коррекции

74. Неревматические поражения аортального клапана

I35

75. Неревматические поражения трехстворчатого клапана

I36

76. Поражения клапана

легочной артерии

I37

77. Эндокардит, клапан не уточнен

I38

78. Кардиомиопатия

I42кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии

по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции, с повторными тромбоэмболическими осложнениями и (или) хронической тромбоэмболической легочной гипертензией IV функционального класса

79.Цереброваскулярные болезни

I60 - I69цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы, стойкое выраженное мнестико-интеллектуальное снижение, требующее постоянного медицинского сопровождения и ухода)

80.Болезни артерий, артериол и капилляров

I70 - I78поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию гангренозно-некротических и инфекционных осложнений проксимальных отделов одной конечности на уровне кистей, стоп или более, не поддающихся системному, местному и хирургическому лечению

VIII. Болезни органов дыхания

81.Эмфизема

J43хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, хронической дыхательной недостаточностью III степени

82.Другая хроническая обструктивная легочная болезнь J44

83.Астма J45

84.Бронхоэктатическая болезнь J47

85.Болезни легкого, вызванные внешними агентами J60 - J70

86.Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках J82

87.Другие интерстициальные легочные болезни J84

IX. Болезни органов пищеварения

88.Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки K20 - K31стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения

89.Болезнь Крона
[регионарный энтерит]
K50

90.Фиброз и цирроз печени
K74.3, K74.4, K74.5, K74.6цирроз печени различной этиологии декомпенсированный
(асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С
по классификации Чайлда - Пью)

91.Нарушения всасывания
в кишечнике
K90стадия кахексии
с выраженным синдромом нарушения всасывания
и пищеварения

92.Нарушение всасывания после хирургического вмешательства,
не классифицированное
в других рубриках
K91.2

X. Болезни кожи и подкожной клетчатки

93.Пузырчатка обыкновенная
L10.0фаза прогрессирования
или прогрессирующее
течение на фоне лечения,
не поддающаяся медикаментозному контролю,
при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием
и (или) требующем безотлагательного лечения
в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте
содержания
под стражей

94.Дерматит герпетиформный
L13.0болезнь Дюринга в фазе прогрессирования или прогрессирующем течении
на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента,
обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в
специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте
содержания под стражей

XI. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

95.Реактивные артропатии
M02.3, M02.8реактивные артропатии
со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV)

96.Серопозитивный ревматоидный артрит
M05.0, M05.2, M05.3, M05.8воспалительные полиартропатии
со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV),
2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания
(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования
при необходимости вспомогательных
технических средств)

97.Другие ревматоидные артриты

M06,

M06.0,

M06.1

98.Юношеский [ювенильный] артрит

M08

99.Подагра

M10

100.Другие уточненные кристаллические артропатии

M11.8

101.Полиартроз

M15артрозы со стойкими нарушениями функции

(ФК III - IV),

2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

102.Коксартроз

[артроз тазобедренного сустава]

M16.0, M16.1,

M16.2,

M16.3, M16.4, M16.5, M16.6,

M16.7

103.Гонартроз

[артроз коленного сустава]

M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4,

M17.5

104.Другие артрозы

M19.0, M19.1,

M19.2

105.Системные поражения соединительной ткани

M30,

M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, M31.9,

M32,

M33,

M34,

M35.0,

M35.1,

M35.2,

M35.3,

M35.4,

M35.5,

M35.6стойкие нарушения функции

(ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

106.Анкилозирующий спондилит

M45спондилопатии

со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV),

2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

107.Другие уточненные воспалительные спондилопатии

M46.8

108.Спондилез

M47.1,

M47.2

109.Другие спондилопатии

M48.0,

M48.1

110.Спонтанный разрыв синовиальной оболочки

и сухожилия

M66.1, M66.2, M66.3, M66.4,

M66.5стойкие нарушения функции

(ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

111.Поражение плеча

M75.0,

M75.1

112.Остеопороз

с патологическим переломом

M80

113.Остеопороз

без патологического перелома

M81

114.Остеонекроз

M87.0,

M87.3

XII. Болезни мочеполовой системы

115.Гломерулярные болезни

N00 - N07болезни почек

и мочевыводящих путей

с хронической почечной недостаточностью

в терминальной стадии либо
в стадии, требующей регулярной терапии диализом

116.Тубулоинтерстициальные болезни почек
N10 - N15

117.Почечная недостаточность
N17,
N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.9,
N19

118.Мочекаменная болезнь
N20 - N23

119.Другие болезни почки
и мочеточника
N25 - N28

120.Другие болезни
мочевой системы
N30,
N31,
N32,
N34,
N35,
N36,
N39

121.Болезни мужских
половых органов
N40,
N41,
N42,
N43,
N44,
N45,
N47,
N48.0,
N48.1, N48.2,
N48.3, N48.5,
N48.6, N48.8,
N48.9,
N49,
N50

122.Болезни
молочной железы
N60 - N64

123.Воспалительные болезни женских тазовых органов
N70,
N71,

N72,
N73,
N75,
N76

124.Невоспалительные болезни женских половых органов

N80,
N81,
N82,
N83,
N84,
N85,
N86,
N87,
N88,
N89,
N90,
N92,
N93,
N94,
N95,
N96,
N98

125.Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур,
не классифицированные
в других рубриках
N99

XIII. Беременность, роды и послеродовой период

126.Многоплодная беременность

O30 монохориальная двойня
или многоплодная беременность с большим числом плодов
(тройня, четверня)
до родоразрешения

127.Осложнения, характерные для многоплодной беременности
O31

128.Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи
матери
O34.3 до родоразрешения

129.Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери
O36.5

130.Синдромы плацентарной трансфузии
O43.0

131.Предлежание плаценты
O44

XIV. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения

132. Врожденные аномалии

[пороки развития] системы кровообращения

Q20 - Q28 сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

133. Сохранившаяся клоака

Q43.7

134. Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы

Q65,

Q66,

Q67,

Q68,

Q71,

Q72,

Q73,

Q74,

Q75,

Q76,

Q77,

Q78,

Q79 стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

135. Врожденный ихтиоз

Q80

136. Буллезный эпидермолиз

Q81.2,

Q81.8

XV. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

137. Недержание кала

R15

XVI. Травмы, отравления и некоторые другие

последствия воздействия внешних причин

138.Внутричерепная травма

S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8,

S06.9травмы центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга

или спинного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы)

139.Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга

S14.1

140.Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга

S24.1

141.Другая травма поясничного отдела спинного мозга

S34.1

142.Неуточненные эффекты излучения

T66острая и хроническая

лучевая болезнь тяжелой

и крайне тяжелой степени, местные лучевые поражения (лучевые ожоги) тяжелой

и крайне тяжелой степени

XVII. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения

и обращения в учреждения здравоохранения

143.Паллиативная помощь

Z51.5заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи

144.Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия

Z93наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода, в случае невозможности радикального лечения

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).".
