

О классификации в соответствии с ТН ВЭД России отдельных товаров

Распоряжение Государственного таможенного комитета Российской Федерации · № 1091-р · от 21.11.2001 ·
Утратил силу

Распоряжение Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 21.11.2001 г. № 1091-р (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 2)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Государственного таможенного комитета
Российской Федерации
от 21 ноября 2001 г. N 1091-р

Утратило силу - Распоряжение
Федеральной таможенной службы
Российской Федерации
от 20.12.2006 г. N 459-р

О классификации в соответствии с ТН ВЭД России
отдельных товаров

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
24 декабря 2001 г. Регистрационный N 3118

В целях повышения эффективности таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации, на основании статьи 40 Таможенного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 22, ст. 2066) обязываю:

1. Классифицировать товары, приведенные в прилагаемом Сборнике
1 решений и разъяснений по классификации в соответствии с ТН ВЭД
России отдельных товаров, в соответствии с указанными в нем кодами
ТН ВЭД России и разъяснениями.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.

Приложение
к распоряжению ГТК России
от 21 ноября 2001 г.
N 1091-р

СБОРНИК 1
решений и разъяснений по классификации в соответствии
с ТН ВЭД России отдельных товаров

1. Маргарин и прочие готовые пищевые продукты из животных или
растительных жиров или масел, или их фракций
 - 1.1. Маргарин в виде пластичной массы, представляющий собой
высокодисперсную эмульсию типа "вода в жире" с содержанием жира не
менее 80 мас.%, в том числе не содержащий или содержащий не более
15 мас.% продуктов товарной позиции 0405 (сливочного масла,

молочной пасты или прочих молочных жиров) ТН ВЭД России, производимый на основе пригодных к употреблению в пищу высококачественных жиров или масел животного или растительного происхождения или из смесей этих жиров или масел, с добавлением различных компонентов, таких как соль, сахар, красители, эмульгаторы, витамины и т. п., классифицируется в субпозиции 1517 10 ТН ВЭД России.

1.2. Минарин в виде пластичной массы, представляющий собой эмульсию типа "вода в жире" с содержанием жира 39-41 мас.%, в том числе не содержащий или содержащий не более 15 мас.% продуктов товарной позиции 0405 (сливочного масла, молочной пасты или прочих молочных жиров) ТН ВЭД России, производимый главным образом из воды (и/или молока, и/или молочных продуктов) и пригодных к употреблению в пищу жиров или масел животного или растительного происхождения или из смесей этих жиров или масел, с добавлением различных компонентов, таких как соль, сахар, красители, эмульгаторы, витамины и т. п., классифицируется в субпозиции 1517 90 ТН ВЭД России.

1.3. Пищевые продукты в виде пластичной массы, представляющие собой эмульсию типа "вода в жире" с содержанием жира более 41 мас.%, но менее 80 мас.%, в том числе не содержащие или содержащие не более 15 мас.% продуктов товарной позиции 0405 (сливочного масла, молочной пасты или прочих молочных жиров) ТН ВЭД России, производимые из пригодных к употреблению в пищу жиров или масел животного или растительного происхождения или из смесей этих жиров или масел, с добавлением различных компонентов, таких как соль, сахар, красители, эмульгаторы, витамины и т. п., классифицируются в субпозиции 1517 90 ТН ВЭД России.

1.4. Аналогичные пищевые продукты, кроме продуктов товарной позиции 0405 ТН ВЭД России, получаемые из пригодных к употреблению в пищу жиров или масел животного или растительного происхождения или из смесей этих жиров или масел и содержащие более 15 мас.% продуктов товарной позиции 0405 (сливочного масла, молочной пасты или прочих молочных жиров) ТН ВЭД России, классифицируются в субпозиции 2106 90 ТН ВЭД России.

2. Фрукты в алкоголе

Фрукты, консервированные в алкоголе, классифицируются в товарной позиции 2008 ТН ВЭД России, если масса фруктов составляет более 2/3 общей массы товара, в противном случае указанные товары классифицируются в товарной позиции 2208 ТН ВЭД России.

3. Натуральные сухие виноградные виноматериалы

В субпозиции 2204 30 ТН ВЭД России классифицируются натуральные сухие виноградные виноматериалы (нерозливостойкие, опалесцирующие), обладающие следующими физико-химическими показателями:

содержание спирта (естественного брожения) не более 14 об.%;

3

содержание остаточного сахара не более 3 г/дм ;

З

титруемая кислотность 4-8 г/дм ;

З

общее содержание сернистой кислоты не более 200 мг/дм ,
поставляемые в железнодорожных цистернах, автоцистернах и
морским транспортом, емкостью наливом не менее 1000 дал, подлежащие
последующей обработке на винодельческих предприятиях.

Обработка, в зависимости от состояния натуральных сухих
виноградных виноматериалов (кроме виноматериалов для производства
игристых ("шампанских") вин), должна включать в себя, по крайней
мере, следующие технологические операции:

- осветление с применением оклеивающих веществ;
- снятие осадков с фильтрацией;
- термическая обработка.

Обработка сухих виноградных виноматериалов для производства
игристых ("шампанских") вин на предприятиях вторичного виноделия
должна включать в себя, по крайней мере, следующие технологические
операции:

- ассамблирование;
- купажирование виноматериалов с последующей обработкой
(деметаллизация виноматериалов; оклейка танином и рыбьим клеем
(допускается проведение оклейки другими оклеивающими веществами,
разрешенными органами здравоохранения); осветление различными
методами (естественное отстаивание, сепарирование и/или
фильтрация); обработка холодом купажей или шампанизированного
вина);

- выдержка купажей перед шампанизацией не менее 30 суток;
- вторичное брожение (шампанизация) одним из трех способов
(бутылочный, резервуарный периодический, непрерывный).

Длительность процесса шампанизации при непрерывном способе -
не менее 17 суток; при резервуарном периодическом способе - не
менее 25 суток, в том числе собственно брожение - не менее 20
суток. Длительность процесса изготовления игристых ("шампанских")
вин бутылочным способом устанавливается сроком не менее 3 лет.

Розливостойкие натуральные виноградные виноматериалы, в
отношении которых не требуется проведение вышеуказанных
технологических операций с требуемой длительностью обработки,
классифицируются в субпозиции 2204 29 ТН ВЭД России.

4. Сигары, сигариллы и сигареты, содержащие табак.

4.1. К сигарам и сигариллам, классифицируемым в подсубпозиции
2402 10 000 0 ТН ВЭД России, относятся курительные изделия,
состоящие из начинки из табака, завернутой в подверточный и
покровный листы из натурального или гомогенизированного табака, или
состоящие из начинки, завернутой только в покровный лист из
натурального или гомогенизированного табака.

Данные курительные изделия могут быть с фильтром, обернутым
подверточным и/или покровным листом, или с мундштуком, содержащим

или не содержащим фильтр.

К сигариллам относятся курительные изделия, нетто-масса одного изделия без учета первичной упаковки, фильтра и/или мундштука (при наличии) составляет 3 г или менее;

4.2. К сигаретам, классифицируемым в подсубпозициях

2402 20 100 0 и 2402 20 900 0 ТН ВЭД России, относятся курительные табачные изделия, содержащие табак, отличные от сигар и сигарилл, классифицируемых в подсубпозиции 2402 10 000 0 ТН ВЭД России.

(Пункт в редакции Распоряжения Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

5. Колготы, чулки и гольфы для страдающих варикозным расширением вен

Колготы, чулки и гольфы для страдающих варикозным расширением вен классифицируются в подсубпозициях 6115 12 000 1, 6115 93 100 0 и 6115 93 300 1 ТН ВЭД России соответственно при одновременном выполнении следующих условий:

- линейная плотность одиночной нити/пряжи, преобладающей по массе по сравнению с любым другим текстильным материалом в данном изделии, не менее 6,7 текс или 67 децитекс (не менее 60,3 den (денье)).

В случае использования для производства изделия пряжи обкрученной (одинарной или двойной обкрутки), пневмосоединенной или пряжи с сердечником (армированной) линейная плотность такой пряжи считается как сумма линейных плотностей волокон-компонентов. Если в изделии используются разные виды волокон/нитей, не образующих пряжу, то их величины линейной плотности не суммируются, а указываются для каждого вида нитей отдельно;

- физиологическое распределение дозированной силы давления по ноге: максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся по направлению к колену и бедру (для колгот и чулок);

- на индивидуальной упаковке, в которой товар приобретает конечный потребитель, должна содержаться информация о медицинском характере изделия, т. е. лечебном эффекте или адресном предназначении для страдающих варикозным расширением вен или тромбозом.

В случае невыполнения перечисленных выше условий чулки, колготы и гольфы классифицируются в прочих подсубпозициях товарной позиции 6115 ТН ВЭД России.

6. Одежда детская и принадлежности к ней товарной позиции 6111 или 6209 ТН ВЭД России

В товарных позициях 6111 и 6209 ТН ВЭД России классифицируются предметы одежды, предназначенные для детей ростом не более 86 см (см. Примечания 6 "а" к группе 61 ТН ВЭД России и 4 "а" к группе 62 ТН ВЭД России). Однако некоторые предметы одежды, предназначенные для новорожденных и младенцев, например:

- платья для крещения младенцев;
- безрукавные платья с капюшоном для младенцев;

- конверты для детей: одежда с капюшоном и рукавами, образующая в верхней части (до пояса) пальто и полностью закрытый мешок в нижней части;

- спальные мешки для младенцев с рукавами или проймами, должны классифицироваться в указанных товарных позициях, даже если они не отвечают вышеприведенному условию.

В приложении 1 к Сборнику 1 приведены максимально допустимые размеры для детских товаров с торговым размером 86 (то есть товаров для детей, полный рост которых не превышает 86 см). В приложениях 2 и 3 к Сборнику 1 в качестве примера приведены некоторые виды детской одежды.

7. Упаковочная тара

Упаковочная тара (бутылки, бутыли, банки, флаконы, пузырьки) емкостью 10 л и менее, используемая для перевозки, хранения, потребления, продажи товаров, классифицируется в той же товарной позиции, что и сами товары, которые она содержит, даже если такая упаковочная тара со всей очевидностью подходит для повторного использования.

Упаковочная тара емкостью более 10 л классифицируется совместно с товарами, которые в ней содержатся, при условии, что данная упаковочная тара не пригодна для повторного использования.

Упаковочная тара емкостью более 10 л классифицируется отдельно от товаров, которые в ней содержатся, при условии, что данная упаковочная тара со всей очевидностью подходит для повторного использования.

8. Компрессоры для холодильного оборудования

В целях классификации компрессоров в субпозиции 8414 30 ТН ВЭД России, используемых в холодильном оборудовании, необходимо использовать данные об их максимальной потребляемой мощности.

9. Дисплеи

Дисплей (цветной или монохромный) классифицируется в подсубпозиции 8471 60 900 0 ТН ВЭД России, если он отвечает всем перечисленным ниже условиям:

- способен принимать сигнал только в стандартах, характерных для систем обработки данных (например, RS-232C, DIN, SUB-D), и не способен воспроизводить изображение, передаваемое стандартным сигналом систем PAL, SECAM, NTSC, D-MAC и др.;

- при передаче сигнала от центрального процессора не используются аудио-цепи;

- размер точки на экране - 0,41 мм или менее;

- частота горизонтальной развертки от 15 кГц и более.

Если дисплей не удовлетворяет указанным требованиям, то он классифицируется в товарной позиции 8528 ТН ВЭД России.

10. Комплексы аудиоаппаратуры

Комплексы аудиоаппаратуры (музыкальные центры и магнитолы), в корпусе которых совмещаются различные звуковоспроизводящие

устройства и имеющие помимо всего прочего радиоприемник (тюнер), во всех случаях классифицируются в товарной позиции 8527 ТН ВЭД России.

Комплексы аудиоаппаратуры, в едином корпусе которых совмещаются различные звуковоспроизводящие устройства, но отсутствует радиоприемник (тюнер), должны классифицироваться по той составной части, которая определяет основные признаки товара. Составные части данных комплексов аудиоаппаратуры по уровню их взаимных приоритетов в убывающем порядке располагаются следующим образом:

- проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-дисков;
- магнитофоны;
- проигрыватели для грампластинок.

Например, комплекс аудиоаппаратуры, имеющий в едином корпусе следующие звуковоспроизводящие устройства:

- проигрыватель с лазерной оптической системой;
- двухкассетную деку;
- 12-полосный эквалайзер;
- стереопроеигрыватель для грампластинок;
- усилитель;
- две акустические системы (колонки),

классифицируется в подсубпозиции 8519 99 180 0 ТН ВЭД России, т. к. проигрыватель с лазерной оптической системой считывания обладает наивысшим приоритетом среди прочих составных частей данного устройства.

Аудиокомплексы, имеющие "блочную" структуру (т. е. различные звуковоспроизводящие устройства располагаются в отдельных корпусах и соединяются друг с другом посредством гибких кабелей), классифицируются также в порядке, указанном выше.

Например, комплекс, состоящий из:

- двухкассетной деки;
- стереопроеигрывателя для грампластинок;
- 12-полосного эквалайзера;
- усилителя;
- двух акустических систем (колонок),

классифицируется в подсубпозиции 8520 33 900 0 ТН ВЭД России.

11. Автобусы, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД России

Количество мест в автобусах городского и пригородного сообщения, классифицируемых в товарной позиции 8702 ТН ВЭД России, имеющих сидения для водителя и пассажиров, рассчитывается следующим образом:

$$N = A + S / k \leq (PT - PV - 100V - 75VX) / Q,$$

1

где: N - общее число мест в автобусе;

A - количество мест для сидения (включая место водителя);

S - свободная площадь проходов и площадок для стояния

1

пассажиров без учета площади подножек;

k - коэффициент вместимости:

k = 0,125 для городских автобусов,

k = 0,15 для автобусов пригородного сообщения;

PT - полная конструктивная масса (кг);

PV - масса снаряженного автобуса (кг);

V - общая масса багажа в багажных отделениях (кг);

VX - общая масса багажа, перевозимого на крыше (кг);

Q - средняя масса одного пассажира (кг) (68 кг - для городского автобуса, 71 кг - для пригородного].

12. Легковые автомобили, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД России

Для целей определения количества мест в легковых автомобилях, классифицируемых в товарной позиции 8702 ТН ВЭД России, имеющих два параллельных ряда сидений для водителя и пассажиров и два ряда сидений для пассажиров, расположенных в задней части салона перпендикулярно первым двум рядам, необходимо руководствоваться нижеследующим:

- сиденье, расположенное рядом с сиденьем водителя, может быть признано предназначенным для перевозки двух человек только в том случае, если оно оснащено двумя ремнями безопасности и не отличается по дизайну от остальных сидений;
- ряд сидений, расположенных параллельно сиденью водителя, считается предназначенным для перевозки не более трех человек;
- каждый из рядов сидений, расположенных в задней части салона перпендикулярно первым двум рядам, считается предназначенным для перевозки не более двух человек.

Если с учетом вышеперечисленных положений количество мест в автомобиле составляет меньше 10 (включая водителя), такие автомобили следует классифицировать в товарной позиции 8703 ТН ВЭД России.

13. Транспортные средства типа "All Terrain Vehicle"

Транспортные средства (приложение 4 к Сборнику 1) типа "All Terrain Vehicle" (автомобиль для любой местности), имеющие два ведущих колеса, трубчатое шасси (рама), сиденье как у мотоцикла, велосипедный руль, 4 колеса с шинами типа "off the road", у которых вращение двух управляемых передних колес основано на принципе Аккермана, и оборудованные автоматической трансмиссией с реверсом, переднего и заднего тормозных барабанов, а также четырехтактным одноцилиндровым двигателем, энергия которого на передние и/или задние колеса передается через валы или по цепи, классифицируются в субпозиции 8703 21 ТН ВЭД России.

14. Грузовые автофургоны на базе микроавтобусов или легковых автомобилей

Грузовые автофургоны, которые изготавливаются на базе

микроавтобусов и легковых автомобилей и имеют единое внутреннее пространство салона, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД России при одновременном выполнении всех требований, предъявляемых к их конструкции и компоновке, перечисленных ниже:

- количество мест для сидения пассажиров, расположенных в одном ряду с сиденьем водителя, не превышает двух;
 - салон не содержит других сидений для пассажиров, приспособлений для их крепления, а также приспособлений крепления ремней безопасности для пассажиров этих сидений;
 - отсутствуют оконные проемы в боковых стенках грузовой части салона (пространство от спинки сиденья водителя до задней стенки кузова), застекленные или имеющие вставки из любых материалов, закрепленные любым способом: наклеиванием, сваркой и т. д.
- Грузовые автофургоны могут иметь следующие конструктивные особенности:

- пространство салона может быть разделено перегородкой любой конструкции из любого материала;
- в боковых стенках грузовой части салона могут располагаться одна или две (с разных сторон кузова) двери, имеющие окна;
- в задней стенке кузова может располагаться дверь/двери, имеющая окно/окна;
- грузовая часть салона может иметь освещение;
- в случае отсутствия двери в задней стенке кузова в ней может быть расположено окно.

Автофургоны, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, классифицируются в товарной позиции 8702 или 8703 ТН ВЭД России в зависимости от количества мест для сидения.

15. Бронированные автомобили

Бронированные автомобили, например, предназначенные для перевозки наличной денежной массы и ценностей службами инкассации и оборудованные специальными приспособлениями (световые и звуковые сигналы, радиостанции, сейфы и т. п.), имеющие или не имеющие места для охранников (не более двух), которые располагаются, как правило, за сиденьем водителя, классифицируются в товарных позициях 8703 или 8704 ТН ВЭД России в зависимости от типа автомобиля (например, легкой).

16. Транспортные средства типа "PickUp"

Транспортные средства типа "PickUp", имеющие открытую грузовую платформу, классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД России в том случае, если:

$$GR - 70n > = 70n,$$

р

где: GR - общая грузоподъемность автомобиля;

р

п - количество мест для сидения, включая место водителя,

в противном случае автомобиль классифицируется в товарной

позиции 8703 ТН ВЭД России.

Общая грузоподъемность автомобиля определяется как сумма массы пассажиров в кабине, включая массу водителя, и массы перевозимого груза. (Дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

17. Передние части грузовых автомобилей

Передние части автомобилей, предназначенных для перевозки грузов (товарная позиция 8704 ТН ВЭД России), полученные в результате разделения рам целых автомобилей на две части, состоящие из кабины с двумя дверями и внутренней отделкой, двигателя, коробки передач, сцепления, переднего моста, амортизаторов, передней части рамы (отсутствуют задняя часть шасси [рамы], задняя ось, дифференциал, задние колеса и задняя часть кузова), классифицируются в подсубпозиции 8708 99 980 0 ТН ВЭД России.

18. Автомобиль, предъявляемый для таможенного оформления без двигателя

Автомобиль, предъявляемый для таможенного оформления без двигателя, классифицируется в подсубпозиции ТН ВЭД России, соответствующей автомобилю, имеющему максимальный рабочий объем двигателя, который может быть установлен на автомобиль данной модели (объем определяется по автомобильным каталогам Супер Швакке).

19. Автомобили специального назначения

Автомобили, оборудованные специальными средствами и снаряжением и предназначенные для выполнения задач, относящихся к компетенции органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, классифицируются в соответствии с ТН ВЭД России в подсубпозиции 8705 90 900 0 при условии, что данные автомобили находятся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении вышеперечисленных органов.

20. Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов

Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов классифицируются в подсубпозиции 9018 90 500 1 ТН ВЭД России.

К системам для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов относятся устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные, предназначенные для взятия крови у донора, для вливания реципиенту растворов и переливания крови и ее компонентов, а также кровезаменителей и

других трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей. Эти устройства представляют собой полимерную трубку (снабженную или не снабженную зажимом), на одном конце которой установлена инъекционная игла (металлическая трубчатая), а на другом - игла (трубчатая, с боковым отверстием, изготовленная, как правило, из пластмассы) для подсоединения к емкости для раствора, кровезаменителя или крови. Между иглой для подсоединения к емкости и трубкой могут находиться капельница, фильтрующий узел. Устройства также могут иметь не одну, а две иглы для подсоединения к емкостям (с соответствующим разветвлением трубки).

Другие устройства, не соответствующие приведенному выше описанию, не относятся к системам для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов и классифицируются в подсубпозиции 9018 90 500 9 ТН ВЭД России.

В частности, к системам для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов не относятся полимерные стерильные контейнеры для крови и ее компонентов однократного применения, предназначенные для взятия крови, разделения ее на компоненты, а также их хранения, транспортирования и переливания и представляющие собой комплект, состоящий из одного, двух, трех, четырех и более полимерных мешков различной емкости (пустых или заполненных растворами антикоагулянтов и консервантов), соединенных полимерными трубками и трубкой с металлической иглой для взятия крови из вены донора.

21. Ортопедическая обувь

Ортопедическая обувь классифицируется в товарной позиции 9021 ТН ВЭД России при одновременном выполнении следующих условий:

- ортопедическая обувь должна быть изготовлена по индивидуальной мерке, чтобы соответствовать форме деформированной ступни, ортопедическая обувь никогда не производится массовым способом;
- данная обувь должна быть изготовлена главным образом из жесткой кожи, которая может быть усилена металлическим или пробковым каркасом, придающим обуви жесткость для исправления деформации ноги (ступни);
- верх обуви не может состоять целиком из ремешков или полос;
- ортопедическая обувь предназначена для исправления постоянной или временной деформации ступни или для облегчения боли при ходьбе.

Обувь массового производства, внутренняя стелька которой имеет изогнутую форму, облегчающую боль при плоскостопии, классифицируется в соответствии с материалом верха и подошвы и способом изготовления в группе 64 ТН ВЭД России.

22. Мебель, классифицируемая в товарной позиции 9402 ТН ВЭД России

К мебели, классифицируемой в товарной позиции 9402 ТН ВЭД России, относят, например:

- операционные столы, используемые при проведении различных хирургических операций, в частности, имеющие конструкцию, позволяющую их трансформацию (в том числе наклон, вращение и подъем);
 - ортопедические столы;
 - столы для лечения животных, столы для вивисекции;
 - ширмы, используемые в кабинетах врачей;
 - столы-кровати, кушетки и аналогичные предметы для клинических обследований;
 - массажные столы, кушетки, мебель для лечения позиционированием;
 - столики на колесах и столы-шкафы, предназначенные для перевозки и хранения медицинских препаратов, инструментов или стерильного перевязочного материала, оборудованные подносами или полками с углублениями, повторяющими форму флаконов для лекарственных средств или инструментов, стерильными боксами и прочими формами;
 - мебель для сидения, предназначенная для врачей, хирургов, лаборантов, обладающая антропометрическими, эргономическими и функциональными характеристиками, определяющими ее использование в медицинских целях (например, имеющая подлокотник специальной конструкции, обеспечивающий поддержку руке врача в одном положении в течение длительного времени, особую конструкцию сиденья, возможность регулирования высоты сидения при помощи ножной педали);
 - специальные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема;
 - стоматологические кресла, не объединенные со стоматологическими приборами товарной позиции 9018 ТН ВЭД России, обладающие приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема;
 - столы-шкафы или секционные модули, конструкция которых указывает на применение в медицинских целях (например, оснащенные раковинами с ножными педалями подачи воды и самооткрывающимися контейнерами для отходов);
 - ступеньки, поставляемые совместно с высокими столами-кроватями, креслами, операционными столами, столами и креслами для осмотра, предназначенные для использования с данной мебелью для обследования и составляющие с ними комплекты, классифицируются в одной подсубпозиции с предметами мебели. В случаях, когда ступеньки поставляются как самостоятельный товар, они классифицируются в позициях ТН ВЭД России, соответствующих материалу, из которого изготовлены.
- Приведенные выше условия не относятся к товарам, которые используются в медицинских учреждениях в качестве мебели общего назначения. Примерами такой мебели являются:
- письменные столы для врача, шкафы для одежды медицинского персонала, стойки-вешалки для одежды; мебель для сидения, устанавливаемая в холлах больниц, поликлиник, в местах ожидания

приема для пациентов, посетителей, местах отдыха врачей и обслуживающего персонала, кабинетах врачей, не используемая при осмотре, лечении пациентов или проведении сложных процедур, обследований, проведении операций (например, товарных позиций 9401, 9403 ТН ВЭД России);

- лабораторная мебель, используемая также в медицинских учреждениях, например, столы для микроскопов, лабораторные скамьи (стенды), оснащенные ящиками, газовыми горелками, водопроводными кранами или без них, вытяжные шкафы, зуботехнические столы (например, товарных позиций 9401, 9403 ТН ВЭД России);

- ручные тележки различных видов, предназначенные для перевозки мусора, перевозки белья, папок с историями болезней и т. п. (например, подсубпозиция 8716 80 000 0 ТН ВЭД России);

- мебель для сидения с винтовым подъемом сидений (например, вращающиеся стулья и вращающиеся табуреты), устанавливаемая в кабинетах врачей (классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД России);

- зубоветческие кресла, входящие в комплекс стоматологического оборудования для лечения, классифицируются в товарной позиции 9018 ТН ВЭД России.

23. Кресла для парикмахерских

Отличительным признаком данной мебели являются ее функциональные особенности. Парикмахерские кресла товарной позиции 9402 ТН ВЭД России должны обладать возможностями вращения и одновременно подъема и наклона. Однако функциональные возможности современных парикмахерских кресел не ограничиваются возможностями вращения, подъема и наклона. Они могут иметь также подвижные подголовники особой формы, подставки для ног, подлокотники, механизмы трансформации, ножные педали регулировки высоты сидения и т. д. Мебель для сидения, предназначенная для ожидающих клиентов, классифицируется в товарной позиции 9401 ТН ВЭД России.

24. Классификация мебели, поставляемой в разобранном виде

Мебель, поставляемая в разобранном виде, в соответствии с Основными правилами интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД 2 "а" классифицируется в позициях ТН ВЭД России, предназначенных для готовых изделий, в следующих случаях.

1. Части предметов мебели составляют полные комплекты, пригодные для изготовления целого числа законченных изделий. При этом части мебели должны быть идентифицированы как таковые и перед сборкой не требовать доработки. Отсутствие фурнитуры допускается. Комплектуемые, поставляемые сверх количества, необходимого для соблюдения вышеприведенного условия комплектности, относят к подсубпозициям ТН ВЭД России, предназначенным для частей мебели.

2. Из частей мебели собираются изделия, не завершённые в производстве, но имеющие признаки готового товара.

Достаточным условием для классификации неполных комплектов частей как готовых изделий является наличие таких частей, которые

позволяют изделию в собранном виде выполнять основную функцию, например:

- отсутствие в комплекте частей для сборки корпусной мебели (полок подвесных, шкафов и т. п.) одной из частей, например, задней стенки, передних дверей или полок не изменяет классификацию неполного комплекта частей как готового изделия,
- при наличии в комплекте частей мебели для сидения деревянного или металлического основания (каркаса), придающего товару признаки изделия, части, входящие в комплект, классифицируются согласно ОПИ ТН ВЭД России 2 "а" в той же позиции, что и готовое изделие,
- комплект частей для сборки мебели для сидения, трансформируемой в кровати, должен состоять, по крайней мере, из остова (каркаса). В комплект может не входить, например, матрац или подушки с пружинным основанием, выполняющие функцию матраца. При отсутствии в комплекте частей, придающих мебели основные признаки и функциональные возможности, комплектующие должны классифицироваться как части мебели.

25. Изделия, требующие доработки для превращения в части мебели

Изделия, которые не могут быть идентифицированы как части мебели, классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготовлены, независимо от их формы, обработки, отделки. Например, плиты древесностружечные, разрезанные только по размеру и по форме, отделанные пластиком или текстурной бумагой, без пазов и отверстий для крепежных деталей, не имеющие признаков, позволяющих их идентифицировать как части предметов мебели, классифицируются в товарной позиции 4410 ТН ВЭД России.

26. Классификация холодильников и морозильников товарной позиции 8418

Морозильники, классифицируемые в субпозициях 8418 30 и 8418 40 ТН ВЭД России, должны быть специально предназначены для замораживания свежих пищевых продуктов и их длительного хранения. Температура в морозильной камере в режиме хранения продуктов обычно составляет -18°C. Информация о назначении морозильника и температуре должна быть отражена в руководстве по эксплуатации морозильника.

Холодильники, а также комбинированные холодильники-морозильники, классифицируемые в субпозициях 8418 10 и 8418 21 ТН ВЭД России и в подсубпозициях 8418 22 000 0 и 8418 29 000 0 ТН ВЭД России, предназначены для хранения замороженных и скоропортящихся продуктов. Данная информация должна быть отражена в руководстве по эксплуатации холодильника. Для целей классификации холодильников и морозильников товарной позиции 8418 ТН ВЭД России необходимо использовать данные об их общей емкости.

Сведения об общей емкости указаны в техническом паспорте, в

инструкции по эксплуатации товара, а также на бирке с техническими данными, расположенной на корпусе холодильника и морозильника.
(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

27. Искусственный монокристаллический корунд

Искусственный монокристаллический корунд Al O (лейкосапфир,
2 3

белый сапфир, сапфир) в виде частиц, кусков, обломков, пластин, дисков, прутков и т. п. размером более 1 мм, имеющий по существу те же химический состав и кристаллическую структуру, что и природный минерал корунд, не имеющий отличительных признаков изделий других товарных позиций, классифицируется в товарной позиции 7104 ТН ВЭД России.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

28. Сепараторная лента

Сепараторная лента используется для изготовления аккумуляторных сепараторов и предъявляется к таможенному оформлению в рулонах. Материалом сепараторной ленты является высоконаполненная пластическая масса (пластмасса), в состав которой, помимо полимера, могут входить наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т. д. Данная лента классифицируется в группе 39 ТН ВЭД России.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

29. Автомобили-самосвалы, классифицируемые в субпозиции 8704 10

Автомобили-самосвалы, классифицируемые в субпозиции 8704 10 ТН ВЭД России, должны удовлетворять следующим требованиям:

Кузов самосвала должен быть из очень прочного стального листа. Передняя его часть выдвинута над кабиной водителя для защиты кабины. Дно или задняя его часть наклонены вверх. В некоторых случаях кабина водителя по ширине составляет только половину ширины самосвала. Отсутствует подвеска осей. Такие автомобили оснащены мощными тормозами. Скорость их движения и зона действия ограничены. Используются специальные шины для движения по грунту. Благодаря прочной конструкции отношение собственной массы к полезной нагрузке не превышает 1 : 1,6. Кузов может нагреваться отработанными газами для предотвращения прилипания или замораживания перевозимого материала.

Данные транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пользования и регистрируются органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (органы гостехнадзора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от

31.07.1998 N 866, от 21.02.2002 N 126 и от 07.05.2003 N 265).

Некоторые типы автомобилей-самосвалов специально рассчитаны для работы на рудниках или в туннелях, например такие, которые имеют кузова с нижней разгрузкой. Они обладают некоторыми из вышеуказанных характеристик, но не имеют кабины или выдвинутой вперед защитной части кузова.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 11.08.2004 г. N 2-р)

30. Взбитые сливки в аэрозольной упаковке

Сливки, изготовленные из коровьего молока, с добавлением сахара, стабилизаторов, эмульгаторов и вкусоароматических веществ (например, ванили), расфасованные для розничной продажи в аэрозольные баллоны под давлением, классифицируются в подсубпозиции 1901 90 990 0 в соответствии с текстом товарной позиции 1901 ТН ВЭД России.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 31.01.2005 г. N 31-р)

31. Цифровая видеокамера

Цифровая видеокамера, содержащая объектив с регулируемым фокусным расстоянием, плату приема изображений с приборами с зарядовой связью (ПЗС) и плату сжатия VIDEOTM (сжатие видеоизображений с цифровым усилением), используемая для приема видеоизображений или неподвижных изображений, преобразования их в цифровые сигналы и передачи сигналов непосредственно в вычислительную машину, где данные могут быть записаны, преобразованы, отредактированы с помощью соответствующего программного обеспечения, а также для проведения видеоконференций, создания иллюстрированных документов, классифицируется в субпозиции 8525 30 ТН ВЭД России. Видеокамера, как правило, упакована в коробку для розничной продажи, включающую в себя цифровую видеокамеру, резиновую подставку для видеокамеры, кабель для подключения видеокамеры к вычислительной машине, дискеты, содержащие инсталляционное программное обеспечение для ввода неподвижных изображений и видеоизображений, а также руководство пользователя.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 31.01.2005 г. N 31-р)

32. Цифровая видеокамера покадрового изображения

Цифровая видеокамера покадрового изображения, оснащенная прибором с зарядовой связью (ПЗС) и действующая на основе технологии записывающей видеокамеры, классифицируется в субпозиции 8525 40 ТН ВЭД России. Она записывает, обрабатывает и сохраняет изображения в цифровом формате. Ее характерной особенностью является встроенный с высокой разрешающей способностью цветной жидкокристаллический экран, который используется при съемке как видеоискатель и как монитор при просмотре записанных или загруженных изображений. Полупроводниковая память прибора сохраняет цветные

неподвижные изображения. Изображения могут передаваться в вычислительную машину с помощью вспомогательного блока для просмотра и сохранения на вычислительной машине. В этих целях камера оснащена встроенными цифровыми портами ввода-вывода, а также имеет порт для подключения видеокабелей, чтобы изображения могли передаваться непосредственно на телевизор или видеомagneтофон. Цифровая видеокамера покадрового изображения может также переносить сохраненные изображения на бумажный носитель путем подключения к принтеру, специально предназначенному для работы с цифровой камерой.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 31.01.2005 г. N 31-р)

33. Многостеночные панели.

В субпозиции 3921 90 ТН ВЭД России классифицируются многостеночные панели, изготовленные из полимерного материала методом экструзии и имеющие вертикальные перегородки (ребра жесткости) между наружными поверхностями. Эти панели используются для изготовления строительных конструкций.

Однако панели, имеющие выступ на одной стороне и паз на другой стороне, которые предназначены для соединения их между собой, и идентифицируемые как строительные детали для облицовки стен или потолков, классифицируются в товарной позиции 3925 ТН ВЭД России.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

34. Композиционные материалы на бумажной основе.

Композиционные материалы, в которых бумага используется в качестве подложки - основы для нанесения смол (например, amino-альдегидная, меламинаовая, фенольная или прочие), которые в дальнейшем отверждаются таким образом, что покрытие или пропитка видны невооруженным взглядом, но при этом нанесенный состав с обеих сторон полностью закрывает волокнистую пористую структуру бумаги, обладающие хрупкостью, ломающиеся при однократном перегибе, свойства которых в большей степени определяются свойствами отвержденной смолы, классифицируются в товарной позиции 3921 ТН ВЭД России.

Указанные композиционные материалы получают в результате переработки бумаги, являющейся армирующей основой. Данные материалы отличаются от пропитанных, покрытых или ламинированных пластмассой бумаг, подвергнутых обработке с целью улучшения свойств бумаги (группа 48 ТН ВЭД России, в частности, товарная позиция 4811).

Поскольку бумага имеет капиллярно-пористую структуру, то при нанесении смол, находящихся в вязкотекучем состоянии, происходит не только покрытие поверхности, но и заполнение пор, капилляров бумаги смолой (пропитка), бумага оказывается полностью заделанной внутри смолы. В результате такой переработки композиционные материалы приобретают повышенную хрупкость, при однократном перегибе ломаются. Для целей классификации не учитывается, что волокна

бумажной основы могут быть видны в месте излома.

Указанные композиционные материалы используют для изготовления мебельных плит, для покрытия, ламинирования, декорирования поверхностей древесно-стружечных плит, фанеры, древесно-волоконистых плит.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

35. Кирпичи магнеито-углеродистые.

Кирпичи магнеито-углеродистые, состоящие из спеченного оксида магния, углерода, антиоксидантов и смолы, подвергшиеся карбонизации при температуре порядка 500° С, в результате которой смола отверждается, а летучие компоненты удаляются, классифицируются в субпозиции 6815 99 ТН ВЭД России.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

36. Колесные гусеницы противоскольжения.

Колесные гусеницы противоскольжения изготовлены из черных металлов и состоят из металлических башмаков, соединенных между собой. Используются данные гусеницы для установки на два колеса тандемных тележек лесозаготовительной колесной техники (например, харвестеров и форвардеров) с пневматическими шинами для повышения проходимости техники в условиях бездорожья и труднопроходимой местности (при необходимости).

Данные гусеницы классифицируются в подсубпозиции 7326 90 970 0 ТН ВЭД России независимо от того, представлены они отдельно или совместно с машинами, для использования с которыми они предназначены.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

37. Гусеничные цепи противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники.

Гусеничные цепи противоскольжения состоят из стальных цепных звеньев, используются для установки на два колеса лесозаготовительной колесной техники (например, харвестеров, форвардеров, скиддеров) с пневматическими шинами для повышения проходимости техники по обледенелым грунтам и относительному бездорожью (при необходимости).

Данные гусеничные цепи противоскольжения классифицируются в подсубпозиции 7315 20 000 0 ТН ВЭД России независимо от того, представлены они отдельно или совместно с машинами, для использования с которыми они предназначены.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

38. Продукты переработки медной и алюминиевой кабельно-проводниковой продукции.

Продукты механической переработки медной и алюминиевой

кабельно-проводниковой продукции в виде дробленых и/или измельченных частиц, проволочной дробы, отрезков прутков, проволоки, полос и т. п. получены в результате очистки от изоляционного материала электрических проводов или кабелей и последующей разрезки и/или дробления токоведущих жил. Данные товары являются отходами и ломом и классифицируются в зависимости от материала в субпозициях 7404 00, 7602 00 в соответствии с примечанием 8(а) к разделу XV ТН ВЭД России. (Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

39. Бывшие в эксплуатации транспортные средства, классифицируемые в товарных позициях 8701, 8702, 8703, 8704 ТН ВЭД России.

При классификации в соответствии с ТН ВЭД России бывших в эксплуатации транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8701, 8702, 8703, 8704 ТН ВЭД России, необходимо руководствоваться нижеследующим.

Моментом выпуска транспортного средства считается дата его изготовления, которая указана на транспортном средстве и в сопроводительных документах.

Если на транспортном средстве и в сопроводительных документах указан только месяц изготовления, то таким днем считается 15 число этого месяца, если указан только год - 1 июля этого года.

При отсутствии документального подтверждения даты изготовления транспортного средства год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в его идентификационном номере, при этом полный год выпуска исчисляется с 1 июля года изготовления транспортного средства.

Если дата изготовления транспортного средства не указана на транспортном средстве и в сопроводительных документах, то может быть использована любая достоверная информация, имеющаяся в распоряжении таможенного органа на момент таможенного оформления транспортного средства, позволяющая определить дату изготовления.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

40. Суда, классифицируемые в субпозиции 8901 10 ТН ВЭД России.

Суда, предназначенные для морской и/или речной эксплуатации, классифицируются в субпозиции 8901 10 ТН ВЭД России при условии, что пассажировместимость судна составляет более 50 человек, не включая команду судна.

Данная информация может содержаться в проектной документации для вновь построенных судов, а также в классификационных документах для судов, находящихся в эксплуатации, товаросопроводительных документах и/или табличке, установленной на судне заводским способом.

(Пункт дополнен - Распоряжение Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 325-р)

<1> Приложения 2, 3 и 4 к Сборнику 1 в Бюллетене не приводятся.

Приложение 1 к Сборнику 1

+-----+			
Описание	N	Измеряемые расстояния	До-
товара	пози-	(см. прил. 2 и 3 к пункту 6)	пус-
ции		тимые	
на		раз-	
ри-		меры,	
сун-		см	
как			
+-----+-----+			
1	2	3	4
+-----+-----+			
Рубашки и	1	Шов втачивания воротника - нижний	38
блузки		край манжеты (при длинном рукаве)	
2		Шов втачивания воротника -	41
		низ изделия	
3		Воротник	27,5
4		Обхват груди<1>:	
		- текстильные изделия	72
		- трикотажные изделия	66
+-----+-----+			
Майки и жилеты	5	Обхват груди<1>	66
(трикотажные)	6	Горловина - низ изделия	38
+-----+-----+			
Пуловеры	7	Горловина - низ изделия	38
(трикотажные)		Обхват груди<1>:	
8а		- традиционный стиль	66
8б		- современный стиль	70
9		Шов втачивания воротника - нижний	38,5
		край манжеты	
+-----+-----+			
Брюки	10	Верхний край - низ изделия<4>,	51
		включая пояс, вдоль бокового	
		шва	
11		Длина пояса: эластичный	47
12		неэластичный	53,5
13		Длина шагового шва	33
+-----+-----+			
Шорты	14	Длина пояса	как
			для
			брюк
Комбинезоны	15	Верх лямки - низ изделия<3>, <4>	72

| 16 | Длина шагового шва | 33 |
+-----+-----+-----+-----+-----|
Юбки	17	Верхний край - низ изделия	26
		(включая пояс)	
18	Длина пояса: эластичного	47	
		неэластичного	53,5
+-----+-----+-----+-----+-----			
Платья:		Верх лямки - низ изделия <3>	
Сарафан	15*	Середина горловины спинки -	48
Прочие	20	низ изделия	49
21	Обхват груди <1>	62	
*см. поз. 15			
+-----+-----+-----+-----+-----			
Куртки типа	22	Шов втачивания воротника -	40
анорак и		нижний край манжеты	
блузоны <2>	23	Шов втачивания воротника -	39
		низ изделия	
+-----+-----+-----+-----+-----			
Комбинезоны	24	Плечевой шов - низ изделия	81
теплые	25	Длина шагового шва	33
+-----+-----+-----+-----+-----			
Комбинезоны	26	Общая длина рукава	37
для сна	27	Шов втачивания воротника -	77
		низ изделия	
+-----+-----+-----+-----+-----			
Ночные	28	Обхват груди	68
рубашки	29	Шов втачивания воротника -	67
		низ изделия	
+-----+-----+-----+-----+-----			
Пижамы (из	30	Шов втачивания воротника - низ	38
двух предметов)		верхнего предмета	
31	Шов втачивания воротника - нижний	38,5	
		край манжеты	
32	Длина шагового шва	28	
33	Длина пояса	47	
+-----+-----+-----+-----+-----			
Купальные	34	Общая длина (однопредметный)	41
костюмы	35	Обхват груди	49
36	Обхват бедер	49	
+-----+-----+-----+-----+-----|

Примечания к приложению 1 к Сборнику 1:

<1> Измерение обхвата груди осуществляется на уровне проймы изделия, в нерастянутом состоянии.

<2> Измерения поз. 22 и 23 проводятся по внутренней стороне изделия в том случае, когда изделие стеганое или на подкладке.

<3> Когда изделие снабжено регулируемыми лямками, они при измерении должны быть установлены в следующие положения:
- на петле, обеспечивающей самую короткую длину, или

- на движущейся пряжке, установленной на расстоянии 8 см от незакрепленного (свободного) конца лямки.

<4> Измерения по п. 10 и 15 осуществляются по законченному краю изделия, то есть:

- если фасон предусматривает наличие манжеты, то при измерении она должна быть в завернутом виде;

- если низ брюк не подрублен, то припуск на подгиб не учитывается при измерении.

Однако припуск на подгиб или на оформление манжеты не должен превышать обычно установленных для этих целей величин (припуск на подгиб - 4-5 см, на оформление манжеты - 6-8 см).
