

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой должностными лицами Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов при проведении проверок соблюдения требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества

Приказ · № 136 · от 10.07.2019 · Федеральное медико-биологическое агентство · Утратил силу

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ

МОСКВА

10 июля 2019 г. № 136

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой должностными лицами Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов при проведении проверок соблюдения требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества

Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2019 г.

Регистрационный № 56341

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041, 4243; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389, 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; № 27 ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; № 50, ст. 6975; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 45, ст. 6582; № 49, ст. 7304; 2018, № 1 (ч. I), ст. 26, 27; № 17, ст. 2430; № 18, ст. 2564; № 32 (ч. I), ст. 5109, 5114; № 32 (ч. II), ст. 5116; № 53 (ч. 1), ст. 8437; 2019, № 12, ст. 1231; № 16, ст. 1817; № 23, ст. 2913), статьей 10.1 Федерального закона от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4590, 4596), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 9, ст. 1359), на основании Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999; 2016, № 35, ст. 5326; 2017, № 15, ст. 2196; № 25, ст. 3695; № 36, ст. 5461; 2018, № 35, ст. 5558; № 46, ст. 7059; 2019, № 10, ст. 970), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества).
2. Должностным лицам Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов использовать утвержденную форму проверочного листа при проведении плановых проверок поднадзорных юридических лиц в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России В.В.Романова.

Руководитель В.В.Уйба

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФМБА России
от 10 июля 2019 г. № 136

Форма

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Проверочный лист (список контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества)

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов) применяется при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения радиационной безопасности юридическими лицами (далее - организациями), осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии (обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества).

Предмет проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов).

Наименование проверяемой организации: _____

Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые организацией объекты использования атомной энергии:

Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки:

Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки в едином реестре проверок:

Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении организацией обязательных требований, составляющих предмет проверки

№

п/п

Вопросы, отражающие содержания обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы 1

Раздел 1. Общие положения обеспечения радиационной безопасности

1.1Соблюдаются ли в организации основные принципы обеспечения радиационной безопасности (ответы готовятся на основании результатов проверки и в соответствии с Приложением 1 к ОСПОРБ-99/2010):Пункт 1 статьи 3 № 3-ФЗ 2 ;

пункт 2.1 НРБ-99/20 09 3 ;

пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010 4

1.1.1непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования)?Пункт 1 статьи 3 № 3-ФЗ ;

пункты 2.1, 7.3 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010

1.1.2запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования)?Пункт 1 статьи 3 № 3-ФЗ ;

пункт 2.1 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.1 ОСПОРБ-99/2010

1.1.3поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации)?Пункт 1 статьи 3 № 3-ФЗ ;

пункты 2.1, 7.4 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.2 ОСПОРБ-99/2010

1.2 Установлены ли в организации категории потенциальной радиационной опасности радиационных объектов (объекта)? Пункт 3.1.6 ОСПОРБ-99/2010

1.3 Имеются ли в организации планы мероприятий по обеспечению радиационной безопасности? Абзац 3 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.3.1 ОСПОРБ-99/2010

1.4 Разрабатывается ли в организации радиационно-гигиенический паспорт? Пункты 2.2.2, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

1.5 Представляется ли организацией ежегодно радиационно-гигиенический паспорт в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 3.3, 3.4 Методических указаний "Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий" 5

1.6 Имеются ли в организации специальные разрешения (лицензии) на право проведения работ с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и/или обращения с радиоактивными отходами (далее - РАО), выданные лицензиатом? Пункт 1 статьи 10 № 3-ФЗ ;
пункты 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 3.4.1, 3.5.3 ОСПОРБ-99/2010

1.7 Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются организацией для осуществления следующих видов деятельности (санитарно-эпидемиологические заключения на вид деятельности): Пункт 2 статьи 40 № 52-ФЗ 6

1.7.1 деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами? Абзац 9 пункта 2 статьи 40 № 52-ФЗ

1.7.2 деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности? Абзац 10 пункта 2 статьи 40 № 52-ФЗ

1.8 Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам условий работы с ИИИ на все виды обращения с источниками, включая производственный контроль, производство, применение (использование), транспортировку, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и РАО? Пункт 3 статьи 27 № 52-ФЗ ;
пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010

1.9 Установлена ли для организации квота предела годовой эффективной дозы облучения населения, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор на данном радиационном объекте, в условиях его нормальной эксплуатации? Пункты 3.4, 3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 7

1.10 Назначены ли в организации лица, ответственные за обеспечение радиационной безопасности? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.5 СП ТВЭЛ-03 8

1.11 Назначены ли в организации лица, ответственные за учет и хранение ИИИ? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03

1.12 Назначены ли в организации лица, ответственные за организацию сбора, хранения и сдачу РАО? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010

1.13 Назначены ли в организации лица, ответственные за радиационный контроль? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03

1.14 Имеется ли в организации проектная документация на радиационные объекты, содержащая меры безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии? Пункт 3.3.1 ОСПОРБ-99/2010
Раздел 2. Требования к радиационному контролю

2.1 Имеется ли в организации регламент (программа, порядок) производственного радиационного контроля, разработанный с учётом особенностей и условий выполняемых работ? Пункт 2 статьи 11 № 3-ФЗ ;
пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

2.2 Согласован ли в организации регламент (программа, порядок) радиационного контроля с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Пункт 2 статьи 11 № 3-ФЗ ;
пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.4 СПП ПУАП-03 9 ;
пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03

2.3 Проводится ли в организации систематический производственный контроль радиационной обстановки: Абзац 5 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07 ;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03

2.3.1 на рабочих местах, в помещениях? Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03

2.3.2 на территории организации? Пункты 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07 ;
пункт 15.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.1 СП ТВЭЛ-03

2.3.3 в санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ)? Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07 ;
пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03 ;
пункты 4.4, 13.1 СП ТВЭЛ-03

2.3.4 в зоне наблюдения (далее - ЗН)? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07 ;
пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03

2.4 Включает ли в организации радиационный контроль, проводимый в СЗЗ и ЗН, в зависимости от реально действующих радиационных факторов? Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

2.4.1 контроль мощности дозы гамма-излучения? Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

2.4.2 контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями? Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

2.4.3 контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами? Пункт 6.2 СП

2.4.4 контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах? Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

2.4.5 определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения? Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

2.5 Проводится ли в организации производственный контроль: Абзац 5 статьи 14 № 3-ФЗ ; пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

2.5.1 за выбросом радиоактивных веществ? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

2.5.2 за сбросом радиоактивных веществ? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

2.6 Соответствуют ли в организации регламенту (программе, порядку) радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ: Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

2.6.1 виды радиационного контроля? Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010; пункт 13.8 СП ТВЭЛ-03

2.6.2 объем радиационного контроля? Пункт 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

2.7 Проводится ли в организации радиационный контроль за всеми основными видами воздействия ионизирующего излучения на человека? Пункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

2.8 Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления? Пункт 3 статьи 22 № 52-ФЗ

2.9 Проводится ли в организации производственный радиационный контроль продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения), производимой в СЗЗ организации? Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07 ; пункт 4.11 СПП ПУАП-03

2.10 Согласована ли в организации программа радиационного контроля производимой в СЗЗ продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения) с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за данным радиационным объектом? Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07

2.11 Проводится ли в организации радиационный контроль стационарными и передвижными постами, которые размещены на территории промышленной площадки, СЗЗ и ЗН? Пункт 6.6 СП СЗЗ и ЗН-07 ; пункт 15.16 СПП ПУАП-03

2.12 Имеется ли в организации за пределами ЗН с наветренной стороны от радиационного объекта I категории контрольный пост наблюдения радиационной обстановки? Пункт 6.7 СП СЗЗ и ЗН-07

2.13 Имеется ли в организации метеостанция для радиационных объектов I - II категорий? Пункт 6.9 СП СЗЗ и ЗН-07

2.14 Имеется ли в организации (для радиационных объектов I - II категорий) автоматизированная система контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН? Пункт 6.10 СП СЗЗ и ЗН-07

2.15 Установлены ли в организации распорядительными документами перечень и числовые значения контрольных уровней воздействия радиационных факторов? Пункт 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010

2.16 Согласованы ли в организации контрольные уровни воздействия радиационных факторов,

установленные распорядительными документами, с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе для СЗЗ?Пункты 2.5.1, 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 15.24, 15.25, 15.26 СПП ПУАП-03

2.17Анализируются ли в организации результаты радиационного контроля с целью сопоставления с нормативными значениями, значениями пределов доз и контрольными уровнями?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

2.18Осуществляются ли в организации мероприятия по обеспечению и совершенствованию радиационной безопасности?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

2.19Имеются ли в организации (для объектов I и II категорий) технические средства контроля радиационной обстановки?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

2.19.1непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных технических средств?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

2.19.2оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических средств?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

2.19.3лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

2.19.4средств отбора и подготовки проб для анализа?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

2.20Информируются ли организацией органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях превышения?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

2.20.1годовых пределов эффективных доз для персонала, установленных НРБ-99/2009 и более 20 мЗв/год?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

2.20.2годовых пределов эквивалентных доз облучения персонала?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

2.20.3квот облучения населения?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 7.2 СП ТВЭЛ-03

2.21Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах выезда транспортных средств с площадки радиационного объекта?Пункт 4.18 СПП ПУАП-03

2.22Осуществляется ли в организации радиационный контроль загрязнений (спецодежды, обуви, средств защиты, кожных покровов):Пункты 3.10.3, 3.14.8, 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010

2.22.1при переходе персонала из помещений высокого класса работ в помещения более низкого класса?Пункт 3.14.8 ОСПОРБ-99/2010

2.22.2в саншлюзах между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010

2.22.3при выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами?Пункт 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010;
Пункт 9.17 СПП ПУАП-03

2.23Имеется ли в организации в составе службы радиационной безопасности аккредитованная (аккредитованные) лаборатория (лаборатории), группа (группы) радиационного контроля внешней среды:Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

2.23.1обеспеченная (обеспеченные) соответствующими транспортными средствами, включая при необходимости плавучие средства?Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

2.23.2обеспеченная (обеспеченные) комплектом стационарной и переносной пробоотборной и измерительной аппаратуры?Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

2.24Имеется ли в организации документ, подтверждающий проведение инвентаризации источников образования радиоактивного выброса с оценкой их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в следующих случаях:Пункт 14.5 СПП ПУАП-03 ;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

2.24.1при изменении объемов производства и технологий?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03 ;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

2.24.2при перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03 ;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

2.24.3не реже одного раза в 5 лет?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03 ;
пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

2.25Имеется ли в организации Положение о службе радиационной безопасности, согласованное с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?Пункт 15.7 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.5 СП ТВЭЛ-03

Раздел 3. Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала

3.1Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения в рабочих зонах производственных помещений с постоянным пребыванием в них персонала, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009:Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.1загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.2загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункты 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.3загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.4загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.5загрязненность средств индивидуальной защиты по результатам производственного

контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.6загрязненность средств индивидуальной защиты при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.7загрязненность кожных покровов персонала по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.1.8загрязненность кожных покровов персонала при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
пункт 8.8 НРБ-99/2009;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

3.2Имеется ли в организации утвержденный список лиц, относящихся к персоналу групп А и Б?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.3Состоит ли в организации на индивидуальном дозиметрическом контроле весь персонал группы А?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03

3.4Осуществляется ли в организации:Абзац 6 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.4.1контроль индивидуальных доз облучения персонала?Абзац 6 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.4.2учёт индивидуальных доз облучения персонала?Абзац 6 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.5Информируется ли в организации персонал:Абзац 9 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.5.1об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах?Абзац 9 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.5.2о величине полученных ими индивидуальных доз облучения?Абзац 9 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.6Ведётся ли в организации учёт:Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

3.6.1годовых эффективной и эквивалентных доз?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

3.6.2эффективной дозы за 5 последовательных лет?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

3.6.3суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

3.7Включает ли в организации индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала группы А для оценки годового поступления радиоактивных веществ:Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

3.7.1 контроль динамики поступления радиоактивных веществ в организм? Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

3.7.2 контроль уровней поступления радиоактивных веществ в организм? Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

3.7.3 контроль содержания радиоактивных веществ в организме? Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 15.11 СПП ПУАП-03 ;
пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

3.8 О осуществляется ли в организации дозиметрический контроль персонала группы Б на основании: Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

3.8.1 контроля на рабочих местах мощности дозы внешнего излучения? Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

3.8.2 плотности потока ионизирующих частиц? Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

3.8.3 объемной активности аэрозолей воздуха? Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

3.9 О осуществляется ли в организации регистрация индивидуальной дозы облучения персонала в журнале с последующим внесением в индивидуальную карточку? Пункт 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 13.3; 13.9; 13.10; 13.15 СП ТВЭЛ-03

3.10 Имеются ли в организации: Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.10.1 инструкции по радиационной безопасности? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.10.2 инструкции по действиям персонала при радиационных авариях? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.11 О осуществляется ли в организации подготовка по вопросам обеспечения радиационной безопасности: Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.11.1 руководителей? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.11.2 исполнителей работ? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.11.3 специалистов служб радиационной безопасности? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.11.4 других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.12 О осуществляется ли в организации аттестация по вопросам обеспечения радиационной безопасности: Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.12.1 руководителей? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

3.12.2 исполнителей работ? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- 3.12.3 специалистов служб радиационной безопасности? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.12.4 других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ? Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.13.0 осуществляются ли в организации? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.13.1 проведение инструктажа персонала в области радиационной безопасности? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.13.2 проверка знаний персонала в области радиационной безопасности? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.14.0 выполняются ли в организации требования 10 Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (далее - ЕСКИД) при контроле и учёте доз облучения персонала? Пункт 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010
- 3.15.0 осуществляется ли в организации? Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010
- 3.15.1 создание базы данных в ЕСКИД? Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010
- 3.15.2 хранение результатов индивидуального контроля доз облучения персонала в течение 50 лет? Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.15 СП ТВЭЛ-03
- 3.16.0 обеспечивается ли в организации допуск к работе с ИИИ лиц? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.1 не моложе 18 лет? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.2 не имеющих медицинских противопоказаний? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.3 отнесенных приказом руководителя к категории персонала группы А? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.4 прошедших обучение по правилам работы с ИИИ? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.5 прошедших обучение по радиационной безопасности? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.16.6 прошедших инструктаж по радиационной безопасности? Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010
- 3.17.0 осуществляется ли в организации проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров для персонала? Абзац 8 статьи 14 № 3-ФЗ ;
пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 3.18.0 обеспечиваются ли в организации условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками? Пункт 3 статьи 34 № 52-ФЗ
- 3.19.0 соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе работников, отказавшихся от прохождения медицинских осмотров? Пункт 4 статьи 34 № 52-ФЗ
- 3.20.0 контролируется ли в организации прохождение персоналом предусмотренных медицинских осмотров и учитываются ли их результаты при допуске персонала к работам с ИИИ? Пункты 7.1, 19.5 СПП ПУАП-03 ;
пункты 2.5.2, 3.4.11 ОСПОРБ- 99/2010;
пункты 3.2.2, 3.2.3 НРБ-99/2009
- 3.21.0 обеспечиваются ли в организации сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с видом и классом работ? Пункт

3.14.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

3.21.1 персонал, работающий с ИИИ? Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010

3.21.2 лица, посещающие участки, на которых проводятся работы с ИИИ? Пункт 3.14.1

ОСПОРБ-99/2010

3.22 Обеспечивается ли в организации персонал при работах с радиоактивными веществами в открытом виде I и II класса помимо основных СИЗ дополнительными средствами защиты? Пункт 3.14.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

3.23 Обеспечивается ли в организации персонал СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, других СИЗ? Пункт 9.7 СПП ПУАП-03 ;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

3.24 Разрабатываются ли в организации планы-графики проведения профилактических и (или) капитальных ремонтов основного технологического оборудования? Пункт 11.2 СПП ПУАП-03

3.25 Проводятся ли в организации ремонтные работы на загрязненном радионуклидами оборудовании по специальным регламентам и программам? Пункт 11.3 СПП ПУАП-03

3.26 Оформляются ли в организации на выполнение радиационно-опасных работ? Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010

3.26.1 наряды (наряды-допуски), в которых определяются предельная продолжительность работы, основные и дополнительные средства защиты и дозиметрического контроля, фамилии участников и лица, ответственного за выполнение работ? Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010

3.26.2 регламенты или программы работ, выполняемые по наряду-допуску? Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03

3.27 Согласованы ли в организации инструкции по радиационной безопасности и программы работ, выполняемые по наряду-допуску, со службой радиационной безопасности организации? Пункт 3.8 СПП ПУАП-03

Раздел 4. Требования к организации работ с ИИИ

4.1 Все ли помещения, здания (сооружения) и территории в организации, в которых проводятся работы с ИИИ, указаны в санитарно-эпидемиологическом (санитарно-эпидемиологических) заключении (заключениях)? Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

4.2 Имеется ли на дверях помещений организации:

Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

4.2.1 информация о назначении помещений?

Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

4.2.2 информация о классе проводимых работ с открытыми ИИИ?

Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

4.2.3 Знак радиационной опасности (если

в помещениях проводятся работы с открытыми ИИИ)?

Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

4.3Информируется ли организацией орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту планируемого проведения работ с ИИИ, в случае вывоза ИИИ, если санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии условий работы санитарным правилам допускается его использование в нестационарных условиях? Пункт 3.4.7 ОСПОРБ-99/2010

4.4Утверждён ли в организации список лиц, допущенных к работе с ИИИ? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010

4.5Осуществляется ли в организацию поставка ИИИ и изделий, содержащих их (за исключением ИИИ, указанных в пункте 1.8 ОСПОРБ-99/2010), по заявкам?Пункты 1.8, 3.5.1 ОСПОРБ-99/2010

4.6Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о получении ИИИ?Пункт 3.5.4 ОСПОРБ-99/2010

4.7Имеются ли в организации документы, подтверждающие осуществление организацией регулирования обращения с ИИИ:Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010

4.7.1приёма ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010

4.7.2учёта ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010

4.7.3хранения ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010

4.7.4передачи ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010

4.8Соответствует ли порядок учёта ИИИ в организации следующим требованиям: Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010

4.8.1радионуклидные ИИИ учитываются по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопроводительных документах? Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010

4.8.2приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные ИИИ, учитываются по наименованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каждого ИИИ, входящего в комплект? Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010

4.8.3генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их наименованиям и заводским номерам с указанием номинальной активности материнского нуклида? Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010

4.8.4устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по наименованиям, заводским номерам и году выпуска? Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010

4.9Регистрируются ли в организации выдача из мест хранения и возврат ИИИ?Пункт 3.5.10 ОСПОРБ-99/2010

4.10Проводится ли в организации инвентаризация ИИИ?Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010

4.11Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях хищения и потерь ИИИ?Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010

4.12Хранятся ли в организации ИИИ, не находящиеся в работе, в специально отведенных местах или

в оборудованных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц?Пункт 3.5.13 ОСПОРБ-99/2010

4.13Соответствуют ли в организации отделка и оборудование помещений для хранения открытых ИИИ требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса?Пункт 3.5.15 ОСПОРБ-99/2010

4.14Соответствуют ли в организации устройства для хранения ИИИ следующим требованиям:Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

4.14.1дверцы секций и упаковки с ИИИ должны легко открываться?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

4.14.2дверцы секций и упаковки с ИИИ должны иметь маркировку с указанием наименования ИИИ и его активности?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

4.14.3в процессе закладки или извлечения отдельных ИИИ должны обеспечиваться условия, исключающие облучение персонала от ИИИ, находящихся в хранилище?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

4.15Имеется ли в организации карта-схема размещения ИИИ в помещении для хранения у лица, ответственного за учёт и хранение ИИИ?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

4.16Осуществляется ли в организации хранение радионуклидов, которые способны выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли:Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010

4.16.1с очистными фильтрами на вентиляционных системах в вытяжных шкафах (боксах, камерах)?Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010

4.16.2в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом образующихся газов?Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010

4.17Оборудовано ли в организации хранилище с радионуклидами, способными выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли, круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией?Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010

4.18Обеспечивается ли в организации своевременное списание и сдача на переработку и (или) захоронение радионуклидных ИИИ, не пригодных для дальнейшего использования?Пункт 3.5.18 ОСПОРБ-99/2010

4.19Производится ли в организации транспортирование радионуклидных ИИИ в контейнерах и/или упаковках?Пункт 3.5.19 ОСПОРБ-99/2010

4.20Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009?Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010; пункт 8.9 НРБ-99/2009; таблица 8.10 НРБ-99/2009

4.21Оборудованы в организации знаком радиационной опасности устройства, в которые помещены закрытые радионуклидные ИИИ?Пункт 3.7.3 ОСПОРБ-99/2010

4.22Осуществляется ли в организации хранение закрытых радионуклидных ИИИ в защитных устройствах?Пункт 3.7.4 ОСПОРБ-99/2010

4.23Используется ли в организации дистанционный инструмент или специальное приспособление для извлечения закрытого радионуклидного ИИИ из контейнера?Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010

4.24Применяются ли в организации при работе с закрытым радионуклидным ИИИ, извлеченным из защитного контейнера:Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010

4.24.1защитные экраны?Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010

4.24.2манипуляторы?Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010

4.25Соблюдается ли в организации допустимая мощность эквивалентной дозы излучения (не более 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ) от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании закрытых радионуклидных ИИИ?Пункт 3.7.6 ОСПОРБ-99/2010

4.26Оборудованы ли помещения организации, в которых проводятся работы на стационарных установках с закрытыми радионуклидными ИИИ, системами блокировки и сигнализации о положении ИИИ (блока ИИИ)?Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010

4.27Предусмотрено ли устройство для принудительного дистанционного перемещения закрытого радионуклидного ИИИ, применяемого в организации, в положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации?Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010

4.28Предусмотрены ли в организации при подводном хранении закрытых ИИИ:Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010

4.28.1системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне?Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010

4.28.2системы сигнализации об изменении уровня воды?Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010

4.28.3системы сигнализации о повышении мощности дозы в рабочем помещении?Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010

4.29Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы с закрытыми радионуклидными ИИИ, проводить влажную уборку:Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

4.29.1стен?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

4.29.2пола?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

4.29.3потолка?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

4.30Соответствуют ли помещения организации, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хранение демонтированных приборов и установок, содержащих закрытые радионуклидные источники, и устройства, генерирующие ионизирующее излучение, требованиям для работ с открытыми радионуклидными ИИИ III класса?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010; раздел 3.8 ОСПОРБ-99/2010

4.31Обеспечена ли в организации сохранность ИИИ при работах:Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

4.31.1в общих производственных помещениях?Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

4.31.2вне помещений?Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

4.32Оборудованы ли отдельные помещения организации, в которых проводятся работы III класса:Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

4.32.1общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

4.32.2местной вытяжной вентиляцией?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

4.32.3душевой?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

4.33Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы III класса,

проводить влажную уборку и дезактивацию?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

4.34Имеются ли в организации помещения, скомпонованные в отдельной части здания изолированно от других помещений, для проведения работ II класса?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

4.35Оборудованы ли в организации помещения для работ II класса вытяжными шкафами или боксами?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

4.36Имеется ли в организации в составе помещений для проведения работ II класса санпропускник или саншлюз?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

4.37Проводятся ли в организации работы I класса в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

4.38Оборудованы ли в организации рабочие помещения для работ I класса боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

4.39Разделяются ли в организации помещения для работ I класса на три зоны (1-я зона - необслуживаемые помещения, 2-я зона - помещения временного пребывания персонала, 3-я зона - помещения постоянного пребывания персонала)?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

4.40Оборудованы ли в организации саншлюзы между 2 и 3 зонами помещений для работ I класса?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

4.41Имеется ли в организации покрытие слабо сорбирующими материалами, стойкими к дезактивации:Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

4.41.1полов помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

4.41.2стен помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

4.41.3потолков помещений в 1-й и 2-й зонах I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

4.42Соблюдается ли в организации требование, что края покрытий полов в помещениях для проведения работ с открытыми ИИИ приподняты и заделаны вровень со стенами?Пункт 3.8.15 ОСПОРБ-99/2010

4.43Соблюдается ли в организации требование, что за конкретным помещением каждого класса (зоны) закреплена с соответствующей маркировкой:Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03

4.43.1мебель?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03

4.43.2инструмент?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03

4.43.3инвентарь, предназначенный для уборки помещений?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.8 СП ТВЭЛ-03

4.43.4оборудование?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010; пункт 6.17 СПП ПУАП-03

4.44Проводится ли в организации в помещениях постоянного пребывания персонала:Пункт 6.21 СПП ПУАП-03 ; пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

4.44.1ежедневная уборка влажным способом?Пункт 6.21 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

4.44.2 не реже одного раза в месяц полная уборка с дезактивацией стен, дверей и наружных поверхностей оборудования? Пункт 6.21 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

4.45 Имеется ли в организации восполняемый по мере расходования запас дезактивирующих средств и моющих растворов, подбираемых исходя из физико-химических свойств открытых ИИИ, который должен находиться в помещениях постоянного пребывания персонала? Пункт 6.22 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.12 СП ТВЭЛ-03

4.46 Соблюдается ли в организации требование, что оборудование и рабочая мебель производственных помещений имеет гладкую поверхность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, стойкие к дезактивирующим составам и облегчающие удаление с поверхностей радиоактивного загрязнения? Пункт 3.8.17 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.16 СПП ПУАП-03 ;

пункт 6.7 СП ТВЭЛ-03

4.47 Соблюдаются ли в организации следующие требования радиационной безопасности при перевозке ИИИ и радиоактивных материалов: Пункт 3.5.20 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03 11

4+.47.1 использование специальных транспортных упаковочных комплектов, на технические условия (конструкцию) которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.2 имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий труда санитарным правилам при транспортировании и хранении радиационных упаковок (деятельность по обращению с радиоактивными веществами и ядерными материалами)? Пункт 3 статьи 27 № 52-ФЗ ;

пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.3 ограничение активности радиоактивных материалов, перевозимых в одной радиационной упаковке? Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.4 предотвращение радиоактивного загрязнения поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств? Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.5 ограничение уровней излучения на поверхности каждой из четырех установленных категорий радиационных упаковок и транспортных средств? Пункты 2.3, 3.4, 4.1.3, 4.1.3.1

СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.6 ограничение количества радиационных упаковок, перевозимых на одном транспортном средстве? Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.7 обеспечение необходимой маркировки груза и транспортного средства? Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

4.47.8 выбор оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов? Пункт 2.3 СанПиН 2.6.1.1281-03

Раздел 5. Требования к санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения, промышленной площадке, производственным зданиям и сооружениям

5.1 Соответствует ли содержание территорий промышленных площадок организации санитарно-эпидемиологическим требованиям (ответ готовится на основании результатов проверки)? Пункт 2 статьи 21 № 52-ФЗ

5.2 Имеется ли в организации проект СЗЗ, имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Часть 3 статьи 31 № 170-ФЗ 12 ;

пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07 ;

пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 4.5 СПП ПУАП-03 ;

пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03

5.3 Имеется ли в организации проект ЗН (для объекта I категории радиационной опасности), имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Часть 7 статьи 31 № 170-ФЗ ;

пункт 4.1 СП СЗЗ и ЗН-07 ;

пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 4.5 СПП ПУАП-03 ;

пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03

5.4 Установлена ли в организации СЗЗ? Часть 1 статьи 31 № 170-ФЗ ;

пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010

5.5 Установлена ли в организации ЗН (для объекта I категории радиационной опасности)? Часть 1 статьи 31 № 170-ФЗ ;

пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010

5.6 Установлена ли в организации СЗЗ вдоль трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов? Пункт 3.2.11 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.7 СП СЗЗ и ЗН-07

5.7 Установлены ли в организации по периметру СЗЗ щиты, информирующие население об ограничениях на территории СЗЗ? Пункт 5.8 СП СЗЗ и ЗН-07

5.8 Соблюдаются ли в организации ограничения по использованию территории СЗЗ? Часть 4 статьи 31 № 170-ФЗ ;

пункты 3.2.14, 3.2.15 ОСПОРБ-99/2010;

пункты 5.2, 5.4 СП СЗЗ и ЗН-07 ;

пункты 4.10, 4.12 СПП ПУАП-03

5.8.1 Размещению объектов не относящихся к функционированию радиационного объекта?

5.8.2 на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации?

5.9 Имеется ли в организации разделение промышленной площадки (охраняемая и огражденная территория размещения производственных, административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений предприятия) на условно "чистую" и "грязную" зоны по характеру производимых работ и степени возможного радиоактивного загрязнения? Пункт 4.14 СПП ПУАП-03

5.10 Предусмотрена ли в организации на территории промышленной площадки схема специальных транспортных маршрутов с учетом расположения "чистой" и "грязной" зон? Пункт 4.15 СПП ПУАП-03

- 5.11 Имеют ли в организации автодороги и пешеходные пути на промышленной площадке: Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
- 5.11.1 твёрдое асфальтовое, асфальтобетонное или бетонное покрытие капитального типа? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03 ;
пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03
- 5.11.2 закрытый путевой дренаж? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
- 5.11.3 бордюрный камень? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
- 5.12 Имеют ли железнодорожные пути на промышленной площадке организации заглубленный балластный слой и ливневую канализацию? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03 ;
пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03
- 5.13 Имеется ли в организации на территории промышленной площадки организованный сток ливневых и талых вод в ливневую канализацию? Пункт 4.17 СПП ПУАП-03
- 5.14 Предусмотрены ли в организации на промышленной площадке радиационных объектов I - II категорий не менее двух дублирующих подходов и подъездов для персонала и транспортных средств к автодорожным и (или) железнодорожным путям, расположенным с противоположных сторон промышленной площадки? Пункт 4.19 СПП ПУАП-03
- 5.15 Соблюдается ли в организации требование о непревышении на внешней границе СЗЗ радиационного объекта санитарно-эпидемиологических нормативов: Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
- 5.15.1 по физическим (не радиационным) факторам воздействия на население? Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
- 5.15.2 химическим факторам воздействия на население? Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
- 5.16 Соблюдается ли в организации требование об озеленении территории СЗЗ? Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 ;
пункт 3.2.14 ОСПОРБ-99/2010
- 5.17 Соблюдается ли в организации требование об озеленении не менее 40% площади СЗЗ в случае, если максимальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км? Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07
- 5.18 Отделена ли в организации СЗЗ радиационного объекта полосой древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки? Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07
- 5.19 Соблюдается ли организацией требование о невключении в СЗЗ акватории или части акватории открытых водоемов единого государственного водного кадастра Российской Федерации? Пункт 5.6 СП СЗЗ и ЗН-07
- Раздел 6. Требования к санитарно-бытовым помещениям и организации санитарно-пропускного режима
- 6.1 Обеспечен ли в организации радиационный объект горячим водоснабжением? Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
- 6.2 Обеспечен ли в организации радиационный объект холодным водоснабжением? Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
- 6.3 Имеется ли в организации на радиационном объекте канализация? Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010
- 6.4 Имеются ли в организации в составе комплекса санитарно-бытовых помещений: Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.4.1 гардероб личной одежды? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.4.2 мужской и женский санпропускники? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.4.3 санитарные шлюзы? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.4.4 специальная прачечная? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.4.5 санузлы? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.5 Имеются ли в организации в составе санпропускника следующие помещения: Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 10.1 СП ТВЭЛ-03

6.5.1 гардероб для личной одежды (домашней)? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 13 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.2 гардероб для рабочей одежды (спецодежды)? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.3 умывальные? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03

6.5.4 умывальники с подводкой горячей и холодной воды для предварительной обработки рук, оборудованные педальным включением и выключением или кранами, открываемыми локтем, перед душевыми со стороны гардероба спецодежды? Пункт 10.7 СПП ПУАП-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.5 душевые? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.6 бобтирочные? Пункт 10.4. СПП ПУАП-03 ;

6.5.7 туалетные комнаты? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.8 пункты (помещения) радиометрического контроля спецодежды и кожных покровов? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.9 кладовые "чистой" и "грязной" спецодежды и СИЗ? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.10 помещения для хранения индивидуальных средств защиты? Пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;

пункт 7.9 СанПин 2.2.8.46-03

6.5.11помещение сортировки спецодежды?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.5.12комната гигиены в женском санпропускнике?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;
пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

6.6Предусмотрены ли в организации в помещениях для работ I и II классов открываемые при помощи
педального, локтевого или бесконтактного устройства смесители кранов для воды, подаваемой к
раковинам в умывальных санпропускников?Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 9.21 СПП ПУАП-03 ;
пункт 10.5 СП ТВЭЛ-03

6.7Организован ли в организации проход в производственные помещения для работ I - II классов
только через санпропускник с обязательным переодеванием?Пункт 10.16 СПП ПУАП-03

6.8Оборудованы ли в организации помещения для работ I - II классов:Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

6.8.1кранами для воды, подаваемой к раковинам, имеющими смесители и открывающимися при
помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства?Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

6.8.2электросушилками для рук в умывальных комнатах?Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

6.9Позволяет ли в организации планировка санпропускника обеспечивать исключение перекреста
потоков персонала в личной и в спецодежде?Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.4 СПП ПУАП-03 ;
пункт 10.4 СП ТВЭЛ-03

6.10Исключаются ли в организации возможности входа в зону контролируемого доступа из зоны
свободного доступа и выхода из зоны контролируемого доступа, минуя санпропускник?Пункт 3.10.2
ОСПОРБ-99/2010

6.11Контролируются ли в организации на радиационном объекте уровни радиоактивного
загрязнения средств индивидуальной защиты, особенно спецобуви и перчаток при переходах в
помещения для работы более низкого класса?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

6.12Проводится ли в организации снятие дополнительных СИЗ и предварительная санобработка
кожных покровов рук при переходе из 2-й в 3-ю зону?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

6.13Соблюдается ли в организации требование о проведении после работы в изолирующих
пневмокостюмах предварительного обмыва пневмокостюма в саншлюзе под душем непосредственно
на человеке?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

6.14Соблюдается ли в организации требование, что поверхности полов, стен, потолков (а так же
поверхности шкафов) в санитарно-бытовых помещениях имеют влагостойкую отделку слабо
сорбирующую радиоактивные вещества и допускающую легкую очистку и дезактивацию?Пункт
3.10.4 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.8 СПП ПУАП-03 ;
пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03

6.15Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного
загрязнения поверхностей санитарно-бытовых помещений, регламентированных таблицей 8.9
НРБ-99/2009?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03 ;
таблица 8.9 НРБ-99/2009

- 6.16 Оборудованы ли в организации санитарно-бытовые помещения системами общеобменной вентиляции, способными обеспечивать локализацию и удаление воздуха с участков обращения с "грязной" спецодеждой и подачу чистого воздуха в другие помещения? Пункт 10.15 СПП ПУАП-03
- 6.17 Организованы ли в организации стационарные саншлюзы между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений, в которых проводятся работы с открытыми ИИИ? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03 ; пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03
- 6.18 Предусмотрены ли в организации в стационарных саншлюзах: Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.1 места для переодевания дополнительных СИЗ? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.2 места для хранения дополнительных СИЗ? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.3 места для предварительной дезактивации дополнительных СИЗ? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.4 пункт радиационного контроля для проверки загрязнения кожных покровов и спецодежды? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.5 умывальники с подачей горячей и холодной воды с помощью ножного или локтевого устройства, а также дезактивирующие средства для мытья рук? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.6 устройство для мытья (дезактивации) и хранения дополнительной спецобуви? Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.7 места с дисциплинирующим барьером для смены дополнительной спецобуви? Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.8 раздевалка загрязненной дополнительной спецодежды, оборудованная скамьей и контейнерами для сбора "грязной" спецодежды? Пункт 10.12 СПП ПУАП-03
- 6.18.9 соответствует ли площадь помещений стационарного саншлюза с учетом как основного персонала, так и персонала, привлекаемого для проведения ремонтных и аварийных работ? Пункт 10.13 СПП ПУАП-03
- 6.19 Организовываются ли в организации переносные саншлюзы, устанавливаемые непосредственно у входа в помещение, в котором производятся радиационно-опасные работы или непосредственно около ремонтируемого оборудования? Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.14 СПП ПУАП-03 ; пункт 10.8 СП ТВЭЛ-03
- 6.20 Соблюдается ли в организации требование, что число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной соответствует максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в смене? Пункт 3.10.5 ОСПОРБ-99/2010
- 6.21 Соблюдается ли в организации требование о запрете транспортирования "грязной" спецодежды через "чистые" помещения в открытой таре? Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010
- 6.22 Соблюдается ли в организации требование, что кладовая загрязненной спецодежды

располагается вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

6.23Обеспечивается ли в организации в гардеробной сортировка спецодежды:Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

6.23.1по виду?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

6.23.2по степени радиоактивного загрязнения?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

6.24Передается ли в организации загрязненная спецодежда из гардеробной в кладовую для последующей сдачи в спецпрачечную в упакованном виде?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

6.25Располагаются ли в организации помещения для хранения и выдачи дополнительных СИЗ (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями?Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010

6.26Обеспечивается ли в организации раздельное хранение в специальных помещениях-кладовых либо в специальных шкафах уборочного инвентаря, предназначенного для уборки "чистой" и "грязной" зон санпропускников?Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010

6.27Организовано ли в организации размещение пункта радиационного (радиометрического) контроля кожных покровов (рук и тела) между душевой (обтирочной) и гардеробной личной одежды?Пункт 3.10.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 10.10 СПП ПУАП-03 ;
пункт 10.7 СП ТВЭЛ-03

6.28Имеются ли в организации устройства принудительного контроля загрязнения кожных покровов в санпропускниках радиационных объектов, где проводятся работы I класса?Пункт 10.9 СПП ПУАП-03

6.29Оборудовано ли в организации умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды специальное помещение для приема пищи, изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде?Пункт 3.14.13 ОСПОРБ-99/2010

6.30Установлены ли в организации в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде в комнате отдыха:Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

6.30.1умывальник с локтевым открыванием крана-смесителя?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

6.30.2электрополотенце для сушки рук (одноразовые бумажные салфетки)?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

6.30.3питьевой фонтанчик с педальным запорным устройством?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

6.31Имеются ли в организации документы (положение, регламент), согласованные с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которых определен порядок осуществления санитарно-пропускного режима в организации:Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.31.1при нормальном режиме работы?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.31.2при проведении ремонтных работ?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.32Включает ли положение (регламент) организации о порядке осуществления санитарно-пропускного режима на предприятии при нормальном режиме работы все необходимые разделы (элементы):Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.32.1порядок прохождения через санпропускник?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.32.2перечень средств для личной гигиены и дезактивации?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.32.3порядок осуществления дозиметрического контроля?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

6.32.4порядок действий персонала санпропускника в режиме нормальной работы и в особые периоды?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

Раздел 7. Требования к дезактивации средств индивидуальной защиты

7.1Организован ли в организации раздельный сбор бывших в эксплуатации СИЗ:Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.1.1по принадлежности?Пункты 5.1, 5.4
СанПиН 2.2.8.46-03

7.1.2по ассортименту?Пункты 5.1, 5.4
СанПиН 2.2.8.46-03

7.1.3по виду материала?Пункты 5.1, 5.4
СанПиН 2.2.8.46-03

7.1.4по характеру радиационного загрязнения?Пункты 5.1, 5.4
СанПиН 2.2.8.46-03

7.2Имеется ли в организации накладная по приемке СИЗ на дезактивацию согласно форме, указанной в приложении 3 СанПиН 2.2.8.46-03 ?Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.3Имеются ли в организации сопроводительные ярлыки на упаковках СИЗ, направляемых в спецпрачечную, в которых указаны:Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.3.1принадлежность СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.3.2вид СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.3.3характер загрязнения?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 ;
пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03

7.3.4уровень загрязнения?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03 ;
пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03

7.3.5количество в штуках?Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.3.6подпись лица, ответственного за затаривание СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3
СанПиН 2.2.8.46-03

7.4Применяются ли в организации в качестве упаковки для СИЗ мешки:Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03

7.4.1из полимерной пленки?Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03

7.4.2из прорезиненной ткани?Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03

7.4.3из хлопчатобумажной ткани (СИЗ, относящиеся к I группе радиоактивного загрязнения)?Пункт 5.9 СанПиН 2.2.8.46-03

7.5Направляются ли в организации в спецпрачечную упакованные в мешки все СИЗ,

предназначенные для дезактивации в спецпрачечной, специальным транспортом (спецавтотранспортом, специальным грузовым лифтом и др.)?Пункт 6.1 СанПиН 2.2.8.46-03

7.6Ведётся ли в организации журнал учёта поступивших и обработанных в спецпрачечной СИЗ, оформленный согласно приложению 4 СанПиН 2.2.8.46-03 ?Пункт 6.3, приложение 4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.7Составляется ли в организации акт, оформленный согласно приложению 5 СанПиН 2.2.8.46-03 , о списании СИЗ, пришедших в негодность, а также СИЗ III группы загрязнения, направляемых на переработку и захоронение в качестве радиоактивных отходов?Пункт 6.4, приложение 5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.8Подвергается ли в организации радиационному контролю специальный транспорт после выгрузки загрязнённых СИЗ на специальном пункте, расположенном на промышленной площадке спецпрачечной?Пункт 6.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.9Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной, в которую на дезактивацию поступают СИЗ, загрязнённые как альфа-, так и бета-активными нуклидами, следующие отделения:
Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.9.1отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязнённых альфа-активными веществами?
Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.9.2отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязнённых альфа-активными веществами?
Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.9.3отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязнённых бета-активными веществами?
Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.9.4отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязнённых бета-активными веществами?
Пункт 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.10Предусматривает ли в организации планировка рабочих помещений спецпрачечной и расстановка оборудования возможность механизации и автоматизации процесса дезактивации на основе поточной системы движения СИЗ без пересечения "грязного" и "чистого" потоков?
Пункт 7.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.11Сгруппированы ли в организации производственные помещения, в зависимости от вида обрабатываемых предметов, в следующие самостоятельные участки для дезактивации:
Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.11.1полотенец и нательного (при необходимости постельного) белья, беретов, косынок, носок, хлопчатобумажных перчаток-вкладышей?
Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.11.2спецодежды?
Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.11.3дополнительных СИЗ и спецобуви?
Пункт 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.12Соответствует ли в организации состав и площадь помещений в отделениях дезактивации

спецодежды, белья и полотенца требованиям таблицы 7.1 СанПиН 2.2.8.46-03 ?

Пункт 7.6 СанПиН 2.2.8.46-03

7.13 Соответствует ли в организации состав и площадь помещений отделений, предназначенных для обработки дополнительных СИЗ и спецобуви, требованиям таблицы 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03 ?

Пункт 7.7 СанПиН 2.2.8.46-03

7.14 Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной помещения, представленные в таблице 7.3 СанПиН 2.2.8.46-03 ?

Пункт 7.8 СанПиН 2.2.8.46-03

7.15 Оборудованы ли в организации спецпрачечные санитарными пропускниками?

Пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03

7.16 Установлены ли в организации в помещениях спецпрачечной умывальники со смесителями с локтевым или ножным управлением с подводкой к ним холодной и горячей воды? Пункт 7.10 СанПиН 2.2.8.46-03

7.17 Оборудовано ли в организации питьевое водоснабжение спецпрачечной в виде фонтанчиков или сатураторных установок? Пункт 7.11 СанПиН 2.2.8.46-03

7.18

Соблюдается ли в организации требование, что гидроизоляционный слой пола во всех производственных помещениях спецпрачечной продолжен на стены и колонны на высоту не менее 0,2 м, во избежание просачивания радиоактивных растворов в строительные конструкции?

Пункты 7.14, 7.15

СанПиН 2.2.8.46-03

7.19

Соблюдается ли в организации требование, что материалы, которыми отделаны стены, потолки, полы и поверхности конструкций спецпрачечной, являются стойкими к воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ, малосорбирующими радиоактивные загрязнения? Пункт 7.16 СанПиН 2.2.8.46-03

7.20

Устроены ли в организации в стиральном зале полы с уклоном к лоткам или трапам, равным 0,01 - 0,02 (1 - 2 см на каждый метр)? Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03

7.21

Соблюдается ли в организации требование, что лотки в стиральном зале закрыты защитными решетками? Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03

7.22

Соблюдается ли в организации требование, что все предметы внутреннего оборудования (столы, шкафы, скамьи и др.) спецпрачечной имеют гладкую поверхность без щелей и легкодоступны для очистки от загрязнений? Пункт 7.18 СанПиН 2.2.8.46-03

7.23

Оборудована ли спецпрачечная в организации? Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.23.1

принудительной приточно-вытяжной вентиляцией? Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.23.2

отоплением? Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.24

Имеются ли в спецпрачечной в организации специальные столы или укрытия с местными отсосами, оборудованными аэрозольными фильтрами, при разборке и сортировке загрязнённых СИЗ?Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

7.25

Выполняются ли в спецпрачечной в организации требования к скорости отсоса воздуха:Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

7.25.1

в щелевых и бортовых отсосах столов - не менее 5 м/с?Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

7.25.2

в рабочих проемах укрытий - не менее 1,5 м/с?Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

7.26

Снабжены ли в спецпрачечной в организации сушильно-гладильное оборудование и стиральные машины местными отсосами (зонтами), которые включаются при работе оборудования?Пункт 7.23 СанПиН 2.2.8.46-03

7.27

Оборудована ли спецпрачечная организации отдельными системами специальной и хозяйственно-бытовой канализации?Пункт 7.26 СанПиН 2.2.8.46-03

7.28

Соответствуют ли в организации уровни искусственной освещенности на рабочих местах в спецпрачечных значениям, указанным в таблице 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03 :Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03 ;
таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.28.1

по результатам производственного контроля?Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03 ;
таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.28.2

выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?
Пункт 7.27, таблица 7.5
СанПиН 2.2.8.46-03

7.29

Соблюдается ли в организации требование, что осветительная аппаратура и приборы герметичны и брызгозащитны:Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

7.29.1в стиральных залах?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

7.29.2в гладильных помещениях?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

7.29.3в помещениях приготовления растворов?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

7.30Соблюдается ли в организации требование, что все поверхности оборудования спецпрачечной, контактирующие с дезактивирующими растворами, изготовлены из коррозионно-стойких материалов?Пункт 8.1 СанПиН 2.2.8.46-03

7.31Соблюдаются ли в организации требования к оборудованию спецпрачечной:Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03

- 7.31.1 конструкция стиральных машин обеспечивает свободную загрузку и разгрузку СИЗ? Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.31.2 крышка машины загрузочно-разгрузочного устройства герметична? Пункт 8.6 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.31.3 крышка наружного барабана оборудована автоматической блокировкой? Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.31.4 исключена возможность пуска двигателя, вращающего внутренний барабан при открытой крышке наружного барабана? Пункт 8.7 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.31.5 все оборудование в спецпрачечной размещено с учетом принципа зональности и разграничения потоков "грязных" и "чистых" СИЗ? Пункт 8.9 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.32 Располагается ли в "грязном" отделении спецпрачечной организации: Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.32.1 отделение приема поступающих СИЗ? Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.32.2 отделение сортировки поступающих СИЗ? Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.32.3 отделение временного хранения поступающих СИЗ? Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.32.4 стол (автоматическая линия) для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ? Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33 Располагаются ли в "чистом" отделении спецпрачечной организации: Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.1 центрифуги (при использовании стиральных машин без заключительного отжима)? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.2 сушильные барабаны? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.3 столы (автоматические линии) для радиометрического контроля чистоты СИЗ после дезактивации? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.4 гладильное оборудование? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.5 узел хранения дезактивирующих составов? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.33.6 узел подготовки дезактивирующих составов? Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.34 Соблюдается ли в организации требование, что стиральные машины размещены в отдельных помещениях, расположенных между "грязной" и "чистым" отделениями спецпрачечной? Пункт 8.9.3 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.35 Оборудованы ли в организации отделения приемки и сортировки загрязненных СИЗ спецпрачечной: Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.35.1 грузовым лифтом или транспортером для подачи в отделение загрязненных СИЗ? Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.35.2 столом для размещения изделий при измерении их загрязненности или автоматической линией для сортировки СИЗ по группам загрязненности? Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.35.3 радиометрическими приборами? Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
- 7.35.4 боксом или контейнерами для хранения загрязненных СИЗ? Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

7.35.5тележками для перевозки загрязненных СИЗ в стиральные залы?

Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

7.35.6боксом (местом) для временного хранения СИЗ, предназначенных к отправке на переработку как радиоактивные отходы?

Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

7.36Соблюдается ли в организации требование, что столы в спецпрачечной имеют ровную гладкую поверхность размерами не менее 80 x 180 см:Пункты 8.11, 8.13

СанПиН 2.2.8.46-03

7.36.1для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ?Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03

7.36.2для радиометрического контроля чистых СИЗ?Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.37Соблюдается ли в организации требование, что заборные устройства вытяжной вентиляции, обеспечивающие эффективный отсос радиоактивной пыли, установлены по периметру столов, а также под столами:Пункты 8.11, 8.13

СанПиН 2.2.8.46-03

7.37.1для радиометрической сортировки загрязненных СИЗ?

Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03

7.37.2для радиометрического контроля "чистых" СИЗ?

Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.38Имеется ли в спецпрачечной организации отделение химической чистки?

Пункт 8.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.39Производится ли в спецпрачечной организации отсасывание воздуха из самой низкой точки вентиляцией помещений химической чистки?

Пункт 8.15.3 СанПиН 2.2.8.46-03

7.40Имеют ли в организации паспорт безопасности (сертификат соответствия) все применяемые в спецпрачечной дезактивирующие средства?

Пункт 9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.41Разработаны ли в организации администрацией спецпрачечной и согласованы ли с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, режимы дезактивации СИЗ (при использовании для дезактивации СИЗ моющих средств, не прошедших сертификацию в качестве дезактивирующих средств)?

Пункт 9.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.42Осуществляется ли в организации радиационный контроль в спецпрачечной?

Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03

7.43Согласован ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, график радиационного контроля в спецпрачечной?

Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44Включает ли радиационный контроль в спецпрачечных организации следующее:

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.1контроль за мощностью дозы внешнего излучения на рабочих местах?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.2 контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений спецпрачечной?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.3 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами поступающих в спецпрачечную СИЗ?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.4 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.5 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами оборудования?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.6 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов персонала спецпрачечной?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.7 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами одежды персонала спецпрачечной?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.8 контроль за выбросом радиоактивных веществ в атмосферу?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.9 контроль за содержанием радиоактивных веществ в жидких стоках, сбрасываемых непосредственно в водоем или канализацию?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.10 контроль за сбором, удалением, обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.11 контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.44.12 индивидуальный контроль за дозой внешнего облучения персонала с использованием индивидуальных дозиметров?

Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

7.45 Имеется ли в спецпрачечной организации инструкция по радиационной безопасности и другая рабочая документация, согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которой отражены мероприятия по радиационной безопасности и охране труда в спецпрачечной:

Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.45.1 организация радиационного контроля?

Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.45.2 применение средств индивидуальной защиты?

Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.45.3 исключение распространения радиоактивных загрязнений?

Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.45.4 контроль за сбором отработанных растворов?

Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46 Включает ли в организации основной комплект спецодежды персонала спецпрачечной:

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.1 костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.2 берет или косынку?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.3 нательное белье?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.4 для женщин бюстгальтер?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.5 носки хлопчатобумажные?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.46.6 тапочки?

Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03

7.47 Обеспечивается ли в организации персонал, ведущий работы по приемке и сортировке загрязненных СИЗ, дополнительными СИЗ (респираторы, фартуки с нарукавниками или полухалаты пластиковые, сапоги резиновые или бахилы пластиковые и защитные перчатки)?

Пункт 10.6 СанПиН 2.2.8.46-03

7.48 Проходит ли в организации обязательный радиометрический контроль загрязненности кожных покровов персонал спецпрачечной после окончания работы?

Пункт 10.7 СанПиН 2.2.8.46-03

7.49 Имеются ли в спецпрачечной организации салфетки разового использования либо электрополотенце для сушки рук при дезактивации их в производственных помещениях? Пункт 10.11 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50

Соблюдается ли в помещениях спецпрачечной организации, где ведутся работы с СИЗ, загрязненными радиоактивными веществами, запрет на: Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.1

пребывание персонала без дополнительных СИЗ (респираторов, фартуков с нарукавниками или полухалатов пластиковых, сапог резиновых или бахил пластиковых и защитных перчаток)? Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.2

хранение пищевых продуктов? Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.3

хранение табачных изделий? Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.4

хранение косметики? Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.5

хранение домашней одежды? Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.6

хранение других предметов, не имеющих отношения к работе?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.7

прием пищи?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.50.8

курение?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03

7.51

Имеются ли в спецпрачевных организации инструкции, регламентирующие:Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.51.1

порядок сбора радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.51.2

хранение радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.51.3

направления на переработку или захоронение радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03

7.52

Проводится ли в организации в помещениях спецпрачевой ежедневная уборка влажным способом с использованием дезактивирующих растворов?Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03

7.53

Проводится ли в организации во всех помещениях спецпрачевой не реже одного раза в месяц генеральная уборка с дезактивацией всех поверхностей, в том числе стен, потолка и трубопроводов?Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54

Осуществляется ли в организации в рабочей зоне производственных помещений спецпрачевой контроль за соответствием установленным параметрам метеорологических условий и физических факторов:Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.1

температурой?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.2

относительной влажностью?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.3

скоростью движения воздуха?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.4

уровнями шума?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.5

уровнями освещенности?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.54.6

уровнями вибрации?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03

7.55

Проходят ли в организации работники спецпрачевой предварительный (при поступлении на работу)

медицинский осмотр?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03

7.56

Проходят ли в организации работники спецпрачевой периодические медицинские осмотры?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03

7.57

Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе с радиоактивными веществами лиц, имеющих медицинские противопоказания?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03

7.58

Освобождены ли в организации от работы в контакте с радиоактивными веществами женщины с момента установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка?Пункт 10.18 СанПиН 2.2.8.46-03

7.59Ознамливаются ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачевую с правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда, радиационной безопасности?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.60Прошли ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачевую техническое обучение и сдали ли экзамены на допуск к самостоятельной работе?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.61Проходит ли в организации персонал спецпрачевой не реже одного раза в квартал в период работы повторный инструктаж по технике безопасности?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03

7.62Проводится ли в организации не реже одного раза в год проверка знаний персоналом спецпрачевой эксплуатационных и рабочих инструкций, правил личной гигиены и охраны труда?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03

Раздел 8. Требования к вентиляции и пылегазоочистке

8.1Обеспечены ли в организации производственные и вспомогательные помещения ядерных и радиационных производств, независимо от степени загрязнения воздуха, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 12.1 СПП ПУАП-03

8.2Предотвращает ли в организации система вентиляции загрязнение производственных помещений и атмосферного воздуха (по результатам лабораторного производственного контроля)?Пункт 12.2 СПП ПУАП-03 ;
пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03

8.3Обеспечивает ли в организации система вентиляции допустимые метеорологические условия (микроклиматические показатели) на рабочих местах?Пункт 12.2 СПП ПУАП-03 ;
пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03

8.4Предусмотрены ли в организации отдельные системы вентиляции для производственных помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и для помещений, в которых подобные работы не проводятся?Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.4 СПП ПУАП-03 ;
пункт 12.4 СП ТВЭЛ-03

8.5Обеспечивает ли в организации работа систем вентиляции в производственных помещениях безопасные условия труда работникам при всех режимах проведения технологических процессов?Пункт 12.5 СПП ПУАП-03

8.6Предусмотрены ли в организации отдельные системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции?Пункт 12.7 СПП ПУАП-03 ;

пункт 12.7 СП ТВЭЛ-03

8.7 Обеспечивается ли в организации при работе приточных и вытяжных систем вентиляции направление воздушных потоков из "чистой" зоны в более "грязную"? Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

8.8 Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях "грязной" зоны по отношению к "чистой" поддерживается разрежение не менее 1 - 2 мм водяного столба (10 - 20 Па)? Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

8.9 Соблюдается ли в организации требование, что в необслуживаемых помещениях I зоны поддерживается разрежение не менее 5 мм водяного столба (50 Па)? Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

8.10 Соблюдается ли в организации требование, что во всех изолированных помещениях, в которых возможно выделение пыли и газов, преобладает вытяжка над притоком? Пункт 12.10 СПП ПУАП-03 ; пункт 12.9 СП ТВЭЛ-03

8.11 Обеспечивается ли в организации в открываемых дверных проемах скорость движения воздуха внутрь помещения не менее 0,3-0,5 м/с? Пункт 12.10 СПП ПУАП-03

8.12 Предусмотрены ли в организации самостоятельные системы местной и технологической вентиляции? Пункт 12.11 СПП ПУАП-03

8.13 Обеспечивает ли в организации местная вытяжная вентиляция укрытий, вытяжных шкафов и боксов, в которых производятся работы или ведется технологический процесс, связанный с выделением пыли и газов скорость воздушного потока в открытых проемах, в зависимости от группы радиационной опасности радионуклидов по результатам производственного лабораторного контроля? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03 ; пункт 12.12 СП ТВЭЛ-03

8.13.1 для группы А - 2,5 м/с? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

8.13.2 для группы Б - 2,0 м/с? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

8.13.3 для группы В - 1,5 м/с? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

8.13.4 для группы Г - 0,5 м/с? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

8.13.5 выборочно при осуществлении контрольно надзорных мероприятий? Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

8.14 Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха поддерживается в технологических проемах для предупреждения выделения примесей из оборудования в воздух помещений? Пункт 12.14 СПП ПУАП-03

8.15 Соблюдается ли в организации требование, что ремонтная вентиляция обеспечивает локализацию и удаление радиоактивных и токсичных аэрозолей, обусловленных поступлением вредных примесей в воздух зоны производства ремонтных работ? Пункт 12.15 СПП ПУАП-03

8.16 Соблюдается ли в организации требование, что приточные камеры имеют отдельный самостоятельный вход снаружи здания или из "чистой" зоны производственного помещения? Пункт 12.22 СПП ПУАП-03

8.17 Соблюдается ли в организации требование об отсутствии аэродинамических связей приточных камер с производственными помещениями, где возможно появление в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей? Пункт 12.22 СПП ПУАП-03

8.18 Соблюдается ли в организации требование, что поверхности приточных камер имеют гладкие покрытия, допускающие влажную уборку? Пункт 12.23 СПП ПУАП-03

8.19Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в системах вытяжной вентиляции обеспечивается, по результатам производственного лабораторного контроля?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

8.19.1на горизонтальных участках не менее 20 м/с?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

8.19.2на наклонных и вертикальных не менее 15 м/с?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

8.20Имеется ли в организации возможность осмотра и очистки мест вероятного накопления осадков в магистральных воздуховодах местных вытяжных систем?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

8.21Предусмотрена ли в организации в помещениях 1-й зоны система подвода приточного воздуха, предназначенная для подключения средств индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха?Пункт 12.30 СПП ПУАП-03

8.22Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов приточной вентиляции по помещениям 1-й и 2-й зон, в том числе и по подпольным каналам?Пункт 12.32 СПП ПУАП-03

8.23Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов вытяжной вентиляции 1-й и 2-й зон в помещениях 3-й зоны?Пункт 12.33 СПП ПУАП-03

8.24Подвергается ли в организации специальной очистке воздух, удаляемый системами местной, технологической, ремонтной и аварийной вентиляции, перед выбросом в атмосферу?Пункт 3.9.3 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.36 СПП ПУАП-03 ;
пункт 12.22 СП ТВЭЛ-03

8.25Установлены ли в организации вытяжные вентиляционные камеры в изолированных помещениях?Пункт 12.37 СПП ПУАП-03

8.26Оборудованы ли в организации вытяжные вентиляционные камеры собственной вытяжной вентиляцией?Пункт 12.37 СПП ПУАП-03

8.27Выполнены ли в организации в виде двух изолированных друг от друга помещений вентиляционные камеры, в которых размещаются системы газоочистки?Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

8.27.1"грязное" помещение с фильтрами грубой и тонкой очистки?Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

8.27.2"чистое" помещение с электродвигателями, вентиляторами и воздуховодами после последней ступени очистки?Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

8.28Располагаются ли в организации газопылеочистные сооружения в отдельно стоящем здании или в отдельном помещении?Пункт 12.39 СПП ПУАП-03 ;
пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 12.23 СП ТВЭЛ-03

8.29Выполнены ли в организации отдельно вентиляционные системы, удаляющий воздух от оборудования с влажными технологическими процессами, от систем, отводящих воздух и газы от оборудования с сухими режимами переработки радиоактивных материалов?Пункт 12.41 СПП ПУАП-03

8.30Осуществляется ли в организации вход и выход в помещения вентиляционных камер, пылегазоочистного оборудования через саншлюз?Пункт 12.47 СПП ПУАП-03 ;
пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010

8.31Предусмотрена ли в организации в "грязном" помещении венткамеры разводка пневмолиниями

приточного воздуха со штуцерами для подключения пневмокостюмов?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

8.32Предусмотрена ли в организации приточная камера для системы воздухообеспечения изолирующих СИЗОД, оборудованная аэрозольными фильтрами тонкой очистки?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

8.33Предусмотрен ли в организации для системы воздухообеспечения изолирующих СИЗОД 100% резерв по оборудованию?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

8.34Осуществляется ли в организации подача воздуха в пневмокостюм под давлением не менее 500 мм вод.ст. (5,0 кПа) при температуре 20°C?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

8.35Соблюдается ли в организации требование, что количество подачи воздуха на один пневмокостюм - 250 - 400 л/мин?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

8.36Входит ли в организации в комплекс помещений пылегазоочистного оборудования наличие изолированных помещений или герметичных вентилируемых участков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их элементов, а также для хранения средств уборки и дезактивации?Пункт 12.49 СПП ПУАП-03 ;
пункт 3.9.14 ОСПОРБ-99/2010

8.37Соблюдается ли в организации требование, что отделка внутренних поверхностей помещений газоочистки допускает проведения влажной уборки?Пункт 12.50 СПП ПУАП-03

8.38Предусмотрены ли в организации отдельные системы вентиляции для помещений, в которых ведутся работы с открытыми ИИИ, и для помещений, не связанных с применением открытых ИИИ, если эти помещения расположены в одном здании?Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010

8.39Соблюдается ли в организации требование, что в герметичных камерах и боксах при закрытых проемах обеспечивается разрежение не менее 20 мм водяного столба (кратковременно допускается снижение разрежения до 10 мм водяного столба)?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.40Оборудуются ли в организации приборами контроля степени (состояния) разрежения:Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.40.1камеры?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.40.2боксы?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.40.3помещения "грязной" зоны?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

8.40.4помещения "чистой" зоны?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

8.41Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий достигает 1,5 м/с (кратковременно допускается снижение скорости воздуха до 0,5 м/с):Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.41.1по результатам производственного лабораторного контроля?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.41.2выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

8.42Соблюдаются ли в организации требования, что:Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.42.1вытяжные вентиляторы, обеспечивающие шкафы, боксы и камеры, располагаются в специальных отдельных помещениях?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.42.2вытяжная камера помещений для работ I класса входит в состав 2-й зоны?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.42.3Вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ I класса, обладают резервными агрегатами производительностью не менее 1/3 от полной расчётной?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.42.4пускатели двигателей вентиляторов имеют световую сигнализацию?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.42.5пускатели двигателей расположены в помещениях 3-й зоны?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

8.43Обеспечивается ли в организации в помещениях зоны контролируемого доступа направленность воздуха из менее загрязненных пространств к более загрязненным за счет работы вентиляционных систем?Пункт 3.9.1 ОСПОРБ-99/2010

8.44Предусмотрена ли в организации для работ с эманулирующими и летучими радиоактивными веществами:Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.44.1постоянно действующая система вытяжной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.44.2имеет ли данная вытяжная система резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной расчетной?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.45Производится ли в организации проверка эффективности работы систем вентиляции (по данным производственного контроля)?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.46Имеются ли в организации на радиационном объекте:Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.46.1инструкция по проверке эффективности работы систем вентиляции?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.46.2график проведения проверки эффективности работы систем вентиляции?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

8.47Оборудованы ли в организации вентиляционные системы приборами контроля эффективности работы?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010

8.48Имеются ли в организации системы контроля и сигнализации за эффективностью работы очистных аппаратов и фильтров в устройстве систем и установок пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010

8.49Осуществляется ли в организации в случае многоступенчатой системы пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов автоматизированный контроль и сигнализация как за работой всей системы, так и отдельных ее частей (ступеней)?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010

8.50Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса:Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

8.50.1предусмотрена подача воздуха к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты персонала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам)?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

8.50.2обеспечена возможность подключения передвижных вытяжных установок к системам вытяжной вентиляции в этих помещениях?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

8.51Установлены ли в организации отдельная пневмолиния или отдельные вентиляторы, для подачи воздуха к шланговым средствам защиты, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

8.52Соблюдается ли в организации требование, что места присоединения шлангов изолирующих индивидуальных средств защиты персонала снабжены шаровыми или пружинными автоматическими клапанами?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

Раздел 9. Требования к обращению с радиоактивными отходами

9.1Определена ли проектом организации система обращения с РАО в местах их образования при работе с открытыми ИИИ?Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010

9.2Имеется ли в организации в проекте радиационного объекта раздел "Обращение с РАО"?Пункт 13.3 СПП ПУАП-03

9.3Руководствуются ли в организации специальными санитарными требованиями, в случае, когда источники образования РАО, места их сбора, временного хранения, а так же маршруты транспортирования, пункты переработки и захоронения расположены в пределах территории организации, с учётом специфики обращения с РАО в этих условиях?Пункт 4.9 СП ТВЭЛ-03

9.4Согласованы ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, возможные отклонения от предусмотренной проектом системы обращения с РАО при эксплуатации предприятия?Пункт 13.4 СПП ПУАП-03

9.5Имеются ли в организации технические возможности по сбору, первичной переработке и временному хранению радиоактивных отходов?Пункт 13.5 СПП ПУАП-03

9.6Обеспечивается ли в организации сбор РАО непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с учетом:Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.1категории отходов?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.2агрегатного состояния (твердые, жидкие)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.3физических и химических характеристик?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.4природы (органические и неорганические)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.5периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее 15 суток, более 15 суток)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.6взрыво- и огнеопасности?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.6.7принятых методов переработки отходов?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

9.7Обеспечивается ли в организации транспортирование РАО на специально оборудованных транспортных средствах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий и способов транспортирования санитарным правилам?Пункт 2.2 СанПиН 2.6.1.1281-03

9.8Соблюдаются ли в организации требования по обращению с жидкими РАО:Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.1 на радиационных объектах, на которых возможно образование значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), предусмотрена система спецканализации? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.2 в спецканализацию не попадают нерадиоактивные стоки? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.3 жидкие РАО собираются в специальные емкости? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.4 жидкие РАО концентрируются? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.5 образующиеся жидкие РАО перерабатываются с целью перевода их в формы, пригодные для транспортирования и захоронения? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.6 жидкие РАО отверждаются? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.8.7 в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых до 15.07.2011, захораниваются только жидкие низкоактивные и среднеактивные РАО? Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

9.9 имеются ли в организации условия для сбора и временного хранения РАО при проведении работ с открытыми ИИИ (радиоактивными веществами в открытом виде)? Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010

9.10 имеются ли в организации специальные сборники-контейнеры для сбора РАО? Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 3.14 СПП ПУАП-03

9.11 принимаются ли в организации меры для снижения излучения от сборников до допустимого уровня? Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010

9.12 предусмотрены ли в организации специальные защитные колодцы и (или) ниши для временного хранения и выдержки сборников с РАО, создающими у поверхности дозу гамма-излучения более 2 мЗв/ч (по результатам производственного лабораторного контроля)? Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010

9.13 имеются ли в организации специальные устройства, снижающие уровни облучения обслуживающего персонала, при извлечении сборников РАО из колодцев и ниш? Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010

9.14 соответствует ли в организации требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса, отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий? Пункт 3.12.12 ОСПОРБ-99/2010

9.15 имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение? Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010

9.16 соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения внешних поверхностей упаковки (контейнера) с РАО значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009 (по результатам производственного лабораторного контроля)? Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010;
таблица 8.10 НРБ-99/2009

9.17 соответствуют ли в организации значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки РАО и на расстоянии 1 м от неё, численным значениям, приведенным в таблице 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 (по результатам производственного контроля)? Таблица 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03

9.18

Предусмотрен ли в организации сбор РАО, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток, отдельно от других радиоактивных отходов с целью выдержки в местах временного

хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010?Пункт 3.12.13 ОСПОРБ-99/2010

9.19

Предусмотрена ли в организации транспортировка радиоактивных отходов в механически прочных герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах?Пункт 3.12.16 ОСПОРБ-99/2010

9.20

Соблюдается ли в организации требование о недопущении разбавления жидких РАО с целью снижения их активности?Пункт 3.12.17 ОСПОРБ-99/2010

9.21

Соблюдается ли в организации срок временного хранения РАО на предприятии?Пункт 13.17 СПП ПУАП-03

9.22

Соблюдается ли в организации величина мощности дозы гамма-излучения на внешней поверхности контейнера-сборника РАО не более 50 мкЗв/ч:Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

9.22.1

по результатам производственного лабораторного контроля?Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

9.22.2

выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

9.23

Предусмотрены ли в организации участки формирования транспортно-упаковочных комплектов, оборудованные грузоподъемными механизмами и имеющие свободный проезд для специального транспорта для организации перевозки контейнеров-сборников с РАО на переработку или хранение?Пункт 13.19 СПП ПУАП-03

9.24

Предусмотрены ли в организации контейнеры-сборники, предназначенные для сбора, временного хранения и транспортирования на переработку жидких РАО, образующихся в небольших количествах (до 200 л/сут.)?Пункт 13.20 СПП ПУАП-03

9.25

Производится ли в организации передача РАО от предприятия в специализированную организацию по обращению с РАО в специальной охранной таре, куда помещаются защитные упаковки или контейнеры?Пункт 13.31 СПП ПУАП-03

9.26

Предусмотрена ли в организации у хранилищ жидких и твердых РАО система наблюдательных скважин для контроля возможного загрязнения подземных вод?Пункт 13.35 СПП ПУАП-03

9.27

Соблюдается ли в организации требование о недопущении хранения жидких РАО любой категории в открытых емкостях и водоемах?Пункт 13.37 СПП ПУАП-03

9.28

Соблюдаются ли в организации сроки вывода из эксплуатации существующих искусственных и естественных водоемов с жидкими РАО?Пункт 13.37 СПП ПУАП-03

9.29

Имеются ли в организации специальные инструкции по перевозке РАО в пределах предприятия без выезда на дороги общего пользования?Пункт 13.39 СПП ПУАП-03

9.30Предусмотрено ли в организации транспортирование РАО различных категорий и групп за пределы предприятия в транспортно-упаковочных контейнерах соответствующего вида и типа?Пункт 13.40 СПП ПУАП-03

9.31Имеется ли в организации проектная и технологическая документация хранения и захоронения РАО?Пункт 13.41 СПП ПУАП-03

9.32Осуществляется ли в организации контроль за состоянием радиоактивных отходов в хранилищах, целостностью барьеров, радиационной обстановкой в хранилище и окружающей природной среде?Пункт 13.49 СПП ПУАП-03

9.33Соблюдается ли в организации величина ожидаемой коллективной дозы облучения населения при захоронении радиоактивных отходов в 1 чел.-Зв?Пункт 13.51 СПП ПУАП-03

9.34Проводится ли в организации инвентаризация источников образования радиоактивного выброса и оценка их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в случае изменения объемов производства и технологий, перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами, а также не реже одного раза в 5 лет?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03

9.35Соблюдается ли в организации запрет на неорганизованные и неконтролируемые сброс и выброс радиоактивных веществ?Пункт 14.6 СПП ПУАП-03

9.36Имеются ли в организации разрешительные документы на сброс и выброс радиоактивных веществ?Пункт 3.12.5 ОСПОРБ-99/2010

Раздел 10. Требования к обращению с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими техногенные радионуклиды

10.1Соблюдается ли организацией при принятии решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, значение ожидаемой индивидуальной годовой эффективной дозы облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10 мкЗв?Пункт 3.11.1 ОСПОРБ-99/2010

10.2Соответствует ли в организации радиоактивное загрязнение поверхности материалов, изделий, транспортных средств и помещений, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности, гигиеническим нормативам (по результатам производственного лабораторного контроля):Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

10.2.1не более 0,4 Бк/см² для бета-излучающих радионуклидов?Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

10.2.2не более 0,04 Бк/см² для альфа-излучающих радионуклидов?Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

10.3Имеет ли организация, осуществляющая обращение с материалами и изделиями, загрязненными техногенными радионуклидами, санитарно-эпидемиологическое заключение:Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

10.3.1на производство работ по дезактивации?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

10.3.2на производство работ по переплавке металлов, содержащих радионуклиды?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

10.3.3на производство работ по иной переработке материалов, содержащих радионуклиды?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

10.4Согласована ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, технология переработки материалов и сырья, содержащих радионуклиды, и его дальнейшего использования?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010
Раздел 11. Требования радиационной безопасности при аварийном реагировании

11.1Имеется ли в организации план (планы) мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии, согласованный с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?Абзац 4 статьи 19 № 3-ФЗ ;
пункт 6.4 ОСПОРБ-99/2010;
пункты 18.19, 20.2
СПП ПУАП-03 ;
пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03

11.2Имеется ли в организации перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки?Абзац 2 статьи 19 № 3-ФЗ ;
пункты 6.2, 6.4 ОСПОРБ-99/2010

11.3Разработаны ли в организации критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии?Абзац 3 статьи 19 № 3-ФЗ

11.4Имеются ли в организации системы связи и оповещения персонала и населения о возникновении радиационной аварии, способные функционировать в аварийных условиях?Абзац 5 Статьи 19 № 3-ФЗ ;
пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.12 СПП ПУАП-03

11.5Имеются ли в организации аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала)?Абзац 7 статьи 19 № 3-ФЗ

11.6Имеются ли в организации аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии:Абзац 6 статьи 19 № 3-ФЗ ;
пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.18 СПП ПУАП-03 ;
пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03

11.6.1на производственных участках?

11.6.2в санитарном пропускнике?

11.6.3в здравпункте?

11.7Имеются ли в организации на производственных участках, на которых проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде, восполняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению?Абзац 6 статьи 19 № 3-ФЗ ;
пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03

11.8Имеется ли в организации план мероприятий по ликвидации возможных аварий в системах обращения с РАО?Пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03

11.9Обеспечен ли в организации аварийными дозиметрами персонал:Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

11.9.1при работах в помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в количествах, при которых возможно возникновение цепной ядерной реакции деления?Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

11.9.2при работах на ядерных реакторах?Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

11.9.3при работах на критических сборках?Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

11.9.4при работах I класса?Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

11.10Выделены ли в организации помещения для хранения:Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.10.1аварийных запасов индивидуальных средств защиты?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.10.2аварийного запаса дозиметрических приборов?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.10.3приборов радиационного контроля?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.10.4медикаментов и радиопротекторов?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.11Имеется ли в организации для всех структурных подразделений инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, отражающая специфику каждого подразделения и согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?Пункт 6.5 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 18.13 СПП ПУАП-03 ;
пункт 14.15 СП ТВЭЛ-03

11.12Разработан ли в организации график противоаварийных тренировок персонала?Пункт 18.19 СПП ПУАП-03

11.13Проводится ли в организации для персонала, работающего на промышленной площадке или на территории СЗЗ инструктаж по действиям, в случае сигнала о возникновения радиационной аварии и о наличии кратчайших маршрутов эвакуации с территории промышленной площадки организации и её СЗЗ?Пункт 2.5.3 ОСПОРБ-99/2010

11.14Имеются ли в организации на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению?Пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010

11.15Организована ли в организации система привлечения работников и персонала к проведению работ по ликвидации аварии и её последствий?Пункты 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 ОСПОРБ-99/2010

11.16Предусмотрена ли в организации возможность эксплуатации спецпрачечной в три смены в случае радиационной аварии?Пункт 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03

11.17Предусмотрена ли в спецпрачечной организации установка резервного основного оборудования на случай крупномасштабных аварийно-восстановительных работ, когда в спецпрачечную могут поступать СИЗ в количествах, превышающих ее проектную производительность?Пункт 8.8 СанПиН 2.2.8.46-03

11.18Оборудованы ли в организации специальные автомобили для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок средствами ликвидации последствий возможных аварий?Пункт 4.7.1 СанПиН 2.6.1.1281- 03

11.19Обеспечивает ли в организации объём радиационного контроля в СЗЗ и ЗН получение информации о параметрах радиационной обстановки в условиях радиационной аварии?Пункт 4.8 СПП ПУАП-03

11.20Имеется ли в организации аварийный запас СИЗ, с учётом прогнозирования радиационной обстановки в условиях проектных аварий или необходимости проведения работ по ликвидации последствий реальных радиационных аварий?Пункт 9.8 СПП ПУАП-03

11.21Предусмотрена ли в организации возможность ежедневной замены спецодежды персонала на период ликвидации возможных радиационных аварий?Пункт 10.5 СПП ПУАП-03

11.22Имеется ли в организации дополнительный регламент осуществления санитарно-пропускного режима на период проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ с указанием необходимых элементов?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

11.23Имеется ли в организации аварийная вентиляция производственных помещений?Пункты 12.6, 12.17, 12.36, 18.5
СПП ПУАП-03

11.24Предусматривает ли в организации система радиационного контроля звуковую и световую сигнализацию в аварийно опасных помещениях?Пункт 15.14 СПП ПУАП-03

11.25Оборудованы ли в организации производственные помещения устройствами световой и звуковой сигнализации?Пункт 18.12 СПП ПУАП-03

11.26Предусмотрено ли в организации отключение аварийного технологического участка из рабочего режима с пультов управления, находящихся вне аварийно опасных помещений?Пункт 18.14 СПП ПУАП-03

11.27Имеются ли в организации специальные инструкции (регламент) действия основного и дублирующего состава аварийных бригад для каждой смены, содержащие перечень необходимых приборов, оборудования и оснастки, набор СИЗ?Пункт 18.15 СПП ПУАП-03

11.28Выделены ли в организации отдельные помещения для хранения аварийных запасов индивидуальных средств защиты и аварийного запаса дозиметрических приборов?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

11.29Имеется ли в организации в санпропускнике и здравпункте неприкосновенный запас средств для санитарной обработки пострадавших?Пункт 18.18 СПП ПУАП-03

11.30Предусмотрена ли в организации система экстренного оповещения о возникшей аварии?Пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010

11.31Предусмотрено ли в организации информирование о фактах радиационной аварии органов, осуществляющих государственное регулирование безопасности (в том числе органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), и администрации территории?Абзац 10 статьи 14 № 3 ФЗ;
пункт 6.8 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 6.1 СанПин 2.6.1.1281-03;
пункт 19.4 СПП ПУАП-03

(должность, фамилия и инициалы представителя проверяемой организации)

(подпись)

_____ 20__ г.

(дата)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку)

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

1 Указывается: "да", если требование соблюдается; "нет", если требование не соблюдается; "н/р", если требование на организацию не распространяется

2 Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (далее - № 3-ФЗ)

3 СанПиН 2.6.1.2523-09 "НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534) (далее - НРБ-99/2009)

4 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115) с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309) (далее - ОСПОРБ-99/2010)

5 Методические указания "Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий", утверждены приказом Минздрава России, Госатомнадзора России, Госкомэкологии России от 21.06.1999 № 239/66/288 (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 14.07.1999 № 5563-ПК)

6 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 1 (ч. I), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. I), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951, № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 27, ст. 3932, ст. 3938, № 31 (ч. I), ст. 4765, ст. 4770; 2018, № 17, ст. 2430, № 18, ст. 2571, № 30, ст. 4543, № 32 (ч. 2), ст. 5135; 2019, № 30, ст. 4134) (далее - № 52-ФЗ)

7 СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2007 № 30 (зарегистрировано Минюстом России 27.06.2007, регистрационный № 9727) (далее - СП СЗЗ и ЗН-07)

8 СанПиН 2.6.1.34-03 "Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2003 № 90 (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2003, регистрационный № 4634) (далее - СП ТВЭЛ-03)

9 СанПиН 2.6.1.07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2003 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2003, регистрационный № 4365) с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2003 № 95 (зарегистрировано Минюстом России 22.05.2003, регистрационный № 4582) (далее - СПП ПУАП-03)

10 Приказ Минздрава России от 31.07.2000 № 298 "Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан" (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 15.08.2000 № 6948/ЮД)

11 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и

населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 54 (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный № 4529) (далее - СанПиН 2.6.1.1281-03)

12 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 1997, № 7, ст. 808; 2001, № 29, ст. 2949; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; № 13, ст. 1180; 2003, № 46 (ч. I), ст. 4436; 2004, № 35, ст. 3602; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 49, ст. 6079; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 52 (ч. I), ст. 6450; 2011, № 29, ст. 4281, № 30 (ч. I), ст. 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6323, № 48, ст. 6732, № 49 (ч. I), ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3451; 2016, № 14, ст. 1904, № 15, ст. 2066, № 27 (ч. II), ст. 4289; 2018, № 22, ст. 3042, № 32 (ч. II), ст. 5135, № 53 (ч. I), ст. 8452; 2019, № 12, ст. 1230, № 30, ст. 4154) (далее - № 170-ФЗ)

13 СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2003 № 157 (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2003, регистрационный № 5298) (далее - СанПиН 2.2.8.46-03)