

Об утверждении формата электронной грузовой накладной

Приказ · № ЕД-1-26/276@ · от 27.04.2026 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86704
от 28 мая 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

27 апреля 2026 г. № ЕД-1-26/276@

Об утверждении формата электронной грузовой накладной

В соответствии с пунктом 3 1 статьи 105 Воздушного кодекса Российской Федерации, абзацем первым пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в целях развития электронного документооборота, а также в связи с принятием Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить формат электронной грузовой накладной согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 01.09.2026.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель
Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 27 апреля 2026 г. № ЕД-1-26/276@

Формат электронной грузовой накладной

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи электронной грузовой накладной.
2. Электронная грузовая накладная включает четыре обязательных файла обмена:
файл обмена информации перевозчика, состоящей из сведений об участниках воздушной перевозки груза, о наименовании и (или) коде аэропорта (пункта) отправления, о наименовании и (или) коде аэропорта (пункта) назначения, о наименованиях и (или) кодах аэропортов (пунктов) трансфера, о наименованиях и (или) кодах аэропортов (пунктов) транзита, о номере рейса, о дате отправления рейса, о перевозимом грузе (наименовании, количестве грузовых мест, объеме груза (при наличии), габаритах каждого грузового места (при наличии), фактическом весе брутто, единицах измерения, отметке об объявлении ценности или о том, что ценность груза не объявлена, отметке об особых

свойствах груза (при наличии) или необходимости особых условий его воздушной перевозки, отметке о проверке состояния груза (при наличии), отметке об опломбировании груза (при наличии), об оплате воздушной перевозки груза, в том числе с объявленной ценностью, итоговой стоимости воздушной перевозки груза), а также об иных данных и оговорках в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 приложения к Правилам обмена грузовыми накладными, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких накладных и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предъявления таких накладных и сведений, содержащихся в них, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2026 № 446 1 (далее - Правила);

1 Действует до 01.09.2032.

файл обмена информации грузоотправителя, состоящей из сведений грузоотправителя, дополнительных к информации перевозчика, в отношении вверяемого груза и фактических обстоятельств приема груза к перевозке, об иных данных и оговорках в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации грузополучателя, состоящей из сведений грузополучателя о приеме груза от перевозчика, дате, времени, месте выдачи груза, а также о фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах его приема в соответствии с подпунктом "д" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящей из сведений перевозчика, дополнительных к информации грузополучателя, в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи в соответствии с подпунктом "е" пункта 3 приложения к Правилам.

Электронная грузовая накладная также может содержать следующие файлы обмена (являются опциональными при информационном обмене):

файл обмена информации об изменении сведений о грузополучателе, состоящей из сведений о новом грузополучателе в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе, состоящей из сведений об отметках перевозчика о новом грузополучателе в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза, состоящей из сведений о выполнении воздушной перевозки груза, ее стоимости (об установленной плате за воздушную перевозку груза) и порядке определения размера платы за воздушную перевозку груза в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза, состоящей из сведений перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза в соответствии с подпунктом "з" пункта 3 приложения к Правилам.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 968.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной,

информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:
"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:
"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;
GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBPRV_1_968_31_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.50 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация перевозчикаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110467

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчикаНаимДокИнфПрвАТ(=54)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчикаСодИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаПодпИнфПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Таблица 5.3

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчика (СодИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД), электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)НУ

Присваивается государственной информационной системой электронных перевозочных документов, предусмотренной Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее - ГИС ЭПД).

Элемент обязателен при наличии

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика, в который вносится исправлениеИдИсхФайлПрвАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Номер электронной грузовой накладнойТрекНомДокАТ(=13)О

Дата электронной грузовой накладнойДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Код перевозчикаКодПрвАТ(2-3)О

Наличие уполномоченного агента перевозчикаНаличАгентПрвАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - уполномоченный агент перевозчика отсутствует |

1 - уполномоченный агент перевозчика присутствует

Сведения о запрошенном маршруте перевозкиСвМаршПерАТ(1-2000)Н

Указание итоговой стоимости воздушной перевозки грузаУказИтогСтАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - итоговая стоимость воздушной перевозки груза определена по согласованию сторон |

2 - итоговая стоимость рассчитывается по тарифам

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения об уполномоченном агенте перевозчикаСвАгентПрвСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения об аэропорте (пункте) отправленияСвПунктОтпрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Сведения об аэропорте (пункте) назначенияСвПунктНазнСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Сведения об аэропорте (пункте) транзитаСвПунктТрнзСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Сведения об аэропорте (пункте) трансфераСвПунктТрсфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Сведения о перевозимом грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Сведения об итоговой стоимости воздушной перевозки грузаСвИтогСтПерСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.11.

Элемент обязателен при = 2

Сведения об оплате воздушной перевозки грузаСвОплатаСО

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Иные данные и оговорки перевозчикаИныеДанПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Исправление электронной грузовой накладной, информация перевозчикаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35.

Формируется в случае исправления ошибок в информации электронной грузовой накладной, документирующей факт заключения договора воздушной перевозки груза

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.4

Сведения о грузоотправителе (СвГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус грузоотправителяСтГОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - является грузоотправителем |

1 - является лицом, уполномоченным грузоотправителем на сдачу груза от имени грузоотправителя

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузоотправителяРекИдентГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18.

Таблица 5.5

Сведения о грузополучателе (СвГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус принимающего грузГПСтАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - является грузополучателем |

1 - является лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза от имени грузополучателя

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузополучателяРекИдентГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Реквизиты документа, позволяющего идентифицировать лицо, уполномоченное грузополучателем на получение груза от имени грузополучателя, и основания такого полученияОснЛицГПСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25.

Элемент не формируется при = 0

Таблица 5.6

Сведения о перевозимом грузе (СвГруз)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Количество грузовых мест согласно описанию груза	КолМестГруз	AN(12)	O		
--	-------------	--------	---	--	--

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Общий вес груза, брутто (кг)	ОбВесГруз	AN(18.6)	O		
------------------------------	-----------	----------	---	--	--

Отметка о проверке состояния груза	ОтмСостГруз	AT(1-1000)	N		
------------------------------------	-------------	------------	---	--	--

Отметка об особых свойствах груза	ОсобСвГруз	PT(1-1000)	NM		
-----------------------------------	------------	------------	----	--	--

Описание груза	ОпГруз	COM			
----------------	--------	-----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о страховании грузаСвСтрахГрузСН

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Общая объявленная ценность грузаОбЦеннГрузСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30.

Элемент обязателен при наличии

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.7

Описание груза (ОпГруз)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор партии груза	ИдентПартГруз	AT(=36)	N		
----------------------------	---------------	---------	---	--	--

Для обеспечения глобальной уникальности партии в процессе доставки груза (GUID)

Порядковый номер партии груза	НомерПартГруз	AN(5)	N		
-------------------------------	---------------	-------	---	--	--

Количество грузовых мест партии груза	КолМестПарт	AN(12)	N		
---------------------------------------	-------------	--------	---	--	--

Наименование груза	НаимГруз	AT(1-2000)	O		
--------------------	----------	------------	---	--	--

Код товарной номенклатуры по ТН ВЭД	КодТовНом	AT(4-10)	NK		
-------------------------------------	-----------	----------	----	--	--

Принимает значение в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным

Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022)

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)Н

Наличие упаковкиНалУпакАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - упаковка отсутствует |

1 - груз имеет упаковку

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАТ(5.2)Н

Измеряется в килограммах на кубический метр

Отметка об опломбировании грузаОтмПломбАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - груз не опломбирован |

1 - груз опломбирован

Сведения о запорно-пломбировочных устройствахСвПломбаАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при = 1

Отметка об объявлении ценности грузаОтмЦеннГрузАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - ценность груза не объявлена |

1 - объявлена ценность груза

Отметка о перевозке в составе груза товара, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеУчГосСистАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

в составе груза отсутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе |

1-

в составе груза присутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе

Признак наличия в составе груза опасного грузаПрзОпаснГрузАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

в составе груза отсутствует опасный груз |

1-

в составе груза присутствует опасный груз

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

Код товара по ОКПД 2КодТовОКПД2ПТ(4-12)НKM

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

МаркировкаМаркПТ(1-1000)OM

При отсутствии принимает значение: "Отсутствует"

Объем грузаОбъемСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Вес груза, бруттоВесГрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Информация об упаковке грузаИнфУпГрузСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Габариты груза, в сантиметрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза)СвОпаснГрузСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.9.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Объявленная ценность грузаЦеннГрузСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30.

Элемент обязателен при = 1

Реквизиты заказа на поставкуРеквЗакПостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Заявление на перевозку грузаЗаявПерГрузСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеСвГосСистСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Таблица 5.8

Информация об упаковке груза (ИнфУпГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид упаковкиВидУпакАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001);

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе"

(Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015)

Вес упаковки, в килограммахВесУпакАН(17.3)Н

Количество упаковок с указанными параметрамиКолУпАН(12)Н

Указывается количество идентичных упаковок с одинаковыми весогабаритными свойствами

Дополнительная информация по упаковкеДопИнфУпакАТ(1-1000)Н

Габариты упаковкиГабарУпакСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Таблица 5.9

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза) (СвОпаснГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Индикатор опасности вещества по классификации ООНИдОпаснООНАТ(1-50)О

Надлежащее отгрузочное наименованиеНадОтгНаимАТ(1-2000)О

Код класса опасности грузаКлассОпаснАТ(1-3)О

Техническое наименованиеТехНаимАТ(1-2000)Н

ОписаниеОписаниеАТ(1-1000)Н

Группа упаковкиГрУпАТ(1-50)Н

Знак опасностиЗнОпАТ(1-50)Н

Название или символ каждого радионуклидаНазРадионукАТ(1-1000)Н

Описание физической и химической формыОписФизХимФормАТ(1-1000)Н

Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк), или масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицахМаксАктАТ(1-1000)Н

Категория упаковки, транспортного пакета или контейнераКатУпакАТ(1-50)Н

Транспортный индексТрансИндексАТ(1-100)Н

Индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материалИндексБезАТ(1-100)Н

Опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа, применимый для данного грузаОпозЗнакАТ(1-2000)Н

Полная активность грузаПолнАктГрАТ(1-50)Н

Контрольная температура, в градусах ЦельсияКонтТемперАТ(1-10)Н

Аварийная температура, в градусах ЦельсияАварТемперАТ(1-10)Н

Таблица 5.10

Сведения о страховании груза (СвСтрахГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование страховой компании (страховщика)НаимСтрахОргАТ(1-1000)Н

Сумма страхованияСумСтрахАН(19.2)О

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Условия страхованияУслСтрахПТ(1-2000)НМ

Реквизиты страхового полисаПолисСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Таблица 5.11

Сведения об итоговой стоимости воздушной перевозки груза (СвИтогСтПер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Валюта стоимости перевозки: кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение 643 в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ)

Валюта стоимости перевозки: наименованиеВалНаимАТ(=16)НК

Принимает значение "Российский рубль" в соответствии с ОКВ

Стоимость перевозки без налога, всегоСтТовБезНДСАН(19.2)О

Указывается стоимость воздушной перевозки груза без налога на добавленную стоимость (далее - НДС)

Ставка налогаНалСтАТ(1-35)ОК

Принимает значение:

0% | 5% | 7% | 22% | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Стоимость перевозки с налогом, всегоСтТовУчНалАН(19.2)Н

Таблица 5.12

Сведения об оплате воздушной перевозки груза (СвОплата)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Форма оплатыФормОплатАТ(1-255)О

ТарифТарифАТ(=1)НК

Принимает значение:

М-

минимальный тариф (сбор) |

Н-

основной (обычный) тариф |

Q-

весовой (количественный) тариф |

В-

базовый тариф (по соглашению) |

К-

тариф за килограмм (по соглашению) |

С-

специальный грузовой (товарный) тариф |

R-
классовый тариф пониженный (льготный) |

S-
классовый тариф повышенный |

U-
основной тариф или сбор за пакетированный груз |

E-
дополнительный тариф за пакетированный груз |

X-
дополнительная информация по пакетированному грузу |

Y-
скидка на пакетированный груз |

W-
тариф за увеличение веса

Сумма тарифаСуммТарифAN(19.2)O
Принимает значение от 0 (нуля) и более

Эквивалент тарифаЭквивТарифAN(19.2)H
Принимает значение от 0 (нуля) и более

Дополнительная информация по тарифу (эквиваленту тарифа)ДопИнфТарифAT(1-1000)H

Общая сумма сборовОбщСумСборAN(19.2)H
Принимает значение от 0 (нуля) и более

СборыСборыСНМ
Состав элемента представлен в таблице 5.13

Валюта тарифаВалТарифCO
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 5.34

Валюта эквивалента тарифаВалЭквивТарифСНУ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 5.34.
Элемент обязателен и формируется только при наличии

Информационное полеИнфПолСНМ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.13

Сборы (Сборы)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Номер сбора по порядку
НомСбор

А
 Т(1-2)
 О
 Код сбора
 КодСбор
 А
 Т(=2)
 НКУПринимает значение:
 СА - частично в кредит - частичная предоплата наличными |
 СВ - частично в кредит - частично оплаченный кредит|
 СС - взимание всех сборов |
 СЕ - частичная оплата кредитной картой - частичная предоплата наличными |
 СG - взимание всех сборов по GBL |
 СН - частичная оплата кредитной картой - частично оплаченный кредит |
 СР - взимание наличными по прибытии |
 СХ - по прибытии в кредит |
 СZ - взимание всех сборов по кредитной карте |
 NC - бесплатно |
 РС - частично предоплата наличными - частично взыскать наличными |
 РD - частично оплаченный кредит - частично взимание наличными |
 РЕ - частичная предоплата кредитной картой - частично взимание наличными |
 РF - частичная предоплата кредитной картой - частично взимание по кредитной карте |
 РG - предоплата всех сборов по GBL (государственному коносаменту) |
 РН - частично оплачено кредитной картой - частично в кредит|
 РР - предоплата всех сборов наличными |
 РХ - оплата всех сборов по кредиту |
 РZ - предоплата всех сборов кредитной картой.

Элемент обязателен при отсутствии

Наименование сбора

НаимСбор

А
 Т(1-255)

НУЭлемент обязателен при отсутствии

Сумма сбора

СумСбор

А
 N (19.2)

ОПринимает значение от 0 (нуля) и более

Дополнительная информация по сборам

ДопИнфСборы

А
 Т(1-1000)

Н
 Валюта сбора

ВалСбор

С
 ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.14

Иные данные и оговорки перевозчика (ИныеДанПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения по особым условиям перевозкиСвОсобУслСО

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения об отметках перевозчика (уполномоченного агента перевозчика)ОтметПрвСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Таблица 5.15

Сведения по особым условиям перевозки (СвОсобУсл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата доставки грузаДатДостГрАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Срок доставки груза, в суткахСрокДостГрАН(3)Н

Указания в отношении выполнения норм перевозки (для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)УкНормПрвзАТ(1-2000)О

При отсутствии указаний принимает значение: "Отсутствует"

Информация по обслуживанию грузаИнфОбсГрузАТ(1-2000)Н

Климатический режим перевозкиКлимРежСН

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.16

Климатический режим перевозки (КлимРеж)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Нижний предел температуры, градусов Цельсия (от)ТемпНеНижеАН(6.2)Н

Верхний предел температуры, градусов Цельсия (до)ТемпНеВышеАН(6.2)Н

Нижний предел влажности, процент (от)ВлажнНеНижеАН(5.2)Н

Верхний предел влажности, процент (до)ВлажнНеВышеАН(5.2)Н

Таблица 5.17

Сведения об отметках перевозчика (уполномоченного агента перевозчика) (ОтметПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.18

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код в общероссийском классификаторе предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с

Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых
форм

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.19

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.41

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Контактные сведенияКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.49

Таблица 5.19

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Таблица 5.20

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50

Таблица 5.21

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)ОГРНАТ(=13)Н

Типовой элемент

Таблица 5.22

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.23

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСО

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Таблица 5.24

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)О

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с пунктами 3.4 и 3.12 главы 3 Положения Банка России от 03.12.2025 № 876-П "О платежной системе Банка России" (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2026, регистрационный № 86527) (далее - Справочник БИК)

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 5.25

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения

, ,

совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.26.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.26

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в

налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.27

Сведения об аэропорте (пункте) (АэрПунктТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование аэропорта (пункта)НаимАэрПунктАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии |

Код аэропорта (пункта) по классификатору ИАТА |КодАэрИАТАПТ(=3)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Код аэропорта (пункта) по классификатору ИКАОКодАэрИКАОПТ(=4)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Сведения о рейсеСведРейсЧНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.28.

Элемент обязателен во всех случаях кроме случая заполнения

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.28

Сведения о рейсе (СведРейс)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название авиакомпании-перевозчикаАвиакомпАТ(1-255)Н

Номер рейсаНомРейсАТ(1-10)О

Дата отправления рейсаДатОтпрРейсАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Код авиакомпании-перевозчика по классификатору ИАТА |КодАвиакомпИАТАПТ(=2)Н

Код авиакомпании-перевозчика по классификатору ИКАОКодАвиакомпИКАОПТ(=3)Н

Таблица 5.29

Габариты (ГабаритТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Длина, в сантиметрахДлЗначАН(5.3)О

Ширина, в сантиметрахШирЗначАН(5.3)О

Высота, в сантиметрахВысЗначАН(5.3)О

Таблица 5.30

Объявленная ценность груза (ЦеннГрузТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Ценность грузаЦеннГрAN(19.2)O

Валюта стоимости (ценности)ВалЦеннГрCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.31

Сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе
(СвГосСистТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование государственной информационной системыНаимГосСистAT(=2)OK

Принимает значение:

01-

ЕГАИС 2 |

02-

ГИС МТ 3 |

03-

ФГИС ВетИС 4 |

04-

ФГИС ЛК 5 |

05-

ФГИС Зерно 6 |

06-

ФГИС Северный завоз 7 |

99-

иное

Наименование государственной информационной системы: иноеНаимГосСистИноеAT(1-1000)H

Элемент обязателен и формируется только при

= 99

Учетная единица в государственной информационной системеУчетЕдAT(1-255)H

Иная информация о товаре, подлежащем учету в государственной информационной
системеИнаяИнфAT(1-1000)H

Идентификационный номер учетной единицы в государственной информационной
системеИдНомУчетЕдAT(1-255)O

2 Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2466 "О ведении и
функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

3 Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров").

4 Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1140 "О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии").

5 Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2023 № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного лесного реестра").

6 Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 "О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна").

7 Федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза (постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2024 № 331 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза").

Таблица 5.32

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.33

Сведения об объеме/весе груза (СвОбъемВесТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ВеличинаЗначAN(18.6)O

Единица измеренияЕдИзмАТ(3-4)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)

Наименование единицы измеренияНаимЕдИзмАТ(1-255)HK

Формируется автоматически в соответствии с указанным

Таблица 5.34

Валюта (ВалютаТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Валюта: кодКодOKBAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКВ

Валюта: наименованиеНаимOKBAT(1-100)OK

Принимает значение в соответствии с ОКВ.

Формируется согласно указанному коду валюты

Таблица 5.35

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрAN(3)O

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.36

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)H

Тип подписиТипПодписАТ(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.37.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.38.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 5.37

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.38

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50

Таблица 5.39

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена

(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Таблица 5.40

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 5.41

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории
Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.42

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном
реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального
предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.43

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе
об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Таблица 5.42

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и

иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 N ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 8 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (= 99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

8 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.43

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44.

Элемент обязателен, если значение элемента
не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального
района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.46

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.46

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.47

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.47

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.47

Таблица 5.44

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.45

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.46

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.47

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.48

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.49

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии и

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-20)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 5.50

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBGO;

А - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

Е - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В

значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузоотправителя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBGO_1_968_32_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О		
--	---------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации

грузоотправителя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ		
------------------	-----------	----------	----	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация грузоотправителяДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Электронная грузовая накладная, информация грузоотправителя (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110468

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации грузоотправителяНаимДокИнфГОАТ(=59)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация грузоотправителя

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчикаИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронной грузовой накладной, информация грузоотправителяСодИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителяПодпИнфГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя (СодИнфГО)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О
Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации грузоотправителя, в который вносится
исправлениеИдИсхФайлГОАТ(1-255)НУ
Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации грузоотправителя (без
расширения), в который вносится исправление.
Элемент обязателен при наличии

Статус грузоотправителя (грузоотправитель не является/является экспедитором)ГОЭкспАТ(=1)ОК
Принимает значение:
0 - является грузоотправителем |
1 - является исполнителем услуг по организации воздушной перевозки груза, принявшим груз во
владение с целью вверения груза перевозчику

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной экспедиторской
распискиУИД_ЭкспРасАТ(=36)НУ
Элемент обязателен для = 1 и при отсутствии и

Номер экспедиторской расписки, оформленной на бумажном носителеНомДокЭкспРасАТ(1-1000)НУ
Элемент обязателен для = 1 и при отсутствии

Дата выдачи экспедиторской расписки, оформленной на бумажном
носителеДатаДокЭкспРасАТ(=10)НУ
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Элемент обязателен для = 1 и при отсутствии

Наименование документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору
воздушной перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителяНаимРасчИнымАТ(1-255)НУ
Элемент не формируется при = 0

Номер документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору воздушной
перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителяНомРасчИнымАТ(1-50)НУ
Элемент не формируется при = 0

Дата документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору воздушной
перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителяДатРасчИнымАТ(=10)НУ
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Элемент не формируется при = 0

Сведения грузоотправителя в отношении фактических обстоятельств приема груза к
перевозкеСвГОФОбстПрГрПТ(1-2000)ОМ

Сведения грузоотправителя в отношении вверяемого грузаСвГОГрузПТ(1-2000)ОМ

Иные данные и оговорки грузоотправителяИныеДанГОПТ(1-2000)ОМ

Исправление электронной грузовой накладной, информация грузоотправителяИспрДокСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.5.

Формируется в случае исправления ошибок в информации электронной грузовой накладной, документирующей факт заключения договора воздушной перевозки груза

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Таблица 7.5

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.6

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Таблица 7.7

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 7.8

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.9.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для

подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.10.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 7.9

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.10

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.11

Фамилия, имя, отчество (ФИО)Тип

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBIZMGP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация об изменении сведений о грузополучателе. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация об изменении сведений о грузополучателе. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе присутствуют и указаны в файле обмена информации об изменении сведений о грузополучателе;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBIZMGP_1_968_33_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.30 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена,

не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ		
--	-----------	----------	----	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация об изменении сведений о грузополучателе	ДокументСО				
--	------------	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронная грузовая накладная, информация об изменении сведений о грузополучателе (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110469

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации об изменении сведений о грузополучателе	НаимДокИнфИзм	АТ(=82)	ОК		
---	---------------	---------	----	--	--

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация об изменении сведений о грузополучателе

Дата формирования файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе	ДатИнфИзм	АТ(=10)	О		
---	-----------	---------	---	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеВрИнфИзмАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчикаИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание электронной грузовой накладной, информация об изменении сведений о грузополучателеСодИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации об изменении сведений о грузополучателеПодпИнфИзмСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(-1)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание электронной грузовой накладной, информация об изменении сведений о грузополучателе (СодИнфИзм)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор предыдущего файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе, в который вносятся измененияИдПредФайлАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе (предыдущий файл), в который вносятся изменения.

Элемент обязателен и формируется при больше 1

Порядковый номер изменений сведений о грузополучателеПорНомИзмАН(2)О

Принимает значение от 1 и более

Дата и время измененийДатВрИзмАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Причина изменений: текстПричИзмТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Причина изменений: документПриИзмДокСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.6.

Элемент обязателен при отсутствии

Сведения о новом грузополучателеСвНовГПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.5

Сведения о новом грузополучателе (СвНовГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус принимающего грузГПСтАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

является грузополучателем |

1-

является лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза от имени грузополучателя

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузополучателяРекИдентГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Реквизиты документа, позволяющего идентифицировать лицо, уполномоченное грузополучателем на
получение груза от имени грузополучателя, и основания такого полученияОснЛицГПСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.6.

Элемент не формируется при = 0

Таблица 9.6

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 9.7.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 9.7

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органеДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 9.8

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.9

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код в общероссийском классификаторе предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.10

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Контактные сведенияКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Таблица 9.10

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.11

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.12

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)ОГРНАТ(=13)Н

Типовой элемент

Таблица 9.13

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 9.14

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСО

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Таблица 9.15

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)О

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником БИК

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 9.16

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Таблица 9.17

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

Таблица 9.18

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской
Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской
Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории,
включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального
значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19. Элемент обязателен, если значение элемента не равно
99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального
района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Таблица 9.19

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.20

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.21

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.22

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 9.23

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.24

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии и

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-20)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 9.25

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.26.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.27.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 9.26

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.27

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.28

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Таблица 9.29

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 9.30

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBPERPTD;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной,
информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе. Значение
элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При
направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального
идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора
получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной,
информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе. Значение
элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении
файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора
участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не
более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной,
информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе. Значение

элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBPERPTD_1_968_34_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.10 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т -

символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)				
----------------------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе

ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного

получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.
Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110470

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеНаимДокИнфПдтвАТ(=107)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеДатИнфПдтвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеВрИнфПдтвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеИдИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеСодИнфПдтвСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеПодпИнфПдтвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.7

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе (ИдИнфИзм)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеИдФайлИнфИзмАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателе без

расширения

Дата формирования файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеДатФайлИнфИзмАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об изменении сведений о грузополучателе

Время формирования файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеВрФайлИнфИзмАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об изменении сведений о грузополучателе

Электронная подпись файла обмена информации об изменении сведений о грузополучателеЭПАТ(1-Ю)

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе (СодИнфПдтв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Порядковый номер изменений сведений о грузополучателе, на которые формируется подтверждениеПорНомИзмПдтвАН(2)О

Принимает значение от 1 и более.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об изменении сведений о грузополучателе

Оговорки перевозчика о новом грузополучателеОгПрвНовГПАТ(1-2000)О

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Таблица 11.5

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.6

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 11.7

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.9.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 11.8

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 11.9

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Таблица 11.10

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBGP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -

символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузополучателя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBGP_1_968_35_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.25 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет

вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)				
----------------------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузополучателя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ
--	-----------	----------	----

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация грузополучателя	Документ	СО
--	----------	----

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Электронная грузовая накладная, информация грузополучателя (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110471

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации грузополучателяНаимДокИнфГПАТ(=58)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация грузополучателя

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя |ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеИдИнфПдтвСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Содержание электронной грузовой накладной, информация грузополучателяСодИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателяПодпИнфГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.12

Таблица 13.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителяЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Идентификация файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе (ИдИнфПдтв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеИдФайлИнфПдтвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеДатФайлИнфПдтвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеВрФайлИнфПдтвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателеЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.5

Содержание электронной грузовой накладной, информация грузополучателя (СодИнфГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Содержание операцииСодОперАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) при указанных обстоятельствах принят от перевозчика груз с указанными характеристиками |

2-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) отказано в принятии от перевозчика груза |

3-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) при указанных обстоятельствах от перевозчика получена часть груза с указанными характеристиками

Причина отказа в приеме груза/части грузаПричОткАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

1-

по причине повреждения (порчи) груза в процессе перевозки по вине перевозчика |

2-

по причинам, не зависящим от перевозчика |

3-

иные причины.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Описание причины отказа в приеме груза/части грузаОпПричОткАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 2 | 3

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчикаПриемГрузГПСНУ

Состав элемента представлен в таблице 13.6.

Элемент обязателен при = 1 | 3

Сведения об отметках грузополучателяОтметГПСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.23

Таблица 13.6

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчика (ПриемГрузГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время получения грузаДатВрПолГрузАТ(=25)О

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ±ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Метод определения массы грузаМетОпрМассАТ(1-510)Н

Общее количество принятых грузовых мест (число)КолМестПриемЧАН(12)О

Общие сведения о фактическом состоянии груза, тары, упаковки, маркировки и
опломбированияОбщСвСостАТ(1-2000)О

Вес брутто принятого груза, в килограммахВесБрутЗначПриемАН(18.6)О

Вес нетто принятого груза, в килограммахВесНетЗначПриемАН(18.6)Н

Адрес места выдачи грузаАдрПолГрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.15

Сведения о принятом грузеСвПринГрузСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.23

Таблица 13.7

Сведения о принятом грузе (СвПринГруз)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Наименование принятого груза	НаимГруз	АТ(1-2000)	О		
------------------------------	----------	------------	---	--	--

Состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования	СостГруз	АТ(1-2000)	О		
--	----------	------------	---	--	--

Плотность груза	Плотн	АН(5.2)	Н		
-----------------	-------	---------	---	--	--

Измеряется в килограммах на кубический метр

Объем груза, в кубических метрах	Объем	АН(18.6)	Н		
----------------------------------	-------	----------	---	--	--

Вес брутто груза, в килограммах	ВесБрут	Прием	АН(18.6)	Н	
---------------------------------	---------	-------	----------	---	--

Перечень маркировок	ПерМарк	ПТ(1-1000)	Н	М	
---------------------	---------	------------	---	---	--

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.23

Таблица 13.8

Сведения об отметках грузополучателя (ОтметГП)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки	ОбстОтмет	АТ(=1)	ОК		
--	-----------	--------	----	--	--

Принимает значение:

1-

задержка доставки грузов |

2-

иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки	ИноОбстОтмет	АТ(1-255)	НУ		
---	--------------	-----------	----	--	--

Элемент обязателен при = 2

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.9

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.9

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.23

Таблица 13.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 13.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 13.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИИНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 13.12

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.25

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.13.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.14.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 13.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 13.14

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.25

Таблица 13.15

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.17

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес

регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.22

Таблица 13.16

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

Таблица 13.17

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской

Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.18.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.18

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.19

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.20

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.20

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.21

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.21

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.21

Таблица 13.18

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 13.19

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 13.20

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 13.21

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 13.22

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 13.23

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.24

Таблица 13.24

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 13.25

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ВЫДАЧЕ ГРУЗА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBVYD;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной,
информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Значение элемента представляется в
виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При

направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

Е - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBVYD_1_968_36_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и

атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюИдПолИнойПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного
получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика о выдаче груза
грузополучателюДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю
(Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110472

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о
выдаче груза грузополучателюНаимДокИнфПрвВыдАТ(=85)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюДатИнфПрвВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюВрИнфПрвВыдАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузополучателяИдИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчика о выдаче груза
грузополучателюСодИнфПрвВыдСО

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюПодпИнфПрвВидСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации грузополучателя (ИдИнфГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузополучателяИдФайлИнфГПАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузополучателя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатФайлИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузополучателя

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрФайлИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузополучателя

Электронная подпись файла обмена информации грузополучателяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Содержание электронной грузовой накладной, информация перевозчика о выдаче груза
грузополучателю (СодИнфПрвВид)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Содержание операцииСодОперАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

груз с указанными характеристиками выдан полностью лицом, уполномоченным перевозчиком на
перевозку груза, грузополучателю (лицу, уполномоченному грузополучателем на получение груза) |

2-

груз с указанными характеристиками не выдан лицом, уполномоченным перевозчиком на перевозку
груза, грузополучателю (лицу, уполномоченному грузополучателем на получение груза) |

3-

груз с указанными характеристиками выдан частично лицом, уполномоченным перевозчиком на
перевозку груза, грузополучателю (лицу, уполномоченному грузополучателем на получение груза)

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче грузаЗамПрвВидСН

Состав элемента представлен в таблице 15.5

Сведения об отметках перевозчика при выдаче грузаОтметПрвВидСНМ

Состав элемента представлен в таблице 15.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.7

Таблица 15.5

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче груза (ЗамПрвВид)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени прибытияЗамДатВрПрибАТ(=25)Н
Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении проведения работ по выгрузкеЗамРабВыгрАТ(1-2000)Н

Оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, тары, упаковки, маркировки и
опломбированияЗамСостГрузАТ(1-2000)Н

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.7

Таблица 15.6

Сведения об отметках перевозчика при выдаче груза (ОтметПрвВид)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-1000)О

Отметки в отношении акта взвешиванияОтмАктВзвАТ(1-1000)Н

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.9

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.7

Таблица 15.7

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.8

Таблица 15.8

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 15.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор
файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в
создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе
регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной
системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение
документа, необходимая для запроса информации из информационной
системыРИдСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа,
необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую
возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 15.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с
указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 15.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.11

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 15.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного
гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 15.12

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.15

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.13.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.14.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 15.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 15.14

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.15

Таблица 15.15

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VIII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

16. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBPUDPER;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBPUDPER_1_968_37_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия

требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

17. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 7 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 17.1 - 17.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-). Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 7. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 17.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Документ

СО

Состав элемента представлен в таблице 17.2

Таблица 17.2

Электронная грузовая накладная, информация перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Принимает значение:	1110473				
---------------------	---------	--	--	--	--

Наименование документа по факту хозяйственной жизни	ПоФактХЖ	АТ(=183)	ОК		
---	----------	----------	----	--	--

Принимает значение:					
---------------------	--	--	--	--	--

электронная грузовая накладная, информация перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

ДатИФСПрв

АТ(=10)О

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Дата в формате	ДД.ММ.ГГГГ				
----------------	------------	--	--	--	--

Время формирование файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

ВрИФСПрв

АТ(=8)О

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Время в формате	ЧЧ:ММ:СС				
-----------------	----------	--	--	--	--

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

НаимЭкСубСост

АТ(1-1000)О

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в

результате выполнения воздушной перевозки грузаОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.6. Обязателен, если составитель файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза не является перевозчиком

Идентификация файла обмена информации перевозчикаИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 17.3

Содержание факта хозяйственной жизни 1 - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта выполнения перевозкиСодФХЖ1СО

Состав элемента представлен в таблице 17.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаПодпФХЖ1СО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.12

Таблица 17.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 17.4

Содержание факта хозяйственной жизни 1 - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта выполнения перевозки (СодФХЖ1)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза, в который вносится исправлениеИдИсхФайлИФСПрвАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика об изменении

финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(=223)ОК

Принимает значение:

Вверенный грузоотправителем груз доставлен в пункт назначения и выдан грузополучателю (лицу, уполномоченному грузополучателем на получение груза) с учетом приведенных в электронной грузовой накладной обстоятельств перевозки

Валюта стоимости перевозки: кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение 643 в соответствии с ОКВ

Валюта стоимости перевозки: наименованиеВалНаимАТ(=16)НК

Принимает значение "Российский рубль" в соответствии ОКВ

Стоимость перевозки без налога, всегоСтТовБезНДСАН(19.2)О

Ставка налогаНалСтАТ(1-35)ОК

Принимает значение:

0% | 5% | 7% | 22% | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Стоимость перевозки с налогом, всегоСтТовУчНалАН(19.2)Н

Порядок (механизм) расчета (исчислений) платыРасчетАТ(1-2000)Н

Сумма налога, предъявляемая покупателю (грузоотправителю)СумНалСО

Состав элемента представлен в таблице 17.5

Исправление файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.9.

Формируется в случае исправления ошибок в информации электронной грузовой накладной, документирующей факт изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате исполнения договора воздушной перевозки груза

Информационное поле факта хозяйственной жизни 1ИнфПолФХЖ1СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.10

Таблица 17.5

Сумма налога, предъявляемая покупателю (грузоотправителю) (СумНал)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сумма НДС |СумНДСПН(19.2)О

Без НДСБез НДСПТ(=7)ОК

Принимает значение: без НДС

Таблица 17.6

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор
файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в
создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе
регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной
системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение
документа, необходимая для запроса информации из информационной
системыРИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа,
необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую
возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 17.7.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с
указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 17.7

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.8

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 17.8

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное / Фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 17.9

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится
исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 17.10

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.11

Таблица 17.11

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 17.12

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.15

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.13.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.14.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 17.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 17.14

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.15

Таблица 17.15

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IX. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТА ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

18. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_AWBPUDGO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика (уполномоченного агента перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной грузовой накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОУотпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -

символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_AWBPUDGO_1_968_38_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

19. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 8 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 19.1 - 19.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 8. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 19.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01

Электронная грузовая накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Документ

СО

Состав элемента представлен в таблице 19.2

Таблица 19.2

Электронная грузовая накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110474

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(=207)ОК

Принимает значение:

электронная грузовая накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаДатИФСГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирование файла обмена грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаВрИФСГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаНаимЭкСубСостАТ(1-1000)О

Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, от которого будут поступать денежные средстваНаимПлатАТ(1-1000)Н

Заполняется в случае, если денежные средства в счет расчетов по оплате выполненной перевозки будут поступать от лица, отличного от грузоотправителя (или от лица, отличного от указанного грузоотправителем в качестве лица, осуществляющего расчеты по договору перевозки)

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.5.

Обязателен, если составитель файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза не является грузоотправителем

Основание, по которому денежные средства будут поступать в оплату перевозкиОснИнПлатСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.5.

Элемент обязателен при наличии

Идентификация файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаИДИФСПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 19.3

Содержание факта хозяйственной жизни 2 - сведения грузоотправителя о финансовых последствиях факта выполнения перевозкиСодФХЖ2СО

Состав элемента представлен в таблице 19.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаПодпФХЖ2СО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.11

Таблица 19.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза (ИдИФСПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаИдФайлИФСПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаДатФайлИФСПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаВрФайлИФСПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика об изменении финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 19.4

Содержание факта хозяйственной жизни 2 - сведения грузоотправителя о финансовых последствиях факта выполнения перевозки (СодФХЖ2)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной грузовой накладнойУИД_АвиаГНАТ(=36)О
Повторяет УИД электронной грузовой накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза, в который вносится исправлениеИдИсхФайлИФСГОАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки груза (без расширения), в который вносится исправление. Элемент обязателен при наличии

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(=195)ОК

Принимает значение: обязательства по доставке груза в пункт назначения и выдаче его уполномоченному на получение груза лицу исполнены перевозчиком с учетом обстоятельств, приведенных в электронной грузовой накладной

Исправление файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения воздушной перевозки грузаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.8.

Формируется в случае исправления ошибок в информации электронной грузовой накладной, документирующей факт изменения финансово-экономического состояния перевозчика и грузоотправителя в результате исполнения договора воздушной перевозки груза

Информационное поле факта хозяйственной жизни 2ИнфПолФХЖ2СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.9

Таблица 19.5

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной

системыРидСистХранДат(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 19.6.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 19.6

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.7

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 19.7

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 19.8

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится
исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена

(без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 19.9

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.10

Таблица 19.10

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 19.11

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значения:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.14

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.12.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.13.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 19.12

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 19.13

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.14

Таблица 19.14

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	АТ(1-60)	О		
Имя	Имя	АТ(1-60)	О		
Отчество	Отчество	АТ(1-60)	Н		