

Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа

Приказ · № 1054н · от 01.10.2020 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

1 октября 2020 г. № 1054н

Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа

Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2021 г.

Регистрационный № 62427

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить:

стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа согласно приложению № 1;

стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению № 2;

стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нейропатии, диабетической остеоартропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению № 3;

стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа согласно приложению № 4;

стандарт медицинской помощи взрослым при нарушениях периферического кровоснабжения без критической ишемии конечности при сахарном диабете 2 типа согласно приложению № 5.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1581н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2013 г., регистрационный № 27719);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 858н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный № 27296);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 751н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27548).

Министр М.А.Мурашко

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации

СТАНДАРТ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

E11.2 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек

E11.3 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз

E11.4 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями

E11.5 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения

E11.6 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями

E11.7 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями

E11.8 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями

E11.9 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицин

ской

услуги Наименование медицинской услуги Усреднен

ный показатель частоты предостав

ления 3 Усреднен

ный показатель кратности применения

V01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 0,61

V01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 0,61

V01.025.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 0,121

V01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 11

V01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 11

V01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 0,021

V01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный11

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицин

ской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсреднен

ный

показатель кратности применения

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови0,171

A09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в крови0,021

A09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови11

A09.05.102

Исследование уровня фруктозамина в крови0,011

A09.05.205

Исследование уровня С-пептида в крови0,00121

A09.28.003.001

Определение альбумина в моче11

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче0,71

A09.28.015

Обнаружение кетоновых тел в моче0,111

A12.06.020

Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови0,000831

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста0,00721

A12.28.002

Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)0,161

B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови11

B03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический11

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи11

1.3. Инструментальные методы исследования

Код

медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсредненный показатель кратности применения

A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы11

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код

медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсредненный показатель кратности применения

B01.025.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный0,00211

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный19

B01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего

медицинского персонала в отделении стационара0,05512

B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный19

B01.058.006

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего

медицинского персонала в отделении стационара0,09910

2.2. Лабораторные методы исследования

Код

медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсредненный показатель кратности применения

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови 4 0,0171460

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови 5 0,0252

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови 6 0,961095

A09.05.023.001

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторингирования0,017365

A09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови13

A09.28.003.001

Определение альбумина в моче11

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче0,71

A09.28.015

Обнаружение кетоновых тел в моче0,076

2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

Код

медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсредненный показатель кратности применения

A11.05.005

Установка инсулиновой помпы0,000031

A11.05.006

Замена инсулиновой помпы0,0000341

2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код

медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен

ный показатель частоты предостав

ленияУсредненный показатель кратности применения

B04.012.001

Школа для пациентов с сахарным диабетом0,325

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых дозКодАнатомо-терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 7 Усреднен
ный показатель частоты предостав

ленияЕдиницы измере

нияССД 8 СКД 9

A10AB

Инсулины

короткого действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин аспарт0,041ЕД6021 900

Инсулин глулизин0,041ЕД6021 900

Инсулин лизпро0,041МЕ6021 900

Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]0,014МЕ6021 900

A10AC

Инсулины средней продолжитель

ности действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]0,022МЕ3010 950

A10AD

Инсулины средней продолжитель

ности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения

Инсулин аспарт двухфазный0,0087ЕД7025 550

Инсулин аспарт + Инсулин деглудек0,0087ЕД7025 550

Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]0,0029МЕ7025 550

Инсулин лизпро двухфазный0,0087МЕ7025 550

A10AE

Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин гларгин0,067ЕД3512 775

Инсулин гларгин + Ликсисенатид0,0069ЕД + мкг40 + 13,214 600 + 4 818

Инсулин гларгин + Ликсисенатид0,016ЕД + мкг30 + 1510 950 + 5 475

Инсулин деглудек0,067ЕД3512 775

Инсулин деглудек + Лираглутид0,023ЕД + мг35 + 1,2612 775 + 459,8

Инсулин детемир0,067ЕД3512 775

A10BA

Бигуаниды

Метформин0,25мг1 750638 750

Метформин0,38мг1 900693 500

A10BB

Производные сульфонилмоче
вины

Глибенкламид0,037мг124 380

Гликвидон0,012мг12043 800

Гликлазид0,099мг9032 850

Гликлазид0,012мг20073 000

Глимепирид0,087мг41460

A10BD

Комбинации пероральных гипогликеми
ческих средств

Алоглиптин + Метформин0,011мг25 + 2 0009 125 + 730 000

Алоглиптин + Метформин0,0016мг25 + 1 0009 125 + 365 000

Алоглиптин + Метформин0,0032мг25 + 1 7009 125 + 620 500

Вилдаглиптин + Метформин0,0016мг100 + 1 00036 500 + 365 000

Вилдаглиптин + Метформин0,0032мг100 + 1 70036 500 + 620 500

Вилдаглиптин + Метформин0,011мг100 + 2 00036 500 + 730 000

Глибенкламид + Метформин0,0022мг10 + 1 6003 650 + 584 000

Глибенкламид + Метформин0,0028мг10 + 2 0003 650+ 730 000

Глибенкламид + Метформин0,0013мг15 + 1 5005 475 + 547 500

Гликлазид + Метформин0,0073мг160 + 2 00058 400 + 730 000

Глимепирид + Метформин 0,0031 мг6 + 1 5002 190 + 547 500

Глимепирид + Метформин 0,00015 мг4 + 1 0001 460 + 365 000

Глимепирид + Метформин 0,0041 мг4 + 2 0001 460 + 730 000

Дапаглифлозин + Метформин 0,013 мг10 + 2 0003 650 + 730 000

Дапаглифлозин + Метформин 0,0093 мг10 + 1 0003 650 + 365 000

Дапаглифлозин + Саксаглиптин 0,0059 мг10 + 53 650 + 1 825

Линаглиптин + Эмпаглифлозин 0,0035 мг5 + 251 825 + 9 125

Линаглиптин + Эмпаглифлозин 0,0024 мг5 + 101 825 + 3 650

Метформин + Саксаглиптин 0,0035 мг2 000 + 5730 000 + 1 825

Метформин + Саксаглиптин 0,0016 мг1 000 + 5365 000 + 1 825

Метформин + Саксаглиптин 0,00027 мг500 + 5182 500 + 1 825

Метформин + Ситаглиптин 0,003 мг1 000 + 100365 000 + 36 500

Метформин + Ситаглиптин 0,0012 мг1 700 + 100620 500 + 36 500

Метформин + Ситаглиптин 0,012 мг2 000 + 100730 000 + 36 500

Метформин + Эмпаглифлозин 0,0062 мг2 000 + 10730 000 + 3 650

Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг1 000 + 25365 000 + 9 125

Метформин + Эмпаглифлозин 0,015 мг2 000 + 25730 000 + 9 125

Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг2 000 + 20730 000 + 7 300

Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг1 700 + 25620 500 + 9 125

Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг1 700 + 10620 500 + 3 650

A10BF

Ингибиторы альфа-глюкозидазы

Акарбоза 0,000039 мг27098 550

A10BG

Тиазолиндионы

Пиоглитазон 0,00018 мг3010 950

Росиглитазон 0,00018 мг41 460

A10BH

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

Алоглиптин 0,038 мг207 300

Вилдаглиптин 0,038 мг9032 850

Гемиглиптин 0,0045 мг5018 250

Гозоглиптин 0,025 мг259 125

Линаглиптин0,038мг51 825

Саксаглиптин0,025мкг4 5001 642
500

Ситаглиптин0,038мг9032 850

Эвоглиптин0,018мг51 825

A10BJ

Аналоги глюкагоноподоб
ного пептида-1

Дулаглутид0,039мкг1 35070 200

Ликсисенатид0,0059мкг176 205

Лираглутид0,039мкг1 600584 000

Семаглутид0,039мкг85044 200

Эксенатид0,0013мг2104

Эксенатид0,0059мкг176 205

A10BK

Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа

Дапаглифлозин0,15мкг9 5003 467
500

Ипраглифлозин0,021мг8531 025

Канаглифлозин0,067мг22080 300

Эмпаглифлозин0,15мг207 300

Эртуглифлозин0,021мкг12 5004 562
500

A10BX

Другие гипогликемичес
кие препараты, кроме инсулинов

Репаглинид0,0041мг93 285

H04AA

Гормоны, расщепляющие гликоген

Глюкагон0,00027мг11

4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человекаКодНаименование вида
медицинского изделияУсредненный показатель частоты предоставленияСреднее количество

207640

Помпа инфузионная инсулиновая амбулаторная0,0000321

207650

Помпа инсулиновая инфузионная амбулаторная со встроенным глюкометром0,0000321

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного

питанияНаименование вида лечебного питанияУсредненный показатель частоты предоставленияКоличество

Основной вариант стандартной диеты0,0610

Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)0,004810

Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)0,0610

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 В части диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа без учета диагностики и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.

3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

4 При проведении непрерывного мониторинга глюкозы, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра/лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.

5 При диетотерапии, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра/лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.

6 Без проведения непрерывного мониторинга глюкозы, с использованием индивидуального глюкометра и тест-полосок в амбулаторных условиях и/или применения многопользовательского глюкометра/лабораторного анализатора в стационарных условиях или условиях дневного стационара.

7 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

8 Средняя суточная доза.

9 Средняя курсовая доза.

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 1 октября 2020 г. № 1054н

СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: экстренная

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 3

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

E16.2 2 Гипогликемия неуточненная

E11.2 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек

E11.3 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз

E11.4 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями

E11.5 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения

E11.6 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями

E11.7 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями

E11.8 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями

E11.9 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ления 3 Усредненный показатель кратности применения

B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный0,51

B01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный0,51

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови11

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

B01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара0,52

B01.058.006

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара0,52

2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови112

A09.05.023.001

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторингирования0,0172

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых дозКодАнатомо-терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 4 Усредненный показатель частоты предостав

ленияЕдиницы измерения

нияССД 5 СКД 6

A10AB

Инсулины

короткого действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин аспарт0,041ЕД60120

Инсулин глулизин0,041ЕД60120

Инсулин лизпро0,041МЕ60120

Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]0,014МЕ60120

A10AC

Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]0,022МЕ3060

A10AD

Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения

Инсулин аспарт двухфазный0,0087ЕД70140

Инсулин аспарт + Инсулин деглудек0,0087ЕД70140

Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]0,0029МЕ70140

Инсулин лизпро двухфазный0,0087МЕ70140

A10AE

Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения

Инсулин гларгин0,067ЕД3570

Инсулин гларгин + Ликсисенатид0,0069ЕД + мкг40 + 13,280 + 26,4

Инсулин гларгин + Ликсисенатид0,016ЕД + мкг30 + 1560 + 30

Инсулин деглудек0,067ЕД3570

Инсулин деглудек + Лираглутид0,023ЕД + мг35 + 1,2670 + 2,52

Инсулин детемир0,067ЕД3570

A10BA

Бигуаниды

Метформин0,25мг1 7503 500

Метформин0,38мг1 9003 800

A10BB

Производные сульфонилмоче
вины

Глибенкламид0,037мг1224

Гликвидон0,012мг120240

Гликлазид0,099мг90180

Гликлазид0,012мг200400

Глимепирид0,087мг48

A10BD

Комбинации пероральных гипогликемических средств

Алоглиптин + Метформин0,011мг25 + 2 00050 + 4 000

Алоглиптин + Метформин0,0016мг25 + 1 00050 + 2 000

Алоглиптин + Метформин0,0032мг25 + 1 70050 + 3 400

Вилдаглиптин + Метформин0,0016мг100 + 1 000200 + 2 000

Вилдаглиптин + Метформин0,0032мг100 + 1 700200 + 3 400

Вилдаглиптин + Метформин0,011мг100 + 2 000200 + 4 000

Глибенкламид + Метформин0,0022мг10 + 1 60020 + 3 200

Глибенкламид + Метформин0,0028мг10 + 2 00020 + 4 000

Глибенкламид + Метформин0,0013мг15 + 1 50030 + 3 000

Гликлазид + Метформин0,0073мг160 + 2 000320 + 4 000

Глимепирид + Метформин0,0031мг6 + 1 50012 + 3 000

Глимепирид + Метформин0,00015мг4 + 1 0008 + 2 000

Глимепирид + Метформин0,0041мг4 + 2 0008 + 4 000

Дапаглифлозин + Метформин0,013мг10 + 2 00020 + 4 000

Дапаглифлозин + Метформин0,0093мг10 + 1 00020 + 2 000

Дапаглифлозин + Саксаглиптин0,0059мг10 + 520 + 10

Линаглиптин + Эмпаглифлозин0,0035мг5 + 2510 + 50

Линаглиптин + Эмпаглифлозин0,0024мг5 + 1010 + 20

Метформин + Саксаглиптин0,0035мг2 000 + 54 000 + 10

Метформин + Саксаглиптин0,0016мг1 000 + 52 000 + 10

Метформин + Саксаглиптин0,00027мг500 + 51 000+ 10

Метформин + Ситаглиптин0,003мг1 000+ 1002 000 + 200

Метформин + Ситаглиптин 0,0012 мг 1 700 + 1003 400 + 200
Метформин + Ситаглиптин 0,012 мг 2 000 + 1004 000 + 200
Метформин + Эмпаглифлозин 0,0062 мг 2 000 + 104 000 + 20
Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг 1 000 + 252 000 + 50
Метформин + Эмпаглифлозин 0,015 мг 2 000 + 254 000 + 50
Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг 2 000 + 204 000 + 40
Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг 1 700 + 253 400 + 50
Метформин + Эмпаглифлозин 0,00022 мг 1 700 + 103 400 + 20

A10BF

Ингибиторы альфа-глюкозидазы

Акарбоза 0,000039 мг 270540

A10BG

Тиазолиндионы

Пиоглитазон 0,00018 мг 3060

Росиглитазон 0,00018 мг 48

A10BH

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

Алоглиптин 0,038 мг 2040

Вилдаглиптин 0,038 мг 90180

Гемиглиптин 0,0045 мг 50100

Гозоглиптин 0,025 мг 2550

Линаглиптин 0,038 мг 510

Саксаглиптин 0,025 мг 4 5009 000

Ситаглиптин 0,038 мг 90180

Эвоглиптин 0,018 мг 510

A10Bj

Аналоги глюкагоноподобного пептида-1

Дулаглутид 0,011 мг 1 3501 350

Ликсисенатид 0,0059 мг 1734

Лираглутид 0,039 мг 1 6003 200

Семаглутид 0,011 мг 850850

Эксенатид 0,00037 мг 22

Эксенатид 0,0059 мг 1734

A10BK

Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа

Дапаглифлозин0,15мкг9 50019 000

Ипраглифлозин0,021мг85170

Канаглифлозин0,067мг220440

Эмпаглифлозин0,15мг2040

Эртуглифлозин0,021мкг12 50025 000

A10BX

Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов

Репаглинид0,0041мг918

B05BA

Растворы для парентерального питания

Декстроза1г8080

H04AA

Гормоны, расщепляющие гликоген

Глюкагон0,05мг11

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания
Усредненный показатель частоты предоставления
Количество

Основной вариант стандартной диеты0,52

Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)0,52

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 В части диагностики и лечения тяжелой гипогликемии без учета диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа.

3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

4 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

5 Средняя суточная доза.

6 Средняя курсовая доза.

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 1 октября 2020 г. № 1054н

СТАНДАРТ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ, ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

M14.2 2 Диабетическая артропатия

M14.6 2 Невропатическая артропатия

E11.4 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями

E11.6 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями

E11.7 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код

медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления 3 Усредненный показатель кратности применения

V01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 11

V01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный 0,151

V01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 0,81

1.2. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усреднен

ный показатель частоты предостав

ления Усредненный показатель кратности применения

A05.02.001.003

Электронейромиография стимуляционная одного нерва 0,0283

A05.30.012.002

Магнитно-резонансная томография стопы 0,151

A06.03.053

Рентгенография стопы в двух проекциях 0,152

A12.26.020

Конфокальная микроскопия роговицы 0,000281

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный0,53

B01.058.006

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара0,511

2.2. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

A05.30.012.002

Магнитно-резонансная томография стопы0,151

A06.03.053

Рентгенография стопы в двух проекциях0,152

2.3. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсреднен
ный показатель частоты предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей0,159

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых дозКодАнатоми-
терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 4 Усреднен
ный показатель частоты предостав
ленияЕдиницы измеренияССД 5 СКД 6

N02AX

Другие опиоиды

Трамадол0,0043мг10018 000

N03AX

Другие противосудорожные
препараты

Габапентин0,17мг1 800657 000

Прегабалин0,51мг300109 500

N06AA

Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

Амитриптилин0,0026мг15054 750

N06AX

Другие антидепрессанты

Дулоксетин0,23мг6021 900

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания
Усредненный показатель частоты предоставления
Количество

Основной вариант стандартной диеты0,2311

Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)0,03211

Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)0,2311

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 В части диагностики и лечения диабетической нейропатии, в том числе диабетической остеоартропатии, без учета диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа.

3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

4 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

5 Средняя суточная доза.

6 Средняя курсовая доза.

Приложение № 4

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 1 октября 2020 г. № 1054н

СТАНДАРТ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

N08.3 2 Гломерулярные поражения при сахарном диабете

E11.2 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями почек

E11.7 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.015.001	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный	0,77	1
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,27	1
B01.025.001	Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный	0,31	
B01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,91	1
B01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	0,009	1
B01.058.001	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный	0,09	1
1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	0,91	1
A09.05.058	Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови	0,71	
A09.05.083	Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови	0,93	1
A09.05.235	Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови	0,71	
A09.28.003.001	Определение альбумина в моче	1	1
A09.28.006	Исследование уровня креатинина в моче	0,71	
A12.28.002	Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)	0,21	
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
B03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	1	1
1.3. Инструментальные методы исследования			

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.10.002	Эхокардиография	0,9	1
A04.12.005.006	Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий	0,2	41
A04.12.006	Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей	0,2	41
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A06.03.061.001	Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника	0,2	1
A06.03.061.002	Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости	0,4	1
A06.03.061.003	Рентгеноденситометрия лучевой кости	0,4	1
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением			
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.025.002	Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный	0,1	1
B01.047.009	Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,09	17
B01.058.002	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный	0,09	1
B01.058.006	Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,8	27
2.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	0,9	1
A09.05.031	Исследование уровня калия в крови	0,9	1
A09.28.003.001			

Определение альбумина в моче¹¹

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче^{0,71}

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
КодАнатомо-терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 4 Усредненный показатель частоты предоставления
Единицы измеренияССД 5 СКД 6

C09AA

Ингибиторы АПФ

Лизиноприл^{0,071мг103 650}

Периндоприл^{0,25мг51 825}

Рамиприл^{0,071мг51 825}

Фозиноприл^{0,071мг51 825}

Эналаприл^{0,25мг207 300}

C09CA

Антагонисты рецепторов ангиотензина II

Азилсартана медоксомил^{0,018мг4014 600}

Валсартан^{0,053мг16058 400}

Ирбесартан^{0,018мг15054 750}

Кандесартан^{0,018мг165 840}

Лозартан^{0,053мг5018 250}

Телмисартан^{0,018мг4014 600}

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питанияУсредненный показатель частоты предоставленияКоличество

Основной вариант стандартной диеты^{0,0847}

Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)^{0,77}

Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)^{0,0847}

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 В части диагностики и лечения диабетической нефропатии без учета диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа.

3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

4 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

5 Средняя суточная доза.

6 Средняя курсовая доза.

Приложение № 5

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 1 октября 2020 г. № 1054н

СТАНДАРТ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ БЕЗ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

R52.2 2 Другая постоянная боль

E11.5 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения

E11.7 2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления

лечения 3 Усредненный показатель кратности применения

V01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 11

V01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 11

V01.043.001

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 0,351

V01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 0,0591

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления

лечения Усредненный показатель кратности применения

V03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 11

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты
предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

A04.12.006.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей11

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты
предостав
ленияУсредненный показатель кратности применения

B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный0,0591

B01.058.006

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара111

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых дозКодАнатоми-
терапевтическо-химическая классификацияНаименование лекарственного препарата 4 Усреднен
ный показатель частоты предостав
ленияЕдиницы измеренияССД 5 СКД 6

B01AC

Антиагреганты, кроме гепарина

Клопидогрел0,5мг7527 375

Ацетилсалициловая кислота1мг10036 500

B01AF

Прямые ингибиторы фактора Ха

Ривароксабан0,3мг51 825

C10AA

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

Аторвастатин0,6мг4014 600

Розувастатин0,4мг207 300

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного
питанияНаименование вида лечебного питанияУсредненный показатель частоты
предоставленияКоличество

Основной вариант стандартной диеты0,4711

Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)0,0611

Вариант диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета)0,4711

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X
пересмотра.

2 В части диагностики и лечения нарушений периферического кровоснабжения без критической ишемии конечности без учета диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа.

3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

4 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

5 Средняя суточная доза.

6 Средняя курсовая доза.