

Об утверждении форматов данных, используемых при формировании и ведении федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов"

Постановление Правления · № 829п · от 20.11.2020 · Пенсионный фонд · Действует без изменений

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МОСКВА

20 ноября 2020 г. № 829п

Об утверждении форматов данных, используемых при формировании и ведении федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов"

Зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62569

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 "О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5011) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые форматы данных, используемых при формировании и ведении федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов":
 - формат данных об исполнении мероприятий, предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (IPRAEXEC) (приложение 1);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (IPRAEXEC-MED) (приложение 2);
 - формат данных об обучении (EDUCATION) (приложение 3);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OB) (приложение 4);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (IPRAEXEC-PFR) (приложение 5);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL) (приложение 6);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT) (приложение 7);
 - формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD) (приложение 8);
 - формат данных об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении (JOB-SUPP-APPLIC) (приложение 9);
 - формат данных об исполнении заявления об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении (JOB-SUPP-APPLIC-EXEC) (приложение 10);

10);

формат данных об оказании паллиативной помощи инвалидам и детям-инвалидам (PALL) (приложение 11);

формат данных о форме устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (PLACEMENT-FORM) (приложение 12);

формат данных о программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (PRP) (приложение 13);

формат данных о санаторно-курортном лечении, предоставленном инвалидам в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (SPA) (приложение 14);

формат данных от частных агентств занятости, в том числе сведений о доступных вакансиях для инвалидов (VAC-PRIV) (приложение 15);

формат данных о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида (VEHICLE) (приложение 16);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации" (VPSK-FSS) (приложение 17);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования" (VPSK-OBK) (приложение 18);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида" (VPSK-PFR-MSK) (приложение 19);

формат данных для направления в ПФР из ФГИС ФРИ в целях назначения/продления выплаты пенсии по инвалидности (VPSK-PFR-PENS) (приложение 20);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения" (VPSK-SOCIAL) (приложение 21);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта" (VPSK-SPORT) (приложение 22);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения" (VPSK-TRUD) (приложение 23);

формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья" (VPSK-ZDRV) (приложение 24);

формат данных "Выписка сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ" (VPSK-GOV) (приложение 25).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления ПФР Аккузина В.В.

Председатель М.Топилин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении мероприятий, предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (IPRAEXEC)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов:

Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:SNILSTypexs:stringШаблон:

[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}\s[0-9]{2}Тип для представления СНИЛС

UT:UUIDTypexs:stringШаблон:

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами:
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (IPRAEXEC)

Файлы с информацией используются при организации информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" (далее - ФГИС ФРИ) органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и/или Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации функций.

Передача сведений должна включать в себя информационные блоки со сведениями, отражающими изменения соответствующих данных по СНИЛСам граждан, произошедшие в ПТК Поставщика с момента предыдущей успешной выгрузки информации в ФГИС ФРИ, таким образом обеспечивая передачу среза изменений/дополнений информации в разрезе СНИЛС.

Типы данных, используемых в документе

Составные типы

Сведения о мероприятии (далее - eventType)

Сведения о мероприятии

Таблица 3. Составной тип eventType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ApplicationDateЭлементxs:dateНетДата обращения гражданина

2BeginDateЭлементxs:dateНетДата начала мероприятия

3EndDateЭлементxs:dateНетДата завершения мероприятия

4NameAppointedЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Наименование назначенного мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Тип описан в таблице 2

5NameProvidedЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование оказанного инвалиду или ребенку-инвалиду мероприятия

Тип описан в таблице 2

6StateЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

03,

04Статус мероприятия. Возможные значения:

03 - Исполнено;

04 - Не исполнено

7NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричина неисполнения мероприятия.

Указывается в случае, если Статус мероприятия имеет значение

04 - "Не исполнено". Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо

законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

Тип описан в таблице 2

Структура документа IPRAEXEC

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ IPRAEXEC

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXECБлок ДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого

поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон:

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1SNILSЭлементUT:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.2BaseDocБлокДаСведения о документе-основании

1.2.1TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1Тип документа, по которому происходит исполнение мероприятия. Возможные значения:

0 - ИПР;

1 - ИПРА

1.2.2DocRequisitesБлокДаНомер и дата документа, по которому происходит исполнение мероприятия

1.2.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2.3ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина

1.2.3.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.3.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.3ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.4RehabilitationEventБлокеventTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии по медицинской реабилитации

Тип описан в таблице 3

1.5DynamicObserveEventБлокеventTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии динамического наблюдения

Тип описан в таблице 3

1.6DrugTherapyEventБлокеventTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии лекарственной терапии

Тип описан в таблице 3

1.7NonDrugTherapyEventБлокеventTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии немедикаментозной терапии

Тип описан в таблице 3

1.8OtherEventБлокеventTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о прочих мероприятиях

Тип описан в таблице 3

Примеры электронных документов

Сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Пример № 1

111-111-111 45

1

412

2016-06-04

1188

2016-06-01

Министерство здравоохранения Красноярского края

2016-07-02

Наблюдение терапевта, нефролог 2 раза в год, биохимия крови 1 раз в 6 месяцев

04

03

Сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Пример № 2

000-864-578 26

1

374

2016-05-10

1108

2016-04-30

2016-06-01

2016-07-04

2016-08-04

Лечение у логопеда, психиатра, дефектолога

Лечение у логопеда, психиатра

03

2016-06-01

2016-07-04

2016-08-14

Ноотропы

Энцефабол, церебролизин

03

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (IPRAEXEC-MED)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

IPRAEXEC<http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXECTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11} Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PercentageTypexs:decimalМаксимальное количество цифр: 8

Максимальное количество знаков после запятой: 5

Шаблон: \+?[0-9]+\.\d{5}

Шаблон: \+?[0-9]+\.\d{2} Тип для представления доли (процентного соотношения)

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2 Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveInteger Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94 Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6 Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:string Минимальная длина: 1 Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (IPRAEXEC-MED)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья" регламентируется приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный № 40050), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 281н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., регистрационный № 59597).

Типы данных, используемых для сведений об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Составные типы

Данные об исполнении мероприятия по реабилитации или абилитации (далее - RehabilitationExecutionType)

Данные об исполнении мероприятия по реабилитации или абилитации

Таблица 3. Составной тип RehabilitationExecutionType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ApplicationDateЭлементxs:dateНетДата обращения гражданина

2EventStartDateЭлементxs:dateНетДата начала мероприятия

3EventEndDateЭлементxs:dateНетДата завершения мероприятия

4DesignatedEventDescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование назначенного мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Тип описан в таблице 2

5ExecutedEventDescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование оказанного инвалиду или ребенку-инвалиду мероприятия

Тип описан в таблице 2

6EventStateЭлементxs:normalizedStringДаШаблон: \d{2}

Принимаемые значения:

03,

04Статус мероприятия. Возможные значения:

03 - Исполнено;

04 - Не исполнено

7NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричина неисполнения мероприятия.

Указывается в случае, если статус мероприятия имеет значение 04 - Не исполнено

Тип описан в таблице 2

Структура документа IPRAEXEC-MED

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC-MED/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ IPRAEXEC-MED

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-MEDБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTМОTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти, отчитывающемся о мероприятии

1.1.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПолное наименование ОИВ, который отчитывается об исполнении/(неисполнении) мероприятия, назначенного в ИПРА инвалиду/ребенку-инвалиду

Тип описан в таблице 2

1.1.2AddressInfoБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноАдрес ОИВ, отчитывающегося о мероприятии

1.1.2.1TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип адреса. Возможные значения:

1 - Адрес местонахождения,

2 - Фактический адрес

1.1.2.2RegionЭлементUT:RegionTypeДаСубъект Российской Федерации. Заполняется по справочнику "Коды регионов"

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3AddressБлокДаАдрес с индексом

1.1.2.3.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.1.3ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника ОИВ, уполномоченного на представление информации

1.1.3.1UT:FullnameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.3.1.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.1.3.1.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.1.3.1.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.1.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2BaseDocБлокДаСведения о документе-основании

1.2.1TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1Тип документа, по которому происходит исполнение мероприятия. Возможные значения:

0 - ИПР,

1 - ИПРА

1.2.2RequisitesБлокДаНомер документа и дата выдачи документа, по которому происходит исполнение мероприятия

1.2.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT>DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2.3ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина

1.2.3.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.3.2UT>DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.3PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.3.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида)

1.4ProstheticsБлокRehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии протезирования и ортезирования

Тип описан в таблице 3

1.5ReconstructiveSurgeryБлокЯвляется расширением типа

RehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное

количество

появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии в области реконструктивной хирургии

Расширяемый тип описан в таблице 3

1.5.1LeaveConfirmДосБлокНетСведения о документе, подтверждающем льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.5.1.1TypeЭлементxs:normalizedStringНетПринимаемые значения:

01,

02Тип документа. Возможные значения:

01 - Рецепт;

02 - Направление

1.5.1.2RequisitesБлокНетНомер документа и дата выдачи документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.5.1.2.1NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

Тип описан в таблице 2

1.5.1.2.2DateЭлементxs:dateНетДата выдачи документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.5.1.3ExemptionPercentageЭлементUT:PercentageTypeНетШаблон: \+[0-9]+\.\d{2}

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 0.00

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 100.00Процент льготы, оплачиваемый за гражданина. Если документ подтверждает право на бесплатное оказание мероприятия, то указывается значение 100.00. Допустимый интервал значений: от 0.00 до 100.00

Тип описан в таблице 2

1.5.1.4MedicalOrgЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетМедицинская организация, выдавшая документ

Тип описан в таблице 2

1.6DynamicObserveБлокRehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии динамического наблюдения

Тип описан в таблице 3

1.7DrugTherapyБлокЯвляется расширением типа RehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное количество

появлений:

НеограниченноСведения о мероприятии лекарственной терапии Расширяемый тип описан в таблице 3

1.7.1LeaveConfirmДосБлокНетСведения о документе, подтверждающем льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.7.1.1TypeЭлементxs:normalizedStringНетПринимаемые значения:

01,

02Тип документа. Возможные значения:

01 - Рецепт;

02 - Направление

1.7.1.2RequisitesБлокНетНомер документа и дата выдачи документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.7.1.2.1NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

Тип описан в таблице 2

1.7.1.2.2DateЭлементxs:dateНетДата выдачи документа, подтверждающего льготный/бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту или направлению от врача

1.7.1.3ExemptionPercentageЭлементUT:PercentageTypeНетШаблон: \+[0-9]+\.\d{2}

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 0.00

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 100.00Процент льготы, оплачиваемый за гражданина. Если документ подтверждает право на бесплатное оказание мероприятия, то указывается значение 100.00. Допустимый интервал значений: от 0.00 до 100.00
Тип описан в таблице 2

1.7.1.4MedicalOrgЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетМедицинская организация, выдавшая документ
Тип описан в таблице 2

1.8NonDrugTherapyБлокRehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноСведения о мероприятии немедикаментозной терапии
Тип описан в таблице 3

1.9OtherEventБлокRehabilitationExecutionTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноСведения о прочих мероприятиях
Тип описан в таблице 3

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья)

Министерство здравоохранения Свердловской области

1

66

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34Б

г. Екатеринбург

Вайнера ул.

34Б

Владимиров

Владимир

Владимирович

Начальник отдела специализированной медицинской помощи

1

775

2013-05-09

775.74.77/2015

2013-03-12

034-044-342 44

2015-11-12

Эндопротезирование тазобедренного сустава

04

02

2015-06-01

2015-06-06

2015-06-20

Коррекция митрального порока сердца

Митральная комиссуротомия; аортокоронарное шунтирование

03

02

234

2014-05-22

100.00

ГАУЗ СО "Многопрофильный клинический медицинский центр "Бонум"

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об обучении (EDUCATION)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс Пространство имен

UT: <http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11} Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:RegionTypexs:positiveInteger Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94 Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:nonEmptyStringTypexs:string Минимальная длина: 1 Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Группы элементов

Группа элементов, содержащая информацию о дате "от" и номере документа (далее -

UT:DocRequisitesGr)

Группа элементов, содержащая информацию о дате "от" и номере документа

Таблица 3. Группа элементов UT:DocRequisitesGr

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

Группа элементов для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее -

UT:FullnameGr)

Группа элементов для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 4. Группа элементов UT:FullnameGr

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об обучении (EDUCATION)

Типы данных документа

Простые типы

Таблица 5. Типы данных документа: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

AdaptationProgramTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

201,

202,

203,

204,

205,

206,

207,

208,

209,

210,

211Образовательная программа дошкольного образования, в том числе адаптированная программа

дошкольного образования. Возможные значения:

1 - Не адаптирована;

2 - Адаптирована;

201 - для слабовидящих обучающихся;

202 - для слепых обучающихся;

203 - для слабослышащих;

204 - для глухих;

205 - для слабослышащих обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта (нарушение слуха и задержка психического развития);

206 - для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата;

207 - для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи;

208 - для обучающихся с задержкой психического развития;

209 - для обучающихся с умственной отсталостью;

210 - для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих сложную структуру дефекта;

211 - для обучающихся с иными ограничениями здоровья

Структура документа EDUCATION

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/EDUCATION/1.0.0>

Таблица 6. Электронный документ EDUCATION

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1EDUCATIONБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1PersonDataБлокДаБлок сведений о гражданине

1.1.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС инвалида

1.1.2 - 1.1.4{группа}Группа элементовUT:FullnameGrНетФамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида

Группа описана в таблице 4

1.1.5UT:GenderЭлементUT:GenderTypeНетПол инвалида

Тип описан в таблице 2

1.1.6UT:BirthDateЭлементxs:dateНетДата рождения инвалида

1.2EduDataБлок НетБлок сведений об освоении ребенком-инвалидом программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1PreSchoolEduБлокНетБлок сведений об освоении ребенком-инвалидом программ дошкольного образования

1.2.1.1PeriodBeginЭлементxs:dateДаДата начала отчетного периода

1.2.1.2PeriodEndЭлементxs:dateДаДата окончания отчетного периода

1.2.1.3ApplicationStatusЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
0,
1,
2Заявка родителя (законного представителя). Возможные значения:
0 - Не подана;
1 - Подана;
2 - Поставлен на учет

1.2.1.4OrganizationNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Тип описан в таблице 2

1.2.1.5OrganizationTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
0,
1Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность. Возможные значения:
0 - Общеобразовательная организация;
1 - Организация, осуществляющая обучение

1.2.1.6OrganizationOwnershipЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
0,
1,
2Форма собственности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Возможные значения:
0 - Частная;
1 - Муниципальная;
2 - Государственная

1.2.1.7GroupDirectionЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
0,
1,
2,
3Направленность группы. Возможные значения:
0 - Общеразвивающая;
1 - Комбинированная;
2 - Компенсирующая;
3 - Оздоровительная

1.2.1.8AdaptationProgramЭлементAdaptationProgramTypeНетОбразовательная программа дошкольного образования, в том числе адаптированная программа дошкольного образования
Тип описан в таблице 5

1.2.1.9EduTerminationБлокНетБлок сведений о реквизитах документа прекращения образовательных отношений

1.2.1.9.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа
Тип описан в таблице 2

1.2.1.9.2SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа
Тип описан в таблице 2

1.2.1.9.3 - 1.2.1.9.4{группа}Группа элементовUT:DocRequisitesGrДаНомер и дата документа

Группа описана в таблице 3

1.2.2EduSchoolБлокНетБлок сведений об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.2.1PeriodBeginЭлементxs:dateДаДата начала отчетного периода

1.2.2.2PeriodEndЭлементxs:dateДаДата окончания отчетного периода

1.2.2.3OrganizationNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

Тип описан в таблице 2

1.2.2.4OrganizationTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность. Возможные значения:

0 - Общеобразовательная организация;

1 - Организация, осуществляющая обучение

1.2.2.5OrganizationOwnershipЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1,

2,

3Форма собственности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Возможные значения:

0 - Частная;

1 - Муниципальная;

2 - Государственная;

3 - Федеральная

1.2.2.6GroupЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГруппа

Тип описан в таблице 2

1.2.2.7ClassTrainingЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКласс

Тип описан в таблице 2

1.2.2.8ReEducationЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1Повторное обучение. Возможные значения:

1 - да;

0 - нет

1.2.2.9EducationFormatЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1,

2Форма получения образования. Возможные значения:

0 - в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

1 - вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (семейное образование);

2 - вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (самообразование)

1.2.2.10FormEducationЭлементxs:integerНетПринимаемые значения:

0,

1,

2Форма обучения. Обязательно указывается, если форма получения образования принимает значение 0 (в организации, осуществляющей образовательную деятельность). Возможные значения:

0 - Очно;

1 - Очно-заочно;

2 - Заочно

1.2.2.11EducationLocationЭлементxs:integerНетПринимаемые значения:

0,

1,

2Форма реализации образовательной программы. Возможные значения:

0 - получение образования на дому;

1 - в стационаре медицинской организации;

2 - сетевая форма реализации образовательной программы

1.2.2.12EducationProgramKindЭлементxs:integerДаПринимаемые

значения:

0,

1,

2Уровень образования. Возможные значения:

0 - Начальное общее;

1 - Основное общее;

2 - Среднее общее

1.2.2.13ProgramAdaptabilityЭлементAdaptationProgramTypeНетВид основной образовательной программы (основная общеобразовательная программа, в том числе адаптированная основная общеобразовательная программа (нозология)

Тип описан в таблице 5

1.2.2.14VocationalGuidanceЭлементxs:integerНетПринимаемые значения:

0,

1,

2,

3,

4,

5Мероприятия профессиональной ориентации обучающихся. Возможные значения:

0 - Профессиональная информация;

1 - Профессиональная консультация;

2 - Профессиональный подбор;

3 - Профессиональный отбор;

4 - Профессиональная, производственная и социальная адаптация;

5 - Другое

1.2.2.15ЛИБО EducationConfirmationВыборНетБлок сведений о реквизитах документа об успешном усвоении. Заполняется только при успешном освоении программы.

Реквизиты распорядительного акта либо реквизиты документа об образовании

Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО DeductionReasonБлок сведений о реквизитах документа об отчислении. Заполняется только при отчислении с указанием даты и номера документа, которым оформлено отчисление гражданина из учебного заведения

Последовательность описана в таблице 8

Блок сведений о реквизитах документа об успешном освоении: Заполняется только при успешном освоении программы.

Реквизиты распорядительного акта либо реквизиты документа об образовании

Используется в документе: Сведения об обучении (EDUCATION)

Таблица 7. Блок сведений о реквизитах документа об успешном освоении. Заполняется только при успешном освоении программы.

Реквизиты распорядительного акта либо реквизиты документа об образовании

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1EducationConfirmationБлок Блок сведений о реквизитах документа об успешном освоении.

Заполняется только при успешном освоении программы.

Реквизиты распорядительного акта либо реквизиты документа об образовании

1.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.2SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.3 - 1.4{группа}Группа элементовUT:DocRequisitesGrДаНомер и дата документа

Группа описана в таблице 3

Блок сведений о реквизитах документа об отчислении. Заполняется только при отчислении с указанием даты и номера документа, которым оформлено отчисление гражданина из учебного заведения

Используется в документе: Сведения об обучении (EDUCATION)

Таблица 8. Блок сведений о реквизитах документа об отчислении. Заполняется только при отчислении с указанием даты и номера документа, которым оформлено отчисление гражданина из учебного заведения

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1DeductionReasonБлок Блок сведений о реквизитах документа об отчислении. Заполняется только при отчислении с указанием даты и номера документа, которым оформлено отчисление гражданина из учебного заведения

1.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.2SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.3 - 1.4{группа}Группа элементовUT:DocRequisitesGrДаНомер и дата документа Группа описана в таблице 3

Пример электронного документа (Сведения об обучении)

276-005-896 83

Васильев

Анатолий

М

1991-02-03

2000-01-01

2011-01-01

Школа 236

0

2

1

A

0

0

0

1

2

211

4

Диплом

1352

2011-01-01

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

IPRAEXEC<http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXECTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения: 1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:OKTМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования" регламентируется приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы".

Структура документа IPRAEXEC-OBR

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC-OBR/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ IPRAEXEC-OBR

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-OBRБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого

поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1MSEOrgБлокДаСведения об учреждении медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), в которое направляется информация об исполнении ИПРА

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Наименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.1.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.2ExecutiveAuthorityБлокДа Сведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, уполномоченном на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

1.2.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.2.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.2.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.2.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.2.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Наименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.2.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.2.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.2.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.2.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.2.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.2.2.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника организации

1.2.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДа Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.2.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2.3.3UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.2.3.3.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.2.3.4UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) организации

Тип описан в таблице 3

1.3IPRABлокДаСведения об ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.3.1IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.3.2ProtocolRequisitesБлокДа Номер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы (далее - ФГУ МСЭ), согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.3.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.4.1UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.4.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.4.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.4.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДа Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.4.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 5

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.4.7ЛИБО RegisterAddressВыборНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Блок описан в таблице 6

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.4.8UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.4.8.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.4.9UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.4.10UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.5RehabilitationExecutionБлокДаДанные об исполнении мероприятий по реабилитации или

абилитации

1.5.1EducationБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноУсловия по организации обучения

1.5.1.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Код образовательной программы
(условий для получения образования).

Возможные значения:

1 - Общеобразовательная программа;

2 - Адаптированная основная образовательная программа;

3 - Специальные

педагогические условия для получения образования

1.5.1.2IPRAEXEC:ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия
Тип описан в таблице 2

1.5.1.3ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДа Сведения об исполнении мероприятия
Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО IPRAEXEC:NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина неисполнения конкретного
мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.5.2PsychoPedagogicalБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПсихолого-педагогическая помощь

1.5.2.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид психолого-педагогической
помощи.

Возможные значения:

1 - Психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи;

2 - Педагогическая коррекция;

3 - Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса

1.5.2.2IPRAEXEC:ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия
Тип описан в таблице 2

1.5.2.3ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия
Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО IPRAEXEC:NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonType Причина неисполнения конкретного
мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.6IPRAEXEC:NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричины неисполнения
мероприятий, предусмотренных ИПРА

Тип описан в таблице 2

1.7SendDateЭлементxs:dateДаДата направления информации

Адрес

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

Таблица 5. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,
2,
3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;
2 - адрес места пребывания;
3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;
6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Наименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Наименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Указывается, если тип адреса - 6

Тип описан в таблице 2

Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

Таблица 6. Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1RegisterAddressБлок Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

1.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНет Код вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Сведения об исполнении мероприятия

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

Таблица 7. Сведения об исполнении мероприятия

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecuteDateЭлементxs:dateДаДата исполнения мероприятия

2IPRAEXEC:ExecuteDocRequisitesБлокНетРеквизиты контракта (соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или абилитационных мероприятий

2.1ЛИБО IPRAEXEC:NameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаРеквизиты контракта в виде строки

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Структурированные сведения о реквизитахСтруктурированные сведения о реквизитах

Последовательность описана в таблице 8

Структурированные сведения о реквизитах

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (IPRAEXEC-OBR)

Таблица 8. Структурированные сведения о реквизитах

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид документа. Возможные значения:

1 - контракт;

2 - соглашение;

3 - государственное задание

2UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

3UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования)

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55

620014

Свердловская область

г. Екатеринбург

Шейнкмана ул

55

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33

620075

г. Екатеринбург

Малышева ул

33

Кириллова

Мария

Петровна

Начальник отдела профессионального образования и государственного задания

3432743211

kirilova@minobraz.ru

Макеев

Владимир

Германович

903

903.74.09/2016

2016-08-11

Павлов

Павел

Павлович

2007-05-12

10

М

1

-

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Ленина

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Ленина

1

89084653287

032-033-213 55

2

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области

"Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

2017-06-01

2

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области

"Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

02

02

2017-07-01

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (IPRAEXEC-PFR)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UThttp://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0

xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

- 1 - Адрес места жительства;
- 2 - Адрес места пребывания;
- 3 - Адрес фактического проживания;
- 4 - Адрес места постоянной регистрации;
- 5 - Почтовый адрес;
- 6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;
- 7 - Место содержания под стражей;
- 8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

- 1 - гражданин Российской Федерации,
- 2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
- 3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

- 01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);
- 02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);
- 03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель

отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11} Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15 Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2 Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveInteger Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94 Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6 Тип для представления почтового индекса

UT:amountOfMoneyTypexs:decimalШаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}

Шаблон: \-?[0-9]+ Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, - вещественное число с дробной частью в 2 знака

UT:nonEmptyStringTypexs:string Минимальная длина: 1 Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1 UT:LastNameЭлементxs:normalizedString Да Минимальная длина: 1 Фамилия

2 UT:FirstNameЭлементxs:normalizedString Да Минимальная длина: 1 Имя

3 UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedString Нет Минимальная длина: 1 Отчество (при наличии)

3. Поставщик: Пенсионный фонд Российской Федерации (PFR)

3.1 Сведения об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ТО ПФР) (IPRAEXEC-PFR)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА ТО ПФР" регламентируется приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы".

Структура документа IPRAEXEC-PFR

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/PFR/IPRAEXEC-PFR/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ IPRAEXEC-PFR

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-PFRБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1MSEOrgБлокДаСведения об учреждении МСЭ, в которое направляется информация об исполнении ИПРА

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.1.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.2TOPFRБлокДаСведения о ТО ПФР, уполномоченном на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

1.2.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование
Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.2.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.2.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
Тип описан в таблице 2

1.2.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringType[НетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.2.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.2.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.2.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.2.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.2.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.2.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.2.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.2.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.2.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника организации

1.2.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.2.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность
Тип описан в таблице 2

1.2.3.3UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.2.3.3.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКонтактный номер телефона
Тип описан в таблице 2

1.2.3.4UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта
Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
(уполномоченного заместителя руководителя) организации
Тип описан в таблице 3

1.3IPRABлокДаСведения об ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.3.1IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
Тип описан в таблице 2

1.3.2ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.3.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.3.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.4.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.4.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.4.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года
число полных месяцев)

1.4.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeГражданство. Возможные значения:

- 1 - гражданин Российской Федерации,
- 2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
- 3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.4.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 5

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.4.7ЛИБО RegisterAddressВыборНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Блок описан в таблице 6

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.4.8UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.4.8.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.4.9UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.4.10UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.5SADInfoБлокДаДанные о товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.5.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноДанные о товаре и услуге, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.5.1.1ЛИБО UT:ServiceNameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование услуги по реабилитации или абилитации

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Сведения о техническом средстве реабилитацииСведения о техническом средстве реабилитации Последовательность описана в таблице 7

1.5.1.2ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.5.1.3ЛИБО ExecuteDateВыборxs:dateДаДата исполнения мероприятия

ЛИБО NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина неисполнения конкретного мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.5.2MSKCertificateRequisitesБлокДаДанные о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал (далее - МСК)

1.5.2.1SeriesЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1

Шаблон: (МК-){1}((Э-\d{3}-

\d{4})|(\d+)|(M{0,4}(CM|CD|D?C{0,3})(XC|XL|L?X{0,3})((IX|IV|V)?I{0,3})))}{1}Серия

1.5.2.2NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.5.2.3IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование ТО ПФР, выдавшего сертификат

Тип описан в таблице 2

1.5.2.4IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи государственного сертификата на МСК

1.5.3MSKCertificateHolderБлокДаДанные о лице, которому выдан сертификат на МСК

1.5.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.5.3.2UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.3.2.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.3.2.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.3.2.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.3.2.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.3.2.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.3.2.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.3.2.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.5.4MRRUBлокДаСведения о направлении средств МСК на компенсацию за приобретенные товары и услуги, предусмотренные ИПРА

1.5.4.1RequisitesБлокДаНомер и дата решения о направлении (отказе в направлении) средств МСК

1.5.4.1.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.4.1.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5.4.2SummЭлементUT:amountOfMoneyTypeДаСумма компенсации за приобретенные товары и услуги (руб. коп.)

Тип описан в таблице 2

1.5.5NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА

Тип описан в таблице 2

1.6SendDateЭлементxs:dateДаДата направления информации

Адрес

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА ТО ПФР (IPRAEXEC-PFR)

Таблица 5. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное

жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА ТО ПФР (IPRAEXEC-PFR)

Таблица 6. Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1RegisterAddressБлок Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

1.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Сведения о техническом средстве реабилитации (далее - ТСР)

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА ТО ПФР (IPRAEXEC-PFR)

Таблица 7. Сведения о ТСР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1UT:CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод технического средства

Тип описан в таблице 2

2UT:DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование технического средства

Тип описан в таблице 2

3UT:QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

4UT:UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА ТО ПФР)

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55

620014

Свердловская область

г. Екатеринбург

Шейнкмана ул

55

Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области

620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17

620075

г. Екатеринбург

Горького ул

17

Иванова

Марина

Васильевна

Главный специалист-эксперт отдела социальных выплат

3432577402

obshiy@mail.epfr.ru

Петров

Петр

Петрович

903

903.74.09/2016

2016-08-11

Павлов

Павел

Павлович

2007-05-12

10

М

1

-

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Ленина

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Ленина

1

89084653287

032-033-213 55

7-17

Кресло-коляска с электроприводом

1

шт/UT:Unit>

УПФР в Октябрьском районе г. Екатеринбурга

2017-02-03

МК-I

123456

УПФР в Октябрьском районе г. Екатеринбурга

2016-08-04

Павлова

Мария

Дмитриевна

ПАСПОРТ РОССИИ

0404

345532

2005-02-11

УФМС по Октябрьскому р-ну г. Екатеринбурга

84

2017-02-03

397894.00

2017-03-01

Приложение 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

IPRAEXEC<http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXECTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:ОКТМОTypexs:stringШаблон: \d{8}|\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта.

Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде

строки из шестнадцатиричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Типы данных, используемых для документов со сведениями об исполнении мероприятий

Группы элементов

Сведения об исполнителе и результате исполнения мероприятия (далее -

IPRAEXEC:RehabilitationExecution Group)

Сведения об исполнителе и результате исполнения мероприятия

Таблица 4. Группа элементов IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия

Тип описан в таблице 2

2ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия

Последовательность описана в таблице 5

ЛИБО

IPRAEXEC:NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина неисполнения конкретного мероприятия

Тип описан в таблице 2

Сведения об исполнении мероприятия

Используется в группе элементов: IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Таблица 5. Сведения об исполнении мероприятия

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecuteDateЭлементxs:dateДаДата исполнения мероприятия

2IPRAEXEC:ExecuteDocRequisitesБлокНетРеквизиты контракта (соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или абилитационных мероприятий

2.1ЛИБО IPRAEXEC:NameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаРеквизиты контракта в виде строки

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Структурированные сведения о реквизитахСтруктурированные сведения о реквизитах

Последовательность описана в таблице 6

Структурированные сведения о реквизитах

Используется в группе элементов: IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Таблица 6. Структурированные сведения о реквизитах

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид документа. Возможные значения:

1 - контракт;

2 - соглашение;

3 - государственное задание

2UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

3UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

3.2 Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения" регламентируется приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы".

Структура документа IPRAEXEC-SOCIAL

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC-SOCIAL/1.0.0>

Таблица 7. Электронный документ IPRAEXEC-SOCIAL

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-SOCIALБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1MSEOrgБлокДаСведения об учреждении МСЭ, в которое направляется информация об исполнении ИПРА

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.1.2.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.2ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения, уполномоченном на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

1.2.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.2.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.2.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.2.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.2.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.2.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.2.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.2.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.2.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.2.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.2.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника организации

1.2.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.2.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2.3.3UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.2.3.3.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.2.3.4UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) организации

Тип описан в таблице 3

1.3IPRAБлокДаСведения об ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.3.1IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.3.2ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.3.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.2.2UT>DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.4.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.4.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.4.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.4.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.4.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 8

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.4.7ЛИБО RegisterAddressВыборНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира
Блок описан в таблице 9

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.4.8UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.4.8.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.4.9UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.4.10UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5RehabilitationExecutionБлокДаДанные об исполнении мероприятий по реабилитации или абилитации

1.5.1SocioEnvБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноСоциально-средовая реабилитация и абилитация

1.5.1.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид
реабилитации/абилитации.

Возможные значения:

- 1 - Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации;
- 2 - Адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию техническими средствами реабилитации;
- 3 - Прочие

1.5.1.2 - 1.5.1.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.2SocioPsychologicalБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСоциально-психологическая реабилитация и абилитация

1.5.2.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 5Вид
реабилитации/абилитации.

Возможные значения:

- 1 - Консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации;
- 2 - Психологическая диагностика;
- 3 - Психологическая коррекция;
- 4 - Социально-психологический тренинг;
- 5 - Социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида

1.5.2.2 - 1.5.2.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.3SocioPedagogicalБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноСоциально-педагогическая реабилитация и абилитация

1.5.3.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 6Вид
реабилитации/абилитации.

Возможные значения:

- 1 - Социально-педагогическая диагностика;
- 2 - Социально-педагогическое консультирование;
- 3 - Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса;
- 4 - Педагогическая коррекция;
- 5 - Коррекционное обучение;
- 6 - Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида

1.5.3.2 - 1.5.3.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.4SocioCulturalБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноСоциокультурная реабилитация и абилитация

1.5.4.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 2Вид реабилитации/абилитации.
Возможные значения:

- 1 - Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов;
- 2 - Создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности

1.5.4.2 - 1.5.4.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.5SocialAdaptationБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСоциально-бытовая адаптация

1.5.5.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 2Вид реабилитации/абилитации.
Возможные значения:

- 1 - Консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида;
- 2 - Адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности

1.5.5.2 - 1.5.5.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.6PremisesAdaptationБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноПриспособление жилого помещения для нужд инвалида

1.5.6.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 4Тип инвалидов, имеющих стойкие расстройства.

Возможные значения:

- 1 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата, в том числе использующие кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения;
- 2 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства слуха, при необходимости использования вспомогательных средств;
- 3 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
- 4 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства ментальных функций

1.5.6.2 - 1.5.6.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об

исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.6TSRProvisionБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноДанные о предоставлении TCP и услуг по реабилитации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

1.6.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о TCP или услуге по реабилитации

1.6.1.1ЛИБО UT:ServiceNameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование услуги по реабилитации или абилитации

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Сведения о TCPСведения о TCP

Последовательность описана в таблице 10

1.6.2 - 1.6.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.7IPRAEXEC:NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА

Тип описан в таблице 2

1.8SendDateЭлементxs:dateДаДата направления информации

Адрес

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL)

Таблица 8. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 6

Тип описан в таблице 2

Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL)

Таблица 9. Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1RegisterAddressБлок Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

1.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Сведения о ТСР

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (IPRAEXEC-SOCIAL)

Таблица 10. Сведения о ТСР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1UT:CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод технического средства

Тип описан в таблице 2

2UT:DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование технического средства

Тип описан в таблице 2

3UT:QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

4UT:UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения)

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55

620014

Свердловская область

г. Екатеринбург

Шейнкмана ул

55

Министерство социальной политики Свердловской области

г. Екатеринбург, улица Большакова, 105

г. Екатеринбург

Большакова ул

105

Петров

Александр

Алексеевич

Начальник отдела автоматизации и информатизации

3432743211

mspso@egov66.ru

Васина

Галина
Викторовна

775

775.74.77/2015
2015-03-12

Семенов
Семен
Семенович

1980-01-17

36

М

1

-

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Мира

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Мира

1

89269109543

034-044-342 44

1

ГБУ СО "Областной центр реабилитации инвалидов"

2015-08-02

2

ГАУ "КЦСОН Железнодорожного района г. Екакербурга"

2015-09-08

1

ГАУ "КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбург"

02

1

ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие"

2015-07-29

Соглашение № 23/09 от 01.08.2013

6-02

Трость опорная

1

шт

ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие"

2015-07-14

Соглашение № 23/09 от 01.08.2013

02

2017-07-01

Приложение 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

IPRAEXEC<http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXECTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений

(включительно): 8Код типа адреса.

Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался

от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:ОКТМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта.

Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатиричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭле.ментxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения" регламентируется приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы".

Структура документа IPRAEXEC-SPORT

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC-SPORT/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ IPRAEXEC-SPORT

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-SPORTБлок ДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1MSEOrgБлокДаСведения об учреждении МСЭ, в которое направляется информация об исполнении ИПРА

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.1.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.2ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, уполномоченном на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

1.2.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование
Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.2.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.2.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
Тип описан в таблице 2

1.2.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.2.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.2.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.2.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.2.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.2.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.2.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.2.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.2.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.2.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.2.2.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника организации

1.2.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.2.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2.3.3UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.2.3.3.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.2.3.4UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) организации

Тип описан в таблице 3

1.3IPRAБлокДаСведения об ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.3.1IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.3.2ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.3.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.4.1UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.4.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.4.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.4.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.4.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 5

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.4.7ЛИБО RegisterAddressВыборНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Блок описан в таблице 6

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.4.8UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.4.8.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.4.9UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.4.10UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5RehabilitationExecutionБлокДаДанные об исполнении мероприятий по реабилитации или

абилитации

1.5.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно) 2Вид реабилитации/абилитации.
Возможные значения:

1 - Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

2 - Интеграция инвалида в систему физической культуры, физического воспитания и спорта

1.5.2IPRAEXEC:ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия
Тип описан в таблице 2

1.5.3ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия
Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО

IPRAEXEC:NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина неисполнения конкретного мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.6SendDateЭлементxs:dateДаДата направления информации

Адрес

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

Таблица 5. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

Таблица 6. Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1.RegisterAddressБлок Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

1.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Сведения об исполнении мероприятия

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

Таблица 7. Сведения об исполнении мероприятия

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecuteDateЭлементxs:dateДаДата исполнения мероприятия

2IPRAEXEC:ExecuteDocRequisitesБлокНетРеквизиты контракта (соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или абилитационных мероприятий

2.1ЛИБО IPRAEXEC:NameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаРеквизиты контракта в виде строки

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Структурированные сведения о реквизитахСтруктурированные сведения о реквизитах

Последовательность описана в таблице 8

Структурированные сведения о реквизитах

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта (IPRAEXEC-SPORT)

Таблица 8. Структурированные сведения о реквизитах

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид документа. Возможные значения:

1 - контракт;

2 - соглашение;

3 - государственное задание

2UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

3UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта)

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55

620014

Свердловская область>

г. Екатеринбург

Шейнкмана ул

55

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

620004

г. Екатеринбург

Малышева ул

101

Дроздов

Николай

Валерьевич

Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы

343245993

a.chemyshova@egov66.ru

Малышев

Олег

Романович

775

775.74.77/2015

2015-03-12

Семенов

Семен

Семенович

1980-01-17

36

М

1

-

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Мира

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Мира

1

89269109543

034-044-34244

2

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник"

2016-01-20

3

2016-2-7736

2016-04-01

2016-03-03

Приложение 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

IPRAEXEC<http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXECTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:NonExecutionReasonTypeUT:nonEmptyStringTypeПринимаемые значения:

01,

02,

03,

04Причина неисполнения мероприятия. Возможные значения:

01 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель не обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

02 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

03 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший либо законный (уполномоченный) представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом;

04 - Инвалид (ребенок-инвалид), пострадавший умер

UT:ОКТМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта.

Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатиричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Типы данных, используемых для документов со сведениями об исполнении мероприятий

Группы элементов

Сведения об исполнителе и результате исполнения мероприятия (далее -

IPRAEXEC:RehabilitationExecution Group)

Сведения об исполнителе и результате исполнения мероприятия

Таблица 4. Группа элементов IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование исполнителя мероприятия

Тип описан в таблице 2

2ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия

Последовательность описана в таблице 5

ЛИБО

IPRAEXEC:NonExecutionReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина неисполнения конкретного мероприятия

Тип описан в таблице 2

Сведения об исполнении мероприятия

Используется в группе элементов: IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Таблица 5. Сведения об исполнении мероприятия

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:ExecuteDateЭлементxs:dateДаДата исполнения мероприятия

2IPRAEXEC:ExecuteDocRequisitesБлокНетРеквизиты контракта (соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или абилитационных мероприятий

2.1ЛИБО IPRAEXEC:NameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаРеквизиты контракта в виде строки

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Структурированные сведения о реквизитахСтруктурированные сведения о реквизитах

Последовательность описана в таблице 6

Структурированные сведения о реквизитах

Используется в группе элементов: IPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroup

Таблица 6. Структурированные сведения о реквизитах

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1IPRAEXEC:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 3Вид документа. Возможные значения:

1 - контракт;

2 - соглашение;

3 - государственное задание

2UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

3UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

3.2 Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD)

Документ "Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения" регламентируется приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н "Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы".

Структура документа IPRAEXEC-TRUD

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/IPRAEXEC-TRUD/1.0.0>

Таблица 7. Электронный документ IPRAEXEC-TRUD

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1IPRAEXEC-TRUDБлок ДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTМОTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1MSEOrgБлокДаСведения об учреждении МСЭ, в которое направляется информация об исполнении ИПРА

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.1.2.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.2ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения, уполномоченном на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА

1.2.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:AddressБлокДаАдрес

1.2.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.2.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.2.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.2.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.2.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.2.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.2.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.2.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.2.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.2.2.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:ExecutiveБлокДаКонтактные данные работника организации

1.2.3.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.2.3.2UT:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность
Тип описан в таблице 2

1.2.3.3UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.2.3.3.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКонтактный номер телефона
Тип описан в таблице 2

1.2.3.4UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта
Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
(уполномоченного заместителя руководителя) организации
Тип описан в таблице 3

1.3IPRABлокДаСведения об ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.3.1IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
Тип описан в таблице 2

1.3.2ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.3.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.3.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.4.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.4.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.4.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года
число полных месяцев)

1.4.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:
1 - гражданин Российской Федерации,
2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.4.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес
Последовательность описана в таблице 8
ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.4.7ЛИБО RegisterAddressВыборНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс,
субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории

Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира
Блок описан в таблице 9

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.4.8UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.4.8.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.4.9UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.4.10UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5RehabilitationExecutionБлокДаДанные об исполнении мероприятий по реабилитации или абилитации

1.5.1ProfessionalOrientationБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноОбеспечение профессиональной ориентации инвалидов

1.5.1.1EventInfoБлокДаСведения о мероприятии

1.5.1.1.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

06-001,

06-002,

06-003,

06-004,

06-005Код мероприятия.

Возможные значения: 06-001, 06-002, 06-003, 06-004, 06-005

1.5.1.1.2 - 1.5.1.1.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.1.2ProfActivityRecommendationsЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРекомендации по выбору сферы профессиональной деятельности

Тип описан в таблице 2

1.5.2TrainingБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПрофессиональное обучение и/или переобучение

1.5.2.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

07-001,

07-002,

07-003Код мероприятия.

Возможные значения: 07-001, 07-002, 07-003

1.5.2.2 - 1.5.2.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.3ProfessionalEducationБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноУсловия для получения профессионального образования

1.5.3.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

08-001,

08-002,

08-003,

08-004,

08-005,

08-006,

08-007Код мероприятия.

Возможные значения: 08-001, 08-002, 08-003, 08-004, 08-005, 08-006, 08-007

1.5.3.2 - 1.5.3.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.4EmploymentAssistanceБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСодействие в трудоустройстве

1.5.4.1JobFindRegistrationPeriodБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПериод нахождения гражданина на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы

1.5.4.1.1PeriodБлокДаДата начала и дата окончания периода

1.5.4.1.1.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.5.4.1.1.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.5.4.1.2DeRegistrationReasonЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПричина снятия с учета

Тип описан в таблице 2

1.5.4.1.3EmploymentAgencyЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган занятости, в котором гражданин состоит/состоял на регистрационном учете

Тип описан в таблице 2

1.5.4.2UnemployedRegistrationPeriodБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПериод нахождения гражданина на регистрационном учете в качестве безработного

1.5.4.2.1PeriodБлокДаДата начала и дата окончания периода

1.5.4.2.1.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.5.4.2.1.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.5.4.2.2DeRegistrationReasonЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПричина снятия с учета

Тип описан в таблице 2

1.5.4.2.3EmploymentAgencyЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган занятости, в котором гражданин состоит/состоял на регистрационном учете

Тип описан в таблице 2

1.5.4.3PaidPublicWorksPeriodБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПериод участия в оплачиваемых общественных работах

1.5.4.3.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.5.4.3.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.5.4.4JobFindAssistanceБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСодействие в поиске подходящей работы

1.5.4.4.1ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаИсполнитель мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.5.4.4.2ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия

Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО

NonEmploymentReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина нетрудоустройства

Тип описан в таблице 2

1.5.4.5EquippedWorkplacesEmploymentAssistanceБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСодействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места

1.5.4.5.1ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаИсполнитель мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.5.4.5.2ЛИБО Сведения об исполнении мероприятияВыборДаСведения об исполнении мероприятия

Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО NonEmploymentReasonUT:NonExecutionReasonTypeПричина нетрудоустройства

Тип описан в таблице 2

1.5.5WorkingConditionsБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноУсловия труда, предоставленные при трудоустройстве

1.5.5.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

10-001,

10-002Вид условий труда.

Возможные значения:

10-001 - обычные;

10-002 - специально созданные

1.5.5.2 - 1.5.5.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.6AdaptationБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПроизводственная адаптация

1.5.6.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

11-001,

11-002Вид адаптации. Возможные значения:

11-001 - социально-психологическая адаптация;

11-002 - социально-производственная адаптация

1.5.6.2 - 1.5.6.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.7WorkingPlaceEquipmentБлокНетМаксимальное количество

появлений:

НеограниченноОснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства инвалида

1.5.7.1TypeЭлементxs:stringДаПринимаемые значения:

12-001,

12-002,

12-003,

12-004,

12-005,

12-006Тип инвалидов по стойким расстройствам. Возможные значения:

12-001 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции зрения;

12-002 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функции слуха;

12-003 - инвалиды, имеющие одновременные стойкие расстройства функций зрения и слуха;

12-004 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата;

12-005 - инвалиды, имеющие стойкие расстройства функций опорно-двигательного аппарата, использующие кресла-коляски;

12-006 - прочие

1.5.7.2 - 1.5.7.3{группа}Группа элементовIPRAEXEC:RehabilitationExecutionGroupДаСведения об исполнении мероприятия

Группа описана в таблице 4

1.5.8OtherPublicServiceБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноИные государственные услуги

1.5.8.1ServiceNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование услуги

Тип описан в таблице 2

1.5.8.2AgencyNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, оказавший услугу

Тип описан в таблице 2

1.5.8.3ExecutionDateЭлементxs:dateДаДата оказания государственной услуги

1.5.8.4ExecutionResultЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаРезультат оказания услуги

Тип описан в таблице 2

1.6IPRAEXEC:NonExecutionReasonЭлементUT:NonExecutionReasonTypeНетПричины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА

Тип описан в таблице 2

1.7SendDateЭлементxs:dateДаДата направления информации

Адрес

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD)

Таблица 8. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДа Адрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 6

Тип описан в таблице 2

Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD)

Таблица 9. Место постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1RegisterAddressБлокМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации)

Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

1.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Сведения об исполнении мероприятия

Используется в документе: Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (IPRAEXEC-TRUD)

Таблица 10. Сведения об исполнении мероприятия

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1ExecuteDateЭлементxs:dateДаДата исполнения мероприятия

2IsEmployedЭлементxs:booleanДаОтметка о трудоустройстве при содействии органов службы занятости.

Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Пример электронного документа (Сведения об исполнении ИПРА органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения)

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55

620014

Свердловская область

г. Екатеринбург

Шейнкмана ул/UT:Street>

55

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107

г. Екатеринбург

Фурманова ул

107

Иванов

Иван

Иванович

Начальник отдела организации трудоустройства, социального партнерства и трудовой миграции

3433120018

dtzn@egov66.ru

Петров

Петр

Петрович

775

775.74.77/2015

2015-03-12

Семенов

Семен

Семенович

1980-01-17

36

М

1

-

1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1
620010
Россия
Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Мира
1

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1
620010
Россия
Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Мира
1

89269109543

034-044-342 44

06-004

ГКУ "Екатеринбургский центр занятости"
2015-10-12

07-002

Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат
2016-05-13

2

023/2014

2014-08-17

11-001

ГКУ "Екатеринбургский центр занятости"
2015-10-12

2017-01-10

Приложение 9

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида,
нуждающегося в данном сопровождении
(JOB-SUPP-APPLIC)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UThttp://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской
--

Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации
--

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)
--

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Заявление об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении (JOB-SUPP-APPLIC)

Государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 2020, № 50 ст. 8059). Для ее получения инвалидом подается заявление об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия занятости населения.

Инвалидам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в государственное учреждение службы занятости населения, через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального портала или "личного кабинета" в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".

Решение о предоставлении инвалиду государственной услуги принимается государственным учреждением службы занятости населения с учетом сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, рекомендуемых условиях труда) и рекомендации федерального учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии занятости, выданной по результатам анализа характера и условий труда в предлагаемых инвалиду вакансиях.

Структура документа JOB-SUPP-APPLIC

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/JOB-SUPP-APPLIC/1.0.0>

Таблица 3. Электронный документ JOB-SUPP-APPLIC

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1JOB-SUPP-APPLICБлокДаКорневой элемент

.regionАтрибутUT:RegionTypeДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого
поступили сведения о документе

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1RequisitesБлокДаБлок сведений о реквизитах документа

1.1.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2PersonБлокДаБлок сведений о заявителе

1.2.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}Страховой номер
индивидуального лицевого счета заявителя

1.2.2UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.2.3UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.2.4UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.3EmploymentServiceБлокДаБлок сведений о государственном учреждении службы занятости
населения, принявшем заявление

1.3.1CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод государственного учреждения службы занятости
населения

Тип описан в таблице 2

1.3.2NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование государственного учреждения службы
занятости населения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа (Заявление об осуществлении сопровождения при содействии
занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении)

7518

2018-11-20

740-907-619 04

Иванов

Валерий

Юрьевич

865

ОЗН по Свердловскому району

Приложение 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об исполнении заявления об осуществлении сопровождения при содействии

занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении (JOB-SUPP-APPLIC-EXEC)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Исполнение заявления об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении (JOB-SUPP-APPLIC-EXEC)

Исполнение заявления об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 476-ФЗ).

Исполнение заявления осуществляется государственным учреждением службы занятости населения с учетом сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, о показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности, рекомендуемых условиях труда), и рекомендации федерального учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии занятости, выданной по результатам анализа характера и условий труда в предлагаемых инвалиду вакансиях.

Структура документа JOB-SUPP-APPLIC-EXEC

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/JOB-SUPP-APPLIC-EXEC/1.0.1>

Таблица 3. Электронный документ JOB-SUPP-APPLIC-EXEC

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1JOB-SUPP-APPLIC-EXECБлокДаКорневой элемент

refАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Ссылка на уникальный идентификатор родительского документа с заявлением

regionАтрибутUT:RegionTypeДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1RequisitesБлокДаБлок сведений о реквизитах документа

1.1.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2PersonБлокДаБлок сведений о заявителе

1.2.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя

1.2.2UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.2.3UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.2.4UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.3ApplicationRequisitesБлокДа Блок сведений о заявлении, по которому поступил документ с исполнением

1.3.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4ExecutionStatusБлокДаБлок сведений о статусе исполнения по заявлениям об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении

1.4.1CodeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 2Код статуса исполнения по заявлениям. Возможные значения:

1 - По вашему заявлению принято положительное решение;

2 - По вашему заявлению принято отрицательное решение

1.4.2TextЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСодержание решения

Тип описан в таблице 2

1.5EmploymentServiceNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование государственного учреждения службы занятости населения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа (Исполнение заявления об осуществлении сопровождения при содействии занятости инвалида, нуждающегося в данном сопровождении)

572/78

2018-11-23

740-907-619 04

Иванов

Валерий

Юрьевич

7518

2018-11-20

2

По вашему заявлению принято отрицательное решение, так как вы не нуждаетесь в сопровождении при содействии занятости инвалидов

ОЗН по Свердловскому району

Приложение 11

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных об оказании паллиативной помощи инвалидам и детям-инвалидам (PALL)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской
Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:SNILSTypexs:stringШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}\s[0-9]{2}Тип для представления СНИЛС

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде
строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов
соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:amountOfMoneyTypexs:decimalШаблон: \-[0-9]+\.\d{2}

Шаблон: \-[0-9]+Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, -
вещественное число с дробной частью в 2 знака

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления
элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может
быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения об оказании паллиативной помощи инвалидам и детям-инвалидам (PALL)

Файлы с информацией используются при организации информационного взаимодействия с

федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и/или Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации функций.

Передача сведений должна включать в себя информационные блоки со сведениями, отражающими изменения соответствующих данных по СНИЛСам граждан, произошедшие в ПТК Поставщика с момента предыдущей успешной выгрузки информации в федеральную государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов", таким образом обеспечивая передачу среза изменений/дополнений информации в разрезе СНИЛС.

Типы данных, используемых в документе

Составные типы

Признак оказания помощи и дата оказания помощи (далее -PsychologicalAndSocialNeedsHelpType)

Признак оказания помощи и дата оказания помощи

Таблица 3. Составной тип PsychologicalAndSocialNeedsHelpType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1SignOfHelpЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1,

2Признак оказания помощи. Возможные значения:

0 - Указывается, если помощь не оказана;

1 - Указывается, если помощь оказана;

2 - Указывается, если гражданин не нуждается или не выявил потребность в оказании ему данного вида помощи

2DateЭлементxs:dateНетДата оказания помощи для удовлетворения психологических потребностей. Допустимо указание конкретной даты проведения сеанса оказания помощи или даты начала курса оказания данного вида помощи

Структура документа PALL

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/PALL/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ PALL

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PALLБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTМОTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или

"oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого
поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код
региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается
заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1SNILSEлементUT:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.2MedicalCareБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения об оказании медицинской помощи. Должна быть заполнена хотя бы одна
дата, в соответствии с которой передаются сведения

1.2.1DeseaseApplDateЭлементxs:dateНетДата обращения в связи с заболеванием

1.2.2VisitDateЭлементxs:dateНетДата посещения медицинского учреждения

1.2.3HospitalizationApplDateЭлементxs:dateНетДата обращения в связи с госпитализацией

1.2.4HospitalizationDateЭлементxs:dateНетДата госпитализации

1.2.5LevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3Уровень оказания медицинской помощи. Возможные значения:

1 - "Первый уровень". Оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том числе
первичной специализированной медицинской помощи, а также специализированной медицинской
помощи и скорой медицинской помощи (в центральных районных больницах, городских, районных,
участковых больницах, городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи);

2 - "Второй уровень". Оказание преимущественно специализированной (за исключением
высокотехнологичной), медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей
структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а
также в диспансерах, многопрофильных больницах;

3 - "Третий уровень". Оказание преимущественно специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях

1.2.6TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 5Вид медицинской помощи.

Возможные значения:

1 - Первичная медико-санитарная помощь;

2 - Первичная медико-санитарная помощь, в неотложной форме;

3 - Специализированная медицинская помощь;

4 - Высокотехнологичная медицинская помощь;

5 - Прочие услуги

1.2.7HosplitalDaysЭлементxs:nonNegativeIntegerДаКоличество койко-дней периода, в течение
которого гражданину была оказана медицинская помощь

1.2.8SummЭлементUT:amountOfMoneyTypeДаСумма финансирования расходов по оказанию
указанных медицинских услуг гражданину за счет средств бюджета субъекта

Тип описан в таблице 2

1.2.9SummOMSЭлементUT:amountOfMoneyTypeДаСумма финансирования расходов по оказанию
указанных медицинских услуг гражданину за счет средств бюджета федерального фонда

обязательного медицинского страхования

Тип описан в таблице 2

1.2.10DetailsБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноДетализация сведений об оказании медицинской помощи

1.2.10.1AnestheticDrugTherapyЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОбезболивающая и лекарственная терапия. Допустимо указание статуса оказания мероприятия или описание проведенных мероприятий по данному медицинскому направлению

Тип описан в таблице 2

1.2.10.2SymptomaticMedicalCareЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСимптоматическая медицинская помощь. Допустимо указание статуса оказания мероприятия или описание проведенных мероприятий по данному медицинскому направлению

Тип описан в таблице 2

1.2.10.3SpecialCareAndPreventionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСпециальный уход и профилактика осложнений. Допустимо указание статуса оказания мероприятия или описание проведенных мероприятий по данному медицинскому направлению

Тип описан в таблице 2

1.3PsychologicalAndSocialNeedsБлокНетСведения об оказании помощи для удовлетворения психологических и социальных потребностей гражданина

1.3.1BasicPsychologicalNeedsБлокPsychologicalAndSocialNeedsHelpTypeНетСведения об оказании помощи для удовлетворения основных психологических потребностей. К видам помощи по направлению удовлетворения основных психологических потребностей относятся: потребность в успехе, одобрении, признании авторитета, компетентность; необходимость быть в общности, социуме, быть принятыми и признанными; необходимость в защите, стабильности и безопасности

Тип описан в таблице 3

1.3.2AestheticPsychologicalNeedsБлокPsychologicalAndSocialNeedsHelpTypeНетСведения об оказании помощи для удовлетворения эстетических, психологических потребностей. К видам помощи по направлению удовлетворения дополнительных эстетических, психологических потребностей гражданина относятся: потребность в гармонии и красоте

Тип описан в таблице 3

1.3.3CognitivePsychologicalNeedsБлокPsychologicalAndSocialNeedsHelpTypeНетПознавательные психологические потребности. К видам помощи по направлению удовлетворения дополнительных познавательных психологических потребностей гражданина относятся: стремление узнавать и познавать окружающую действительность

Тип описан в таблице 3

1.4SpiritualAndExistentialNeedsБлокНетСведения об оказании помощи для удовлетворения духовных и экзистенциальных потребностей гражданина

1.4.1SpiritualNeedsБлокPsychologicalAndSocialNeedsHelpTypeНетСведения об оказании помощи для удовлетворения духовных потребностей. К видам помощи по направлению удовлетворения духовных потребностей гражданина относятся: потребность в самовыражении, самоосуществлении, потребность в самоактуализации, потребность в самореализации

Тип описан в таблице 3

1.4.2ExistentialNeedsБлокPsychologicalAndSocialNeedsHelpTypeНетСведения об оказании помощи для удовлетворения экзистенциальных потребностей. К видам помощи по направлению удовлетворения экзистенциальных потребностей гражданина относятся: потребность в установлении связей, стремление к объединению с другими людьми

Тип описан в таблице 3

1.5RelativesCareБлокНетСведения об оказании помощи гражданину, которому оказывается паллиативная помощь

1.5.1SignOfHelpЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1Признак оказания помощи для развития навыков межличностного общения у пациента. Возможные значения:

0 - Указывается, если помощь не оказана;

1 - Указывается, если помощь оказана

1.5.2DateЭлементxs:dateНетДата оказания помощи для удовлетворения психологических потребностей. Допустимо указание конкретной даты проведения сеанса оказания помощи или даты начала курса оказания данного вида помощи

Пример электронного документа (Сведения об оказании паллиативной помощи инвалидам и детям-инвалидам)

000-864-578 26

2017-03-02

2017-03-07

2

3

10

0.00

7967.40

Оказано

Оказано

Профилактика пролежней; дренирование желудка тонким зондом

1

2017-03-17

0

0

1

2017-03-11

Приложение 12

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных о форме устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (PLACEMENT-FORM)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UTh`http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0`

xsht`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:OKTМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Форма устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (PLACEMENT-FORM)

Документ "Форма устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью" регламентируется приказом Минтруда России от 29 декабря 2016 г. № 843н "Об утверждении состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр инвалидов".

Поставщиком документа являются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность органов опеки и попечительства.

Структура документа PLACEMENT-FORM

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/PLACEMENT-FORM/1.0.0>

Таблица 3. Электронный документ PLACEMENT-FORM

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PLACEMENT-FORMБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя

граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1DisabledChildБлокДаБлок сведений о ребенке-инвалиде

1.1.1UT:InvalidTypeБлокДаСнилс, фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения ребенка инвалида

1.1.1.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС инвалида

1.1.1.2UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.1.1.3UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.1.1.4UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.1.1.5UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол инвалида

Тип описан в таблице 2

1.1.1.6UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения инвалида

1.1.2DateЭлементxs:dateДаДата возникновения необходимости устройства ребенка-инвалида

1.2ЛИБО OrphanageВыборДаБлок сведений о нахождении ребенка-инвалида, неустроенного в семью (заполняется в случае неустройства)

Последовательность описана в таблице 4

ЛИБО PlacementБлок сведений об устройстве ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью

Последовательность описана в таблице 5

Блок сведений о нахождении ребенка-инвалида, неустроенного в семью (заполняется в случае неустройства)

Используется в документе: Форма устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (PLACEMENT-FORM)

Таблица 4. Блок сведений о нахождении ребенка-инвалида, неустроенного в семью (заполняется в случае неустройства)

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1OrphanageБлок Блок сведений о нахождении ребенка-инвалида, неустроенного в семью (заполняется в случае неустройства)

1.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование учреждения, в котором находится ребенок-инвалид

Тип описан в таблице 2

1.2.AddressБлокДаАдрес учреждения, в котором находится ребенок-инвалид

1.2.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.2.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.2.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.2.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.2.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.2.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.2.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.2.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.2.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.2.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

Блок сведений об устройстве ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью используется в документе: Форма устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью (PLACEMENT-FORM)

Таблица 5. Блок сведений об устройстве ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PlacementБлокБлок сведений об устройстве ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью

1.1DateЭлементxs:dateДаДата устройства ребенка-инвалида в семью

1.2FormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3,

4Форма устройства ребенка-инвалида. Возможные значения:

1 - опека (попечительство);

2 - усыновление;

3 - приемная семья;

4 - патронатная семья

Пример электронного документа (Форма устройства ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью)

276-005-896 83

Рябинкин

Ярослав

Викторович

М

2015-07-05

2019-04-25

2019-07-01

2

Приложение 13

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных о программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (PRP)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): - 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации.

Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" (MSE)

3.1 Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (PRP)

Регламентирующий документ: постановление Минтруда России от 18 июля 2001 г. № 56 "Об

утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на

производстве и профессионального заболевания" (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 15 августа 2001 г., регистрационный № 2876), с изменениями, внесенными

постановлениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря

2003 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2004 г.,

регистрационный № 5407), от 26 апреля 2004 г. № 61 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 г., регистрационный № 5817), приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, от 13 мая 2005 г. № 329 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г., регистрационный № 6678), от 18 апреля 2007 г. № 280 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2007 г., регистрационный № 9475), от 24 сентября 2007 г. № 620 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г., регистрационный № 10341). Поставщиком документа "Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания" (далее - ПРП) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" является Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России" (далее - ФБ МСЭ). Пользователями информации являются Фонд социального страхования Российской Федерации и Личный кабинет инвалида.

Документ содержит сведения из программы реабилитации инвалида, инвалидность которого наступила вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Типы данных, используемых в документе

Составные типы

AdditionalCareType

Таблица 3. Составной тип AdditionalCareType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОписание

Тип описан в таблице 2

2PeriodБлокPeriodTypeНетСрок проведения. Даты "с" - "по". Дата "по" может отсутствовать

3ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование исполнителя

Тип описан в таблице 2

4IsExecutedЭлементxs:booleanНетОтметка о выполнении мероприятия. Возможные значения: true (1) - "исполнено", false (0) - "не исполнено"

Срок проведения. Даты "с" - "по". Дата "по" может отсутствовать (далее - PeriodType)

Срок проведения. Даты "с" - "по". Дата "по" может отсутствовать

Таблица 4. Составной тип PeriodType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

2ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

Структура документа PRP

Таблица 5. Электронный документ PRP

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PRPБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1CardNumЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПорядковый номер в журнале учета выдачи ПРП

Тип описан в таблице 2

1.2ActБлокДаНомер акта

освидетельствования по книге протоколов заседаний учреждения МСЭ и дата акта (начала экспертизы МСЭ)

1.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.3BuroЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ

Тип описан в таблице 2

1.4PersonБлокДаСведения о пострадавшем

1.4.1UT:FullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего

1.4.1.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.4.1.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.4.1.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.4.2UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол пострадавшего

Тип описан в таблице 2

1.4.3UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения пострадавшего

1.4.4UT:LivingAddressБлокДаАдрес местожительства пострадавшего

1.4.4.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.4.4.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4.4.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.4.4.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.4.4.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.4.4.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.4.4.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.4.4.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.4.4.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.4.4.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.4.4.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.4.4.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.4.4.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.4.4.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.4.4.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.4.4.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.4.4.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.4.4.18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.4.5UT:PhonesБлокНетНомер телефона пострадавшего

1.4.5.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКонтактный номер телефона Тип описан в таблице 2

1.4.6UT:JobAddressБлокНетАдрес места работы

1.4.6.1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
Тип описан в таблице 2

1.4.6.2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.4.6.3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
Тип описан в таблице 2

1.4.6.4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.4.6.5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.4.6.6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.4.6.7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.4.6.8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.4.6.9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.4.6.10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.4.6.11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.4.6.12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.4.6.13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.4.6.14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы Тип описан в таблице 2

1.4.6.15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.4.6.16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.4.6.17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.4.6.18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.4.7EmployerPhoneЭлементUT:PhoneTypeНетНомер телефона работодателя

Тип описан в таблице 2

1.4.8EducationLevelЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя

граница области допустимых значений (включительно): 8Уровень образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 212, № 53, ст. 7598; 2020, № 50, ст. 8074).

Возможные значения:

1 - дошкольное образование,

2 - начальное общее образование,

3 - основное общее образование,

4 - среднее общее образование,

5 - среднее профессиональное образование,

6 - высшее образование - бакалавриат,

7 - высшее образование - специалитет, магистратура,

8 - высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

1.4.9EducationЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОбразование пострадавшего Тип описан в таблице 2

1.4.10ProfessionCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаШаблон: \d{5}Код профессии по ОКПДТР (5 цифр)

Тип описан в таблице 2

1.4.11ProfessionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПрофессия (квалификация, разряд, категория), специальность пострадавшего

Тип описан в таблице 2

1.4.12CurrentJobЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетВыполняемая на момент освидетельствования

работа

Тип описан в таблице 2

1.5DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.6DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДиагноз, последствия несчастного случая на производстве или профессиональное заболевание, в связи с которыми пострадавший признан нуждающимся в осуществлении указанных в ПРП мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации

Тип описан в таблице 2

1.7DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

Тип описан в таблице 2

1.8DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.9DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.10RehabConclusionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаРеабилитационно-экспертное заключение

Тип описан в таблице 2

1.11AdditionalMedicalCareБлокНетСведения о дополнительной медицинской помощи сверх предусмотренной территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, с перечнем конкретных видов дополнительной медицинской помощи

1.11.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о дополнительной медицинской помощи сверх предусмотренной территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, с перечнем конкретных видов дополнительной медицинской помощи

Тип описан в таблице 3

1.12AdditionalFoodБлокНетСведения о дополнительном питании - нуждаемость пострадавшего в конкретном рационе и наименовании продуктов дополнительного питания

1.12.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о дополнительном питании - нуждаемость пострадавшего в конкретном рационе и наименовании продуктов дополнительного питания

Тип описан в таблице 3

1.13MedicineБлокНетСведения о нуждаемости пострадавшего в лекарственных средствах с их перечислением, продолжительности и кратности курсов лечения, сроке, на который предписано данное медикаментозное лечение

1.13.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о нуждаемости пострадавшего в лекарственных средствах с их перечислением, продолжительности и кратности курсов лечения, сроке, на который предписано данное медикаментозное лечение

Тип описан в таблице 3

1.14MedicalDeviceБлокНетСведения о перечне изделий медицинского назначения (в том числе постельных принадлежностей), в которых нуждается пострадавший

1.14.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о перечне изделий медицинского назначения (в том числе постельных

принадлежностей), в которых нуждается пострадавший

Тип описан в таблице 3

1.15SpecialMedicalCareБлокНетСведения о постороннем уходе: специальный медицинский

1.15.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о постороннем уходе: специальный медицинский

Тип описан в таблице 3

1.16HouseholdCareБлокНетСведения о постороннем уходе: бытовой

1.16.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о постороннем уходе: бытовой

Тип описан в таблице 3

1.17SPATreatmentБлокНетСведения о нуждаемости пострадавшего в санаторно-курортном лечении по последствиям несчастного случая на производстве или профессионального заболевания с предписанием профиля, кратности, сезона рекомендованного лечения, в отдельных случаях (при патологии опорно-двигательного аппарата) - срока санаторного лечения

1.17.1ItemБлокЯвляется расширением типа AdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о нуждаемости пострадавшего в санаторно-курортном лечении по последствиям несчастного случая на производстве или профессионального заболевания с предписанием профиля, кратности, сезона рекомендованного лечения, в отдельных случаях (при патологии опорно-двигательного аппарата) - срока санаторного лечения

Расширяемый тип описан в таблице 3

1.17.1.1NeedAttendantЭлементxs:booleanДаОтметка о необходимости сопровождающего при прохождении санаторно-курортного лечения пострадавшим. Возможные значения: true (1) - "Да", false (0) - "Нет"

1.18TSRБлокНетПротезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту. Перечисляются технические средства реабилитации (приспособления), необходимые пострадавшему для трудовой деятельности и в быту

1.18.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПротезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту. Перечисляются технические средства реабилитации (приспособления), необходимые пострадавшему для трудовой деятельности и в быту

1.18.1.1CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод технического средства

Тип описан в таблице 2

1.18.1.2DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование технического средства

Тип описан в таблице 2

1.18.1.3QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

1.18.1.4UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

1.18.1.5PeriodБлокPeriodTypeНетСрок проведения. Даты "с" - "по". Дата "по" может отсутствовать

Тип описан в таблице 4

1.18.1.6ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование исполнителя Тип описан в таблице 2

1.18.1.7IsExecutedЭлементxs:booleanНетОтметка о выполнении мероприятия. Возможные значения: true (1) - "исполнено", false (0) - "не исполнено"

1.19SpecialVehiclesБлокНетОбеспечение специальным транспортным средством. Заключение учреждения МСЭ о наличии медицинских показаний для обеспечения автотранспортным средством и заключение об отсутствии или наличии медицинских противопоказаний к его вождению. При

необходимости указывается тип ручного управления

1.19.1ItemБлокAdditionalCareTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноОбеспечение специальным транспортным средством. Заключение учреждения МСЭ о наличии медицинских показаний для обеспечения автотранспортным средством и заключение об отсутствии или наличии медицинских противопоказаний к его вождению. При необходимости указывается тип ручного управления

Тип описан в таблице 3

1.20ReEducationБлокНетПрофессиональное обучение (переобучение). Профессия, приобретение которой рекомендовано учреждением МСЭ, форма и виды обучения

1.20.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПрофессиональное обучение (переобучение). Профессия, приобретение которой рекомендовано учреждением МСЭ, форма и виды обучения

1.20.1.1ProfessionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПрофессия

Тип описан в таблице 2

1.20.1.2FormЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетФорма обучения

Тип описан в таблице 2

1.20.1.3KindЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетВид обучения

Тип описан в таблице 2

1.20.1.4PeriodБлокPeriodTypeНетСрок проведения. Даты "с" - "по". Дата "по" может отсутствовать

Тип описан в таблице 4

1.20.1.5ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование исполнителя

Тип описан в таблице 2

1.20.1.6IsExecutedЭлементxs:booleanНетОтметка о выполнении мероприятия. Возможные значения: true (1) - "исполнено", false (0) - "не исполнено"

1.21WorkConditionsБлокНетРекомендации о противопоказанных и доступных видах труда.

Противопоказанные производственные факторы и условия труда, а также показанные условия труда и примерные виды труда, доступные по состоянию здоровья

1.21.1RestrictedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПротивопоказанные производственные факторы и условия труда

Тип описан в таблице 2

1.21.2RecommendedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПоказанные условия труда

Тип описан в таблице 2

1.21.3AllowedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПримерные виды труда, доступные по состоянию здоровья

Тип описан в таблице 2

1.22MSEHeadFullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы

1.22.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.22.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.22.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.23ExecutionConclusionБлокНетЗаключение о выполнении программы реабилитации

1.23.1ExecutionTypeЭлементxs:integerДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Отметка о выполнении ПРП. Возможные значения: 1 - "полностью", 2 - "не полностью"

1.23.2MedicalRehabResultEvaluationБлокДаОценка результатов реализации программы медицинской реабилитации

1.23.2.1CodeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3Код оценки. Возможные значения:

1 - "достигнута компенсация";

2 - "восстановление нарушенных функций";

3 - "положительные результаты отсутствуют"

1.23.2.2TitleЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОценка результатов реализации программы медицинской реабилитации. Строка

Тип описан в таблице 2

1.23.3ProffRehabResultEvaluationБлокДаОценка результатов программы профессиональной реабилитации

1.23.3.1CodeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 5Код оценки. Возможные значения:

1 - "профессиональная трудоспособность восстановлена";

2 - "приобретено рабочее место (полная занятость)";

3 - "приобретено рабочее место (неполная занятость)";

4 - "повышена конкурентоспособность на рынке труда";

5 - "положительные результаты отсутствуют"

1.23.3.2TitleЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОценка результатов программы профессиональной реабилитации. Строка

Тип описан в таблице 2

1.23.4SocialRehabResultEvaluationБлокДаОценка результатов реализации программы социальной реабилитации

1.23.4.1CodeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 4Код оценки. Возможные значения:

1 - "обеспечение самообслуживания",

2 - "обеспечение самостоятельного проживания",

3 - "обеспечение интеграции в общество",

4 - "положительные результаты отсутствуют"

1.23.4.2TitleЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОценка результатов реализации программы социальной реабилитации. Строка

Тип описан в таблице 2

1.23.5AdditionalResultInfoЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДополнительные сведения о результатах осуществленных реабилитационных мероприятий

Тип описан в таблице 2

1.23.6DateЭлементxs:dateДаДата заключения

Пример электронного документа (Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания)

491

1108/2015

2015-05-19

Бюро № 5 - филиал ФКУ "ГБ МСЭ по Кемеровской области" Минтруда России

Иванова

Мария

Ивановна

Ж

1987-07-26

652380, Промышленная пгт (Промышленновский р-н), Мазикина ул, д. 1

652380

Российская Федерация

Промышленновский р-н

2

пгт

Промышленная пгт

Мазикина ул

1

89516000001

5

Имеет среднее профессиональное образование

17334

Проводник пассажирских вагонов, 1 год. 2 разряд

T91.1

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНОЧНИКА (Последствия травмы на производстве 30.10.2008 г компрессионного перелома тела Th12 позвонка.

Функциональная несостоятельность грудно-поясничного отдела позвоночника выраженной степени.

Нарушение статодинамической и сенсорной функций выраженной степени)

2

5

Трудовое увечье, 80% упт по производственной травме

Нуждается в проведении реабилитационных мероприятий

Нейромультивит 100 табл 2 раза в год

2015-05-19

2016-06-01

Органы здравоохранения, Поликлиника № 109

1

Нейромидин 20 мг 100 табл 2 раза в год

2015-05-19

2016-06-01

Органы здравоохранения, Поликлиника № 109

1

8-81

корсет

1

шт

2015-06-01

Реабилитационный центр

1

Работа с учетом проф.навыков небольшого объема, с дополнительным выходным днем в неделю или неполным рабочим днем

Сарванов
Захар
Дмитриевич

1

3

положительные результаты отсутствуют

5

положительные результаты отсутствуют

2

обеспечение самостоятельного проживания

2016-06-01

Приложение 14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных о санаторно-курортном лечении, предоставленном инвалидам в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (SPA)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:SNILSTypexs:stringШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}\s[0-9]{2}Тип для представления СНИЛС

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде

строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:amountOfMoneyTypeexs:decimalШаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}

Шаблон: \-?[0-9]+Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, - вещественное число с дробной частью в 2 знака

UT:nonEmptyStringTypeexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Сведения о санаторно-курортном лечении, предоставленном инвалидам в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (SPA)

Файлы с информацией используются при организации информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и/или Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации функций.

Передача сведений должна включать в себя информационные блоки со сведениями, отражающими изменения соответствующих данных по СНИЛСам граждан, произошедшие в ПТК Поставщика с момента предыдущей успешной выгрузки информации в федеральную государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов", таким образом обеспечивая передачу среза изменений/дополнений информации в разрезе СНИЛС.

Структура документа SPA

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/SPA/1.0.0>

Таблица 3. Электронный документ SPA

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1SPAБлокДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1SNILSЭлементUT:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.2BaseDocБлокДаСведения о документе-основании

1.2.1TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

0,

1,

2,

3Тип документа, по которому происходит исполнение мероприятия. Возможные значения:

0 - ИПР;

1 - ИПРА;

2 - ПРП;

3 - Медицинская справка

1.2.2DocRequisitesБлокДаНомер и дата документа, по которому происходит исполнение мероприятия

1.2.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2.3ProtocolRequisitesБлокНетНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина

1.2.3.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.3.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.2.4TreatmentБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения об оказании санаторно-курортного лечения

1.2.4.1ProfileЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 0

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 18Профиль СКО, оказанного гражданину (инвалиду/ребенку-инвалиду). Возможные значения:

0 - Общий;

1 - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

2 - Болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ;

3 - Болезни нервной системы;

4 - Болезни глаза и его придаточного аппарата;

5 - Болезни уха и сосцевидного отростка;

6 - Болезни системы кровообращения;

7 - Болезни органов дыхания;

8 - Болезни органов пищеварения;

9 - Болезни кожи и подкожной клетчатки;

10 - Болезни опорно-двигательного аппарата;

11 - Болезни мочеполовой системы (кроме болезней женских половых органов);

12 - Болезни женских половых органов;

13 - Онкогематологические заболевания;

14 - Психоневрологические заболевания;

15 - Многопрофильный;

16 - Заболевания и последствия травм спинного мозга;

17 - Травмы, отравления и другие последствия внешних причин;

18 - Последствия травм головного мозга

1.2.4.2PermitIssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи путевки

1.2.4.3BeginDateЭлементxs:dateДаДата начала лечения

1.2.4.4EndDateЭлементxs:dateДаДата окончания лечения

1.2.4.5PermitSummЭлементUT:amountOfMoneyTypeНетСтоимость путевки

Тип описан в таблице 2

1.2.4.6TransferSummЭлементUT:amountOfMoneyTypeНетСумма дорожно-транспортных расходов до места оказания санаторно-курортного лечения и обратно. Указывается общая сумма, потраченная на билеты/транспорт или выплаченная гражданину при самостоятельном приобретении билетов, связанная с дорогой до места оказания санаторно-курортного лечения инвалиду (ребенку-инвалиду) и обратно

Тип описан в таблице 2

1.2.4.7TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Вид санаторно-курортного лечения. Возможные значения:

1 - Санаторно-курортное лечение, предоставляемое гражданину-инвалиду, ребенку-инвалиду;

2 - Путевка для сопровождающего лица

1.2.4.8AccompanyingPersonTypeЭлементxs:integerНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Тип сопровождающего лица.

Обязательно к заполнению только в случае, если значение в поле "Вид санаторно-курортного лечения" равно 2 - Путевка для сопровождающего лица. Возможные значения:

1 - родитель;

2 - опекун;

3 - попечитель;

4 - органы опеки и попечительства;

5 - руководитель образовательной организации;

6 - руководитель медицинской организации;

7 - руководитель организации, оказывающей социальные услуги, в которую ребенок помещен под надзор;

8 - иное

Примеры электронных документов

Сведения о санаторно-курортном лечении, предоставленном инвалидам в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Пример № 1

000-864-578 26

1

374

2016-05-10

1108

2016-04-30

10

2017-05-11

2017-06-21

2017-07-01

22000.00

2356.00

1

Сведения о санаторно-курортном лечении, предоставленном инвалидам в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Пример № 2

111-111-111 45

3

14

2016-06-01

0

2016-06-11

2017-01-11

2017-01-25

12423.20

2

1

Приложение 15

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных от частных агентств занятости, в том числе сведений о доступных вакансиях для инвалидов (VAC-PRIV)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: Федеральная служба по труду и занятости (TRUD)

3.1 Сведения от частных агентств занятости, в том числе сведения о доступных вакансиях для инвалидов (VAC-PRIV)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506 -р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5040; 2020, № 23, ст. 3701)

Федеральная служба по труду и занятости обеспечивает размещение в ФГИС ФРИ сведений,

полученных от частных агентств занятости, в том числе о доступных вакансиях для инвалидов.

Структура документа VAC-PRIV

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/TRUD/VAC-PRIV/1.0.0>

Таблица 3. Электронный документ VAC-PRIV

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VAC-PRIVБлокДаКорневой элемент

1.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС гражданина, по которому предоставляются сведения

1.2VacancyБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноБлок сведений о доступных для гражданина вакансиях

1.2.1DateЭлементxs:dateДаДата формирования сведений

1.2.2JobTitleЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование предлагаемой вакансии

Тип описан в таблице 2

1.2.3EmployerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование компании работодателя

Тип описан в таблице 2

1.2.4AgencyЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование кадрового агентства, предоставившего сведения о вакансии

Тип описан в таблице 2

1.2.5URLЭлементxs:anyURIНетСсылка на вакансию, опубликованную в сети Интернет

1.2.6AdditionalInfoЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетИнформация о размещении информации о вакансии в сети Интернет

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа (Сведения от частных агентств занятости, в том числе сведения о доступных вакансиях для инвалидов)

099-817-268 40

2018-06-01

Оператор-кассир АЗС

ПАО "Газпром нефть"

ВолгаСтройВакансия

<http://czn.volganet.ru/vacancy/detail/b7763d2f-4038-42eb-aafd-774fc77f305f>

2018-06-02

Агент по закупкам

Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "ДОВЕРИЕ" ГКСУ СО

Региональный Ресурсный Центр

Приложение 16

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида (VEHICLE)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

RT<http://pfrf.ru/fri/regionTypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФОИВ и РОИВ (REGION)

3.1 Типы данных, используемых для документов со сведениями об исполнении мероприятий

Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

RT:CertDocTypexs:integerПринимаемые значения:

0,

1,

4,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

2,

21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,

31 Тип документа, удостоверяющего личность:

0 - Значение не указано

1 - Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации

4 - Другой документ, удостоверяющий личность

11 - Свидетельство о рождении

12 - Паспорт гражданина Российской Федерации

13 - Загранпаспорт гражданина Российской Федерации

14 - Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

15 - Военный билет

16 - Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

17 - Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

2 - Для иностранных граждан и лиц без гражданства

21 - Паспорт иностранного гражданина

22 - Удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации

23 - Удостоверение личности отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации, подавших заявление о признании гражданами Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации

24 - Удостоверение личности лица, признанного беженцем

25 - Удостоверение личности лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории Российской Федерации

26 - Удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории Российской Федерации

27 - Вид на жительство в Российской Федерации

28 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

29 - Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

30 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

31 - Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

3.2 Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида (VEHICLE)

В целях реализации права инвалидов на бесплатное использование мест для парковки транспортного средства, управляемого инвалидом, или транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, предусматривается установка на соответствующем транспортном средстве опознавательного знака "Инвалид", а также размещение информации об этом транспортном средстве в федеральном реестре инвалидов.

Размещение данной информации в федеральном реестре инвалидов осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании документа "Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-

инвалида".

Документ формируется многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления инвалида (его законного или уполномоченного представителя) о включении сведений об управляемом инвалидом транспортном средстве (далее - ТС) (о транспортном средстве, перевозящем инвалида или ребенка-инвалида) в федеральный реестр инвалидов и направляется в ПФР при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Структура документа VEHICLE

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/REGION/VEHICLE/1.1.0>

Таблица 3. Электронный документ VEHICLE

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1VEHICLEБлок ДаСведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка инвалида

regionАтрибутUT:RegionTypeДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, в котором располагается МФЦ, из которого передается документ со сведениями о ТС

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1RequisitesБлокДаБлок сведений о реквизитах заявления о подаче сведений о ТС

1.1.1NumberЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{6}/[0-9]{2}Номер зарегистрированного заявления о подаче сведений о ТС

1.1.2DateЭлементxs:dateДаДата подачи заявления о подаче сведений о ТС

1.2PersonБлокДаБлок сведений об инвалиде/ребенке-инвалиде

1.2.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС инвалида/ребенка-инвалида

1.2.2UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.2.3UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.2.4UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.2.5RT:IDDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность

1.2.5.1RT:TypeЭлементRT:CertDocTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 3

1.2.5.2RT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.2.5.3RT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.2.5.4RT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.2.5.5RT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.2.5.6RT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.2.5.7RT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.2.6UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.2.7BirthPlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаМесто рождения

Тип описан в таблице 2

1.3RepresentativeБлокНетБлок сведений о представителе инвалида/ребенка-инвалида

1.3.1RT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.3.2UT:FullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.3.2.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.3.2.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.3.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.3.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.3.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.3.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.3.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.3.4RT:IDDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.3.4.1RT:TypeЭлементRT:CertDocTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 3

1.3.4.2RT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.3.4.3RT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.4.4RT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.3.4.5RT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.3.4.6RT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.3.4.7RT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.4VehicleDataБлокДаБлок сведений о транспортном средстве

1.4.1NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер транспортного средства

Тип описан в таблице 2

1.4.2ModelЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаМарка и (или) модель транспортного средства

Тип описан в таблице 2

1.4.3FromЭлементxs:dateTimeНетДата и время начала эксплуатации транспортного средства

инвалидом (ребенком-инвалидом)

1.4.4ToЭлементxs:dateTimeНетДата и время окончания эксплуатации транспортного средства
инвалидом (ребенком-инвалидом)

Пример электронного документа (Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида)

002-023-000032/20

2020-01-10

797-878-651 25

ПРОТАСОВ

НИКОЛАЙ

ЮРЬЕВИЧ

12

0407

095738

2007-03-17

УВД Свердловского района города Красноярск

240-007

1987-10-17

п. Южно-Енисейск Мотыгинского района Красноярского Края

A717OB124

TOYOTA COROLLA

2020-01-10T01:01:00

2022-07-01T23:59:00

Приложение 17

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления ПФР

от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации" (VPSK-FSS)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-FSS<http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-FSS/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

- 1 - Адрес места жительства;
- 2 - Адрес места пребывания;
- 3 - Адрес фактического проживания;
- 4 - Адрес места постоянной регистрации;
- 5 - Почтовый адрес;
- 6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;
- 7 - Место содержания под стражей;
- 8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): -1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

- 1,
- 2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

- М,
ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

- 1,
- 2,

3Гражданство. Возможные значения:

- 1 - гражданин Российской Федерации,
- 2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
- 3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15} Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}|\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

- 1,
- 2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:
 - 1 - Городское,
 - 2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Тип для описания временных периодов, определяющихся датой начала периода (дата "с") и датой окончания периода (дата "по"), где дата "по" может отсутствовать (далее - UT:OpenPeriodType)

Тип для описания временных периодов, определяющихся датой начала периода (дата "с") и датой окончания периода (дата "по"), где дата "по" может отсутствовать

Таблица 4. Составной тип UT:OpenPeriodType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 5. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНет Страна

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 6. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Структура документа VPSK-FSS

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-FSS/1.0.0>

Таблица 7. Электронный документ VPSK-FSS

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-FSS:VPSK-FSSБлокДаВид способности должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1IPRAVPSKInfoБлокДаОбщие сведения о выписке из ИПРА

1.1.1RecipientБлокДаДанные о получателе выписки

1.1.1.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в которое направляется выписка
Тип описан в таблице 2

1.1.1.2AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в которое направляется выписка
Тип описан в таблице 5

1.1.2MSEOrgБлокДаДанные МСЭ, разработавшего ИПРА/ПРП

1.1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ
Тип описан в таблице 2

1.1.2.2FRI:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ
Тип описан в таблице 3

1.2IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида/ребенка-инвалида
Тип описан в таблице 2

1.3ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы

1.3.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.3.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.4SendDateЭлементxs:dateДаДата направления выписки

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:
1 - гражданин Российской Федерации,
2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес
Последовательность описана в таблице 8
ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные о медицинской организации, направившей инвалида/ребенка-инвалида на медико-социальную экспертизу

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование
Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес
Тип описан в таблице 5

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН
Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации
Тип описан в таблице 5
ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanОтметка о том, что инвалид/ребенок-инвалид является лицом без

постоянной регистрации

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон:[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида/ребенка-инвалида

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетСведения о законном (уполномоченном) представителе инвалида/ребенка-инвалида

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.7EducationOrgБлокНетДанные об образовании

1.7.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Тип образовательного учреждения.

Возможные значения:

1 - дошкольное образование,

2 - начальное общее образование,

3 - основное общее образование,

4 - среднее общее образование,

5 - среднее профессиональное образование,

6 - высшее образование - бакалавриат,

7 - высшее образование - специалитет, магистратура,

8 - высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

1.7.2NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование образовательного учреждения

Тип описан в таблице 2

1.8WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.8.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.8.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.8.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.8.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.8.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.8.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.8.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.8.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Последовательность описана в таблице 9

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном.

Если элемент указан, то инвалид/ребенок-инвалид не работает

Блок описан в таблице 10

1.9DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.9.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида. Заполняется, если инвалид - ребенок

- 1.9.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)
- 1.9.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-инвалид". Возможные значения:
1 - впервые,
2 - повторно
Тип описан в таблице 6
- 1.9.1.3ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")
Тип описан в таблице 2
- 1.9.2FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)
Тип описан в таблице 2
- 1.9.3FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз
Тип описан в таблице 2
- 1.9.4FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения:
первая, вторая, третья
Тип описан в таблице 2
- 1.9.5FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)
Тип описан в таблице 2
- 1.9.6FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности
Тип описан в таблице 2
- 1.9.7FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц, года)
- 1.9.8FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности. Возможные значения:
1 - впервые,
2 - повторно
Тип описан в таблице 6
- 1.9.9ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись "бессрочно")
Тип описан в таблице 2
- 1.9.10FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:
1 - высокий,
2 - удовлетворительный,
3 - низкий
Тип описан в таблице 6
- 1.9.11FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:
1 - благоприятный,
2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

Тип описан в таблице 6

1.10.RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПеречень ограничений основных категорий жизнедеятельности

1.10.1.FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.10.1.1.FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 7Вид способности. Возможные варианты:

- 1 - Способность к самообслуживанию,
- 2 - Способность к передвижению,
- 3 - Способность к ориентации,
- 4 - Способность к общению,
- 5 - Способность к обучению,
- 6 - Способность к трудовой деятельности,
- 7 - Способность к контролю за своим поведением

1.10.1.2.FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2,
- 3Степень ограничения.

Возможные варианты: 1, 2, 3

1.11.IPRAБлокДаОбщие сведения об ИПРА инвалида/ребенка-инвалида

1.11.1.FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

1.11.2.ЛИБО FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 11

ЛИБО FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида Последовательность описана в таблице 12

1.11.3.FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Возможные значения:

- 1 - очная,
- 2 - заочная

1.11.4.FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11.5.FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.12.TSRБлокНетРекомендуемые технические средства реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду/ребенку-инвалиду за счет средств федерального бюджета

1.12.1.ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о ТСР и услуге по реабилитации или абилитации

1.12.1.1.ЛИБО UT:ServiceNameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование услуги по реабилитации или абилитации

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Сведения о ТСРСведения о ТСР

Последовательность описана в таблице 13

1.12.1.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий

Тип описан в таблице 4

1.12.1.3ExecutorЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаИсполнитель рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий

Тип описан в таблице 2

1.12.1.4FirstIPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер ИПРА инвалида/ребенка-инвалида, в которой впервые определены медицинские показания для обеспечения техническим средством реабилитации и услуги по реабилитации или абилитации

Тип описан в таблице 2

1.12.1.5NeedsEscortЭлементxs:booleanДаОтметка о том, что инвалид/ребенок-инвалид нуждается в сопровождении к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения ТСР за счет средств федерального бюджета, и обратно.

Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.13AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски

1.13.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.13.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и

транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),

10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.13.1.2FRI:lsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.14PRPБлокНетППП

1.14.1CommonInfoБлокДаОбщие сведения о ППП

1.14.1.1CardNumЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер карты программы пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

Тип описан в таблице 2

1.14.1.2ActБлокДаНомер и дата акта освидетельствования пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания

1.14.1.2.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.14.1.2.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.14.2RehabilitationConclusionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаРеабилитационно-экспертное заключение

Тип описан в таблице 2

1.14.3RehabilitationEventsБлокДаРеабилитационные мероприятия

1.14.3.1AdditionalMedicalCareБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноДополнительная медицинская помощь

1.14.3.1.1TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаВид дополнительной медицинской помощи

Тип описан в таблице 2

1.14.3.1.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения

Тип описан в таблице 4

1.14.3.2AdditionalNutritionБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноДополнительное питание

1.14.3.2.1TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаВид дополнительного питания

Тип описан в таблице 2

1.14.3.2.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения

Тип описан в таблице 4

1.14.3.3MedicineБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноЛекарственные средства

1.14.3.3.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование лекарственного средства

Тип описан в таблице 2

1.14.3.3.2TreatmentCoursesDurationЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПродолжительность курсов лечения

Тип описан в таблице 2

1.14.3.3.3TreatmentCoursesMultiplicityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКратность курсов лечения

Тип описан в таблице 2

1.14.3.3.4PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения

Тип описан в таблице 4

1.14.3.4MedicalDeviceБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноИзделия медицинского назначения

1.14.3.4.1NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование изделия медицинского назначения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.4.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения
Тип описан в таблице 4

1.14.3.5MedicalCareБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноПосторонний уход

1.14.3.5.1TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
1,

2Наименование постороннего ухода. Возможные значения:

1 - специальный медицинский,

2 - бытовой

1.14.3.5.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения
Тип описан в таблице 4

1.14.3.6SPATreatmentБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноСанаторно-курортное лечение

1.14.3.6.1ProfileЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПрофиль лечения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.6.2TreatmentCoursesDurationЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПродолжительность курсов лечения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.6.3MultiplicityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКратность лечения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.6.4SeasonЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСезон лечения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.6.5PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения
Тип описан в таблице 4

1.14.3.6.6NeedsEscortЭлементxs:booleanДаОтметка о нуждаемости пострадавшего в сопровождающем лице.

Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.14.3.7TSRБлокНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноПротезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми пострадавшему для трудовой деятельности и в быту, а также их ремонт

1.14.3.7.1ЛИБО ProstheticsTypeВыборUT:nonEmptyStringTypeДаВид протезирования
Тип описан в таблице 2

ЛИБО {группа}Сведения о ТСР

Последовательность описана в таблице 14

1.14.3.8SpecialVehiclesБлокНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноОбеспечение специальным транспортным средством

1.14.3.8.1MSEConclusionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЗаключение учреждения МСЭ о наличии медицинских показаний для обеспечения автотранспортным средством
Тип описан в таблице 2

1.14.3.8.2DrivingContraindicationsConclusionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЗаключение об отсутствии или наличии медицинских противопоказаний к вождению автотранспортного средства
Тип описан в таблице 2

1.14.3.8.3ControlTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип ручного управления автотранспортного средства
Тип описан в таблице 2

1.14.3.9ReEducationБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноПрофессиональное обучение (переобучение)

1.14.3.9.1ProfessionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаРекомендуемая профессия
Тип описан в таблице 2

1.14.3.9.2FormЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаФорма обучения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.9.3KindЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаВид обучения
Тип описан в таблице 2

1.14.3.9.4PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок проведения
Тип описан в таблице 4

1.14.3.10WorkConditionsБлокНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноРекомендации о противопоказаниях и доступных видах труда

1.14.3.10.1RestrictedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПротивопоказанные производственные факторы и условия труда
Тип описан в таблице 2

1.14.3.10.2RecommendedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПоказанные условия труда
Тип описан в таблице 2

1.14.3.10.3AllowedWorkConditionsЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПримерные виды труда, доступные по состоянию здоровья
Тип описан в таблице 2

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 8. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1LivingAddressБлок Да Адрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 9. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PerformedWorkБлок Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДа Должность

Тип описан в таблице 2

1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность

Тип описан в таблице 2

1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

1.5WorkAddressБлокНетАдрес места работы (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, телефон)

1.5.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаПринимаемые значения: 8Код типа адреса. Возможные значения:

8 - Адрес места работы

Тип описан в таблице 2

1.5.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.5.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.5.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.5.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.5.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.5.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.5.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.5.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.5.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.5.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.5.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.5.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.5.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.5.20UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeНетТелефон

Тип описан в таблице 2

Сведения о безработном. Если элемент указан, то инвалид/ребенок-инвалид не работает

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 10. Сведения о безработном. Если элемент указан, то инвалид/ребенок-инвалид не работает

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UnemployedInfoБлок Сведения о безработном.

Если элемент указан, то инвалид/ребенок-инвалид не работает

1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonNegativeIntegerНетНе работает (количество лет)

1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет

1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 11. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлок Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 12. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлок Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Сведения о ТСР

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 13. Сведения о ТСР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод технического средства

Тип описан в таблице 2

2UT:DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДа Наименование технического средства

Тип описан в таблице 2

3UT:QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

4UT:UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

Сведения о ТСР

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ для Фонда социального страхования Российской Федерации (VPSK-FSS)

Федерации (VPSK-FSS)

Таблица 14. Сведения о ТСР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:CodeЭлементUT:nonEmptyStringType Код технического средства

Тип описан в таблице 2

2UT:DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование технического средства

Тип описан в таблице 2

3UT:QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

4UT:UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Россия, 660010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

660010

Россия

г. Красноярск

проспект имени газеты "Красноярский рабочий"

117

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Сарванов

Захар

Дмитриевич

111

25

2017-01-24

2017-12-21

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1
678164
Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Мира
1

Абанская ЦРБ

Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26
Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
Больничная улица
26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1
678164
Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Мира
1

89057345634

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

5

Профессиональное училище № 2 г. Красноярска

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

8

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Ленина, д. 23

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Ленина

23

2

2

Общее заболевание

2017-01-24

2

2019-01-24

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2017-02-21

2017-02-21

8-81

Корсет

1

шт.

2017-02-21

2017-12-21

Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение Фонда социального

Приложение 18

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования" (VPSK-OBR)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-OBR<http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-OBR/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexxs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): -1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6} Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 4. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 5. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз.

Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Структура документа VPSK-OBR

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-OBR/1.0.0>

Таблица 6. Электронный документ VPSK-OBR

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1..VPSK-OBR:VPSK-OBRБлок ДаВид способности должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальным

Вид прогнозируемого результата должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого
поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код
региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается
заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование
Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес
Тип описан в таблице 4

1.2MSEOrgБлокДаСведения о федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы, разработавшем ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ
Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
бюро МСЭ
Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида)

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.4.2UT>DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года
число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:
1 - гражданин Российской Федерации,
2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес
Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-

инвалида) на медико-социальную экспертизу: наименование, адрес, ОГРН

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 4

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 8

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 9

1.8DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида.

Заполняется, если инвалид - ребенок

1.8.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-

инвалид". Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.1.3 ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2 FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры
необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.8.3 FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.8.4 FRI:DisabilityGroupЭлементUT:disabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения:
первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.8.5 FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные
значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.8.6 FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.8.7 FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц,
года)

1.8.8 FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности.
Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.9 ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности
(указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено
переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись
"бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.8.10 FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или
абилитационный потенциал. Возможные значения:

- 1 - высокий,
- 2 - удовлетворительный,
- 3 - низкий

Тип описан в таблице 5

1.8.11 FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или
абилитационный прогноз. Возможные значения:

- 1 - благоприятный,
- 2 - относительно благоприятный,
- 3 - сомнительный (неясный)

Тип описан в таблице 5

1.9 RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или

абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 7Вид способности. Возможные варианты:

- 1 - Способность к самообслуживанию,
- 2 - Способность к передвижению,
- 3 - Способность к ориентации,
- 4 - Способность к общению,
- 5 - Способность к обучению,
- 6 - Способность к трудовой деятельности,
- 7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2,

3Степень ограничения. Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPRAБлокДаДанные об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,

2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

1.10.2ЛИБО

FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО

FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида Последовательность описана в таблице 11

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,

2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Возможные значения:

- 1 - очная,
- 2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11PsychoPedagogicalRehabilitationБлокДаМероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации

1.11.1IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость в проведении мероприятий. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.11.2NeedsConditionRecommendationsЭлементxs:booleanДаРекомендации по условиям организации обучения. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.11.3PeriodБлокНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.11.3.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.11.3.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.12EducationRehabilitationБлокДаМероприятия по общему и профессиональному образованию

1.12.1IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость в проведении мероприятий. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.12.2NeedsConditionRecommendationsЭлементxs:booleanДаРекомендации по условиям организации обучения. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.12.3PeriodБлокНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.12.3.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.12.3.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.13AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.13.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.13.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),

10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.13.1.2FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.14PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.14.1FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.14.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 9Вид прогнозируемого результата.

Возможные варианты:

1 - Восстановление нарушенных функций,

2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,

3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,

4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,

5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,

6 - Восстановление (формирование) способности общаться,

7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,

8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,

9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью

1.14.1.2FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично

1.15SendDateЭлементxs:dateДаДата направления Выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Таблица 7. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания
Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Указывается, если тип адреса - 4
Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Таблица 8. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательно для заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1PerformedWorkБлок Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность
Тип описан в таблице 2
1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность
Тип описан в таблице 2
1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация
1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс
Тип описан в таблице 2
1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд
Тип описан в таблице 2
1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория
Тип описан в таблице 2
1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание
Тип описан в таблице 2
1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

Сведения о безработном

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Таблица 9. Сведения о безработном

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательно для заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1UnemployedInfoБлок Сведения о безработном
1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonnegativeIntegerНетНе работает (количество лет)
1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет
1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Таблица 10. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция
Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования (VPSK-OBR)

Таблица 11. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

Министерство образования Красноярского края

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122

660021

Красноярский край

Красноярск г

ул. Карла Маркса

112

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

Абанская ЦРБ

Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

Больничная улица

26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

2

5

Трудовое увечье

2000-05-28

1

бессрочно

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2016-12-01

2016-12-03

1

1

2017-03-03

2017-06-03

0

0

1

2

2

2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2

2017-01-30

Приложение 19

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида" (VPSK-PFR-MSK)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

XSh<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

- 1 - Адрес места жительства;
- 2 - Адрес места пребывания;
- 3 - Адрес фактического проживания;
- 4 - Адрес места постоянной регистрации;
- 5 - Почтовый адрес;
- 6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;
- 7 - Место содержания под стражей;
- 8 - Адрес места работы

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон:

Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция
 Компонент
 Представление
 Тип
 Обязательно для заполнения
 Ограничения (расширение)
 Описание
 1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия
 2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя
 3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 4. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция
 Компонент
 Представление
 Тип
 Обязательно для заполнения
 Ограничения (расширение)
 Описание
 1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
 Тип описан в таблице 2
 2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
 Тип описан в таблице 2
 3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
 Тип описан в таблице 2
 4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
 Тип описан в таблице 2
 5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
 Тип описан в таблице 2
 6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
 Тип описан в таблице 2
 7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
 Тип описан в таблице 2
 8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
 Тип описан в таблице 2
 9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта Тип описан в таблице 2
 10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
 Тип описан в таблице 2
 11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
 Тип описан в таблице 2
 12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
 Тип описан в таблице 2
 13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
 Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 5. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности.

Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал.

Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

FRI:SADItemTypexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 2Вид объекта, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Возможные варианты:

1 - товар,

2 - услуга

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK)

Таблица 6. Электронный документ VPSK-PFR-MSK

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-PFR-MSKBлок ДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1TOPFRБлокДаДанные о территориальном органе ПФР, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.2MSEOrgБлокДаДанные федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, разработавшего ИПРА ребенка-инвалида

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ

Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ

Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА ребенка-инвалида

Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА ребенка-инвалида

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.4.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные о ребенке-инвалиде

1.5.1UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года

число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей ребенка-инвалида на медико-социальную экспертизу

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации:

государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 4

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя ребенка-инвалида

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
1,
2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:
1 - законный,
2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа
Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия
Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа
Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан
Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа
Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа
Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ
Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность
Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи
Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)
Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс
Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд
Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория
Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание
Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 8

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 9

1.8DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1DisabledChildCategoryБлокДаДанные об инвалидности ребенка-инвалида

1.8.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-инвалид". Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.1.3ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

Тип описан в таблице 5

1.8.3FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

Тип описан в таблице 5

1.9RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

7Вид способности. Возможные варианты:

1 - Способность к самообслуживанию,

2 - Способность к передвижению,

3 - Способность к ориентации,

4 - Способность к общению,

5 - Способность к обучению,

6 - Способность к трудовой деятельности,

7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3Степень ограничения. Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPРАБлокДаДанные об ИПРА ребенка-инвалида

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

1.10.2ЛИБО FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

Последовательность описана в таблице 11

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).

Возможные значения:

1 - очная,

2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11SADIEventsБлокДаОсуществление компенсации затрат за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.11.1EventБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения об одной записи

1.11.1.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноТовары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.11.1.1.1TypeЭлементFRI:SADIItemTypeДаВид объекта. Возможные варианты:

1 - товар,

2 - услуга

Тип описан в таблице 5

1.11.1.1.2NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование товара или услуги

Тип описан в таблице 2

1.11.1.2PeriodБлокНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий с применением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.11.1.2.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.11.1.2.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.12AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.12.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.12.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),

10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.12.1.2FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.13PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.13.1FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.13.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

9Вид прогнозируемого результата. Возможные варианты:

1 - Восстановление нарушенных функций,

2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,

3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,

4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,

5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,

6 - Восстановление (формирование) способности общаться,

7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,

8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,
9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью
1.13.1.2FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
1,
2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично
1.14SendDateЭлементxs:dateДаДата направления Выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK)

Таблица 7. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,
2,
3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;
2 - адрес места пребывания;
3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;
6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы.

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK).

Таблица 8. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PerformedWorkБлок Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность

Тип описан в таблице 2

1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

Сведения о безработном

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK)

Таблица 9. Сведения о безработном

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UnemployedInfoБлокСведения о безработном

1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonNegativeIntegerНетНе работает (количество лет)

1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет

1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK)

Таблица 10. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства ребенка-инвалида (VPSK-PFR-MSK)

Таблица 11. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

ТО ПФР г. Канска

652380, г. Канск, Мазикина ул, д. 1

652380

Красноярский край

г. Канск

Мазикина ул

1

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Смирнов

Павел

Дмитриевич

2006-01-01

11

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский
с
Абан
ул. Мира
1

Абанская ЦРБ

Абанская ЦРБ, Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26
678164

Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Больничная
26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1
678164

Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Мира
1

486-687-254 35

СВИД О РОЖД

II-БА

123456

2006-01-11

ЗАГС г. Абан

1

Смирнова
Мария
Дмитриевна

СВИД О РОЖД

II-БА

123456

ЗАГС г. Абан

2006-01-11

ПАСПОРТ РОССИИ

0405

342345

2009-09-01

УФМС г. Красноярск

234-234-221 34

2010-09-09

1

до достижения возраста 18 лет

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

до достижения возраста 18 лет

1

2016-12-01

2016-12-03

1

Съемная кровать-платформа с механической регулировкой

2017-03-01

2017-04-01

1

2

2

2

3

1

4

2

5
1
6
1
7
1
8
2
9
2

2017-01-30

Приложение 20

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных для направления в ПФР из ФГИС ФРИ в целях назначения/продления выплаты пенсии по инвалидности
(VPSK-PFR-PENS)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ 10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): -1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:OKTМОTypexs:stringШаблон: \d{8}|\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской

Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 3. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

3.2 Сведения для направления в ПФР из ФГИС ФРИ в целях назначения/продления выплаты пенсии по инвалидности (VPSK-PFR-PENS)

Документ "Сведения для направления в ПФР из ФГИС ФРИ в целях назначения/продления выплаты

пенсии по инвалидности" необходим для назначения пенсии по инвалидности и назначения ЕДВ в соответствии с данными, которые к настоящему моменту поступили в реестр из ФГИС ФРИ.

Структура документа VPSK-PFR-PENS

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-PFR-PENS/1.0.0>

Таблица 4. Электронный документ VPSK-PFR-PENS

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-PFR-PENSБлок ДаКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1VPSKRequisitesБлокДаСерия и номер выписки из акта освидетельствования

1.1.1SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСерия

Тип описан в таблице 2

1.1.2NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.2PersonБлокДаДанные инвалида

1.2.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.2.2UT:FullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

1.2.2.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.2.2.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.2.2.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.2.3UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения

1.2.4AddressБлокДаАдресный блок

1.2.4.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые

значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.4.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.2.4.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.2.4.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.2.4.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.4.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2.4.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.2.4.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.4.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.4.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.4.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.4.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.2.4.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.2.4.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.2.4.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.2.4.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.2.4.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.2.4.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.2.4.19UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.3DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.3.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида. Заполняется, если инвалид - ребенок

1.3.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.3.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-инвалид". Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 3

1.3.1.3ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.3.2FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКод по МКБ 10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.3.3FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.3.4FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения:
первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.3.5FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.3.6FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.3.7FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц, год)

1.3.8FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности.
Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 3

1.3.9ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности
(указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено
переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления групп инвалидности (запись
"бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.3.10NextExamDateЭлементxs:dateНетДата очередного переосвидетельствования

1.3.11NextExamSkippingБлокНетПропуск срока переосвидетельствования за прошлое время

1.3.11.1PeriodБлокДаПериод пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время: дата с и
дата по

1.3.11.1.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.3.11.1.2UT:ToЭлементxs:dateДаДата окончания периода (дата "по")

1.3.11.2ReasonЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Причина пропуска срока переосвидетельствования. Возможные значения:

1 - уважительная,

2 - неуважительная

1.3.12ActRequisitesБлокДаНомер и дата акта освидетельствования

1.3.12.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.3.12.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.3.13IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи выписки

1.3.14MSEOrgБлокДаСведения о бюро МСЭ

1.3.14.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ

Тип описан в таблице 2

1.3.14.2FRI:HeadFullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ

1.3.14.2.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.3.14.2.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.3.14.2.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Пример электронного документа

II-AA

244533

034-044-342 44

Семенов

Семен

Семенович

1980-01-17

1

Россия, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1

620010

Россия

Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Мира

1

2

5

Трудовое увечье

2017-02-06

2

2019-02-06

2019-02-07

775.74.77/2017

2017-02-06

2017-02-12

ФКУ "ГБ МСЭ по Свердловской области"

Петровский

Петр

Васильевич

Приложение 21

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения" (VPSK-SOCIAL)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI <http://pfrf.ru/fri/FRI/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT <http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-SOCIAL <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-SOCIAL/1.0.0>

xs <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений

(включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8 Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d* Код по МКБ 10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexxs:integer Нижняя граница области допустимых значений (включительно): -1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30 Код причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integer Принимаемые значения:

1,

2,

3 Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypexs:normalizedString Шаблон:

Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:string Принимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTMOTypexs:stringШаблон: \d{8}|\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullnameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullnameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Тип для описания временных периодов, определяющихся датой начала периода (дата "с") и датой

окончания периода (дата "по"), где дата "по" может отсутствовать (далее - UT:OpenPeriodType)
Тип для описания временных периодов, определяющихся датой начала периода (дата "с") и датой
окончания периода (дата "по"), где дата "по" может отсутствовать

Таблица 4. Составной тип UT:OpenPeriodType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 5. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 6. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

FRI:SADItemTypexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1 Верхняя

граница области допустимых значений (включительно): 2Вид объекта, предназначенного для

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Возможные варианты:

1 - товар,

2 - услуга

Составные типы

Тип для описания нуждаемости и срока проведения мероприятий по профессиональной

реабилитации или абилитации (далее - FRI:RehabEventType)

Тип для описания нуждаемости и срока проведения мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации

Таблица 7. Составной тип FRI:RehabEventType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

2ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (дата)

ЛИБО FRI:PeriodUT:OpenPeriodTypeСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Тип описан в таблице 4

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Структура документа VPSK-SOCIAL

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-SOCIAL/1.0.0>

Таблица 8. Электронный документ VPSK-SOCIAL

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-SOCIAL:VPSK-SOCIALБлокДаВид способности должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальным

Вид прогнозируемого результата должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-

F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 5

1.2MSEOrgБлокДаСведения о федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы, разработавшем ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ

Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.4.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 9

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-инвалида) на медико-социальную экспертизу: наименование, адрес, ОГРН

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 5

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации:

государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица,

дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 5

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 10

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 11

1.8DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида. Заполняется, если инвалид - ребенок

1.8.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-инвалид". Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 6

1.8.1.3ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКод по МКБ 10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры

необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.8.3FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.8.4FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения: первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.8.5FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.8.6FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.8.7FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц, год)

1.8.8FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 6

1.8.9ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.8.10FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

Тип описан в таблице 6

1.8.11FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный) Тип описан в таблице 6

1.9RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

7Вид способности. Возможные варианты:

1 - Способность к самообслуживанию,

2 - Способность к передвижению,

3 - Способность к ориентации,

4 - Способность к общению,

5 - Способность к обучению,

6 - Способность к трудовой деятельности,

7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3Степень ограничения. Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPRAБлокДаДанные об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

1.10.2ЛИБО

FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 12

ЛИБО

FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

Последовательность описана в таблице 13

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Возможные значения:

1 - очная,

2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11SocialRehabilitationEventsБлокДаМероприятия по социальной реабилитации или абилитации

1.11.1EnvironmentalRehabilitationБлокFRI:RehabEventTypeДаСоциально-средовая реабилитация и абилитация

Тип описан в таблице 7

1.11.2PsychoRehabilitationБлокFRI:RehabEventTypeДаСоциально-психологическая реабилитация и абилитация

Тип описан в таблице 7

1.11.3CultureRehabilitationБлокFRI:RehabEventTypeДаСоциокультурная реабилитация и абилитация

Тип описан в таблице 7

1.11.4HouseholdRehabilitationБлокFRI:RehabEventTypeДаСоциально-бытовая адаптация

Тип описан в таблице 7

1.12SelfServiceConclusionЭлементxs:booleanДаЗаключение о возможности (невозможности)

осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни (заполняется в отношении инвалида, помещенного под надзор в организацию социального обслуживания и получающего социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания). Возможные значения: 1 - возможно, 0 - невозможно

1.13LivingRecommendationsЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРекомендации по предоставляемому (занимаемому) жилому помещению инвалиду (ребенку-инвалиду) (о максимально допустимой удаленности предоставляемого (занимаемого) жилого помещения к медицинской организации, переселении с верхних этажей на нижние, к месту жительства родных, близких)

Тип описан в таблице 2

1.14HouseFacilitiesRecommendationsБлокНетРекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом (ребенком-инвалидом), специальными средствами и приспособлениями

1.14.1MusculoskeletalSystemЭлементxs:booleanНетДля инвалида (ребенка-инвалида), имеющего стойкие расстройства функции опорно-двигательного аппарата, в том числе использующего кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.14.2HearingЭлементxs:booleanНетДля инвалида (ребенка-инвалида), имеющего стойкие расстройства слуха, при необходимости использования вспомогательных средств. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.14.3VisualЭлементxs:booleanНетДля инвалида (ребенка-инвалида), имеющего стойкие расстройства функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств. Возможные значения:

1 - нуждается,

0 - не нуждается

1.14.4MentalЭлементxs:booleanНетДля инвалида (ребенка-инвалида), имеющего стойкие расстройства ментальных функций. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.15TSRProvisionTypesБлокНетВиды обеспечений TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду)

1.15.1TSRProvisionБлокНетМаксимальное количество появлений: 2Обеспечение TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду)

1.15.1.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

2Вид обеспечения TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду). Возможные варианты:

1 - Обеспечение TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета в случае передачи в установленном порядке субъектам

Российской Федерации полномочий Российской Федерации по предоставлению TCP инвалидам,

2 - Обеспечение TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

1.15.1.2ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноСведения о TCP или услуге по реабилитации

1.15.1.2.1ЛИБО UT:ServiceNameВыборUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование услуги по реабилитации или абилитации

Тип описан в таблице 2

ЛИБО Сведения о TCPСведения о TCP

Последовательность описана в таблице 14

1.15.1.3PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeДаСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий

Тип описан в таблице 4

1.15.1.4NeedsEscortЭлементxs:booleanНетСопровождение инвалида (ребенка-инвалида) к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения TCP за счет средств федерального бюджета, и обратно. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается.

Не указывается в случае обеспечения TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

1.16SADICheckEventsБлокНетМероприятия по проверке наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара и услуги, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество

детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала

1.16.1ItemБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноТовары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

1.16.1.1TypeЭлементFRI:SADItemTypeДаВид проверяемого объекта. Возможные варианты:

1 - товар,

2 - услуга

Тип описан в таблице 6

1.16.1.2NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование товара или услуги

Тип описан в таблице 2

1.16.2PeriodБлокUT:OpenPeriodTypeНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий с применением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

Тип описан в таблице 4

1.17AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.17.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений:

10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.17.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

- глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и

зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),
10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.17.1.2FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.18PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.18.1FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.18.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно):

9Вид прогнозируемого результата. Возможные варианты:

1 - Восстановление нарушенных функций,

2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,

3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,

4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,

5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,

6 - Восстановление (формирование) способности общаться,

7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,

8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,

9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью

1.18.1.2FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично

1.19SendDateЭлементxs:dateДаДата направления Выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 9. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;
2 - адрес места пребывания;
3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;
6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы.

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 10. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PerformedWorkБлокВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность

Тип описан в таблице 2

1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

Сведения о безработном

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 11. Сведения о безработном

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UnemployedInfoБлокСведения о безработном

1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonnegativeIntegerНетНе работает (количество лет)

1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет

1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости.

Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 12. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 13. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Сведения о ТСР

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере социальной защиты населения (VPSK-SOCIAL)

Таблица 14. Сведения о ТСР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1UT:CodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКод технического средства

Тип описан в таблице 2

2UT:DescriptionЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование технического средства

Тип описан в таблице 2

3UT:QuantityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКоличество

Тип описан в таблице 2

4UT:UnitЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаЕдиница измерения

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

Министерство социальной политики Красноярского края

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 34

660049

Красноярский край

Красноярск г

пр. Мира

34

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

/Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

Абанская ЦРБ

Абанская ЦРБ, Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26

678164

Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Больничная
26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1
678164

Россия
Красноярский край
р-он Абанский
с
Абан
ул. Мира
1

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

2

5

Трудовое увечье

2000-05-28

1

бессрочно

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2016-12-01

2016-12-03

0

1

2017-04-01

2017-09-01

0

0

1

1

2

2

2

3

1

4

2

5

1

6

1

7

1

8

2

9

2

2017-01-30

Приложение 22

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта" (VPSK-SPORT)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI <http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT <http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-SPORT <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-SPORT/1.0.0>

xs <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8
Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:inonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*
Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexxs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): - 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30
Код причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3
Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон:

Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта. Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 4. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 5. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Структура документа VPSK-SPORT

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-SPORT/1.0.0>

Таблица 6. Электронный документ VPSK-SPORT

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-SPORT:VPSK-SPORTБлокДаВид способности должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальным

Вид прогнозируемого результата должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}|\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого
поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код
региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается
заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физкультуры и спорта, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование
Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес
Тип описан в таблице 4

1.2MSEOrgБлокДаСведения о федеральном государственном учреждении медико-социальной
экспертизы, разработавшем ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ
Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
бюро МСЭ
Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида)

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.4.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)
Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года
число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения:
мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:
1 - гражданин Российской Федерации,
2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,
3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес
Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-

инвалида) на медико-социальную экспертизу: наименование, адрес, ОГРН

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 4

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 8

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 9

1.8DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида.

Заполняется, если инвалид - ребенок

1.8.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-

инвалид". Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.1.3 ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2 FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений:
НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры
необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.8.3 FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.8.4 FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности.

Возможные значения: первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.8.5 FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.8.6 FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.8.7 FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц,
год)

1.8.8 FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности.

Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.9 ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности
(указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено
переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)
ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись
"бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.8.10 FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или
абилитационный потенциал. Возможные значения:

- 1 - высокий,
- 2 - удовлетворительный,
- 3 - низкий

Тип описан в таблице 5

1.8.11 FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или
абилитационный прогноз. Возможные значения:

- 1 - благоприятный,
- 2 - относительно благоприятный,
- 3 - сомнительный (неясный) Тип описан в таблице 5

1.9 RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или
абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 7Вид способности. Возможные варианты:

- 1 - Способность к самообслуживанию,
- 2 - Способность к передвижению,
- 3 - Способность к ориентации,
- 4 - Способность к общению,
- 5 - Способность к обучению,
- 6 - Способность к трудовой деятельности,
- 7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2,
- 3Степень ограничения.

Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPRAБлокДаДанные об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

1.10.2ЛИБО

FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида
Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО

FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида
Последовательность описана в таблице 11

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).

Возможные значения:

- 1 - очная,
- 2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11SportActivitiesEventsБлокДаФизкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом

1.11.1RehabilitationEventБлокДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноРекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия

1.11.1.1TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетВид мероприятия
Тип описан в таблице 2

1.11.1.2FormЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетФорма мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.11.1.3ScopeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетОбъем мероприятия

Тип описан в таблице 2

1.11.1.4PeriodБлокНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение

1.11.1.4.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.11.1.4.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

1.11.2NeedsInformЭлементxs:booleanДаНуждаемость в информировании и консультировании инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается.

Не указывается в случае обеспечения TCP и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

1.12AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.12.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.12.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху

глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),

10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.12.1.2FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не

нуждается

1.13PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.13.1FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.13.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно):

1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 9Вид прогнозируемого результата.

Возможные варианты:

- 1 - Восстановление нарушенных функций,
- 2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,
- 3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,
- 4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,
- 5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,
- 6 - Восстановление (формирование) способности общаться,
- 7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,
- 8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,
- 9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью

1.13.1.2FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,
2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично

1.14SendDateЭлементxs:dateДаДата направления Выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Таблица 7. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

- 1,
- 2,
- 3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

- 1 - адрес места жительства;
- 2 - адрес места пребывания;
- 3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;
- 6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания

Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Указывается, если тип адреса - 4

Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Таблица 8. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательно для заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1PerformedWorkБлокВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность
Тип описан в таблице 2
1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность
Тип описан в таблице 2
1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация
1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс
Тип описан в таблице 2
1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд
Тип описан в таблице 2
1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория
Тип описан в таблице 2
1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание
Тип описан в таблице 2
1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)
Сведения о безработном
Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Таблица 9. Сведения о безработном

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательно для заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1UnemployedInfoБлокСведения о безработном
1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonnegativeIntegerНетНе работает (количество лет)
1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет
1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет
Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида
Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Таблица 10. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физкультуры и спорта (VPSK-SPORT)

Таблица 11. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmpty StringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

Министерство спорта Красноярского края

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3

660017

Красноярский край

Красноярск г

ул. Красной Армии

3

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

Абанская ЦРБ

Абанская ЦРБ, Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Больничная

26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

2

5

Трудовое увечье

2000-05-28

1

бессрочно

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2016-12-01

2016-12-03

Плавание

1

1

2

2

2

3

1

4

2

5

1

6

1

7

1

8

2

9

2

2017-01-30

Приложение 23

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения" (VPSK-TRUD)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-TRUD<http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-TRUD/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): - 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypexs:normalizedStringШаблон:

Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypexs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTМОTypexs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypexs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypexs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта.

Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypexs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normaIizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normaIizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normaIizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 4. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 5. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности.

Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал.

Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз.

Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Файлы с информацией используются при организации информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и/или Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации функций.

Передача сведений должна включать в себя информационные блоки со сведениями, отражающими изменения соответствующих данных по СНИЛСам граждан, произошедшие в ПТК Поставщика с момента предыдущей успешной выгрузки информации в ФГИС ФРИ, таким образом обеспечивая передачу среза изменений/дополнений информации в разрезе СНИЛС.

Структура документа VPSK-TRUD

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-TRUD/1.0.0>

Таблица 6. Электронный документ VPSK-TRUD

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-TRUD:VPSK-TRUDБлокДаВид способности должен быть уникальным

Вид нарушения должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальным

Вид

прогнозируемого результата должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTMOTypeНетШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.2MSEOrgБлокДаСведения о федеральном государственном учреждении медико-социальной

экспертизы, разработавшем ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ

Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ

Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.4.2UT:DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 7

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-инвалида) на медико-социальную экспертизу: наименование, адрес, ОГРН

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 4

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида). Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 8

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 9

1.8DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида.

Заполняется, если инвалид - ребенок

1.8.1.1FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категория "ребенок-инвалид". Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.1.3ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид"

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.8.3FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.8.4FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения: первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.8.5FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.8.6FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.8.7FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц, год)

1.8.8FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.9ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.8.10FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

Тип описан в таблице 5

1.8.11FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный) Тип описан в таблице 5

1.9RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1 Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 7Вид способности. Возможные варианты:

1 - Способность к самообслуживанию,

2 - Способность к передвижению,

3 - Способность к ориентации,

4 - Способность к общению,

5 - Способность к обучению,

6 - Способность к трудовой деятельности,

7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2,

3Степень ограничения.

Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPRABлокДаДанные об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

1.10.2ЛИБО

FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 10

ЛИБО

FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

Последовательность описана в таблице 11

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Возможные значения:

1 - очная,

2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11ProffRehabilitationБлокДаМероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации

1.11.1ProffOrientationБлокДаПрофессиональная ориентация

1.11.1.1FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.11.1.2ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (дата)

ЛИБО FRI:PeriodСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Блок описан в таблице 12

1.11.2EmploymentAssistanceБлокДаСодействие в трудоустройстве

1.11.2.1FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.11.2.2ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (дата)

ЛИБО FRI:PeriodСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Блок описан в таблице 12

1.12EmplPossiblInformDateЭлементxs:dateНетДата информирования о возможности трудоустройства путем постановки на учет в органах занятости (день, месяц, год)

1.13AgreementForEmploymentServiceHelpЭлементxs:booleanДаИнформация о согласии инвалида на обращение к нему органов службы занятости в целях оказания ему содействия в трудоустройстве и подборе подходящего рабочего места (при очном освидетельствовании).

Возможные значения: 1 - согласен, 0 - не согласен

1.14DisruptionsConclusionБлокНетЗаключение о видах и степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами

1.14.1DisruptionБлокДаМаксимальное количество появлений: 16Вид нарушения функций организма человека и степени выраженности

1.14.1.1TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 16 Вид нарушения. Возможные варианты:

- 1 - Нарушение функции зрения,
- 2 - Нарушение функции слуха,
- 3 - Нарушение одновременно функций зрения и слуха,
- 4 - Нарушение функции верхних конечностей,
- 5 - Нарушение функции нижних конечностей,
- 6 - Нарушение функции опорно-двигательного аппарата, вызывающее необходимость использования кресла-коляски,
- 7 - Нарушение функции интеллекта,
- 8 - Нарушение языковых и речевых функций,
- 9 - Нарушение функции сердечно-сосудистой системы,
- 10 - Нарушение функции дыхательной системы,
- 11 - Нарушение функции пищеварительной системы,
- 12 - Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма,
- 13 - Нарушение функции системы крови и иммунной системы,
- 14 - Нарушение мочевыделительной функции,
- 15 - Нарушение функций кожи и связанных с ней систем,
- 16 - Нарушения, обусловленные физическим внешним уродством

1.14.1.2 ExpressionLevel Элемент xs:integer Да Принимаемые значения:

- 1,
- 2,

3 Степень выраженности. Возможные значения:

- 1 - умеренное,
- 2 - выраженное,
- 3 - значительно выраженное

1.15 WorkplaceEquippingRecommendations Блок Нет Рекомендации по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства инвалида (ребенка-инвалида)

1.15.1 Needs Элемент xs:boolean Да Отметка в необходимости. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.15.2 Type Элемент xs:integer Нет Максимальное количество появлений: 5

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 5 Вид нарушения, к которому относится рекомендация. Заполняется в случае, если выбрано значение "нуждается". Возможные варианты:

- 1 - По зрению,
- 2 - По слуху,
- 3 - С одновременным нарушением функции зрения и слуха,
- 4 - С нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающегося с использованием кресла-коляски,
- 5 - С прочими нарушениями

1.16 IndustrialAdaptationRecommendations Блок Нет Рекомендации по производственной адаптации

1.16.1 SocioPsychologicalNeeds Элемент xs:boolean Нет Социально-психологическая адаптация.

Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.16.2 SocialIndustrialNeeds Элемент xs:boolean Нет Социально-производственная адаптация. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.17 AssistanceTypes Блок Нет Виды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.17.1.FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.17.1.1.FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

- 1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,
- 2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
- 3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
- 4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
- 5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,
- 6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
- 7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
- 8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),
- 9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),
- 10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.17.1.2.FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.18.PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.18.1.FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.18.1.1.FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 9Вид прогнозируемого результата. Возможные варианты:

- 1 - Восстановление нарушенных функций,
- 2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,
- 3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,
- 4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,
- 5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,

6 - Восстановление (формирование) способности общаться,
 7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,
 8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,
 9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью
 1.18.1.2FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,
 2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично
 1.19SendDateЭлементxs:dateДаДата направления выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 7. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,
 2,
 3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;
 2 - адрес места пребывания;
 3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;
 6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.18UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания
Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Указывается, если тип адреса - 4
Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 8. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1PerformedWorkБлокВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность

Тип описан в таблице 2

1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность

Тип описан в таблице 2

1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

Сведения о безработном

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 9. Сведения о безработном

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UnemployedInfoБлокСведения о безработном

1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonnegativeIntegerНетНе работает (количество лет)

1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет

1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 10. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 11. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Срок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения (VPSK-TRUD)

Таблица 12. Срок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:PeriodБлок Срок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

1.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

Пример электронного документа

Агентство труда и занятости населения Красноярского края

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110

660021

Красноярский край

Красноярск г

Дубровинского ул

110

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

Абанская ЦРБ

Абанская ЦРБ, Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Больничная

26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

2

5

Трудовое увечье

2000-05-28

1

бессрочно

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2016-12-01

2016-12-03

0

0

0

1

2

2

2

3

1

4
2
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2

2017-01-30

Приложение 24

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья" (VPSK-ZDRV)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

FRI<http://pfrf.ru/fri/FRI/FRITypes/1.0.0>

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

VPSK-ZDRV<http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-ZDRV/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:AddressTypeTypexs:integerШаблон: \d+

Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 8Код типа адреса. Возможные значения:

1 - Адрес места жительства;

2 - Адрес места пребывания;

3 - Адрес фактического проживания;

4 - Адрес места постоянной регистрации;

5 - Почтовый адрес;

6 - Адрес места нахождения пенсионного дела;

7 - Место содержания под стражей;

8 - Адрес места работы

UT:DiagnosisCodeTypeUT:nonEmptyStringTypeШаблон: [A-Za-z]\d{2}\.\d*Код по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): -1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности.
Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:DisabilityGroupTypepxs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Группа инвалидности. Возможные значения: 1, 2, 3

UT:EmailTypepxs:normalizedStringШаблон: Тип для представления адреса электронной почты

UT:GenderTypepxs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:NationalityTypepxs:integerШаблон: \d+

Принимаемые значения:

1,

2,

3Гражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

UT:OGRNTypepxs:stringШаблон: \d{13,15}

Шаблон: 0Код ОГРН

UT:OKTМОTypepxs:stringШаблон: \d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)

UT:PhoneTypepxs:stringШаблон: \d*

Максимальная длина: 15Тип, используемый для представления телефонного номера

UT:PlaceKindCodeTypepxs:integerШаблон: \d+ Принимаемые значения:

1,

2Тип для представления кода вида населенного пункта.

Возможные значения:

1 - Городское,

2 - Сельское

UT:RegionTypepxs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации

UT:UUIDTypepxs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

UT:ZipCodeTypepxs:normalizedStringШаблон: \d{6}

Длина: 6Тип для представления почтового индекса

UT:nonEmptyStringTypepxs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления

элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

Составные типы

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - UT:FullNameType)

Тип для представления фамилии, имени, отчества (при наличии)

Таблица 3. Составной тип UT:FullNameType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

Адрес без указания типа (далее - UT:UnTypedAddressType)

Адрес без указания типа

Таблица 4. Составной тип UT:UnTypedAddressType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки

Тип описан в таблице 2

2UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

3UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана

Тип описан в таблице 2

4UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

5UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

6UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района

Тип описан в таблице 2

7UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта

Тип описан в таблице 2

8UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта

Тип описан в таблице 2

9UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

10UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта

Тип описан в таблице 2

11UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород

Тип описан в таблице 2

12UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта

Тип описан в таблице 2

13UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города

Тип описан в таблице 2

14UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы

Тип описан в таблице 2

15UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома

Тип описан в таблице 2

16UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса

Тип описан в таблице 2

17UT:BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение

Тип описан в таблице 2

18UT:AppartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры

Тип описан в таблице 2

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Типы данных, используемых для исходящих документов

Простые типы

Таблица 5. Типы данных, используемых для исходящих документов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

FRI:EstablishmentTypeTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2Признак установления группы инвалидности.

Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

FRI:RehabilitationPotentialTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный потенциал.

Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

FRI:RehabilitationPrognosisTypexs:integerПринимаемые значения:

1,

2,

3Реабилитационный или абилитационный прогноз.

Возможные значения:

1 - благоприятный,

2 - относительно благоприятный,

3 - сомнительный (неясный)

Составные типы

Тип для описания нуждаемости и срока проведения мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации (далее - FRI:RehabEventType)

Тип для описания нуждаемости и срока проведения мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации

Таблица 6. Составной тип FRI:RehabEventType

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

2ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (дата)

ЛИБО FRI:PeriodСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Блок описан в таблице 7

Срок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Используется в составном типе данных: FRI:RehabEventType

Таблица 7. Срок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:PeriodБлокНетСрок, в течение которого рекомендовано проведение мероприятий (период "с" - "по")

1.1UT:FromЭлементxs:dateДаДата начала периода (дата "с")

1.2UT:ToЭлементxs:dateНетДата окончания периода (дата "по")

3.2 Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Структура документа VPSK-ZDRV

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-ZDRV/1.0.0>

Таблица 8. Электронный документ VPSK-ZDRV

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-ZDRV:VPSK-ZDRVБлокДаВид способности должен быть уникальным

Вид помощи должен быть уникальным

Вид прогнозируемого результата должен быть уникальнымКорневой элемент

oktmoАтрибутUT:OKTМОTypeНетШаблон:

\d{8}\d{11}Код территории Российской Федерации, на которой сформирован документ, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований.

Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1ExecutiveAuthorityБлокДаСведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в который направляется Выписка

1.1.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.1.2UT:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.2MSEOrgБлокДаСведения о федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы, разработавшем ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.2.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование бюро МСЭ

Тип описан в таблице 2

1.2.2FRI:HeadFullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя бюро МСЭ

Тип описан в таблице 3

1.3IPRANumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

Тип описан в таблице 2

1.4ProtocolRequisitesБлокДаНомер и дата протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в ФГУ МСЭ, согласно которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)

1.4.1UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.4.2UT>DateЭлементxs:dateДаДата документа "от"

1.5PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.5.1UT:FullnameБлокUT:FullnameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.5.2UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.5.3AgeЭлементxs:nonNegativeIntegerДаВозраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев)

1.5.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский

Тип описан в таблице 2

1.5.5UT:NationalityЭлементUT:NationalityTypeДаГражданство. Возможные значения:

1 - гражданин Российской Федерации,

2 - гражданин иностранного государства, находящийся на территории Российской Федерации,

3 - лицо без гражданства, находящееся на территории Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.5.6ЛИБО АдресВыборДаАдрес

Последовательность описана в таблице 9

ЛИБО NoLivingAddressxs:booleanОтметка "Лицо без определенного места жительства"

1.5.7MedicalOrgБлокДаДанные медицинской организации, направившей инвалида (ребенка-инвалида) на медико-социальную экспертизу: наименование, адрес, ОГРН

1.5.7.1FRI:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование

Тип описан в таблице 2

1.5.7.2FRI:AddressБлокUT:UnTypedAddressTypeДаАдрес

Тип описан в таблице 4

1.5.7.3FRI:OGRNЭлементUT:OGRNTypeНетОГРН

Тип описан в таблице 2

1.5.8ЛИБО RegisterAddressВыборUT:UnTypedAddressTypeНетМесто постоянной регистрации: государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира

Тип описан в таблице 4

ЛИБО NoRegisterAddressxs:booleanЛицо без постоянной регистрации (отметка)

1.5.9UT:PhonesБлокНетКонтактная информация: контактный телефон

1.5.9.1UT:PhoneЭлементUT:PhoneTypeДаМаксимальное количество появлений:

НеограниченноКонтактный номер телефона

Тип описан в таблице 2

1.5.10UT:EmailЭлементUT:EmailTypeНетКонтактная электронная почта

Тип описан в таблице 2

1.5.11UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.5.12UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида)

1.5.12.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.5.12.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.5.12.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.5.12.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.5.12.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6RepresentativeБлокНетДанные законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.1UT:TypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип представителя инвалида (ребенка-инвалида).

Возможные варианты:

1 - законный,

2 - уполномоченный

1.6.2UT:FullNameБлокUT:FullNameTypeДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

Тип описан в таблице 3

1.6.3UT:CertifyingDocБлокДаДокумент, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.3.1UT:NameЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия

Тип описан в таблице 2

1.6.3.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование документа

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

1.6.3.5UT:IssueDateЭлементxs:dateДаКогда выдан

1.6.4UT:IdentityDocБлокДаДокумент, удостоверяющий личность законного (уполномоченного) представителя инвалида (ребенка-инвалида)

1.6.4.1UT:TypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаТип документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.2UT:SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСерия документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.3UT:NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер документа

Тип описан в таблице 2

1.6.4.4UT:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи

1.6.4.5UT:IssuerЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОрган, выдавший документ

Тип описан в таблице 2

1.6.4.6UT:IssuerCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер/код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Тип описан в таблице 2

1.6.4.7UT:NumberActЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер актовой записи

Тип описан в таблице 2

1.6.5UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.7WorkInfoБлокНетДанные о трудовой деятельности

1.7.1FRI:BasicSpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаОсновная профессия (специальность)

Тип описан в таблице 2

1.7.2FRI:ExperienceЭлементxs:nonNegativeIntegerДаСтаж работы (количество лет)

1.7.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация

1.7.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс

Тип описан в таблице 2

1.7.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд

Тип описан в таблице 2

1.7.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория

Тип описан в таблице 2

1.7.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание

Тип описан в таблице 2

1.7.4ЛИБО PerformedWorkВыборДаВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Блок описан в таблице 10

ЛИБО UnemployedInfoСведения о безработном

Блок описан в таблице 11

1.8.DisabilityInfoБлокДаДанные об инвалидности

1.8.1.FRI:DisabledChildCategoryБлокНетДанные об инвалидности ребенка-инвалида. Заполняется, если инвалид - ребенок

1.8.1.1.FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления категории "ребенок-инвалид" (день, месяц, год)

1.8.1.2.FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление категории "ребенок-инвалид". Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.1.3.ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена категория "ребенок-инвалид" ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления категории "ребенок-инвалид" (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

1.8.2.FRI:DiagnosisCodeЭлементUT:DiagnosisCodeTypeНетМаксимальное количество появлений: НеограниченноКод по МКБ10 (латинская буква, две цифры, точка, цифры; последние цифры необязательны; пример: D05.0, H81.)

Тип описан в таблице 2

1.8.3.FRI:DiagnosisЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетДиагноз

Тип описан в таблице 2

1.8.4.FRI:DisabilityGroupЭлементUT:DisabilityGroupTypeДаГруппа инвалидности. Возможные значения: первая, вторая, третья

Тип описан в таблице 2

1.8.5.FRI:DisabilityCauseCodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

Тип описан в таблице 2

1.8.6.FRI:DisabilityCauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаПричина инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.8.7.FRI:EstablishmentDateЭлементxs:dateДаДата установления группы инвалидности (день, месяц, год)

1.8.8.FRI:EstablishmentTypeЭлементFRI:EstablishmentTypeTypeДаУстановление группы инвалидности. Возможные значения:

1 - впервые,

2 - повторно

Тип описан в таблице 5

1.8.9.ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой установлена группа инвалидности (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование) ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок установления группы инвалидности (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

1.8.10.FRI:RehabilitationPotentialЭлементFRI:RehabilitationPotentialTypeДаРеабилитационный или абилитационный потенциал. Возможные значения:

1 - высокий,

2 - удовлетворительный,

3 - низкий

Тип описан в таблице 5

1.8.11FRI:RehabilitationPrognosisЭлементFRI:RehabilitationPrognosisTypeДаРеабилитационный или абилитационный прогноз. Возможные значения:

- 1 - благоприятный,
- 2 - относительно благоприятный,
- 3 - сомнительный (неясный)

Тип описан в таблице 5

1.9RehabilitationIndicatorsInfoБлокДаПоказания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий

1.9.1FRI:AbilityБлокДаФиксированное количество появлений: 7Способность и степень ее ограничения

1.9.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 7Вид способности. Возможные варианты:

- 1 - Способность к самообслуживанию,
- 2 - Способность к передвижению,
- 3 - Способность к ориентации,
- 4 - Способность к общению,
- 5 - Способность к обучению,
- 6 - Способность к трудовой деятельности,
- 7 - Способность к контролю за своим поведением

1.9.1.2FRI:ConstraintLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2,
- 3Степень ограничения. Возможные варианты: 1, 2, 3

1.10IPRAБлокДаДанные об ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1.10.1FRI:DevelopmentTypeЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разработана.

Возможные значения:

- 1 - впервые,
- 2 - повторно

1.10.2ЛИБО

FRI:DisabledChildDuePeriodВыборДаСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Последовательность описана в таблице 12

ЛИБО

FRI:DisabledDuePeriodСрок, до которого разработана ИПРА инвалида Последовательность описана в таблице 13

1.10.3FRI:MSEFormЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

- 1,
- 2Форма проведения медико-социальной экспертизы, при которой была разработана ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Возможные значения:

- 1 - очная,
- 2 - заочная

1.10.4FRI:ResDateЭлементxs:dateДаДата вынесения решений по ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.10.5FRI:IssueDateЭлементxs:dateДаДата выдачи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) (день, месяц, год)

1.11MediacalRehabilitationEventsБлокДаМероприятия по медицинской реабилитации или абилитации

1.11.1MediacalRehabilitationБлокFRI:RehabEventTypeДаМедицинская реабилитация

Тип описан в таблице 6

1.11.2ReconstructiveTherapyБлокFRI:RehabEventTypeДаРеконструктивная терапия

Тип описан в таблице 6

1.11.3ProstheticsOrthosisБлокFRI:RehabEventTypeДаПротезирование, ортозирование

Тип описан в таблице 6

1.11.4SPATreatmentБлокFRI:RehabEventTypeДаСанаторно-курортное лечение (предоставляемое в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг)

Тип описан в таблице 6

1.12AssistanceTypesБлокНетВиды помощи, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами

1.12.1FRI:AssistanceБлокДаФиксированное количество появлений: 10Вид помощи и отметка, нуждается ли в ней инвалид (ребенок-инвалид)

1.12.1.1FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 10Вид помощи, в котором нуждается (или не нуждается) инвалид (ребенок-инвалид) для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами. Возможные варианты:

1 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в передвижении на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в транспортное средство и высадке из него, в том числе с использованием кресла-коляски,

2 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения в самообслуживании вследствие нарушения (отсутствия) функции верхних конечностей, на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

3 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слабовидящему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

4 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

5 - Обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по установленной форме,

6 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - слабослышащему на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

7 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

8 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду) по слуху - глухому с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при необходимости),

9 - Помощь инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему одновременно нарушения функций слуха и зрения, услуги тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при необходимости),

10 - Оказание необходимой помощи инвалиду (ребенку-инвалиду), имеющему интеллектуальные нарушения, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, в совершении им других необходимых для получения услуг действий

1.12.1.2FRI:IsNeededЭлементxs:booleanДаНуждаемость. Возможные значения: 1 - нуждается, 0 - не нуждается

1.13PredictableResultБлокДаПрогнозируемый результат

1.13.1.FRI:ResultБлокДаФиксированное количество появлений: 9Вид результата и прогнозируемая степень восстановления

1.13.1.1.FRI:TypeЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 9Вид прогнозируемого результата.

Возможные варианты:

- 1 - Восстановление нарушенных функций,
- 2 - Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций,
- 3 - Восстановление (формирование) способности осуществлять самообслуживание,
- 4 - Восстановление (формирование) способности самостоятельно передвигаться,
- 5 - Восстановление (формирование) способности ориентироваться,
- 6 - Восстановление (формирование) способности общаться,
- 7 - Восстановление (формирование) способности контролировать свое поведение,
- 8 - Восстановление (формирование) способности обучаться,
- 9 - Восстановление (формирование) способности заниматься трудовой деятельностью

1.13.1.2.FRI:RecoveryLevelЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:

1,

2Степень восстановления. Возможный результат: 1 - полностью, 0 - частично

1.14.SendDateЭлементxs:dateДаДата направления выписки

Адрес

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Таблица 9. Адрес

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения

Описание

1LivingAddressБлокДаАдрес (государство, почтовый индекс, субъект Российской Федерации (не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации), район, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, квартира, этаж проживания)

1.1.TypeЭлементUT:AddressTypeTypeДаШаблон: \d+

Принимаемые

значения:

1,

2,

3,

6Код типа адреса. Возможные значения:

1 - адрес места жительства;

2 - адрес места пребывания;

3 - адрес фактического проживания на территории Российской Федерации;

6 - место нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации

Тип описан в таблице 2

1.2UT:ValueЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетАдрес в виде строки
Тип описан в таблице 2

1.3UT:ZipCodeЭлементUT:ZipCodeTypeНетПочтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.4UT:CountryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтрана
Тип описан в таблице 2

1.5UT:TerritorySubjectCodeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКод субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.6UT:TerritorySubjectNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование субъекта Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.7UT:DistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование района
Тип описан в таблице 2

1.8UT:PlaceTypeЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетТип населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.9UT:PlaceTypeNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование типа населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.10UT:PlaceKindCodeЭлементUT:PlaceKindCodeTypeНетКод вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.11UT:PlaceKindNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование вида населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.12UT:CityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетГород
Тип описан в таблице 2

1.13UT:PlaceЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование населенного пункта
Тип описан в таблице 2

1.14UT:CityDistrictЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРайон города
Тип описан в таблице 2

1.15UT:StreetЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование улицы
Тип описан в таблице 2

1.16UT:HouseЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер дома
Тип описан в таблице 2

1.17UT:CorpusЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер корпуса
Тип описан в таблице 2

1.18UT: BuildingЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетСтроение
Тип описан в таблице 2

1.19UT:ApartmentЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНомер квартиры
Тип описан в таблице 2

1.20UT:FloorЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЭтаж проживания
Тип описан в таблице 2

2TOPFRNameЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетНаименование территориального органа ПФР, осуществляющего пенсионное обеспечение инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. Указывается, если тип адреса - 4
Тип описан в таблице 2

Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Таблица 10. Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы

Позиция
 Компонент
 Представление
 Тип
 Обязательно для заполнения
 Ограничения (расширение)
 Описание
 1PerformedWorkБлокВыполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы
 1.1FRI:PostЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаДолжность
 Тип описан в таблице 2
 1.2FRI:SpecialityЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетПрофессия/специальность
 Тип описан в таблице 2
 1.3FRI:QualificationБлокНетКвалификация
 1.3.1FRI:ClassЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКласс
 Тип описан в таблице 2
 1.3.2FRI:QualificationCategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетРазряд
 Тип описан в таблице 2
 1.3.3FRI:CategoryЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетКатегория
 Тип описан в таблице 2
 1.3.4FRI:RankЭлементUT:nonEmptyStringTypeНетЗвание
 Тип описан в таблице 2
 1.4FRI:ExperienceЭлементxs:nonnegativeIntegerНетСтаж работы по указанной должности/профессии/специальности (количество лет)

Сведения о безработном

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Таблица 11. Сведения о безработном

Позиция
 Компонент
 Представление
 Тип
 Обязательно для заполнения
 Ограничения (расширение)
 Описание
 1UnemployedInfoБлокСведения о безработном
 1.1FRI:UnemploymentDurationЭлементxs:nonnegativeIntegerНетНе работает (количество лет)
 1.2FRI:WorkOrientedЭлементxs:booleanНетТрудовая направленность. Возможные значения: 1 - есть, 0 - нет
 1.3FRI:EmploymentServiceRegisteredЭлементxs:booleanДаСостоит на учете в службе занятости. Возможные значения: 1 - да, 0 - нет

Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Таблица 12. Срок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

Позиция
 Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledChildDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана

ИПРА ребенка-инвалида

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА ребенка-инвалида (запись "до достижения возраста 18 лет")

Тип описан в таблице 2

Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Используется в документе: Выписка из ФГИС ФРИ, передаваемая в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (VPSK-ZDRV)

Таблица 13. Срок, до которого разработана ИПРА инвалида

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1FRI:DisabledDuePeriodБлокСрок, до которого разработана ИПРА инвалида

1.1ЛИБО FRI:EndDateВыборxs:dateДаДата, до которой разработана ИПРА инвалида (указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено переосвидетельствование)

ЛИБО FRI:EndPeriodUT:nonEmptyStringTypeСрок, до которого разработана ИПРА инвалида (запись "бессрочно")

Тип описан в таблице 2

Пример электронного документа

Агентство труда и занятости населения Красноярского края

660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110

660021

Красноярский край

Красноярск г

Дубровинского ул

110

ФИЛИАЛ ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Сарванов

Захар

Дмитриевич

1

25

2017-01-24

Иванов

Иван

Иванович

1961-01-01

56

М

1

-

1

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

Абанская ЦРБ

Абанская ЦРБ, Красноярский край, с. Абан, Больничная улица, 26

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Больничная

26

1022400507953

Россия, 678164, Красноярский край, р-он Абанский, с. Абан, ул. Мира, д. 1

678164

Россия

Красноярский край

р-он Абанский

с

Абан

ул. Мира

1

486-687-254 35

ПАСПОРТ РОССИИ

0406

123456

2007-02-21

УВД Абанского района

Шахтер

15

Администратор торгового зала

5

2

5

Трудовое увечье

2000-05-28

1

бессрочно

2

2

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

2

7

3

1

бессрочно

1

2016-12-01

2016-12-03

0

0

0

0

1

2

2

2

3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2

2017-01-30

Приложение 25

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правления ПФР
от 20 ноября 2020 г. № 829п

Формат данных "Выписка сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ" (VPSK-GOV)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

UT<http://pfrf.ru/fri/unifiedTypes/1.0.0>

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов

Простые типы

Таблица 2. Типы данных, используемых в документах информационных обменов: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

UT:DisabilityCauseCodexs:integerНижняя граница области допустимых значений (включительно): -1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30Код причины инвалидности.

Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)

UT:GenderTypexs:stringПринимаемые значения:

М,

ЖПол

UT:RegionTypexs:positiveIntegerНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона Российской

Федерации. Указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации
UT:UUIDTypexs:stringШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}UUID, сформированный согласно RFC 4122, который должен быть представлен в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
UT:nonEmptyStringTypexs:stringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (то есть значение не может быть пустым)

3. Поставщик: ФГИС ФРИ (FRI)

3.1 Выписка сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ (VPSK-GOV)

Документ "Выписка сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ" направляется в ответ на запрос органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, предоставляющих государственные или муниципальные услуги. В нем содержатся сведения об инвалидности, которые согласно подпункту "а" пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 3851) необходимы органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, предоставляющим государственные или муниципальные услуги, для принятия решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Структура документа VPSK-GOV

Пространство имен по умолчанию: <http://pfrf.ru/fri/FRI/VPSK-GOV/1.0.0>

Таблица 3. Электронный документ VPSK-GOV

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательно для заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1VPSK-GOVБлокДаКорневой элемент

regionАтрибутUT:RegionTypeНетНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 94Код региона, из которого поступили сведения о документе, регион, в котором было принято решение об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Код региона указывается согласно статье 65 Конституции Российской Федерации. Допускается заполнение одного из двух атрибутов: или "region", или "oktmo"

idАтрибутUT:UUIDTypeДаШаблон: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}Уникальный идентификатор документа

1.1PersonБлокДаОбщие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

1.1.1UT:SNILSЭлементxs:stringДаШаблон: [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3}[0-9]{2}СНИЛС

1.1.2UT:FullNameБлокДаФамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.1UT:LastNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Фамилия

1.1.2.2UT:FirstNameЭлементxs:normalizedStringДаМинимальная длина: 1Имя

1.1.2.3UT:MiddleNameЭлементxs:normalizedStringНетМинимальная длина: 1Отчество (при наличии)

1.1.3UT:BirthDateЭлементxs:dateДаДата рождения: день, месяц, год

1.1.4UT:GenderЭлементUT:GenderTypeДаПол. Возможные значения: мужской/женский
Тип описан в таблице 2

1.2DateFromЭлементxs:dateДаДата начала инвалидности

1.3DateToЭлементxs:dateНетДата окончания инвалидности

1.4ActRequisitesБлокДаБлок сведений о реквизитах акта МСЭ, на основании которого установлен актуальный срок инвалидности гражданина

1.4.1NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер
Тип описан в таблице 2

1.4.2DateЭлементxs:dateДаДата выдачи акта

1.5RefRequisitesБлокДаБлок сведений о реквизитах справки МСЭ, на основании которой установлен актуальный срок инвалидности гражданина

1.5.1SeriesЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаСерия
Тип описан в таблице 2

1.5.2NumberЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНомер
Тип описан в таблице 2

1.5.3DateЭлементxs:dateДаДата выдачи справки

1.6DisabilitySignЭлементxs:integerДаПринимаемые значения:
1,
2Признак первичного установления инвалидности. Возможные значения:
1 - Первично;
2 - Повторно

1.7DisabilityGroupЭлементxs:integerДаНижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 5Группа инвалидности. Возможные значения:
1 - первая группа;
2 - вторая группа;
3 - третья группа;
4 - категория "ребенок-инвалид"
5 - инвалидность не установлена

1.8BlindSignЭлементxs:booleanДаПризнак, является ли гражданин инвалидом по зрению. Возможные значения:
1 - Да;
0 - Нет

1.9DisabilityCauseБлокДаБлок сведений о реквизитах справки МСЭ, на основании которой установлен актуальный срок инвалидности гражданина

1.9.1CodeЭлементUT:DisabilityCauseCodeДаКод причины инвалидности. Возможные значения приведены в справочнике "Причины инвалидности" (приложение)
Тип описан в таблице 2

1.9.2CauseЭлементUT:nonEmptyStringTypeДаНаименование причины инвалидности
Тип описан в таблице 2

Примеры электронного документа

287-843-958 54

Бархатов
Константин
Игнатович

1975-03-11
М

2017-11-16

3721
2017-11-16

МСЭ-2017
4188020
2017-12-07

1

2

0

5

Трудовое увечье, 80% упт по производственной травме