

Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений, предусмотренных пунктом 8-1 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

Приказ · № ЕД-7-17/423@ · от 27.05.2024 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 78752
от 3 июля 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений, предусмотренных пунктом 8 1 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

В соответствии с пунктами 8 1 и 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации , абзацем первым пункта 1, подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 , в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с органами, осуществляющими выдачу и замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить:

форму сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

порядок заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 2 к

настоящему приказу;

формат представления сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросу валютного контроля.

Руководитель

Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от 27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Форма по КНД 1114721

Сведения о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой

(полное наименование органа, осуществившего выдачу или замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - паспорт) В налоговый орган

(наименование налогового органа)

ОГРН 1 Код налогового органа

ИНН 2

КПП 3

Основание предоставления первичная выдача паспорта (нужное отметить знаком "V")

выдача в дополнение к действующему

замена паспорта и изменение персональных данных

заявление об утрате паспорта

ЛИСТ А

Сведения о первичной выдаче паспорта, выдачи в дополнение к действующему или замены паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте

Страница A1

1.

Сведения о лице, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт

1.1.Фамилия

1.2.Имя

1.3.Отчество (при наличии)

1.4.

Пол

1 - мужской;

2 - женский

1.5.Дата рождения

.

.

1.6.Место рождения

1.7.

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, или паспорте (далее при совместном упоминании - документ)

1.7.1.

Код вида документа

или признак отсутствия документа (отметить знаком "V")

1.7.2.

Серия и номер документа

1.7.3.

Дата выдачи документа

.

.

1.7.4.Наименование органа, выдавшего документ

1.7.5.Код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии)

1.8.Номер записи федерального регистра сведений о населении (при наличии)

Страница A2

2.Сведения о выданном (выданном в дополнение к действующему, замененном) паспорте

2.1.Код вида паспорта

2

2

2.2.Серия и номер паспорта

2.3.Дата выдачи паспорта

.

.

2.4.Дата окончания срока действия паспорта

.

.

2.5.Наименование органа, выдавшего паспорт

2.6.Код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии)

2.7.Код причины выдачи (замены) паспорта

ЛИСТ Б

Сведения из заявления об объявлении паспорта недействительным в связи с его утратой

Страница Б1

1.

Сведения о лице, подавшем заявление об утрате паспорта

1.1.Фамилия

1.2.Имя

1.3.Отчество (при наличии)

1.4.

Пол

1 - мужской;

2 - женский

1.5.Дата рождения

.

.

1.6.Место рождения

1.7.

Сведения о документе

1.7.1.

Код вида документа

или признак отсутствия документа (отметить знаком "V")

1.7.2.

Серия и номер документа

1.7.3.

Дата выдачи документа

.

.

1.7.4.Наименование органа, выдавшего документ

1.7.5.Код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии)

1.8.Номер записи федерального регистра сведений о населении (при наличии)

Страница Б2

2.Сведения об утраченном паспорте

2.1.Код вида паспорта

2

2

2.2.Серия и номер паспорта

2.3.Дата выдачи паспорта

.

.

2.4.Дата окончания срока действия паспорта

.

.

2.5.Наименование органа, выдавшего паспорт

2.6.Код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии)

2.7.Дата признания паспорта недействительным

.

.

1 Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).

2 Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

3 Код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП).

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Порядок заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой

I. Общие положения

1. Форма сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой (далее - Форма), состоит из: титульного листа;

листа А "Сведения о первичной выдаче паспорта, выдачи в дополнение к действующему или замены паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте";
листа Б "Сведения из заявления об объявлении паспорта недействительным в связи с его утратой".

2. В листе А указываются:

сведения о лице, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - паспорт) (страница А1);
сведения о выданном (выданном в дополнение к действующему, замененном) паспорте (страница А2).

В листе Б указываются:

сведения о лице, подавшем заявление об утрате паспорта (страница Б1);

сведения об утраченном паспорте (страница Б2).

3. Для заполнения Формы применяются:

коды видов документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации или за ее пределами, согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

коды причины выдачи (замены) паспорта согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

4. Заполнение Формы осуществляется в автоматическом режиме на основании имеющихся данных, поступивших от органов, указанных в пункте 8 1 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации .

II. Заполнение титульного листа

5. При заполнении титульного листа указываются следующие сведения об органе, осуществившем выдачу или замену паспорта:

полное наименование;

в поле "ОГРН" указывается основной государственный регистрационный номер;

в поле "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика;

в поле "КПП" указывается код причины постановки на учет в налоговом органе.

6. На титульном листе указываются наименование и код налогового органа, в который представляется Форма.

7. В поле "Основание предоставления" титульного листа указывается одно из перечисленных оснований предоставления сведений:

первичная выдача паспорта;

выдача в дополнение к действующему;

замена паспорта и изменение персональных данных;

заявление об утрате паспорта.

III. Заполнение листа А

8. Лист А заполняется, если поле "Основание предоставления" титульного листа заполнено одним из следующих значений:

первичная выдача паспорта;

выдача в дополнение к действующему;

замена паспорта и изменение персональных данных.

9. В строках 1.1 - 1.3 листа А построчно указываются буквами русского алфавита полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт (далее - гражданин). Помимо букв русского алфавита допускается указание прописных букв: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволов "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).

10. В строке 1.4 листа А указывается код пола гражданина:

код "1" - мужской;

код "2" - женский.

11. В строках 1.5 - 1.6 листа А построчно указываются дата рождения и место рождения гражданина. Место рождения указывается буквами русского алфавита.

12. В строках 1.7.1 - 1.7.5 листа А построчно указываются реквизиты имеющегося у лица документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - основной документ):

код вида основного документа согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

серия и номер основного документа;

дата выдачи основного документа;

наименование органа, выдавшего основной документ;

код подразделения органа, выдавшего основной документ (при наличии).

При оформлении паспорта гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, не имеющим действующего основного документа, в строках 1.7.1 - 1.7.5 листа А указываются реквизиты ранее выданного паспорта согласно абзацам второму - шестому настоящего пункта.

При отсутствии основного документа или паспорта отмечается поле "признак отсутствия документа" строки 1.7.1 листа А, при этом в обязательном порядке должна быть заполнена строка 1.8 листа А.

13. В строке 1.8 листа А указывается номер записи гражданина в федеральном регистре сведений о населении (при наличии).

При отсутствии данных по строке 1.8 листа А должны быть заполнены обязательные к заполнению данные по строкам 1.7.1 - 1.7.5 листа А.

14. В строках 2.1 - 2.6 листа А построчно указываются реквизиты выданного (выданного в дополнение к действующему, замененного) паспорта, а именно:

код вид паспорта - "22";

серия и номер паспорта;

дата выдачи паспорта;

дата окончания срока действия паспорта;

наименование органа, выдавшего паспорт;

код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии).

15. Строка 2.7 листа А заполняется, если на титульном листе выбрано значение "замена паспорта и изменение персональных данных".

В строке 2.7 листа А указывается код причины выдачи (замены) паспорта в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку.

IV. Заполнение листа Б

16. Лист Б заполняется, если на титульном листе выбрано значение "заявление об утрате паспорта".

17. В строках 1.1 - 1.3 листа Б построчно указываются буквами русского алфавита полностью

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, который подал заявление об утрате паспорта.

Помимо букв русского алфавита допускается указание прописных букв: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволов "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).

18. В строке 1.4 листа Б указывается код пола гражданина, который подал заявление об утрате паспорта:

код "1" - мужской;

код "2" - женский.

19. В строках 1.5 - 1.6 листа Б построчно указываются дата рождения и место рождения гражданина, который подал заявление об утрате паспорта, соответственно. Место рождения указывается буквами русского алфавита.

20. В строках 1.7.1 - 1.7.5 листа Б построчно указываются реквизиты имеющегося у гражданина, который подал заявление об утрате паспорта, основного документа, а именно:

код вида основного документа согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

серия и номер основного документа;

дата выдачи основного документа;

наименование органа, выдавшего основной документ;

код подразделения органа, выдавшего основной документ (при наличии).

При оформлении паспорта гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, не имеющим действующего основного документа, в строках 1.7.1 - 1.7.5 листа Б

указываются реквизиты ранее выданного паспорта согласно абзацам второму - шестому настоящего пункта.

При отсутствии основного документа или паспорта отмечается поле "признак отсутствия документа" строки 1.7.1 листа Б, при этом в обязательном порядке должна быть заполнена строка 1.8 листа Б.

21. В строке 1.8 листа Б указывается номер записи гражданина в федеральном регистре сведений о населении (при наличии).

При отсутствии данных по строке 1.8 листа Б должны быть заполнены обязательные к заполнению данные по строкам 1.7.1 - 1.7.5 листа Б.

22. В строках 2.1 - 2.6 листа Б построчно указываются реквизиты утраченного паспорта:

код вида паспорта - "22";

серия и номер паспорта;

дата выдачи паспорта;

дата окончания срока действия паспорта;

наименование органа, выдавшего паспорт;

код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии).

23. В строке 2.7 листа Б указывается дата признания паспорта недействительным.

Приложение № 1

к Порядку заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой, утвержденному приказом ФНС России от 27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Коды видов документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации или за ее пределами

КодНаименование документа

01

Паспорт гражданина СССР

03

Свидетельство о рождении

21

Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

22

Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

23

Свидетельство о рождении, выданное полномочным органом иностранного государства

91

Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность

Приложение № 2

к Порядку заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой, утвержденному приказом ФНС России от 27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Коды причины выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
КодНаименование причины выдачи (замены) документа

01

Первичное

02

В дополнение к действующему

03

Замена и изменение персональных данных

04

Взамен утраченного

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 27 мая 2024 г. № ЕД-7-17/423@

Формат представления сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой в электронной форме

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа (далее - документ обмена) при представлении сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой в электронной форме.

2. Сведения передаются в виде SOAP-сообщений (SOAP Body).

II. ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА ОБМЕНА

3. Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

4. Имя файла, содержащего XML-схему документа обмена, имеет следующий вид:

fns-zagranMvd-ru-root.xsd, где xsd - расширение имени файла.

5. Целевое пространство имён XML-схемы имеет вид:

`targetNamespace="urn://x-artefacts-fns-zagranMvd/types/l.0.1"`,

где:

префикс `fns-zagranMvd` определяет вид передаваемой информации;

значение `1.0.1` определяет версию настоящего формата.

XML-схема документа обмена включает описание двух корневых элементов:

`zagranMvdRequest` - запрос на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (далее - запрос сведений о паспорте);

`zagranMvdResponse` - ответ на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (далее - ответ со сведениями о паспорте).

XML-схема документа обмена приводится отдельным файлом. Обязательным приложением к XML-схеме документа обмена является XML-схема (`fns-zagranMvd-ru-root.xsd`), содержащая описание используемых типовых элементов.

Перечень структурных элементов логической модели документа обмена и сведения о них приведены в таблицах 1 - 13 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели документа обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в документе обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде $T(n-k)$ или $T(=k)$, где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид $T(0-k)$. В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид $T(n-)$.

Формат числового значения указывается в виде $N(m,k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки и знака (для отрицательного числа), k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в документе обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в документе обмена обязательно; "Н"

- наличие элемента в документе обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в документе обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу документа обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

III. СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

6. Описание полей запроса сведений о паспорте указано в таблицах 1 - 6 настоящего формата.

Таблица 1. Запрос на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (zaganMvdRequest)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдСведИдентификатор файла

OT(1-255)/ACодержит (повторяет) имя сформированного файла без расширения

ДатаСведДата формирования выгрузки сведений

OT(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дата формирования выгрузки сведений для предоставления в Единый регистр населения (далее - ЕРН)

ТипВыгрТип выгрузки

ОКТ(=1)/АПринимает значение:

2 - изменения

3 - ответ на инцидент

КолДокКоличество документов

ON(9)/АКоличество документов (записей), содержащихся в передаваемом пакете. Указывает количество повторений элемента .

Принимает значение от 1 и более

ДокументСведения о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

ОМССостав элемента представлен в Таблице 2

Таблица 2. Сведения о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность Российской Федерации за пределами территории

Российской Федерации (Документ)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдДокИдентификатор документа

ОТ(1-36)/АРекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)

ПризнакКорректПризнак корректировки ранее направленных сведений о физическом лице (далее - ФЛ) или его документе, удостоверяющем личность (далее - ДУЛ)

УОКТ(=1)/АПринимает значение:

1 - признак корректировки данных. Обязательно указывать в случае, если в ЕРН предоставляются ранее направленные сведения о ФЛ и его документах, в которых были выявлены ошибки

ИнцНомНомер инцидента

УОМТ(1-50)/ПО обязательно, если тип выгрузки = 3

СведДокФЛСведения о ФЛ и его документах

ОССостав элемента представлен в Таблице 3

Таблица 3. Сведения о ФЛ и его документах (СведДокФЛ)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдГИСМУУникальный идентификатор физического лица в системе миграционного учета

ОТ(1-50)/А

ИдЕРНУникальный идентификатор физического лица в системе ЕРН

УОТ(=12)/АИдЕРН обязателен к указанию при его наличии, а также при условии принятия признаком

ПрОтсДокОснов значения 1

РеестрНом

Номер реестровой записи в Государственной информационной системе миграционного учета (ГИС МУ) (постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2007 № 94 "О государственной информационной системе миграционного учета"), фиксирующей факт внесения сведений

ОТ(1-50)/АНомер дела, в рамках которого осуществлялась работа со сведениями

СведФЛСведения о физическом лице

ОСТиповой элемент .

Состав элемента представлен в Таблице 12

УдЛичнЗагранСведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

ОССостав элемента представлен в Таблице 4

ВыбОР (min = 1, max = 1)УдЛичнЗагранОсновСведения о документе основания, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

ОССостав элемента представлен в Таблице 5

УдЛичнФЛОсновСведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица

ОССостав элемента представлен в Таблице 6

ПрОтсДокОсновПризнак отсутствия документа основания

ОТ(=1)/ППризнак принимает значение 1, если отсутствуют сведения о документе, на основании которого выдан паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - загранпаспорт)

Таблица 4. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (УдЛичнЗагран)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

СтатусСтатус

ОКТ(=1)/АПринимает значения:

1 - действительный

3 - недействительный

КодВидЗагранКод вида загранпаспорта

ОКТ(=2)/АТиповой элемент .

Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (СПДУЛ).

Для загранпаспорта КодВидЗагран должен принимать значения 22.

Справочник распространяется через Федеральную государственную информационную систему

"Единая система нормативной справочной информации"

(далее - ЕС НСИ)

СерДокСерия документа

ОТ(=2)/А

НомДокНомер документа

ОТ(=7)/А

НаимОргНаименование органа, выдавшего документ

ОТ(1-255)/А

ДатаДокДата выдачи

ОТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Значение не может быть больше текущей даты

ДатаИстечСрокДата окончания срока действия

ОТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

ДатаНедДата признания загранпаспорта недействительным

УОТ(=10)/АОбязателен, если Статус = 3

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

ПричЗагранНедПричина признания загранпаспорта недействительным

УОКТ(=1)/А

НаимПричНедНаименование причины признания загранпаспорта недействительным

УОТ(1-255)/АОбязателен, если статус 3 - недействительный и ПричЗагранНед = 8

ДатаИзъятДата изъятия загранпаспорта

НТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

ПричЗагранИзъятПричина изъятия загранпаспорта

УОТ(1-255)/АОбязателен если заполнена ДатаИзъят

КодВыдДокКод подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

НТ(=6-7)/А

Таблица 5. Сведения о документе основания, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (УдЛичнЗагранОснов)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/ Тип

Комментарий

КодВидЗагранКод вида загранпаспорта

ОКТ(=2)/АТиповой элемент .

Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (СПДУЛ).

Для загранпаспорта КодВидЗагран должен принимать значения 22.

Справочник распространяется через ЕС НСИ

СерДокСерия документа

ОТ(=2)/А

НомДокНомер документа

ОТ(=7)/А

НаимОргНаименование органа, выдавшего документ

ОТ(1-255)/А

ДатаДокДата выдачи

ОТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Значение не может быть больше текущей даты

ДатаИстечСрокДата окончания срока действия

ОТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

СведФЛСведения о физическом лице

ОСТиповой элемент .

Состав элемента представлен в Таблице 12

КодВыдДокКод подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

НТ(=6-7)/А

Таблица 6. Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛОснов)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/ Тип

Комментарий

КодВидДокКод вида документа, удостоверяющего личность

ОКТ(=2)/АТиповой элемент .

Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (СПДУЛ)

Справочник распространяется через ЕС НСИ

СерДокСерия документа, удостоверяющего личность

УОТ(1-25)/АОбязателен для Код вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), 03 (свидетельство о рождении), 01 (паспорт гражданина СССР)

НомДокНомер документа, удостоверяющего личность

ОТ(1-25)/А

ДатаДокДата выдачи документа, удостоверяющего личность

ОТ(=10)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Заполняется при наличии Значение не может быть больше текущей даты

ВыдДокНаименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

НТ(1-255)/АЗаполняется для кода вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации)

КодВыдДокКод подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

НТ(=6-7)/АЗаполняется для кода вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации)

7. Описание полей ответа со сведениями о паспорте указано в таблицах 7 - 11 настоящего формата.

Таблица 7. Ответ на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (zaganMvdResponse)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдСведИдентификатор сведений, сформированный поставщиком

ОТ(1-255)/А

ИдОтветИдентификатор ответа

ОТ(1-36)/АРекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)

ДатаОтветДата формирования ответа

ОТ(=19)/АТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

ТипОтветТип ответа

ОКТ(=2)/АДопустимые значения:

01 - Первичный протокол о загрузке

02 - Результат идентификации

ВерсияВерсия протокола

ОН(9)/А

ЗаявКолДокЗаявленное количество документов

НН(9)/АКоличество документов, заявленное во входящем файле.

Заполняется только для ТипОтвет = 01

ОбрКолДокКоличество документов, принятых к обработке

УОН(9)/АЗаполняется только для ТипОтвет = 01

ПринКолДокКоличество документов в файле, принятых без ошибок

УОН(9)/АЗаполняется только для ТипОтвет = 01

ПринОшКолДокКоличество документов в файле, принятых с ошибками

УОН(9)/АЗаполняется только для ТипОтвет = 01

НепринКолДокКоличество не принятых документов в файле

УОН(9)/АЗаполняется только для ТипОтвет = 01

СтатусФайлСтатус обработки пакета

УОКТ(=1)Заполняется только для ТипОтвет = 01 Допустимые значения:

0 - Принят

1 - Не принят

ВЫБОР (min = 1, max = 1)РезОбрабРезультат обработки предоставленных сведений

ОМССостав элемента представлен в Таблице 8

ОшибФайлОшибки уровня пакета

ОМССостав элемента представлен в Таблице 11

Таблица 8. Результат обработки предоставленных сведений (РезОбраб)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдДокИдентификатор документа

ОТ(1-36)/АРекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)

КодОбрабКод обработки документа

НКТ(=1)/АЗаполняется только для ТипОтвет = 01. Допустимые значения:

0 - Принят

1 - Не принят

2 - Принят с ошибками

ОшибДокИнформация о выявленных ошибках

НМССостав элемента представлен в Таблице 9

СведФЛСведения о профилях физических лиц, созданных или обновленных в рамках обработки входящих документов

НМССостав элемента представлен в Таблице 10

Таблица 9. Информация о выявленных ошибках (ОшибДок)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

КодОшКод ошибки

ОКТ(1-5)/ПВозможные коды ошибок приведены в п. 3.5 и п. 4.2

ИдОшибИдентификатор ошибки

ОТ(1-255)/П

ТипОшТип ошибки

ОКТ(1)/ПДопустимые значения:

0 - Информационная

1 - Блокирующая

ПолОшЭлМестоположение элемента в XML-файле, по которому выявлена ошибка

УОТ(1-1000)/ПВ соответствии с требованиями выражения XPath указываются через символ "/"

наименования родительских элементов, определяющих путь к элементу, в котором выявлена ошибка, включая наименование элемента, в котором выявлена ошибка (указывается последним в последовательности элементов)

Заполняется при наличии

ЗначОшЭлЗначение элемента, по которому выявлена ошибка

НТ(1-1000)/П

ТекстОшТекст сообщения об ошибке

ОТ(1-2000)/П

Таблица 10. Сведения о профилях физических лиц, созданных или обновленных в рамках обработки

входящих документов (СведФЛ)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ИдЕРНИД ЕРН (уникальный идентификатор записи, содержащей сведения о физическом лице в ЕРН)

УОТ(=12)/АЗаполняется в случае создания/обновления эталонного профиля ФЛ

БизнесИдБизнес идентификатор на стороне поставщика

ОТ(1-50)/АДля Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД) = ИдГИСМУ

РезультатИдентРезультат идентификации

ОКТ(=1)/АДопустимые значения:

0 - ФЛ не идентифицировано (отсутствует эталонный профиль ФЛ)

1 - Создан эталонный профиль

2 - Обновлено сведения о ФЛ

3 - Ошибка идентификации

Таблица 11. Информация о выявленных ошибках уровня пакета (ОшибФайл)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

КодОшКод ошибки

ОКТ(=2)/ПДопустимые значения:

02 - Ошибка дублирования пакета

03 - Ошибка уникальности идентификатора пакета

07 - Ошибка подписи

ИдОшИдентификатор ошибки

ОТ(1-255)/П

ТипОшТип ошибки

ОКТ(1-255)/ПДопустимые значения в зависимости от значения поля КодОш:

- Ошибка дублирования пакета

- Ошибка уникальности идентификатора пакета Ошибка подписи

ПолОшЭлМестоположение элемента в XML-файле, по которому выявлена ошибка

НТ(1-1000)/ПВ соответствии с требованиями выражения XPath указываются через символ "/" наименования родительских элементов, определяющих путь к элементу, в котором выявлена ошибка, включая наименование элемента, в котором выявлена ошибка (указывается последним в последовательности элементов)

ЗначОшЭлЗначение элемента, по которому выявлена ошибка

НТ(1-1000)/П

ТекстОшТекст сообщения об ошибке

ОМТ(1-2000)/П

8. В составе запроса сведений о паспорте и ответа со сведениями о паспорте используются комплексные типы полей. Описание комплексных типов полей указано в таблицах 12 - 13 настоящего формата.

Таблица 12. Сведения о физическом лице (СведФЛТип)

Код поля

Описание поля

Требования к заполнению

Способ заполнения/Тип

Комментарий

ПолПол

ОКТ(=1)/А

Принимает значение:

0 - не определен

1 - мужской

2 - женский

МестоРожд

Место рождения

УОТ(1-1024)/АМесто рождения указывается в том виде, в котором оно записано в документе, удостоверяющем личность, при наличии сведений в ЕРЗ

КодСтранРожд

Код страны рождения

НКТ(=3)/АТиповой элемент

Принимает значение цифрового кода в соответствии со справочником стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют)

ФИО

Фамилия, имя, отчество (далее - ФИО)

ОССостав элемента представлен в Таблице 13

ВЫБОР (min = 1, max = 1)ДатаРожд

Дата рождения

ОТ(=10)/ПТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Значение не может быть больше текущей даты

МесГодРожд

Месяц и год рождения

ОТ(=7)/ПДата в формате ММ.ГГГГ

Типовой элемент

ГодРожд

Год рождения

ОТ(=4)/ПДата в формате ГГГГ

Обязательное указание одного из элементов на выбор

Таблица 13. Фамилия, имя, отчество (ФИО)Код поляОписание поляТребования к заполнениюСпособ заполнения/ТипКомментарий

ВЫБОР (min = 1, max = 1)Фамилия

ФамилияО

Т(1-60)/А

ПрОтсФам

Признак отсутствия фамилииОК

Т(=1)/А

Если фамилия отсутствует, то элемент ПрОтсФам принимает значение:

1 - фамилия отсутствует

ВЫБОР (min = 1, max = 1)Имя

ИмяО

Т(1-60)/А

ПрОтсИм

Признак отсутствия имениОК

T(=1)/A

Если имя отсутствует, то элемент ПрОтсИм принимает значение:

1 - имя отсутствует

ВыбОР (min = 1, max = 1)Отчество

ОтчествоО

T(1-60)/A

ПрОтсОтч

Признак отсутствия отчестваОК

T(=1)/A

Если отчество отсутствует, то ПрОтсОтч принимает значение:

1 - отчество отсутствует

9. В составе запроса сведений о паспорте и ответа со сведениями о паспорте также используются простые типы полей.

9.1. Тип предназначен для указания кода видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика.

Основан на типе String, 2 цифры: [0-9]{2}.

9.2. Тип предназначен для указания кодов из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ).

Основан на типе String, 3 цифры: [0-9]{3}.

9.3. Тип предназначен для указания дат.

Основан на типе String, 10 символов [01.01.1890 - 31.12.2099]{10}:

(((((0[1-9]{1}|1[0-9]{1}|2[0-8]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})))|((29|30)\.(01|0[3-9]{1}|1[0-2]{1})))|(31\.(01|03|05|07|08|10|12)))\(((189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2})))|(29\.(02\.(19|20)|((0[2|4|6|8](0[4|8])|(1[3|5|7|9](2|6))))|(29\.(02\.(1892|1896))).

9.4. Тип предназначен для указания даты в формате ММ.ГГГГ (01.1890 - 12.2099).

Основан на типе String, 7 символов:

(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\(((189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2})))

9.5. Тип предназначен для указания дат со временем в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (01.1890 - 12.2099).

Основан на типе String, 19 символов {19}:

(((((0[1-9]{1}|1[0-9]{1}|2[0-8]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})))|((29|30)\.(01|0[3-9]{1}|1[0-2]{1})))|(31\.(01|03|05|07|08|10|12)))\(((189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2})))|(29\.(02\.(19|20)|((0[2|4|6|8](0[4|8])|(1[3|5|7|9](2|6))))|(29\.(02\.(1892|1896))))(0[0-9]|1[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])).

10. Описание форматно-логических контролей указано в таблице 14 настоящего формата.

Таблица 14. Справочник форматно-логических контролей и коды ошибок

№

п/п

Местоположение

Код поля (источник)

Проверка

Результат проверки

Код ошибки

1.Бизнес поля запроса

ДатаСведДата формирования сведений должна быть меньше (раньше) или равна текущей датеДата формирования документа должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате

10610 (контроль является блокирующим)

2. Бизнес поля запроса

ИдДокСодержание записи (бизнес сведения) должно быть уникально в ЕРН. Сведения документа должны быть уникальны в ЕРН. Такой документ уже был загружен в ЕРН ранее.

10143 (контроль является блокирующим)

3. Бизнес поля запроса

ИнцНомЕсли Тип выгрузки = 3, то номер инцидента обязателен к заполнению. Отсутствует номер инцидента: при Типе выгрузки = 3 (ответ на инцидент) номер инцидента обязателен для заполнения.

11005 (контроль является блокирующим)

4. Бизнес поля запроса

ИнцНомЕсли номер инцидента заполнен, то такой инцидент должен существовать в БД ЕРН. Некорректный номер инцидента: такого номера инцидента нет в БД ЕРН.

11006 (контроль является блокирующим)

5. Бизнес поля запроса

ИдГИСМУДлина идентификатора ИдГИСМУ должна быть не менее 18 символов
Длина идентификатора ИдГИСМУ должна быть не менее 18 символов

10997 (контроль является блокирующим)

Форматно-логический контроль (далее - ФЛК) типового элемента СведФЛТип (Сведения о физическом лице)

6. Бизнес поля запроса

КодСтранРождЗаполнение атрибута должно соответствовать коду страны в справочнике стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют) Некорректный код страны рождения.

Заполнение атрибута должно соответствовать коду страны в справочнике стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют)

11314 (контроль является блокирующим)

7. Бизнес поля запроса

КодСтранРождЗаполнение поля должно соответствовать коду страны в справочнике

"Общероссийский классификатор стран мира ОК 025-2001" (ОКСМ) Некорректный код страны

рождения. Заполнение поля должно соответствовать коду страны в справочнике "Общероссийский классификатор стран мира ОК 025-2001" (ОКСМ)

11315 (контроль является уведомительным)

8. Бизнес поля запроса

ПолЗначения поля соответствуют Справочнику "Пол":

0 - не определен

1 - мужской

2 - женский Отсутствует значение в справочнике НСИ (Пол)

10001 (контроль является блокирующим)

9. Бизнес поля запроса

МестоРождПоле не должно содержать символов "\\r" (возврат каретки), "\\n" (перевод

строки) Несоответствие формату. Поле не должно содержать символов "\\r" (возврат каретки), "\\n" (перевод строки)

11211 (контроль является блокирующим)

10. Бизнес поля запроса

ИмяПоле Имя не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без имени" Поле Имя содержит недопустимые значения:

"null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без имени"

11218 (контроль является блокирующим)

11. Бизнес поля запроса

ИмяПоле не содержит символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символаНесоответствие формату.

Поле не должно содержать символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа

10005 (контроль является блокирующим)

12.Бизнес поля запроса

ИмяПоле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в серединеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине

10006 (контроль является блокирующим)

13.Бизнес поля запроса

ИмяПоле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в текстеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте

10007 (контроль является блокирующим)

14.Бизнес поля запроса

ИмяПоле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустоеНесоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое

10008 (контроль является блокирующим)

15.Бизнес поля запроса

ИмяПосле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву е, Е) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы (дефис), " " (пробел), (апостроф), (точка), (запятая)Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву е, Е) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы (дефис), " " (пробел), (апостроф), (точка), (запятая).

11050 (контроль является блокирующим)

16.Бизнес поля запроса

ИмяПоле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)

10010 (контроль является блокирующим)

17.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле Фамилия не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без фамилии"Поле Фамилия содержит недопустимые значения: "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без фамилии"

11217 (контроль является блокирующим)

18.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле не содержит символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символаНесоответствие формату. Поле не должно содержать символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа поля

10005 (контроль является блокирующим)

19.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "."

(точка), "," (запятая) в серединеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине поля
10006 (контроль является блокирующим)

20.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в текстеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте

10007 (контроль является блокирующим)

21.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустоеНесоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое

10008 (контроль является блокирующим)

22.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)

11050 (контроль является блокирующим)

23.Бизнес поля запроса

ФамилияПоле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)

10010 (контроль является блокирующим)

24.Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле Отчество не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без отчества"Поле Отчество содержит недопустимые значения: "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или "Без отчества"

11219 (контроль является блокирующим)

25.Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле не содержит символы (дефис), (апостроф), (точка), (запятая) в качестве первого/последнего символаНесоответствие формату. Поле не должно содержать символы (дефис), (апостроф), (точка), (запятая) в качестве первого/последнего символа

10005 (контроль является блокирующим)

26.Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в серединеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине

10006 (контроль является блокирующим)

27.Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в текстеНесоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте

10007 (контроль является блокирующим)

28. Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустоеНесоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое

10008 (контроль является блокирующим)

29. Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).

11050 (контроль является блокирующим)

30. Бизнес поля запроса

ОтчествоПоле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)

10010 (контроль является блокирующим)

31. Бизнес поля запроса

ДатаРождПолная календарная дата рождения меньше или равна текущей дате, возраст не может быть больше 130 летПолная календарная дата рождения должна быть меньше или равна текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет

10017 (контроль является блокирующим)

32. Бизнес поля запроса

МесГодРождМесяц и год рождения должны быть меньше или равны текущей даты и возраст не может быть больше 130 лет, где за день рождения берется первый день месяца.Месяц и год рождения должны быть меньше или равны текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день рождения берется первый день месяца.

10570 (контроль является блокирующим)

33. Бизнес поля запроса

ГодРождГод рождения должен быть меньше или равен текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день и месяц рождения берется первый день месяца и первый месяц года.Год рождения должен быть меньше или равен текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день и месяц рождения берется первый день месяца и первый месяц года.

10128 (контроль является блокирующим)

34. Бизнес поля запроса

ДокументДокумент обязательно должен содержать фамилию или имяОтсутствуют необходимые сведения о ФИО. Документ обязательно должен содержать фамилию или имя

10876 (контроль является блокирующим)

35. Бизнес поля запроса

ДокументДокумент обязательно должен содержать фамилию и имя или фамилию и отчество или отчество и имяОтсутствуют необходимые сведения о ФИО. Документ обязательно должен содержать фамилию и имя или фамилию и отчество или отчество и имя

10406 (контроль является уведомительным)

ФЛК элемента УдЛичнЗагран (Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации)

36. Бизнес поля запроса

СтатусЕсли статус 3 - недействительный, то атрибут "Причина признания загранпаспорта недействительным" обязателенОтсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если статус загранпаспорта 3 - недействительный, то атрибут "Причина признания загранпаспорта недействительным" обязателен

11036 (контроль является блокирующим)

37. Бизнес поля запроса

СтатусЕсли статус загранпаспорта 3 - недействителен, то атрибут "Дата признания загранпаспорта недействительным" обязателенОтсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если статус загранпаспорта 3 - недействителен, то атрибут "Дата признания загранпаспорта недействительным" обязателен

11038 (контроль является блокирующим)

38. Бизнес поля запроса

КодВидЗагранСерия и номер документа, переданные в составе сведений УдЛичнЗагранОснов (Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) и серия номер переданные в составе УдЛичнЗагран должны отличатьсяНекорректно переданы сведения о загранпаспорте. Документ основание и загранпаспорт совпадают по серии, номеру

11041 (контроль является блокирующим)

39. Бизнес поля запроса

СерДокЕсли серия загранпаспорта не равна 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не более 5 летНекорректно указан срок действия загранпаспорта. Если серия загранпаспорта не равна значениям 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не может превышать 5 лет

11034 (контроль является блокирующим)

40. Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 22, то серия документа должна состоять из 2 цифр.Некорректно переданы сведения серии загранпаспорта. Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 22 (Загранпаспорт гражданина Российской Федерации) серия должна состоять из 2 цифр.

11270 (контроль является блокирующим)

41. Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа = 22, то номер документа должен состоять из 7 цифрНекорректно переданы сведения о номере загранпаспорта. Если Код вида документа = 22, то номер документа 7 цифр

11271 (контроль является блокирующим)

42. Бизнес поля запроса

ДатаДокДата выдачи не может быть меньше даты рожденияНесоответствие формату. Дата выдачи ДУЛ, не может быть меньше даты рождения.

10365 (контроль является блокирующим)

43. Бизнес поля запроса

ДатаДокРазница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годамНекорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам

10825 (контроль является уведомительным)

44. Бизнес поля запроса

ДатаДокРазница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может быть больше 10

летНекорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может составлять более 10 лет

11033 (контроль является блокирующим)

45.Бизнес поля запроса

ДатаДокДата должна быть меньше (раньше) или равна текущей датеДата выдачи ДУЛ должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате

11325 (контроль является блокирующим)

46.Бизнес поля запроса

ДатаИстечСрокДата должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛДата истечения срока действия должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ

10500 (контроль является блокирующим)

47.Бизнес поля запроса

ДатаНедДата должна быть меньше (раньше) или равна текущей датеДата признания недействительным ДУЛ должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате

10036 (контроль является блокирующим)

48.Бизнес поля запроса

ДатаНедЕсли значение заполнено, то дата должна быть больше ДатаДок (Дата выдачи)Некорректно передана дата признания загранпаспорта недействительным. Дата признания загранпаспорта недействительным должна быть больше даты выдачи

11324 (контроль является блокирующим)

49.Бизнес поля запроса

НаимПричНедЕсли атрибут ПричЗагранНед (Причина признания загранпаспорта недействительным) принимает значение, равное 8 (иные причины), то атрибут НаимПричНед (Наименование причины признания загранпаспорта недействительным) обязателен к заполнениюОтсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если атрибут ПричЗагранНед (Причина признания загранпаспорта недействительным) принимает значение, равное 8 (иные причины), то атрибут НаимПричНед (Наименование причины признания загранпаспорта недействительным) обязателен к заполнению

11042 (контроль является блокирующим)

50.Бизнес поля запроса

ДатаИзъятДата должна быть меньше (раньше) или равна текущей датеДата изъятия загранпаспорта должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате

10036 (контроль является блокирующим)

51.Бизнес поля запроса

ДатаИзъятЕсли значение заполнено, то дата должна быть больше ДатаДок (Дата выдачи)Некорректно передана дата изъятия загранпаспорта. Дата изъятия загранпаспорта должна быть больше даты выдачи

11324 (контроль является блокирующим)

52.Бизнес поля запроса

ДатаИзъятЕсли значение заполнено, то причина изъятия загранпаспорта обязательна к заполнениюОтсутствует причина изъятия загранпаспорта. Если заполнена дата изъятия, то причина изъятия загранпаспорта обязательна к заполнению

11327 (контроль является блокирующим)

53.Бизнес поля запроса

КодВидДокЗначение кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно быть по шаблону 999-999Несоответствие формату. Значение кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно соответствовать шаблону 999-999

11329 (контроль является уведомительным)

ФЛК элемента УдЛичнФЛОснв (Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица)

54.Бизнес поля запроса

СерДокЕсли серия загранпаспорта не равна 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не более 5 летНекорректно указан срок действия загранпаспорта. Если серия загранпаспорта не равна значениям 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не может превышать 5 лет

11034 (контроль является блокирующим)

55.Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 22, то серия документа должна состоять из 2 цифр.Некорректно переданы сведения серии загранпаспорта. Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 22 (Загранпаспорт гражданина Российской Федерации), серия должна состоять из 2 цифр.

11270 (контроль является блокирующим)

56.Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа = 22, то номер документа должен состоять из 7 цифрНекорректно переданы сведения номере загранпаспорта. Если Код вида документа = 22, то номер документа 7 цифр

11271 (контроль является блокирующим)

57.Бизнес поля запроса

ДатаДокДата выдачи не может быть меньше даты рожденияНесоответствие формату. Дата выдачи ДУЛ не может быть меньше даты рождения

10365 (контроль является блокирующим)

58.Бизнес поля запроса

ДатаДокРазница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годамНекорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам

10825 (контроль является уведомительным)

59.Бизнес поля запроса

ДатаДокРазница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может быть больше 10 летНекорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может составлять более 10 лет

11033 (контроль является блокирующим)

60.Бизнес поля запроса

ДатаДокДата должна быть меньше (раньше) или равна текущей датеДата выдачи ДУЛ должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате

11325 (контроль является блокирующим)

61.Бизнес поля запроса

ДатаДокДата должна быть меньше или равна дате выдачи Загранпаспорта (УдЛичнЗагран.ДатаДок)Дата выдачи документа основания должна быть меньше или равна дате выдачи загранпаспорта

11381 (контроль является блокирующим)

62.Бизнес поля запроса

ДатаИстечСрокДата должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛДата истечения срока действия должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ

10500 (контроль является блокирующим)

63.Бизнес поля запроса

КодВывДокЗначение кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно быть по шаблону 999-999Несоответствие формату. Значение кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно

соответствовать шаблону 999-999

11329 (контроль является уведомительным)

ФЛК элемента УдЛичнФЛОснв (Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица)

64.Бизнес поля запроса

КодВидДокДУЛ должен иметь код вида ДУЛ = 01, 03, 10, 21, 23, 91Для документа, на основании которого выдан загранпаспорт гражданина Российской Федерации, ожидается код вида ДУЛ = 01 (Паспорт гражданина СССР), 03 (Свидетельство о рождении), 10 (Паспорт иностранного гражданина), 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 23 (Иностранное свидетельство о рождении), 91 (Иной документ)

11396 (контроль является блокирующим)

65.Бизнес поля запроса

КодВидДокЕсли Код вида документа = 21, то серия и номер состоит из 10 цифрДля документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), серия и номер должны состоять из 10 цифр

10718 (контроль является блокирующим)

66.Бизнес поля запроса

КодВидДокЕсли Код вида документа 10, 23, то серии и номера не менее 6 символовНекорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, то серии и номера не менее 6 символов

11295 (контроль является блокирующим)

67.Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', ' ', '№', ';', ':', '?', ',', '-', '/'Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', ' ', '№', ';', ':', '?', ',', '-', '/'

11284 (контроль является блокирующим)

68.Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или состоять только из пробеловНекорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или состоять только из пробелов

11294 (контроль является блокирующим)

69.Бизнес поля запроса

СерДокСерия ДУЛ обязательна, если Код вида документа = 03 (свидетельство о рождении) или 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 01 (Паспорт гражданина СССР)Отсутствует обязательное значение серии ДУЛ. Элемент обязателен, если Код вида документа, удостоверяющего личность, = 03 (свидетельство о рождении) или 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 01 (Паспорт гражданина СССР)

10883 (контроль является блокирующим)

70.Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 21, то первая и вторая цифра атрибута СерДок (Серия документа, удостоверяющего личность) должны принимать значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления" (ОКАТО)Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), первая и вторая цифра атрибута СерДок (Серия документа,

удостоверяющего личность) должны принимать значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления" (ОКАТО) 11269 (контроль является блокирующим)

71. Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) не равна 2013 г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно);
 - Б - любая русская буква
- Некорректно переданы сведения о серии свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) не равна 2013 г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно);
- Б - любая русская буква

11274 (контроль является блокирующим)

72. Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) равна 2013 г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно) или принимает значение в виде десятичных чисел;
 - Б - любая русская буква
- Некорректно переданы сведения о серии свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) равна 2013 г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно) или принимает значение в виде десятичных чисел;
- Б - любая русская буква

11275 (контроль является блокирующим)

73. Бизнес поля запроса

СерДокЕсли Код вида документа = 01 (паспорт гражданина СССР), то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно);
 - Б - любая русская буква
- Некорректно переданы сведения о серии Паспорта гражданина СССР. Если Код вида документа = 01, то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где:

- R - принимает значения I, V, X (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно);
- Б - любая русская буква

11278 (контроль является блокирующим)

74. Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа = 03, то номер документа 6 цифрНекорректно переданы сведения о номере свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, то номер документа 6 цифр.

11276 (контроль является блокирующим)

75. Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа = 01, то номер документа 6 цифрНекорректно переданы сведения о номере Паспорта гражданина СССР. Если Код вида документа = 01, то номер документа 6 цифр

11279 (контроль является блокирующим)

76. Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать более двух

подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', ' ', '№', ';', ':', '?', ',', '-',
'/' Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91, то
значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$',
'%', '^', '&', '*', '(', ')', ' ', '№', ';', ':', '?', ',', '-', '/'

11284 (контроль является блокирующим)

77. Бизнес поля запроса

НомДокЕсли Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать значений
"null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное значение в словаре" или состоять только из
пробелов Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91,
то значение атрибута не должно содержать значений "null", "Нет", "Отсутствует", "Тест", "Неверное
значение в словаре" или состоять только из пробелов

11294 (контроль является блокирующим)

78. Бизнес поля запроса

ДатаДокДата выдачи не может быть меньше даты рождения Несоответствие формату. Дата выдачи
ДУЛ не может быть меньше даты рождения.

10365 (контроль является блокирующим)

79. Бизнес поля запроса

ДатаДокДата должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате Дата выдачи ДУЛ должна быть
меньше (раньше) или равна текущей дате

10036 (контроль является блокирующим)

80. Бизнес поля запроса

ДатаДокЕсли Код вида документа = 21, то разница между Датой выдачи документа,
удостоверяющего личность, и датой рождения не должна быть меньше 14 лет Для документа,
удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации),
разница между Датой выдачи документа, удостоверяющего личность, и датой рождения не должна
быть меньше 14 лет

10563 (контроль является блокирующим)

81. Бизнес поля запроса

ДатаДокЕсли Код вида документа = 21, то Дата выдачи документа больше или равна 01.10.1997 Для
документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской
Федерации), дата выдачи документа должна быть больше или равна 01.10.1997

10140 (контроль является блокирующим)

82. Бизнес поля запроса

ДатаДокДата должна быть меньше или равна дате выдачи Загранпаспорта
(УдЛичнЗагран.ДатаДок) Дата выдачи документа основания должна быть меньше или равна дате
выдачи загранпаспорта

11381 (контроль является блокирующим)

83. Бизнес поля запроса

КодВидДокДля кода вида документа = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), значение
кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно быть по шаблону 999-999 Несоответствие
формату. Для кода вида документа = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), значение
кода органа (подразделения), выдавшего ДУЛ, должно соответствовать шаблону 999-999

10568 (контроль является уведомительный)

11. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках указано в таблице 15
настоящего формата.

Таблица 15. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках №Код поля Значение
поля Причина

1.

RequestRejected/RejectionReasonCode

UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION

ФЛК запроса (по xsd-схеме запроса) не пройден.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12. Состав используемой справочной информации указан в таблице 16 настоящего формата.

Таблица 16. Состав справочной информации

№ п/п	Полное наименование справочника	Краткое наименование справочника	Источник получения справочника	Идентификатор справочника в тестовой ЕС НСИ	Идентификатор справочника в продуктивной ЕС НСИ
-------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---

1

Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщиков

СПДУЛ

ЕС НСИ

01-549

13. Описание ошибок перекрестного форматно-логического контроля указано в таблице 17 настоящего формата.

Таблица 17. Справочник кодов ошибок перекрестного форматно-логического контроля (ФЛК)

Код ошибки

Текст ошибки

22083

Блокирующий Не удалось обновить найденную запись ФЛ сведения о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН по найденному загранпаспорту имеются сведения о признании недействительным. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.

Загружаемые данные.

Статус: \$Статус

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

Реестровый номер: \$РеестрНом

Данные записи ФЛ в ЕРН:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Статус: \$СтатусЕРН

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН

Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН

22084

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения

Загружаемые данные:

Дата формирования сведений: \$ДатаСвед

Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН):

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Дата сведений: \$ДатаСведЕРН

22085

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе действует. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.

Загружаемые данные.

Статус: \$Статус

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ

Дата изъятия ДУЛ: \$ДатаИзъятДУЛ

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

Реестровый номер: \$РеестрНом

Данные записи ФЛ в ЕРН:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Статус: \$СтатусЕРН

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН

Дата признания ДУЛ недействительным: \$ДатаНедейстДУЛЕРН

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН

Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН

22086

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе действует. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.

Загружаемые данные.

Статус: \$Статус

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол

Дата рождения: \$ДатаРожд

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

Реестровый номер: \$РеестрНом

Данные записи ФЛ в ЕРН:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Статус: \$СтатусЕРН

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН

ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН

Пол: \$ПолЕРН

Дата рождения: \$ДатаРождЕРН

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН

Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН

22087

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения
Загружаемые данные:

Дата формирования сведений: \$ДатаСвед

Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН):

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Дата сведений: \$ДатаСведЕРН

22088

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о недействительном загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе недействителен. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.
Загружаемые данные.

Статус: \$Статус

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол

Дата рождения: \$ДатаРожд

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

Реестровый номер: \$РеестрНом

Данные записи ФЛ в ЕРН:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Статус: \$СтатусЕРН

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН

ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН

Пол: \$ПолЕРН

Дата рождения: \$ДатаРождЕРН

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН

Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН

22089

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения
Загружаемые данные:

Дата формирования сведений: \$ДатаСвед

Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН):

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

Дата сведений: \$ДатаСведЕРН

22090

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о недействительном загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе недействителен. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.
Загружаемые данные.

Статус: \$Статус

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ

Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ

Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ
ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество
Пол: \$Пол
Дата рождения: \$ДатаРожд
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ
Реестровый номер: \$РеестрНом
Данные записи ФЛ в ЕРН:
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН
Статус: \$СтатусЕРН
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН
ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН
Пол: \$ПолЕРН
Дата рождения: \$ДатаРождЕРН
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН
Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН

22091

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения
Загружаемые данные:

Дата формирования сведений: \$ДатаСвед
Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН):
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН
Дата сведений: \$ДатаСведЕРН

22092

Блокирующий Не удалось обновить запись ФЛ: У ФЛ уже имеется действующий загранпаспорт (или 2 биометрических), который имеет пересечение по периоду действия с загружаемой записью.

Загружаемые данные загранпаспорта:

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ
Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрок
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ
\$МассивФЛ[
Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N:
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ
Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрокЕРНМ
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ
\$МассивФЛ]

22093

Блокирующий Не удалось идентифицировать ФЛ: в ЕРН присутствует конфликтующая запись ФЛ с подтвержденным ДУЛ

Загружаемые данные:

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол
Дата рождения: \$ДатаРожд
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ
\$МассивФЛ[
Данные записи ФЛ в ЕРН \$N:
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ
ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ
Пол: \$ПолЕРНМ
Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ
\$МассивФЛ]

22094

УведомительныйБазовые сведения загружаемого ФЛ не соответствуют базовым сведениям ФЛ, найденного в ЕРН по ИдГИСМУ ФЛ

Загружаемые данные:

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол

Дата рождения: \$ДатаРожд

Код страны рождения: \$КодСтранРожд

Данные записи ФЛ в ЕРН \$N:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН

ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН

Пол: \$ПолЕРН

Дата рождения: \$ДатаРождЕРН

Код страны рождения: \$КодСтранРождЕРН

22095

УведомительныйНе удалось однозначно идентифицировать ФЛ: в ЕРН найдено более 1 записи ФЛ с совпадающим ИдГИСМУ, но есть сведения, не совпадающие по ФИО, дате рождения, полу и коду страны рождения

Загружаемые данные:

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол

Дата рождения: \$ДатаРожд

Код страны рождения: \$КодСтранРожд

\$МассивФЛ[

Данные записи ФЛ в ЕРН \$N:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ

ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ

Пол: \$ПолЕРНМ

Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ
Код страны рождения: \$КодСтранРождЕРНМ
\$МассивФЛ]

22096

БлокирующийНе удалось внести исправления и обновить запись ФЛ: У ФЛ уже имеется действующий загранпаспорт (или 2 биометрических), который имеет пересечение по периоду действия с загружаемой записью.

Загружаемые данные загранпаспорта:

Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ
Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрок
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ
\$МассивФЛ[

Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N:
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ
Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрокЕРНМ
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ
\$МассивФЛ]

22097

БлокирующийПо данному реестровому номеру уже существует Загранпаспорт. Для внесения изменений необходимо указать Признак корректировки

Загружаемые данные:

РеестрНом: \$РеестрНом
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ
ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ
\$МассивФЛ[
Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N:
Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ
ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ
Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ
Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ
Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ
ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ
РеестрНом: \$РеестрНомЕРНМ
\$МассивФЛ]

22098

БлокирующийНе удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения

Загружаемые данные:

Идентификатор файла: \$ИдСвед
Идентификатор документа: \$ИдДок

Дата формирования сведений: \$ДатаСвед

Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдСвед: \$ИдСведЕРН, документ ИдДок: \$ИдДокЕРН):

Дата сведений: \$ДатаСведЕРН

22099

БлокирующийПо загружаемому реестровому номеру найдено более 1 ФЛ Загружаемые данные:

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ

ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество

Пол: \$Пол

Дата рождения: \$ДатаРожд

РеестрНом: \$РеестрНом

\$МассивФЛ[

Данные записи ФЛ в ЕРН \$N:

Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ

ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ

ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ

Пол: \$ПолЕРНМ

Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ

РеестрНом: \$РеестрНомЕРНМ

\$МассивФЛ]