

Статья 88

При наличии заикания освидетельствуемый подвергается углубленному обследованию невропатологом, при необходимости, психиатром, оториноларингологом, а при возможности - и логопедом. Степень выраженности заикания определяется путем динамического наблюдения за состоянием речевой функции в различных условиях и оценивается по моментам наиболее выраженного проявления заболевания.

Таблица N 1

СООТНОШЕНИЕ РОСТА И МАССЫ ТЕЛА В НОРМЕ И ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПИТАНИЯ

а) у лиц в возрасте 18-25 лет -----									
Недо-	Понижен-	Нормальное соотношение	Повышенное	Ожирение	Ожирение	Ожирение	Ожи- ста-		
ное	роста и массы тела	питание	I степени	II степени	III степени	ре- точ-	питание	(ИМТ-20,0-25,9)	
(ИМТ-	(ИМТ-	(ИМТ-	(ИМТ-	ние ность	(ИМТ- +-----	26,0-27,9)	28,0-30,9)	31,0-35,9)	
36,0-40,9)	IV пита-	19,0-19,9)	Рост	Масса тела		сте- ния	+-----	(кг)	
	(ИМТ- менее	см	м		41,0 и 19,0)		более) -----+	-----+	-----+
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ----- 41,6
41,7-43,7	150	2,25	43,8-51,7	51,8-61,7	61,8-67,4	67,5-78,7	78,8-89,9	90,0	42,1
44,5-52,3	52,4-62,6	62,7-68,3	68,4-79,7	79,8-91,1	91,2	42,7	42,8-44,9	152	2,31
63,5-69,2	69,3-80,8	80,8-92,3	92,4	43,3	43,4-45,5	153	2,34	45,6-53,7	53,8-64,2
81,9-93,5	93,6	43,8	43,9-46,1	154	2,37	46,2-54,4	54,5-65,1	65,2-71,0	71,1-82,9
44,5-46,7	155	2,40	46,8-55,1	55,2-65,9	66,0-71,9	72,0-83,9	84,0-95,9	96,0	44,9
47,4-55,8	55,9-66,7	66,8-72,8	72,9-84,9	85,0-97,1	97,2	45,5	45,6-47,9	157	2,46
67,7-73,7	73,8-86,0	86,1-98,3	98,4	46,1	46,2-48,4	158	2,49	48,5-57,2	57,3-68,4
87,3-99,5	99,6	46,6	46,7-49,0	159	2,52	49,1-57,9	58,0-69,2	69,3-75,5	75,6-88,1
47,4-49,8	160	2,56	49,9-58,8	58,9-70,3	70,4-76,7	76,8-89,5	89,6-102,3	102,4	47,9
50,5-59,5	59,6-71,1	71,2-77,6	77,7-90,6	90,7-103,5	103,6	48,5	48,6-51,0	162	2,62
72,1-78,5	78,6-91,6	91,7-104,7	104,8	49,0	49,1-51,5	163	2,65	51,6-60,9	61,0-72,8
92,8-105,9	106,0	49,6	49,7-52,2	164	2,68	52,3-61,5	61,6-73,6	73,7-80,3	80,4-93,7
50,4-52,9	165	2,72	53,0-62,5	62,6-74,7	74,8-81,5	81,6-95,1	95,2-108,7	108,8	50,8
53,6-63,2	63,3-75,5	75,6-82,4	82,5-96,2	96,3-109,9	110,0	51,6	51,7-54,1	167	2,78
76,5-83,3	83,4-97,2	97,3-111,1	111,2	52,2	52,3-54,9	168	2,82	55,0-64,8	64,9-77,5
98,7-112,7	112,8	52,7	52,8-55,5	169	2,85	55,6-65,5	65,6-78,3	78,4-85,4	85,5-99,7
53,5-56,2	170	2,89	56,3-66,4	66,5-79,4	79,5-86,6	86,7-101,1	101,2-115,5	115,6	54,0
56,9-67,1	67,2-80,2	80,3-87,5	87,6-102,1	102,2-116,7	116,8	54,5	54,6-57,4	172	2,95
81,1-88,4	88,5-103,2	103,3-117,9	118,0	55,3	55,4-58,2	173	2,99	58,3-68,7	68,8-82,1
104,7-119,5	119,6	55,8	55,9-58,8	174	3,02	58,9-69,4	69,5-83,0	83,1-90,5	90,6-105,6
56,6	56,7-59,6	175	3,06	59,7-70,3	70,4-84,1	84,2-91,7	91,8-107,0	107,1-122,3	122,4
3,09	60,2-71,0	71,1-84,9	85,0-92,6	92,7-108,1	108,2-123,5	123,6	57,9	58,0-60,9	177
72,0-86,0	86,1-93,8	93,9-109,5	109,6-125,1	125,2	58,4	58,5-61,5	178	3,16	61,6-72,6
94,8-110,5	110,6-126,3	126,4	59,2	59,3-62,3	179	3,20	62,4-73,5	73,6-87,9	88,0-95,9
112,0-127,9	128,0	59,9	60,0-63,1	180	3,24	63,2-74,4	74,5-89,0	89,1-97,1	97,2-113,3
60,5	60,6-63,6	181	3,27	63,7-75,1	75,2-89,8	89,9-98,0	98,1-114,4	114,5-130,7	130,8
3,31	64,5-76,0	76,1-90,9	91,0-99,2	99,3-115,8	115,9-132,3	132,4	61,8	61,9-65,0	183
76,8-91,8	91,9-100,1	100,2-116,8	116,9-133,5	133,6	62,5	62,6-65,8	184	3,38	65,9-77,6
									77,7-92,9

93,0-101,3 101,4-118,2 118,3-135,1 135,2 63,3 63,4-67,2 185 3,42 67,3-78,6 78,7-94,0 94,1-102,5
 102,6-119,6 119,7-136,7 136,8 63,8 63,9-67,6 186 3,45 67,7-79,3 79,4-94,8 94,9-103,4 103,5-120,7
 120,8-137,9 138,0 64,5 64,6-67,9 187 3,49 68,0-80,2 80,3-95,9 96,0-104,6 104,7-122,1 122,2-139,5 139,6
 65,3 65,4-68,7 188 3,53 68,8-81,1 81,2-97,0 97,1-105,8 105,9-123,5 123,6-141,1 141,2 66,0 66,1-69,5 189
 3,57 69,6-82,0 82,1-98,1 98,2-107,0 107,1-124,9 125,0-142,7 142,8 66,8 66,9-70,3 190 3,61 70,4-82,9
 83,0-99,2 99,3-108,2 108,3-126,3 126,4-144,3 144,4 67,3 67,4-70,9 191 3,64 71,0-83,6 83,7-100,0
 100,1-109,1 109,2-127,3 127,4-145,5 145,6 68,1 68,2-71,7 192 3,68 71,8-84,5 84,6-101,1 101,2-110,3
 110,4-128,7 128,8-147,1 147,2 68,8 68,9-72,4 193 3,72 72,5-85,5 85,6-102,2 102,3-111,5 111,6-130,1
 130,2-148,7 148,8 69,5 69,6-73,2 194 3,76 73,3-86,4 86,5-103,3 103,4-112,7 112,8-131,5 131,6-150,3
 150,4 70,3 70,4-74,0 195 3,80 74,1-87,3 87,4-104,4 104,5-113,9 114,0-132,9 133,0-151,9 152,0 71,0
 71,1-74,8 196 3,84 74,9-88,2 88,3-105,5 105,6-115,1 115,2-134,3 134,4-153,5 153,6 71,8 71,9-75,5 197
 3,88 75,6-89,2 89,3-106,6 106,7-116,3 116,4-135,7 135,8-155,1 155,2 72,5 72,6-76,6 198 3,92 76,7-90,1
 90,2-107,7 107,8-117,5 117,6-137,1 137,2-156,7 156,8 73,2 73,3-77,1 199 3,96 77,2-91,0 91,1-108,8
 108,9-118,7 118,8-138,5 138,6-158,3 158,4 74,0 74,1-77,9 200 4,00 78,0-91,9 92,0-109,9 110,0-119,9
 120,0-139,9 140,0-159,9 160,0

б) в возрасте 26-45 лет ----- Недо-
 |Понижен- |Нормальное соотношение |Повышенное|Ожирение |Ожирение |Ожирение |Ожи- ста- |ное
 |роста и массы тела |питание |I степени |II степени |III степени |ре- точ- |питание |(ИМТ-20,0-25,9)
 |(ИМТ- |(ИМТ- |(ИМТ- |(ИМТ- |ние ность |(ИМТ- +-----|26,0-27,9)|28,0-30,9) |31,0-35,9)
 |36,0-40,9) |IV пита- |19,0-19,9) |Рост |Масса тела | | | |сте- ния | +-----| (кг) | | | | |пени (ИМТ | | | 2 |
 | | | | |(ИМТ- менее | | см | м | | | | |41,0 и 19,0) | | | | | | |более) -----+-----+-----+-----+-----
 ---+-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----- 42,7
 42,8-44,9 150 2,25 45,0-58,4 58,5-62,9 63,0-69,7 69,8-80,8 80,9-92,1 92,2 43,3 43,4-45,5 151 2,28
 45,6-59,0 59,1-63,6 63,7-70,5 70,6-81,9 82,0-93,4 93,5 43,9 44,0-46,1 152 2,31 46,2-60,0 60,1-64,6
 64,7-71,5 71,6-82,9 83,0-94,6 94,7 44,4 44,5-46,7 153 2,34 46,8-60,7 60,8-65,4 65,5-72,4 72,5-84,1
 84,2-95,8 95,9 45,0 45,1-47,3 154 2,37 47,4-61,5 61,6-66,3 66,4-73,4 73,5-85,2 85,3-97,1 97,2 45,6
 45,7-47,9 155 2,40 48,0-62,3 62,4-67,1 67,2-74,3 74,4-86,3 86,4-98,3 98,4 46,2 46,3-48,5 156 2,43
 48,6-63,1 63,2-67,9 68,0-75,2 75,3-87,4 87,5-99,5 99,6 46,7 46,8-49,1 157 2,46 49,2-63,9 64,0-68,8
 68,9-76,2 76,3-88,5 88,6-100,8 100,9 47,3 47,4-49,7 158 2,49 49,8-64,6 64,7-69,6 69,7-77,1 77,2-89,5
 89,6-102,0 102,1 47,9 48,0-50,3 159 2,52 50,4-65,4 65,5-70,5 70,6-78,0 78,1-90,6 90,7-103,2 103,3 48,6
 48,7-51,1 160 2,56 51,2-66,5 66,6-71,6 71,7-79,3 79,4-92,1 92,2-104,9 105,0 49,2 49,3-51,7 161 2,59
 51,8-67,2 67,3-72,4 72,5-80,2 80,3-93,1 93,2-106,1 106,2 49,8 49,9-52,3 162 2,62 52,4-68,0 68,1-73,3
 73,4-81,1 81,2-94,2 94,3-107,3 107,4 50,3 50,4-52,9 163 2,65 53,0-68,8 68,9-74,1 74,2-82,0 82,1-95,3
 95,4-108,5 108,6 50,9 51,0-53,5 164 2,68 53,6-69,6 69,7-74,9 75,0-83,0 83,1-96,4 96,5-109,8 109,9 51,7
 51,8-54,3 165 2,72 54,4-70,6 70,7-76,1 76,2-84,2 84,3-97,8 97,9-111,4 111,5 52,2 52,3-54,9 166 2,75
 55,0-71,4 71,5-76,9 77,0-85,1 85,2-98,9 99,0-112,7 112,8 52,8 52,9-55,5 167 2,78 55,6-72,2 72,3-77,7
 77,8-86,1 86,2-100,0 100,1-113,9 114,0 53,6 53,7-56,3 168 2,82 56,4-73,2 73,3-78,9 79,0-87,3 87,4-101,4
 101,5-115,5 115,6 54,1 54,2-56,9 169 2,85 57,0-74,0 74,1-79,7 79,8-88,2 88,3-102,5 102,6-116,7 116,8
 54,9 55,0-57,7 170 2,89 57,8-75,0 75,1-80,8 80,9-89,5 89,6-103,9 104,0-118,4 118,5 55,5 55,6-58,3 171
 2,92 58,4-75,8 75,9-81,7 81,8-90,4 90,5-105,0 105,1-119,6 119,7 56,0 56,1-58,9 172 2,95 59,0-76,0
 76,1-82,5 82,6-91,4 91,5-106,1 106,2-120,8 120,9 56,8 56,9-59,7 173 2,99 59,8-77,6 77,7-83,6 83,7-92,6
 92,7-107,5 107,6-122,5 122,6 57,4 57,5-60,3 174 3,02 60,4-78,4 78,5-84,5 84,6-93,5 93,6-108,6
 108,7-123,7 123,8 58,1 58,2-61,1 175 3,06 61,2-79,5 79,6-85,6 85,7-94,6 94,7-110,1 110,2-125,3 125,4
 58,7 58,8-61,7 176 3,09 61,8-80,2 80,3-86,4 86,5-95,7 95,8-111,1 111,2-126,6 126,7 59,5 59,6-62,5 177
 3,13 62,6-81,4 81,5-87,5 87,6-96,9 97,0-112,6 112,7-128,2 128,3 60,0 60,1-63,1 178 3,16 63,2-82,1
 82,2-88,4 88,5-97,9 98,0-113,7 113,8-129,5 129,6 60,8 60,9-63,9 179 3,20 64,0-83,1 83,2-89,5 89,6-99,1
 99,2-115,1 115,2-131,1 131,2 61,5 61,6-64,7 180 3,24 64,8-84,1 84,2-90,6 90,7-100,3 100,4-116,5

116,6-132,7 132,8 62,1 62,2-65,3 181 3,27 65,4-84,9 85,0-91,5 91,6-101,2 101,3-117,6 117,7-134,0 134,1 62,9 63,0-66,1 182 3,31 66,2-86,0 86,1-92,6 92,7-102,5 102,6-119,1 119,2-135,6 135,7 63,4 63,5-66,7 183 3,34 66,8-86,7 86,8-93,4 93,5-103,4 103,5-120,1 120,2-136,8 136,9 64,2 64,3-67,5 184 3,38 67,6-87,8 87,9-94,5 94,6-104,7 104,8-121,6 121,7-138,5 138,6 65,0 65,1-68,3 185 3,42 68,4-88,8 88,9-95,7 95,8-105,9 106,0-123,0 123,1-140,1 140,2 65,5 65,6-68,9 186 3,45 69,0-89,6 89,7-96,5 96,6-106,9 107,0-124,1 124,2-141,4 141,5 66,3 66,4-69,7 187 3,49 69,8-90,6 90,7-97,6 97,7-108,1 108,2-125,5 125,6-143,0 143,1 67,1 67,2-70,5 188 3,53 70,6-91,7 91,8-98,7 98,8-109,3 109,4-127,0 127,1-144,6 144,7 67,8 67,9-71,3 189 3,57 71,4-92,7 92,8-99,9 100,0-110,6 110,7-128,4 128,5-146,3 146,4 68,6 68,7-72,1 190 3,61 72,2-93,8 93,9-101,0 101,1-111,8 111,9-129,8 129,9-147,9 148,0 69,1 69,2-72,7 191 3,64 72,8-94,5 94,6-101,8 101,9-112,7 112,8-130,9 131,0-149,1 149,2 69,9 70,0-73,5 192 3,68 73,6-95,6 95,7-102,9 103,0-114,0 114,1-132,4 132,5-150,8 150,9 70,6 70,7-74,3 193 3,72 74,4-96,6 96,7-104,1 104,2-115,2 115,3-133,8 133,9-152,4 152,5 71,4 71,5-75,1 194 3,76 75,2-97,7 97,8-105,2 105,3-116,6 116,7-135,3 135,4-154,1 154,2 72,2 72,3-75,9 195 3,80 76,0-98,7 98,8-106,3 106,4-117,7 117,8-136,7 136,8-155,7 155,8 72,9 73,0-76,7 196 3,84 76,8-99,7 99,8-107,4 107,5-118,9 119,0-138,1 138,2-157,3 157,4 73,7 73,8-77,5 197 3,88 77,6-100,8 100,9-108,5 108,6-120,2 120,3-139,6 139,7-159,0 159,1 74,5 74,6-78,3 198 3,92 78,4-101,8 101,9-109,7 109,8-121,4 121,5-141,0 141,1-160,6 160,7 75,2 75,3-79,1 199 3,96 79,2-102,9 103,0-110,8 110,9-122,7 122,8-142,5 142,6-162,3 162,4 76,0 76,1-79,9 200 4,00 80,0-103,9 104,0-111,9 112,0-123,9 124,0-143,9 144,0-163,9 164,0

Таблица N 2

ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ (ЛЕГОЧНОЙ)

НЕДОСТАТОЧНОСТИ -----

| | Степень дыхательной (легочной) Показатели | Норма | недостаточности

| +-----

| | I степень | II степень | III степень

| | (незначительная) | (умеренная) | (выраженная)

| | | | | -----+-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----- 1. Клиничес- кие: а) одышка Нет При

доступных При обыч- Постоянная

ранее усилиях ных в покое

нагрузках б) частота До 20 В пределах 21-28 29 и чаще дыхания в по- нормы кое (в минуту) в) цианоз

Нет Нет или не- Отчетливый, Резко

значительный, иногда выраженный

усиливаю- значитель- диффузный

щийся после ный

нагрузки г) пульс в До 80 Не учащен Склонность Значительно покое к учащению учащается (в

минуту) 2. Инструмен- тальные: а) насыщен- Более 90 90-80 79-60 Менее 60 ность гемогло- бина

кислоро- дом в процен- тах б) жизнен- 90-85 84-70 69-50 Менее 50 ная емкость легких (ЖЕЛ) в)

макси- 85-75 74-55 54-35 Менее 35 мальная венти- ляция легких (МВЛ) в про- центах к долж- ной

величине г) объем 85-75 74-55 54-35 Менее 35 форсирован- ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) - в

процентах д) индекс Более 70 70-55 54-40 Менее 40 Тиффно (соот- ношение ОФВ1/ЖЕЛ) в процентах

Таблица N 3

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ

(в градусах) -----

| | | Ограничение движения

Сустав | Движение | Норма +-----

| | | незначительная | умеренная | значительная

| | | | | -----+-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ----- Плечевой с Сгибание 180 115 100 80

плечевым Разгибание 40 30 20 15 поясом Отведение 180 115 100 80 Локтевой Сгибание 40 80 90 100
Разгибание 180 150 140 120
Пронация 180 135 90 60
Супинация 180 135 90 60 Кистевой Сгибание 75 35 20-25 15
Разгибание 65 30 20-25 15

Отведение:

радиальное 20 10 5 2-3

ульнарное 40 25 15 10 Тазобед- Сгибание 75 100 110 120 ренный Разгибание 180 170 160 150

Отведение 50 25 20 15 Коленный Сгибание 40 60 90 110

Разгибание 180 175 170 160 Голено- Подошвенное стопный сгибание 130 120 110 100

Тыльное

сгибание

(разгибание) 70 75 80 85

Таблица N 4

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ В ПОЗВОНОЧНИКЕ

С ПОМОЩЬЮ ГОНИОМЕТРА

(в градусах) ----- Положение |Нормальный | Ограничение
движения позвоночника |объем +----- |движений |незначитель-|умеренное
|значительное
| |ное | | ----- Стоя 16-10-12 5-5-12 5-5-25 5-0-25 Наклон
вперед 75-100-145 60-90-180 60-60-110 50-50-110 Наклон назад 0-45-50 0-25-30 5-20-25 5-10-15
Наклон в 40/40 30/30 20/20 10/10 стороны

Приложение N 2

к Положению (п. 7)

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинской аппаратуры и инструментария для

врачебно-летных комиссий

Кабинет антропометрии

Весы медицинские - 1 шт., динамометр ручной (плоскопружинный) - 2 шт., динамометр для измерения силы тяги - 1 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., пинцет анатомический длиной 15 см - 1 шт., ростомер - 1 шт., спирометр - 1 шт., угломер - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., перчатки анатомические - 3 пары, стекло увеличительное (лупа) 1 х 3 - 1 шт., сфигмоманометр - 1 шт., футляр-стерилизатор для шприцов 5,0 мл - 1 шт., шкаф сухожаровой (стерилизатор) - 1 шт., шприц "Рекорд" или комбинированный 5,0 мл - 1 шт.

Кабинет хирурга

Стетофонендоскоп - 1 шт., угломер - 1 шт., гониометр - 1 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., перчатки анатомические - 10 пар.

Кабинет терапевта

Стетофонендоскоп - 1 шт., сфигмоманометр - 1 шт., термометры медицинские - 6 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний - 5 шт., манжет к сфигмоманометру (запасной) - 2 шт., тазик почкообразный эмалированный - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., электрокардиограф - 1 шт.

Кабинет невропатолога

Молоточек неврологический - 1 комплект, шпатель для языка прямой двухсторонний - 5 шт., лента измерительная с делениями на сантиметры - 1 шт., медицинская кушетка - 1 шт., тазик почкообразный - 1 шт.

Кабинет оториноларинголога

Аудиометр - 1 шт., банки с притертыми пробками емкостью 50 мл - 5 шт., баллон для продувания

ушей емкостью 180 мл с наконечником - 1 шт., лампа настольная - 1 шт., тазики почкообразные эмалированные - 2 шт., ватодержатель для гортани - 5 шт., ватодержатель для носоглотки - 5 шт., лупа складная большая - 1 шт., манометр ушной простой (отоманометр) - 1 шт., ножницы хирургические с одним острым концом прямые длиной 14 см - 1 шт., пинцет анатомический длиной 15 см - 1 шт., пинцеты ушные изогнутые по ребру - 3 шт., поильник эмалированный - 1 шт., рефлектор лобный - 1 шт., воронки ушные N 1, 2, 3, 4 (набор из 4 штук) - 3 набора, воронка ушная пневматическая - 1 шт., заглушитель ушной для исследования слуха при определении односторонней глухоты - 1 шт., диафаноскоп - 1 шт., зеркала гортанные диаметром 21 мм - 2 шт. и диаметром 24 мм - 2 шт., зеркала носоглоточные диаметром 8 мм - 2 шт., зеркала носовые с длиной губок - 10 шт. и с длиной губок 60 мм - 5 шт., зонд ушной Воячека остроконечный - 1 шт., зонд пуговчатый - 1 шт., зонд носовой пуговчатый Воячека - 1 шт., зонды ушные с нарезкой для ваты - 2 шт., иглы Куликовского для прокола верхнечелюстной пазухи - 3 шт., камертон на 128 колебаний - 1 шт. и на 1024 колебания - 1 шт., спиртовка - 1 шт., шкаф сухожаровой (стерилизатор) - 1 шт., шпатель для языка окончательный - 5 шт., шпатель для языка прямой двухсторонний - 30 шт., шприц для промывания полостей емкостью 150 мл - 1 шт., штангласы с притертыми пробками для веществ, с помощью которых исследуют обоняние, - 5 шт., кресло Барани - 1 шт., бланки аудиограмм, секундомеры типа СУ-III - 2 шт., термометр медицинский - 1 шт., столик для инструментария - 1 шт., ручки для гортанного зеркала - 3 шт.

Кабинет окулиста

Линейки скиаскопические - 1 набор, линейка глазная металлическая с делениями длиной до 350 мм, аппарат для равномерного освещения, таблиц (Рота) или проектор знаков, прибор для исследования ночного зрения АДМ или АРП, лампа для офтальмоскопии с рефлектором, лампа щелевая с трансформатором ЩЛ-2Б, офтальмоскоп зеркальный с двумя лупами - 2 шт., офтальмоскоп ручной электрический - 1 шт., периметр - 1 шт., таблицы для определения остроты зрения вдаль Сивцева-Головина - 2 комплекта, таблицы для исследования остроты зрения вблизи - 1 комплект, таблицы для исследования цветового зрения - 1 комплект, таблица контрольная и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения, опто типы Поляка для исследования остроты зрения ниже 0,1, набор оптических стекол большой - 1 комплект, прибор для определения ближайшей точки ясного зрения, аккомодации - 1 шт., рефрактометр - 1 шт., аномалоскоп АН-59 - 1 шт., прибор для исследования зрительной оценки расстояния (аппарат Говарда) - 1 шт., цветотест - 1 шт., капельницы глазные с пипетками - 4 шт., канюли (иглы для промывания слезного канала) - 1 комплект, векоподъемник большой - 2 шт., зонды для слезного канала N 1, 2, 3 - по 1 шт., эластотометр глазной - 1 шт., шприц с двумя тупоконечными канюлями для промывания слезных путей - 1 шт., тазики почкообразные эмалированные - 2 шт.

Кабинет стоматолога

(для проведения стоматологического обследования)

Зеркало зубное - 30 шт., зонд зубной прямой штыковидный - 3 шт., зонд зубной изогнутый под углом - 30 шт., пинцет анатомический общего назначения - 2 шт., пинцет зубной изогнутый нестандартный - 30 шт.

При проведении санации зубов - оснащение кабинета по заявке стоматолога применительно к нормам для медицинских учреждений здравоохранения.

Обеспечение халатами, полотенцами, простынями, мылом, дезинфицирующими жидкостями, необходимыми медикаментами и канцелярскими принадлежностями производится за счет тех воинских частей, военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных госпиталей, в которых работает ВЛК.

Приложение N 4
к Положению (пп. 15, 22, 55)
Форма
место
для
фотокарточки
КАРТА
медицинского освидетельствования гражданина,
поступающего в военно-учебное заведение

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Год рождения _____
3. Образование _____
4. Основная профессия _____
5. Постоянное место жительства (город, район, область) _____

6. Авиационная подготовка

7. Результаты обследования: +-----+ | |

Медицинское освидетельствование | +-----+-----| |

|Предварительное - ВВК |Окончательное - ВЛК | | военного комиссариата |военно-учебного | |

|субъекта Российской |заведения по подготовке | | Федерации |летного состава | +-----

-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | +-----+-----+-----

-----| 1. Жалобы и анамнез | | | +-----+-----+-----| 2.

Перенесенные заболевания и | | | травмы | | | +-----+-----+-----

---| 3. Антропометрические данные: | | | рост стоя | | | рост сидя | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | длина рук | | | +-----+-----+-----

| | длина ног | | | +-----+-----+-----| | вес тела | | | +-----

-----+-----+-----| | динамометрия становая | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | динамометрия ручная: | | | правая кисть | | | левая кисть | | | +-----

-----+-----+-----| 4. Данные хирургического ис- | | |

следования | | | +-----+-----+-----| | общее физическое

развитие | | | +-----+-----+-----| | покровы тела | | | +-----

-----+-----+-----| | лимфатические узлы | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | костно-мышечная система | | | +-----+-----

---+-----+-----| | периферические сосуды | | | +-----+-----

-----| | мочеполовая система | | | +-----+-----+-----| | анус

и прямая кишка | | | +-----+-----+-----| | Диагноз | | |

Заключение | | | Дата, подпись, фамилия и | | | инициалы хирурга | | | +-----+-----

-----+-----+-----| 5. Данные исследования внут- | | | ренних органов | | | +-----

-----+-----+-----| | жалобы и анамнез | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | питание (индекс массы | | | тела) | | | +-----+-----

---+-----+-----| | эндокринная система | | | +-----+-----+-----

----| | сердце: | | | границы | | | тоны | | | +-----+-----+-----| |

функциональная проба | в | после | после | в | после | после | | покое | 15 | 2 | покое | 15 | 2 | | | |присе-

| минут | |присе- | минут | | | |даний |отдыха | |даний |отдыха | | | | | | +-----+-----+-----

-----+-----+-----+-----| | пульс | | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----

+-----+-----| | артериальное давление | | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----|

| органы дыхания | | | +-----+-----+-----+-----| | органы

пищеварения | | | +-----+-----+-----+-----| | печень | | | +-----

-----+-----+-----+-----| | селезенка | | | +-----+-----+-----

+-----+-----| | почки | | | +-----+-----+-----+-----| |

результаты лабораторных | | | исследований | | | +-----+-----+-----

-----| | результаты рентгенологи- | | | ческого исследования | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | данные электрокардиогра- | | | фии | | | +-----+-----

-----+-----+-----| | Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата, подпись, фамилия и | | | | инициалы

терапевта | | | +-----+-----+-----+-----| 6. Данные исследования

нерв- | | | | ной системы | | | | жалобы и анамнез (травмы, | | | | припадки, обмороки, невро- | | | |
 тические явления в детстве, | | | | нервные заболевания и | | | | инфекции нервной системы) | | | +-----
 -----+-----+-----+-----| наследственность | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----| двигательная сфера | | | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----| | рефлексы | | | +-----+-----+-----+-----+-----| |
 чувствительность | | | +-----+-----+-----+-----+-----| | вегетативная
 нервная систе- | | | | ма | | | +-----+-----+-----+-----+-----| | особенности
 психики | | | +-----+-----+-----+-----+-----| | другие исследования | | | +---
 -----+-----+-----+-----+-----| | Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата,
 подпись, фамилия и | | | | инициалы невропатолога | | | +-----+-----+-----+-----
 -----| | 7. Данные дерматовенерологи- | | | | ческого исследования | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----| | Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата, подпись, фамилия | | | | и
 инициалы дерматове- | | | | ролога | | | +-----+-----+-----+-----+-----| |
 | 8. Данные исследования органа | правый | левый | правый | левый | | зрения | глаз | глаз | глаз | глаз |
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | жалобы и анамнез | | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | острота зрения без коррек- | | | | ции | | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | острота зрения с коррек- | | | | цией | | | | +---
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | рефракция скиаскопичес- | | | | | кая | | | |
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | ближайшая точка ясного | | | | | зрения
 | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | веки и конъюнктивa | | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | слезные пути | | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | оптические среды | | | | +-----+-----+-----
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | глазное дно | | | | +-----+-----+-----+-----+-----| |
 зрачки и их реакция | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |
 цветоощущение (не разли- | | | | чает таблицы NN) | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | бинокулярное зрение | | | +-----+-----+-----+-----+-----| |
 Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата, подпись, фамилия и | | | | инициалы окулиста | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 9. Данные исследования ЛОР- | справа | слева | справа |
 слева | | органов | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | жалобы и
 анамнез | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | дефекты речи | | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | носовое дыхание | | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | обоняние | | | | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | острота слуха на шепотную | | | | | речь | | | | +-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | барофункция ушей | | | | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | функция вестибулярного | | | | аппарата (НКУК, ПКУК, ка- | | | | чели Хилова) | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | рентгенография придаточ- | | | | | ных пазух носа | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | дополнительные методы | | | | исследования
 (аудиометрия, | | | | калорическая реакция и др.) | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата, подпись, фамилия и | | | | инициалы отоларинголога |
 | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 10. Данные исследования зубов | | | | и
 полости рта | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | жалобы и анамнез | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | прикус | | | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | слизистая полости рта | | | +-----+-----+-----+-----+-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | десны | | | +-----+-----+-----+-----+-----| | зубы | | | +-----
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Диагноз | | | | Заключение | | | | Дата, подпись,
 фамилия и | | | | инициалы стоматолога | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 | 11. Специальные исследования | | | | | а) результаты барокамерно- | | | | го исследования: | | | | |
 | характер испытания, оцен- | | | | ка результатов (при наличии | | | | | пониженной переносимости | | | | |

указываются данные, ||| послужившие основанием ||| оценки) ||| +-----+-----
-----+-----| | Дата, подпись, фамилия и ||| инициалы врача, проводив- ||| шего
обследование ||| +-----+-----

8. Результаты освидетельствования

а) предварительное медицинское освидетельствование ВВК при военном комиссариате субъекта
Российской Федерации (указать наименование субъекта) " __ " _____ 19__ года ДИАГНОЗ:

_____ по статье __ графы I Расписания
болезней (приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 года N __) - __ годен к
поступлению в (указать полное наименование военно-учебного заведения)

Председатель комиссии _____

(воинское звание, подпись,

фамилия и инициалы)

М. П.

Секретарь комиссии _____

(подпись, фамилия и инициалы)

б) окончательное медицинское освидетельствование ВЛК (указать наименование военно-учебного
заведения по подготовке летного состава) " __ " _____ 19__ года ДИАГНОЗ:

_____ по статье __ графы I Расписания
болезней (приказ Министра обороны Российской Федерации 1999 года N __) - __ годен к летному
обучению

Председатель комиссии _____

(воинское звание, подпись,

фамилия и инициалы)

М. П.

Секретарь комиссии _____

(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение N 5

к Положению (пп. 22, 58)

Форма

КНИГА

протоколов заседаний врачебно-летной комиссии

(наименование комиссии) +-----+ | N | Фамилия, имя, | Жалобы
| Данные | Заключение | Заклю- | п/п | отчество, год | и крат- | объективного | ВЛК | чение | | | рождения, | кий
| обследования, | о категории | штат- | | | воинское | анам- | результаты | годности к | ной | | | звание, | нез
| специальных | летной работе | ВЛК | | | войсковая | исследований, | (летному | (ВВК) | | | часть, | | диагноз
(по- | обучению, | | | | специальность | русски) и | руководству | | | | класс, | | заключение | полетами, | | |
| призван | ВЛК о | парашютным | | | | (поступил по | | | причинной | прыжкам, | | | | контракту) на | | связи
увечья | полетам), | | | | военную | | (ранения, | категории | | | | службу, кем | | травмы, | годности к | | |
| направлен на | | контузии), | военной службе | | | медицинское | | заболевания | (для лиц, | | |
| освидетельст- | | | признанных не | | | | вование, | | | годными к лет- | | | | предыдущая | | | ной работе,

мочекаменная болезнь;

заболевания суставов любой этиологии;

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

болезни кожи и подкожной клетчатки ограниченные, редко рецидивирующие.

3. На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернойбыльской катастрофы (зона отчуждения, зона отселения):

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

острые заболевания до клинического излечения;

состояния после перенесенных вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после стационарного лечения;

простой зоб, нетоксический узловой зоб;

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в пять раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ) - 76/87);

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии, последствия их повреждений или оперативных вмешательств с незначительным нарушением функции;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

мочекаменная болезнь;

хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника;

понижение слуха - шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 5/5 м.

4. В иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом:

заболевания (травмы), при которых для военнослужащих предусмотрена индивидуальная оценка годности к летной работе (полетам, руководству полетами, парашютным прыжкам);

все острые заболевания (до полного излечения), хронические заболевания в стадии обострения;

дерматофитии ограниченные, редко рецидивирующие;

простой зоб, нетоксический узловой зоб;

кратковременные, легкой степени выраженности преходящие психогенные реакции;

поражения головного и спинного мозга при травмах, общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях и их последствия при незначительных остаточных явлениях или при наличии объективных данных без нарушения функции ЦНС;

болезни и травмы периферических нервов и их последствия с незначительным нарушением функции;

незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах;

гнойные, катаральные, серозные, вазомоторные, полипозные синуситы с редкими обострениями;

нейроциркуляторная дистония при незначительно выраженных нарушениях;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни органов пищеварения с незначительным нарушением функции;

болезни кожи и подкожной клетчатки ограниченные, редко рецидивирующие;

состояния после вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов в течение одного года после окончания госпитального лечения;

_____ Фоновые данные: АД _____ пульс

_____ Председатель врачебно-лётной комиссии

_____ М. П. (воинское звание, подпись, фамилия) Секретарь

_____ (подпись, фамилия)

_____ Номер справки соответствует порядковому номеру в протоколе.

_____ Приложение N 9

к Положению (п. 67)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ДОПУСКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ЛЕТНОЙ РАБОТЕ (ЛЕТНОМУ ОБУЧЕНИЮ, РУКОВОДСТВУ ПОЛЕТАМИ, ПАРАШЮТНЫМ ПРЫЖКАМ И ПОЛЕТАМ) ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ -----

----- N | Заболевания и болезненные | Место | Данные, определяющие

|Ориентировочный срок п/п| состояния | лечения | выздоровление |допуска к полетам после

| | | выздоровления и

| | | кто допускает ---+-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----- 1

Невралгии:

а) невралгии (шейно-плечевого Амбулаторно или в Отсутствии болей, хорошее 5 дней после

сплетения, лазарете самочувствие консультации с

окципитально-цервикальная, медицинского пункта невропатологом

межреберная и люмбосакрального

сплетения) простудной этиологии,

проявляющиеся лишь субъективными

ощущениями (боли в типичных

зонах, парестезии)

б) невралгии и невриты после Военный госпиталь Отсутствия болей, восстановление Врач воинской части по

интоксикации, травм или с функции, хорошее общее заключение начальника

затяжным течением самочувствие. Отсутствия отделения или ВЛК

патологии на рентгенограмме госпиталя, ВЛК

позвоночника. При невралгиях, объединения

связанных с общей интоксикацией,

хорошая переносимость умеренных

степеней гипоксии при

барокамерном исследовании 2 Нейромиозиты:

а) легкие формы нейромиозитов Амбулаторно или в Хорошее самочувствие, Врач воинской части

шейно-плечевой и лазарете исчезновение болей, отсутствие через 5 дней после

пояснично-крестцовой локализации медицинского пункта ограничения движений консультации

невропатолога

б) затяжные и рецидивирующие Военный госпиталь То же Врач воинской части по

нейромиозиты решению начальника

отделения, ВЛК

госпиталя 3 Утомление:

а) легкая степень, Освобождение от Хорошее общее самочувствие, Врач воинской части по характеризующаяся появлением полетов с отсутствие жалоб, стремление к возвращении из усталости при обычной нагрузке, направлением в летной работе профилактория (после некоторым снижением памяти, профилакторий на консультации ощущением тяжести в голове, краткосрочный (7-10 невропатолога) замедлением и затруднением дней) отдых мышления. При этом нередко снижается интерес к работе, появляется раздражительность, однако контроль над эмоциями полностью сохранен

б) средняя и тяжелая степень Военный госпиталь Хорошее общее самочувствие, Врач воинской части по

утомления отсутствие жалоб, стремление к заключению ВЛК летной работе госпиталя, начальника отделения или ВЛК

объединения 4 Повышенная эмоциональная реакция на неблагоприятную служебную или бытовую ситуацию:

а) нерезко выраженная Амбулаторно или в Восстановление обычного Врач воинской части кратковременная, продолжающаяся лазарете состояния здоровья и настроения, через 3 дня (после несколько минут медицинского пункта критическое отношение к консультации прошедшей ситуации невропатолога)

б) реакция средней Военный госпиталь Восстановление обычного состояния Врач воинской части по длительности (несколько часов), решению ВЛК военного

затяжные необычные психические госпиталя состояния (невротические

расстройства, по симптоматике сходные с неврастенией, неврозом навязчивости, истерическим

неврозом) 5 Состояние после серьезного Вопрос о Лиц летного состава, у которых Врач воинской части по

инцидента в полете необходимости не выявлено повреждений, данным углубленного стационарного заметной осмотра или заключению

обследования эмоционально-психической ВЛК госпиталя

решается после реакции, при условии, что они

углубленного целенаправлены на летную работу,

медицинского осмотра а возникновение инцидента не

зависело от состояния здоровья и

действий в полете, можно

допустить к полетам через 7-10

дней. Это решение выносится

начальником медицинской службы

части по данным углубленного

осмотра

В период освобождения от полетов

летный состав выполняет другие

обязанности военной службы.

После обследования в военном госпитале вопрос о возможности продолжения летной работы решает ВЛК военного госпиталя 6 Состояние после выраженных Наблюдение врача Отсутствие жалоб, нормализация Врач воинской части единичных, острых алкогольных воинской части, пульса и артериального давления. через 5 дней. интоксикаций осмотр Нормальная реакция В период отстранения от психоневролога сердечно-сосудистой системы при полетов летный состав ортостатических пробах и выполняет другие дозированной физической нагрузке обязанности военной службы 7 Грипп и другие острые Изолятор Хорошее самочувствие. Отсутствие 5 дней. По решению респираторные заболевания медицинского пункта, объективных изменений со стороны врача воинской части, инфекционное носоглотки, внутренних органов и начальника отделения отделение военного нервной системы военного госпиталя госпиталя 8 Острый бронхит:

а) при благоприятном течении Лазарет медицинского Исчезновение субъективных 7 дней. По решению заболевания пункта, военный проявлений болезни. Нормализация врача воинской части, госпиталь функции дыхания, исчезновение начальника отделения патологических признаков военного госпиталя заболевания в легких и периферической крови. Нормальная температура тела в течение 2-3 дней, отсутствие изменений при рентгенографии (флюорографии) органов грудной клетки

б) при затянувшемся течении Военный госпиталь Те же По решению начальника заболевания отделения, ВЛК военного госпиталя 9 Острый насморк Амбулаторно Отсутствие признаков воспаления Не менее 3 дней по слизистой при ринофарингоскопии, решению врача воинской при нормальной функции носа и части евстахиевых труб, нормальных показателей крови 10 Острый синусит Военный госпиталь Отсутствие признаков острого Врач воинской части по воспаления слизистой носа и решению начальника придаточных пазух при нормальной отделения, ВЛК военного барофункции уха и придаточных госпиталя пазух. Нормальные температура и показатели крови. Хорошая переносимость перепадов барометрического давления при исследовании в барокамере. Если проводились лечебно-диагностические пункции верхнечелюстной пазухи, исследование в барокамере производить не ранее чем через

3-4 дня после последней пункции 11 Ангина острая Инфекционное Хорошее общее самочувствие, Врач воинской части по отделению военного исчезновение фарингоскопических изменений по решению начальника госпиталя признаков ангины, болезненности отделения, ВЛК военного при пальпации региональных лимфоузлов. Нормальная температура тела в течение 7 дней. Нормальные анализы крови и мочи. Отсутствие изменений на ЭКГ (обязательная контрольная запись ЭКГ по окончании курса лечения) 12 Фарингит, ларингит и ларинготрахеит:

а) без повышения температуры и Амбулаторно, лазарет Полное восстановление голосовой Через 5 дней по решению явлений общей интоксикации медицинского пункта функции, отсутствие признаков врача воинской части (при наличии острого воспаления слизистой при ЛОР-специалиста) ЛОР-эндоскопии. Нормальные показатели крови

б) с повышением температуры, Военный госпиталь Те же. Отсутствие изменений на Врач воинской части по явлениями общей интоксикации, ЭКГ решению начальника выраженным нарушением голосовой отделения, ВЛК военного функции госпиталя 13 Острый наружный отит, фурункулы Лазарет медицинского Отсутствия болей, признаков Не менее 3 дней, по наружного слухового прохода пункта (при наличии воспаления кожи слухового решению врача воинской ЛОР-специалиста), прохода при отоскопии. части, начальника госпиталь Нормальные показатели крови отделения, ВЛК военного госпиталя 14 Острое катаральное воспаление Военный госпиталь Отсутствия признаков воспаления 7 дней, врач воинской среднего уха, сальпингоотиты при ЛОР-эндоскопии, хорошая части по решению переносимость перепадов начальника отделения, барометрического давления при ВЛК военного госпиталя исследовании на барокамере, нормальная картина крови 15 Носовое кровотечение:

а) случайного характера Амбулаторно Отсутствия носового кровотечения Врач воинской части не в течение 3 дней. Отторжение менее чем через 3 дня корочки после консультации ЛОР-специалиста

б) повторные частые носовые Военный госпиталь Те же. Нормальная картина крови Врач воинской части кровотечения согласно решению начальника отделения, ВЛК военного госпиталя 16 Обострение хронических Военный госпиталь Нормализация общего состояния, По решению ВЛК военного заболеваний органов пищеварения исчезновение субъективных и госпиталя

объективных признаков обострения

заболевания 17 Глистная инвазия Медицинский пункт Исчезновение субъективных и По решению врача

воинской части, объективных проявлений со воинской части,

госпиталь стороны органов пищеварения начальника отделения

военного госпиталя 18 Острые кишечные инфекции и Военный госпиталь Нормализация общего состояния, По решению ВЛК военного

пищевые отравления исчезновение субъективных и госпиталя

объективных признаков

заболевания 19 Реакция после профилактических Лазарет медицинского Нормализация общего состояния, 5 дней, по решению

прививок, другие аллергические пункта, военный исчезновение субъективных и врача воинской части,

реакции госпиталь объективных признаков начальника отделения

заболевания военного госпиталя 20 Перегревание:

а) легкие формы Амбулаторно или в Нормализация общего состояния, 3 дня, по решению врача лазарете показателей АД, пульса, воинской части

медицинского пункта температуры тела

б) протекающее с острыми Военный госпиталь Те же Врач воинской части

нервно-сосудистыми нарушениями согласно решению

начальника отделения,

ВЛК военного госпиталя 21 Ушибы:

а) с ограниченным отеком Амбулаторно или в Исчезновение болей, отека 5 дней, по решению тканей, с небольшим лазарете тканей, восстановление функции врача воинской части

кровоподтеком, не медицинского пункта ушибленного органа

сопровождающиеся сильными болями

(кроме ушибов головы и

позвоночника)

б) все ушибы головы, Военный госпиталь Те же Врач части согласно

позвоночника, грудной клетки, решению начальника

ушибы с отслойкой кожи и отделения военного

подкожной клетчатки, с обширными госпиталя

гематомами, ушибы надкостницы с

ее отслойкой 22 Повреждение связочного аппарата

суставов:

а) при растяжении связочного Амбулаторно или в Исчезновение болей, отека 5 дней. Врач воинской аппарата с незначительным отеком лазарете тканей, полное восстановление части. В отдельных мягких тканей, болезненностью и медицинского пункта функции сустава случаях целесообразно незначительным нарушением предоставить

функции освобождение от УТПП

б) при значительных Военный госпиталь Исчезновение болей, отека Врач воинской части по повреждениях связочного аппарата тканей, полное восстановление решению ВЛК военного

с подозрением на кровоизлияние в или незначительное временное госпиталя после

сустав, вывихи суставов нарушение функции сустава углубленного

хирургического осмотра 23 Открытые повреждения мягких

тканей:

а) небольшие резаные, Амбулаторно или в Наличие окрепших безболезненных Через 7 дней, по ушибленные, рубленые и рваные лазарете рубцов, не ограничивающих решению врача части

раны медицинского пункта функцию и не препятствующих
пользованию спецснаряжением

б) обширные и глубокие Военный госпиталь Наличие окрепших безболезненных Врач воинской части
по

повреждения мягких тканей и рубцов, не ограничивающих или решению ВЛК военного
огнестрельные раны временно ограничивающих функцию госпиталя после
углубленного

хирургического осмотра 24 Фурункулы:

а) одиночные (кроме фурункулов Амбулаторно Полное заживление фурункула, Через 3 дня, по
решению

лица), без повышения температуры отсутствие болезненного врача воинской части

тела и без нарушения общего инфильтрата и регионарного

состояния лимфаденита

б) множественные; часто Лазарет медицинского Исчезновение местных и общих Через 5 дней, по
рецидивирующие; одиночные пункта, военный проявлений болезни, нормальные решению врача
воинской

фурункулы лица госпиталь показатели крови части, начальника

отделения, ВЛК военного

госпиталя 25 Абсцессы, гидроадениты, Лазарет медицинского Хорошее общее состояние, Через 5
дней, по

флегмоны, карбункулы пункта, военный окрепший рубец без решению врача воинской

госпиталь воспалительного инфильтрата на части, начальника

месте очага поражения, не отделения, ВЛК военного

препятствующий пользованию госпиталя

спецснаряжением, нормализация

периферической крови, нормальное

содержание сахара в крови 26 Панариции:

а) легкие формы кожного, Амбулаторно или в Заживление с полным Через 3 дня, по решению
подкожного и подногтевого лазарете восстановлением функции пальца врача воинской части
медицинского пункта

б) тяжелые формы: сухожильные, Военный госпиталь То же Врач воинской части по

костные, суставные решению начальника

отделения, ВЛК военного

госпиталя 27 Ожоги:

а) ограниченные I-II степени Амбулаторно или в Полное заживление ожога, Через 7 дней, по
лазарете окрепшие рубцы, не нарушающие решению врача воинской
медицинского пункта функцию и не затрудняющие части

использование специального

снаряжения

б) обширные I-II-III степени Военный госпиталь Полное заживление ожога, Врач воинской части
окрепшие рубцы, не нарушающие согласно решению

или временно нарушающие функцию начальника отделения,

и не затрудняющие использование ВЛК военного госпиталя,

специального снаряжения после углубленного

хирургического осмотра 28 Отморожения:

а) ограниченные отморожения Амбулаторно или в Исчезновение отечности, Через 5 дней, по
I-II степени лазарете покраснения и болезненности на решению врача воинской

медицинского пункта месте поражения части

б) обширные отморожения II-III Военный госпиталь Полное заживление отморожения, Врач воинской части

степени окрепшие рубцы, не нарушающие согласно решению или временно нарушающие функцию начальника отделения, и не затрудняющие использование ВЛК военного госпиталя, специального снаряжения после углубленного хирургического осмотра 29 Обострение геморроя:

а) при незатяжном и Амбулаторно или в Исчезновение болей, Через 3 дня, по решению неосложненном течении лазарете воспалительных явлений и врача воинской части, медицинского пункта кровотечения после консультации хирурга

б) при затяжном и осложненном Военный госпиталь То же. Нормализация картины крови Врач воинской части

течении согласно решению начальника отделения, ВЛК военного госпиталя, после углубленного хирургического осмотра 30 Острый цистит, острый уретрит, Военный госпиталь Хорошее субъективное состояние, Врач воинской части

острый простатит нормальная температура тела в согласно решению течение 5 дней, нормальные начальника отделения, анализы мочи и крови, отсутствие ВЛК военного госпиталя выделений из уретры после провокаций, отсутствие дизурических явлений 31 Воспалительные заболевания Военный госпиталь Исчезновение болей и отечности, Врач воинской части

органов мошонки нормальная температура тела, согласно решению нормальные анализы крови и мочи начальника отделения, ВЛК военного госпиталя 32 Блефариты:

а) легкие формы заболевания Амбулаторно Отсутствие зуда, исчезновение 3 дня, по решению врача покраснения век, сальных чешуек воинской части у корней ресниц

б) тяжелые, трудно поддающиеся Военный госпиталь То же Врач воинской части, по лечению решению начальника отделения, ВЛК военного госпиталя 33 Ячмень. Гнойное воспаление Амбулаторно, при Отсутствии болезненного 3 дня, по решению врача

мейбомиевой железы (внутренний рецидиве - военный инфильтрата, закрытие ранки. воинской части, ячмень) госпиталь Наличие небольшого начальника отделения, безболезненного инфильтрата не ВЛК военного госпиталя является противопоказанием к допуску к полетам 34 Конъюнктивиты:

а) острые, легко протекающие, Амбулаторно Отсутствия светобоязни, чувства 3 дня, по решению врача

неосложненные давления и жара в глазах, воинской части болезненных ощущений, исчезновение красноты и отека

конъюнктивы век и отделяемого из
глаз

б) тяжело протекающие, с Военный госпиталь То же Врач воинской части, по
обильным гнойным отделяемым, а решению начальника
также осложненные поверхностным отделением, ВЛК военного
кератитом госпиталя 35 Инородное тело в роговице глаза Амбулаторно, при Отсутствии признаков
воспаления 3 дня, по решению врача

глубоком внедрении конъюнктивы и роговицы глаза воинской части,
инородного тела - начальника отделения,
военный госпиталь ВЛК военного госпиталя 36 Заболевания оболочек глазного Военный госпиталь
Отсутствие признаков воспаления Врач воинской части, по
яблока воспалительного характера оболочек глазного яблока решению начальника
отделения, ВЛК военного
госпиталя 37 Удаление зуба:

а) неосложненное Амбулаторно Отсутствие отека, боли, 2 дня, по решению врача
кровотечения, свободное воинской части
открывание рта, безболезненный
акт жевания

б) осложненное кровотечением, Лазарет медицинского То же. Нормальные анализы крови 3 дня, по
решению врача
альвеолитом пункта и мочи воинской части 38 Острый пульпит Амбулаторно Отсутствие болей 2 дня,
по решению врача

воинской части 39 Острый периодонтит Амбулаторно Отсутствие болей при 2 дня, по решению врача
надкусывании и перкуссии зуба. воинской части

Полная облитерация канала

пломбировочным материалом 40 Пародонтит в стадии обострения, Лазарет медицинского Полное
исчезновение 3 дня, по решению врача

абсцедирования пункта, военный воспалительных явлений со воинской части,
госпиталь стороны пародонта, нормальные начальника отделения,
анализы крови, мочи ВЛК военного госпиталя 41 Острый одонтогенный остеомиелит. Военный
госпиталь Отсутствие болей, отека, Врач воинской части

Одонтогенная флегмона гиперемии, нормальная согласно решению
температура тела, нормальные начальника отделения,

анализы крови, мочи ВЛК военного госпиталя 42 Острые заболевания слизистой Лазарет
медицинского Отсутствие элементов поражения 5 дней, по решению
оболочки полости рта пункта, военный слизистой, нормальная врача воинской части,
госпиталь температура тела, нормальные начальника отделения,

анализы крови, мочи ВЛК военного госпиталя 43 Острые слюноадениты Военный госпиталь
Отсутствие болей, отека, Врач воинской части

нормализация функции железы, согласно решению
нормальная ЭКГ, картина крови и начальника отделения,

мочи ВЛК военного госпиталя 44 Затрудненное прорезывание зуба Лазарет медицинского
Отсутствие болей, отека, 4 дня, по решению врача

мудрости, осложненное пункта (при наличии свободное открывание рта, воинской части,
перикоронаритом стоматолога), нормальные показатели крови, начальника отделения,
военный госпиталь мочи, ЭКГ ВЛК военного госпиталя