

Об утверждении нормативных правовых актов Системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности

Приказ · № 10 · от 28.03.1996 · Министерство внутренних дел · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПРИКАЗ

28 марта 1996 г. N 10

г. Москва ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг",
Федеральным законом "О пожарной безопасности" и постановлением Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. N 849, приказываю:

1. Утвердить нормативные правовые акты Системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности:
 - 1.1. Правила сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (приложение 1).
 - 1.2. Порядок сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (приложение 2).
 - 1.3. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации (приложение 3).
2. Отделу организации государственного пожарного надзора (Логинову Ю. И.) совместно с отделом координации и правового обеспечения пожарной безопасности (Земченку П. П.) в месячный срок направить нормативные правовые акты Системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности на регистрацию в Минюст России.
3. Ввести в Российской Федерации с 1 июля 1996 года сертификацию продукции в области пожарной безопасности.
4. Считать утратившим силу приказ ГУГПС МВД России от 28 сентября 1995 года N 26.

Начальник
генерал-майор внутренней службы Е.А.Серебренников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу ГУГПС МВД России
от 28 марта 1996 г.

N 10 -----

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -----

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главное управление Государственной противопожарной службы

ПРАВИЛА
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система

Зарегистрировано в
Государственном реестре
"7" февраля 1996 г.

N РОСС RU.0001.01ББОО.

Москва

Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", Федеральным законом "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. N 849 "Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации", "Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации", зарегистрированными в Минюсте России 21 марта 1994 года и устанавливают цели, принципы, структуру и правила сертификации продукции и услуг в Системе сертификации в области пожарной безопасности*.

* - Далее - Система.

Настоящие правила применяются при организации и проведении работ по обязательной и добровольной сертификации и распространяются на сертификацию продукции и услуг в области пожарной безопасности.

1. Определения

Применяемые при проведении работ по сертификации в области пожарной безопасности термины (понятия) и их определения (Приложение 1 к настоящим Правилам) соответствуют принятым в Законе Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации", руководстве ИСО/МЭК 2 и стандарте ИСО 8402.

2. Основные цели и принципы сертификации.

2.1. Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности проводится с целью подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям пожарной безопасности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Порядок организации и проведения сертификации определяется Государственной противопожарной службой по согласованию с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.

2.3. Непосредственное руководство работой по сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности, в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг", осуществляет Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России*, являющееся федеральным органом управления в области пожарной безопасности**.

* - Далее - ГУГПС МВД России.

** - В государственном Реестре Госстандарта России ГУГПС МВД России присвоен регистрационный номер N РОСС RU.0001.01ББОО.

2.4. Система является открытой для вступления в нее организаций других государств и участия предприятий и организаций различных форм собственности, предпринимателей и иных лиц, заинтересованных в деятельности по сертификации в области пожарной безопасности.

2.5. Подготовка специалистов по сертификации в области пожарной безопасности осуществляется на базе Всероссийского научно-исследовательского института пожарной обороны*** МВД России на основе действующих положений.

*** - Далее - ВНИИПО.

2.6. Сертификация - деятельность по подтверждению соответствия продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации****, определяется

Государственной противопожарной службой.

По инициативе граждан и юридических лиц может проводиться добровольная сертификация на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Сертификат пожарной безопасности является обязательной составной частью сертификата соответствия.

**** - Далее - Перечень.

3. Область применения.

3.1. Объекты сертификации:

продукция промышленности, строительной индустрии и предпринимательской деятельности, в том числе и импортируемая в Россию (вещества и материалы, строительные конструкции, средства производства и обеспечения пожарной безопасности, технологические установки, процессы, транспортные средства, электронные, электротехнические изделия, их элементы и совокупности)*; услуги в области пожарной безопасности (огнезащита строительных конструкций, ремонт и зарядка огнетушителей, монтаж, наладка, техническое обслуживание систем противопожарной защиты и т. п.)**.

Обязательной сертификации подлежат объекты, включенные в Перечень, на которые в действующих нормативных документах установлены требования пожарной безопасности и методы испытаний и их контроля.

* - Далее - продукция.

** - Далее - услуги.

3.2. Порядок организации и проведения сертификации в области пожарной безопасности определяется Государственной противопожарной службой по согласованию с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.

4. Структура и состав участников Системы.

4.1. Организационную структуру участников Системы сертификации в области пожарной безопасности образуют: Главное управление Государственной противопожарной службы - центральный орган по сертификации в области пожарной безопасности***, органы по сертификации, аккредитованные в области пожарной безопасности****, испытательные лаборатории (центры). Структурная схема Системы приведена в Приложении 2.

*** - Далее - центральный орган.

**** - Далее - орган по сертификации.

5. Функции, права и обязанности участников Системы.

5.1. ГУГПС МВД России - центральный орган по сертификации:

определяет по согласованию с Госстандартом России порядок организации и проведения сертификации в области пожарной безопасности;

определяет Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, и представляет его в Госстандарт России для включения в Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации;

осуществляет координацию и общее руководство деятельностью участников Системы;

определяет правила признания зарубежных результатов сертификации (сертификатов, результатов испытаний и знаков соответствия);

в установленном порядке определяет правила аккредитации и выдачи лицензий на проведение работ по сертификации;

разрабатывает и утверждает организационно-методические документы Системы, осуществляет нормативно-техническое обеспечение сертификации;

аккредитует органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры);
осуществляет через органы Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации)* государственный контроль за пожарной безопасностью продукции, подлежащей обязательной сертификации;
ведет Государственный реестр участников и объектов сертификации в области пожарной безопасности и представляет необходимую информацию в Госстандарт России;
организует проведение сертификации и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, а также за деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в области пожарной безопасности;
рассматривает апелляции в области пожарной безопасности и принимает по ним соответствующие решения.

* - Далее - ГПС.

5.2. Орган по сертификации:

участвует в разработке организационно-методических документах в рамках Системы;
вносит предложения в центральный орган по перечню продукции и услуг, подлежащей обязательной сертификации по требованиям пожарной безопасности, и нормативным документам, которым она должна соответствовать;
формирует и ведет фонд нормативных документов, распространяющихся на сертифицируемую продукцию;
сертифицирует продукцию (услуг), выдает сертификаты пожарной безопасности и лицензии на применение знака соответствия пожарной безопасности;
приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов;
предоставляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции;
организует и проводит проверку условий производства сертифицируемой продукции;
взаимодействует с Органами по сертификации других стран в соответствии с закрепленной областью деятельности;
участвует в подготовке и аккредитации испытательных лабораторий (центров);
организует работу по сертификации продукции на стадии постановки ее на производство;
взаимодействует с территориальными органами и службами Госстандарта России по вопросам инспекционного контроля за производством сертифицированной продукции;
осуществляет инспекционный контроль соответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу;
вносит в Госстандарт России и органы управления Государственной противопожарной службы МВД России предложения о приостановке (запрещении) изготовления, поставки, продажи, закупки, эксплуатации, использования отдельных видов продукции, в том числе импортируемой, если в результате инспекционного контроля обнаружено несоответствие этой продукции сертифицированному образцу.

5.3. Испытательная лаборатория:

разрабатывает программы и участвует в разработке методов испытаний и представляет их для аттестации и утверждения в центральном органе по сертификации;
рассматривает полученную от изготовителя техническую документацию и проводит экспертизу объектов испытаний на соответствие этой документации;
проводит сертификационные испытания в соответствии с областью аккредитации, а также анализ результатов сертификационных испытаний. Оформляет и направляет в орган по сертификации официальные протоколы (отчеты) по результатам сертификационных испытаний;
проводит испытания сертифицированной продукции в рамках инспекционного контроля и при

необходимости обращается в орган по сертификации с предложением о прекращении действия ранее выданных Сертификатов пожарной безопасности;

участвует в контрольных испытаниях, проводимых в испытательных лабораториях изготовителей сертифицированной продукции;

участвует по поручению органа по сертификации в проверке условий производства;

вносит в органы управления ГПС, органы по сертификации и органы Госстандарта России предложения о приостановке (запрещении) изготовления, поставки, продажи, закупки, эксплуатации, использования отдельных видов продукции, в том числе импортируемой, если при испытаниях обнаружено несоответствие полученных значений показателей пожарной опасности требованиям нормативных документов.

Испытательные лаборатории (центры) могут находиться в составе органов по сертификации или не входить в их состав.

5.4. Функции, права и обязанности органа по сертификации и испытательной лаборатории (центров), входящих в Систему, оформляются положением, разрабатываемым на основании настоящих правил и действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Положения об органе по сертификации и испытательной лаборатории оформляются в соответствии с требованиями Системы сертификации в области пожарной безопасности и утверждаются в установленном порядке.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в других Системах, при аккредитации в Системе сертификации в области пожарной безопасности могут включать разделы о работе в системе в состав общих положений об органе, лаборатории (центре) при обязательном согласовании с ГУГПС.

5.6. Комиссия по апелляциям входит в состав центрального органа и осуществляет следующие функции:

принимает и рассматривает апелляции на результаты аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и сертификации продукции и услуг;

привлекает по мере необходимости экспертов других организаций;

направляет информацию по принятым решениям заявителям, а также в органы Государственной противопожарной службы и Госстандарт России;

осуществляет контроль за выполнением решений и доведением их до сведения заявителей в установленные сроки.

6. Основные правила Системы.

6.1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), осуществляет сертификацию продукции и услуг в области пожарной безопасности, проводится комиссией, назначаемой ГУГПС МВД России, и проводится совместно с Госстандартом России с привлечением изготовителей и обществ потребителей.

6.2. Порядок проведения аккредитации в Системе определяет Федеральный орган управления Государственной противопожарной службы в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Аккредитованные органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), эксперты, а также продукция и услуги, организационно-методические документы по сертификации в области пожарной безопасности вносятся в Государственный реестр Системы.

Порядок ведения Государственного реестра Системы определяется ГУГПС МВД России.

6.4. Органы и испытательные лаборатории (центры) Систем сертификации однородной продукции, осуществляющие деятельность по сертификации в области пожарной безопасности, должны быть в установленном порядке аккредитованы в Системе.

6.5. Сертификация продукции и услуг в Системе проводится на соответствие требованиям в области пожарной безопасности, установленным в нормативных документах, утвержденных ГУГПС МВД

России, и ГОСТах, посредством выдачи Сертификата пожарной безопасности (Приложение 3). Сертификат пожарной безопасности является обязательной составной частью сертификата соответствия для продукции и услуг, подлежащей обязательной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности.

6.6. Сертификат соответствия на продукцию и услуги, указанные в Перечне продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без наличия Сертификата пожарной безопасности не выдается.

6.7. Сертификат пожарной безопасности является составной частью основания для разрешения реализации (ввоза) продукции, поименованной в Перечне и включенной в Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, на территории Российской Федерации.

Сертификат пожарной безопасности является основанием для разрешения реализации (ввоза) пожарно-технической продукции на территории Российской Федерации.

Сертификат пожарной безопасности выдается на продукцию, включенную в Перечень, а также при постановке продукции на производство или при оформлении контрактов на закупку продукции за рубежом, если указанная продукция относится к средствам обеспечения пожарной безопасности или является пожароопасной.

6.8. Показатели (характеристики), подтверждаемые при сертификации импортируемой продукции, определяются центральным органом по сертификации на основании требований нормативных документов Российской Федерации.

6.9. Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности, включая проведение проверки условий производства и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, осуществляется органами по сертификации в области пожарной безопасности.

6.10. Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности предусматривает: определение соответствия образца продукции установленным требованиям нормативных документов путем проведения или признания результатов испытаний;

проверку производства сертифицируемой продукции на наличие условий, обеспечивающих стабильный уровень характеристик и показателей, подтверждаемых сертификационными испытаниями, или обеспечивающими выполнение требований пожарной безопасности; признание имеющих у заявителя сертификатов, выданных отечественными или зарубежными органами в области пожарной безопасности;

рассмотрение заявлений разработчиков, изготовителей, заявителей о соответствии выпускаемой (реализуемой) продукции (услуг) требованиям пожарной безопасности;

выдачу Сертификата пожарной безопасности на продукцию и услуги;

инспекционный контроль за соответствием продукции и услуг сертифицированным показателям и характеристикам;

выдачу лицензии на применение знака соответствия пожарной безопасности.

6.11. Сертификат пожарной безопасности выдается органом по сертификации на срок не более трех лет.

Бланки Сертификата пожарной безопасности изготавливаются централизованно ГУГПС МВД России типографским способом и имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявителя.

6.12. На основании лицензии на право использования знака соответствия пожарной безопасности, выданной органом по сертификации, изготовитель маркирует сертифицированную продукцию и техническую документацию, прилагаемую к каждой единице продукции, путем нанесения его на каждое изделие, тару или упаковку.

Форма и порядок применения знака пожарной безопасности устанавливается ГУГПС МВД России.

6.13. Сертификацию систем качества и сертификацию производства пожарно-технической продукции осуществляют органы по сертификации Системы, аккредитованные в установленном Госстандартом России порядке.

- 6.14. Инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) организует центральный орган Системы.
- 6.15. Участники Системы обязаны обеспечивать конфиденциальность представляющей коммерческую тайну информации, получаемой от изготовителей и организаций в ходе деятельности по сертификации и аккредитации, за исключением конечных результатов испытаний.
- 6.16. Официальным языком Системы является русский. Все ее документы оформляются на русском языке (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т. д.).
- 6.17. Апелляции по результатам аккредитации и сертификации в Системе рассматривает Комиссия по апелляциям, входящая в состав центрального органа.
7. Финансирование работ по сертификации.
- 7.1. Оплата работ по сертификации производится изготовителе (продавцом, исполнителем) продукции и услуг. При этом затраты на проведение сертификации относятся на себестоимость продукции и услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в системе.

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам, установленным в Системе сертификации в области пожарной безопасности, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям пожарной безопасности.

СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - деятельность по подтверждению соответствия продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - документ, выданный в соответствии с правилами Системы сертификации в области пожарной безопасности, для подтверждения соответствия сертифицируемой продукции установленным требованиям пожарной безопасности.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, утвержденные или согласованные ГУГПС МВД России и содержащие требования пожарной безопасности и методы испытаний продукции и услуг.

АККРЕДИТАЦИЯ (испытательной лаборатории или органа по сертификации) - процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами Российской Федерации орган официально признает возможность (компетентность) испытательной лаборатории или органа по сертификации выполнять конкретные работы в заявленной области.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА - совокупность организационной структуры, ответственности, процедур,

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласован

с Госстандартом России

письмом от 01.02.96

N 210-7/69

Москва

Настоящий Порядок устанавливает общие требования и правила проведения соответствующих процедур сертификации в области пожарной безопасности продукции промышленности, строительной индустрии и предпринимательской деятельности, в том числе и импортируемой в Россию (вещества и материалы, строительные конструкции, средства производства и обеспечения пожарной безопасности, технологические установки, процессы, транспортные средства, электронные, электротехнические изделия, их элементы и совокупности).

Используемые в Порядке термины и их определения соответствуют принятым в "Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации" утвержденных постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 16.02.94 г. N 3, зарегистрированных в Минюсте России 21 марта 1994 г. и приведены в "Правилах сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности", утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 28 сентября 1995 года N 26.

1. Общие положения

1.1. Сертификацию продукции в области пожарной безопасности проводят органы по сертификации, аккредитованные в установленном порядке на право проведения сертификации в области пожарной безопасности.

1.2. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности определяет Государственная противопожарная служба МВД России на основе статистики пожаров и анализа состояния пожарной безопасности в России.

1.3. При сертификации продукции в Системе сертификации в области пожарной безопасности* проверяются характеристики (показатели пожарной опасности) продукции и используются методы испытаний позволяющие:

провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных в нормативных документах для этой продукции**, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

* - Далее - Система.

** - По показателям назначения и другим основным характеристикам продукции.

1.4. Испытания для целей сертификации проводятся по методам, принятым в стандартах или иных нормативных документах*, утвержденных и введенных в действие на территории Российской Федерации в установленном законом порядке.

* - К нормативным документам в Системе сертификации в области пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, утвержденные или согласованные ГУГПС МВД России, содержание требования пожарной безопасности и методы испытаний продукции и услуг.

1.5. Проведение обязательной сертификации продукции в области пожарной безопасности

осуществляется, как правило, по схемам За или 7.

При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе, принятые в зарубежной и международной практике (Приложении 1).

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

2. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

2.1. В нормативных документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены требования (показатели, характеристики) и методы испытаний (проверки), позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с п. 1.3.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном нормативном документе.

2.2. Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях.

Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

2.3. Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка продукции должна осуществляться на русском языке.

3. Правила проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности

3.1. Сертификация продукции в области пожарной безопасности включает:

подачу заявителем заявки на проведение сертификации продукции;

рассмотрение заявки и принятие решения о возможности проведения сертификации, в том числе выбор схемы проведения сертификации;

отбор, идентификацию образцов и их испытания;

оценку производства сертифицируемой продукции (если это предусмотрено схемой сертификации);

проведение испытаний (экспертизы) продукции для целей сертификации;

анализ полученных результатов испытаний и принятие решения о возможности выдачи сертификата пожарной безопасности (далее - сертификат);

выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия пожарной безопасности (отказ в выдаче сертификата);

экспертизу сертификатов и протоколов испытаний (в том числе зарубежных) в части признания соответствия продукции установленным требованиям пожарной безопасности;

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);

корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям пожарной безопасности и неправильном применении знака соответствия пожарной безопасности;

информацию о сертифицированной продукции.

Сертификация систем качества и сертификация производств пожарно-технической продукции осуществляется в соответствии с правилами Системы сертификации ГОСТ Р.

3.2. Для проведения работ по сертификации в Системе заявитель направляет ЗАЯВКУ (Приложение 2) в орган по сертификации или центральный орган Системы*.

Если в Системе аккредитовано несколько органов по сертификации заявленной продукции, то

заявитель вправе направить заявку в любой из них.

* - Далее - орган.

3.3. Орган по сертификации рассматривает заявку и в кратчайшие сроки, но не позднее 30 дней после ее получения, сообщает заявителю РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ (Приложение 3).

В случае отказа в проведении сертификации заявителю направляется соответствующее мотивированное решение.

3.4. Отбор, идентификация образцов и проведение испытаний.

3.4.1. Образцы продукции, отобранные для испытаний, должны быть изготовлены в соответствии с технологией, принятой для серийного производства данной продукции. Это должно подтверждаться актом отбора образцов, подписываемом заявителем (изготовителем).

Порядок отбора (представления) образцов определяется схемой сертификации и методикой испытаний.

3.4.2. Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными документами по сертификации данной продукции и методами испытаний, а в случае отсутствия таких данных - органом по сертификации по согласованию с заявителем.

3.4.3. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Образцы для испытаний и необходимую сопроводительную документацию к ним представляет заявитель.

3.4.4. Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортировку образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях аккредитованных только на компетентность, под контролем представителем органа по сертификации конкретной продукции. Протоколы испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.4.5. По результатам испытаний испытательные лаборатории (центры) оформляют протоколы испытаний и передают их заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в течение срока не менее 10 лет.

3.4.6. При сертификации продукции на этапе постановки ее на производство и представлении заявителем заявления - декларации (Приложение 4) о соответствии изделий требованиям нормативных документов орган по сертификации может использовать протоколы испытаний, проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ 15.001 и 15.009 "Системы разработки и постановки продукции на производство".

3.4.7. Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в Системе.

После проверки представленных документов, в том числе: сроков их действия, соответствия содержащихся в них результатов действующим нормативным документам, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата или о сокращении объема требуемых испытаний, или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

3.5. Оценка производства.

3.5.1. В зависимости от схемы сертификации проводится предварительный анализ состояния производства продукции (схемы 2а, 3а и 4а), сертификация производства или систем качества (схемы 5 и 6) (Приложение 1).

3.5.2. Оценка производства осуществляется с целью установления возможности и готовности изготовителя производить сертифицируемую продукцию в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.5.3. Проверка состояния производства сертифицируемой продукции осуществляется органом по сертификации совместно со специалистами испытательных лабораторий и, при необходимости, представителями территориального органа Государственной противопожарной службы и (или) Госстандарта России. В проверке также могут участвовать специалисты других организаций, занимающихся сертификацией производства и систем качества предприятий.

Орган по сертификации может поручить организацию и проведение проверки состояния производства испытательной лаборатории (центру). Протокол результатов проверки состояния производства испытательная лаборатория (центр) представляет органу по сертификации в установленный срок.

3.5.4. При наличии у изготовителя сертификата, подтверждающего соответствие системы качества требованиям ГОСТ 40.9001 - ГОСТ 40.9003 или сертификата производства, проводить проверку состояния производства сертифицируемой продукции не обязательно. В этом случае орган по сертификации вправе дополнительно оценить возможности сертифицируемой системы качества или производства в отношении обеспечения стабильности пожароопасных характеристик и показателей, оцениваемых при сертификационных испытаниях.

3.5.5. Оценка производства осуществляется на основании методики, разрабатываемой органом по сертификации, которая включает изучение следующих вопросов:

структура управления на предприятии;

наличие документированной системы качества;

распределение обязанностей руководителем служб предприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции и ее сертификацию;

наличие функционального подразделения, ответственного за сертификацию продукции на всех ее этапах и на которое возложен контроль за деятельностью структурных подразделений, обеспечивающих стабильный уровень характеристик и показателей, определяемых при сертификационных испытаниях;

наличие утвержденного порядка ведения конструкторской и технологической документации на применяемое сырье, материалы и комплектующие изделия, влияющие на выполнение требований нормативных документов, по которым проводится сертификация;

наличие процедур, определяющих порядок внесения изменений и периодического пересмотра документов;

наличие работоспособного метода идентификации продукции на всех этапах производства;

учет в методе идентификации продукции выделения комплектующих изделий и их критических параметров, в наибольшей степени влияющих на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях;

наличие в технической документации на входной контроль процедуры проверки комплектующих изделий, влияющих на выполнение требований нормативных документов, специальных условий приемки;

наличие технического контроля выделенных комплектующих изделий и их критических параметров в процессе производства;

наличие в документации на периодические испытания конечной продукции процедуры оценки ее соответствия требованиям нормативных документов, по которым проводятся сертификационные

испытания;

наличие и регистрация данных, подтверждающих, что сертифицируемая продукция подверглась контролю и испытаниям на соответствие нормативным документам, по которым проводятся сертификационные испытания;

обеспечение необходимой точности контрольного, испытательного и измерительного оборудования, а также приемлемость условий окружающей среды;

наличие систем регистрации проверок и аттестации контрольного, измерительного и испытательного оборудования;

наличие процедур, обеспечивающих выявление причин несоответствия сертифицированной продукции и предупреждающих повторение дефектов;

наличие порядка регистрации и хранения протоколов проведения контроля качества и испытаний комплектующих изделий, влияющих на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях продукции, а также протоколов периодических испытаний готовой продукции;

состояние технического обслуживания и ремонта технологического оборудования и др.

По результатам проверки составляется **ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ** с выводами и рекомендациями по доработке существующей системы контроля и испытаний (Приложение 5).

3.6. Выдача сертификата пожарной безопасности.

3.6.1. Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации) осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям и принимает **РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** (Приложение 6), оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. Кроме того орган по сертификации выдает **ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ** пожарной безопасности (Приложение 7).

3.6.2. Сертификат выдается органами по сертификации - на продукцию, указанную в "Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации". При добровольной сертификации сертификат пожарной безопасности может выдаваться и на вещества, изделия, материалы и т.д.

3.6.3. Признание сертификатов и протоколов испытаний в области пожарной безопасности, выданных отечественными или зарубежными органами, осуществляет центральный орган по сертификации.

3.6.4. Для признания сертификата, в части соответствия требованиям пожарной безопасности, заявитель направляет заявку в центральный орган по сертификации, к которой должны быть приложены:

заверенные копии оригинала сертификата, его перевод и другие документы и материалы, установленные правилами Системы сертификации, в которой получен сертификат; протоколы (отчеты) испытаний, проведенные отечественными и (или) зарубежными испытательными лабораториями (центрами);

3.6.5. В случае недостаточности оснований для признания сертификата или протоколов испытаний центральный орган по сертификации может поручить испытательной лаборатории (центру) провести повторные испытания в полном объеме или по некоторым характеристикам для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям национальных нормативных документов.

3.6.6. Документом признания сертификатов, выданных отечественными или зарубежными органами, является выданный органом по сертификации Сертификат пожарной безопасности.

3.7. Применение знака соответствия пожарной безопасности.

3.7.1. Продукция, на которую выдан сертификат маркируется знаком соответствия пожарной

безопасности (далее-знак). Знак ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию.

3.7.2. Разрешение на маркировку продукции знаком оформляется лицензией (Приложение 7), выдаваемой органом по сертификации.

Маркирование продукции знаком осуществляет изготовитель (продавец, исполнитель).

3.7.3. В лицензии устанавливается обязательство изготовителя (продавца, исполнителя) обеспечивать соответствие всей продукции, маркированной знаком, требованиям нормативных документов и испытанному образцу.

3.7.4. Применением знака соответствия считается также использование его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

3.7.5. Исполнение знака должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен. Маркирование продукции знаком следует осуществлять способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции.

Изображение знака может быть выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим соблюдение предъявляемых к нему требований.

3.7.6. Знак наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку - на каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с товарным знаком.

3.8. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

3.8.1. Инспекционный контроль осуществляется (если это предусмотрено схемой сертификации) в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытание образцов продукции, с целью проверки выпускаемой продукции на соответствие сертифицированному образцу и установленным требованиям нормативных документов. Порядок и периодичность контроля устанавливается органом по сертификации.

3.8.2. Инспекционный контроль должен проводиться не реже одного раза в год комиссией, создаваемой органом по сертификации, выдавшим сертификат. В необходимых случаях в состав комиссии включаются представители: испытательной лаборатории (центра), проводившей сертификационные испытания; территориального органа Государственной противопожарной службы МВД России и Госстандарта России.

При организации и проведении инспекционного контроля испытательной лабораторией (по поручению органа по сертификации) в состав комиссии включаются представители выше названных организаций в обязательном порядке.

Включение в состав комиссии представителей проверяемой организации не допускается.

3.8.3. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат.

3.8.4. Для проведения инспекционного контроля на соответствие продукции сертифицированному образцу и установленным требованиям составляется план-задание, которое утверждает руководитель органа по сертификации или испытательной лаборатории (центра).

Конкретные детали плана проверки могут быть сообщены проверяемой организации только с момента начала проверки, если их преждевременное раскрытие может помешать сбору объективных свидетельств.

3.8.5. Инспекционный контроль, как правило, включает:

анализ материалов сертификации продукции;

анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

проверку соответствия нормативно-технических документов на сертифицированную продукцию обязательным требованиям нормативных документов, действующих на момент проведения инспекционного контроля;

отбор и идентификацию образцов (количество образцов, порядок их отбора, идентификации и хранения определяются в соответствии с нормативными документами на продукцию и методами ее испытаний);

проведение испытаний образцов продукции и анализ полученных результатов;

проверку состояния производства и его метрологического обеспечения, если это предусмотрено схемой сертификации.

3.8.6. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается общее заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

Акт утверждается руководителем органа по сертификации и хранится в органе по сертификации, а копии направляются изготовителю (продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

3.8.7. Основанием для рассмотрения вопроса о признании продукции несоответствующей сертифицированному образцу являются:

отрицательные результаты инспекционного контроля;

сообщения государственных органов или обществ потребителей о несоответствии продукции требованиям нормативных документов, по которым проводилась сертификация;

материалы дознания по пожарам, результаты проверок, осуществляемых органами и подразделениями Государственной противопожарной службы и другими надзорными органами.

3.8.8. В случае признания несоответствия выпускаемой продукции сертифицированному образцу орган по сертификации выносит ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА (Приложение 8), в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

3.8.9. Орган по сертификации отменяет сертификат и право применения знака соответствия в следующих случаях:

нарушения контролируемых требований нормативных документов и сертифицированной продукции;

не уведомления органа сертификации о внесенных изменениях в нормативную документацию на продукцию или методы ее испытаний;

изменения конструкции, состава, комплектности продукции;

изменения организации и (или) технологии производства;

изменения или невыполнения требований и технологий, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества;

не выполнения в установленные сроки требований постановления о приостановлении действия сертификата.

3.8.10. Отмена действия сертификата и права применения знака соответствия оформляется ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБ ОТМЕНЕ И ИЗЪЯТИИ СЕРТИФИКАТА (Приложение 9).

3.8.11. Постановления о приостановлении действия и отмене сертификата и права применения знака соответствия подписываются экспертом, утверждаются руководителем органа по сертификации и вручаются под расписку или высылаются по почте владельцу сертификата в недельный срок.

3.8.12. Информация о приостановлении и отмене сертификатов и права применения знака направляется в Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации для исключения их из Государственного реестра Системы сертификации в области пожарной безопасности, а также, при необходимости, в Государственный таможенный Комитет Российской Федерации и средства массовой информации.

3.8.13. Повторное представление на сертификацию продукции, на которую отменен ранее выданный сертификат, осуществляется в общем порядке.

3.8.14. Орган по сертификации информирует в необходимых случаях органы Государственной противопожарной службы МВД России, Госстандарта России и другие органы государственного управления о необходимости снятия с производства и прекращения реализации товаров, не отвечающих требованиям нормативных документов, а также применения мер административного воздействия к соответствующим должностным лицам.

3.9. Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям пожарной безопасности.

3.9.1. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации руководствуется пунктом 3.8. Порядка сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденного постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 года N 15.

Приложение 1

к Порядку

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ _____ ! Номер !

Испытания ! Проверка ! Инспекционный контроль ! ! схемы ! ! производства ! сертифицированной ! !

!!! продукции ! ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! ! 1 ! Испытания ! ! ! ! !

типа ! ! ! ! 2 ! Испытания ! Испытания образцов ! ! ! типа ! ! взятых у продавца ! ! ! ! ! ! 2а

! Испытания ! Анализ состоя- ! Испытания образцов ! ! ! типа ! ния производ- ! взятых у продавца ! ! !

! ства ! ! ! ! ! ! 3 ! Испытания ! ! Испытания образцов, ! ! ! типа ! ! взятых у изготовителя ! ! ! ! ! ! 3а

! Испытания ! Анализ состоя- ! Испытания образцов, ! ! ! типа ! ния производ- ! взятых у изготовителя ! !

! ! ства ! ! ! ! ! ! 4 ! Испытания ! ! Испытания образцов ! ! ! типа ! ! взятых у продавца ! ! ! !

! Испытания образцов, ! ! ! ! ! взятых у изготовителя ! ! ! ! ! ! 4а ! Испытания ! Анализ состоя-

! Испытания образцов ! ! ! типа ! ния производ- ! взятых у продавца ! ! ! ! ства ! Испытания образцов, ! !

! ! ! взятых у изготовителя ! ! ! ! ! ! 5 ! Испытания ! Сертификация ! Испытания образцов ! ! ! типа

! производства ! взятых у продавца ! ! ! ! или сертифика- ! Испытания образцов, ! ! ! ! ция системы

! взятых у изготовителя ! ! ! ! качества изго- ! Контроль стабильности ! ! ! ! товителя ! условий

производства и ! ! ! ! ! функционирования системы ! ! ! ! ! качества ! ! ! ! ! ! 6 ! ! Сертификация

! Контроль за стабиль- ! ! ! ! системы ! ностью функционирования ! ! ! ! качества изго- ! системы

качества ! ! ! ! ! товителя ! ! ! ! ! ! 7 ! Испытания ! ! ! ! ! партии ! ! ! ! ! ! 8 ! Испытания ! ! ! !

! каждого образца ! ! ! _____

Испытания типового образца продукции с целью распространения результатов испытаний на всю совокупность

Примечание:

Схемы 1-8 приняты в зарубежной и международной практике и квалифицированы ИСО. Схемы 2а, 3а и 4а дополнительные и являются модификацией соответственно схемы 2, 3 и 4. ОПИСАНИЕ

ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ

1. Схема 1 предусматривает проведение испытаний образца (пробы) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

2. Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) - последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца (пробы), взятого у продавца, проводимых в аккредитованной испытательной лаборатории.

3. Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции.

4. Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) - последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого со склада готовой продукции изготовителя перед отправкой его потребителю,

проводимых, как правило, в аккредитованной испытательной лаборатории.

5. Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть проведен анализ состояния производства.

6. Схема 4 основывается на проведении испытаний образца продукции (как в схеме 1-3) с последующим инспекционным контролем за сертифицируемой продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых как у продавца, так у изготовителя.

7. Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 (до выдачи сертификата на продукцию) - анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть проведен контроль состояния производства.

8. Схема 5 основывается на проведении испытаний продукции и сертификации производства или сертификации системы качества предприятия-изготовителя с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых у продавца и у изготовителя, а также контроля стабильности условий производства и функционирования системы качества.

9. Схема 6 предусматривает проведение сертификации системы качества у изготовителя, которую выполняет аккредитованный орган.

Для продукции, произведенной изготовителем, получившим сертификат на систему качества применительно к производству данной продукции, основанием для выдачи сертификата может служить заявление-декларация изготовителя о соответствии продукции установленным требованиям (если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции).

Заявление-декларация изготовителя, зарегистрированная в органе по сертификации (в соответствии с областью аккредитации органа) является основанием для получения лицензии на применение знака соответствия.

10. Схема 7 предусматривает испытания выборки образцов, отобранных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории.

11. Схема 8 предусматривает испытания каждого изготовленного единичного изделия в аккредитованной испытательной лаборатории.

12. Помимо указанных схем сертификации по отдельным видам продукции может применяться порядок выдачи сертификата, основанный на заявлении-декларации изготовителя и последующем инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Условием применения заявления-декларации может быть также наличие сертификата системы качества изготовителя. Решение о применении такого порядка для конкретной однородной продукции принимаются центральным органом Системы.

Изготовитель на основе положительных результатов проведенных испытаний и при наличии у изготовителя надлежащей системы контроля продукции оформляет заявление-декларацию.

Заявление-декларация, подписанная руководителем предприятия-изготовителя, совместно с протоколами испытаний продукции направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям и т.д.).

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат

пожарной безопасности.

При отрицательных результатах орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

Инспекционный контроль продукции на соответствие требованиям нормативных документов, указанных в заявлении-декларации и сертификате, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Форма заявления-декларации приведена в Приложении 4.

Далее - образец.

Приложение 2

к порядку

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЗАЯВКА на проведение сертификации продукции

наименование заявителя, _____

министерство (ведомство), адрес, телефон, _____ в лице

код ОКПО должность, _____

Ф.И.О. руководителя 1. Заявляет, что _____ наименование группы и вида продукции. Код ОКП. _____,

Код ТН ВЭД. Вид выпуска (серия, партия, единичное изделие) выпускаемая по

наименование и реквизиты _____
документации изготовителя (ТУ, стандарт)

наименование предприятия-изготовителя,

_____ министерство (ведомство), адрес
_____ соответствует требованиям:

наименование и NN стандартов _____

_____ и просит провести сертификацию данной продукции на соответствие требованиям указанных стандартов по схеме:

_____ номер схемы сертификации, в случае

схемы 5 указывается вид проверки производства 2. Испытания в целях сертификации прошу провести в: _____

наименование аккредитованной испытательной лаборатории,

адрес, телефон _____ 3. Заявитель обязуется:

- выполнить все условия сертификации;
 - обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик продукции, маркированной знаком соответствия;
 - оплатить все расходы по проведению сертификации.
4. Дополнительные сведения:

Руководитель предприятия _____

подпись

Главный бухгалтер _____

подпись

М.П. Дата

Приложение 3

к Порядку

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по

сертификации

"__" _____ 199 г.

РЕШЕНИЕ

по заявке

на проведение обязательной сертификации

наименование и адрес _____

заявителя _____

наименование продукции В результате рассмотрения заявки принимается следующее решение: 1.

Обязательную сертификацию _____

наименование продукции проводить на соответствие требованиям, изложенным:

номера всех стандартов, на соответствие которым должна

проводиться сертификация _____ 2. Для

обязательной сертификации определить схему _____ 3. Для проведения испытаний в целях

сертификации определены аккредитованные испытательные лаборатории:

наименование лабораторий, _____

адреса, телефоны _____

_____ 4. Отбор образцов для проведения

испытаний в целях сертификации проводится в соответствии с актом отбора образцов.

указать где и кем _____

_____ 5. Заявитель представляет в

(наименование органа по сертификации)

_____ акт отбора образцов и оформленные

протоколы испытаний _____

наименование продукции для анализа результатов испытаний и подготовки решения о выдаче

сертификата. 6. В случае принятия положительного решения о выдаче сертификата на

_____ наименование продукции и с целью соответствия серийно выпускаемой продукции типам образцов, прошедших испытания, а также правильности использования знаков соответствия, руководитель _____ наименование предприятия-

изготовителя _____ должен получить в органе по сертификации лицензию на право простановки знака соответствия.

Эксперт _____
подпись должность, инициалы, фамилия

Приложение 4

к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Заявитель

_____ наименование предприятия (организации),

_____ адрес, в лице _____

должность, Ф.И.О. _____

заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие

_____ наименование изделия, тип, марка, Код ОКП (ТН ВЭД)

_____ наименование предприятия-изготовителя соответствует требованиям пожарной безопасности, установленных в нормативных документах _____

наименование _____ и обозначение нормативного документа и обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителей от пожара. Декларация-обязательство распространяется на изделия, производимые в период постановки их на производство _____

дата начала и _____

окончания этапа освоения в производстве

Руководитель предприятия _____

подпись

Главный бухгалтер _____

подпись

М.П. Дата

Приложение 5

к Порядку

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА
СЕРТИФИЦИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

В период с "___" _____ 19 г. по "___" _____ 19 г.

Комиссия в составе председателя _____ и членов комиссии
_____ Ф.И.О., организации, которые они представляют при
участии уполномоченного представителя территориального органа ГПС МВД (Госстандарта) России

_____ наименование органа, фамилия представителя провела изучение условий, необходимых для
обеспечения стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при
сертификационных испытаниях образцов продукции на предприятии

_____ наименование предприятия, адрес в
отношении продукции _____

наименование, марка, тип сертифицируемой в Системе сертификации в области пожарной
безопасности в соответствии с требованиями _____

_____ номера наименование нормативных документов

После изучения установлено: _____

_____ Заключение:

На предприятии _____

наименование, адрес имеются (не имеются) условия, необходимые для обеспечения стабильного
уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных испытаниях образцов
продукции по _____ перечень

нормативных документов

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Для дальнейшего повышения эффективности работы по обеспечению стабильного уровня
характеристик и показателей сертифицируемой продукции и ее соответствия требованиям
нормативных документов комиссия рекомендует:

1. _____
2. _____
3. _____

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

_____ Приложение 6

к Порядку

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

_____ УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по
сертификации

_____ " ____ "

РЕШЕНИЕ N ____

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА

На _____

наименование продукции, _____

_____ наименование организации заявителя

_____ В результате рассмотрения заявки N ____

от " __ " _____, отчетов об испытаниях: _____

указываются номера и _____

даты утверждения отчетов _____ результатов

оценки производств _____

_____ и анализа полученных результатов

принимаются следующее решение: 1. _____

наименование продукции, наименование организации _____

заявителя соответствуют требованиям _____

пункты и номера стандартов _____

_____ 2. Для серийно выпускаемой продукции

наименование продукции _____ работы по

инспекционному контролю проводятся на основе договоров между организацией заявителем _____

наименование заявителя _____ и органом по

сертификации _____

наименование органа по сертификации _____

3. Выдать на _____ наименование продукции,

наименование _____

организации заявителя _____ Сертификат

пожарной безопасности сроком на _____ года.

Эксперт _____

подпись должность, инициалы, фамилия _____

Приложение 7

к Порядку

Герб

Российской Федерации _____

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

N БЛАНКА

ЛИЦЕНЗИЯ

N

полное и сокращенное наименование органа, выдавшего лицензию

..... дает право использования знака соответствия пожарной
безопасности на сертифицированной продукции в течении срока действия сертификата пожарной
безопасности. Лицензия выдана

наименование держателя лицензии

..... Юридический адрес

телефон, факс На основании сертификата пожарной безопасности рег. номер

зарегистрирован "." 199 г.,

действителен до "." 199 г. Условия проведения данного вида работ

.....

наименование и реквизиты нормативного акта (документа),
устанавливающего условия проведения данного вида работ
Лицензия выдана "..." 199 г.
ЛИЦЕНЗИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО "..." 199 Г. Руководитель органа, выдавшего лицензию
М.П.

подпись инициалы, фамилия
ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ ОБЯЗАН

1. Обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркировать ее знаком соответствия пожарной безопасности в установленном порядке.
2. Применять знак соответствия пожарной безопасности по правилам, установленным в системе сертификации.
3. Приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия пожарной безопасности в случае приостановки действия (отмены) сертификата и (или) приостановки действия (аннулирования) лицензии.
4. Создавать необходимые условия для проведения органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам контроля лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, знакомить их с результатами оценки соответствия пожарной безопасности продукции установленным требованиям, проведенной изготовителем, продавцом (исполнителем).
5. Своевременно извещать орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия, о конструктивных и технологических изменениях продукции и процесса ее производства, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов.

Приложение 8
к Порядку
УТВЕРЖДАЮ

руководитель органа по сертификации

(подпись) (фамилия, инициалы)
"..." 199__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании _____ (материалов, заключений, результатов проверок)

приостанавливается действие сертификата N _____, выданный

"..." 199__г. _____

(наименование органа по сертификации)

на продукцию (услугу) _____

Действие сертификата приостановлено на _____

(виды продукции, услуг)

с "..." 19__ г.

по причинам _____

(мотивированное обоснование принятого решения)

Предлагается _____

(наименование юридического лица; фамилия, и.о.

_____ в срок до " __ " _____ 199__ г.

физического лица)

устранить _____

(требования по устранению причин приостановления

_____ действия сертификата)

При неустранении нарушений до указанного срока сертификат отменяется.

_____ эксперт

_____ (подпись) (фамилия, инициалы)

Постановление получил _____

_____ Приложение 9

к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

_____ Руководитель органа по сертификации

_____ (подпись) (фамилия, инициалы)

" __ " _____ - _____ 199__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____

ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании _____ (материалов, заключений, результатов проверок)

отменяется сертификат N _____, выданный

" __ " _____ 199__ г. _____

_____ (наименование органа по сертификации)

на продукцию (услугу) _____

Сертификат отменяется на _____

_____ (виды продукции, услуг)

по причинам _____

(мотивированное обоснование принятого решения)

_____ Сертификат считается недействительным со дня принятия данного постановления.

При несогласии с принятым решением об отмене сертификата владельцу предоставляется право обжаловать постановление в 10-ти дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган по сертификации в области пожарной безопасности.

_____ эксперт

_____ (подпись) (фамилия, инициалы)

30247.1-94 !! !вопожарных ! !СНиП 21-01-94 !ГОСТ 30247.2-94 !! !преградах (ок-!!!! !на, двери, во-
 !!!!! !рота, люки, !!!!! !клапаны, пере-!!!! !городки, пере-!!!! !крытия и т.д.)!!!!
 !Противопожар-!!!! !ные стены !!!!! !3.2!Материалы от- ! 580000 !СНиП 2.08.02-89 !СТ
 СЭВ 2437-80 !! !делочные и ! !СНиП 2.01.02- !СТ СЭВ 382-76 !! !облицовочные ! !85 !ГОСТ 12.1.044-89!
 !!!!! !3.3!Проводка ка- ! 359900 !СНиП 3.05.06-85 !Методика ВНИИПО !! !бельная элек- ! !п.3.18
 !СТ СЭВ 382-76 !! !трическая !! !ГОСТ 12.1.044-89! !!!!! !п.2.1 !!!!! !4. !УСТРОЙСТВА !!!!!
 !ЭЛЕКТРОТЕХНИ- !!!!! !ЧЕСКИЕ И ПРИ- !!!!! !БОРЫ ЭЛЕКТРИ- !!!!! !ЧЕСКИЕ !!!!!
 !4.1!Электрообогре-! 346850 !ГОСТ 14087 !ГОСТ 27570.0 !! !вательные па- ! 346857 !ГОСТ 27570.0 !!!
 !нельные ! !ГОСТ 12.1.004 !!!!! !4.2!Кабельная про-! 350000 !ГОСТ 12.1.004-91 !ГОСТ
 12.2.007.14! ! !дукция ! !ГОСТ 12.2.007.14 !!!!! !ГОСТ 12176-91 !!!!! !МЭК 331 !!!!!
 !4.3!Холодильники и! 515620 !ГОСТ 16137 !ГОСТ 12.2.007.14! ! !морозильники ! 515621 !ГОСТ 27570.0
 !ГОСТ 27570.0 !!!!! 515622 !ГОСТ 12.1.004 !!!!! 515681 !!!!! !5. !ПРИБОРЫ НАГРЕ-!!!!
 !ВАТЕЛЬНЫЕ !!!!!
 !!5.1!Приборы быто- ! 485000 !Проект НПБ !Проект НПБ ! !вые, работаю- !!!!! !щие на различ-!!!!
 !ных видах топ- !!!!! !лива !!!!! !5.2!Котлы отопи- ! 493100 !"- !"- ! !тельные !!!!!
 !5.3!Устройства для! 473853 !"- !"- ! !обогрева грун- !!!!! !та теплиц лич- !!!!! !ных подсобных ! !
 ! ! !хозяйств !!!!! !5.4!Устройства для! 344245 !"- !"- ! !обогрева грун- !!!!! !та теплиц, !
 ! ! !парников кон- !!!!! !векционного, !!!!! !инфрокрасного !!!!! !нагрева с гиб- !!!!! !кими
 !нагрева- !!!!! !телями !!!!! !5.5!Горелки газо- ! 369610 !"- !"- ! !вые промышлен- !!!!!
 !ные !!!!! !5.6!Горелки про- ! 369630 !"- !"- ! !мышленные на !!!!! !жидком топливе !!!!!
 !!!!! !5.7!Теплогенерато-! 474164 !"- !"- ! !ры !!!!! !6. !САМОХОДНЫЕ !!!!!
 !СЕЛЬСКОХОЗЯЙС- !!!!! !ТВЕННЫЕ МАШИНЫ !!!!! !6.1!Зерноуборочные ! !ГОСТ 12.2019-86
 !ГОСТ 12.2.002-91! ! !комбайны !!!!!
