

О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу (службу) в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также Перечне дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования

Статья 83. -ВНГНГ

33. Для освидетельствуемых медицинскими противопоказаниями к обучению (службе) по специальностям в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) являются:

33.1. Заболевания, по которым соответствующей графой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

33.2. Заболевания, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена негодность к обучению (службе).

34. Заболевания, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена индивидуальная оценка годности к обучению (службе):

34.1. В мирное и военное время граждане, поступающие на службу, лица, приравненные к сотрудникам, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностью, признаются не годными к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностью.

34.2. В мирное время сотрудникам, отбираемым для обучения (службы) или проходящим службу по специальности в соответствии с должностью, заключение о годности (негодности) к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностью выносится с учетом пунктов 4 - 8 главы I настоящих Требований.

34.3. В военное время сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с замещаемой должностью, признаются годными к обучению (службе) по специальности в соответствии с замещаемой должностью.

35. Граждане, поступающие на службу, лица, приравненные к сотрудникам, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса).

36. Сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) с повторным освидетельствованием через 3 месяца. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса).

37. Сотрудники, проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудника-

водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), перенесшие вирусный гепатит В, С или тяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) с повторным освидетельствованием через 12 месяцев. После повторного освидетельствования при нормальной функции печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса).

Граждане, поступающие на службу, лица, приравненные к сотрудникам, сотрудники, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести либо тяжелую форму гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса).

38. Граждане, поступающие на службу, лица, приравненные к сотрудникам, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса), после оптикореконструктивных операций на роговице, склере признаются не годными к обучению (службе) по этой специальности, за исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 3,0 диоптрий включительно, при которых годность к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

39. После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) годность граждан, поступающих на службу, и лиц, приравненных к сотрудникам, отбираемых для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна (3, 4 и 5 класса), и сотрудников, отбираемых для обучения (службы) или проходящих службу по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна (3, 4 и 5 класса), к службе по этой специальности определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне в зависимости от состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок, за исключением случаев проведения операции (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 диоптрий включительно, при которых годность к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностями сотрудника-водолаза, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) определяется в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне по истечении не менее 6 месяцев после

операции.

40. Граждане, поступающие на службу, и лица, приравненные к сотрудникам, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностью сотрудника-водолаза, сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с должностью сотрудника-водолаза, со стойким нарушением барофункции III и IV степени и (или) имеющие низкую устойчивость к наркотическому действию азота, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностью сотрудника-водолаза.

VII. Медицинские противопоказания к прохождению службы в иностранных государствах (за исключением иностранных государств с неблагоприятным жарким климатом) для сотрудников

41. Медицинскими противопоказаниями к прохождению службы в иностранных государствах (за исключением иностранных государств с неблагоприятным жарким климатом) для сотрудников, выезжающих в длительные (свыше 3 месяцев) командировки в указанные иностранные государства, являются:

41.1. Острые заболевания (до излечения), хронические заболевания в стадии обострения.

41.2. Увечья, заболевания, по которым в соответствии с графой II расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии или индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

41.3. Увечья, заболевания, предусмотренные статьями 6-б, 6-в, 7-б (до излечения), 33-б, 39-в, 54-в (до излечения), 55-б, 62-г, 74-в, 75-в, 80-в расписания болезней сотрудников.

41.4. Заболевания, состояния, являющиеся противопоказанием для проведения профилактических прививок против заболеваний, которые требуются для пребывания в соответствующем иностранном государстве.

41.5. Психические и поведенческие расстройства.

41.6. Эпилепсия и пароксизмальные состояния различного генеза.

41.7. Болезни крови и кроветворных органов (за исключением железодефицитной анемии легкой степени у женщин).

41.8. Гипертоническая болезнь с артериальной гипертензией III степени.

41.9. Грыжи паховые, бедренные, диафрагмальные, послеоперационные, подлежащие оперативному лечению.

41.10. Хронический парапроктит, эпителиальные копчиковые ходы, осложненные хроническим воспалением, дермоидные кисты параректальной клетчатки, подлежащие лечению.

41.11. Болезнь Меньера или вестибулопатии, подтвержденные при обследовании в стационарных условиях.

41.12. Хронический язвенный и рецидивирующий афтозный стоматиты.

41.13. Острота зрения ниже 0,3 на каждый глаз с коррекцией аметропии не выше 8,0 диоптрий.

41.14. Расстройства цветоощущения и бинокулярного зрения для лиц, связанных с необходимостью различать цветные объекты и выполнять работы на транспорте.

41.15. Сифилис во всех стадиях, гонококковая и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты).

41.16. Опухоли матки, яичников или молочной железы.

41.17. Хронические рецидивирующие воспалительные заболевания женских половых органов с умеренным или значительным нарушением функции.

41.18. Дисфункции яичников и функциональные маточные кровотечения.

41.19. Беременность.

42. В отношении сотрудников, выезжающих в длительные (свыше 3 месяцев) командировки в иностранные государства, не прошедших полную санацию полости рта, ВВК выносит заключение о

негодности к прохождению службы в иностранном государстве.

VIII. Медицинские противопоказания к прохождению службы в иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом для сотрудников

43. Медицинскими противопоказаниями к прохождению службы в иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом для сотрудников, выезжающих в длительные (свыше 3 месяцев) командировки в указанные иностранные государства, являются:

43.1. Острые заболевания (до полного излечения), хронические заболевания в стадии обострения.

43.2. Увечья, заболевания, по которым в соответствии с графой II расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии или индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

43.3. Заболевания, состояния, являющиеся противопоказанием для проведения профилактических прививок против заболеваний, которые требуются для пребывания в соответствующем иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом.

43.4. Психические и поведенческие расстройства.

43.5. Эпилепсия и пароксизмальные состояния различного генеза.

43.6. Сосудистые заболевания головного мозга и спинного мозга при стойких нарушениях функций.

43.7. Последствия черепно-мозговой травмы со стойкими нарушениями функции центральной нервной системы.

43.8. Состояния после тяжелой формы вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов в течение одного года после окончания лечения в стационарных условиях.

43.9. Болезни крови и кроветворных органов.

43.10. Гипертоническая болезнь с артериальной гипертензией III степени.

43.11. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в течение 3 лет после последнего рецидива, подтвержденного данными обследования.

43.12. Множественные полипы желудка или кишечника.

43.13. Хронические болезни печени с нарушением функции.

43.14. Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь.

43.15. Хронический панкреатит.

43.16. Хронический энтероколит.

43.17. Гастродуоденит, протекающий с ежегодными обострениями, требующий лечения в стационарных условиях, осложненные формы гастроэзофагиальной рефлюксной болезни.

43.18. Состояние после острого холецистита, острого панкреатита в течение одного года после окончания лечения в стационарных условиях.

43.19. Болезни почек с нарушением функций.

43.20. Грыжи паховые, бедренные, диафрагмальные, послеоперационные, подлежащие оперативному лечению.

43.21. Хронический парапроктит, эпителиальные копчиковые ходы, осложненные хроническим воспалением, дермоидные кисты параректальной клетчатки, подлежащие лечению.

43.22. Болезнь Меньера или вестибулопатия, подтвержденные при обследовании в стационарных условиях.

43.23. Стойкое обезображивание лица и других открытых частей тела вследствие заболеваний и повреждений.

43.24. Хронический язвенный и рецидивирующий афтозный стоматиты, лейкоплакия слизистой губ, полости рта.

43.25. Острота зрения ниже 0,3 на каждый глаз с коррекцией аметропии не выше 8,0 диоптрий.

43.26. Расстройство цветоощущения и бинокулярного зрения для лиц, связанных с необходимостью различать цветные объекты и выполнять работы на транспорте.

- 43.27. Заразные заболевания кожи (до излечения).
- 43.28. Фотодерматозы.
- 43.29. Множественные пигментные родимые пятна и сенильные кератозы.
- 43.30. Базалиома, в том числе после излечения.
- 43.31. Сифилис во всех стадиях, гонококковая и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты).
- 43.32. Опухоли матки, яичников или молочной железы любой этиологии, а также кистозной, фиброзной и узловой форм мастопатии.
- 43.33. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов с ежегодными обострениями, требующие систематического лечения в амбулаторных или стационарных условиях (аднекситы, периаднекситы, эндо-, пери- и параметриты).
- 43.34. Дисфункция яичников и функциональные маточные кровотечения.
- 43.35. Беременность.
- 43.36. Климакс, тяжело протекающий.
- 43.37. Последствия оперативных вмешательств на женских половых органах в течение одного года после операции.
44. В отношении сотрудников, выезжающих в длительные (свыше 3 месяцев) командировки в иностранное государство с неблагоприятным жарким климатом, не прошедших полную санацию полости рта, ВВК выносит заключение о негодности к прохождению службы в иностранном государстве с неблагоприятным жарким климатом.

Приложение № 1

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

ТАБЛИЦА

соотношения роста и массы тела в норме и при нарушениях питания

В возрасте 18 - 25 лет

Недостаточность питания (ИМТ - менее 18,5)

Пониженное питание (ИМТ - 18,5 - 19,4)

Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 19,5 - 22,9)

Повышенное питание (ИМТ - 23,0 - 27,4)

Ожирение I степени (ИМТ - 27,5 - 29,9)

Ожирение II степени (ИМТ - 30,0 - 34,9)

Ожирение III степени (ИМТ - 35,0 - 39,9)

Ожирение IV степени (ИМТ - 40,0 и более)

рост

масса тела, кг

см

м 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41,641,7 - 43,71502,2543,8 - 51,751,8 - 61,761,8 - 67,467,5 - 78,778,8 - 89,990,0
42,142,2 - 44,41512,2844,5 - 52,352,4 - 62,662,7 - 68,368,4 - 79,779,8 - 91,191,2
42,742,8 - 44,91522,3145,0 - 53,053,1 - 63,463,5 - 69,269,3 - 80,880,9 - 92,392,4
43,343,4 - 45,51532,3445,6 - 53,753,8 - 64,264,3 - 70,170,2 - 81,881,9 - 93,593,6
43,843,9 - 46,11542,3746,2 - 54,354,5 - 65,165,2 - 71,071,1 - 82,983,0 - 94,794,8
44,444,5 - 46,71552,4046,8 - 55,155,2 - 65,966,0 - 71,972,0 - 83,984,0 - 95,996,0
44,945,0 - 47,31562,4347,4 - 55,855,9 - 66,766,8 - 72,872,9 - 84,985,0 - 97,197,2
45,545,6 - 47,91572,4648,0 - 56,556,6 - 67,667,7 - 73,773,8 - 86,086,1 - 98,398,4
46,146,2 - 48,41582,4948,5 - 57,257,3 - 68,468,5 - 74,674,7 - 87,187,2 - 99,599,6
46,646,7 - 49,01592,5249,1 - 57,957,0 - 69,269,3 - 75,575,6 - 88,188,2 - 100,7100,8
47,347,4 - 49,81602,5649,9 - 58,858,9 - 70,370,4 - 76,776,8 - 89,589,6 - 102,3102,4
47,948,0 - 50,41612,5950,5 - 59,559,6 - 71,171,2 - 77,677,7 - 90,690,7 - 103,5103,6
48,548,6 - 51,01622,6251,1 - 60,260,3 - 72,072,1 - 78,578,6 - 91,691,7 - 104,7104,8
49,049,1 - 51,51632,6551,6 - 60,961,0 - 72,872,9 - 79,479,5 - 92,792,8 - 105,9106,0
49,649,7 - 52,21642,6852,3 - 61,561,6 - 73,673,7 - 80,380,4 - 93,793,8 - 107,1107,2
50,350,4 - 52,91652,7253,0 - 62,562,6 - 74,774,8 - 81,581,6 - 95,195,2 - 108,7108,8
50,850,9 - 53,51662,7553,6 - 63,263,3 - 75,575,6 - 82,482,5 - 96,296,3 - 109,9110,0
51,651,7 - 54,11672,7854,2 - 63,863,9 - 76,476,5 - 83,383,4 - 97,297,3 - 111,1111,2
52,252,3 - 54,91682,8255,0 - 64,864,9 - 77,577,6 - 84,584,6 - 98,698,7 - 112,7112,8
52,752,8 - 55,51692,8555,6 - 65,565,6 - 78,378,4 - 85,485,5 - 99,799,8 - 113,9114,0
53,453,5 - 56,21702,8956,3 - 66,466,5 - 79,479,5 - 86,686,7 - 101,1101,2 - 115,5115,6
54,054,1 - 56,81712,9256,9 - 67,167,2 - 80,280,3 - 87,587,6 - 102,1102,2 - 116,7116,8
54,554,6 - 57,41722,9557,5 - 67,767,8 - 81,081,1 - 88,488,5 - 103,2103,3 - 117,9118,0
55,355,4 - 58,21732,9958,3 - 68,768,8 - 82,182,2 - 89,689,7 - 104,6104,7 - 119,5119,6
55,855,9 - 58,81743,0258,9 - 69,469,5 - 83,083,1 - 90,590,6 - 105,6105,7 - 120,7120,8
56,656,7 - 59,61753,0659,7 - 70,370,4 - 84,184,2 - 91,791,8 - 107,0107,1 - 122,3122,4
57,157,2 - 60,11763,0960,2 - 71,071,1 - 84,985,0 - 92,692,7 - 108,1108,2 - 123,5123,6
57,958,0 - 60,91773,1361,0 - 71,972,0 - 86,086,1 - 93,893,9 - 109,5109,6 - 125,1125,2
58,458,5 - 61,51783,1661,6 - 72,672,7 - 86,886,9 - 94,794,8 - 110,5110,6 - 126,3126,4
59,259,3 - 62,31793,2062,4 - 73,573,6 - 87,988,0 - 95,996,0 - 111,9112,0 - 127,9128,0
59,960,0 - 63,11803,2463,2 - 74,474,5 - 89,089,1 - 97,197,2 - 113,3113,4 - 129,5129,6
60,560,6 - 63,61813,2763,7 - 75,175,2 - 89,889,9 - 98,098,1 - 114,4114,5 - 130,7130,8
61,261,3 - 64,41823,3164,5 - 76,076,1 - 90,191,0 - 99,299,3 - 115,8115,9 - 132,3132,4
61,861,9 - 65,01833,3465,1 - 76,776,8 - 91,891,9 - 100,1100,2 - 116,8116,9 - 133,5133,6
62,562,6 - 65,81843,3865,9 - 77,677,7 - 92,993,0 - 101,3101,4 - 118,2118,3 - 135,1135,2
63,363,4 - 67,21853,4267,3 - 78,678,7 - 94,094,1 - 102,5102,6 - 119,6119,7 - 136,7136,8
63,863,9 - 67,61863,4567,7 - 79,379,4 - 94,894,9 - 103,4103,5 - 120,7120,8 - 137,9138,0
64,564,6 - 67,91873,4968,0 - 80,280,3 - 95,996,0 - 104,6104,7 - 122,1122,2 - 139,5139,6
65,365,4 - 68,71883,5368,8 - 81,181,2 - 97,097,1 - 105,8105,9 - 123,5123,6 - 141,1141,2
66,066,1 - 69,51893,5769,6 - 82,082,1 - 98,198,2 - 107,0107,1 - 124,9125,0 - 142,7142,8
66,866,9 - 70,31903,6170,4 - 82,983,0 - 99,299,3 - 108,2108,3 - 126,3126,4 - 144,3144,4
67,367,4 - 70,91913,6471,0 - 83,683,7 - 100,0100,1 - 109,1109,2 - 127,3127,4 - 145,5145,6
68,168,2 - 71,71923,6871,8 - 84,586,4 - 101,1101,2 - 110,3110,4 - 128,7128,8 - 147,1147,2
68,868,9 - 72,41933,7272,5 - 85,585,6 - 102,2102,3 - 111,5111,6 - 130,1130,2 - 148,7148,8
69,569,6 - 73,21943,7673,3 - 86,486,5 - 103,3103,4 - 112,7112,8 - 131,5131,6 - 150,3150,4

70,370,4 - 74,01953,8074,1 - 87,387,4 - 104,4104,5 - 113,9114,0 - 132,9133,0 - 151,9152,0
71,071,1 - 74,81963,8474,9 - 88,288,3 - 105,5105,6 - 115,1115,2 - 134,3134,4 - 153,5153,6
71,871,9 - 75,51973,8875,6 - 89,289,3 - 106,6106,7 - 116,3116,4 - 135,7135,8 - 155,1155,2
72,572,6 - 76,31983,9276,4 - 90,190,2 - 107,7107,8 - 117,5117,6 - 137,1137,2 - 156,7156,8
73,273,3 - 77,11993,9677,2 - 91,091,1 - 108,8108,9 - 118,7118,1 - 138,5138,6 - 158,3158,4
74,074,1 - 77,92004,0078,0 - 91,992,0 - 109,9110,0 - 119,9120,0 - 139,9140,0 - 159,9160,0

В возрасте 26 лет и старше

Недостаточность питания (ИМТ - менее 19,0)

Пониженное питание (ИМТ - 19,0 - 19,9)

Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 20,0 - 25,9)

Повышенное питание (ИМТ - 26,0 - 27,9)

Ожирение I степени (ИМТ - 28,0 - 30,9)

Ожирение II степени (ИМТ - 31,0 - 35,9)

Ожирение III степени (ИМТ - 36,0 - 40,9)

Ожирение IV степени (ИМТ - 41,0 и более)

рост

масса тела, кг

см

м 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42,742,8 - 44,91502,2545,0 - 58,458,5 - 62,963,0 - 69,769,8 - 80,880,9 - 92,192,2
43,343,4 - 45,51512,2845,6 - 59,059,1 - 63,663,7 - 70,570,6 - 81,982,0 - 93,493,5
43,944,0 - 46,11522,3146,2 - 60,060,1 - 64,664,7 - 71,571,6 - 82,983,0 - 94,694,7
44,444,5 - 46,71532,3446,8 - 60,760,8 - 65,465,5 - 72,472,5 - 84,184,2 - 95,895,9
45,045,1 - 47,31542,3747,4 - 61,561,6 - 66,366,4 - 73,473,5 - 85,285,3 - 97,197,2
45,645,7 - 47,91552,4048,0 - 62,362,4 - 67,167,2 - 74,374,4 - 86,386,4 - 98,398,4
46,246,3 - 48,51562,4348,6 - 63,163,2 - 67,968,0 - 75,275,3 - 87,487,5 - 99,599,6
46,746,8 - 49,11572,4649,2 - 63,964,0 - 68,868,9 - 76,276,3 - 88,888,6 - 100,8100,9
47,347,4 - 49,71582,4949,8 - 64,664,7 - 69,669,7 - 77,177,2 - 89,589,6 - 102,0102,1
47,948,0 - 50,31592,5250,4 - 65,465,5 - 70,570,6 - 78,078,1 - 90,690,7 - 103,2103,3
48,648,7 - 51,11602,5651,2 - 66,566,6 - 71,671,7 - 79,379,4 - 92,192,2 - 104,9105,0
49,249,3 - 51,71612,5951,8 - 67,267,3 - 72,472,5 - 80,280,3 - 93,193,2 - 106,1106,2
49,849,9 - 52,31622,6252,4 - 68,068,1 - 73,373,4 - 81,181,2 - 94,294,3 - 107,3107,4
50,350,4 - 52,91632,6553,0 - 68,868,9 - 74,174,2 - 82,082,1 - 95,395,4 - 108,5108,6
50,951,0 - 53,51642,6853,6 - 69,669,7 - 74,975,0 - 83,083,1 - 96,496,5 - 109,8109,9
51,751,8 - 54,31652,7254,4 - 70,670,7 - 76,176,2 - 84,284,3 - 97,897,9 - 111,4111,5
52,252,3 - 54,91662,7555,0 - 71,471,5 - 76,977,0 - 85,185,2 - 98,999,0 - 112,7112,8
52,852,9 - 55,51672,7855,6 - 72,272,3 - 77,777,8 - 86,186,2 - 100,0100,1 - 113,9114,0
53,653,7 - 56,31682,8256,4 - 73,273,3 - 78,979,0 - 87,387,4 - 101,4101,5 - 115,5115,6

54,154,2 - 56,91692,8557,0 - 74,074,1 - 79,779,8 - 88,288,3 - 102,5102,6 - 116,7116,8
 54,955,0 - 57,71702,8957,8 - 75,075,1 - 80,880,9 - 89,589,6 - 103,9104,0 - 118,4118,5
 55,555,6 - 58,31712,9258,4 - 75,875,9 - 81,781,8 - 90,49,5 - 105,0150,1 - 119,6119,7
 56,056,1 - 58,91722,9559,0 - 76,076,1 - 82,582,6 - 91,491,5 - 106,1106,2 - 120,8120,9
 56,856,9 - 59,71732,9959,8 - 77,677,7 - 83,683,7 - 92,692,7 - 107,5107,6 - 122,5122,6
 57,457,5 - 60,31743,0260,4 - 78,478,5 - 84,584,6 - 93,593,6 - 108,6108,7 - 123,7123,8
 58,158,2 - 61,11753,0661,2 - 79,579,6 - 85,685,7 - 94,694,7 - 110,1110,2 - 125,3125,4
 58,758,8 - 61,71763,0961,8 - 80,280,3 - 86,486,5 - 95,795,8 - 111,1111,2 - 126,6126,7
 59,559,6 - 62,51773,1362,6 - 81,481,5 - 87,587,6 - 96,997,0 - 112,6112,7 - 128,2128,3
 60,060,1 - 63,11783,1663,2 - 82,182,2 - 88,488,5 - 97,998,0 - 113,7113,8 - 129,5129,6
 60,860,9 - 63,91793,2064,0 - 83,183,2 - 89,589,6 - 99,199,2 - 115,1115,2 - 131,1131,2
 61,561,6 - 64,71803,2464,8 - 84,184,2 - 90,690,7 - 100,3100,4 - 116,5116,6 - 132,7132,8
 62,162,2 - 65,31813,2765,4 - 84,985,0 - 91,591,6 - 101,2101,3 - 117,6117,7 - 134,0134,1
 62,963,0 - 66,11823,3166,2 - 86,086,1 - 92,692,7 - 102,5102,6 - 119,1119,2 - 135,6135,7
 63,463,5 - 66,71833,3466,8 - 86,786,8 - 93,493,5 - 103,4103,5 - 120,1120,2 - 136,8136,9
 64,264,3 - 67,51843,3867,6 - 87,887,9 - 94,594,6 - 104,7104,8 - 121,6121,7 - 138,5138,6
 65,065,1 - 68,31853,4268,4 - 88,888,9 - 95,795,8 - 105,9106,0 - 123,0123,1 - 140,1140,2
 65,565,6 - 68,91863,4569,0 - 89,689,7 - 96,596,6 - 106,9107,0 - 124,1124,2 - 141,4141,5
 66,366,4 - 69,71873,4969,8 - 90,690,7 - 97,697,7 - 108,1108,2 - 125,5125,6 - 143,0143,1
 67,167,2 - 70,51883,5370,6 - 91,791,8 - 98,798,8 - 109,3109,4 - 127,0127,1 - 144,6144,7
 67,867,9 - 71,31893,5771,4 - 92,792,8 - 99,9100,0 - 110,6110,7 - 128,4128,5 - 146,3146,4
 68,668,7 - 72,11903,6172,2 - 93,893,9 - 101,0101,1 - 111,8111,9 - 129,8129,9 - 147,9148,0
 69,139,2 - 72,71913,6472,8 - 94,594,6 - 101,8101,9 - 112,7112,8 - 130,9131,0 - 149,1149,2
 69,970,0 - 73,51923,6873,6 - 95,695,7 - 102,9103,0 - 114,0114,1 - 132,4132,5 - 150,8150,9
 70,670,7 - 74,31933,7274,4 - 96,696,7 - 104,1104,2 - 115,2115,3 - 133,8133,9 - 152,4152,5
 71,471,5 - 75,11943,7675,2 - 97,797,8 - 105,2105,3 - 116,6116,7 - 135,3135,4 - 154,1154,2
 72,272,3 - 75,91953,8076,0 - 98,798,8 - 106,3106,4 - 117,7117,8 - 136,7136,8 - 155,7155,8
 72,973,0 - 76,71963,8476,8 - 99,799,8 - 107,4107,5 - 118,9119,0 - 138,2138,3 - 157,3157,4
 73,773,8 - 77,51973,8877,6 - 100,8100,9 - 108,5108,6 - 120,2120,3 - 139,6139,7 - 159,0159,1
 74,574,6 - 78,31983,9278,4 - 101,8101,9 - 109,7109,8 - 121,4121,5 - 141,0141,1 - 160,6160,7
 75,275,3 - 79,11993,9679,2 - 102,9103,0 - 110,8110,9 - 122,7122,8 - 142,5142,6 - 162,3162,4
 76,076,1 - 79,92004,0080,0 - 103,9104,0 - 111,9112,0 - 123,9124,0 - 143,9144,0 - 163,9164,0

Приложение № 2

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

ТАБЛИЦА

показателей дыхательной (легочной) недостаточности

ПоказателиНормаСтепень дыхательной недостаточности

I степень (незначительная)II степень (умеренная)III степень (выраженная)

12345

1. Клинические

- а) одышканетпри доступных ранее усилияхпри обычных нагрузкахпостоянная в покое
- б) цианознетнет или незначительный, усиливающийся после нагрузкиотчетливый, иногда значительныйрезко выраженный диффузный
- в) пульс в покое (в минуту)до 80не учащеннаклонность к учащениюзначительно учащен

2. Инструментальные

а) парциальное давление кислорода (мм рт. ст.) в артериальной крови более 80 8079 - 65 менее 65
б) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), в процентах более 80 80 - 70 69 - 50 менее 50
в) отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Генслера), в процентах более 70 менее 70 менее 70 менее 70

Приложение № 3

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

ТАБЛИЦА

оценки амплитуды движений в суставах (в градусах)

Сустав	Движение	Норма	Ограничение движения
--------	----------	-------	----------------------

	незначительное	умеренное	значительное
--	----------------	-----------	--------------

Плечевой с плечевым поясом

Сгибание	180 - 121	120 - 101	100 - 81	80 и меньше
----------	-----------	-----------	----------	-------------

Разгибание	больше 30	30 - 21	20 - 16	15 и меньше
------------	-----------	---------	---------	-------------

Отведение	180 - 116	115 - 101	100 - 81	80 и меньше
-----------	-----------	-----------	----------	-------------

Локтевой

Сгибание	30 - 79	80 - 99	100 и больше
----------	---------	---------	--------------

Разгибание	180 - 149	150 - 141	140 - 121	120 и меньше
------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Пронация	180 - 136	135 - 91	90 - 61	60 и меньше
----------	-----------	----------	---------	-------------

Супинация	180 - 136	135 - 91	90 - 61	60 и меньше
-----------	-----------	----------	---------	-------------

Лучезапястный (кистевой)

Сгибание	80 - 36	35 - 26	25 - 16	15 и меньше
----------	---------	---------	---------	-------------

Разгибание	95 - 31	30 - 26	25 - 16	15 и меньше
------------	---------	---------	---------	-------------

Отведение:

радиальное	30 - 11	10 - 6	5 - 4	3 и меньше
------------	---------	--------	-------	------------

ульнарное	45 - 26	25 - 16	15 - 11	10 и меньше
-----------	---------	---------	---------	-------------

Тазобедренный

Сгибание	меньше 100	100 - 109	110 - 119	120 и больше
----------	------------	-----------	-----------	--------------

Разгибание	180 - 171	170 - 161	160 - 151	150 и меньше
------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Отведение	50 - 26	25 - 21	20 - 16	15 и меньше
-----------	---------	---------	---------	-------------

Коленный

Сгибание	30 - 59	60 - 89	90 - 109	110 и больше
----------	---------	---------	----------	--------------

Разгибание	180 - 176	175 - 171	170 - 161	160 и меньше
------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Голеностопный

Подошвенное сгибание	150 - 121	120 - 111	110 - 101	100 и меньше
----------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Тыльное сгибание (разгибание)	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 и больше
-------------------------------	---------	---------	---------	-------------

Приложение № 3

к приказу Федеральной службы

войск национальной гвардии

Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования

1. До начала медицинского освидетельствования гражданам, поступающим на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной гвардии), гражданам, поступающим на службу в войска национальной гвардии, ранее не

проходившим службу в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, гражданам, поступающим на службу в войска национальной гвардии, проходящим (проходившим) службу в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, проводятся:

- 1.1. Исследование уровня тромбоцитов в крови (для освидетельствуемых, отбираемых для: работы с радиоактивными веществами (далее - РВ), источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ), компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию (далее - КРТ), источниками электромагнитных полей в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц (далее - источники ЭМП), оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности; прохождения военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее - Чернобыльская АЭС).
- 1.2. Исследование в крови уровня билирубина и его фракций, аланин-трансаминазы, аспартат-трансаминазы (для освидетельствуемых, отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ).
- 1.3. Определение активности холинэстеразы в крови (для освидетельствуемых, отбираемых для работы с фосфорорганическими отравляющими веществами).
- 1.4. Определение переносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, чувствительности к чужеродным белкам (для освидетельствуемых, отбираемых для работы с микроорганизмами I, II групп патогенности).
- 1.5. Определение функции внешнего дыхания (для освидетельствуемых, отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности).
- 1.6. Исследование устойчивости к наркотическому действию азота (для освидетельствуемых, отбираемых для прохождения военной службы по военно-учетным специальностям (далее - ВУС), соответствующим должностям, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает выполнение водолазных работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением) (далее - водолаз), должностям врачей-специалистов (фельдшеров), исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением; прохождения службы по специальности в соответствии с должностями инженера-сапера (водолаза), старшего инженера-сапера (водолаза), оперуполномоченного по особо важным делам (водолазного специалиста), оперуполномоченного (водолаза), старшего оперуполномоченного (водолаза), полицейского (взрывотехника-водолаза) (далее - должности сотрудников-водолазов).
- 1.7. Рентгенография придаточных пазух носа (для освидетельствуемых, отбираемых для: прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления водной и газовой среды (далее - условия повышенного давления); прохождения службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).
- 1.8. Исследование барофункции уха и околоносовых пазух в барокамере (рекомпрессионной камере) при избыточном давлении не менее 0,1 МПа с обязательным осмотром врачом-оториноларингологом до и после исследования (для освидетельствуемых, отбираемых для: прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления; прохождения службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).
- 1.9. Тест на беременность (для освидетельствуемых женского пола, отбираемых для: работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп

патогенности; прохождения военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; прохождения военной службы в подразделениях воинских частей, в наименовании которых присутствуют слова "специального назначения", "разведывательный" или "разведки"; прохождения службы в специальных подразделениях на должностях отрядов мобильных особого назначения, специальных отрядов быстрого реагирования территориальных органов Росгвардии, строевых подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии, центров по обеспечению безопасности высших должностных лиц; прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления; прохождения службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

1.10. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по медицинским показаниям.

2. До начала медицинского освидетельствования военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсках национальной гвардии, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, проводятся:

2.1. Исследование уровня тромбоцитов в крови (для освидетельствуемых: отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, прохождения военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности; проходящих военную службу (службу) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - ежегодно).

2.2. Исследование в крови уровня билирубина и его фракций, аланин-трансаминазы, аспартат-трансаминазы (для освидетельствуемых: отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ; работающих с РВ, ИИИ, КРТ - 1 раз в 3 года и по медицинским показаниям).

2.3. Исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (для освидетельствуемых, отбираемых для прохождения: военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в иностранных государствах, в том числе с неблагоприятным жарким климатом; военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления; службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

2.4. Серологические реакции на сифилис (для освидетельствуемых, отбираемых для прохождения: военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в иностранных государствах, в том числе с неблагоприятным жарким климатом; военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления; службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

2.5. Исследование крови на маркеры гепатита В и С (для освидетельствуемых, отбираемых для прохождения: военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в иностранных государствах, в том числе с неблагоприятным жарким климатом; военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления; службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

2.6. Определение активности холинэстеразы в крови (для освидетельствуемых: отбираемых для работы с фосфорорганическими отравляющими веществами; работающих с фосфорорганическими отравляющими веществами - ежегодно).

2.7. Определение переносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, чувствительности к чужеродным белкам (для освидетельствуемых, отбираемых для работы с

микроорганизмами I, II групп патогенности).

2.8. Определение функции внешнего дыхания (для освидетельствуемых: отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности; работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности - ежегодно).

2.9. Электрокардиография с физическими упражнениями (для освидетельствуемых: отбираемых для прохождения военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отдельных местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в иностранных государствах, в том числе с неблагоприятным жарким климатом, военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов; проходящих военную службу по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов - ежегодно).

2.10. Исследование устойчивости к наркотическому действию азота (для освидетельствуемых: отбираемых для прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов; проходящих военную службу по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов - 1 раз в 3 года и по медицинским показаниям).

2.11. Рентгенография придаточных пазух носа (для освидетельствуемых: отбираемых для прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов; проходящих военную службу по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов - 1 раз в 3 года и по медицинским показаниям).

2.12. Исследование барофункции уха и околоносовых пазух в барокамере (рекомпрессионной камере) при избыточном давлении не менее 0,1 МПа с обязательным осмотром врачом-оториноларингологом до и после исследования (для освидетельствуемых: отбираемых для прохождения военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов; проходящих военную службу по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, проходящих службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов - по медицинским показаниям).

2.13. Тест на беременность (для освидетельствуемых женского пола: отбираемых для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, для прохождения военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в иностранных государствах, в том числе с неблагоприятным жарким климатом, военной службы в подразделениях воинских частей, в наименовании которых присутствуют слова "специального назначения", "разведывательный" или "разведки", службы в специальных подразделениях на должностях отрядов мобильных особого назначения, специальных отрядов быстрого реагирования территориальных органов Росгвардии, строевых подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии, центров по обеспечению безопасности высших должностных лиц, военной службы по ВУС врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного

давления; работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, а также проходящих военную службу (службу) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, военную службу по ВУС врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления, - ежегодно).

2.14. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по медицинским показаниям.