

О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу (службу) в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также Перечне дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования

Статья 88. -БНГНГНГНГНГНГНГНГ-НГ-

4. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС, указанным в настоящей главе, военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по ВУС, указанным в настоящей главе, признаются годными к обучению (военной службе) по конкретной ВУС при отсутствии у них заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней (приложение № 1 к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе, или заболеваний, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена негодность к обучению (военной службе) по конкретной ВУС.
5. В мирное и военное время при заболеваниях, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусматривается индивидуальная оценка годности к обучению (военной службе) по конкретным ВУС, граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по конкретным ВУС, признаются не годными к обучению (военной службе) по конкретным ВУС.
6. В мирное время при заболеваниях, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусматривается индивидуальная оценка годности к обучению (военной службе) по конкретным ВУС, военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по конкретным ВУС, признаются годными или не годными к обучению (военной службе) по конкретным ВУС с учетом специальности, опыта службы по ВУС и воинской должности, которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, с учетом их состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и медицинской характеристиках 1 .

1 Пункты 55 - 57 Положения о ВВЭ.

7. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиров катеров, помощников командиров катеров, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера с повторным медицинским освидетельствованием (далее - освидетельствование) через 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера.
8. Военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по отдельным ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиров катеров, помощников командиров катеров, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера с повторным

освидетельствованием через 3 месяца. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера.

9. Военнослужащие, проходящие военную службу по отдельным ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиров катеров, помощников командиров катеров, перенесшие вирусный гепатит В, С или тяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера с повторным освидетельствованием через 12 месяцев. После повторного освидетельствования при нормальной функции печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера.

10. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов, врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиров катеров, помощников командиров катеров, перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести или тяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом, врачом-специалистом (фельдшером), привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, или командиром катера, помощником командира катера.

11. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов, командиров катеров, помощников командиров катеров, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по ВУС водолазов, командиров катеров, помощников командиров катеров, после оптикореконструктивных операций на роговице, склере признаются не годными к военной службе по ВУС водолазов, командиров катеров, помощников командиров катеров, за исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 3,0 диоптрий включительно, при которых годность к военной службе по ВУС водолазов, командиров катеров, помощников командиров катеров определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

12. После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) годность граждан, поступающих на военную службу по контракту, отбираемых для обучения (военной службы) по ВУС, указанным в графах III - XI таблицы, содержащейся в настоящей главе, и военнослужащих, отбираемых для обучения (военной службы) или проходящих военную службу по ВУС, указанным в графах III - XI таблицы, содержащейся в настоящей главе, к военной службе по соответствующей ВУС определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне в зависимости от состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок, за исключением случаев проведения операции (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной

кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 диоптрий включительно, при которых годность к военной службе (обучению) по соответствующей ВУС определяется в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне по истечении не менее 6 месяцев после операции.

13. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, со стойким нарушением барофункции III и IV степени признаются не годными к обучению (военной службе) по ВУС водолазов или врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

14. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, имеющие низкую устойчивость к наркотическому действию азота, признаются не годными к военной службе по ВУС водолазов или врачей-специалистов (фельдшеров), привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

III. Медицинские противопоказания к прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на территориях Республики Казахстан (комплекс "Байконур" и г. Байконур), в высокогорных местностях (1 500 метров и более над уровнем моря)

15. Медицинскими противопоказаниями являются:

15.1. К прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 1, на территориях Республики Казахстан (комплекс "Байконур" и г. Байконур):

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 1946 "Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 47, ст. 7853).

15.1.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение № 1 к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

15.1.2. Последствия заболеваний и травм периферической нервной системы при стойких нерезко выраженных нарушениях функции конечности.

15.1.3. Ревматизм, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной ткани.

15.1.4. Облитерирующий эндартериит, аортоартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей.

15.1.5. Хронические часто обостряющиеся (2 и более раза в год) полипозные или гнойные заболевания околоносовых пазух при наличии носовых полипов, хронического гнойного воспаления среднего уха или резко выраженных признаков дистрофии слизистой верхних дыхательных путей.

15.1.6. Пародонтит, пародонтоз генерализованный тяжелой степени.

15.1.7. Хронические рецидивирующие воспалительные заболевания женских половых органов.

- 15.1.8. Глаукома, прогрессирующие болезни зрительного нерва, пигментная дегенерация сетчатки, понижение остроты зрения до 0,03 на оба глаза без коррекции.
- 15.1.9. Острые заболевания (до излечения), хронические заболевания в стадии обострения.
- 15.2. К прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии в высокогорных местностях (1 500 метров и более над уровнем моря):
- 15.2.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение № 1 к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.
- 15.2.2. Хронические заболевания легких с дыхательной недостаточностью любой степени.
- 15.2.3. Облитерирующий эндартериит, аортоартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей.
- 15.2.4. Острые заболевания (до излечения), хронические заболевания в стадии обострения.
- 15.2.5. Диффузные заболевания соединительной ткани.
- IV. Медицинские противопоказания к выполнению работ и прохождению военной службы для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
16. Медицинскими противопоказаниями являются:
- 16.1. К выполнению работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (далее - Чернобыльская АЭС), в условиях повышенного риска радиационного ущерба в зоне отчуждения, прохождению военной службы в зоне отселения 1 :

1 Предусмотрены перечнем населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 42, ст. 5787).

- 16.1.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение № 1 к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.
- 16.1.2. Острые заболевания (до излечения), хронические заболевания в стадии обострения.
- 16.1.3. Состояния после перенесенного вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после лечения в стационарных условиях.
- 16.1.4. Психические расстройства независимо от степени тяжести и характера течения.
- 16.1.5. Последствия инфекционных и паразитарных заболеваний центральной нервной системы, органические поражения головного и спинного мозга при умеренных и нерезко выраженных остаточных явлениях с нарушением функций.
- 16.1.6. Последствия травм головного и спинного мозга, органические заболевания центральной нервной системы при умеренном или незначительном нарушении функций.
- 16.1.7. Последствия травм и болезней периферических нервов при стойких умеренно выраженных расстройствах функций.
- 16.1.8. Заболевания эндокринной системы, в том числе легкой степени тяжести, ожирение II степени, пониженное питание, недостаточность питания.
- 16.1.9. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9$ /л или более $9,0 \times 10^9$ /л, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9$ /л, гемоглобин менее 120,0 г/л).
- 16.1.10. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями и подтвержденные медицинским обследованием (далее - обследование) в

стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, инфицирование вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфицирование).

16.1.11. Острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в 5 раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности 1).

1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09" (зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2009 г., регистрационный № 14534). Далее - "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47".

16.1.12. Хронические заболевания бронхолегочного аппарата с частыми обострениями (2 и более раза в год), бронхиальная астма, поллинозы.

16.1.13. Гипертоническая болезнь II стадии.

16.1.14. Диффузные заболевания соединительной ткани.

16.1.15. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и другие заболевания органов брюшной полости, последствия повреждений или оперативных вмешательств на них при умеренном нарушении функции или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

16.1.16. Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей при умеренном нарушении функции, мочекаменная болезнь с частыми почечными коликами и (или) с частыми обострениями (2 и более раза в год).

16.1.17. Хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника, костей таза при умеренном нарушении функций или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

16.1.18. Застарелые или привычные вывихи в крупных суставах, возникающие при незначительных физических нагрузках.

16.1.19. Дефекты пальцев рук или ног с нарушением функции в значительной степени.

16.1.20. Предопухолевые заболевания.

16.1.21. Доброкачественные новообразования, затрудняющие ношение военной формы одежды (обуви, снаряжения) или нарушающие функцию органов в умеренной степени.

16.1.22. Варикозное расширение вен семенного канатика при значительном нарушении кровообращения с болевым синдромом.

16.1.23. Водянка оболочек яичка и семенного канатика, резко выраженная.

16.1.24. Распространенные субатрофические и атрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ринит, склерома верхних дыхательных путей.

16.1.25. Хронический гнойный или полипозный синусит.

16.1.26. Вестибулярно-вегетативные расстройства, сопровождающиеся симптомами Меньерова заболевания.

16.1.27. Понижение слуха на оба уха (шепотная речь воспринимается на расстоянии менее 5 м).

16.1.28. Лейкоплакия и облигатные преинвазивные.

16.1.29. Острота зрения с коррекцией для дали менее 0,5 на один глаз и 0,2 и менее на другой глаз, астигматизм более 3,0 диоптрий на каждом глазу, дихроизм.

16.1.30. Хронические заболевания воспалительного или дегенеративного характера роговой и других оболочек глаза, резко выраженные, прогрессирующие, нарушающие функцию зрения по крайней мере одного глаза, катаракта.

16.1.31. Распространенные хронические рецидивирующие заболевания кожи, а также их ограниченные формы, препятствующие ношению военной формы одежды (обуви, снаряжения) и туалету кожных покровов.

- 16.1.32. Распространенные и тотальные формы гнездной алопеции и витилиго.
- 16.1.33. Беременность.
- 16.1.34. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.
- 16.1.35. Стойкие нарушения овариально-менструального цикла.
- 16.1.36. Привычное невынашивание и аномалии плода.
- 16.2. К прохождению военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным социально-экономическим статусом):
- 16.2.1. Заболевания щитовидной железы.
- 16.2.2. Диффузные заболевания соединительной ткани.
- 16.2.3. Системные заболевания крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения заболевания.
- 16.2.4. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9$ /л или более $9,0 \times 10^9$ /л, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9$ /л, гемоглобин менее 120,0 г/л).
- 16.2.5. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями, подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, ВИЧ-инфицирование и заболевание СПИД.
- 16.2.6. Злокачественные новообразования независимо от тяжести и стадии заболевания, результатов лечения, предопухолевые заболевания с признаками малигнизации.
- 16.2.7. Хронические неспецифические заболевания легких с дыхательной недостаточностью II - III степени, бронхиальная астма среднетяжелой и тяжелой формы.
- 16.2.8. Беременность (при направлении в указанные зоны).
- 16.2.9. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.
- 16.2.10. Стойкие нарушения овариально-менструальной функции.
- 16.2.11. Привычное невынашивание и аномалии плода.
- 16.2.12. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению, с частыми обострениями (2 и более раза в год).
- V. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, отбираемых для работы или работающих с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности
17. Таблица требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, отбираемых для работы или работающих с радиоактивными веществами (далее - РВ), источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ), компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию (далее - КРТ), источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц (далее - источники ЭМП), оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности:
- Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней (приложение № 1 к Положению о ВВЭ) Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для работы (работающие) с опасными для здоровья факторами РВ, ИИИ, КРТ, источники ЭМП, оптические квантовые генераторы, Микроорганизмы I - II групп патогенности

ГРАФЫ

IIIIIIIVV

123456

Статьи 2-в, 3-в, 5-б, 7-аИНДИНДИНДИНДНГ

Состояния после перенесенных вирусного гепатита (за исключением вирусного гепатита А), тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцевНГНГ--НГ

Предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированиюНГНГНГНГНГ

Доброкачественные образования молочной железыНГИНДНГНГ-

Заболевания, последствия травм, препятствующие пользованию индивидуальными средствами защиты и туалету кожных покрововНГНГНГНГНГ

Статьи 11-в, 12-вНГНГНГНГНГ

Недостаточность питания, пониженное питаниеНГНГНГ-НГ

Ожирение II степениНГНГНГ-НГ

Статьи 21-в, 22-в, 23-г, 24-г, 25-в, 26-вНГНГНГНГНГ

Острота зрения с коррекцией для дали0,5/0,20,5/0,20,5/0,20,6/0,50,5/0,2

Близорукость (дптр), не более10,0/10,0--10,0/10,0-

Дальнозоркость (дптр), не более8,0/8,0--8,0/8,0-

Астигматизм (дптр), не более3,0/3,0--3,0/3,0-

ДихромазияНГНГНГНГНГ

Цветослабость любой степени-НГ--НГ

КатарактаНГНГНГНГНГ

Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глазаИНДИНДНГНГИНД

Хронические конъюнктивиты, блефаритыИНДИНДИНДИНДИНД