

О внесении изменений в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 294

Приказ · № 174 · от 13.06.2019 · Министерство транспорта · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

13 июня 2019 г. № 174

О внесении изменений в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 294

Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2019 г.

Регистрационный № 55747

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170; № 28, ст. 2891; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; 2014, № 6, ст. 566, № 23, ст. 2930, № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 56, № 14, ст. 2021; 2016, № 27, ст. 4160; 2017, № 18, ст. 2662, № 30, ст. 4457; 2018, № 17, ст. 2422, № 31, ст. 4842, № 32, ст. 5105) приказываю:

Внести изменения в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 294 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2014 г., регистрационный № 31179), с учетом изменений, внесенных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 23 (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2015 г., регистрационный № 36325), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Е.И.Дитрих

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от 13 июня 2019 г. № 174

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 294

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"

11Аммония сульфат (аммоний серноокислый)ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), В-Х (М), В-Х (Ц), СП

"

Пункт 127 изложить в следующей редакции:

"

127Зерно горохаПВ (в упакованном виде использованием вагонного вкладыша), В-Х (З)

"

Пункт 128 изложить в следующей редакции:

"

128Зерно кукурузыПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), В-Х (З)

"

Пункт 136 изложить в следующей редакции:

"

136Камень, щебень, отсев известняковый для технологических нуждПВ, ПЛ, СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 138 изложить в следующей редакции:

"

138Известняк молотый, не поименованный в АЕТСНГВ-Х (М), СП, В-Х (Ц)

"

Пункт 147 изложить в следующей редакции:

"

147Калий сернокислый (калия сульфат)В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 148 изложить в следующей редакции:

"

148Калий хлористый (калия хлорид)В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 153 изложить в следующей редакции:

"

153Камень, щебень, отсев гипсовый и гипсоангидритовыйПВ, ПЛ, СП

"

Пункт 167 изложить в следующей редакции:

"

167Карбамид (мочевина искусственная)В-Х (М), СП, В-Х (Ц)

"

Пункт 183 изложить в следующей редакции:

"

183Клинкер цементныйПВ, СП, В-Х (Ц)

"

Пункт 202 изложить в следующей редакции:

"

202Концентрат минеральный "Галит"В-Х (М), В-Х "Ц"

"

Пункт 265 изложить в следующей редакции:

"

265 Мелочь коксовая ПВ, СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 318 изложить в следующей редакции:

"

318 Орешек коксовый ПВ, ПЛ, СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 327 изложить в следующей редакции:

"327

Отходы известковые разных производств, не поименованные в АЕТСНГ
ПВ, ПЛ, СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 337 изложить в следующей редакции:

"337

Песок кварцевый, кроме строительного
ПВ (для необогащенного), В-Х (Ц), СП, В-Х (М)

"

Пункт 355 изложить в следующей редакции:

"355

Порошок магнезитовый металлургический
СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 375 изложить в следующей редакции:

"375

Пшеница
ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), В-Х (З)

"

Пункт 378 изложить в следующей редакции:

"378

Пыль коксовая
ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 380 изложить в следующей редакции:

"380

Пыль инертная
В-Х (Ц), СП, В-Х (М)

"

Пункт 393 изложить в следующей редакции:

"393

Рожь

ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), В-Х (З)

"

Пункт 411 изложить в следующей редакции:

"411

Руда магнезитовая

ПВ, СП, (В-Х (М), В-Х (Ц) - для молотой руды)

"

Пункт 428 изложить в следующей редакции:

"428

Руда флюоритовая (шпат плавиковый, флюорит, концентрат флюоритовый)

ПВ, СП, (В-Х (Ц), В-Х (М) - для концентрата плавикошпатового флотационного)

"

Пункт 470 изложить в следующей редакции:

"470

Сода кальцинированная (натрия карбонат)

В-Х (М), СП, В-Х (Ц)

"

Пункт 489 изложить в следующей редакции:

"489

Тальк молотый

СП, В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 519 изложить в следующей редакции:

"519

Удобрения химические и минеральные всякие, не поименованные в АЕТСНГ

В-Х (М), В-Х (Ц)

"

Пункт 520 изложить в следующей редакции:

"520

Утяжелители всякие для буровых растворов

ПВ, ПЛ, СП, В-Х (Ц)

"

Пункт 558 изложить в следующей редакции:

"558

Шлаки гранулированные

ПВ, ПЛ, СП, В-Х (Ц), В-Х (М)

"

Пункт 584 изложить в следующей редакции:

"584

Ячмень

ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша), В-Х (З)

"

2. Пункт 189 признать утратившим силу.

3. Дополнить пунктами 585 - 597 следующего содержания:"

585Алюминия фторид (алюминий фтористый)В-Х (М), В-Х (Ц)

"

586

Алюминия гидроксидВ-Х (М), В-Х (Ц), ПВ (в упакованном виде с использованием вагонного вкладыша)

587Борогипс гранулированныйВ-Х (М), В-Х (Ц), СП

588Концентрат минеральный "Сильвин"В-Х (М), СП, В-Х (Ц)

589Крошка известковаяВ-Х (М), В-Х (Ц), СП

590Натрия сульфат (натрий сернокислый)В-Х (М), В-Х (Ц)

591

Брикеты и пеллеты (гранулы) из отходов древесиныВ-Х (М)

592Прочие зерновыеВ-Х (З)

595Соль техническаяВ-Х (М), СП, В-Х (Ц)

596Фосфат дефторированныйВ-Х (М)

597Шары стальные помольные (мельющие) диаметром 40 мм и более, а также аналогичные изделия из черных металлов для мельницПВ (с укрытием пола люковых полувагонов деревянными щитами и после погрузки груза в люковые и с глухим кузовом полувагоны груз сверху укрывается по всему периметру деревянными щитами)