

Об установлении форм и форматов электронных документов, размещаемых в Единой государственной информационной системе социального обеспечения

Приказ · № 2068 · от 18.10.2023 · Фонд пенсионного и социального страхования · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 76495
от 20 декабря 2023 г.

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

18 октября 2023 г. № 2068

Об установлении форм и форматов электронных документов, размещаемых в Единой государственной информационной системе социального обеспечения

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6.10 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и подпунктом "д" пункта 27 Положения о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342, приказываю:

1. Установить:

форму "Актуальная версия классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат" согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму "Активация новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат" согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму "Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении" согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму "Изменение персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму "Персонифицированные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по страховому номеру индивидуального лицевого счета" согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму "Аналитический отчет о категориях получателей мер социальной защиты (поддержки)" согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму "Аналитический отчет о количестве назначенных мер социальной защиты (поддержки)" согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму "Аналитический отчет о сумме обязательств по финансированию мер социальной защиты (поддержки) населения" согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму "Аналитический отчет об обязательствах бюджета по финансированию мер социальной защиты (поддержки) по категориям получателей в разрезе субъектов Российской Федерации" согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

формат для получения актуальной версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

формат для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

формат для получения информации о данных в хранилище системы межведомственного электронного взаимодействия, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты (поддержки), согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

формат для получения персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по страховому номеру индивидуального лицевого счета согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

формат для получения информации об изменении реестра связанных мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

формат для получения информации о гражданах предпенсионного возраста согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении согласно приложению № 16 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению № 17 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении сведений об организациях, индивидуальных предпринимателях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), согласно приложению № 18 к настоящему приказу;

формат представления заявки на внесение изменений в сведения о поставщике информации согласно приложению № 19 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении сведений об организациях, устанавливающих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, согласно приложению № 20 к настоящему приказу;

формат представления сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного

возраста согласно приложению № 21 к настоящему приказу;
формат представления списка лиц, подлежащих обеспечению жильем, согласно приложению № 22 к настоящему приказу;
формат представления сведений об изменении значений прожиточного минимума в ЕГИССО согласно приложению № 23 к настоящему приказу;
формат изменения реестра принадлежности гражданина к льготной категории согласно приложению № 24 к настоящему приказу;
формат внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей согласно приложению № 25 к настоящему приказу;
формат ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей согласно приложению № 26 к настоящему приказу;
формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 27 к настоящему приказу;
формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации смерти из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 28 к настоящему приказу;
формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации перемены имени из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 29 к настоящему приказу;
формат рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан в федеральные и региональные органы исполнительной власти согласно приложению № 30 к настоящему приказу;
формат информирования из ЕГИССО об изменениях статусов электронных сертификатов и совершении операций при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 31 к настоящему приказу;
формат запроса в ЕГИССО сведений о статусах электронных сертификатов при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 32 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель С.Чирков

Приложение № 1

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Актуальная версия

классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

Актуальная версия классификатора мер социальной защиты (поддержки) 1

Версия КМСЗ

Номер версии

Статус версии

Дата начала действия версии
Дата окончания действия версии
Документ-основание ввода в действие КМСЗ 2
Комментарий

Раздел КМСЗ
Код МСЗ 3
Наименование МСЗ
Код родительской МСЗ

Перечень категорий
Код категории
Наименование категории
Код родительской категории

Справочник уровней нормативных правовых актов (региональный, федеральный)
Код
Наименование

Справочник источников финансирования
Код
Наименование

Справочник форм предоставления
Код
Наименование

Сведения о взаимосвязях (правила КМСЗ)
Код раздела
Код типовой МСЗ
Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный)
Код источника финансирования
Код формы предоставления
Номер нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Дата принятия нормативного правового акта
Орган, принявший нормативный правовой акт
Код связанного правила

Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ

Элемент справочника периодичности предоставления МСЗ
Код
Наименование
Дата начала действия записи
Дата окончания действия записи

Актуальная версия справочника единиц измерения

Элемент справочника единиц измерения
Код
Наименование
Краткое наименование

Код по общероссийскому классификатору единиц измерений

Дата начала действия записи

Дата окончания действия записи

1 Далее - КМСЗ.

2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 апреля 2022 г. № 253н "Об утверждении Порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (зарегистрирован Минюстом России 05 августа 2022 г., регистрационный № 69555).

3 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Приложение № 2

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Активация новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

Активация версии классификатора мер социальной защиты (поддержки)

Номер версии

Статус версии

Дата начала действия версии

Дата окончания действия версии

Документ-основание ввода в действие классификатора мер социальной защиты (поддержки)

Комментарий

Приложение № 3

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении

Пакет изменений

Идентификатор пакета данных

ЛМСЗ 1 Идентификатор

Код

Наименование

Начало действия

Окончание действия

Код периодичности предоставления

Классификация ЛМСЗ по КМСЗ 2 Код раздела КМСЗ

Код меры социальной защиты (поддержки)

Код формы представления

Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный)

Идентификатор

Код

Наименование

Код типовой категории КМСЗ

Сведения о софинансировании ЛМСЗ Код источника финансирования

Доля финансирования в процентах

Расчетная сумма (правила расчета)

Территории предоставления ЛМСЗ Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

Нормативный правовой акт Номер нормативного правового акта

Дата принятия нормативного правового акта

Наименование нормативного правового акта

Орган, принявший нормативный правовой акт

Ссылка на источник официального опубликования нормативного правового акта

ЛМСЗ Код бюджетной классификации

Дата последнего изменения

Идентификатор предыдущей модифицированной записи

1 Локальная мера социальной защиты (поддержки) (далее - ЛМСЗ).

2 Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее - КМСЗ).

Приложение № 4

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Изменение персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Пакет изменений

Идентификатор пакета данных

Факт назначения МСЗ 1 Идентификатор факта назначения

Код органа социальной защиты, осуществившего назначение

Получатель МСЗ СНИЛС 2

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Пол

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личностьСерия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Сведения о лицах, являющиеся основанием для назначения мерыСНИЛС

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Пол

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личностьСерия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Факт назначения МСЗИдентификатор назначенной МСЗ

Идентификатор локальной категории получателей МСЗ

Дата принятия решения о назначении

Дата начала действия назначения

Дата окончания действия назначения

Сумма

Документы, дающие право на назначение МСЗНаименование документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Дата начала действия документа

Дата окончания действия документа

Сведения об использовании критериев нуждаемости при назначении МСЗПризнак использования

критериев нуждаемости при назначении МСЗ

Перечень использованных критериев нуждаемости

Сведения о назначенииДата последнего изменения

Факт прекращения ранее назначенной МСЗИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Идентификатор факта прекращения

Дата прекращения действия назначения

Дата внесения изменения по прекращению

1 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

2 Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).

Приложение № 5

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

(форма)

Персонифицированные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по страховому номеру индивидуального лицевого счета

1. Запрос сведений

Выбрать сведения о назначениях, действующих в период:

с " __ " __ . "20__" г.

по " __ " __ . "20__" г.

2. Отображение перечня назначений

Перечень фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) по состоянию на " __ " __
получателю по СНИЛС 1 _____

№	Наименование меры социальной защиты (поддержки)	Размер назначения	Дата назначения	Действует
---	---	-------------------	-----------------	-----------

...

3. Отображение подробных сведений о назначении меры социальной защиты (поддержки):

Подробные сведения о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки) получателю по СНИЛС _____

Факт назначения № 1:

Получателю _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя)

пол _____, дата рождения __. __. __, гражданство _____

место рождения _____

организацией _____

(наименование организации, назначившей меру)

на территории _____

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

была назначена мера _____

(наименование меры социальной защиты)

по классификации ЕГИССО 2 _____

(код и наименование меры по Классификатору ЕГИССО)

с присвоением категории получателя _____

(наименование присвоенной при назначении категории)

по классификации ЕГИССО _____

(код и наименование категории получателя по Классификатору ЕГИССО)

размер назначения _____, действующая с " __ " _____

(ед. изм.)

(дата начала действия)

по " _ " _____

(дата окончания действия)

с периодичностью выплат _____ и формой предоставления _____

на основании нормативного правового акта _____

(номер, дата и наименование нормативного правового акта)

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).

2 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Приложение № 6

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Аналитический отчет о категориях получателей мер социальной защиты (поддержки)

Категория получателейКод классификатораЧисленность получателейВеличина средней выплаты
меры социальной защиты (поддержки)

ЧеловекИзменение по сравнению с предыдущим месяцем,%РублейИзменение по сравнению с
предыдущим месяцем,%

123456

Приложение № 7

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Аналитический отчет о количестве назначенных мер социальной защиты (поддержки)

Вид меры социальной поддержкиКод классификатораКоличество назначенийВеличина средней
выплаты меры социальной защиты (поддержки)

ЧеловекИзменение по сравнению с предыдущим месяцем,%РублейИзменение по сравнению с
предыдущим месяцем,%

123456

Приложение № 8

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Аналитический отчет о сумме обязательств по финансированию мер социальной защиты
(поддержки) населения

По источнику:Финансирование только за счет средств федерального бюджета, руб.Финансирование
только за счет средств государственных внебюджетных фондов, руб.Финансирование только за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.Финансирование только за счет средств
бюджетов органов местного самоуправления, руб.

1234

По главным распорядителям бюджетных средств:ГРБС 1 Всего финансированияФинансирование только за счет средств федерального бюджета, руб.ДоляФинансирование только за счет средств государственных внебюджетных фондов, руб.ДоляФинансирование только за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.ДоляФинансирование только за счет средств бюджетов органов местного самоуправления, руб.Доля
12345678910

1 Главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 9
к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

(форма)

Аналитический отчет об обязательствах бюджета по финансированию мер социальной защиты (поддержки) по категориям получателей в разрезе субъектов Российской Федерации

Назначено мер (по видам мер):Вид мерыКоличество назначенийВеличина средней выплаты меры социальной защиты (поддержки), руб.

(для услуг - ед.)

123

Распределение обязательств по уровням бюджетов:ПоказательФедеральный бюджетГосударственные внебюджетные фондыБюджет субъекта Российской ФедерацииБюджеты органов местного самоуправления

12345

Распределение обязательств по главным распорядителям бюджетных средств:Наименование ГРБС 1
Сумма обязательств

12

1 Главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 10
к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения актуальной версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

KMSZ-versionurn://egisso-ru/types/cls-KMSZ-version/1.0.2

cls-mesurn://egisso-ru/types/cls-measure/1.0.2
cls-perurn://egisso-ru/types/cls-periodicity/1.0.0
cls-reurn://egisso-ru/types/cls-request/1.0.2
egissourn://egisso-ru/types/basic/1.0.2
smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1
xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Базовые структурированные типы данных

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

egisso:tClsCodexsd:stringПринимаемые значения:

010

011

012

013

014

015

016

017

020

021

022

023

024

025Тип данных: код общесистемного классификатора/справочникаcls-req:tRequestedClassifierCode10.02.I

cls-req:tRequestedClassifierCodeegisso:tClsCodeПринимаемые значения:

010

022

023Тип данных: код запрашиваемого классификатора10.02.I

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Версия классификатора ЕГИССО 1 (10.02.I).

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Формат предназначен для получения информации об актуальной версии классификатора ЕГИССО.

3.1.1. Структура документа 10.02.I.

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.02.I/1.0.2

Таблица 3. Электронный документ 10.02.I

Позиция

Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1requestБлокДаСообщение-запрос
1.1cls-req:classifierCodeЭлементcls-req:tRequestedClassifierCodeДаКод запрашиваемого классификатора
Тип описан в таблице 2

Таблица 4. Электронный документ 10.02.I

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
2responseБлокДаСообщение-ответ
2.1cls-req:classifierCodeЭлементcls-req:tRequestedClassifierCodeДаКод запрашиваемого классификатора
Тип описан в таблице 2
2.2ЛИБО verKMSZВыборДаАктуальная версия КМСЗ 2
Блок описан в таблице 5
ЛИБО verPeriodsАктуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ 3
Последовательность описана в таблице 6
ЛИБО verMeasuresАктуальная версия справочника единиц измерения
Последовательность описана в таблице 7

2 Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее - КМСЗ).

3 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Актуальная версия КМСЗ.

Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.I)

Таблица 5. Актуальная версия КМСЗ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1verKMSZБлокАктуальная версия КМСЗ
1.1egisso:version_numЭлементxsd:positiveIntegerДаНомер версии
1.2egisso:version_statusЭлементegisso:tVersionStatusДаСтатус версии
1.3egisso:start_dateЭлементxsd:dateTimeДаДата начала действия версии

1.4egisso:finish_dateЭлементxsd:dateTimeНетДата окончания действия версии

1.5egisso:documentЭлементsmev:string-200ДаДокумент-основание ввода в действие МСЗ

1.6egisso:noteЭлементsmev:string-200НетКомментарий

1.7KMSZ-version:facetsБлокДаФасеты КМСЗ

1.7.1KMSZ-version:reestrMSZБлокДаРеестр МСЗ

1.7.1.1KMSZ-version:MSZБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноТиповая МСЗ

1.7.1.1.1KMSZ-version:codeЭлементsmev:digits-4ДаКод МСЗ

1.7.1.1.2KMSZ-version:nameЭлементxsd:stringДаМаксимальная длина: 2000Наименование МСЗ

1.7.1.1.3KMSZ-version:codeParentЭлементsmev:digits-4НетКод родительской МСЗ

1.7.2KMSZ-version:partsKMSZБлокДаРазделы КМСЗ

1.7.2.1KMSZ-version:partKMSZБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноРаздел КМСЗ

1.7.2.1.1KMSZ-version:codeЭлементsmev:digits-6ДаКод раздела

1.7.2.1.2KMSZ-version:nameЭлементsmev:string-500ДаНаименование раздела

1.7.2.1.3KMSZ-version:codeParentЭлементsmev:digits-6НетКод родительского раздела

1.7.3KMSZ-version:listCategoriesБлокДаПеречень категорий

1.7.3.1KMSZ-version:categoryБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноТиповая категория

1.7.3.1.1KMSZ-version:codeЭлементxsd:stringДаШаблон: \d{8}Код категории

1.7.3.1.2KMSZ-version:nameЭлементxsd:stringДаМаксимальная длина: 2000Наименование категории

1.7.3.1.3KMSZ-version:codeParentЭлементxsd:stringНетШаблон: \d{8}Код родительской категории

1.7.4KMSZ-version:levelsNPAБлокДаСправочник уровней нормативных правовых актов (региональный, федеральный)

1.7.4.1KMSZ-version:levelNPAБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноУровень нормативного правового акта

1.7.4.1.1KMSZ-version:codeЭлементsmev:digits-2ДаКод

1.7.4.1.2KMSZ-version:nameЭлементsmev:string-100ДаНаименование

1.7.5KMSZ-version:fundingSourcesБлокДаСправочник источников финансирования

1.7.5.1KMSZ-version:fundingSourceБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноИсточник финансирования

1.7.5.1.1KMSZ-version:codeЭлементsmev:digits-4ДаКод

1.7.5.1.2KMSZ-version:nameЭлементsmev:string-200ДаНаименование

1.7.6KMSZ-version:provisionFormsБлокДаСправочник форм предоставления

1.7.6.1KMSZ-version:provisionFormБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноФорма предоставления

1.7.6.1.1KMSZ-version:codeЭлементsmev:digits-2ДаКод

1.7.6.1.2KMSZ-version:nameЭлементsmev:string-100ДаНаименование

1.7.7KMSZ-version:rulesKMSZБлокДаСведения о взаимосвязях (Правила КМСЗ)

1.7.7.1KMSZ-version:ruleKMSZБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноПозиция правил

1.7.7.1.1KMSZ-version:codePartЭлементsmev:digits-6ДаКод раздела

1.7.7.1.2KMSZ-version:codeMSZЭлементsmev:digits-4ДаКод типовой МСЗ

1.7.7.1.3KMSZ-version:codeCategoryЭлементxsd:stringДаШаблон: \d{8}Код типовой категории

1.7.7.1.4KMSZ-version:codeNPAЭлементsmev:digits-2ДаКод уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный)

1.7.7.1.5KMSZ-version:codeFundingSourceЭлементsmev:digits-4ДаКод источника финансирования

1.7.7.1.6KMSZ-version:codeFormЭлементsmev:digits-2ДаКод формы предоставления

1.7.7.1.7KMSZ-version:reasonsБлокДаОснование для создания правила

1.7.7.1.7.1KMSZ-version:NPAБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноНормативный правовой акт, устанавливающий правило

1.7.7.1.7.1.1KMSZ-version:numberЭлементsmev:string-20ДаНомер нормативного правового акта

1.7.7.1.7.1.2KMSZ-version:titleЭлементsmev:string-100ДаНаименование нормативного правового акта

1.7.7.1.7.1.3KMSZ-version:dateЭлементxsd:dateДаДата принятия нормативного правового акта

1.7.7.1.7.1.4KMSZ-version:authorityЭлементsmev:string-100ДаОрган, принявший нормативный правовой акт

1.7.7.1.8KMSZ-version:relationRulesБлокНетПеречень связанных правил КМСЗ

1.7.7.1.8.1KMSZ-version:ruleCodeЭлементxsd:stringДаМаксимальное количество появлений: неограниченно

Шаблон: \d{4}\.\d{8}\.\d{2}\.\d{4}\.\d{2}\.\d{6}Код связанного правила

Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ.
Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.I).

Таблица 6. Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1verPeriodsБлокАктуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ
1.1cls-per:periodicityБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноЭлемент справочника периодичности предоставления МСЗ
1.1.1cls-per:codeЭлементsmev:digits-2ДаКод
1.1.2cls-per:titleЭлементsmev:string-100ДаНаименование
1.1.3cls-per:start_dateЭлементxsd:dateTimeДаДата начала действия записи
1.1.4cls-per:finish_dateЭлементxsd:dateTimeНетДата окончания действия записи

Актуальная версия справочника единиц измерения
Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.I)

Таблица 7. Актуальная версия справочника единиц измерения

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1verMeasuresБлокАктуальная версия справочника единиц измерения
1.1cls-mes:measureБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноЭлемент справочника единиц измерения
1.1.1cls-mes:codeЭлементsmev:digits-2ДаКод
1.1.2cls-mes:titleЭлементsmev:string-100ДаНаименование
1.1.3cls-mes:shorttitleЭлементsmev:string-20НетКраткое наименование
1.1.4cls-mes:OKEICodeЭлементegisso:tOKEICodeНетКод по общероссийскому классификатору единиц

измерений

1.1.5cls-mes:start_dateЭлементxsd:dateTimeДаДата начала действия записи

1.1.6cls-mes:finish_dateЭлементxsd:dateTimeНетДата окончания действия записи

Приложение № 11

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

egissourn://egisro-ru/types/basic/1.0.1

smev, tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

smev, tns:string-200xsd, xs:stringМаксимальная длина: 200tError

tError

tDisability

tClsVersion

tFactAssignment

tApplicationRU

egisso:tClsVersion

tClsVersion

tClsVersion

tClsVersion

tError

tAssignmentData

tApplicationRU

egisso:tError

tClsKMSZVersion10.03.O

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

egisso:tVersionStatusxsd, xs:positiveIntegerПринимаемые значения:

1

2

3

4

5

6Тип данных: статус версии общесистемного классификатора/справочникаegisso:tClsVersion10.03.O

3. Инициатор: Единая государственная информационная система социального обеспечения

3.1. Активация версии КМСЗ 2 (10.03.O)

2 Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (далее - КМСЗ).

Формат предназначен для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты информационными системами поставщиков данных.

3.1.1. Структура документа 10.03.O

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.03.O/1.0.1

Таблица 4. Электронный документ 10.03.O

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1versionsБлокДаИзмененные версии

1.1.1versionБлокДаМаксимальное количество появлений: 2Версия

1.1.1.1egisso:version_numЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаНомер версии

1.1.1.2egisso:version_statusЭлементegisso:tVersionStatusДаСтатус версии

Тип описан в таблице 3

1.1.1.3egisso:start_dateЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата начала действия версии

1.1.1.4egisso:finish_dateЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата окончания действия версии

1.1.1.5egisso:documentЭлементsmev, tns:string-200ДаДокумент-основание ввода в действие меры социальной защиты (поддержки)

Тип описан в таблице 2

1.1.1.6egisso:noteЭлементsmev, tns:string-200НетКомментарий

Тип описан в таблице 2

Приложение № 12

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения информации о данных в хранилище системы межведомственного электронного взаимодействия, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

2.1. Информация о данных в хранилище СМЭВ 1 (10.10.I)

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Формат предназначен для получения информации о данных в хранилище СМЭВ, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты.

2.1.1. Структура документа 10.10.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.10.I/1.0.4.

Таблица 2. Электронный документ 10.10.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1attachmentЭлементxsd:booleanДаПризнак передачи данных через хранилище СМЭВ

Таблица 3. Электронный документ 10.10.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1attachmentЭлементxsd:booleanДаПризнак передачи данных через хранилище СМЭВ

Приложение № 13

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы российской федерации, по страховому номеру индивидуального лицевого счета

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

egissourн://egisso-ru/types/basic/1.0.6

prsn-reurn://egisso-ru/types/prsn-request/1.0.4

prsn-stateurn://egisso-ru/types/prsn-statement/1.0.4

tns, smeurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

tns, smeurn:SNILSTypexsd, xs:stringДлина: 11

Шаблон: \d{11}СНИЛС 2 tRequestedPersonData

tResponseData

tRequestData

prsn-state:tStatementData

tPersonInfo

tPrepensioner

prsn-req:tRequestedData10.13.l

tns, smeurn:digits-2xsd, xs:stringДлина: 2

Шаблон. \d{2}Строка, состоящая из двух цифр tClsKMSZVersion

tPeriodicityPosition

tMeasurePosition

tClsKMSZChanges

InternationalPassportRFTType

tResponseData

tns, smeurn:InternationalPassportRFTType

prsn-state:tObligationData

tMeasurePosition
tFactAssignment
egisso:InternationalPassportRFTType
tClsKMSZChanges
prsn-state:tAssignmentData
tRequestData
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tPrepensioner10.13.I
tns, smev:digits-4xsd, xs:stringДлина: 4
Шаблон: \d{4}Строка, состоящая из четырех цифрtns, smev:PassportRFTType
tClsKMSZVersion
tClsKMSZChanges
PassportRFTType
tRelatedMsz
tLivingWage
tClsKMSZChanges
egisso:PassportRFTType
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
prsn-req:tRequestedData10.13.I
tns, smev:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError
tAddress
egisso:tAddress
tError
egisso:tError
tAddress
tAddress
tError
tAddress
tError10.13.I
tns, smev:string-100xsd, xs:stringМаксимальная длина: 100tClsKMSZVersion
tPeriodicityPosition
tMeasurePosition
tOrganization
tAddress
tOrganization
tMeasurePosition
tAddress
tFactAssignment
tApplicationRU
tAddress
egisso:tAddress
tAddress

tOrganization
prsn-state:tIncomes
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tPersonInfo10.13.I
tns, smev:string-20xsd, xs:stringМаксимальная длина: 20tClsKMSZVersion
tMeasurePosition
tOrganization
NotRestrictedDocumentType
prsn-state:tAssigneeData
tOrganization
egisso:NotRestrictedDocumentType
tMeasurePosition
tApplicationRU
tns, smev:NotRestrictedDocumentType
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ10.13.I
tns, smev:string-200xsd, xs:stringМаксимальная длина: 200tError
tError
prsn-state:tDisability
tClsVersion
tFactAssignment
tApplicationRU
tClsVersion
egisso:tClsVersion
tClsVersion
tClsVersion
tError
prsn-state:tAssignmentData
tApplicationRU
tError
tClsKMSZVersion10.13.I
tns, smev:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50egisso:tExternalId
tPackageResult
tPackageResult
tPackageResult
tFactAssignment
prsn-state:tJob
tLocalMSZ10.13.I
tns, smev:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
tClsKMSZVersion
tRecordResult
egisso:tError

prsn-state:tDisability
 tResponseData
 prsn-state:tObligationData
 tFactAssignment
 tApplicationRU
 tRecordResult
 tPresencePoint
 tRequestedPersonData
 tLivingWage
 tOrganizationprsn-state:tAssignmentData
 tClsKMSZVersion
 tApplicationRU
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 prsn-req:tRequestedData10.13.I

2 Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

egisso:tDisabilityGroupxsd, xs:nonNegativeIntegerПринимаемые значения:

0

1

2

3

4

7Тип данных: форма предоставленияprsn-state:tDisability10.13.I

egisso:tFormOfGrantingxsd, xs:stringПринимаемые значения:

01

02

03

04Тип данных: форма предоставленияprsn-state:tAssignmentData

prsn-req:tRequestedData10.13.I

egisso:tParticipantCodexsd, xs:stringШаблон: \d{4}\.\d{6}Тип данных: код участника ЕГИССО 3

tPresencePoint

prsn-req:tRequestedData10.13.I

egisso:tSnils-9xsd, xs:stringДлина: 9

Шаблон: \d{9}СНИЛС (без контрольной суммы)prsn-state:tAssigneeData10.13.I

3 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.I)

Формат предназначен для получения участниками информационного взаимодействия выписки из ЕГИССО по СНИЛС.

3.1.1. Структура документа 10.13.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.13.I/1.0.4.

Таблица 4. Электронный документ 10.13.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1prsn-req:requestDataБлокДаПараметры запроса выписки

1.1.1prsn-req:snilsЭлементtns, smev:SNILSTypeДаСНИЛС получателя МСЗ 4

Тип описан в таблице 2

1.1.2prsn-req:onmszCodeЭлементegisso:tParticipantCodeНетКод ОНМСЗ 5

Тип описан в таблице 3

1.1.3prsn-req:assignmentsIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений о фактах назначения МСЗ

1.1.4prsn-req:assignmentsFilterБлокНетДополнительные параметры для фактов назначения

1.1.4.1prsn-req:formЭлементegisso:tFormOfGrantingНетФорма предоставления меры

Тип описан в таблице 3

1.1.4.2prsn-req:mszCodesЭлементtns, smev:digits-4НетМаксимальное количество появлений:

250Перечень мер КМСЗ 6

Тип описан в таблице 2

1.1.5prsn-req:obligationsIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений об обязательствах

1.1.6prsn-req:obligationsFilterБлокНетДополнительные параметры обязательств

1.1.6.1prsn-req:formЭлементegisso:tFormOfGrantingНетФорма предоставления меры

Тип описан в таблице 3

1.1.6.2prsn-req:mszCodesЭлементtns, smev:digits-4НетМаксимальное количество появлений:

250Перечень мер КМСЗ

Тип описан в таблице 2

1.1.7prsn-req:assigneeIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений о выплатах, полученных в качестве правопреемника

1.1.8prsn-req:disabilityIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений об инвалидности

1.1.9prsn-req:incomesIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений о доходах

1.1.10prsn-req:experienceIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений о стаже

1.1.11prsn-req:jobIncludeЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак включения в выписку сведений о факте

работы

1.1.12prsn-req:reportPeriodБлокДаПериод, за который запрашиваются сведения

1.1.12.1prsn-req:beginDateЭлементxsd, xs:dateДаДата начала периода

1.1.12.2prsn-req:endDateЭлементxsd, xs:dateДаДата окончания периода

1.1.13prsn-req:serviceTitleЭлементtns, smev:string-500НетНаименование государственной услуги, для предоставления которой запрашиваются сведения

Тип описан в таблице 2

1.1.14prsn-req:npaInfoЭлементtns, smev:string-500НетПоложения нормативных правовых актов, обосновывающие запрос

Тип описан в таблице 2

1.1.15prsn-req:personInfoЭлементtns, smev:string-500НетФамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер служебного телефона, адрес электронной почты лица, направившего запрос

Тип описан в таблице 2

4 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

5 Орган/организация, назначающие меры социальной защиты (поддержки) (далее - ОНМСЗ).

6 Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее - КМСЗ).

Таблица 5. Электронный документ 10.13.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1ЛИБО prsn-state:statementDataВыборДаВыписка по СНИЛС

Блок описан в таблице 6

ЛИБО errorСведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

Блок описан в таблице 9

Данные выписки

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.I)

Таблица 6. Данные выписки

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1prsn-state:statementDataБлокВыписка по СНИЛС

1.1prsn-state:SNILSЭлементtns, smev:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.2prsn-state:assignmentsБлокНетСведения о фактах назначения меры социальной защиты (поддержки)

1.2.1prsn-state:assignmentБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноСведения о факте назначения

1.2.1.1prsn-state:personStatusЭлементxsd, xs:stringДаПринимаемые значения: получатель, основание - сведения о лицеТип данных: форма предоставления

1.2.1.2prsn-state:kmszCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон:
\d{4}\.\d{8}\.\d{2}\.\d{4}\.\d{2}\.\d{6}Код по КМСЗ

1.2.1.3prsn-state:onmszTitleЭлементtns, smev:string-500ДаНаименование ОНМСЗ, осуществившей назначение МСЗ
Тип описан в таблице 2

1.2.1.4prsn-state:lmszTitleЭлементtns, smev:string-500ДаНаименование назначенной МСЗ
Тип описан в таблице 2

1.2.1.5prsn-state:decisionDateЭлементxsd, xs:dateДаДата принятия решения о назначении

1.2.1.6prsn-state:dateStartЭлементxsd, xs:dateДаДата начала действия назначения

1.2.1.7prsn-state:dateFinishЭлементxsd, xs:dateНетДата окончания действия назначения

1.2.1.8prsn-state:formЭлементegisso:tFormOfGrantingДаФорма предоставления
Тип описан в таблице 3

1.2.1.9prsn-state:periodicityЭлементtns, smev:digits-2ДаКод периодичности предоставления
Тип описан в таблице 2

1.2.1.10prsn-state:amountЭлементxsd, xs:decimalДаСумма назначения

1.2.1.11prsn-state:contentЭлементtns, smev:string-200НетСодержание
Тип описан в таблице 2

1.2.1.12prsn-state:commentЭлементtns, smev:string-200НетКомментарий
Тип описан в таблице 2

1.3prsn-state:obligationsБлокНетСведения о бюджетных обязательствах для указанного СНИЛС

1.3.1prsn-state:obligationБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченно

1.3.1.1prsn-state:kmszCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон:
\d{4}\.\d{8}\.\d{2}\.\d{4}\.\d{2}\.\d{6}Код по КМСЗ

1.3.1.2prsn-state:onmszTitleЭлементtns, smev:string-500ДаНаименование ОНМСЗ, осуществившей назначение МСЗ
Тип описан в таблице 2

1.3.1.3prsn-state:lmszTitleЭлементtns, smev:string-500ДаНаименование назначенной МСЗ
Тип описан в таблице 2

1.3.1.4prsn-state:decisionDateЭлементxsd, xs:dateДаДата принятия решения о назначении

1.3.1.5prsn-state:dateStartЭлементxsd, xs:dateДаДата начала действия назначения

1.3.1.6prsn-state:dateFinishЭлементxsd, xs:dateНетДата окончания действия назначения

1.3.1.7prsn-state:periodicityЭлементtns, smev:digits-2ДаКод периодичности предоставления
Тип описан в таблице 2

1.3.1.8prsn-state:amountЭлементxsd, xs:decimalДаСумма назначения

1.3.1.9prsn-state:paymentsБлокНетМаксимальное количество появлений:
неограниченноОбязательства по месяцам

1.3.1.9.1prsn-state:yearЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаГод

1.3.1.9.2prsn-state:monthЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаМесяц (Январь = 1)

1.3.1.9.3prsn-state:amountЭлементxsd, xs:decimalДаСумма обязательств в указанный месяц

1.4prsn-state:assigneesБлокНетСведения о выплатах, полученных в качестве правопреемника

1.4.1prsn-state:assigneeБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченно

1.4.1.1prsn-state:snilsЭлементegisso:tSnils-9ДаСНИЛС умершего (без контрольной суммы)
Тип описан в таблице 3

1.4.1.2prsn-state:decisionNumberЭлементtns, smev:string-20ДаНомер решения

Тип описан в таблице 2

1.4.1.3prsn-state:assignDateЭлементxsd, xs:dateДаДата решения о выплате

1.4.1.4prsn-state:assignAmountЭлементxsd, xs:decimalДаСумма выплаты

1.5prsn-state:disabilityБлокНетСведения об инвалидности

1.5.1prsn-state:registrationDateЭлементxsd, xs:dateДаДата регистрации

1.5.2prsn-state:beginDateЭлементxsd, xs:dateДаДата установления инвалидности

1.5.3prsn-state:endDateЭлементxsd, xs:dateНетДата окончания инвалидности

1.5.4prsn-state:actNumberЭлементtns, smeov:string-200ДаНомер акта МСЭ 7

Тип описан в таблице 2

1.5.5prsn-state:actDateЭлементxsd, xs:dateДаДата акта МСЭ

1.5.6prsn-state:inspectionDateЭлементxsd, xs:dateНетДата очередного освидетельствования

1.5.7prsn-state:disabilityGroupЭлементegisso:tDisabilityGroupДаГруппа инвалидности

Тип описан в таблице 3

1.5.8prsn-state:disabilityReasonЭлементtns, smeov:string-500НетНаименование причины инвалидности

Тип описан в таблице 2

1.6prsn-state:incomesБлокНетСведения о доходах

1.6.1prsn-state:amountЭлементxsd, xs:decimalДаИтоговая сумма выплат и иных вознаграждений за период

1.6.2prsn-state:insureDepositЭлементxsd, xs:decimalДаИз них сумма выплат и иных вознаграждений, на которые были начислены страховые взносы

1.6.3prsn-state:monthIncomesБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченно

1.6.3.1prsn-state:yearЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаГод

1.6.3.2prsn-state:monthЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаМесяц (Январь = 1)

1.6.3.3prsn-state:organizationЭлементtns, smeov:string-100ДаНаименование организации

Тип описан в таблице 2

1.6.3.4prsn-state:amountЭлементxsd, xs:decimalДаСумма выплат и иных вознаграждений за месяц

1.6.3.5prsn-state:insureDepositЭлементxsd, xs:decimalДаИз них сумма выплат и иных вознаграждений, на которые были начислены страховые_взносы

1.7prsn-state:experienceБлокНетСведения о стаже

1.7.1ЛИБО prsn-state:experienceInfoВыборНетПоследовательность описана в таблице 7

ЛИБО prsn-state:experienceErrorОшибка при обработке запроса

Блок описан в таблице 8

1.8prsn-state:jobБлокНетСведения о факте работы

1.8.1prsn-state:jobPeriodБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченно

1.8.1.1prsn-state:yearЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаГод

1.8.1.2prsn-state:monthЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаМесяц (Январь = 1)

1.8.1.3prsn-state:statusЭлементtns, smeov:string-50ДаПризнак работы

Тип описан в таблице 2

7 Медико-социальная экспертиза (далее - МСЭ).

Элемент experienceInfo

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.I)

Таблица 7. Элемент experienceInfo

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1prsn-state:experienceInfoБлок

1.1prsn-state:yearЭлементxsd, xs:nonNegativeIntegerДаЛет стажа

1.2prsn-state:monthЭлементxsd, xs:nonNegativeIntegerДаМесяцев стажа

1.3prsn-state:dayЭлементxsd, xs:nonNegativeIntegerДаДней стажа

Ошибка при обработке запроса

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.I)

Таблица 8. Ошибка при обработке запроса

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1prsn-state:experienceErrorБлокОшибка при обработке запроса

1.1legisso:codeЭлементtns, smev:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.2legisso:messageЭлементtns, smev:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3legisso:timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.I)

Таблица 9. сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1errorБлокСведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

1.1legisso:codeЭлементtns, smev:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.2legisso:messageЭлементtns, smev:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3legisso:timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Приложение № 14

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения информации об изменении реестра связанных мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

racurn://egisso-ru/types/package-RMSZ/1.0.2

protocolurn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4

smev, tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

smev, tns:digits-4xsd, xs:stringДлина: 4

Шаблон: \d{4}Строка, состоящая из четырех цифрсmev, tns:PassportRFTType

tClsKMSZVersion

tClsKMSZChanges

PassportRFTType

tRelatedMsz

tLivingWage

tClsKMSZChanges

PassportRFTType

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tRequestedData10.14.l

smev, tns:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError

tAddress

tAddress

tError

tError

tAddress

tAddress

tError

tAddress

tError10.14.I
 smeв, tns:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50tExternalId
 tPackageResult
 tPackageResult
 tPackageResult
 tFactAssignment
 tJob
 tLocalMSZ10.14.I
 smeв, tns:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
 tClsKMSZVersion
 tRecordResult
 tError
 tDisability
 tResponseData
 tObligationData
 tFactAssignment
 tApplicationRU
 tRecordResult
 tPresencePoint
 tRequestedPersonData
 tLivingWage
 tOrganization
 tAssignmentData
 tClsKMSZVersion
 tApplicationRU
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tRequestedData10.14.I

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание	Используется в типах	Используется в документах
UUIDxsd, xs:stringШаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	Тип данных: UUIDtRecordResult				
рас:tRelatedMsz					
tPackage					
tLivingWage					
tPackageResult					
tPresencePointInvalidation					
tPackage					
рас:tPackage					

pac.tRelatedMszInvalidation
tLocalMSZInvalidation
tPackage
tOrganization
tLivingWageInvalidation
tPresencePoint
tLocalMSZ
tRelatedMsz
tPresencePoint
tLivingWage
tOrganization
tPackage
tLocalMSZ
tPrepensioner10.14.I

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменение реестра связанных МСЗ 2 (10.14.I)

2 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров связанных МСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.14.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.14.I/1.0.2.

Таблица 4. Электронный документ 10.14.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1pac:packageБлокДаПакет изменений связанных МСЗ

1.1.1pac:packageldЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.1.2pac:elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

1.1.2.1pac:relatedMszБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноСвязанная МСЗ

1.1.2.1.1idЭлементUUIDДаИдентификатор

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.2localMszЭлементUUIDДаИдентификатор локальной МСЗ

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.3codeMszЭлементsmev, tns:digits-4ДаКод меры классификатора мер социальной защиты (поддержки)

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4beginDateЭлементxsd, xs:dateДаНачало действия ограничения

1.1.2.1.5endDateЭлементxsd, xs:dateНетОкончание действия ограничения

1.1.2.1.6pac:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата последнего изменения

1.1.2.1.7pac:previousIdЭлементUUIDНетИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2рас:invalidationБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноУдаление записи реестра связанных МСЗ

1.1.2.2.1рас:idЭлементUUIDДаИдентификатор события удаления

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.2рас:relatedMszIdЭлементUUIDДаИдентификатор связанной МСЗ, которую необходимо удалить

Тип описан в таблице 3

Таблица 5. Электронный документ 10.14.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1protocol:protocolБлокДаПротокол загрузки и проверки пакета данных

2.1.1ЛИБО protocol:messageResultВыборДаРезультат обработки сообщения

Последовательность описана в таблице 6

ЛИБО protocol:packageResultРезультат обработки пакета данных

Блок описан в таблице 7

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра связанных МСЗ (10.14.I).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:messageResultБлокРезультат обработки сообщения

1.1protocol:receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема сообщения

1.2protocol:processingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время обработки сообщения

1.3protocol:errorsБлокДаПеречень ошибок сообщения

1.3.1protocol:errorБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноОшибка обработки сообщения

1.3.1.1codeЭлементsmev, tns:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.2messageЭлементsmev, tns:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.3timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра связанных МСЗ (10.14.I).

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:packageResultБлокРезультат обработки пакета данных

1.1packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.2packageTypeЭлементsmev, tns:string-50ДаТип пакета данных

Тип описан в таблице 2

1.3packageStatusЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2

3Статус обработки пакета данных

1.4receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема пакета данных

1.5startProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время начала обработки пакета данных

1.6finishProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время окончания обработки пакета данных

1.7recordNumЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество элементов, принятых в составе пакета

1.8recordNumSuccessЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество успешно обработанных элементов

1.9protocol:errorRecordsБлокНетПеречень ошибочных элементов

1.9.1recordResultБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноРезультат обработки записи пакета данных

1.9.1.1recIDЭлементUUIDДаИдентификатор элемента

Тип описан в таблице 3

1.9.1.2recordOKЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой

1.9.1.3messagesБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноПеречень сообщений об ошибках и предупреждений (при наличии)

1.9.1.3.1messageTypeЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2Тип сообщения

1.9.1.3.2ruleCodeЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Код нарушенного правила проверки

1.9.1.3.3reportЭлементsmev, tns:string-500ДаСообщение об ошибке или предупреждении

Тип описан в таблице 2

Приложение № 15

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат для получения информации о гражданах предпенсионного возраста

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

prepensioner-requesturn://egisso-ru/types/prepensioner-request/1.0.1

prepensioner-responseurn://egisso-ru/types/prepensioner-response/1.0.1
tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1
xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

tns:SNILSTypexsd, xs:stringДлина: 11

Шаблон: \d{11}СНИЛС 2 tRequestedPersonData

prepensioner-response:tResponseData

prepensioner-request:tRequestData

tStatementData

tPersonInfo

tPrepensioner

tRequestedData10.20.I

tns:digits-2xsd, xs:stringДлина: 2

Шаблон: \d{2}Строка, состоящая из двух цифртClsKMSZVersion

tPeriodicityPosition

tMeasurePosition

tClsKMSZChanges

InternationalPassportRFTType

prepensioner-response:tResponseData

tns:InternationalPassportRFTType

tObligationData

tMeasurePosition

tFactAssignment

InternationalPassportRFTType

tClsKMSZChanges

tAssignmentData

prepensioner-request:tRequestData

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tPrepensioner10.20.I

tns:rus-100tns:rusМаксимальная длина: 100Текст на русском языке, длиной до 100 символов, цифры не допускаютсяtPersonInfo

tns:PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup10.20.I

tns:rus-and-num-500tns:rus-and-numМаксимальная длина: 500Текст на русском языке, длиной до 500
символов
prepensioner-response:tResponseData
tPersonInfo
tns:PhysicalPersonIdentificationInformation-ModelGroup10.20.I

2 Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Информирование из ЕГИССО 3 о гражданах предпенсионного возраста (10.20.I)

3 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Формат предназначен для получения информации о гражданах предпенсионного возраста из
ЕГИССО.

3.1.1. Структура документа 10.20.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.20.I/1.0.1.

Таблица 3. Электронный документ 10.20.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1prepensioner-request:requestDataБлокДаЗапрос из ЕГИССО сведений о гражданах предпенсионного
возраста

1.1.1tns:FamilyNameЭлементtns:rus-100ДаФамилия

Тип описан в таблице 2

1.1.2tns:FirstNameЭлементtns:rus-100ДаИмя

Тип описан в таблице 2

1.1.3tns:PatronymicЭлементtns:rus-100НетОтчество (при наличии)

Тип описан в таблице 2

1.1.4prepensioner-request:BirthDateЭлементxsd, xs:dateДаДата рождения

1.1.5prepensioner-request:SNILSЭлементtns:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.1.6prepensioner-request:ReasonCodeЭлементtns:digits-2ДаКод типа основания

Тип описан в таблице 2

Таблица 4. Электронный документ 10.20.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1prepensioner-response:dataБлокДаОтвет из ЕГИССО на запрос сведений о гражданах предпенсионного возраста

2.1.1tns:FamilyNameЭлементtns:rus-100ДаФамилия

Тип описан в таблице 2

2.1.2tns:FirstNameЭлементtns:rus-100ДаИмя

Тип описан в таблице 2

2.1.3tns:PatronymicЭлементtns:rus-100НетОтчество (при наличии)

Тип описан в таблице 2

2.1.4prepensioner-response:BirthDateЭлементxsd, xs:dateДаДата рождения

2.1.5prepensioner-response:SNILSЭлементtns:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

2.1.6prepensioner-response:ReasonCodeЭлементtns:digits-2ДаКод типа основания

Тип описан в таблице 2

2.1.7ЛИБО prepensioner-response:StatusDateВыборxsd, xs:dateДаДата, с которой установлен признак ЛИБО prepensioner-response:MessageЭлементtns:rus-and-num-500Сообщение, возвращаемое в случае невозможности предоставления сведений

Тип описан в таблице 2

Приложение № 16

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об изменении мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы российской федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

egissour://egisso-ru/types/basic/1.0.6

pacurn://egisso-ru/types/package-LMSZ/1.0.7

protocolurn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4

smev, tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

smev, tns:digits-2xsd, xs:stringДлина: 2

Шаблон: \d{2}Строка, состоящая из двух цифр

tPeriodicityPosition

tMeasurePosition

tClsKMSZChanges

InternationalPassportRFTType

tResponseData

smev,

tns:InternationalPassportRFTType

tObligationData

tMeasurePosition

tFactAssignment

egisso:InternationalPassportRFTType

tClsKMSZChanges

tAssignmentData

tRequestData

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tPrepensioner10.05.I

smev, tns:digits-4xsd, xs:stringДлина: 4

Шаблон: \d{4}Строка, состоящая из четырех цифр

smev, tns:PassportRFTType

tClsKMSZVersion

tClsKMSZChanges

PassportRFTType

tRelatedMsz

tLivingWage

tClsKMSZChanges

egisso:PassportRFTType

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tClsKMSZVersion

tLocalMSZ

tRequestedData10.05.I

smev, tns:digits-6xsd, xs:stringДлина: 6

Шаблон: \d{6}Строка, состоящая из шести цифр

smev, tns:PassportRFTType

smev, tns:SovietPassportType

tClsKMSZVersion

tClsKMSZChanges

PassportRFTType

SovietPassportType

egisso:SovietPassportType

smev, tns:DrivingLicenseRFTType
tClsKMSZChanges
egisso:PassportRFTType
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ10.05.I
smev, tns:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError
tAddress
egisso:tAddress
tError
egisso:tError
tAddress
tAddress
tError
tAddress
tError10.05.I
smev, tns:string-20xsd, xs:stringМаксимальная длина: 20tClsKMSZVersion
tMeasurePosition
tOrganization
NotRestrictedDocumentType
tAssigneeData
tOrganization
egisso:NotRestrictedDocumentType
tMeasurePosition
tApplicationRU
smev,
tns:NotRestrictedDocumentType
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ10.05.I
smev, tns:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50egisso:tExternalId
tPackageResult
tPackageResult
tPackageResult
tFactAssignment
tJob
tLocalMSZ10.05.I
smev, tns:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
tClsKMSZVersion
tRecordResult
egisso:tError
tDisability
tResponseData
tObligationData
tFactAssignment

tApplicationRU
tRecordResult
tPresencePoint
tRequestedPersonData
tLivingWage
tOrganization
tAssignmentData
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tRequestedData10.05.I

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание	Используется в типах	Используется в документах
egisso:UUIDxsd, xs:string	Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	Тип данных: UUIDtRecordResult			
tRelatedMsz					
tPackage					
tLivingWage					
tPackageResult					
tPresencePointInvalidaition					
tPackage					
tPackage					
tRelatedMszInvalidation					
pac:tLocalMSZInvalidation					
pac:tPackage					
tOrganization					
tLivingWageInvalidation					
tPresencePoint					
pac:tLocalMSZ					
tRelatedMsz					
tPresencePoint					
tLivingWage					
tOrganization					
tPackage					
tLocalMSZ					
tPrepensioner10.05.I					
tFormAppealxsd, xs:positiveInteger	Принимаемые значения:				

1

2Наименование формы обращения за получением ЛМС3 2 tLocalMSZ10.05.I

tFormReceiptxsd, xs:positiveIntegerПринимаемые значения:

1

2

3Наименование формы получения результата ЛМС3tLocalMSZ10.05.I

2 Локальная мера социальной защиты (поддержки) (далее - ЛМС3).

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменения реестра ЛМС3 (10.05.I)

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров ЛМС3.

3.1.1. Структура документа 10.05.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.05.I/1.0.7.

Таблица 4. Электронный документ 10.05.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1рас:packageБлокДаПакет изменений в реестре ЛМС3

1.1.1рас:packageЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.1.2рас:elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

1.1.2.1рас:localMSZБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноЛМС3

1.1.2.1.1IDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.2codeЭлементsmev, tns:string-20НетКод

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3titleЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальная длина: 2000Наименование

1.1.2.1.4dateEnactЭлементxsd, xs:dateДаНачало действия

1.1.2.1.5dateExpirationЭлементxsd, xs:dateНетОкончание действия

1.1.2.1.6periodicityCodeЭлементsmev, tns:digits-2ДаКод периодичности предоставления

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7classificationKMSZБлокДаКлассификация ЛМС3 по КМС3 3

1.1.2.1.7.1codePartKMSZЭлементsmev, tns:digits-6ДаКод раздела КМС3

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.2codeMSZЭлементsmev, tns:digits-4ДаКод МС3 4

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.3codeProvisionFormЭлементsmev, tns:digits-2ДаКод формы предоставления

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.4codeLevelNPAЭлементsmev, tns:digits-2ДаКод уровня нормативного правового акта
(федеральный, региональный, муниципальный)

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.5localCategoriesБлокДаКатегории получателей

1.1.2.1.7.5.1localCategoryБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноКатегория

1.1.2.1.7.5.1.1IDЭлементегisso:UUIDДаИдентификатор

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.7.5.1.2codeЭлементsmev, tns:string-20НетКод

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.5.1.3titleЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальная длина: 2000Наименование

1.1.2.1.7.5.1.4codeCategoryKMSZЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{8}Код типовой категории КМСЗ

1.1.2.1.7.5.1.5needsCriteriaБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноКритерии
нуждаемости

1.1.2.1.7.5.1.5.1needsCriteriaCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{1,10}Код критерия нуждаемости

1.1.2.1.7.5.1.5.2needsCriteriaDateЭлементxsd, xs:dateДаДата установления критерия

1.1.2.1.7.5.1.5.3needsCriteriaCoefficientЭлементxsd, xs:decimalНетШаблон: [0-9](\.\d{1})?Коэффициент
величины критерия

1.1.2.1.7.6cofinancingБлокДаСведения о софинансировании ЛМСЗ

1.1.2.1.7.6.1fundingSourceБлокДаМаксимальное количество появлений:
неограниченноСофинансирование ЛМСЗ

1.1.2.1.7.6.1.1codeFundingSourceЭлементsmev, tns:digits-4ДаКод источника финансирования

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7.6.1.2quotaЭлементxsd, xs:decimalДаНижняя граница области допустимых значений (не
включая): 0

Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 100Доля финансирования в
процентах

1.1.2.1.8estimationЭлементsmev, tns:string-500НетРасчетная сумма (правила расчета)

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.9territoriesБлокДаТерритории предоставления ЛМСЗ

1.1.2.1.9.1codeОКТМОЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальное количество появлений: неограниченно
Шаблон: \d{8}Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований

1.1.2.1.10reasonsБлокДаОснования для внесения ЛМСЗ

1.1.2.1.10.1NPAБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноНормативный правовой
акт

1.1.2.1.10.1.1numberЭлементsmev, tns:string-20ДаНомер нормативного правового акта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.2dateЭлементxsd, xs:dateДаДата принятия нормативного правового акта

1.1.2.1.10.1.3titleЭлементsmev, tns:string-500ДаНаименование нормативного правового акта

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.4authorityЭлементsmev, tns:string-500ДаОрган, принявший нормативный правовой акт

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.5URLЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальная длина: 1000Ссылка

1.1.2.1.11KBKCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \S{20}Код бюджетной классификации

1.1.2.1.12casesЭлементsmev, tns:string-500ДаОснование

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.13conditionsЭлементsmev, tns:string-500ДаУсловия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.14methodsБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноСпособ обращения за
получением ЛМСЗ

1.1.2.1.14.1methodЭлементsmev, tns:digits-2ДаКод способа обращения

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.14.urlЭлементsmev, tns:string-500НетURL адрес на предоставляемую услугу на сайте Единого или Регионального портала государственных и муниципальных услуг или сайте ведомства

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.15.formReqЭлементFormAppealДаМаксимальное количество появлений:

неограниченноНаименование формы обращения за получением ЛМСЗ

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.16.formRecieveЭлементFormReceiptДаМаксимальное количество появлений:

неограниченноНаименование формы получения результата ЛМСЗ

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.17.docTypesListБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноПеречень типов документов

1.1.2.1.17.1.documentTypeNameЭлементsmev, tns:string-500ДаНаименование типа документа

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.17.2.documentOriginЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальная длина: 8Подлинность

1.1.2.1.17.3.documentQЭлементxsd, xs:intДаКоличество экземпляров

1.1.2.1.17.4.documentNessЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак обязательности предоставления документа

1.1.2.1.17.5.documentCommentЭлементxsd, xs:stringНетМаксимальная длина: 1024Примечание.

Указывается источник получения документа, цель предоставления документа, альтернативные документы, условия предоставления

1.1.2.1.18.stepsForMSZБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноПорядок получения МСЗ

1.1.2.1.18.1.stepNumberЭлементxsd, xs:intДаНомер шага

1.1.2.1.18.2.stepNЭлементsmev, tns:string-50ДаКраткое описание действия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.18.3.stepDescrЭлементxsd, xs:stringДаМаксимальная длина: 1024Подробное описание действия, которое необходимо совершить на данном шаге

1.1.2.1.19.famSignЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетПринимаемые значения:

1,

2Признак семейной меры

1.1.2.1.20.pas:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата последнего изменения

1.1.2.1.21.pas:previousIDЭлементegisso:UUIDНетИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.pas:invalidationБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноУдаление ЛМСЗ

1.1.2.2.1.pas:idЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор события удаления

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.2.pas:localMszIdЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор факта назначения, действие которого изменяется

Тип описан в таблице 3

3 Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее - КМСЗ).

4 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Таблица 5. Электронный документ 10.05.1

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1protocol:protocolБлокДаПротокол загрузки и проверки пакета данных

2.1.1ЛИБО protocol:messageResultВыборДаРезультат обработки сообщения Последовательность описана в таблице 6

ЛИБО protocol:packageResultРезультат обработки пакета данных

Блок описан в таблице 7

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменения реестра ЛМСЗ (10.05.I).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:messageResultБлокРезультат обработки сообщения

1.1protocol:receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема сообщения

1.2protocol:processingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время обработки сообщения

1.3protocol:errorsБлокДаПеречень ошибок сообщения

1.3.1protocol:errorБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноОшибка обработки сообщения

1.3.1.1egisso:codeЭлементsmev, tns:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.2egisso:messageЭлементsmev, tns:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.3egisso:timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Результат обработки пакета данных

Используется в документе: Изменения реестра ЛМСЗ (10.05.I)

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:packageResultБлокРезультат обработки пакета данных

1.1packageIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.2packageTypeЭлементsmev, tns:string-50ДаТип пакета данных

Тип описан в таблице 2

1.3packageStatusЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2

3Статус обработки пакета данных

1.4receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема пакета данных

1.5startProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время начала обработки пакета данных

1.6finishProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время окончания обработки пакета данных

1.7recordNumЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество элементов, принятых в составе пакета

1.8recordNumSuccessЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество успешно обработанных элементов

1.9protocol:errorRecordsБлокНетПеречень ошибочных элементов

1.9.1recordResultБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноРезультат обработки записи пакета данных

1.9.1.1recIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор элемента

Тип описан в таблице 3

1.9.1.2recordOKЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой

1.9.1.3messagesБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноПеречень сообщений об ошибках и предупреждениях (при наличии)

1.9.1.3.1messageTypeЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения.

1

2Тип сообщения

1.9.1.3.2ruleCodeЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Код нарушенного правила проверки

1.9.1.3.3reportЭлементsmev, tns:string-500ДаСообщение об ошибке или предупреждении

Тип описан в таблице 2

Приложение № 17

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об изменении персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

racurn://egisso-ru/types/package-RAF/1.0.0

tns, smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование	
Стандартный тип	
Ограничения на тип	
Описание	
Используется в типах	
Используется в документах	
tns, smev:GenderTypexsd, xs:string	Принимаемые значения:
Male,	
Female	Пол
PersonInfo10.06.S	
tns, smev:PhoneNumberRFTypexsd, xs:string	Максимальная длина: 10
Шаблон: \d{10}	Номер телефона в Российской Федерации, в десятизначном формате
PersonInfo10.06.S	
tns, smev:PostalCodeRFTypexsd, xs:string	Длина: 6
Шаблон: \d{6}	Почтовый индекс Российской Федерации Указаны одновременно и length, и pattern
tAddress	
tAddress	
tAddress	
tAddress10.06.S	
tns, smev:SNILSTypexsd, xs:string	Длина: 11
Шаблон: \d{11}	СНИЛС
2 tRequestedPersonData	
tResponseData	
tRequestData	
tStatementData	
tPersonInfo	
tPrepensioner	
tRequestedData10.06.S	
tns, smev:SovietStyleDocumentSeriesTypexsd, xs:string	Максимальная длина: 13
Шаблон: [IVXLCDM]{1,10}[-][А-Я]{2}	Серии документов, таких как свидетельства о рождении, советские паспорта и т.д.: римская цифра, тире, две прописные буквы кириллицы
tns, smev:SovietPassportType	
SovietPassportType	
SovietPassportType10.06.S	
tns, smev:digits-2xsd, xs:string	Длина: 2
Шаблон: \d{2}	Строка, состоящая из двух цифр
ClIsKMSZVersion	
tPeriodicityPosition	
tMeasurePosition	
tClIsKMSZChanges	
InternationalPassportRFTType	
tResponseData	
tns, smev:InternationalPassportRFTType	
tObligationData	
tMeasurePosition	
tFactAssignment	
InternationalPassportRFTType	
tClIsKMSZChanges	
tAssignmentData	

tRequestData
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tPrepensioner10.06.S
 tns, smev:digits-4xsd, xs:stringДлина: 4
 Шаблон: \d{4}Строка, состоящая из четырех цифrtns, smev:PassportRFTYPE
 tClsKMSZVersion
 tClsKMS
 ZChanges
 PassportRFTYPE
 tRelatedMsz
 tLivingWage
 tClsKMSZChanges
 PassportRFTYPE
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tRequestedData10.06.S
 tns, smev:digits-6xsd, xs:stringДлина: 6
 Шаблон: \d{6}Строка, состоящая из шести цифrtns, smev:PassportRFTYPE
 tns, smev:SovietPassportType
 tClsKMSZVersion
 tClsKMSZChanges
 PassportRFTYPE
 SovietPassportType
 SovietPassportType
 tns, smev:DrivingLicenseRFTYPE
 tClsKMSZChanges
 PassportRFTYPE
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ10.06.S
 tns, smev:digits-7xsd, xs:stringДлина: 7
 Шаблон: \d{7}Строка, состоящая из семи цифrtns, smev:MilitaryPassportDocumentType
 MilitaryPassportDocumentType
 MilitaryPassportDocumentType
 InternationalPassportRFTYPE
 InternationalPassportRFTYPE
 tns, smev:InternationalPassportRFTYPE10.06.S
 tns, smev:rus-100tns, smev:rusМаксимальная длина: 100Текст на русском языке, длиной до 100
 символов, цифры не допускаютсяPersonInfo
 tns, smev:PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup10.06.S
 tns, smev:rus-and-num-200tns, smev:rus-and-numМаксимальная длина: 200Текст на русском языке,
 длиной до 200 символовtns, smev:MilitaryPassportDocumentType

tns, smev:PassportRFTType
tns, smev:SovietPassportType
tns, smev:NotRestrictedDocumentType
tns, smev:DrivingLicenseRFTType
tns, smev:InternationalPassportRFTType10.06.S
tns, smev:rus-and-num-500tns, smev:rus-and-numМаксимальная длина: 500Текст на русском языке,
длиной до 500 символовтResponseData
tPersonInfo
tns, smev:PhysicalPersonIdentificationInformation-ModelGroup10.06.S
tns, smev:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError
tAddress
tAddress
tError
tError
tAddress
tAddress
tError
tAddress
tError10.06.S
tns, smev:string-100xsd, xs:stringМаксимальная длина: 100tClsKMSZVersion
tPeriodicityPosition
tMeasurePosition
tOrganization
tAddress
tOrganization
tMeasurePosition
tAddress
tFactAssignment
tApplicationRU
tAddress
tAddress
tAddress
tOrganization
tIncomes
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tPersonInfo10.06.S
tns, smev:string-20xsd, xs:stringМаксимальная длина: 20tClsKMSZVersion
tMeasurePosition
tOrganization
NotRestrictedDocumentType
tAssigneeData
tOrganization
NotRestrictedDocumentType
tMeasurePosition
tApplicationRU

tns, smev:NotRestrictedDocumentType
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ10.06.S
tns, smev:string-200xsd, xs:stringМаксимальная длина: 200tError
tError
tDisability
tClsVersion
tFactAssignment
tApplicationRU
tClsVersion
tClsVersion
tClsVersion
tClsVersion
tError
tAssignmentData
tApplicationRU
tError
tClsKMSZVersion10.06.S
tns, smev:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50tExternalId
tPackageResult
tPackageResult
tPackageResult
tFactAssignment
tUob
tLocalMSZ10.06.S
tns, smev:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
tClsKMSZVersion
tRecordResult
tError
tDisability
tResponseData
tObligationData
tFactAssignment
tApplicationRU
tRecordResult
tPresencePoint
tRequestedPersonData
tLivingWage
tOrganization
tAssignmentData
tClsKMSZVersion
tApplicationRU
tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ

tRequestedData10.06.S

2 Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

UUIDxsd, xs:stringШаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Тип данных: UUIDtRecordResult

tPackageResult

tOrganization

pac:tFactAssignment

tPackage

tOrganization

tFactAssignment

tApplicationRU

pac:tPackage

pac:tFactTermination10.06.S

tMoneyxsd, xs:stringШаблон: [0-9]+(.,)\d{2}Тип данных: деньгиtFactAssignment10.06.S

tOKEICodexsd, xs:stringШаблон: (\d{3})(\d{4})Тип данных: код по ОКЕИ 3 tMeasurePosition

tFactAssignment10.06.S

tParticipantCodexsd, xs:stringШаблон: \d{4}\.\d{6}Тип данных: код участника ЕГИССО 4

tFactAssignment

tApplicationRU10.06.S

3 Общероссийский классификатор единиц измерений (далее - ОКЕИ).

4 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменения реестра фактов назначения МСЗ 5 (10.06.S)

5 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров фактов назначения МСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.06.S

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.06.S/1.0.0.

Таблица 4. Электронный документ 10.06.S

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1dataБлокДаДанные

1.1рас:packageБлокДаПакет изменений реестра фактов назначения МСЗ

1.1.1рас:packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.1.2рас:elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

1.1.2.1рас:factБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноФакт назначения МСЗ

1.1.2.1.1IDЭлементUUIDДаИдентификатор факта назначения

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.2OSZCodeЭлементtParticipantCodeДаКод органа социальной защиты, осуществившего назначение

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.3MSZ_receiverБлокДаПолучатель МСЗ

1.1.2.1.3.1SNILSЭлементtns, smev:SNILSTypeДаСНИЛС

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.2tns, smev:FamilyNameЭлементtns, smev:rus-100ДаФамилия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.3tns, smev:FirstNameЭлементtns, smev:rus-100ДаИмя

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.4tns, smev:PatronymicЭлементtns, smev:rus-100НетОтчество (при наличии)

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.5MaidenFamilyNameЭлементtns, smev:rus-100НетФамилия при рождении

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.6GenderЭлементtns, smev:GenderTypeДаПол

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.7BirthDateЭлементxsd, xs:dateДаДата рождения

1.1.2.1.3.8BirthPlaceЭлементtns, smev:rus-and-num-500НетМесто рождения

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.9PhoneNumberЭлементtns, smev:PhoneNumberRFTypeНетКонтактный телефон

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.10CitizenshipЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Гражданство, код страны по ОКМ 6

1.1.2.1.3.11IdentityDocБлокНетДокумент, удостоверяющий личность

1.1.2.1.3.11.1ЛИБО tns, smev:PassportRFВыборНетДанные о паспорте гражданина Российской Федерации

Блок описан в таблице 5

ЛИБО tns, smev:ForeignPassportДанные о паспорте иностранного гражданина

Блок описан в таблице 6

ЛИБО tns, smev:ResidencePermitRFДанные о виде на жительство в Российской Федерации

Блок описан в таблице 7

ЛИБО tns, smev:MilitaryPassportДанные об удостоверении личности военнослужащего

Блок описан в таблице 8

ЛИБО tns, smev:BirthCertificateДанные о свидетельстве о рождении

Блок описан в таблице 9

ЛИБО tns, smev:TemporaryIdentityCardRFДанные временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П

Блок описан в таблице 10

ЛИБО RefugeeCertificateДанные удостоверения беженца

Блок описан в таблице 11

ЛИБО OtherDocumentДанные об ином документе, удостоверяющем личность

Блок описан в таблице 12

1.1.2.1.3.12AddressБлокНетАдреса

1.1.2.1.3.12.1PermanentResidenceБлокНетАдрес места проживания

1.1.2.1.3.12.1.1OKSMCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{3}Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.3.12.1.2PostIndexЭлементtns, smev:PostalCodeRFTTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.3RegionЭлементtns, smev:string-100НетРегион

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.4DistrictЭлементtns, smev:string-100НетРайон

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.5CityЭлементtns, smev:string-100НетНаселенный пункт

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.6StreetЭлементtns, smev:string-100НетУлица

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.7HouseЭлементtns, smev:string-10НетДом

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.8HousingЭлементtns, smev:string-10НетКорпус

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.1.9ApartmentЭлементtns, smev:string-10НетКвартира

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2Temporary ResidenceБлокНетАдрес места пребывания

1.1.2.1.3.12.2.1OKSMCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{3}Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.3.12.2.2PostIndexЭлементtns, smev:PostalCodeRFTTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.3RegionЭлементtns, smev:string-100НетРегион

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.4DistrictЭлементtns, smev:string-100НетРайон

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.5CityЭлементtns, smev:string-100НетНаселенный пункт

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.6StreetЭлементtns, smev:string-100НетУлица

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.7HouseЭлементtns, smev:string-10НетДом

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.8HousingЭлементtns, smev:string-10НетКорпус

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.2.9ApartmentЭлементtns, smev:string-10НетКвартира

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3ActualResidenceБлокНетАдрес в пределах места нахождения

1.1.2.1.3.12.3.1OKSMCodeЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{3}Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.3.12.3.2PostIndexЭлементtns, smev:PostalCodeRFTTypeНетПочтовый индекс

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.3RegionЭлементtns, smev:string-100НетРегион

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.4DistrictЭлементtns, smev:string-100НетРайон
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.5CityЭлементtns, smev:string-100НетНаселенный пункт
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.6StreetЭлементtns, smev:string-100НетУлица
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.7HouseЭлементtns, smev:string-10НетДом
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.8HousingЭлементtns, smev:string-10НетКорпус
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.12.3.9ApartmentЭлементtns, smev:string-10НетКвартира
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.3.13ResidencePermitInfoЭлементtns, smev:string-100НетДанные документа-основания пребывания или проживания в Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4reason_personsБлокНетСведения о лицах, являющиеся основанием для назначения меры

1.1.2.1.4.1prsnInfoБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноСведения о лице, являющиеся основанием для назначения МСЗ

1.1.2.1.4.1.1SNILSЭлементtns, smev:SNILSTypeДаСНИЛС
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.2tns, smev:FamilyNameЭлементtns, smev:rus-100ДаФамилия
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.3tns, smev:FirstNameЭлементtns, smev:rus-100ДаИмя
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.4tns, smev:PatronymicЭлементtns, smev:rus-100НетОтчество (при наличии)
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.5MaidenFamilyNameЭлементtns, smev:rus-100НетФамилия при рождении
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.6GenderЭлементtns, smev:GenderTypeДаПол
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.7BirthDateЭлементxsd, xs:dateДаДата рождения

1.1.2.1.4.1.8BirthPlaceЭлементtns, smev:rus-and-num-500НетМесто рождения
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.9PhoneNumberЭлементtns, smev:PhoneNumberRFTypeНетКонтактный телефон
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.10CitizenshipЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Гражданство, код страны по ОКМ

1.1.2.1.4.1.11IdentityДосБлокНетДокумент, удостоверяющий личность

1.1.2.1.4.1.11.1ЛИБО tns, smev:PassportRFВыборНетДанные о паспорте гражданина Российской Федерации
Блок описан в таблице 5

ЛИБО tns, smev:ForeignPassportДанные о паспорте иностранного гражданина
Блок описан в таблице 6

ЛИБО tns, smev:ResidencePermitRFДанные о виде на жительство в Российской Федерации
Блок описан в таблице 7

ЛИБО tns, smev:MilitaryPassportДанные об удостоверении личности военнослужащего
Блок описан в таблице 8

ЛИБО tns, smev:BirthCertificateДанные о свидетельстве о рождении
Блок описан в таблице 9

ЛИБО tns, smev:TemporaryIdentityCardRF Данные временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П
Блок описан в таблице 10

ЛИБО RefugeeCertificate Данные удостоверения беженца
Блок описан в таблице 11

ЛИБО OtherDocument Данные об ином документе, удостоверяющем личность
Блок описан в таблице 12

1.1.2.1.4.1.12Address Блок Нет Адреса

1.1.2.1.4.1.12.1PermanentResidence Блок Нет Адрес места проживания

1.1.2.1.4.1.12.1.1OKSMCode Элемент xsd, xs:string Да Шаблон: \d{3} Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.4.1.12.1.2PostIndex Элемент tns, smev:PostalCodeRFType Нет Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.3Region Элемент tns, smev:string-100 Нет Регион
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.4District Элемент tns, smev:string-100 Нет Район
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.5City Элемент tns, smev:string-100 Нет Населенный пункт
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.6Street Элемент tns, smev:string-100 Нет Улица
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.7House Элемент tns, smev:string-10 Нет Дом
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.8Housing Элемент tns, smev:string-10 Нет Корпус
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.1.9Apartment Элемент tns, smev:string-10 Нет Квартира
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2TemporaryResidence Блок Нет Адрес места пребывания

1.1.2.1.4.1.12.2.1OKSMCode Элемент xsd, xs:string Да Шаблон: \d{3} Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.4.1.12.2.2PostIndex Элемент tns, smev:PostalCodeRFType Нет Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.3Region Элемент tns, smev:string-100 Нет Регион
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.4District Элемент tns, smev:string-100 Нет Район
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.5City Элемент tns, smev:string-100 Нет Населенный пункт
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.6Street Элемент tns, smev:string-100 Нет Улица
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.7House Элемент tns, smev:string-10 Нет Дом
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.8Housing Элемент tns, smev:string-10 Нет Корпус
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.2.9Apartment Элемент tns, smev:string-10 Нет Квартира
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3ActualResidence Блок Нет Адрес в пределах места нахождения

1.1.2.1.4.1.12.3.1OKSMCode Элемент xsd, xs:string Да Шаблон: \d{3} Код страны по ОКСМ

1.1.2.1.4.1.12.3.2PostIndex Элемент tns, smev:PostalCodeRFType Нет Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.3RegionЭлементtns, smev:string-100НетРегион
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.4DistrictЭлементtns, smev:string-100НетРайон
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.5CityЭлементtns, smev:string-100НетНаселенный пункт
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.6StreetЭлементtns, smev:string-100НетУлица
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.7HouseЭлементtns, smev:string-10НетДом
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.8HousingЭлементtns, smev:string-10НетКорпус
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.12.3.9ApartmentЭлементtns, smev:string-10НетКвартира
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4.1.13ResidencePermitInfoЭлементtns, smev:string-100НетДанные документа-основания пребывания или проживания в Российской Федерации
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.5LMSZIDЭлементUUIDДаИдентификатор назначенной МСЗ
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.6categoryIDЭлементUUIDДаИдентификатор локальной категории получателей МСЗ
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.7decisiondateЭлементxsd, xs:dateДаДата принятия решения о назначении

1.1.2.1.8dateStartЭлементxsd, xs:dateДаДата начала действия назначения

1.1.2.1.9dateFinishЭлементxsd, xs:dateНетДата окончания действия назначения

1.1.2.1.10documentsБлокНетДокументы, дающие право на назначение МСЗ

1.1.2.1.10.1documentБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноДокумент

1.1.2.1.10.1.1titleЭлементtns, smev:string-100ДаНаименование документа
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.2seriesЭлементtns, smev:string-50НетСерия
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.3numberЭлементtns, smev:string-50НетНомер
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.4issue_dateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.1.2.1.10.1.5authorityЭлементtns, smev:string-100ДаКем выдан
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10.1.6start_dateЭлементxsd, xs:dateДаДата начала действия документа

1.1.2.1.10.1.7finish_dateЭлементxsd, xs:dateНетДата окончания действия документа

1.1.2.1.11needsCriteriaБлокДаСведения об использовании критериев нуждаемости при назначении МСЗ

1.1.2.1.11.1usingSignЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак использования критериев нуждаемости при назначении МСЗ

1.1.2.1.11.2criteriaЭлементtns, smev:string-500НетПеречень использованных критериев нуждаемости
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.12assignment_infoБлокДаСведения о назначении

1.1.2.1.12.1ЛИБО monetary_formВыборДаСпецифические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления
Последовательность описана в таблице 13

ЛИБО natural_formСпецифические сведения о фактах назначения по натуральной форме

предоставления

Последовательность описана в таблице 14

ЛИБО exemptionFormСпецифические сведения о фактах назначения по форме предоставления "льгота" Последовательность описана в таблице 15

ЛИБО serviceFormСпецифические сведения о фактах назначения по форме предоставления "услуга" Последовательность описана в таблице 16

1.1.2.1.13рас:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата последнего изменения

1.1.2.1.14рас:previosIDЭлементUUIDНетИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2рас:terminationБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноФакт прекращения ранее назначенной МСЗ

1.1.2.2.1рас:IDЭлементUUIDДа Идентификатор факта прекращения

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.2рас:assignmentFactIDЭлементUUIDДаИдентификатор факта назначения, действие которого прекращается

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.3рас:dateFinishЭлементxsd, xs:dateДаДата прекращения действия назначения

1.1.2.2.4рас:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата внесения изменения по прекращению

6 Общероссийский классификатор стран мира (далее - ОКСМ).

Паспорт Российской Федерации.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 5. Паспорт Российской Федерации

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:PassportRFБлокДанные о паспорте гражданина Российской Федерации

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:digits-4ДаСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементtns, smev:digits-6ДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Паспорт иностранного гражданина.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 6. Паспорт иностранного гражданина

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:ForeignPassportБлокДанные о паспорте иностранного гражданина

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:string-20НетСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: [0-9a-яA-ЯA-Za-Z]{1,25}Номер

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Вид на жительство в Российской Федерации. Формат серии и номера совпадает с загранпаспортом. Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 7. Вид на жительство в Российской Федерации. Формат серии и номера совпадает с загранпаспортом

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:ResidencePermitRFБлокДанные о виде на жительство в Российской Федерации

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:digits-2ДаСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементtns, smev:digits-7ДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Военный билет.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 8. Военный билет

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:MilitaryPassportБлокДанные об удостоверении личности военнослужащего

1.1tns, smev:SeriesЭлементxsd, xs:stringДаДлина: 2

Шаблон: [A-Я]{2}Серия

1.2tns, smev:NumberЭлементtns, smev:digits-7ДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Свидетельство о рождении.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 9. Свидетельство о рождении

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:BirthCertificateБлокДанные о свидетельстве о рождении

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:SovietStyleDocument SeriesTypeДаСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементtns, smev:digits-6ДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 10. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1tns, smev:TemporaryIdentityCardRFБлокДанные временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:string-20НетСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: [0-9a-яA-ЯA-Za-z]{1,25}Номер

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Данные удостоверения беженца.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 11. Данные удостоверения беженца

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1RefugeeCertificateБлокДанные удостоверения беженца

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:digits-2ДаСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементtns, smev:digits-7ДаНомер

Тип описан в таблице 2

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Данные об ином документе, удостоверяющем личность.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 12. Данные об ином документе, удостоверяющем личность

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1OtherDocumentБлокДанные об ином документе, удостоверяющем личность

1.1tns, smev:SeriesЭлементtns, smev:string-20НетСерия

Тип описан в таблице 2

1.2tns, smev:NumberЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: [0-9a-яA-ЯA-Za-z]{1,25}Номер

1.3tns, smev:IssueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.4tns, smev:IssuerЭлементtns, smev:rus-and-num-200ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 13. Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1monetary_formБлокСпецифические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления

1.1amountЭлементtMoneyДаСумма

Тип описан в таблице 3

Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 14. Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления

Позиция	
Компонент	
Представление	
Тип	
Обязательность	
Ограничения (расширение)	
Описание	1natural_formБлокСпецифические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления
1.1amountЭлементxsd, xs:decimalДаКоличество	
1.2ЛИБО measuryCodeВыборtns, smev:digits-2ДаКод единицы измерения по справочнику ЕГИССО	
Тип описан в таблице 2	
ЛИБО OKEICodetOKEICodeКод единицы измерения по ОКЕИ	
Тип описан в таблице 3	
1.3contentЭлементtns, smev:string-200НетСодержание	
Тип описан в таблице 2	
1.4commentЭлементtns, smev:string-200НетКомментарий	
Тип описан в таблице 2	
Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления "льгота". Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).	

Таблица 15. Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления "льгота"

Позиция	
Компонент	
Представление	
Тип	
Обязательность	
Ограничения (расширение)	
Описание	1exemptionFormБлокСпецифические сведения о фактах назначения по форме предоставления "льгота"
1.1amountЭлементxsd, xs:decimalДаРазмер	
1.2ЛИБО measuryCodeВыборtns, smev:digits-2ДаКод единицы измерения	
Тип описан в таблице 2	
ЛИБО OKEICodetOKEICodeКод единицы измерения по ОКЕИ	
Тип описан в таблице 3	
1.3monetizationЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак монетизации	
1.4commentЭлементtns, smev:string-200НетКомментарий	
Тип описан в таблице 2	
Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления "услуга". Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).	

Таблица 16. Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления "услуга"

Позиция
Компонент
Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1serviceFormБлокСпецифические сведения о фактах назначения по форме предоставления "услуга"

1.1amountЭлементxsd, xs:decimalДаКоличество

1.2ЛИБО measuryCodeВыборtns, smev:digits-2ДаКод единицы измерения

Тип описан в таблице 2

ЛИБО OKEICodetOKEICodeКод единицы измерения по ОКЕИ

Тип описан в таблице 3

1.3contentЭлементtns, smev:string-200НетСодержание

Тип описан в таблице 2

1.4commentЭлементtns, smev:string-200НетКомментарий

Тип описан в таблице 2

Приложение № 18

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об изменении сведений об организациях, индивидуальных предпринимателях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

racurn://egisso-ru/types/package-RO/1.0.5

protocolurn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4

smev, tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

smev, tns:EmailAddressTypexsd, xs:stringМаксимальная длина: 100

Шаблон: [0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-]{2,50}[.]{1}[a-zA-Z]{2,5}Адрес электронной почтыtOrganization

tPresencePoint

tOrganization
tOrganization
tApplicationRU
tApplicationRU10.07.I
smev, tns:KPPTypexsd, xs:stringДлина: 9
Шаблон: \d{9}КПП 2 tOrganization
tOrganization
tOrganization
tApplicationRU
tApplicationRU10.07.I
smev, tns:LegalPersonINNTypexsd, xs:stringДлина: 10
Шаблон: \d{10}ИНН 3 юридического лицаtOrganization
tOrganization
tOrganization
tApplicationRU
tApplicationRU10.07.I
smev, tns:OGRNCompanyTypexsd, xs:stringДлина: 13
Шаблон: [125]{1}\d{12}ОГРН 4 юридического лицаtOrganization
tApplicationRU
tApplicationRU10.07.I
smev, tns:OGRNSoleProprietorTypexsd, xs:stringДлина: 15
Шаблон: [3]{1}\d{14}ОГРН индивидуального предпринимателяtOrganization10.07.I
smev, tns:PhysicalPersonINNTypexsd, xs:stringДлина: 12
Шаблон: \d{12}ИНН физического лицаtOrganization
tOrganization
tOrganization10.07.I
smev, tns:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError
tAddress
tAddress
tError
tError
tAddress
tAddress
tError
tAddress
tError10.07.I
smev, tns:string-100xsd, xs:stringМаксимальная длина: 100tClsKMSZVersion
tPeriodicityPosition
tMeasurePosition
tOrganization
tAddress
tOrganization
tMeasurePosition
tAddress
tFactAssignment
tApplicaitonRU
tAddress
tAddress

tAddress
 tOrganization
 tIncomes
 tClsKMSZVersion
 tApplicationRU
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tPersonInfo10.07.I
 smev, tns:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50tExternalId
 tPackageResult
 tPackageResult
 tPackageResult
 tFactAssignment
 tJob
 tLocalMSZ10.07.I
 smev, tns:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
 tClsKMSZVersion
 tRecordResult
 tError
 tDisability
 tResponseData
 tObligationData
 tFactAssignment
 tApplicationRU
 tRecordResult
 tPresencePoint
 tRequestedPersonData
 tLivingWage
 tOrganization
 tAssignmentData
 tClsKMSZVersion
 tApplicationRU
 tLocalMSZ
 tClsKMSZVersion
 tLocalMSZ
 tRequestedData10.07.I

2 Код причины постановки на учет (далее - КПП).

3 Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

4 Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

Используется в типах

Используется в документах

UUIDxsd, xs:stringШаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Тип данных: UUIDtRecordResult

tRelatedMsz

pac:tPackage

tLivingWage

tPackageResult

tPresencePointInvalidation

tPackage

tPackage

tRelatedMszInvalidation

tLocalMSZInvalidation

tPackage

pac:tOrganization

tLivingWageInvalidation

tPresencePoint

tLocalMSZ

tRelatedMsz

tPresencePoint

tLivingWage

tOrganization

tPackage

tLocalMSZ

tPrepensioner10.07.I

string-1000xsd, xs:stringМаксимальная длина: 1000tPresencePoint

tOrganization10.07.I

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменение реестра организаций (10.07.I)

Формат предназначен для получения информации об изменении реестра организаций информационными системами поставщиков данных.

3.1.1. Структура документа 10.07.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.07.I/1.0.6.

Таблица 4. Электронный документ 10.07.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1pac:packageБлокДаПакет изменений в реестре организаций

1.1.1pac:packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.1.2pac:elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

1.1.2.1pac:organizationБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноЭлемент реестра организаций

1.1.2.1.1organizationIdЭлементUUIDДаИдентификатор организации
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.2titleЭлементstring-1000ДаНаименование организации
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.3siteUrlЭлементstring-1000НетURL сайта организации
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.4addressЭлементsmev, tns:string-500ДаАдрес в пределах места нахождения
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.5emailЭлементsmev, tns:EmailAddressTypeДаЭлектронная почта
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.6contactsЭлементsmev, tns:string-500ДаОфициальные контакты организации (номера телефонов)
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7ЛИБО legalPersonВыборДаДанные по организации: юридическое лицо
Последовательность описана в таблице 5
ЛИБО individualBusinessmanДанные по организации: ИП 5
Последовательность описана в таблице 8

1.1.2.1.8presencePointБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноТочка присутствия

1.1.2.1.8.1titleЭлементstring-1000ДаНаименование
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.8.2addressЭлементsmev, tns:string-500ДаАдрес точки присутствия
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.8.3emailЭлементsmev, tns:EmailAddressTypeНетЭлектронная почта точки присутствия
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.8.4contactsЭлементsmev, tns:string-500НетОфициальные контакты точки присутствия (номера телефонов)
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.8.5noteЭлементstring-1000НетОписание
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.8.6scheduleЭлементsmev, tns:string-500НетВремя работы
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.8.7pointБлокНетКоординаты

1.1.2.1.8.7.1latitudeЭлементxsd, xs:doubleДаШирота точки, в десятичных долях градуса

1.1.2.1.8.7.2longitudeЭлементxsd, xs:doubleДаДолгота точки, в десятичных долях градуса

1.1.2.1.8.8pointMszБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноЛокальная мера социальной защиты (поддержки), предоставляемая в данной точке присутствия

1.1.2.1.8.8.1localMszЭлементUUIDДаИдентификатор предоставляемой МСЗ 6
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.8.8.2beginDateЭлементxsd, xs:dateДаСрок предоставления с

1.1.2.1.8.8.3endDateЭлементxsd, xs:dateНетСрок предоставления по

1.1.2.1.9documentБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноДокумент-основание предоставления МСЗ

1.1.2.1.9.1titleЭлементstring-1000ДаНаименование документа
Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.9.2numberЭлементsmev, tns:string-100НетНомер документа
Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.9.3contractorЭлементsmev, tns:string-500ДаНаименование органа государственной власти, утвердившего документ-основание

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.10pac:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата последнего изменения

1.1.2.1.11pac:previousIDЭлементUUIDНетИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Тип описан в таблице 3

5 Индивидуальный предприниматель (далее - ИП).

6 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

Данные по организации: юридическое лицо.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 5. Данные по организации: юридическое лицо

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1legalPersonБлокДанные по организации: юридическое лицо

1.1innЭлементsmev, tns:LegalPersonINNТvppДаИНН

Тип описан в таблице 2

1.2kppЭлементsmev, tns:KPPTTypeДаКПП

Тип описан в таблице 2

1.3ogrnЭлементsmev, tns:OGRNCompanyTypeДаОГРН

Тип описан в таблице 2

1.4ЛИБО usrlеDocumentВыборДаЛист записи ЕГРЮЛ 7 Последовательность описана в таблице 6

ЛИБО legalEntityDocumentСвидетельство о регистрации юридического лица

Последовательность описана в таблице 7

7 Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Лист записи ЕГРЮЛ.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 6. Лист записи ЕГРЮЛ

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1usrlеDocumentБлокЛист записи ЕГРЮЛ

1.1grnЭлементxsd, xs:stringДаДлина: 13ГРН 8

1.2issueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.3authorityЭлементsmev, tns:string-500ДаКем выдан
Тип описан в таблице 2

8 Государственный регистрационный номер (далее - ГРН).

Свидетельство о регистрации юридического лица.
Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 7. Свидетельство о регистрации юридического лица

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1legalEntityDocumentБлокСвидетельство о регистрации юридического лица
1.1seriesЭлементxsd, xs:stringДаМинимальная длина: 1 Максимальная длина: 2Серия свидетельства
1.2numberЭлементxsd, xs:stringДаМинимальная длина: 1 Максимальная длина: 9Номер свидетельства
1.3gmЭлементxsd, xs:stringДаДлина: 13Номер ГРН
1.4issueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи
1.5authorityЭлементsmev, tns:string-500ДаКем выдан
Тип описан в таблице 2

Данные по организации: ИП.
Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 8. Данные по организации: ИП

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1individualBusinessmanБлокДанные по организации: ИП
1.1innЭлементsmev, tns:PhysicalPersonINNTypeДаИНН
Тип описан в таблице 2
1.2ogrnipЭлементsmev, tns:OGRNSoleProprietorTypeДаОГРН ИП
Тип описан в таблице 2
1.3ЛИБО usrieDocumentВыборДаЛист записи ЕГРИП 9 Последовательность описана в таблице 9
ЛИБО individualEntrepreneurDocumentСвидетельство о регистрации ИП Последовательность описана в таблице 10

9 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).

Лист записи ЕГРИП.
Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 9. Лист записи ЕГРИП

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1usrieDocumentБлокЛист записи ЕГРИП

1.1grnipЭлементxsd, xs:stringДаДлина: 15Номер ГРН ИП

1.2issueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.3authorityЭлементsmev, tns:string-500ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Свидетельство о регистрации ИП.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 10. Свидетельство о регистрации ИП

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1individualEntrepreneurDocumentБлокСвидетельство о регистрации ИП

1.1seriesЭлементxsd, xs:stringДаМинимальная длина: 1

Максимальная длина: 2Серия свидетельства

1.2numberЭлементxsd, xs:stringДаМинимальная длина: 1

Максимальная длина: 9Номер свидетельства

1.3grnipЭлементxsd, xs:stringДаДлина: 15Номер ГРН ИП

1.4issueDateЭлементxsd, xs:dateДаДата выдачи

1.5authorityЭлементsmev, tns:string-500ДаКем выдан

Тип описан в таблице 2

Таблица 11. Электронный документ 10.07.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1protocol:protocolБлокДаПротокол загрузки и проверки пакета данных

2.1.1ЛИБО protocol:messageResultВыборДаРезультат обработки сообщения Последовательность описана в таблице 12

ЛИБО protocol:packageResultРезультат обработки пакета данных

Блок описан в таблице 13

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 12. Результат обработки сообщения

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:messageResultБлокРезультат обработки сообщения

1.1protocol:receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема сообщения

1.2protocol:processingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время обработки сообщения

1.3protocol:errorsБлокДаПеречень ошибок сообщения

1.3.1protocol:errorБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноОшибка обработки сообщения

1.3.1.1codeЭлементsmev, tns:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.2messageЭлементsmev, tns:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.3timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 13. Результат обработки пакета данных

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:packageResultБлокРезультат обработки пакета данных

1.1packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.2packageTypeЭлементsmev, tns:string-50ДаТип пакета данных

Тип описан в таблице 2

1.3packageStatusЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2

3Статус обработки пакета данных

1.4receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема пакета данных

1.5startProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время начала обработки пакета данных

1.6finishProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время окончания обработки пакета данных

1.7recordNumЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество элементов, принятых в составе пакета

1.8recordNumSuccessЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество успешно обработанных элементов

1.9protocol:errorRecordsБлокНетПеречень ошибочных элементов

1.9.1recordResultБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноРезультат обработки записи пакета данных

1.9.1.1recIDЭлементUUIDДаИдентификатор элемента

Тип описан в таблице 3

1.9.1.2recordOKЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой

1.9.1.3messagesБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноПеречень сообщений об ошибках и предупреждениях (при наличии)

1.9.1.3.1messageTypeЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2Тип сообщения

1.9.1.3.2ruleCodeЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Код нарушенного правила проверки

1.9.1.3.3reportЭлементsmev, tns:string-500ДаСообщение об ошибке или предупреждении

Тип описан в таблице 2

Приложение № 19

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления заявки на внесение изменений в сведения о поставщике информации

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

app-ruurn://egisso-ru/types/app-RU-OSZ/1.0.2

egissourn://egisso-ru/types/basic/1.0.3

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

2.1. Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО 1 (10.11.I)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Формат предназначен для получения заявки на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО.

2.1.1. Структура документа 10.11.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.11.I/1.0.2.

Таблица 2. Электронный документ 10.11.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1app-ru:applicationБлокДаЗаявка на внесение изменений в реестр участников

1.1.1app-ru:appIDЭлементегisso:UUIDДаИдентификатор заявки

1.1.2app-ru:OSZinfoБлокДаСведения об органе социальной защиты

1.1.2.1ЛИБО app-ru:insertionВыборДаВключение органа социальной защиты в реестр участников

Последовательность описана в таблице 3

ЛИБО app-ru:modificationИзменение сведений об органе социальной защиты

Последовательность описана в таблице 4

ЛИБО app-ru:exclusionИсключение органа социальной защиты из реестра участников

Последовательность описана в таблице 5

1.1.3app-ru:documentБлокДаОснование внесения изменений в реестр участников

1.1.3.1app-ru:docnumberЭлементsmev:string-20ДаНомер документа

1.1.3.2app-ru:docdateЭлементxsd:dateДаДата утверждения документа

1.1.3.3app-ru:docnameЭлементsmev:string-200ДаНаименование документа

Включение органа социальной защиты в реестр участников.

Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.I).

Таблица 3. Включение органа социальной защиты в реестр участников

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1app-ru:insertionБлокВключение органа социальной защиты в реестр участников

1.1app-ru:titleЭлементsmev:string-500ДаНаименование участника

1.2app-ru:shorttitleЭлементsmev:string-100НетСокращенное наименование

1.3app-ru:innЭлементsmev:LegalPersonINNTypeДаИНН 2

1.4app-ru:kppЭлементsmev:KPPTYPEДаКПП 3

1.5app-ru:ogrnЭлементsmev:OGRNCompanyTypeДаОГРН 4

1.6app-ru:juraddressЭлементsmev:string-500ДаАдрес в пределах места нахождения

1.7app-ru:addressЭлементsmev:string-500ДаАдрес места проживания

1.8app-ru:EMailЭлементsmev:EmailAddressTypeДаАдрес электронной почты для обращений граждан

1.9app-ru:siteURLЭлементxsd:stringНетМаксимальная длина: 1000Адрес веб-сайта органа социальной защиты

1.10app-ru:territoriesБлокДаТерритории предоставления МСЗ 5

1.10.1app-ru:OKTMOcodeЭлементxsd:stringДаМаксимальное количество появлений: неограниченно
шаблон: \d{8}Код территории по ОКТМО 6

2 Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

3 Код причины постановки на учет (далее - КПП).

4 Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).

5 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

6 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО).

Изменение сведений об органе социальной защиты.

Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.I).

Таблица 4. Изменение сведений об органе социальной защиты

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1app-ru:modificationБлокИзменение сведений об органе социальной защиты
1.1app-ru:OSZCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeДаКод органа социальной защиты по реестру участников
1.2app-ru:titleЭлементsmev:string-500НетНаименование участника
1.3app-ru:shorttitleЭлементsmev:string-100НетСокращенное наименование
1.4app-ru:innЭлементsmev:LegalPersonINNTypeНетИНН
1.5app-ru:kppЭлементsmev:KPPTYPEНетКПП
1.6app-ru:ogrnЭлементsmev:OGRNCompanyTypeНетОГРН
1.7app-ru:juraddressЭлементsmev:string-500НетАдрес в пределах места нахождения
1.8app-ru:addressЭлементsmev:string-500НетФактический адрес
1.9app-ru:EMailЭлементsmev:EmailAddressTypeНетАдрес электронной почты для обращений граждан
1.10app-ru:siteURLЭлементxsd:stringНетМаксимальная длина: 1000Адрес веб-сайта органа социальной защиты
1.11app-ru:territoriesБлокНетТерритории предоставления МСЗ
1.11.1app-ru:OKTMOcodeЭлементxsd:stringДаМаксимальное количество появлений: неограниченно
Шаблон: \d{8}Код ОКТМО

Исключение органа социальной защиты из реестра участников.

Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.I).

Таблица 5. Исключение органа социальной защиты из реестра участников

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание
1app-ru:exclusionБлокИсключение органа социальной защиты из реестра участников
1.1app-ru:OSZCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeДаКод органа социальной защиты по реестру участников

Таблица 6. Электронный документ 10.11.I

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничения (расширение)
Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1appIDЭлементегisso:UUIDДаИдентификатор заявки

2.2appNumЭлементxsd:stringДаШаблон: \d{4}.\d{1,}Номер заявки

2.3appResultЭлементxsd:positiveIntegerДаПринимаемые значения:
1

2Результат рассмотрения

2.4commentЭлементsmev:string-500НетКомментарий

2.5appDateЭлементxsd:dateДаДата рассмотрения

2.6OSZinfoБлокНетСведения об органе социальной защиты

2.6.1OSZIDЭлементегisso:UUIDДаИдентификатор органа социальной защиты

2.6.2OSZCodeЭлементегisso:tParticipantCodeДаКод органа социальной защиты по реестру участников

2.6.3titleЭлементsmev:string-500ДаНаименование участника

2.6.4shorttitleЭлементsmev:string-100НетСокращенное наименование

2.6.5innЭлементsmev:LegalPersonINNTypeДаИНН

2.6.6kppЭлементsmev:KPPTYPEДаКПП

2.6.7ogrnЭлементsmev:OGRNCompanyTypeДаОГРН

2.6.8juraddressЭлементsmev:string-500ДаАдрес в пределах места нахождения

2.6.9addressЭлементsmev:string-500ДаФактический адрес

2.6.10EMailЭлементsmev:EmailAddressTypeДаАдрес электронной почты для обращений граждан

2.6.11siteURLЭлементxsd:stringНетМаксимальная длина: 1000Адрес веб-сайта органа социальной защиты

2.6.12territoriesБлокДаТерритории предоставления МСЗ

2.6.12.1OKTMOcodeЭлементxsd:stringДаМаксимальное количество появлений: неограниченно
Шаблон: \d{8}Код ОКТМО

Приложение № 20

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об изменении сведений об организациях, устанавливающих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

расurn://egisso-ru/types/package-PP/1.0.3

protocolurn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4

smev, tnsurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsd, xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ 1

1 Система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ. Простые типы

Наименование
Стандартный тип
Ограничения на тип
Описание
Используется в типах
Используется в документах
smev, tns:EmailAddressTypexsd, xs:stringМаксимальная длина: 100
Шаблон: [0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-]{2,50}[\.]{1}[a-zA-Z]{2,5}Адрес электронной почты
tOrganization
tPresencePoint
tOrganization
tOrganization
tApplicationRU
tApplicationRU10.15.I
smev, tns:string-10xsd, xs:stringМаксимальная длина: 10tError
tAddress
tAddress
tError
tError
tAddress
tAddress
tError
tAddress
tError10.15.I
smev, tns:string-50xsd, xs:stringМаксимальная длина: 50tExternalId
tPackageResult
tPackageResult
tPackageResult
tFactAssignment
tJob
tLocalMSZ10.15.I
smev, tns:string-500xsd, xs:stringМаксимальная длина: 500tRecordResult
tClsKMSZVersion
tRecordResult
tError
tDisability
tResponseData
tObligationData
tFactAssignment
tApplicationRU
tRecordResult
tPresencePoint
tRequestedPersonData
tLivingWage
tOrganization
tAssignmentData
tClsKMSZVersion
tApplicationRU

tLocalMSZ
tClsKMSZVersion
tLocalMSZ
tRequestedData10.15.I

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

Наименование
Стандартный тип
Ограничения на тип
Описание
Используется в типах
Используется в документах
UUIDxsd, xs:stringШаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Тип данных: UUIDtRecordResult
tRelatedMsz
tPackage
tLivingWage
tPackageResult
pac:tPresencePointInvalidation
pac:tPackage
tPackage
tRelatedMszInvalidation
tLocalMSZInvalidation
tPackage
tOrganization
tLivingWageInvalidation
pac:tPresencePoint
tLocalMSZ
tRelatedMsz
tPresencePoint
tLivingWage
tOrganization
tPackage
tLocalMSZ
tPrepensioner10.15.I
string-1000xsd, xs:stringМаксимальная длина: 1000tPresencePoint
tOrganization10.15.I
tParticipantCodexxsd, xs:stringШаблон: \d{4}\.\d{6}Тип данных: код участника Единой государственной информационной системы социального обеспеченияtPresencePoint
tRequestedData10.15.I

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ 2 (10.15.I)

2 Орган/организация, назначающие меры социальной защиты (поддержки) (далее - ОНМСЗ).

Формат предназначен для получения информации об изменении реестра точек присутствия ОНМСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.15.I

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.15.I/1.0.3.

Таблица 4. Электронный документ 10.15.I

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1requestБлокДаСообщение-запрос

1.1рас:packageБлокДаПакет изменений в реестре точек присутствия ОНМСЗ

1.1.1рас:packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.1.2рас:elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

1.1.2.1рас:presencePointБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноЭлемент реестра точек присутствия ОНМСЗ

1.1.2.1.1pointIdЭлементUUIDДаИдентификатор точки присутствия

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.2onmszCodeЭлементttParticipantCodeДаКод ОНМСЗ

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.3titleЭлементsmev, tns:string-500ДаНаименование точки присутствия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.4addressЭлементsmev, tns:string-500ДаАдрес точки присутствия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.5oktmoЭлементxsd, xs:stringДаШаблон: \d{8}Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований адреса точки присутствия

1.1.2.1.6emailЭлементsmev, tns:EmailAddressTypeНетЭлектронная почта точки присутствия

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.7contactsЭлементsmev, tns:string-500НетОфициальные контакты точки присутствия (номера телефонов)

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.8scheduleЭлементsmev, tns:string-500НетВремя приема граждан

Тип описан в таблице 2

1.1.2.1.9rulesЭлементstring-1000НетДополнительные правила приема граждан

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.10pointБлокНетКоординаты

1.1.2.1.10.1latitudeЭлементxsd, xs:doubleДаШирота точки, в десятичных долях градуса

1.1.2.1.10.2longitudeЭлементxsd, xs:doubleДаДолгота точки, в десятичных долях градуса

1.1.2.1.11mszЭлементUUIDДаМаксимальное количество появлений: неограниченноИдентификаторы локальных мер социальной защиты (поддержки), назначаемых в данной точке присутствия

Тип описан в таблице 3

1.1.2.1.12рас:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата последнего изменения

1.1.2.1.13рас:previousIDЭлементUUIDНетИдентификатор предыдущей модифицированной записи

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2рас:invalidationБлокНетМаксимальное количество появлений, неограниченноУдаление точки присутствия ОНМСЗ

1.1.2.2.1рас:IdЭлементUUIDДаИдентификатор события изменения

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.2рас:pointIdЭлементUUIDДаИдентификатор точки присутствия ОНМСЗ, действие которой прекращается

Тип описан в таблице 3

1.1.2.2.3рас:lastChangingЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата внесения изменения по прекращению

Таблица 5. Электронный документ 10.15.I

Позиция

Компонент

Представление

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

2responseБлокДаСообщение-ответ

2.1protocol:protocolБлокДаПротокол загрузки и проверки пакета данных

2.1.1ЛИБО protocol:messageResultВыборДаРезультат обработки сообщения

Последовательность описана в таблице 6

ЛИБО protocol:packageResultРезультат обработки пакета данных

Блок описан в таблице 7

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ (10.15.I).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:messageResultБлокРезультат обработки сообщения

1.1protocol:receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема сообщения

1.2protocol:processingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время обработки сообщения

1.3protocol:errorsБлокДаПеречень ошибок сообщения

1.3.1protocol:errorБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноОшибка обработки сообщения

1.3.1.1codeЭлементsmev, tns:string-10НетКод ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.2messageЭлементsmev, tns:string-500ДаТекст ошибки

Тип описан в таблице 2

1.3.1.3timeЭлементxsd, xs:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ (10.15.I).

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничения (расширение)

Описание

1protocol:packageResultБлокРезультат обработки пакета данных

1.1packageIDЭлементUUIDДаИдентификатор пакета данных

Тип описан в таблице 3

1.2packageTypeЭлементsmev, tns:string-50ДаТип пакета данных

Тип описан в таблице 2

1.3packageStatusЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1

2

3Статус обработки пакета данных

1.4receivingTimeЭлементxsd, xs:dateTimeДаДата и время приема пакета данных

1.5startTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время начала обработки пакета данных

1.6finishProcessTimeЭлементxsd, xs:dateTimeНетДата и время окончания обработки пакета данных

1.7recordNumЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество элементов, принятых в составе пакета

1.8recordNumSuccessЭлементxsd, xs:positiveIntegerНетКоличество успешно обработанных элементов

1.9protocol:errorRecordsБлокНетПеречень ошибочных элементов

1.9.1recordResultБлокДаМаксимальное количество появлений: неограниченноРезультат обработки записи пакета данных

1.9.1.1recIDЭлементUUIDДаИдентификатор элемента

Тип описан в таблице 3

1.9.1.2recordOKЭлементxsd, xs:booleanДаПризнак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой

1.9.1.3messagesБлокНетМаксимальное количество появлений: неограниченноПеречень сообщений об ошибках и предупреждений (при наличии)

1.9.1.3.1messageTypeЭлементxsd, xs:positiveIntegerДаПринимаемые значения:

1,

2Тип сообщения

1.9.1.3.2ruleCodeЭлементxsd, xs:stringНетШаблон: \d{3}Код нарушенного правила проверки

1.9.1.3.3reportЭлементsmev, tns:string-500ДаСообщение об ошибке или предупреждении

Тип описан в таблице 2

Приложение № 21

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.19.1/1.0.1

pacurn://egisso-ru/types/package-prepensioner/1.0.1
prepensionerurn://egisso-ru/types/prepensioner/1.0.1
egissourn://egisso-ru/types/basic/1.0.6
smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1
xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.19.l/1.0.1.

2.1. Структура сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста (10.19.l)

Таблица 2. Электронный документ 10.19.l

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1dataБлокpackageДаДанные

2msg.packageБлокPackageДаПакет изменений в реестре сведений о гражданах предпенсионного возраста

2.1pac.packageIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор пакета данных

2.2pac.elementsБлокДаНовые и модифицированные элементы

2.2.1pac.prepensionerБлокPrepensionerНетЗаполняется или п. 2.2.1 или п. 2.2.2Сведения о гражданине предпенсионного возраста

2.2.1.1prepensioner.IDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор

2.2.1.2prepensioner.SNILSЭлементsmev:SNILSTypeДаСНИЛС

2.2.1.3prepensioner.FamilyNameЭлементtns:rus-100ДаФамилия

2.2.1.4prepensioner.FirstNameЭлементtns:rus-100ДаИмя

2.2.1.5prepensioner.PatronymicЭлементtns:rus-100НетОтчество (при наличии)

2.2.1.6prepensioner.birthDayЭлементxsd:dateДаДата рождения

2.2.1.8prepensioner.ReasonCodeЭлементsmev:digits-2ДаКод типа основания

2.2.1.9prepensioner.IntroductionDateЭлементxsd:dateДа

Дата внесения записи в источник данных

2.2.1.10prepensioner.SignDateЭлементxsd:dateДаДата установления признака

2.2.1.11prepensioner.lastChangingЭлементxsd:dateTimeДаДата последнего изменения

2.2.1.12prepensioner.previousIDЭлементegissorUUIDНет

Идентификатор предыдущей модифицированной записи

2.2.2pac.invalidationБлокPrepensionerInvalidationНетЗаполняется или п. 2.2.1 или п. 2.2.2Удаление сведений о гражданах предпенсионного возраста

2.2.2.1pac.idЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор события удаления

2.2.2.2pac.prepensionerIdЭлементegisso:UUIDДа

Идентификатор сведений о гражданине предпенсионного возраста

Приложение № 22

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления списка лиц, подлежащих обеспечению жильем

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.21.S/2.0.0

racurn://egisso-ru/types/package-RAR/2.0.0

cnhurn://egisso-ru/types/childneedhouse-right/2.0.0

egissourn://egisso-ru/types/basic/2.1.0

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.21.S/2.0.0.

2.1. Структура внесения изменений в список лиц, подлежащих обеспечению жильем в ЕГИССО 1 (10.21.S)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.21.S

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1msg.PackageБлокрас.tPackageДаПакет изменений списка лиц, подлежащих обеспечению жильем

2рас.tPackageБлокДаТип данных: пакет изменений списка лиц, подлежащих обеспечению жильем

2.1рас.packageIdЭлементegisso:tUuidДаИдентификатор пакета данных

2.2рас.elementsБлокДаЭлементы пакета

2.2.1рас.childNeedHouseRightБлокcnh:tChildNeedHouse0..NНовое право на меру о льготном предоставлении жилья (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков:

childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight)

2.2.1.1cnh.tChildNeedHouseБлокДаТип данных: право на меру о льготном предоставлении жилья

2.2.1.1.1cnh.uuidЭлементegisso:tUuidДаИдентификатор права

2.2.1.1.2cnh.codeMSZЭлементegisso:digits-4ДаКод типовой МСЗ 2 из КМСЗ 3

2.2.1.1.3cnh.categoryMSZЭлементstringДаПаттерн заполнения: \d{8}Код типовой категории получателя из КМСЗ

2.2.1.1.4cnh.physicalPersonЭлементegisso:tPhysicalPersonWithNameAndBirthDateДаДанные физического лица

2.2.1.1.5cnh.personAddressesЭлементegisso:tRegistrationAndFactAddressesАдрес регистрации по месту жительства (пребывания) физического лица

2.2.1.1.6cnh.personApplicationЭлементtSimpleDocЗаявление физического лица о включении в список

2.2.1.1.7cnh.registryDateЭлементegisso:tDateДаДата включения в список

2.2.1.1.8cnh.reasonCodeЭлементegisso:digits-2ДаКод основания из справочника оснований

2.2.1.1.9cnh.representPersonЭлементegisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyЗаконный представитель

2.2.1.1.10cnh.codeOrgЭлементegisso:tParticipantCodeДаОрган, принявший решение о включении в список (Код поставщика информации).

2.2.1.1.11cnh.applicationMethodЭлементегиссо:digits-2Код способа подачи из справочника способов подачи

2.2.1.1.12cnh.actЭлементtSimpleDocРеквизиты акта о включении в список (дата и номер)

2.2.1.1.13cnh.firstActionDateЭлементегиссо:tDateДата первичного включения в список

2.2.1.1.14cnh.reasonDateЭлементегиссо:tDateДаДата наступления основания предоставления лицу, включенному в список

2.2.1.1.15cnh.npa18yoЭлементtDocWithTypeОснование предоставления жилого помещения до достижения возраста 18 лет

2.2.1.1.16cnh.additionalDocumentЭлементtDocWithTypeДополнительный документ - основание включения в список

2.2.1.1.17cnh.deferredDocumentЭлементtDocWithTypeДокумент, фиксирующий отсроченную дату обеспечения жильем

2.2.1.1.18cnh.deferredDateЭлементегиссо:tDateОтсроченная дата обеспечения жилым помещением

2.2.1.1.19cnh.earlyDateЭлементегиссо:tDateДосрочная дата обеспечения жилым помещением

2.2.1.1.20cnh.assignmentRightUuidЭлементегиссо:tUuidИдентификатор предыдущей модифицируемой записи о праве

2.2.1.1.21cnh.assignmentRightProviderCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeКод поставщика (указывается, если модифицируемая запись была загружена не текущим поставщиком данных)

2.2.1.1.22cnh.lastChangingЭлементегиссо:tDateДаДата последнего изменения

2.2.2pac.exclusionChildNeedHouseRightБлокcnh:tExclusionChildNeedHouse0..NИсключение права на меру о льготном предоставлении жилья (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков: childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight)

2.2.2.2cnh.tExclusionChildNeedHouseБлокДаТип данных: исключение права на меру о льготном предоставлении жилья

2.2.2.2.1cnh.UuidЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор события

2.2.2.2.2cnh.exclusionDateЭлементегиссо:tDateДаДата исключения из списка

2.2.2.2.3cnh.reasonCodeЭлементегиссо:digits-2ДаКод основания из справочника оснований

2.2.2.2.4cnh.reasonDataЭлементtDocРеквизиты документа, выбранного в качестве основания

2.2.2.2.5cnh.codeOrgЭлементегиссо:tParticipantCodeДаОрган, принявший решение об исключении из списка (код поставщика информации)

2.2.2.2.6cnh.applicationMethodЭлементегиссо:digits-201 - Лично
02 - Законным представителем
03 - Доверенным лицом
04 - Орган опеки и попечительстваКод способа подачи из справочника способов подачи

2.2.2.2.7cnh.actЭлементtSimpleDocРеквизиты акта об исключении из списка (дата и номер)

2.2.2.2.8cnh.assignmentRightUuidЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор предыдущей модифицируемой записи о праве

2.2.2.2.9cnh.assignmentRightProviderCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeКод поставщика (указывается, если модифицируемая запись была загружена не текущим поставщиком данных)

2.2.2.2.10cnh.lastChangingЭлементегиссо:tDateДаДата последнего изменения

2.2.3pac.invalidationAssignmentRightБлокcnh:tRightInvalidation0..NУдаление записи права (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков: childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight)

2.2.3.1cnh.tRightInvalidationБлокТип данных: Удаление права

2.2.3.1.1UuidЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор события

2.2.3.1.2cnh.assignmentRightUuidЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор права, которое удаляется из списка

2.2.3.1.3cnh.assignmentRightProviderCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeКод поставщика (указывается,

если право было загружено не текущим поставщиком данных)

2.2.3.1.4cnh.lastChangingЭлементегиссо:tDateДата последнего изменения

3cnh.tSimpleDocБлокТип данных: Документ (дата и номер)

3.1cnh.dateЭлементегиссо:tDateДата документа

3.2cnh.numberЭлементегиссо:string-200Номер документа

4cnh.tDocБлокТип данных: Документ (наименование, дата и номер)

4.1cnh.dateЭлементегиссо:tDateДата документа

4.2cnh.numberЭлементегиссо:string-200Номер документа

4.3cnh.nameЭлементегиссо:string-500Наименование вида документа

5cnh.tDocWithTypeБлокТип данных: Документ (тип, наименование, дата и номер)

5.1cnh.dateЭлементегиссо:tDateДата документа

5.2cnh.numberЭлементегиссо:string-200Номер документа

5.3cnh.codeTypeЭлементегиссо:tDocumentTypeCodeКод вида документа

5.4cnh.nameЭлементегиссо:string-500Наименование вида документа

5.5cnh.issuerЭлементегиссо:string-500Наименование органа (организации), выдавшего документ

2 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

3 Классификатор МСЗ (далее - КМСЗ).

Приложение № 23

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений об изменении значений прожиточного минимума в ЕГИССО

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.22.l/1.0.1

pacurn://egisso-ru/types/package-livingwage/1.0.1

clurn://egisso-ru/types/cls-livingwage/1.0.1

egissourn://egisso-ru/types/basic/1.0.6

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.22.l/1.0.1.

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО 1 (10.22.l)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.22.l

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1requestБлокPackageДаСообщение-запрос

1.1msg:packageБлокрас.tPackageДаПакет изменений справочника прожиточного минимума

1.1.1рас.packageIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор пакета данных

1.1.2рас.elementsБлокДаЭлементы пакета

1.1.2.1рас.livingwageБлокcl.tLivingWageМаксимальное количество записей не должно превышать - 1000Элемент справочника прожиточного минимума (добавление новой записи или изменение существующей, один из блоков рас.livingwage или рас.invalidation является обязательным в пакете)

1.1.2.1.1cl.idЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор элемента записи прожиточного минимума

1.1.2.1.2cl.oktmoЭлементsmev:ОКТМОTypeДаОКТМО

1.1.2.1.3cl.yearЭлементsmev:digits-4ДаГод

1.1.2.1.4cl.quarterЭлементxsd:intДаКвартал

1.1.2.1.5cl.all_summaЭлементegisso:tMoneyДаВеличина прожиточного минимума общая

1.1.2.1.6cl.empl_summaЭлементegisso:tMoneyДаВеличина прожиточного минимума для трудоспособного населения

1.1.2.1.7cl.retire_summaЭлементegisso:tMoneyДаВеличина прожиточного минимума для пенсионеров

1.1.2.1.8cl.child_summaЭлементegisso:tMoneyДаВеличина прожиточного минимума для детей

1.1.2.1.9cl.npaЭлементsmev:string-500ДаНаименование нормативно-правового акта, которым утверждены суммы прожиточного минимума

1.1.2.1.10cl.lastChangingЭлементxsd:dateTimeДаДата внесения изменений

1.1.2.1.11cl.previousIDЭлементegisso:UIDИдентификатор изменяемой записи прожиточного минимума

1.1.2.2рас.invalidationБлокрас.tLivingWageInvalidationМаксимальное количество записей не должно превышать - 1000Удаление сведений о прожиточном минимуме (один из блоков рас.livingwage или рас.invalidation является обязательным в пакете)

1.1.2.2.1рас.idЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор события

1.1.2.2.2рас.livingWageIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор элемента справочника прожиточного минимума, действие которого прекращается

1.1.2.2.3рас.lastChangingЭлементxsd:dateTimeДаДата внесения изменения по прекращению

Приложение № 24

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат изменения реестра принадлежности гражданина к льготной категории

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.24.S/1.0.2

pacurn://egisso-ru/types/package-assignment-right/1.0.2

righturn://egisso-ru/types/assignment-right/1.0.2

egissourn://egisso-ru/types/basic/1.0.8

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.24.S/1.0.2

2.1. Структура внесения изменений в реестр принадлежности граждан к льготной категории ЕГИССО 1 (10.24.S)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.24.S

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1dataБлокрас.packageДаСообщение-запрос

2рас.packageБлокрас.tPackageДаПакет изменений реестра принадлежности гражданина к льготной категории

2.1рас.packageIDЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор пакета данных

2.2рас.elementsБлокДаЭлементы пакета

2.2.1рас.assignmentRightБлокright.tAssignmentRightПринадлежность гражданина к льготной категории (обязательно должен присутствовать один из блоков рас.assignmentRight или рас.invalidationAssignmentRight)

2.2.1.1right.uuidЭлементegisso:UUIDДаИдентификатор принадлежности к льготной категории

2.2.1.2right.snilsЭлементsmev:SNILSTypeДаСНИЛС

2.2.1.3right.lastNameЭлементsmev:rus-100ДаФормат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символовФамилия

2.2.1.4right.firstNameЭлементsmev:rus-100ДаФормат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символовИмя

2.2.1.5right.middleNameЭлементsmev:rus-100Формат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символовОтчество (при наличии)

2.2.1.6right.birthDayЭлементxsd:dateДаДата рождения

2.2.1.7right.codeMSZЭлементsmev:digits-4ДаРазмерность = 4 символамКод типовой МСЗ 2 из КМСЗ 3

2.2.1.8right.categoryMSZЭлементxsd:string
\\d{8}ДаКод типовой категории получателя из КМСЗ

2.2.1.9right.startDateЭлементxsd:dateДата начала принадлежности к льготной категории

2.2.1.10right.endDateЭлементxsd:dateДата окончания принадлежности к льготной категории

2.2.1.11right.npaЭлементsmev:string-200Основания возникновения принадлежности к льготной категории

2.2.1.12right.reasonDataБлокtDocПеквизиты документа, подтверждающего льготную категорию

2.2.1.12.1right.docNameЭлементsmev:string-200Текстовое поле. Не превышает 200
символовНаименование документа

2.2.1.12.2right.docNumberЭлементsmev:string-200Текстовое поле. Не превышает 200 символовНомер
документа

2.2.1.12.3right.docDateЭлементxsd:dateДата документа

2.2.1.13right.assignmentRightUuidЭлементegisso:UUIDИдентификатор изменяемой записи

2.2.1.14right.assignmentRightProviderCodeЭлементegisso:tParticipantCodeКод поставщика
(указывается, если модифицируемая запись была загружена не текущим поставщиком данных)

2.2.1.15right.lastChangingЭлементxsd:dateДаДата последнего изменения

2.2.2рас.invalidAssignmentRightБлокрас.tInvalidationУдаление принадлежности гражданина к льготной категории (обязательно должен присутствовать один из блоков рас.assignmentRight или рас.invalidAssignmentRight)

2.2.2.1рас.uuidЭлементегиссо:UUIDДаИдентификатор события

2.2.2.2рас.assignmentRightUuidЭлементегиссо:UUIDДаИдентификатор права, которое удаляется из списка

2.2.2.3рас.assignmentRightProviderCodeЭлементегиссо:tParticipantCodeКод поставщика (указывается, если запись была загружена не текущим поставщиком данных)

2.2.2.4рас.lastChangingЭлементxsd:dateДаДата последнего изменения

2 Мера социальной защиты (поддержки) (далее - МСЗ).

3 Классификатор МСЗ (далее - КМСЗ).

Приложение № 25

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.25.l/2.1.0

расurn://egisso-ru/types/package-REG/2.1.0

regurn://egisso-ru/types/registers/2.2.0

egissourn://egisso-ru/types/basic/2.3.0

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.25.l/2.1.0.

2.1. Структура внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей ЕГИССО 1 (10.25.l)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.25.l

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1DataБлокДаДанные

1.1msg.pasckageБлокрас.tPackageДаПакет изменений в реестр лиц, связанных с изменением

родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей

1.1.1.1pac.tPackageБлокДаТип данных пакета изменений реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей

1.1.1.1.1pac.packageIdЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор пакета данных

1.1.1.2pac.elementsБлокДаЭлементы пакета

1.1.1.2.1pac.createRecordБлок0..1000Запись с типом создания нового юридического события (действия) (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord)

1.1.1.2.1.1pac.tCreateRecordБлокpac.tCreateRecord

1.1.1.2.1.1.1reg.codeEventTypeБлокreg.tEventTypeCodeДаКод вида юридического события (действия)

1.1.1.2.2pac.editRecordБлок0..1000Запись с типом редактирования данных в ранее переданной записи создания юридического события (действия) (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord)

1.1.1.2.2.1pac.tRecordCommonDataБлокpac.tRecordCommonData

1.1.1.2.2.1.1reg.createRecordБлокreg.tCreateRecordДаЗапись с типом создания нового юридического события (действия), которую необходимо отредактировать

1.1.1.2.3pac.deleteRecordБлокpac.tRecordCommonData0..1000Запись с типом удаления юридического события (действия) и всех данных о нем (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord)

1.1.2pac.tRecordCommonDataБлокТип общих атрибутов для записи создания, редактирования или изменения жизненного цикла юридического события (действия)

1.1.2.1pac.recUidЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор записи пакета

1.1.2.2pac.updateDateЭлементегиссо:tTimestampДаДата создания записи в системе Поставщика информации

1.1.2.3pac.legalEventUIDЭлементегиссо:tUuidДаИдентификатор события, сформированный Поставщиком информации, единый для всех передаваемых записей, относящихся к одному событию

1.1.3pac.tCreateRecordБлокТип данных для записи создания или редактирования данных юридического события (действия)

1.1.3.1pac.tRecordCommonDataБлокpac.tRecordCommonDataДа

1.1.3.1.1Выбор из элементов:

- pac.rlirp
- pac.rlid
- pac.rzp

1.1.3.1.1.1pac.rlirpБлокЗапись сведений события реестра лиц, связанных с изменением родительских прав

1.1.3.1.1.1.1pac.reasonDocumentБлокreg:tDefinedDocumentДаДокумент-основание записи юридического события (действия)

1.1.3.1.1.1.2pac.personБлокreg:tPhysicalPersonFullDataWithRoleДа1..NЛицо, участвующее в юридическом событии (действии)

1.1.3.1.1.1.3pac.relationБлокДа1..NГражданско-правовые отношения между лицами в рамках юридического события (действия)

1.1.3.1.1.1.3.1pac.parentSnilsЭлементегиссо:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаСНИЛС лица, в отношении которого было осуществлено изменение родительских прав

1.1.3.1.1.1.3.2pac.childSnilsЭлементегиссо:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаСНИЛС ребенка, применительно к которому было осуществлено изменение родительских прав

1.1.3.1.1.2pac.rlidБлокЗапись сведений события лиц с измененной дееспособностью

1.1.3.1.1.2.1pac.reasonDocumentБлокreg:tDefinedDocumentДаДокумент-основание записи юридического события (действия)

1.1.3.1.1.2.2pac.personБлокreg:tPhysicalPersonFullDataWithRoleДаЛицо, в отношении которого было

осуществлено изменение дееспособности

1.1.3.1.1.3pac.rzрБлокЗапись сведений события реестра законных представителей

1.1.3.1.1.3.1pac.reasonDocumentБлокreg:tDefinedDocumentДаДокумент-основание записи
юридического события (действия)

1.1.3.1.1.3.2pac.personБлокreg:tPersonFullDataWithRoleДа1..NЛицо, участвующее в юридическом
событии (действии)

1.1.3.1.1.3.3pac.relationБлокДа1..NГражданско-правовые отношения между лицами в рамках
юридического события (действия)

1.1.3.1.1.3.3.1pac.representativePersonSnilsЭлементegisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаСНИЛС законного
представителя или СНИЛС уполномоченного выступать от имени законного представителя -
юридического лица

1.1.3.1.1.3.3.2pac.repesentedPersonSnilsЭлементegisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаСНИЛС
представляемого лица

1.1.4reg.tPhysicalPersonFullDataWithRoleБлокТип данных физического лица с ролью в юридическом
событии (действии)

1.1.4.1reg.tPhysicalPersonWithoutBirthPlaceЭлементegisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlace

1.1.4.1.1reg.codeRoleTypeЭлементreg:tRoleTypeCodeДаКод типа роли лица

1.1.5reg.tLegalPersonWithRoleБлокТип данных юридического лица

1.1.5.1reg.tLegalPersonБлокеgisso:tLegalPerson

1.1.5.1.1reg.representativeБлокеgisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlaceДаПредставитель юридического
лица

1.1.5.1.2reg.codeRoleTypeЭлементreg:tRoleTypeCodeДаКод типа роли лица

1.1.6reg.tDefinedDocumentБлокИдентифицированный вид документа

1.1.6.1reg.dateЭлементegisso:tDateДаДата документа

1.1.6.2reg.numberЭлементegisso:string-50Номер документа

1.1.6.3reg.codeTypeЭлементreg:tDocumentTypeCodeДаКод вида документа

1.1.6.4reg.nameЭлементegisso:string-500Наименование вида документа

1.1.6.5reg.effectiveDateЭлементegisso:tDateДаДата вступления документа в силу

1.1.6.6reg.validityEndDateЭлементegisso:tDateДата окончания периода действия документа

1.1.6.7reg.seriesЭлементsmev:string-20Серия документа

1.1.6.8reg.issuerЭлементegisso:string-500ДаНаименование органа (организации), выдавшего документ

2.2. Описание простых типов полей элементов структуры внесения изменений в реестр лиц,
связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр
законных представителей

№

Код поля

Описание поля

Способ заполнения/Тип

Комментарий

1tEventTypeCodeКод вида юридического события (действия)string- Паттерн заполнения: \d{5}

- Длина: 5 символа

2tRoleTypeCodeКод вида роли лица в юридическом событии (действии)string- Паттерн заполнения:
\d{5}

- Длина: 5 символов

3tPersonFullDataWithRoleТип данных вида лица со всеми данными и ролью в событии реестраДанный
тип содержит выбор из следующих элементов:

- physicalPerson

- legalPerson

4.1physicalPersonФизическое лицоPhysicalPersonFullDataWithRole

4.2legalPersonЮридическое лицоLegalPersonWithRole

5tDocumentTypeCodeКод вида документа в ЕГИССО.digits-5

3. Состав справочной информации

3.1. Справочник видов документов-оснований

Код

Значение

0001Акт об отобрании ребенка

0002Акт органа опеки и попечительства о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве)

0003Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя

0004Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным

0005Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей

0006Выписка из судебного решения

0007Доверенность, иной документ

0008Свидетельство о браке

0009Свидетельство о рождении

0011Свидетельство о смерти

0012Свидетельство об установлении отцовства

0013Иной документ

0014Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС

3.2. Справочник видов ролей лиц в юридических событиях (действиях)

Код

Значение

00101Лицо, лишенное родительских прав

00102Ребенок, применительно к которому было произведено лишение родительских прав

00201Лицо, восстановленное в родительских правах

00202Ребенок, применительно к которому было произведено восстановление родительских прав

00301Лицо, ограниченное в родительских правах

00302Ребенок, применительно к которому были ограничены родительские права

00401Лицо, в отношении которого отменено ограничение родительских права

00402Ребенок, применительно к которому отменено ограничение родительских прав

00501Лицо, подвергнутое отобранию ребенка

00502Ребенок, применительно к которому осуществлено отобрание ребенка

00601Лицо, которому по решению суда возвращен ребенок после отобрания

00602Ребенок, который по решению суда возвращен в семью после отобрания

00701Лицо, признанное недееспособным

00801Лицо, восстановленное в дееспособности

00901Лицо, ограниченное в дееспособности

01001Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности

01101Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо)

01201Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация)

01301Дееспособное несовершеннолетнее лицо, вступившее в брак
01401Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака
недействительным
01501Родитель
01502Ребенок
01601Лицо, указанное в качестве родителя в записи о рождении ребенка, отмененной по решению
суда
01602Лицо, указанное в качестве ребенка в записи о рождении, отмененной по решению суда
01901Опекун недееспособного лица
01902Недееспособное лицо, которому назначен опекун
02001Лицо, лишенное статуса опекуна недееспособного лица
02002Недееспособное лицо, применительно к которому прекращена опека
02101Опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
02102Опекаемое несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет
02201Лицо, лишенное статуса опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
02202Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, применительно к которому прекращена опека
02301Попечитель лица с ограниченной дееспособностью
02302Лицо с ограниченной дееспособностью, которому назначен попечитель
02401Лицо, лишенное статуса попечителя лица с ограниченной дееспособностью
02402Лицо с ограниченной дееспособностью, применительно к которому прекращено
попечительство
02501Попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
02502Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, которому назначен попечитель
02601Лицо, лишенное статуса попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
02602Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, применительно к которому
прекращено попечительство
02701Отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства
02702Несовершеннолетнее лицо, которому назначен законный представитель в результате
установления отцовства
02801Лицо, отцовство которого отменено
02802Несовершеннолетнее лицо, применительно к которому произведена отмена установления
отцовства
02901Доверенное лицо
02902Доверитель
03301Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем
03302Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, которому назначен
попечитель
03401Лицо, лишенное статуса попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося
под патронажем
03402Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, применительно к
которому прекращено попечительство
03501Лицо, утратившее статус законного представителя в результате лишения родительских прав
03502Ребенок, утративший законного представителя в результате лишения родительских прав
03601Законный представитель, восстановивший родительские права
03602Ребенок, получивший законного представителя в результате восстановления родительских
прав
03701Лицо, утратившее статус законного представителя в результате ограничения родительских
прав

03702Ребенок, утративший законного представителя в результате ограничения родительских прав
03801Законный представитель, в отношении которого произведена отмена ограничения
родительских прав
03802Ребенок, получивший законного представителя в результате отмены ограничения
родительских прав
03901Лицо, утратившее статус законного представителя в результате отобрания ребенка
03902Ребенок, утративший законного представителя в результате отобрания
04001Законный представитель, которому возвращен ребенок после отобрания
04002Ребенок, получивший законного представителя в результате возврата в семью после
отобрания
04101Лицо, утратившее права законного представителя в результате признания недееспособным
04102Лицо, утратившее законного представителя, признанного недееспособным
04201Лицо, утратившее права опекуна в связи с приобретением опекаемым лицом дееспособности
04202Лицо, утратившее опекуна в связи с приобретением дееспособности
04301Лицо, утратившее права законного представителя в результате ограничения дееспособности
04302Лицо, утратившее законного представителя, дееспособность которого ограничена
04401Лицо, утратившее права попечителя в связи с приобретением дееспособности опекаемым
лицом
04402Лицо, утратившее попечителя в связи с приобретением дееспособности
04501Лицо, утратившее права законного представителя в связи с приобретением полной
дееспособности представляемым лицом
04502Лицо, утратившее законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности
04701Умерший родитель
04702Ребенок умершего родителя
04801Родитель умершего ребенка
04802Умерший ребенок
04901Умерший опекун недееспособного лица
04601Лицо, утратившее права законного представителя - родителя в связи со вступлением в брак
представляемого лица
04602Лицо, утратившее законного представителя - родителя в связи со вступлением в брак
04902Недееспособное лицо, утратившее опекуна по причине смерти опекуна
05001Бывший опекун умершего недееспособного лица
05002Умершее недееспособное лицо
05101Умерший опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
05102Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, утратившее опекуна по причине смерти опекуна
05201Бывший опекун умершего несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
05202Умершее несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет
05301Умерший попечитель лица с ограниченной дееспособностью
05302Лицо с ограниченной дееспособностью, утратившее попечителя по причине смерти попечителя
05401Бывший попечитель умершего лица с ограниченной дееспособностью
05402Умершее лицо с ограниченной дееспособностью
05501Умерший попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
05502Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, утратившее попечителя по причине
смерти попечителя
05601Бывший попечитель умершего несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
05602Умершее несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет
05701Умерший отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства
05702Ребенок умершего отца, ранее назначенного законным представителем в результате

установления отцовства

05801Отец умершего несовершеннолетнего лица, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства

05802Умершее несовершеннолетнее лицо, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства

05901Умершее доверенное лицо

05902Бывший доверитель умершего доверенного лица

3.3. Справочник видов документов, удостоверяющих личность

Код

Значение

00001Вид на жительство лица без гражданства

00002Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

00003Паспорт гражданина Российской Федерации

00004Паспорт иностранного гражданина

00005Свидетельство о рождении

00006Удостоверение беженца

00007Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

00008Иной документ, признаваемый в Российской Федерации как удостоверяющий личность

00009Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

00012Военный билет

00013Паспорт моряка

00014Военный билет офицера запаса

00016Паспорт гражданина СССР

00018Справка об освобождении из места лишения свободы

00028Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

00031Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

00032Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации старого образца

00033Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

00035Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

00048Удостоверение личности лица без гражданства

00053Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

00054Справка о приеме ходатайства о признании беженцем

3.4. Справочник видов документов-оснований пребывания или проживания в Российской Федерации

Код

Значение

00001Вид на жительство лица без гражданства

00006Удостоверение беженца

00009Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

00031Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

00032Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации старого образца

00033Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

00041Вид на жительство иностранного гражданина
00049Разрешение на работу ИГ или ЛБГ
00050Патент
00051Миграционная карта
00052Виза
00053Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
00054Справка о приеме ходатайства о признании беженцем
00055Иной документ-основание пребывания/проживания в Российской Федерации

Приложение № 26
к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.26.l/2.0.0

reg_return://egisso-ru/types/registers-response/2.0.0

regurn://egisso-ru/types/registers/2.1.0

egissourn://egisso-ru/types/basic/2.0.0

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.4

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.26.l/2.0.0.

2.1. Структура ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО 1 (10.26.l)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.26.l

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1.requestБлокreg_res.tResponseDataДаОтвет из ЕГИССО со сведениями о лицах, сведения о которых содержатся в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав, реестре лиц с измененной дееспособностью и реестре законных представителей

1.1reg_res.statementDataБлокreg_res.tStatementDataДаСведения о лицах, сведения о которых содержатся в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав, реестре лиц с измененной

дееспособностью и реестре законных представителей

1.1.1reg_res.statusDateЭлементегisso:tDateДаДата, на которую предоставляются данные об актуальном состоянии нахождения лица или связанных лиц в реестре

1.1.2reg_res.rlrpStatementБлокСведения из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть один из блоков reg_res.rlrpRecords или reg_res.noData)

1.1.2.1reg_res.rlrpRecordsБлокДаЗаписи реестра лиц, связанных с изменением родительских прав

1.1.2.1.1reg_res.rlrpRecordБлокreg.tRlrpRecordДаЗапись реестра лиц, связанных с изменением родительских прав

1.1.2.2reg_res.noDataБлокДаСведения об отсутствии лица в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть заполнен одним из блоков reg_res.parent или reg_res.child)

1.1.2.2.1.reg_res.parentБлокеgisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаРодитель, в отношении которого был направлен запрос сведений

1.1.2.2.2.reg_res.childБлокеgisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаРебенок, в отношении которого был направлен запрос сведений

1.1.3reg_res.rlidStatementБлокДаЗаписи реестра лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть заполнен один из блоков reg_res.rlidRecords или reg_res.noData)

1.1.3.1reg_res.rlidRecordsБлокДаЗаписи реестра лиц с измененной дееспособностью

1.1.3.1.1reg_res.rlidRecordБлокreg.tRlidRecordДаЗапись реестра лиц с измененной дееспособностью

1.1.3.2reg_res.noDataБлокДаСведения об отсутствии лица в реестре лиц с измененной дееспособностью

1.1.3.2.1reg_res.personБлокеgisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаЛицо, в отношении которого был направлен запрос сведений

1.1.4reg_res.rzpStatementБлокДаСведения из реестра лиц с измененной дееспособностью (должен быть заполнен один из блоков reg_res.rzpRecords или reg_res.noData)

1.1.4.1reg_res.rzpRecordsБлокДаЗаписи реестра законных представителей

1.1.4.1.1reg_res.rzpRecordБлокreg.tRzpRecordДаЗапись реестра законных представителей

1.1.4.2reg_res.noDataБлокДаСведения об отсутствии лица в реестре законных представителей (должен быть заполнен один из блоков reg.representative или reg.representedPerson)

1.1.4.2.1reg.representativeБлокreg.tRepresentativeRequestDataДаДанные законного представителя, в отношении которого был направлен запрос сведений

1.1.4.2.2reg.representedPersonБлокеgisso:tPhysicalPersonSnilsOnlyДаДанные представляемого лица, в отношении которого был направлен запрос сведений

1.2reg_res.errorБлокеgisso:tErrorДаСведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса сведений

2.2. Описание комплексных типов полей элементов структуры ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО

1. Поля комплексного типа "tRepresentativeRequestData" (Тип данных запроса по законному представителю):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRepresentativeRequestDataТип данных запроса по законному представителю (должен быть

заполнен один из блоков reg.physicalPerson или reg.legalPerson)

1.1 reg.physicalPerson Блок egisso.tPhysicalPersonSnilsOnly Да Физическое лицо - законный представитель

1.2 reg.legalPerson Блок Да Юридическое лицо - законный представитель (выбор из блоков reg.legalPersonRepresentative, egisso.inn, egisso.ogrn)

1.2.1 reg.legalPersonRepresentative Блок egisso.tPhysicalPersonSnilsOnly Да Физическое лицо, выступающее от имени юридического лица - законного представителя

1.2.2 egisso.inn Элемент smev.LegalPersonINNType Да ИНН юридического лица - законного представителя

1.2.3 egisso.ogrn Элемент smev.OGRNCompanyType Да ОГРН юридического лица - законного представителя

2. Поля комплексного типа "reg.tDossierData" (Тип записей досье):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1 reg.tDossierData Блок Содержит множественный выбор из элементов reg.externalEvent, reg.InternalEvent

1.1 reg.externalEvent Блок reg.tExternalEvent Да Запись юридического события (действия), предоставленная поставщиками информации ЕГИССО

1.1.1 reg.codeEventType Блок reg.tEventTypeCode Да Код вида юридического события (действия)

1.1.2 reg.infoProvider Элемент egisso.tInfoProvider Да Поставщик информации ЕГИССО о юридическом событии (действии)

1.1.3 reg.inclusionDate Элемент egisso.tTimestamp Да Дата и время получения данных от поставщика информации ЕГИССО

1.1.4 reg.effectiveDate Элемент egisso.tDate Да Дата вступления в силу юридического события (действия)

1.1.5 reg.reasonDocument Блок reg.tDefinedDocument Да Документ-основание юридического события (действия)

1.1.6 reg.codeEventState Блок reg.tEventStateCode Да Код состояния юридического события (действия)

1.1.7 reg.lifecycleRecords Блок Записи аннулирования и восстановления юридического события (действия) (множественный выбор, должен быть заполнен один из блоков reg.annulRecord или reg.recoveryRecord)

1.1.7.1 reg.annulRecord Блок reg.tAnnulRecoveryRecord Да Данные аннулирования юридического события (действия)

1.1.7.2 reg.recoveryRecord Блок reg.tAnnulRecoveryRecord Да Данные восстановления юридического события (действия)

1.2 reg.internalEvent Элемент reg.tInternalEvent Да Запись юридического события (действия), сформированная ЕГИССО

1.2.1 reg.codeEventType Элемент reg.tEventTypeCode Да Код вида юридического события (действия)

1.2.2 reg.createDate Элемент egisso.tTimestamp Да Дата и время создания события в ЕГИССО

1.2.3 reg.effectiveDate Элемент egisso.tDate Да Дата вступления в силу юридического события (действия)

1.2.4 reg.reasonDocument Блок reg.tDefinedDocument Документ-основание юридического события (действия)

1.2.5 reg.comment Элемент egisso.string-1000 Комментарий к внутреннему событию

3. Поля комплексного типа "reg.tAnnulRecoveryRecord" (Тип данных вида записи по аннулированию

или восстановлению юридического события (действия)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1 reg.effectiveDateЭлементегиссо.tDateДаДата вступления в силу юридического события (действия)

2 reg.reasonDocumentБлокreg.tDefinedDocumentДаДокумент основание юридического события (действия)

3 reg.infoProviderБлокегиссо.tInfoProviderДаПоставщик информации ЕГИССО о юридическом событии (действии)

4. Поля комплексного типа "reg.tDefinedDocument" (Идентифицированный вид документа):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1 reg.dateЭлементегиссо.tDateДаДата документа

2 reg.numberЭлементегиссо.string-50Номер документа

3 reg.codeTypeЭлементегиссо.tDocumentTypeCodeДаКод вида документа

4 reg.nameЭлементегиссо.string-500Наименование вида документа

5 reg.effectiveDateЭлементегиссо.tDateДаДата вступления документа в силу

6 reg.validityEndDateЭлементегиссо.tDateДата окончания периода действия документа

7 reg.seriesЭлементsmev.string-20Серия документа

8 reg.issuerЭлементsmev.string-500ДаНаименование органа (организации), выдавшего документ

5. Поля комплексного типа "reg.tPersonFullDataWithRole" (Тип данных вида лица со всеми данными и ролью в событии реестра):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1 reg.tPersonFullDataWithRoleБлокКорневой элемент типа (содержит выбор из элементов reg.physicalPerson, reg.legalPerson)

1.1 reg.physicalPersonБлокreg.tPhysicalPersonFullDataWithRoleДаФизическое лицо

1.2 reg.legalPersonБлокreg.tLegalPersonWithRoleДаЮридическое лицо

6. Поля комплексного типа "reg.tPhysicalPersonFullData" (Тип данных физического лица с типом роли лица и статусом нахождения лица в реестре):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tPhysicalPersonFullDataБлокКорневой элемент типа (расширение типа

reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole. Содержит атрибуты reg.presenceStatusCode)

1.1reg.presenceStatusCodeЭлементreg.tPresenceStatusCodeДаКод статуса нахождения лица в реестре

7. Поля комплексного типа "reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole" (Тип данных физического лица с ролью в юридическом событии (действии)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tPhysicalPersonFullDataWithRoleБлокДаКорневой элемент типа (расширение типа

egisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlace. Содержит атрибуты reg.codeRoleType)

2reg.codeRoleTypeЭлементreg.tRoleTypeCodeДаКод типа роли лица

8. Поля комплексного типа "egisso.tPhysicalPersonSnilsOnly" (Тип физического лица только со СНИЛС):

ПозицияКомпонентПредставлениеТипОбязательностьОграничение (расширение)Описание

1

egisso.snils

Элемент

smev:SNILSType

Да

Страховой номер индивидуального лицевого счета

9. Поля комплексного типа "egisso.tLegalPersonData" (Данные, используемые в юридическом лице):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.nameЭлементstring-1000Наименование

2egisso.innЭлементsmev:LegalPersonINNTypeИНН

3egisso.ogrnЭлементsmev:OGRNCompanyTypeОГРН

10. Поля комплексного типа "egisso.tLegalPerson" (Тип юридического лица со всеми обязательными данными):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.tLegalPersonБлокРасширение типа egisso.tLegalPersonData со всеми обязательными полями

1.1egisso.namestring-1000ДаНаименование

1.2egisso.innsmev:LegalPersonINNTypeДаИНН

1.3egisso.ogrnsmev:OGRNCompanyTypeДаОГРН

11. Поля комплексного типа "reg.tLegalPersonWithRole" (Тип данных юридического лица):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tLegalPersonWithRoleБлокДаКорневой элемент типа (Расширение типа reg.tLegalPerson.

Содержит атрибуты:

reg.representative и reg.codeRoleType)

1.1reg.representativeБлокegisso.tPhysicalPersonWithoutBirthPlaceДаПредставитель юридического лица

1.2reg.codeRoleTypereg.tRoleTypeCodeДаКод типа роли лица

12. Поля комплексного типа "egisso.tInfoProvider" (Тип поставщика информации):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.tInfoProviderБлокРасширение типа egisso.tLegalPerson с кодом участника ЕГИССО

1.2egisso.codeParticipantЭлементegisso.tParticipantCodeДаКод участника ЕГИССО

13. Поля комплексного типа "reg.tRegisterRecord" (Общий тип записи реестров):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.effectiveDateЭлементegisso.tDateДаДата вступления в силу юридического события (действия)

2reg.reasonDocumentБлокreg.tDefinedDocumentДокумент-основание юридического события (действия)

3reg.dossierБлокreg.tDossierDataДосье юридических событий (действий), повлиявших на статус нахождения гражданина в реестре

14. Поля комплексного типа "reg.tRlirpRecord" (Запись реестра лиц, связанных с изменением родительских прав):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRlirpRecordБлокРасширение типа reg.tRegisterRecord с данными о связи лиц

1.1reg.personsRelationБлокДаДанные о связи лиц

1.1.1reg.parentБлокreg.tPhysicalPersonFullDataДаСведения о родителе по состоянию на дату юридического события (действия)

1.1.2reg.childБлокreg.tPhysicalPersonFullDataДаСведения о ребенке по состоянию на дату юридического события (действия)

15. Поля комплексного типа "reg.tRlidRecord" (Запись реестра лиц с измененной дееспособностью):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRlidRecordБлокРасширение типа reg.tRegisterRecord со сведениями о лице с измененной дееспособностью

1.1reg.personБлокreg.tPhysicalPersonFullDataДаСведения о лице с измененной дееспособностью по состоянию на дату юридического события (действия)

16. Поля комплексного типа "reg.tRzpRecord" (Запись реестра законных представителей):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRzpRecordБлокРасширение типа reg.tRegisterRecord с данными о связи лиц

1.1reg.personsRelationБлокДаДанные о связи лиц (список)

1.1.1reg.representativeБлокДаСведения о законном представителе по состоянию на дату юридического события (действия) (содержит множественный выбор из следующих элементов: reg.physicalPerson, reg.legalPerson)

1.1.1.1reg.physicalPersonБлокreg.tPhysicalPersonFullDataДаФизическое лицо - законный представитель

1.1.1.2reg.legalPersonБлокДаЮридическое лицо - законный представитель (расширение типа reg.tRegisterRecord с данными о физическом лице, выступающем от имени юридического лица - законного представителя)

1.1.1.2.1reg.legalPersonRepresentativeБлокegisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlaceДаФизическое лицо, выступающее от имени юридического лица - законного представителя

1.1.1.2.2reg.codeRoleTypeЭлементreg.tRoleTypeCodeДаКод типа роли лица
1.1.1.2.3reg.presenceStatusCodeЭлементreg.tPresenceStatusCodeДаКод статуса нахождения лица в реестре
1.1.2reg.representedБлокreg.tPhysicalPersonFullDataДаСведения о представляемом лице по состоянию на дату юридического события (действия)

17. Поля комплексного типа "egisso.tFio" (Фамилия, имя и отчество (при наличии)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.surnameЭлементsmev:string-100ДаФамилия

2egisso.patronymicЭлементsmev:string-100НетОтчество (при наличии)

3egisso.forenameЭлементsmev:string-100ДаИмя

18. Поля комплексного типа "egisso.tError" (Данные ошибки):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.codeЭлементsmev:string-10НетКод ошибки

2egisso.messageЭлементsmev:string-500ДаТекст ошибки

3egisso.timeЭлементxsd:dateTimeНетВремя возникновения ошибки

19. Поля комплексного типа "egisso.tPhysicalPersonWithoutBirthPlace" (тип физического лица со всеми обязательными данными, кроме места рождения):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.snilsЭлементsmev:SNILSTypeДаСтраховой номер индивидуального лицевого счета

2egisso.fioЭлементegisso.tFioДаФИО

3egisso.genderЭлементegisso.tGenderДаПол

4egisso.birthDateЭлементegisso.dateДаДата рождения

5egisso.citizenshipCodeЭлементegisso.tOksmCodeДаКод страны гражданства

2.3. Описание простых типов полей элементов структуры ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО

1. Простой тип "egisso.tUuid" (Универсальный уникальный идентификатор (UUID)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.tUuidЭлементxsd:stringПаттерн заполнения:

[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Универсальный уникальный идентификатор (UUID)

2. Простой тип "egisso.tGender" (Пол):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.tGenderЭлементstring-1Длина: 1 символПол

Перечисление значений:

"М" - Мужской пол;

"F" - Женский пол;

"U" - Пол неопределен.

3. Простой тип "egisso.tOKSMCode" (код Общероссийского классификатора стран мира (3-разрядный, цифровой)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1egisso.tOKSMCodeЭлементxsd:stringДлина:

3 символа

Паттерн заполнения:

\d{3}

Для заполнения должны использоваться цифровые трехразрядные значения страны ОКСМКод ОКСМ (3-разрядный, цифровой)

4. Простой тип "egisso.tParticipantCode" (Тип данных: код участника ЕГИССО):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1егиссо.tParticipantCodeЭлементxsd:stringДлина: 11 символов

Паттерн заполнения:

[A-HJ-NP-Z0-9]{4}\.d{6}Код участника в ЕГИССО

5. Простой тип "егиссо.tTimestamp":

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1егиссо.tTimestampЭлементxsd:dateTimeПаттерн заполнения:

2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-

(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+(0[2-9]|1[0-2]):00|Z)Дата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года

6. Простой тип "егиссо.tDate":

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1егиссо.tDateЭлементxsd:dateПаттерн заполнения:

(1|2)[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])Дата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно

7. Простой тип "егиссо.tDocumentTypeCode" (код вида документа):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1егиссо.tDocumentTypeCodeЭлементxsd:stringДлина: 4 символа

Паттерн заполнения: d{4}

Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов документов-оснований юридического события (действия) (п. 3.1)Код вида документа в ЕГИССО

8. Простой тип "рег.tEventTypeCode" (Код вида юридического события (действия)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tEventTypeCodeЭлементxsd:stringДлина: 3 символа

Паттерн заполнения: \d{3}

Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов юридических событий (действий) (п. 3.2)Код вида юридического события (действия)

9. Простой тип "reg.tRoleTypeCode" (Код вида роли лица в юридическом событии (действии)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRoleTypeCodeЭлементxsd:stringДлина: 5 символов

Паттерн заполнения: \d{5}

Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов ролей лиц в юридических событиях (действиях) (п. 3.3)Код вида роли лица в юридическом событии (действии)

10. Простой тип "reg.tEventStateCode" (Код состояния юридического события (действия)):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tEventStateCodeЭлементxsd:stringДлина: 2 символа

Паттерн заполнения: \d{2}

Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов состояний юридических событий (действий) (п. 3.4)Код состояния юридического события (действия)

11. Простой тип "reg.tPresenceStatusCode" (Код статуса нахождения лица в реестре):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tPresenceStatusCodeЭлементxsd:stringДлина: 2 символа

Паттерн заполнения: \d{2}

Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника статуса нахождения лица в реестре (п. 0)Код статуса нахождения лица в реестре

12. Простой тип "reg.tRegisterTypeCode" (Код вида реестра):

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1reg.tRegisterTypeCodeЭлементxsd:stringДлина: 2 символа

Паттерн заполнения: \d{2}

Для заполнения должны использоваться значения справочника видов реестров (п. 3.6)Код вида реестра

3. Состав справочной информации

3.1. Справочник видов документов-оснований юридического события (действия)

Код документа

Наименование документа

0001Акт об отобрании ребенка

0002Акт органа опеки и попечительства о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве)

0003Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя

0004Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным

0005Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей

0006Выписка из судебного решения

0007Доверенность, иной документ

0008Свидетельство о браке

0009Свидетельство о рождении

0011Свидетельство о смерти

0012Свидетельство об установлении отцовства

0013Иной документ

0014Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС

3.2. Справочник видов юридических событий (действий)

Код события

Наименование события

001Лишение родительских прав

002Восстановление в родительских правах

003Ограничение родительских прав

004Отмена ограничения родительских прав

005Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью

006Возврат ребенка в семью после отобрания по решению суда

007Признание гражданина недееспособным

008Отмена признания гражданина недееспособным

009Ограничение дееспособности гражданина

010Отмена ограничения дееспособности гражданина

011Объявление полностью дееспособным (эмансипация)

012Отмена эмансипации

013Приобретение дееспособности при вступлении в брак
014Утрата дееспособности несовершеннолетним после объявления брака недействительным
015Возникновение родительских прав
016Отмена возникновения родительских прав в связи с отменой регистрации рождения по решению суда
019Назначение опекуном недееспособного лица
020Прекращение опеки недееспособного лица
021Назначение опекуном несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
022Прекращение опеки несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
023Назначение попечителем лица с ограниченной дееспособностью
024Прекращение попечительства лица с ограниченной дееспособностью
025Назначение попечителем несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
026Прекращение попечительства несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
027Назначение законным представителем после установления отцовства
028Отмена установления отцовства
029Назначение доверенным лицом
030Окончание действия доверенности
031Утрата статуса законного представителя "Опекун" в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет
032Прекращение попечительства в связи с достижением опекаемым лицом возраста 18 лет
033Назначение попечителем совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем
034Прекращение попечительства совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем
035Утрата статуса законного представителя при лишении родительских прав
036Появление законного представителя в результате восстановления в родительских правах
037Утрата статуса законного представителя при ограничении родительских прав
038Появление законного представителя в результате отмены ограничения родительских правах
039Утрата статуса законного представителя при отобрании ребенка
040Появление законного представителя в результате возврата в семью после отобрания
041Утрата прав законного представителя - родителя в результате признания недееспособным
042Прекращение опеки в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом
043Утрата прав законного представителя - родителя в результате ограничения дееспособности
044Прекращение попечительства в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом
045Утрата прав законного представителя - родителя в результате объявления ребенка полностью дееспособным (эмансипации)
046Утрата прав законного представителя - родителя в результате вступления ребенка в брак
047Смерть родителя
048Смерть ребенка
049Смерть опекуна недееспособного лица
050Смерть недееспособного лица, которому был назначен опекун
051Смерть опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
052Смерть опекаемого несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
053Смерть попечителя лица с ограниченной дееспособностью
054Смерть лица с ограниченной дееспособностью, которому был назначен попечитель
055Смерть попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
056Смерть несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет, которому был назначен попечитель

057Смерть отца, назначенного законным представителем в результате установления отцовства

058Смерть несовершеннолетнего лица, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства

059Смерть доверенного лица

060Смерть доверителя

061Смерть лица, изменившего статус опекуна на статус попечителя в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет

062Смерть несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет

063Смерть попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем

064Смерть совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем, которому назначен попечитель

065Смерть законного представителя, восстановившего родительские права

066Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате восстановления родительских прав

067Смерть законного представителя, в отношении которого произведена отмена ограничения родительских прав

068Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав

069Смерть законного представителя, которому возвращен ребенок после отобрания

070Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате возврата в семью после отобрания

071Истечение срока полномочий опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет

072Истечение срока полномочий опекуна недееспособного лица

073Истечение срока полномочий попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет

074Истечение срока полномочий попечителя лица с ограниченной дееспособностью

075Истечение срока полномочий попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем

076Приобретение статуса законного представителя "Попечитель" в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет

077Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате признания недееспособным

078Утрата прав опекуна недееспособного лица в результате признания недееспособным

079Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате признания недееспособным

080Утрата прав попечителя ограниченно дееспособного лица в результате признания недееспособным

081Утрата прав доверенного лица в результате признания недееспособным

082Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате ограничения дееспособности

083Утрата прав опекуна недееспособного лица в результате ограничения дееспособности

084Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет в результате ограничения дееспособности

085Утрата прав попечителя ограниченно дееспособного лица в результате ограничения дееспособности

086Утрата прав доверенного лица в результате ограничения дееспособности

087Утрата прав опекуна лица, достигшего возраста до 14 лет, в результате объявления подопечного полностью дееспособным (эмансипации)

088Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате объявления подопечного полностью дееспособным (эмансипации)

089 Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате вступления подопечного в брак
090 Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате вступления подопечного в брак
091 Утрата прав попечителя дееспособного лица под патронажем, в результате признания недееспособным
092 Утрата прав попечителя дееспособного лица под патронажем, в результате ограничения дееспособности
093 Смерть законного представителя
094 Смерть представляемого лица

3.3. Справочник видов ролей лиц в юридических событиях (действиях)

Код роли

Наименование роли

00101 Лицо, лишенное родительских прав
00102 Ребенок, применительно к которому было произведено лишение родительских прав
00201 Лицо, восстановленное в родительских правах
00202 Ребенок, применительно к которому было произведено восстановление родительских прав
00301 Лицо, ограниченное в родительских правах
00302 Ребенок, применительно к которому были ограничены родительские права
00401 Лицо, в отношении которого отменено ограничение родительских прав
00402 Ребенок, применительно к которому отменено ограничение родительских прав
00501 Лицо, подвергнутое отобранию ребенка
00502 Ребенок, применительно к которому осуществлено отобрание ребенка
00601 Лицо, которому по решению суда возвращен ребенок после отобрания
00602 Ребенок, который по решению суда возвращен в семью после отобрания
00701 Лицо, признанное недееспособным
00801 Лицо, восстановленное в дееспособности
00901 Лицо, ограниченное в дееспособности
01001 Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности
01101 Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо)
01201 Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация)
01301 Дееспособное несовершеннолетнее лицо, вступившее в брак
01401 Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака недействительным
01501 Родитель
01502 Ребенок
01601 Лицо, указанное в качестве родителя в записи о рождении ребенка, отмененной по решению суда
01602 Лицо, указанное в качестве ребенка в записи о рождении, отмененной по решению суда
01901 Опекун недееспособного лица
01902 Недееспособное лицо, которому назначен опекун
02001 Лицо, лишенное статуса опекуна недееспособного лица
02002 Недееспособное лицо, применительно к которому прекращена опека
02101 Опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
02102 Опекаемое несовершеннолетнее лицо возрастало 14 лет
02201 Лицо, лишенное статуса опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет
02202 Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, применительно к которому прекращена опека

02301Попечитель лица с ограниченной дееспособностью
02302Лицо с ограниченной дееспособностью, которому назначен попечитель
02401Лицо, лишенное статуса попечителя лица с ограниченной дееспособностью
02402Лицо с ограниченной дееспособностью, применительно к которому прекращено попечительство
02501Попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
02502Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, которому назначен попечитель
02601Лицо, лишенное статуса попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет
02602Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, применительно к которому прекращено попечительство
02701Отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства
02702Несовершеннолетнее лицо, которому назначен законный представитель в результате установления отцовства
02801Лицо, отцовство которого отменено
02802Несовершеннолетнее лицо, применительно к которому произведена отмена установления отцовства
02901Доверенное лицо
02902Доверитель
03001Доверенное лицо, срок полномочий которого закончился
03002Доверитель, срок представления интересов которого закончился
03101Законный представитель, утративший статус "Опекун" в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет
03102Лицо, достигшее возраста 14 лет, законный представитель которого утратил статус "Опекун"
03201Лицо, утратившее статус попечителя в связи с достижением опекаемым лицом возраста 18 лет
03202Лицо, достигшее возраста 18 лет
03301Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем
03302Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, которому назначен попечитель
03401Лицо, лишенное статуса попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем
03402Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, применительно к которому прекращено попечительство
03501Лицо, утратившее статус законного представителя в результате лишения родительских прав
03502Ребенок, утративший законного представителя в результате лишения родительских прав
03601Законный представитель, восстановивший родительские права
03602Ребенок, получивший законного представителя в результате восстановления родительских прав
03701Лицо, утратившее статус законного представителя в результате ограничения родительских прав
03702Ребенок, утративший законного представителя в результате ограничения родительских прав
03801Законный представитель, в отношении которого произведена отмена ограничения родительских прав
03802Ребенок, получивший законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав
03901Лицо, утратившее статус законного представителя в результате отобрания ребенка
03902Ребенок, утративший законного представителя в результате отобрания
04001Законный представитель, которому возвращен ребенок после отобрания
04002Ребенок, получивший законного представителя в результате возврата в семью после

отобрания

04101 Лицо, утратившее права законного представителя в результате признания недееспособным

04102 Лицо, утратившее законного представителя, признанного недееспособным

04201 Лицо, утратившее права опекуна в связи с приобретением опекаемым лицом дееспособности

04202 Лицо, утратившее опекуна в связи с приобретением дееспособности

04301 Лицо, утратившее права законного представителя в результате ограничения дееспособности

04302 Лицо, утратившее законного представителя, дееспособность которого ограничена

04401 Лицо, утратившее права попечителя в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом

04402 Лицо, утратившее попечителя в связи с приобретением дееспособности

04501 Лицо, утратившее права законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности представляемым лицом

04502 Лицо, утратившее законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности

04601 Лицо, утратившее права законного представителя в связи со вступлением в брак представляемого лица

04602 Лицо, утратившее законного представителя в связи со вступлением в брак

04701 Умерший родитель

04702 Ребенок умершего родителя

04801 Родитель умершего ребенка

04802 Умерший ребенок

04901 Умерший опекун недееспособного лица

04902 Недееспособное лицо, утратившее опекуна по причине смерти опекуна

05001 Бывший опекун умершего недееспособного лица

05002 Умершее недееспособное лицо

05101 Умерший опекун несовершеннолетнего лица, возраста до 14 лет

05102 Несовершеннолетнее лицо, возраста до 14 лет, утратившее опекуна по причине смерти опекуна

05201 Бывший опекун умершего несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет

05202 Умершее несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет

05301 Умерший попечитель лица с ограниченной дееспособностью

05302 Лицо с ограниченной дееспособностью, утратившее попечителя по причине смерти попечителя

05401 Бывший попечитель умершего лица с ограниченной дееспособностью

05402 Умершее лицо с ограниченной дееспособностью

05501 Умерший попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет

05502 Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, утратившее попечителя по причине смерти попечителя

05601 Бывший попечитель умершего несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет

05602 Умершее несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет

3.4. Справочник видов состояний юридического события (действия)

Код состояния

Наименование состояния

01 Актуально

02 Аннулирован

03 Восстановлено

04 Удалено

3.5. Справочник видов статусов нахождения лица в реестре

Код состояния
Наименование состояния
01Включен
02Исключен
03Не определен

3.6. Справочник видов реестров

Код
Наименование состояния
01Реестр лиц, связанных с изменением родительских прав
02Реестр лиц с измененной дееспособностью
03Реестр законных представителей

Приложение № 27
к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен
Префикс
Пространство имен
nsurn://egisso-ru/msg/10.28.O/1.0.1
tnsurn://egisso-ru/types/birth-reg/1.0.1
xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)
Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.28.O/1.0.1.

2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти (10.28.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.28.O

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность
Ограничение (расширение)
Описание

1ИдСведЭлементtns:ИдЗапросТипДаИдентификатор сведений, сформированный поставщиком
2ДатаСведЭлементxs:dateДаДата, на которую сформированы сведения
3СведРегРождБлокtns:СведРегРождДаСведения о государственной регистрации рождения
3.1НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта о рождении
3.2ДатаЗаписДокБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2.Дата регистрации записи по представленным документам (неполная дата)

|

ДатаЗаписЭлементxs:dateДаДата составления записи акта о рождении

3.2.1ПрДеньЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дне отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дне

|

ДеньЭлементtns:number-2ДаСведения о дне в соответствии с представленными документами

3.2.2ПрМесяцЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месяце отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месяце

|

МесяцЭлементtns:number-2ДаСведения о месяце в соответствии с представленными документами

3.2.3ГодЭлементxs:gYearДаСведения о годе в соответствии с представленными документами

3.3ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.3Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния

3.3.1НаимЗАГСЭлементtns:string-1000ДаПринимает значение полного наименования по Справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС)Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния

3.3.2КодЗАГСЭлементtns:string-8ДаПринимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС)Код органа ЗАГС

3.4СостСтатЗаписиБлокtns:СостСтатЗаписиДаСведения о состоянии и статусе записи акта о рождении

3.4.1ДатаНачСостСтатЭлементxs:dateДаДата начала действия состояния и статуса записи акта о рождении

3.4.2КодСостСтатЭлементtns:string-4ДаПринимает значение кода по Справочнику состояния и статуса записи акта гражданского состояния (СОСТАГС)Код состояния и статуса записи акта о рождении по справочнику СОСТАГС

3.4.3НаимСостСтатЭлементtns:string-255ДаПринимает значение наименования по Справочнику состояния и статуса записи акта гражданского состояния (СОСТАГС)Наименование состояния и статуса записи акта о рождении по справочнику СОСТАГС

3.5СвидетРождБлокШзгСведСвидетТипНетСведения о выданном Свидетельстве о рождении

3.5.1ТипСвидетЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - первичное свидетельство |

2 - повторно выданное свидетельствоТип выданного свидетельства

3.5.2ПрСерияСвидетЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о серии выданного свидетельства отсутствуютПризнак отсутствия сведений о серии выданного свидетельства |

|

СерияСвидетЭлементtns:string-10ДаСерия свидетельства

3.5.3ПрНомерСвидетЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о номере выданного свидетельства отсутствуютПризнак отсутствия сведений о номере выданного свидетельства

|

НомерСвидетЭлементtns:string-10ДаНомер свидетельства

3.5.4ПрДатаВыдСвидетЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате выданного свидетельства отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате выдачи свидетельства

|

ДатаВыдСвидетЭлементxs:dateДаДата выдачи свидетельства (календарная дата)

|
ДатаВыдСвидетДокБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2Дата выдачи свидетельства по представленным документам (неполная дата)

3.6ПрдСведРегБлокtns:ПрдСведРегПередаваемые сведения о государственной регистрации рождения

3.6.1СведСчетРебенБлокtns:СведСчетРебенНетСведения о том, которым по счету ребенок был рожден у матери

3.6.1.1ПрСчетРебенЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о том, которым по счету ребенок был рожден у матери, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о том, которым по счету ребенок был рожден у матери

|
СчетРебенЭлементtns:number-2Да

3.6.2СведРодыБлокtns:СведРодыНетСведения о родах, в результате которых родился ребенок

3.6.2.1ПрПризнакРодовЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о признаке родов отсутствуютПризнак отсутствия сведений о признаке родов

|
ПризнакРодовЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - одноплодные роды

2 - многоплодные родыПризнак родов, при которых родился ребенок

3.6.2.2СведМногоплРодыБлокtns:СведМногоплРодыНетМожет быть заполнен при ПризнакРодов = 2Сведения о многоплодных родах

3.6.2.2.1ПрЧислоРодДетейЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о числе родившихся детейПризнак отсутствия сведений о числе родившихся детей при многоплодных родах

|
ЧислоРодДетейЭлементtns:number-2Дапри многоплодных родах отсутствуютЧисло родившихся детей при многоплодных родах

3.6.2.2.2ПрСчетЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о том, которым по счету был рожден ребенок при многоплодных родах, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о том, которым по счету был рожден ребенок при многоплодных родах

|
СчетЭлементtns:number-2Да

3.6.3СведРодившемсяБлокtns:СведРодившемсяДаСведения о родившемся

3.6.3.1СНИЛСЭлементtns:СНИЛСТипНетСНИЛС

3.6.3.2ПрЖивМертвЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о том, родился ли ребенок живым или мертвым, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о рождении ребенка живым (мертвым)

|
ЖивМертвЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

0 - живорожденный

1 - мертворожденныйЖиворожденный, мертворожденный

3.6.3.3ПрПолЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о половой принадлежности ребенка отсутствуютПризнак отсутствия сведений о половой принадлежности ребенка

|

ПолЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - мужской |

2 - женскийПол

3.6.3.4ФИОРождБлокtns:ФИОПрТипДаФамилия, имя, отчество (при наличии) рожденного ребенка

3.6.3.4.1ФамилияЭлементtns:string-60ДаФамилия

|

ПрФамилияЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - фамилия отсутствуетПризнак отсутствия фамилии

3.6.3.4.2ИмяЭлементtns:string-60ДаИмя

|

ПрИмяЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - имя отсутствуетПризнак отсутствия имени

3.6.3.4.3ОтчествоЭлементtns:string-60ДаОтчество (при наличии)

|Элементtns:string-1Да

ПрОтчествоПринимает значение:

1 - отчество отсутствуетПризнак отсутствия отчества

3.6.3.5ПризнСведДатаРождЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате рождения отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате рождения

|

ДатаРождКалендЭлементxs:dateДаДата рождения (календарная дата)

|

ДатаРождПредДокБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2Дата рождения по представленным документам

3.6.3.6ПризнМестоРожденЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месте рождения отсутствуют;Признак отсутствия сведений о месте рождения

|

МестоРожденБлокtns:МестоТипДаМесто рождения

3.6.3.6.1ПризнМестоЭлементtns:string-1ДаПринимает следующие значения:

1 - на территории Российской Федерации

2 - за пределами Российской Федерации

3 - не классифицируемое значениеПризнак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации

3.6.3.6.2МестоТекстЭлементtns:string-512ДаМесто рождения (текстом)

3.6.3.6.3КодСтраныЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны

3.6.3.6.4НаимСтраныЭлементtns:string-255НетПолное наименование страны

3.6.3.6.5РегионЭлементtns:ССРФТипНетТиповой элемент .

Принимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ). Элемент обязателен при =643Код региона

3.6.3.6.6НаимСубъектЭлементtns:string-50НетНаименование субъекта Российской Федерации

3.6.3.6.7РайонЭлементtns:string-50НетНаименование района

3.6.3.6.8ГородЭлементtns:string-50НетНаименование города

3.6.3.6.9НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаименование населенного пункта

3.6.3.6.10ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипНетПринимает значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (ОКТМО)ОКТМО

3.6.4ПрМатьЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о матери отсутствуютПризнак отсутствия сведений о матери

|

СведМатьБлокtns:СведРодитТипДаСведения о матери

3.6.4.1СНИЛСЭлементtns:СНИЛСТипНетСНИЛС

3.6.4.2ПризнГраждЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о гражданстве отсутствуютПризнак отсутствия сведений о гражданстве

|

ГражданствоБлокtns:ГражданствоТипДаСведения о гражданстве

3.6.4.2.1ОКСМЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны гражданства

3.6.4.2.2НаимСтраныЭлементtns:string-255ДаПолное наименование страны гражданства

3.6.4.3ФИОБлокtns:ФИОПрТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.3.4Фамилия, имя, отчество (при наличии)

3.6.4.4ПризнСведДатаРождЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате рождения отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате рождения

|

ДатаРождКалендЭлементxs:dateДаДата рождения (календарная дата)

|

ДатаРождПредДокБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2Дата рождения по представленным документам

3.6.4.5ПризнМестоРожденЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месте рождения отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месте рождения

|

МестоРожденБлокtns:МестоТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.3.6Место рождения

3.6.4.6ПрУдличнФЛЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность

|

УдЛичнФЛБлокtns:УдЛичнФЛПрТипДаСведения о документе, удостоверяющем личность

3.6.4.6.1ПрКодВидДокЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - код вида документа в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ) отсутствуетПризнак отсутствия сведений о коде вида документа, удостоверяющего личность

|

КодВидДокЭлементtns:СПДУЛТипДаПринимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ)Код вида документа, удостоверяющего личность

3.6.4.6.2ПризнНаимДокЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - наименование вида документа в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ) отсутствуетПризнак отсутствия сведений о наименовании вида документа

|

НаимДокЭлементtns:string-120ДаПринимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ)Наименование вида документа

3.6.4.6.3ПрСерНомДокЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о серии и номере документа, удостоверяющего личность, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о серии и номере документа, удостоверяющего личность

|

СерНомДокЭлементtns:string-25ДаСерия и номер документа, удостоверяющего личность

3.6.4.6.4ПрДатаДокЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате документа, удостоверяющего личность, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность

|

ДатаДокКалендЭлементxns:dateДаДата выдачи документа, удостоверяющего личность (календарная дата)

|

ДатаДокНеполнБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (неполная дата)

3.6.4.6.5ВыдДокЭлементtns:string-255ДаНаименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

3.6.4.6.6КодВыдДокЭлементtns:string-7НетКод подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

3.6.4.7ПрАдрМЖЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения об адресе места жительства отсутствуютПризнак отсутствия адреса места жительства

|

АдрМЖБлокtns:АдрМЖТипДаСостав элемента представлен в 14

п. 3.6.4.7.1Адрес места жительства

3.6.4.7.1АдрМЖРФБлокtns:АдрМЖРФДаАдрес места жительства в Российской Федерации

|

АдрМЖИНБлокtns:АдрМЖИНДаАдрес места жительства за пределами Российской Федерации

|

АдрМЖКонвЭлементtns:string-512ДаНе классифицируемый адрес места жительства

3.6.4.7.1.1АдрМЖРФБлокtns:АдрМЖРФНетАдрес места жительства в Российской Федерации

3.6.4.7.1.1.1АдрРФФИАСБлокtns:АдрРФТипДаАдрес места жительства на территории Российской Федерации, введенный по ФИАС

|

АдрРФНеФИАСБлокtns:АдрРФТипДаАдрес места жительства на территории Российской Федерации с указанием адреса из ФИАС, максимально соответствующего указанным в документе сведениям

|

АдрТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства физического лица, указанный в печатной форме Свидетельства и актовой записи, для которого не указан аналог из ФИАС

3.6.4.7.1.1.1.1АдрРФТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства на территории Российской Федерации (текст)

3.6.4.7.1.1.1.2ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипННетОКТМО

3.6.4.7.1.1.1.3СвАдрАТБлокtns:СвАдрАТДаАдрес представляется в виде выгрузки из ФИАС в административно-территориальном деленииСведения об адресе в Российской Федерации с указанием административно-территориального деления

3.6.4.7.1.1.1.3.1ИдНомЭлементtns:string-36ДаУникальный идентификационный номер

3.6.4.7.1.1.1.3.2ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.6.4.7.1.1.1.3.3КодРегионЭлементtns:ССРФТипДаПринимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации"Код субъекта Российской Федерации

3.6.4.7.1.1.1.3.4НаимРегионЭлементtns:string-50ДаПринимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ)Наименование субъекта Российской Федерации

3.6.4.7.1.1.1.3.5РайонЭлементtns:string-50НетРайон

3.6.4.7.1.1.1.3.6ГородЭлементtns:string-50НетГород

3.6.4.7.1.1.1.3.7НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаселенный пункт

3.6.4.7.1.1.1.3.8УлицаЭлементtns:string-50НетУлица

3.6.4.7.1.1.1.3.9ДомЭлементtns:string-20НетДом

3.6.4.7.1.1.1.3.10КорпусЭлементtns:string-20НетКорпус

3.6.4.7.1.1.1.3.11КвартЭлементtns:string-20НетКвартира

3.6.4.7.1.1.1.4АдрМОБлокtns:АдрФИАСТипНетАдрес представляется в виде выгрузки из ФИАС в муниципальном деленииАдрес в Российской Федерации с указанием муниципального образования

3.6.4.7.1.1.1.4.1ИдНомЭлементtns:string-36ДаУникальный идентификационный номер

3.6.4.7.1.1.1.4.2ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.6.4.7.1.1.1.4.3РегионЭлементtns:ССРФТипДаПринимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ)Субъект Российской Федерации (код)

3.6.4.7.1.1.1.4.4МуниципРайонБлокtns:ВидНаимКодТипНетЭлемент обязателен, если значение элемента не равно 99Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ

3.6.4.7.1.1.1.4.4.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - муниципальный район |

2 - городской округ |

3 - внутригородская территория города федерального значения |

4 - муниципальный округВид (код) элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.4.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.5ГородСелПоселенБлокtns:ВидНаимКодТипНетГородское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа

3.6.4.7.1.1.1.4.5.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - городское поселение |

2 - сельское поселение |

3 - межселенная территория в составе муниципального района |

4 - внутригородской район городского округаВид (код) элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.5.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.6НаселенПунктБлокtns:ВидНаимТипНетНаселенный пункт (город, деревня, село и прочее)

3.6.4.7.1.1.1.4.6.1ВидЭлементtns:string-50ДаВид элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.6.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.7ЭлПланСтруктурБлокtns:ТипНаимТипНетЭлемент планировочной структуры

3.6.4.7.1.1.1.4.7.1ТипЭлементtns:string-50ДаТип элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.7.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.8ЭлУлДорСетиБлокtns:ТипНаимТипНетСостав элемента представлен в п.

3.6.4.7.1.1.1.4.7Элемент улично-дорожной сети

3.6.4.7.1.1.1.4.9ЗемелУчастокЭлементtns:string-50НетЗемельный участок (номер)

3.6.4.7.1.1.1.4.10ЗданиеБлокtns:НомерТипНетЗдание/сооружение/объект незавершенного строительства

3.6.4.7.1.1.1.4.10.1ТипЭлементtns:string-50ДаТип элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.10.2НомерЭлементtns:string-255ДаНомер элемента

3.6.4.7.1.1.1.4.11ПомещЗданияБлокtns:НомерТипНетСостав элемента представлен в п.

3.6.4.7.1.1.1.4.10Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место

3.6.4.7.1.1.1.4.12ПомещКвартирыБлокtns:НомерТипНетСостав элемента представлен в п.

3.6.4.7.1.1.1.4.7Помещение в пределах квартиры

3.6.4.7.1.2АдрМЖИНБлокtns:АдрМЖИННетАдрес места жительства за пределами Российской Федерации

3.6.4.7.1.2.1ПрОКСМЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о коде страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) отсутствуютПризнак отсутствия сведений о коде страны

|

ОКСМЭлементtns:ОКСМТипДаПринимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны

3.6.4.7.1.2.2ПрНаимСтраныЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о наименовании страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) отсутствуютПризнак отсутствия сведений о наименовании страны

|

НаимСтраныЭлементtns:string-255ДаПринимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Полное наименование страны

3.6.4.7.1.2.3АдрТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст)

3.6.5ПрОтецЭлементtns:string-1ДаПринимает значение: 1 - сведения об отце отсутствуютПризнак отсутствия сведений об отце

|

СведОтецБлокtns:СведРодитТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.4Сведения об отце

3.6.6ПрСведДокОснОтецЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о документе, на основании которого указаны сведения об отце, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, на основании которого указаны сведения об отце

|

СведДокОснОтецБлокtns:СведДокОснТипДаСведения о документе, на основании которого указаны сведения об отце

3.6.6.13АпАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

|

ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСведения о реквизитах иного документа

3.6.6.1.13АпАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

3.6.6.1.1.1ТипАГСЭлементtns:string-2ДаПринимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС)Тип записи акта гражданского состояния

3.6.6.1.1.2НаимТипЗаписЭлементtns:string-100ДаПринимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС)Наименование типа акта гражданского состояния

3.6.6.1.1.3НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта гражданского состояния

3.6.6.1.1.4ДатаЗаписЭлементtns:dateДаДата составления записи акта гражданского состояния

3.6.6.1.1.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.3Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния

3.6.6.1.2ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСведения о реквизитах иного документа

3.6.6.1.2.1ПрКодДокЭлементtns:string-1ДаПризнак отсутствия сведений о коде вида документа
КодДокЭлементtns:string-5ДаКод вида документа

3.6.6.1.2.2ПрНаимДокЭлементtns:string-1ДаПризнак отсутствия сведений о наименовании документа
НаимДокЭлементtns:string-500ДаНаименование документа

3.6.6.1.2.3ПрСерНомДокtns:string-1ДаПризнак отсутствия сведений о серии и номере документа
СерНомДокtns:string-25ДаСерия и номер документа

3.6.6.1.2.4ПрДатаДокЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о дате документа отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате документа
ДатаДокКалендЭлементxs:dateДаДата документа, (календарная дата)
ДатаДокНеполнБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.2Дата документа, (неполная дата)

3.6.6.1.2.5НаимОргЭлементtns:string-1000ДаНаименование органа, выдавшего документ
ФИОИПБлокtns:ФИОПрТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.3.4Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
ФИОФЛРодБлокtns:ФИОПрТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.3.4Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, присутствовавшего во время родов

3.6.7ПрСведДокРодЭлементtns:string-1ДаПринимает значение: 1 - сведения о документе, подтверждающем факт рождения Ребенка отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, подтверждающем факт рождения ребенка
СведДокРодБлокtns:СведДокТипДаСостав элемента представлен в п. 1.3.6.6.1.2Сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка

3.7СведИспрАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетСведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта гражданского состояния

3.7.1КодВидСведЭлементtns:digits-4НетПринимает значения кода по "Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах

3.7.2НаимВидСведЭлементtns:string-500НетПринимает значения полного наименования по Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС

3.7.3ДатаВнесИспрЭлементxs:dateДаДата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния, или дата внесения отметки о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах

3.7.4СодержИспрЭлементtns:string-4000НетСодержание внесенного исправления или изменения

3.7.5ПрСведДокИспрАГСЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния

|

СведДокИспрАГСБлокtns:СведДокОснТипДаСведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта гражданского состояния

3.7.5.13АпАктОснБлокtns:3АпАктТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.1Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

|

ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.2Сведения о реквизитах иного документа

3.8СведВосстанАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетСостав элемента представлен в п. 3.7Сведения о восстановлении записи акта о рождении

3.9СведАннулирАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетСостав элемента представлен в п. 3.7Сведения об аннулировании записи акта о рождении

Приложение № 28

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации смерти из ЕГИССО в органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

nsurn://egisso-ru/msg/10.29.O/1.0.1

tnsurn://egisso-ru/types/death-reg/1.0.1

xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен ПО умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.29.O/1.0.1.

2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации смерти из ЕГИССО в органы исполнительной власти (10.29.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.29.O

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1ИдСведЭлементtns:ИдЗапросТипДаИдентификатор сведений, сформированный поставщиком

2ДатаСведЭлементxs:dateДаДата, на которую сформированы сведения

3СведРегСмертБлокtns:СведРегСмертДаСведения о государственной регистрации смерти

3.1НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта о смерти

3.2ДатаЗаписЭлементxs:dateДаДата составления записи акта о смерти

3.3НомерВерсЭлементtns:string-1_3ДаНомер версии записи

3.4ДатаВерсЭлементxs:dateДаДата версии записи

3.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.5Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация смерти

3.5.1НаимЗАГСЭлементtns:string-1000ДаПринимает значение полного наименования по Справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния

3.5.2КодЗАГСЭлементtns:string-8ДаПринимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) Код органа ЗАГС

3.6СтатусЗаписиБлокtns:СтатусЗаписиДаСведения о статусе записи акта о смерти

3.6.1ДатаНачСтатусЭлементtxs:dateДаДата начала действия статуса

3.6.2КодСтатусЭлементtns:digits-2ДаПринимает значение:

01 - запись акта первичная |

02 - запись акта восстановлена |

03 - запись акта аннулирована |

07 - в запись акта внесены изменения (исправления)Код статуса

3.6.3НаимСтатусЭлементtns:string-255ДаНаименование статуса

3.7СведСвидетБлокtns:СведСвидетТипНетСведения о выданном Свидетельстве о смерти

3.7.1СерияСвидетЭлементtns:string-2_8ДаСерия свидетельства

3.7.2НомерСвидетЭлементtns:string-6_8ДаНомер свидетельства

3.7.3ДатаВыдСвидетЭлементtxs:dateДаДата выдачи свидетельства

3.8ПовтСвидетБлокtns:СведСвидетТипНетСостав элемента представлен в п. 3.7Сведения о повторно выданных

Свидетельствах о смерти

3.9ПрдСведРегБлокtns:ПрдСведРегДаПередаваемые сведения о государственной регистрации смерти

3.9.1СведУмерБлокtns:СведУмерДаСведения об умершем

3.9.1.1ПрНеустанЛицоЭлементtns:digits-1НетПринимает значение:

1 - личность умершего лица не установленаПризнак умершего лица, личность которого не установлена

3.9.1.2ПолЭлементtns:digits-1НетПринимает значение:

1 - мужской |

2 - женский |

3 - нет сведенийПол

3.9.1.3СНИЛСЭлементtns:СНИЛСТипНетСНИЛС

3.9.1.4ПрГражданствоЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о гражданстве отсутствуютПризнак отсутствия сведений о гражданстве

|

ГражданствоБлокtns:ГражданствоТипДаСведения о гражданстве

3.9.1.4.1ОКСМЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны гражданства

3.9.1.4.2НаимСтраныЭлементtns:string-255ДаПолное наименование страны гражданства

3.9.1.5ФИОУмерБлокtns:ФИОПрТипДаФамилия, имя, отчество (при наличии) умершего

3.9.1.5.1ФамилияЭлементtns:string-60ДаФамилия

|Элементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - фамилия отсутствуетПризнак отсутствия фамилии

ПрФамилия

3.9.1.5.2ИмяЭлементtns:string-60ДаИмя

|Элементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - имя отсутствуетПризнак отсутствия имени

ПрИмя

3.9.1.5.3Отчество (при наличии)Элементtns:string-60ДаОтчество (при наличии)

|Элементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - отчество отсутствуетПризнак отсутствия отчества

ПрОтчество

3.9.1.6ПрДатаРождЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате рождения умершего отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дате рождения умершего

|

ДатаРождКалендЭлементxs:dateДаДата рождения (календарная дата)

|

ДатаРождДокБлокtns:ДатаДокТипДаДата рождения по представленным документам

3.9.1.6.1ПрДеньЭлементtns:string-1ДаПринимает значение;

1 - сведения о дне отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дне

|

ДеньЭлементtns:number-2ДаСведения о дне в соответствии с представленными документами

3.9.1.6.2ПрМесяцЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месяце отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месяце

|

МесяцЭлементtns:number-2ДаСведения о месяце в соответствии с представленными документами

3.9.1.6.3ГодЭлементxs:gYearДаНе может принимать значение меньше 1826Сведения о годе в соответствии с представленными документами

3.9.1.7ПрМестоРожденЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месте рождения отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месте рождения

|

МестоРожденБлокtns:МестоТипДаМесто рождения

3.9.1.7.1ПризнМестоЭлементtns:string-1ДаПринимает следующие значения:

1 - на территории Российской Федерации

2 - за пределами Российской ФедерацииПризнак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации

3.9.1.7.2МестоТекстЭлементtns:string-512ДаМесто рождения (текстом)

3.9.1.7.3КодСтраныЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны

3.9.1.7.4НаимСтраныЭлементtns:string-255НетПолное наименование страны

3.9.1.7.5РегионЭлементtns:ССРФТипНетТиповой элемент .

Принимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ). Элемент обязателен при =643Код региона

3.9.1.7.6НаимСубъектЭлементtns:string-50НетНаименование субъекта Российской Федерации

3.9.1.7.7РайонЭлементtns:string-50НетНаименование района

3.9.1.7.8ГородЭлементtns:string-50НетНаименование города

3.9.1.7.9НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаименование населенного пункта

3.9.1.7.10ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипННетПринимает значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (ОКТМО)ОКТМО

3.9.1.8ПрМЖПослЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о последнем месте жительства отсутствуютПризнак отсутствия сведений о последнем месте жительства

|

МЖПослБлокtns:МЖПослТипДаПоследнее место жительства

3.9.1.8.1МЖПослРФБлокtns:МЖПослРФДаПоследнее место жительства умершего на территории Российской Федерации

|

МЖПослИнБлокtns:МЖПослИнДаПоследнее место жительства умершего за пределами Российской Федерации

3.9.1.8.1.1МЖПослРФБлокtns:МЖПослРФНетПоследнее место жительства умершего на территории Российской Федерации

3.9.1.8.1.1.1АдрРФТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства на территории Российской Федерации (текст)

3.9.1.8.1.1.2ПрТипАдрРФЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - адрес места жительства приведен по КЛАДР

2 - адрес места жительства приведен по ФИАСПризнак типа адреса места жительства на территории Российской Федерации

3.9.1.8.1.1.3ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипНетПринимает значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (ОКТМО)ОКТМО

3.9.1.8.1.1.4АдрКЛАДРБлокtns:АдрКЛАДРТипДаАдрес по КЛАДР

|

АдрФИАСБлокtns:АдрФИАСТипДаАдрес по ФИАС

3.9.1.8.1.1.4.1АдрКЛАДРБлокtns:АдрКЛАДРТипДаАдрес по КЛАДР

3.9.1.8.1.1.4.1.1ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.9.1.8.1.1.4.1.2КодРегионЭлементtns:ССРФТипДаКод субъекта Российской Федерации

3.9.1.8.1.1.4.1.3НаимРегионЭлементtns:string-50ДаНаименование субъекта Российской Федерации

3.9.1.8.1.1.4.1.4РайонЭлементtns:string-50НетРайон

3.9.1.8.1.1.4.1.5ГородЭлементtns:string-50НетГород

3.9.1.8.1.1.4.1.6НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаселенный пункт

3.9.1.8.1.1.4.1.7УлицаЭлементtns:string-50НетУлица

3.9.1.8.1.1.4.1.8ДомЭлементtns:string-20НетДом

3.9.1.8.1.1.4.1.9КорпусЭлементtns:string-20НетКорпус

3.9.1.8.1.1.4.1.10КвартЭлементtns:string-20НетКвартира

3.9.1.8.1.1.4.2АдрФИАСБлокtns:АдрФИАСТипДаАдрес по ФИАС

3.9.1.8.1.1.4.2.1ИдНомЭлементtns:string-36ДаУникальный идентификационный номер

3.9.1.8.1.1.4.2.2ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.9.1.8.1.1.4.2.3РегионЭлементtns:ССРФТипДаПринимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ)Субъект Российской Федерации (код)

3.9.1.8.1.1.4.2.4МуниципРайонБлокtns:ВидНаимКодТипНетЭлемент обязателен, если значение элемента не равно 99Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ

3.9.1.8.1.1.4.2.4.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - муниципальный район |

2 - городской округ |

3 - внутригородская территория города федерального значения |

4 - муниципальный округВид (код) элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.4.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.5ГородСелПоселенБлокtns:ВидНаимКодТипНетГородское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа

3.9.1.8.1.1.4.2.5.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - городское поселение |

2 - сельское поселение |

3 - межселенная территория в составе муниципального района |

4 - внутригородской район городского округаВид (код) элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.5.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.6НаселенПунктБлокtns:ВидНаимТипНетНаселенный пункт (город, деревня, село и прочее)

3.9.1.8.1.1.4.2.6.1ВидЭлементtns:string-50ДаВид элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.6.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.7ЭлПланСтруктурБлокtns:ТипНаимТипНетЭлемент планировочной структуры

3.9.1.8.1.1.4.2.7.1ТипЭлементtns:string-50ДаТип элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.7.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.8ЭлУлДорСетиБлокtns:ТипНаимТипНетСостав элемента представлен в п.

3.9.1.8.1.1.4.2.7Элемент улично-дорожной сети

3.9.1.8.1.1.4.2.9ЗемелУчастокЭлементtns:string-50НетЗемельный участок (номер)

3.9.1.8.1.1.4.2.10ЗданиеБлокtns:НомерТипНетЗдание/сооружение/объект незавершенного строительства

3.9.1.8.1.1.4.2.10.1ТипЭлементtns:string-50ДаТип элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.10.2НомерЭлементtns:string-255ДаНомер элемента

3.9.1.8.1.1.4.2.11ПомещЗданияБлокtns:НомерТипНетСостав элемента представлен в п.

3.9.1.8.1.1.4.2.10Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место

3.9.1.8.1.1.4.2.12ПомещКвартирыБлокtns:НомерТипНетСостав элемента представлен в п.

3.9.1.8.1.1.4.2.10Помещение в пределах квартиры

3.9.1.8.1.2МЖПослИнБлокtns:МЖПослИнНетПоследнее место жительства умершего за пределами Российской Федерации

3.9.1.8.1.2.1ОКСМЭлементtns:ОКСМТипДаПринимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны

3.9.1.8.1.2.2НаимСтраныЭлементtns:string-255ДаПолное наименование страны

3.9.1.8.1.2.3АдрТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст)

3.9.1.9ПрУдличнФЛЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность

|

УдЛичнФЛБлокtns:УдЛичнФЛПрТипДаСведения о документе, удостоверяющем личность

3.9.1.9.1КодВидДокЭлементtns:СПДУЛТипДаПринимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ)Код вида документа, удостоверяющего личность

3.9.1.9.2НаимДокЭлементtns:string-120ДаПринимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ)Наименование документа, удостоверяющего личность

3.9.1.9.3СерНомДокЭлементtns:string-25ДаСерия и номер документа, удостоверяющего личность

3.9.1.9.4ДатаДокЭлементtns:dateНетДата выдачи документа, удостоверяющего личность

3.9.1.9.5ВыдДокЭлементtns:string-255НетНаименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

3.9.1.10ПрДатаСмертЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о дате смерти умершего отсутствуют;Признак отсутствия сведений о дате смерти умершего

|

ДатаСмертКаленд

|Элементtns:dateДаДата смерти (календарная дата)

ДатаСмертДокБлокtns:ДатаДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.9.1.6Дата смерти по

представленным документам

3.9.1.11ПрВремяСмертЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о времени смерти отсутствуютПризнак отсутствия сведений о времени смерти умершего

|

ВремяСмертЭлементxs:timeДаВремя смерти

3.9.1.12ПрМестоСмертЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о месте смерти отсутствуют;Признак отсутствия сведений о месте смерти умершего

|

МестоСмертБлокtns:МестоТипДаСостав элемента представлен в п. 3.9.1.7Место смерти

3.10СведИспрАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетСведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта гражданского состояния

3.10.1КодВидСведЭлементtns:digits-4НетПринимает значения кода по "Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах

3.10.2НаимВидСведЭлементtns:string-500НетПринимает значения полного наименования по Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС

3.10.3ДатаВнесИспрЭлементxs:dateДаДата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния

3.10.4СодержИспрЭлементtns:string-1000НетСодержание внесенного исправления или изменения

3.10.5ПрСведДокИспрАГСЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния

|

СведДокИспрАГСБлокtns:СведДокОснТипДаСведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта о гражданского состояния

3.10.5.13ЗапАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.1Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

|

ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.2Сведения о реквизитах иного документа

3.10.5.1.13ЗапАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.1ТипАГСЭлементtns:string-2НетПринимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС)Тип записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.2НаимТипЗаписЭлементtns:string-100ДаНаименование типа акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.3НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.4ДатаЗаписЭлементxs:dateДаДата составления записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.5Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния

3.10.5.1.2ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСведения о реквизитах иного документа
3.10.5.1.2.1КодДокЭлементtns:string-5НетКод вида документа
3.10.5.1.2.2НаимДокЭлементtns:string-500ДаНаименование документа
3.10.5.1.2.3СерНомДокЭлементtns:string-25НетСерия и номер документа
3.10.5.1.2.4ДатаДокЭлементxs:dateНетДата документа
3.10.5.1.2.5НаимОргЭлементtns:string-1000НетНаименование органа, выдавшего документ

|
ФИОИПБлокtns:ФИОПрТипНетСостав элемента представлен в п. 3.9.1.5Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность

|
ФИОФЛБлокtns:ФИОПрТипНетСостав элемента представлен в п. 3.9.1.5Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представившего заявление

3.11СведВосстанАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетЭлемент обязателен при =03.

Состав элемента представлен в п. 3.10Сведения о восстановлении записи акта о смерти

3.12СведАннулирАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетЭлемент обязателен при =02

Состав элемента представлен в п. 3.10Сведения об аннулировании записи акта о смерти

Приложение № 29

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации перемены имени из ЕГИССО в органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

nsurn://egisso-ru/msg/10.30.O/1.0.1

tnsurn://egisso-ru/types/fio-change/1.0.1

xshhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.30.O/1.0.1.

2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации перемены имени из ЕГИССО в органы исполнительной власти (10.30.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.30.O

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1ИдСведЭлементtns:ИдЗапросТипДаИдентификатор сведений, сформированный поставщиком

2ДатаСведЭлементxs:dateДаДата, на которую сформированы сведения

3СведРегПерИмяБлокtns:СведРегПерИмяДаСведения о государственной регистрации перемены

имени

3.1НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта о перемене имени

3.2ДатаЗаписЭлементxns:dateДаДата составления записи акта о перемене имени

3.3НомерВерсЭлементtns:string-1_3ДаНомер версии записи

3.4ДатаВерсЭлементxns:dateДаДата версии записи

3.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.5Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация перемены имени

3.5.1НаимЗАГСЭлементtns:string-1000ДаПринимает значение полного наименования по Справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС)Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния

3.5.2КодЗАГСЭлементtns:string-8ДаПринимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС)Код органа ЗАГС

3.6СтатусЗаписиБлокtns:СтатусЗаписиТипДаСведения о статусе записи акта о перемене имени

3.6.1ДатаНачСтатусЭлементxns:dateДаДата начала действия статуса

3.6.2КодСтатусЭлементtns:digits-2ДаПринимает значение:

01 - запись акта первичная |

02 - запись акта восстановлена |

03 - запись акта аннулирована |

07 - в запись акта внесены изменения (исправления)Код статуса

3.6.3НаимСтатусЭлементtns:string-255ДаНаименование статуса

3.7СведСвидетБлокtns:СведСвидетТипНетСведения о выданном Свидетельстве о перемене имени

3.7.1СерияСвидетЭлементtns:string-2_8ДаСерия свидетельства

3.7.2НомерСвидетЭлементtns:string-6_8ДаНомер свидетельства

3.7.3ДатаВыдСвидетЭлементxns:dateДаДата выдачи свидетельства

3.8ПовтСвидетБлокtns:СведСвидетТипНетСостав элемента представлен в п. 3.7Сведения о повторно выданных Свидетельствах о перемене имени

3.9ПрдСведРегБлокtns:ПрдСведРегДаПередаваемые сведения о государственной регистрации перемены имени

3.9.1ПрГражданствоЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - сведения о гражданстве отсутствуютПризнак отсутствия сведений о гражданстве

|

ГражданствоБлокtns:ГражданствоТипДаСведения о гражданстве

3.9.1.1ОКСМЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны гражданства

3.9.1.2НаимСтраныЭлементtns:string-255ДаПолное наименование страны гражданства

3.9.2ФИОДоБлокtns:ФИОПрТипДаФамилия, имя, отчество (при наличии) до перемены имени

3.9.2.1ФамилияЭлементtns:string-60ДаФамилия

|

ПрФамилияЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - фамилия отсутствуетПризнак отсутствия фамилии

3.9.2.2ИмяЭлементtns:string-60ДаИмя

|

ПрИмяЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - имя отсутствуетПризнак отсутствия имени

3.9.2.3Отчество (при наличии)Элементtns:string-60ДаОтчество (при наличии)

|

ПрОтчествоЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - отчество отсутствуетПризнак отсутствия отчества

3.9.3ФИОПослеБлокtns:ФИОПрТипДаСостав элемента представлен в п. 3.9.2Фамилия, имя, отчество (при наличии) после перемены имени

3.9.4ПрДатаРождЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о дате рождения отсутствуют;Признак отсутствия сведений о дате рождения

|

ДатаРождКалендЭлементxs:dateДаДата рождения (календарная дата)

|

ДатаРождДокБлокtns:ДатаДокТипДаДата рождения по представленным документам

3.9.4.1ПрДеньЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о дне отсутствуютПризнак отсутствия сведений о дне

|

День
Элемент
tns:number-2
ДаСведения о дне в соответствии с представленными документами

3.9.4.2ПрМесяцЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о месяце отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месяце

|

МесяцЭлементtns:number-2ДаСведения о месяце в соответствии с представленными документами

3.9.4.3ГодЭлементxs:gYearДаНе может принимать значение меньше 1826Сведения о годе в соответствии с представленными документами

3.9.5ПрМестоРожденЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о месте рождения отсутствуютПризнак отсутствия сведений о месте рождения

|

МестоРожденБлокtns:МестоТипДаМесто рождения

3.9.5.1ПризнМестоЭлементtns:string-1ДаПринимает следующие значения:
1 - на территории Российской Федерации
2 - за пределами Российской ФедерацииПризнак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации

3.9.5.2МестоТекстЭлементtns:string-512ДаМесто рождения (текстом)

3.9.5.3КодСтраныЭлементtns:ОКСМТипНетПринимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ)Код страны

3.9.5.4НаимСтраныЭлементtns:string-255НетПолное наименование страны

3.9.5.5РегионЭлементtns:ССРФТипНетТиповой элемент .
Принимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ).
Элемент обязателен при =643Код региона

3.9.5.6НаимСубъектЭлементtns:string-50НетНаименование субъекта Российской Федерации

3.9.5.7РайонЭлементtns:string-50НетНаименование района

3.9.5.8ГородЭлементtns:string-50НетНаименование города

3.9.5.9НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаименование населенного пункта

3.9.5.10ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипНетПринимает значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (ОКТМО)ОКТМО

3.9.6ПрАдрМЖЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения об адресе места жительства отсутствуютПризнак отсутствия адреса места жительства

|

АдрМЖ

Блок

tns:МЖПослТип

ДаАдрес места жительства

3.9.6.1АдрМЖРФБлокtns:АдрМЖРФДаАдрес места жительства в Российской Федерации

|

АдрМЖИНБлокtns:АдрМЖИНДаАдрес места жительства за пределами Российской Федерации

3.9.6.1.1АдрМЖРФБлокtns:МЖПослРФДаАдрес места жительства в Российской Федерации

3.9.6.1.1.1АдрРФТекстЭлементtns:string-512ДаАдрес места жительства на территории Российской Федерации (текст)

3.9.6.1.1.2ПрТипАдрРФЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:

1 - адрес места жительства приведен по КЛАДР;

2 - адрес места жительства приведен по ФИАСПризнак типа адреса места жительства на территории Российской Федерации

3.9.6.1.1.3ОКТМОЭлементtns:ОКТМОТипННетПринимает значения в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований" (ОКТМО)ОКТМО

3.9.6.1.1.4АдрКЛАДРБлокtns:АдрКЛАДРТипДаАдрес по КЛАДР

|

АдрФИАСБлокtns:АдрФИАСТипДаАдрес по ФИАС

3.9.6.1.1.4.1АдрКЛАДРБлокtns:АдрКЛАДРТипДаАдрес по КЛАДР

3.9.6.1.1.4.1.1ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.9.6.1.1.4.1.2КодРегионЭлементtns:ССРФТипДаКод субъекта Российской Федерации

3.9.6.1.1.4.1.3НаимРегионЭлементtns:string-50ДаНаименование субъекта Российской Федерации

3.9.6.1.1.4.1.4РайонЭлементtns:string-50НетРайон

3.9.6.1.1.4.1.5ГородЭлементtns:string-50НетГород

3.9.6.1.1.4.1.6НаселПунктЭлементtns:string-50НетНаселенный пункт

3.9.6.1.1.4.1.7УлицаЭлементtns:string-50НетУлица

3.9.6.1.1.4.1.8ДомЭлементtns:string-20НетДом

3.9.6.1.1.4.1.9КорпусЭлементtns:string-20НетКорпус

3.9.6.1.1.4.1.10КвартЭлементtns:string-20НетКвартира

3.9.6.1.1.4.2АдрФИАСБлокtns:АдрФИАСТипДаАдрес по ФИАС

3.9.6.1.1.4.2.1ИдНомЭлементtns:string-36ДаУникальный идентификационный номер

3.9.6.1.1.4.2.2ИндексЭлементtns:digits-6НетПочтовый индекс

3.9.6.1.1.4.2.3РегионЭлементtns:ССРФТипДаПринимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" (ССРФ)Субъект Российской Федерации (код)

3.9.6.1.1.4.2.4МуниципРайонБлокtns:ВидНаимКодТипНетЭлемент обязателен, если значение элемента не равно 99Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ

3.9.6.1.1.4.2.4.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - муниципальный район |

2 - городской округ |

3 - внутригородская территория города федерального значения |

4 - муниципальный округВид (код) элемента

3.9.6.1.1.4.2.4.2НаимЭлементtns:string-255ДаНаименование элемента

3.9.6.1.1.4.2.5ГородСелПоселенБлокtns:ВидНаимКодТипНетГородское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа

3.9.6.1.1.4.2.5.1ВидКодЭлементtns:string-1ДаПринимает значения:

1 - городское поселение |

2 - сельское поселение |

3 - межселенная территория в составе муниципального района |

4 - внутригородской район городского округа Вид (код) элемента

3.9.6.1.1.4.2.5.2 НаимЭлементtns:string-255 Да Наименование элемента

3.9.6.1.1.4.2.6 НаселенПунктБлокtns:ВидНаимТипНет Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)

3.9.6.1.1.4.2.6.1 ВидЭлементtns:string-50 Да Вид элемента

3.9.6.1.1.4.2.6.2 НаимЭлементtns:string-255 Да Наименование элемента

3.9.6.1.1.4.2.7 ЭлПланСтруктурБлокtns:ТипНаимТипНет Элемент планировочной структуры

3.9.6.1.1.4.2.7.1 ТипЭлементtns:string-50 Да Тип элемента

3.9.6.1.1.4.2.7.2 НаимЭлементtns:string-255 Да Наименование элемента

3.9.6.1.1.4.2.8 ЭлУлДорСетиБлокtns:ТипНаимТипНет Состав элемента представлен в п.

3.9.6.1.1.4.2.7 Элемент улично-дорожной сети

3.9.6.1.1.4.2.9 ЗемелУчастокЭлементtns:string-50 Нет Земельный участок (номер)

3.9.6.1.1.4.2.10 ЗданиеБлокtns:НомерТипНет Здание/сооружение/объект незавершенного строительства

3.9.6.1.1.4.2.10.1 ТипЭлементtns:string-50 Да Тип элемента

3.9.6.1.1.4.2.10.2 НомерЭлементtns:string-255 Да Номер элемента

3.9.6.1.1.4.2.11 ПомещЗданияБлокtns:НомерТипНет Состав элемента представлен в п.

3.9.6.1.1.4.2.10 Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место

3.9.6.1.1.4.2.12 ПомещКвартирыБлокtns:НомерТипНет Состав элемента представлен в п.

3.9.6.1.1.4.2.10 Помещение в пределах квартиры

3.9.6.1.2 АдрМЖИНБлокtns:АдрМЖИННет Адрес места жительства за пределами Российской Федерации

3.9.6.1.2.1 ОКСМЭлементtns:ОКСМТип Да Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) Код страны

3.9.6.1.2.2 НаимСтраныЭлементtns:string-255 Да Полное наименование страны

3.9.6.1.2.3 АдрТекстЭлементtns:string-512 Да Адрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст)

3.9.7 ПрУдличнФЛЭлементtns:string-1 Да Принимает значение:

1 - сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуют Признак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность

|

УдЛичнФЛ

Блок

tns:УдЛичнФЛПрТип

Да Сведения о документе, удостоверяющем личность

3.9.7.1 КодВидДокЭлементtns:СПДУЛТип Да Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ) Код вида документа, удостоверяющего личность

3.9.7.2 НаимДокЭлементtns:string-120 Да Принимает значение в соответствии со справочником "Виды документов, удостоверяющих личность гражданина" (СПДУЛ) Наименование документа, удостоверяющего личность

3.9.7.3 СерНомДокЭлементtns:string-25 Да Серия и номер документа, удостоверяющего личность

3.9.7.4 ДатаДокЭлементxs:date Нет Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

3.9.7.5 ВыдДокЭлементtns:string-255 Нет Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

3.9.8СведРегРождБлокtns:ЗапАктТипДаСведения о государственной регистрации рождения

3.9.8.1ТипАГСЭлементtns:string-2НетТип записи акта гражданского состояния

3.9.8.2НаимТипЗаписЭлементtns:string-100ДаНаименование типа акта гражданского состояния

3.9.8.3НомерЗаписЭлементtns:string-22Номер записи акта гражданского состояния

3.9.8.4ДатаЗаписЭлементxs:dateДата составления записи акта гражданского состояния

3.9.8.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.5Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация перемены имени

3.9.9СНИЛСЭлементtns:СНИЛСТипНетСНИЛС

3.10СведИспрАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетСведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта о перемене имени

3.10.1КодВидСведЭлементtns:digits-4НетПринимает значения кода по "Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах

3.10.2НаимВидСведЭлементtns:string-500НетПринимает значения полного наименования по Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС)Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС

3.10.3ДатаВнесИспрЭлементxs:dateДаДата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния

3.10.4СодержИспрЭлементtns:string-1000НетСодержание внесенного исправления или изменения

3.10.5ПрСведДокИспрАГСЭлементtns:string-1ДаПринимает значение:
1 - сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния, отсутствуютПризнак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния

|

СведДокИспрАГСБлокtns:СведДокОснТипДаСведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта гражданского состояния

3.10.5.1ЗапАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.1Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

|

ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСостав элемента представлен в п. 3.6.6.1.2Сведения о реквизитах иного документа

3.10.5.1.1ЗапАктОснБлокtns:ЗапАктТипДаСведения о реквизитах записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.1ТипАГСЭлементtns:string-2НетПринимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС)Тип записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.2НаимТипЗаписЭлементtns:string-100ДаНаименование типа акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.3НомерЗаписЭлементtns:string-22ДаНомер записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.4ДатаЗаписЭлементxs:dateДаДата составления записи акта гражданского состояния

3.10.5.1.1.5ОрганЗАГСБлокtns:ОрганЗАГСТипДаСостав элемента представлен в п. 3.5Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния

3.10.5.1.2ДокОснБлокtns:СведДокТипДаСведения о реквизитах иного документа

3.10.5.1.2.1КодДокЭлементtns:string-5НетКод вида документа

3.10.5.1.2.2НаимДокЭлементtns:string-500ДаНаименование документа

3.10.5.1.2.3СерНомДокЭлементtns:string-25НетСерия и номер документа

3.10.5.1.2.4ДатаДокЭлементxs:dateНетДата документа

3.10.5.1.2.5НаимОргЭлементtns:string-1000НетНаименование органа, выдавшего документ

|
ФИОИПБлокtns:ФИОПрТипНетСостав элемента представлен в п. 3.9.2Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность

|
ФИОФЛБлокtns:ФИОПрТипНетСостав элемента представлен в п. 3.9.2Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представившего заявление

3.11СведВосстанАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетЭлемент обязателен при =03.

Состав элемента представлен в п. 3.10Сведения о восстановлении записи акта о перемене имени

3.12СведАннулирАГСБлокtns:СведИзмАГСТипНетЭлемент обязателен при =02

Состав элемента представлен в п. 3.10Сведения об аннулировании записи акта о перемене имени

Приложение № 30

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан в федеральные и региональные органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.34.O/1.0.2

racurn://egisso-ru/types/package-legal-capacity/1.0.2

capurn://egisso-ru/types/legal-capacity/1.0.2

regurn://egisso-ru/types/registers/2.1.0

egissourn://egisso-ru/types/basic/2.0.0

smevurn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.4

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: Единая государственная информационная система социального обеспечения

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.34.O/1.0.2.

2.1. Структура рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан (10.34.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.34.O

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1.msg.packageБлокрас.tPackageДаПакет сведений об изменении дееспособности граждан на основании сведений, содержащихся в ЕГИССО

1.1рас.packageIdЭлементegisso.tUuidДаИдентификатор пакета данных

1.2 pac.packageDateTimeЭлементегиссо.tTimestampДаДата и время формирования пакета данных

1.3 pac.elementsБлокДаЭлементы пакета

1.3.1 pac.legalCapacityБлокcap.tLegalCapacityСведения об изменении дееспособности граждан (содержит выбор из элементов: cap.legalCapacityEventCreated cap.legalCapacityEventUpdated)

1.3.1.1 cap.legalCapacityEventCreatedБлокДаСведения сообщения о создании события

1.3.1.1.1 cap.uuidЭлементегиссо.tUuidДаИдентификатор юридического события (действия)

1.3.1.1.2 cap.personБлокегиссо.tPhysicalPersonSnilsOnlyДаЛицо, участвующее в юридическом событии (действии)

1.3.1.1.2.1 egиссо.snilsЭлементегиссо.SNILSTypeДаСтраховой номер индивидуального лицевого счета

1.3.1.1.3 cap.codeEventTypeБлокreg.tEventTypeCodeДаКод вида юридического события (действия) (заполняется кодами справочника "Виды юридического события (действия)")

1.3.1.1.4 cap.roleTypeCodeБлокreg.tRoleTypeCodeДаКод вида роли лица в юридическом событии (действии) (заполняется кодами справочника "Виды ролей лиц в юридических событиях (действиях)")

1.3.1.1.5 cap.codeCapacityStateЭлементstringДаПаттерн заполнения: \d{1} Код вида состояния дееспособности лица в результате события (заполняется кодами справочника "Виды состояния дееспособности лиц")

1.3.1.1.6 cap.reasonDocumentБлокreg.tDefinedDocumentДаДокумент-основание юридического события (действия)

1.3.1.1.6.1 reg.dateЭлементегиссо.tDateДаДата документа

1.3.1.1.6.2 reg.numberЭлементегиссо.string-50ДаНомер документа

1.3.1.1.6.3 reg.codeTypeЭлементегиссо.tDocumentTypeCodeДаКод вида документа (заполняется кодами справочника "Виды документов-оснований юридического события (действия)")

1.3.1.1.6.4 reg.nameЭлементегиссо.string-500ДаНаименование вида документа

1.3.1.1.6.5 reg.effectiveDateЭлементегиссо.tDateДаДата вступления документа в силу

1.3.1.1.6.6 reg.seriesЭлементегиссо.string-20ДаСерия документа

1.3.1.1.6.7 reg.issuerЭлементегиссо.string-500ДаНаименование органа (организации)

1.3.1.1.7 cap.inclusionDateTimeЭлементегиссо.tTimestampДаДата и время получения данных от поставщика информации о создании события

1.3.1.2 cap.legalCapacityEventUpdatedБлокДаСведения сигнального сообщения об изменении/удалении события

1.3.1.2.1 cap.uuidЭлементегиссо.tUuidДаИдентификатор юридического события (действия)

1.3.1.2.2 cap.personБлокегиссо.tPhysicalPersonSnilsOnlyДаЛицо, участвующее в юридическом событии (действии)

1.3.1.2.2.1 egиссо.snilsЭлементегиссо.SNILSTypeДаСтраховой номер индивидуального лицевого счета

1.3.1.2.3 cap.inclusionDateTimeЭлементегиссо.tTimestampДаДата и время получения данных от поставщика информации об изменении/удалении события

3. Состав справочной информации

1. Виды юридического события (действия).

Код

Наименование

007Признание гражданина недееспособным

008Отмена признания гражданина недееспособным

009Ограничение дееспособности гражданина

010Отмена ограничения дееспособности гражданина

011Объявление полностью дееспособным (эмансипация)

012Отмена эмансипации

013Приобретение дееспособности при вступлении в брак

014Утрата дееспособности несовершеннолетним после объявления брака недействительным

2. Виды ролей лиц в юридических событиях (действиях).

Код

Наименование

00701Лицо, признанное недееспособным

00801Лицо, восстановленное в дееспособности

00901Лицо, ограниченное в дееспособности

01001Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности

01101Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо)

01201Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация)

01301Дееспособное несовершеннолетнее лицо, вступившее в брак

01401Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака недействительным

3. Виды состояния дееспособности лиц.

Код

Наименование

1Дееспособное лицо

2Недееспособное лицо

3Ограниченно дееспособное лицо

4Частично дееспособное лицо

4. Виды документов-оснований юридического события (действия).

Код

Наименование

0004Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным

0006Выписка из судебного решения

0008Свидетельство о браке

0014Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС

Приложение № 31

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат информирования из ЕГИССО об изменениях статусов электронных сертификатов и совершении операций при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

Префикс

Пространство имен

msgurn://egisso-ru/msg/10.39.O/1.0.0

cerurn://egisso-ru/types/e-certificate/1.0.0

egissourn://egisso-ru/types/basic/2.1.0

xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.39.O/1.0.0

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО 1 (10.39.O)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.39.O

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1msg.responseБлокДаОтвет. Реестровый тип данных Содержит последовательность элементов res.registry

2msg.eCertificateResponseБлокДаОписание ответной части Содержит последовательность элементов: msg.protocol, msg.response

2.1cer.tECertificateResponseБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.eCertificate

2.1.1cer.responseDataБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.receivingTime, cer.processingTime, cer.isProcessedSuccessfully, cer.processingProtocol

2.1.2cer.receivingTimeЭлементegisso:tTimestampДаМаксимальное количество элементов не ограниченоДата и время приема сообщения

2.1.3cer.processingTimeЭлементegisso:tTimestampДаДата и время обработки сообщения

2.1.4cer.isProcessedSuccessfullyЭлементxsd:booleanДаПризнак успешной обработки запроса

2.1.5cer.processingProtocolБлокПротокол обработки запроса Содержит последовательность элементов: cer.message

2.1.5.1cer.messageБлокДаМаксимальное количество не ограниченоСообщение об ошибке или предупреждении

Содержит последовательность элементов: cer.messageType, cer.ruleCode, cer.messageData

2.1.5.1.1cer.messageTypeЭлементДаРасширение типа xsd:positiveIntegerТип сообщения

Одно из значений:

1 - Ошибка;

2 - Предупреждение

2.1.5.1.2cer.ruleCodeЭлементegisso:tClsCodeКод нарушенного правила проверки

2.1.5.1.3cer.messageDataЭлементegisso:string-500ДаСодержимое сообщения об ошибке или предупреждении

2.2cer.eCertificateБлокcer:tECertificateДаМаксимальное количество элементов не ограниченоДанные электронного сертификата

2.2.1cer.tGoodsWorkServicesБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.goodsWorkService

2.2.1.1cer.tGoodsWorkServiceБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.name, cer.maxAmount, cer.quantity

2.2.1.2cer.codeЭлементstring-15-30ДаКод вида перечня товаров, работ, услуг (далее - ТРУ)

2.2.1.3cer.nameЭлементegisso:string-1000ДаНаименование ТРУ

2.2.1.4cer.maxAmountЭлементnumber-12ДаПредельная стоимость единицы ТРУ

2.2.1.5cer.quantityЭлементnumber-8ДаКоличество единиц ТРУ

2.2.1.6 cer.goodsWorkServiceБлок cer.tGoodsWorkServiceДа Максимальное количество элементов не ограничено ТРУ (Товары, работы, услуги)

2.2.2.1 cer.tUsageTransactionБлокДа Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.transactionNumber, cer.transactionType, cer.transactionTimestamp, cer.transactionAddress, cer.goodsWorkServices, cer.transactionProvider, cer.transactionLocation, cer.transactionTotalAmount

2.2.2.2 cer.transactionNumberЭлемент digits-30Да Уникальный номер операции

2.2.2.3 cer.transactionTypeЭлемент gisso:string-10Да Тип операции

2.2.2.4 cer.transactionTimestampЭлемент gisso:tTimestampДа Дата и время операции

2.2.2.5 cer.transactionAddressБлок Место (адрес) осуществления операции
Содержит последовательность элементов: cer.address, cer.latitude, cer.longitude

2.2.2.6 cer.addressЭлемент gisso:tAddressДа Адрес осуществления операции

2.2.2.7 cer.latitudeЭлемент xsd:decimalДа Широта места осуществления операции

2.2.2.8 cer.longitudeЭлемент xsd:decimalДа Долгота места осуществления операции

2.2.2.9 cer.goodsWorkServicesБлок cer.tGoodsWorkServicesСведения о ТРУ операции

2.2.2.10 cer.transactionProviderЭлемент gisso:tLegalPersonСведения о продавце (исполнителе)

2.2.2.11 cer.transactionLocationБлокСведения о месте оплаты товаров, работ, услуг (точках продаж)
Содержит один из элементов: cer.address, cer.website

2.2.2.12 cer.addressЭлемент gisso:tAddressДа Адрес места оплаты

2.2.2.13 cer.websiteЭлемент gisso:string-2000Да Адрес веб-сайта оплаты

2.2.2.14 cer.transactionTotalAmountЭлемент gisso:tMoneyDotДа Сумма к оплате за счет электронного сертификата

2.2.3.1 cer.tECertificateStatusБлокДа Корневой элемент типа
Содержит последовательность элементов: cer.statusCode, cer.operationType, cer.statusDateTime

2.2.3.2 cer.statusCodeЭлементДа Статус электронного сертификата

2.2.3.3 cer.operationTypeЭлементДа Тип операции с электронным сертификатом

2.2.3.4 cer.statusDateTimeЭлементДа Дата и время установления статуса электронного сертификата

2.2.4.1 cer.tECertificateBalanceБлокДа Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов:
cer.goodsWorksServicesBalance

2.2.4.2 cer.goodsWorksServicesBalanceБлок cer.tGoodsWorksServiceBalanceДа Максимальное количество элементов не ограничено ТРУ (Товары, работы, услуги)

2.2.4.2.1 cer.tGoodsWorksServiceBalanceБлокДа Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.actualAmount, cer.actualQuantity

2.2.4.2.2 cer.codeЭлемент digits-15-30Да Код вида ТРУ

2.2.4.2.3 cer.actualAmountЭлемент number-12Да Доступный остаток средств по ТРУ

2.2.4.2.4 cer.actualQuantityЭлемент number-8Да Доступный остаток единиц ТРУ

2.2.5.1 cer.tTransactionGoodsWorksServicesБлокДа Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов:
cer.goodsWorksServicesTransaction

2.2.5.2 cer.goodsWorksServicesTransactionБлок cer.tGoodsWorkServiceTransactionДа Максимальное количество элементов не ограничено ТРУ (Товары, работы, услуги) фактически использованных в операции с использованием электронного сертификата

2.2.5.2.1 cer.tGoodsWorkServiceTransactionБлокДа Корневой элемент типа
Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.name, cer.transactionAmount, cer.transactionQuantity

2.2.5.2.2 cer.codeЭлемент string-15-30Да Максимальное количество элементов не ограничено Код фактически использованного вида ТРУ

2.2.5.2.3 cer.nameЭлемент gisso:string-1000Да Наименование фактически использованного ТРУ

2.2.5.2.4cer.transactionAmountЭлементnumber-12ДаФактическая цена фактически использованного в операции ТРУ

2.2.5.2.5cer.transactionQuantityЭлементnumber-8ДаФактическое количество использованных в операции ТРУ

2.2. Описание простых типов полей элементов.

Таблица 3. Простые элементы

№

Код поля

Комментарий

Способ заполнения/Тип

Описание поля

1digits-30Длина до 30 символов. Паттерн заполнения: \d*Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из цифр и длиной до 30 символов

2digits-25Длина: 25 символов. Паттерн заполнения: \d*Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из цифр и длиной ровно 25 символов

3string-15-30Минимальная длина: 15 символов;

максимальная длина: 30 символовРасширение типа xsd:stringСтрока длиной от 15 до 30 символов.

4string-11Максимальная длина: 11 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 11 символов.

5number-12Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 12 разрядов. Содержит только цифры.

6number-8Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 8 разрядов. Содержит только цифры.

7string-8Максимальная длина: 8 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 8 символов.

8tUuidПаттерн заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Расширение типа xsd:stringУниверсальный уникальный идентификатор (UUID).

9tTimestampПаттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-

(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+(0[2-9]|1[0-2]):00|Z)Расширение типа xsd:dateTimeДата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года.

10tDate2MillenniumПаттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-

(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])Расширение типа xsd:dateДата с ограниченным диапазоном значений с 2000 по 2999 год включительно.

11tDateПаттерн заполнения: (1|2)[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])Расширение типа xsd:dateДата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно.

12number-2Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 2 разрядов. Содержит только цифры.

13rus-and-numПаттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\0-9N()][а-яА-ЯёЁ\-\s',.0-9()N"\\V]*Расширение типа xsd:stringРусский текст. Допускаются также пробелы, цифры, точки, запятые, тире, апострофы, круглые скобки, знак N.

14string-2000Максимальная длина: 2000 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 2000 символов.

15string-1000Максимальная длина: 1000 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 1000 символов.

16string-500Максимальная длина: 500 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 500 символов.

17string-200Максимальная длина: 200 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 200 символов.

18string-100Максимальная длина: 100 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 100 символов.

19string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 50 символов.

20string-20, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdМаксимальная длина: 20 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 20 символов.

21string-10Максимальная длина: 10 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 10 символов.

22string-1Длина: 1 символРасширение типа xsd:stringТекст длиной ровно 1 символ.

23digits-8Длина: 8 символов. Паттерн заполнения: \d{8}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из восьми цифр

24digits-6, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdДлина: 6 символов. Паттерн заполнения: \d{6}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из шести цифр

25digits-5Длина: 5 символов. Паттерн заполнения: \d{5}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из пяти цифр

26digits-4Длина: 4 символа. Паттерн заполнения: \d{4}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из четырех цифр

27digits-3Длина: 3 символа. Паттерн заполнения: \d{3}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из трех цифр

28digits-2, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdДлина: 2 символа. Паттерн заполнения: \d{2}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из двух цифр

29string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 50 символов.

30string-100, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdМаксимальная длина: 100 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 100 символов.

31digits-7Длина: 7 символов.
Паттерн заполнения: \d{7}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из семи цифр. Например, номер загранпаспорта.

32digits-6Длина: 6 символов.
Паттерн заполнения: \d{6}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из шести цифр. Например, номер паспорта Российской Федерации.

33digits-4Длина: 4 символов.
Паттерн заполнения: \d{4}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из четырех цифр. Например, серия паспорта Российской Федерации.

34digits-2, схема smev-supplementary-commons-1.2.xsdДлина: 2 символов.
Паттерн заполнения: \d{2}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из двух цифр. Например, серия загранпаспорта.

35rus-and-num-500Максимальная длина: 500 символов.
Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,500}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 500 символов.

36rus-and-num-200Максимальная длина: 200 символов.
Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,200}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 200 символов.

37rus-and-num-50Максимальная длина: 50 символов.
Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,50}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 50 символов.

38rus-200Максимальная длина: 200 символов.
Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.]{1,200}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 200

символов, цифры не допускаются.

39rus-100Максимальная длина: 100 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,]{1,100}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются.

40string-100, схема smev-message-exchange-basic-1.3.xsdМаксимальная длина: 100

символовРасширение типа xs:stringБез названия

41string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xs:stringБез названия

42string-20Максимальная длина: 20 символовРасширение типа xs:stringБез названия

43string-10Максимальная длина: 10 символовРасширение типа xs:stringБез названия

3. Состав справочной информации

3.1. Тип электронного сертификата.

Код

Значение

ЕСТР0001Электронный сертификат с контролем использования количества единиц и предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги

ЕСТР0002Электронный сертификат с контролем общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки

ЕСТР0003Электронный сертификат с контролем предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки

3.2. Статус электронного сертификата.

Код

Значение

ECSTRSVDЗарезервирован

ECSTFRMDCформирован

ECSTPACTOжидает активации

ECSTACTVAактивный

ECSTPBLKOжидает блокировки

ECSTBLKDBлокирован

ECSTCLSDЗакрит

3.3. Причина установления статуса электронного сертификата.

Код

Значение

ECSR0001Отказ гражданина от использования назначенной меры поддержки с использованием ЭС

ECSR0002Установлен факт смерти потребителя

ECSR0003Прекращение назначенной меры поддержки по законным основаниям

ECSR0004Признание решения о назначении меры поддержки недействительным

ECSR0005Внесено ошибочное назначение меры поддержки

ECSR0006Расчеты проведены в полном объеме

ECSR0007Истек срок действия ЭС

ECSR9999Иная причина изменения статуса ЭС

3.4. Тип операции с использованием электронного сертификата.

Код

Значение

OPTPPRCHПокупка

ОПТФРТNВозврат
ОПТПРТNЧастичный возврат
ОПТВРТNВозврат в бюджет
ОПТADJPKорректировка положительная
ОПТADJNKорректировка отрицательная

3.5. Признак использования электронного сертификата.

Код
Значение
ECUSNONEНе использован
ECUSPARTИспользован частично
ECUSFULLИспользован полностью

3.6. Причина приостановки активации электронного сертификата.

Код
Значение
ECASCARDНомер национального платежного инструмента потребителя (карты МИР) не прошел валидацию
ECASGRNTСумма в платежном поручении не соответствует сумме произведения количества ТРУ и предельной стоимости в электронном сертификате

Приложение № 32
к приказу Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г. № 2068

Формат запроса в ЕГИССО сведений о статусах электронных сертификатов при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен
Префикс
Пространство имен
msgurn://egisso-ru/msg/10.40.I/1.0.0
resurn://egisso-ru/types/directive-response/1.0.0
cerurn://egisso-ru/types/e-certificate/1.0.0
egissourn://egisso-ru/types/basic/2.1.0
xsdhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.40.I/1.0.0

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО 1 (10.40.I)

1 Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.40.I

Позиция
Компонент
Представление
Тип

Обязательность

Ограничение (расширение)

Описание

1msg.responseБлокДаОтвет. Реестровый тип данных Содержит последовательность элементов res.registry

2msg.eCertificateResponseБлокДаОписание ответной части Содержит последовательность элементов: msg.protocol, msg.response

2.1msg.ProtocolБлокreg.responseDataДаПротокол обработки запроса

2.2msg.Responsecer.tECertificateResponseБизнес-данные ответа на запрос

2.2.1cer.tECertificateResponseБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.eCertificate

2.2.1.1cer.responseDataБлокДаКорневой элемент типа

Содержит последовательность элементов: cer.receivingTime, cer.processingTime, cer.isProcessedSuccessfully, cer.processingProtocol

2.2.1.2cer.receivingTimeЭлементgisso:tTimestampДаМаксимальное количество элементов не ограниченоДата и время приема сообщения

2.2.1.3cer.processingTimeЭлементgisso:tTimestampДаДата и время обработки сообщения

2.2.1.4cer.isProcessedSuccessfullyЭлементxsd:booleanДаПризнак успешной обработки запроса

2.2.1.5cer.processingProtocolБлокПротокол обработки запроса Содержит последовательность элементов: cer.message

2.2.1.5.1cer.messageБлокДаМаксимальное количество не ограниченоСообщение об ошибке или предупреждении

Содержит последовательность элементов: cer.messageType, cer.ruleCode, cer.messageData

2.2.1.5.1.1cer.messageTypeЭлементДаРасширение типа xsd:positiveIntegerТип сообщения

Одно из значений:

1 - Ошибка;

2 - Предупреждение

2.2.1.5.1.2cer.ruleCodeЭлементgisso:tClsCodeКод нарушенного правила проверки

2.2.1.5.1.3cer.messageDataЭлементgisso:string-500ДаСодержимое сообщения об ошибке или предупреждении

2.2.2cer.eCertificateБлокcer.tECertificateДаМаксимальное количество элементов не ограниченоДанные электронного сертификата

2.2.2.1cer.tGoodsWorkServicesБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.goodsWorkService

2.2.2.1.1cer.tGoodsWorkServiceБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.name, cer.maxAmount, cer.quantity

2.2.2.1.2cer.codeЭлементstring-15-30ДаКод вида перечня товаров, работ, услуг (далее - ТРУ)

2.2.2.1.3cer.nameЭлементgisso:string-1000ДаНаименование ТРУ

2.2.2.1.4cer.maxAmountЭлементnumber-12ДаПредельная стоимость единицы ТРУ

2.2.2.1.5cer.quantityЭлементnumber-8ДаКоличество единиц ТРУ

2.2.2.1.6cer.goodsWorkServiceБлокcer.tGoodsWorkServiceДаМаксимальное количество элементов не ограниченоТРУ (Товары, работы, услуги)

2.2.2.2.1cer.tUsageTransactionБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.transactionNumber, cer.transactionType, cer.transactionTimestamp, cer.transactionAddress, cer.goodsWorkServices, cer.transactionProvider, cer.transactionLocation, cer.transactionTotalAmount

2.2.2.2.2cer.transactionNumberЭлементdigits-30ДаУникальный номер операции

2.2.2.2.3cer.transactionTypeЭлементgisso:string-10ДаТип операции

2.2.2.2.4cer.transactionTimestampЭлементgisso:tTimestampДаДата и время операции

2.2.2.2.5cer.transactionAddressБлокМесто (адрес) осуществления операции
Содержит последовательность элементов: cer.address, cer.latitude, cer.longitude

2.2.2.2.6cer.addressЭлементegisso:tAddressДаАдрес осуществления операции

2.2.2.2.7cer.latitudeЭлементxsd:decimalДаШирота места осуществления операции

2.2.2.2.8cer.longitudeЭлементxsd:decimalДаДолгота места осуществления операции

2.2.2.2.9cer.goodsWorkServicesБлокcer.tGoodsWorkServicesСведения о ТРУ операции

2.2.2.2.10cer.transactionProviderЭлементegisso:tLegalPersonСведения о продавце (исполнителе)

2.2.2.2.11cer.transactionLocationБлокСведения о месте оплаты товаров, работ, услуг (точках продаж)
Содержит один из элементов: cer.address, cer.website

2.2.2.2.12cer.addressЭлементegisso:tAddressДаАдрес места оплаты

2.2.2.2.13cer.websiteЭлементegisso:string-2000ДаАдрес веб-сайта оплаты

2.2.2.2.14cer.transactionTotalAmountЭлементegisso:tMoneyDotДаСумма к оплате за счет электронного сертификата

2.2.2.3.1cer.tECertificateStatusБлокДаКорневой элемент типа
Содержит последовательность элементов: cer.statusCode, cer.operationType, cer.statusDateTime

2.2.2.3.2cer.statusCodeЭлементДаСтатус электронного сертификата

2.2.2.3.3cer.operationTypeЭлементДаТип операции с электронным сертификатом

2.2.2.3.4cer.statusDateTimeЭлементДаДата и время установления статуса электронного сертификата

2.2.2.4.1cer.tECertificateBalanceБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов:
cer.goodsWorksServicesBalance

2.2.2.4.2cer.goodsWorksServicesBalanceБлокcer.tGoodsWorksServiceBalanceДаМаксимальное количество элементов не ограниченоТРУ (Товары, работы, услуги)

2.2.2.4.2.2.1cer.tGoodsWorksServiceBalanceБлокДаКорневой элемент типа
Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.actualAmount, cer.actualQuantity

2.2.2.4.2.2.2cer.codeЭлементdigits-15-30ДаКод вида ТРУ

2.2.2.4.2.2.3cer.actualAmountЭлементnumber-12ДаДоступный остаток средств по ТРУ

2.2.2.4.2.2.4cer.actualQuantityЭлементnumber-8ДаДоступный остаток единиц ТРУ

2.2.2.5.1cer.tTransactionGoodsWorksServicesБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов:
cer.goodsWorksServicesTransaction

2.2.2.5.2cer.goodsWorksServicesTransactionБлокcer.tGoodsWorkServiceTransactionДаМаксимальное количество элементов не ограниченоТРУ (Товары, работы, услуги) фактически использованных в операции с использованием электронного сертификата

2.2.2.5.2.1cer.tGoodsWorkServiceTransactionБлокДаКорневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cer.code, cer.name, cer.transactionAmount, cer.transactionQuantity

2.2.2.5.2.2cer.codeЭлементstring-15-30ДаМаксимальное количество элементов не ограниченоКод фактически использованного вида ТРУ

2.2.2.5.2.3cer.nameЭлементegisso:string-1000ДаНаименование фактически использованного ТРУ

2.2.2.5.2.4cer.transactionAmountЭлементnumber-12ДаФактическая цена фактически использованного в операции ТРУ

2.2.2.5.2.5cer.transactionQuantityЭлементnumber-8ДаФактическое количество использованных в операции ТРУ

2.2. Описание простых типов полей элементов.

Таблица 3. Простые элементы

№

Код поля

Комментарий

Способ заполнения/Тип

Описание поля

1digits-30Длина до 30 символов. Паттерн заполнения: \d*Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из цифр и длиной до 30 символов

2digits-25Длина: 25 символов. Паттерн заполнения: \d*Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из цифр и длиной ровно 25 символов

3string-15-30Минимальная длина: 15 символов;

максимальная длина: 30 символовРасширение типа xsd:stringСтрока длиной от 15 до 30 символов.

4string-11Максимальная длина: 11 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 11 символов.

5number-12Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 12 разрядов. Содержит только цифры.

6number-8Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 8 разрядов. Содержит только цифры.

7string-8Максимальная длина: 8 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 8 символов.

8tUuidПаттерн заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}Расширение типа xsd:stringУниверсальный уникальный идентификатор (UUID).

9tTimestampПаттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-

(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+(0[2-9]|1[0-2]):00|Z)Расширение типа xsd:dateДата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года.

10tDate2MillenniumПаттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-

(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])Расширение типа xsd:dateДата с ограниченным диапазоном значений с 2000 по 2999 год включительно.

11tDateПаттерн заполнения: (1|2)[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])Расширение типа xsd:dateДата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно.

12number-2Расширение типа xsd:integerЧисло целое, содержащее до 2 разрядов. Содержит только цифры.

13rus-and-numПаттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\0-9N()([а-яА-ЯёЁ\-\s',.0-9()N"\\V]*Расширение типа xsd:stringРусский текст. Допускаются также пробелы, цифры, точки, запятые, тире, апострофы, круглые скобки, знак N.

14string-2000Максимальная длина: 2000 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 2000 символов.

15string-1000Максимальная длина: 1000 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 1000 символов.

16string-500Максимальная длина: 500 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 500 символов.

17string-200Максимальная длина: 200 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 200 символов.

18string-100Максимальная длина: 100 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 100 символов.

19string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 50 символов.

20string-20, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdМаксимальная длина: 20 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 20 символов.

21string-10Максимальная длина: 10 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 10 символов.

22string-1Длина: 1 символРасширение типа xsd:stringТекст длиной ровно 1 символ.

23digits-8Длина: 8 символов.

Паттерн заполнения: \d{8}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из восьми цифр

24digits-6, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdДлина: 6 символов.

Паттерн заполнения: \d{6}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из шести цифр

25digits-5Длина: 5 символов.

Паттерн заполнения: \d{5}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из пяти цифр

26digits-4Длина: 4 символа.

Паттерн заполнения: \d{4}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из четырех цифр

27digits-3Длина: 3 символа.

Паттерн заполнения: \d{3}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из трех цифр

28digits-2, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdДлина: 2 символа.

Паттерн заполнения: \d{2}Расширение типа xsd:stringСтрока, состоящая из двух цифр

29string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 50 символов.

30string-100, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsdМаксимальная длина: 100 символовРасширение типа xsd:stringТекст длиной до 100 символов.

31digits-7Длина: 7 символов.

Паттерн заполнения: \d{7}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из семи цифр. Например, номер загранпаспорта.

32digits-6Длина: 6 символов.

Паттерн заполнения: \d{6}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из шести цифр. Например, номер паспорта Российской Федерации.

33digits-4Длина: 4 символов.

Паттерн заполнения: \d{4}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из четырех цифр. Например, серия паспорта Российской Федерации.

34digits-2, схема smev-supplementary-commons-1.2.xsdДлина: 2 символов.

Паттерн заполнения: \d{2}Расширение типа xs:stringСтрока, состоящая из двух цифр. Например, серия загранпаспорта.

35rus-and-num-500Максимальная длина: 500 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,500}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 500 символов.

36rus-and-num-200Максимальная длина: 200 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,200}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 200 символов.

37rus-and-num-50Максимальная длина: 50 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,50}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 50 символов.

38rus-200Максимальная длина: 200 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.]{1,200}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 200 символов, цифры не допускаются.

39rus-100Максимальная длина: 100 символов.

Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.]{1,100}Расширение типа xs:stringРусский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются.

40string-100, схема smev-message-exchange-basic-1.3.xsdМаксимальная длина: 100 символовРасширение типа xs:stringБез названия

41string-50Максимальная длина: 50 символовРасширение типа xs:stringБез названия

42string-20Максимальная длина: 20 символовРасширение типа xs:stringБез названия

43string-10Максимальная длина: 10 символовРасширение типа xs:stringБез названия

3. Состав справочной информации

3.1. Тип электронного сертификата.

Код

Значение

ЕСТР0001Электронный сертификат с контролем использования количества единиц и предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги

ЕСТР0002Электронный сертификат с контролем общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки

ЕСТР0003Электронный сертификат с контролем предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки

3.2. Статус электронного сертификата.

Код

Значение

ECSTRSVDЗарезервирован

ECSTFRMDCформирован

ECSTPACTОжидает активации

ECSTACTVАктивный

ECSTPBLKОжидает блокировки

ECSTBLKDБлокирован

ECSTCLSDЗакрыт

3.3. Причина установления статуса электронного сертификата.

Код

Значение

ECSR0001Отказ гражданина от использования назначенной меры поддержки с использованием ЭС

ECSR0002Установлен факт смерти потребителя

ECSR0003Прекращение назначенной меры поддержки по законным основаниям

ECSR0004Признание решения о назначении меры поддержки недействительным

ECSR0005Внесено ошибочное назначение меры поддержки

ECSR0006Расчеты проведены в полном объеме

ECSR0007Истек срок действия ЭС

ECSR9999Иная причина изменения статуса ЭС

3.4. Тип операции с использованием электронного сертификата.

Код

Значение

ОТПPPRCHПокупка

ОТПPFRTNВозврат

ОТПPPRTNЧастичный возврат

ОТПBRTNВозврат в бюджет

ОТПADJPKорректировка положительная

ОТПADJNKорректировка отрицательная

3.5. Признак использования электронного сертификата.

Код

Значение

ECUSNONE Не использован
ECUSPARTИ использован частично
ECUSFULLИ использован полностью

3.6. Причина приостановки активации электронного сертификата.

Код

Значение

ECASCARDНомер национального платежного инструмента потребителя (карты МИР) не прошел валидацию

ECASGRNTСумма в платежном поручении не соответствует сумме произведения количества ТРУ и предельной стоимости в электронном сертификате