

Дополнения к Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию

Дополнения · № ВК-2080 · от 13.04.1995 · Министерство топлива и энергетики · Утратил силу

ДОПОЛНЕНИЯ

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 13 апреля 1995 г. N ВК-2080

ДОПОЛНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

27 апреля 1995 г. Регистрационный N 845

Минтопэнерго России направляет уточнения и изменения по ряду пунктов действующей Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию от 30.11.93 N 01-17/1443-11, ВК-7539, зарегистрированной Минюстом России за N 449 28 декабря 1993 года*.

* Инструкция опубликована в "Бюллетене нормативных актов министерств ведомств Российской Федерации" N 4, 1994 г.

Особенности применения тарифа для населения

Г л а в а "ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ"

1. Пункт 1.11 Инструкции

Изложить в следующей редакции:

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения гаражным и гаражно-строительным кооперативам, мастерским творческих работников производится по тарифам, установленным региональной энергетической комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 935 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг".

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, индивидуальным жилым домам, находящимся в личной собственности граждан, производится по тарифам, утверждаемым региональной энергетической комиссией. Уровень указанных тарифов должен быть равен тарифам для населения, установленным местной администрацией, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 935 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг".

2. Пункт 1.16 Инструкции

Внести следующие изменения:

В первом абзаце после слов "... производятся" следует читать "по тарифам, устанавливаемым региональной энергетической комиссией. Для дефицитных энергосистем уровень тарифов на электроэнергию, используемую в указанных установках, целесообразно устанавливать не менее чем в 1,5 раза выше тарифа, утвержденного для группы потребителей, к которой относится владелец электроустановки. Тариф должен быть обязательно дифференцирован по зонам суток и стимулировать работу электроотопительных устройств в аккумуляционном режиме и в часы минимальных нагрузок энергосистемы".

Второй абзац исключить.

3. Пункт 1.17 Инструкции

Внести следующие изменения:

В первом абзаце после слов: "... производятся" следует читать "по тарифам, устанавливаемым региональной энергетической комиссией. Для дефицитных энергосистем уровень тарифов на

электроэнергию, используемую в указанных установках, целесообразно устанавливать не менее чем в 1,5 раза выше тарифа, утвержденного для группы потребителей, к которой относится владелец электроустановки".

Р а з д е л 3. Скидки (надбавки) к тарифам
на электрическую энергию за потребление
и генерацию реактивной энергии

Пункт 3.1 Инструкции

Дополнить первый абзац следующим предложением:

Указанная величина должна относиться к расчетной точке учета потребления электрической энергии.
