

О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402

Приказ · № 355 · от 13.10.2010 · Министерство сельского хозяйства · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 13 октября 2010 г. N 355

О внесении изменений в приказ Минсельхоза России

от 19.10.2006 N 402

Зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2010 г.

Регистрационный N 19028

В целях совершенствования племенного дела в животноводстве в соответствии с пунктами 5.2.12 и 5.5.13 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068), приказываю:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в приказ Минсельхоза России от 19 октября 2006 г. N 402 "Об утверждении Правил определения видов организаций по племенному животноводству" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2006 г., регистрационный N 8510) с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 19 июля 2007 г. N 365 (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2007 г., регистрационный N 9932), приказом Минсельхоза России от 7 мая 2009 г. N 179 (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2009 г., регистрационный N 14693), приказом Минсельхоза России от 5 февраля 2010 г. N 29 (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2010 г., регистрационный N 16594), приказом Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. N 270 (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г., регистрационный N 18429), согласно приложению.
 2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра А.И.Беляева.
- Министр Е.Скрынник

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ Минсельхоза России

от 19 октября 2006 г. N 402

"Об утверждении Правил определения видов организаций по племенному животноводству"

В Правилах определения видов организаций по племенному животноводству, утвержденных указанным приказом Минсельхоза России (далее - Правила):

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"селекционно-генетический центр";

б) дополнить Правила разделом XIV следующего содержания:

"XIV. Требования к селекционно-генетическому центру

71. Селекционно-генетический центр - организация по племенному животноводству, располагающая стадом высокопродуктивных чистопородных животных, осуществляющая деятельность по чистопородному разведению животных и (или) получению племенного материала (семени, эмбрионов).

72. Селекционно-генетический центр должен быть обеспечен штатом специалистов, специальным

оборудованием, приборами, нормами и правилами по племенному животноводству.

73. При определении вида организации по племенному животноводству "селекционно-генетический центр" учитываются следующие критерии:

- чистопородное разведение племенных животных в соответствии с селекционными программами совершенствования разводимых пород;
- производство и реализация чистопородных животных (племенного материала) организациям по племенному животноводству и сельскохозяйственным товаропроизводителям;
- использование современных методов учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с использованием автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой;
- проведение мечения племенных животных с присвоением уникальных идентификационных номеров;
- использование современных технологий воспроизводства и выращивания племенных животных, а также получение и хранение племенного материала (семя, эмбрионы), обеспечивающего реализацию генетического потенциала племенных животных и высокое качество племенной продукции;
- обеспечение проведения генетической экспертизы животных на достоверность происхождения и наличие генетических аномалий;
- обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных;
- проведение работ по оценке (проверке) производителей по качеству потомства, сообщение результатов в системы информационного обеспечения по племенному животноводству;
- осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных;
- обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном регистре;
- обеспечение ветеринарного благополучия разводимых племенных животных, соблюдение действующих зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований при получении, хранении и реализации племенного материала.

74. Оценка деятельности селекционно-генетического центра проводится, прежде всего, по состоянию селекционно-племенной работы, количеству и качеству реализованного племенного молодняка (племенного материала), достигнутой продуктивности животных и ветеринарному благополучию стада (приложения N 30-37).";

в) дополнить Правила приложениями N 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 следующего содержания:

Приложение N 30 к Правилам

Количественные и качественные показатели продуктивности
и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
центрах по разведению крупного рогатого скота

(Карточка племенного хозяйства) _____ (наименование организации, адрес)

(разводимые породы, типы) |-----|-----| | Показатели | За последние
5 лет | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | |-----|-----|-----|-----|
|-----| |Наличие сельхозугодий всего, | | | | | га | | | | | |-----|-----|-----|-----| | в
том числе: | | | | | пашен | | | | | |-----|-----|-----|-----| | сенокосов и пастбищ |
| | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | Численность | | | | | быков-производителей на
начало | | | | | года по породам, гол. | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | в том
числе: | | | | | чистопородных животных, % | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
|классов элита-рекорд и элита, %| | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | с

подтверждением происхождения | | | | | генетической экспертизой, % | | | | | -----
 |-----|-----|-----|-----| | проверено на наличие | | | | | генетических аномалий, % | | | | | -----
 -----|-----|-----|-----|-----| | Средняя продуктивность матерей | | | | | быков-производителей
 по | | | | | наивысшей лактации по породам, | | | | | кг | | | | | -----|-----|-----|-----|
 --|-----| | Содержание жира в молоке | | | | | матерей быков-производителей | | | | | по наивысшей
 лактации по | | | | | породам, % | | | | | -----|-----|-----|-----| | Содержание
 белка в молоке | | | | | матерей быков-производителей | | | | | по наивысшей лактации по | | | | |
 породам, % | | | | | -----|-----|-----|-----| | Живая масса | | | | | быков-
 производителей мясных | | | | | пород, кг (по породам) | | | | | -----|-----|-----|-----|
 --|-----| | Живая масса | | | | | быков-производителей молочных | | | | | пород, кг (по породам) | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----| | Проведение оценки | | | | | быков-производителей по |
 | | | | | собственной продуктивности, % | | | | | -----|-----|-----|-----|
 | Проведение оценки | | | | | быков-производителей по | | | | | качеству потомства, % | | | | | -----
 -----|-----|-----|-----|-----| | Реализация племенного | | | | | материала (спермы), доз | | | | |
 | |-----|-----|-----|-----|-----| | Использование информационных | | | | | технологий в
 селекционной | | | | | работе | | | | | -----|-----|-----|-----| | Рентабельность, %
 | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | Прибыль (+), убыток (-), тыс. | | | | | руб. | | | | |
 |-----|-----|-----|-----|-----| | Ветеринарно-санитарное | | | | | состояние хозяйства
 (справка | | | | | региональной ветеринарной | | | | | службы) | | | | | -----|-----|-----
 |-----|-----|-----|

Приложение N 31 к Правилам

Количественные и качественные показатели продуктивности и

селекционно-племенной работы в селекционно-генетических

центрах по разведению свиней (Карточка племенного хозяйства) _____

(наименование организации, адрес) _____

(разводимые породы, типы) |-----|-----|-----|-----| | Показатели | За последние
 5 лет | | |-----|-----|-----|-----| | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | |-----|-----|-----|-----|
 |-----| | Наличие сельхозугодий всего, | | | | | га | | | | | -----|-----|-----|-----| | В
 том числе: | | | | | пашен | | | | | -----|-----|-----|-----| | сенокосов и пастбищ |
 | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | Численность основных | | | | | свиноматок по
 породам, гол. | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | в том числе: | | | | |
 |чистопородных, % | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | оцененных методом
 контрольного | | | | | выращивания, % | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | Состав
 стада, оцененного по | | | | | качеству потомства, класса | | | | | элита в процентах от основного | | |
 | | | поголовья: | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | свиноматок, % | | | | | -----
 -----|-----|-----|-----|-----| | хряков, % | | | | | -----|-----|-----|-----|-----|
 |Количество чистопородных | | | | | хряков-производителей (от | | | | | общего поголовья хряков), %
 | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | в том числе: | | | | | оцененных методом | | | | |
 |контрольного выращивания, % | | | | | оцененных по качеству | | | | | потомства, % | | | | | -----
 -----|-----|-----|-----|-----|-----| | Выход поросят на одну основную | | | | | свиноматку в год, гол.
 | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | Многоплодие, гол. | | | | | -----
 |-----|-----|-----|-----|-----| | Масса гнезда в 30 дней, кг | | | | | -----|-----|-----|-----|-----|
 --|-----|-----|-----|-----| | Возраст достижения живой массы | | | | | 100 кг, дней | | | | | -----|-----|-----|-----|
 --|-----|-----|-----|-----| | Оценка ремонтного молодняка | | | | | методом контрольного | | | | | выращивания, | | | | |
 | в том числе: | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | хрячков, % | | | | | -----
 -----|-----|-----|-----|-----|-----| | свинок, % | | | | | -----|-----|-----|-----|-----|
 |Количество реализованного | | | | | племенного молодняка (от | | | | | полученного приплода), % | |
 | | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | Использование информационных | | | | |

|технологий в селекционной ||||| |работе ||||| |-----|-----|-----|-----|
|Генетическая экспертиза на ||||| |наличие генетических аномалий ||||| |и достоверности
происхождения, ||||| |в том числе: ||||| |-----|-----|-----|-----| |хряков-
производителей, % ||||| |-----|-----|-----|-----| |ремонтных хрячков, % |||||
| |-----|-----|-----|-----| |Рентабельность, % ||||| |-----|-----|
-----|-----|-----| |Прибыль (+), убыток (-), тыс. ||||| |руб. ||||| |-----|-----|-----|
--|-----|-----| |Ветеринарно-санитарное ||||| |состояние хозяйства (справка ||||| |региональной
ветеринарной ||||| |службы) ||||| |-----|-----|-----|-----|

Приложение N 32 к Правилам

Количественные и качественные показатели продуктивности
и селекционно-племенной работы в селекционно-генетических
центрах по разведению сельскохозяйственной птицы

(Карточка племенного хозяйства) _____ (наименование организации, адрес)

(разводимые породы, типы) |-----|-----|-----|-----| | Показатели | За последние
5 лет ||-----|-----|-----|-----| |20__|20__|20__|20__|20__| |-----|-----|-----|-----|
|-----| |Наличие сельхозугодий всего, ||||| |га ||||| |-----|-----|-----|-----| |в
том числе: ||||| |пашен ||||| |-----|-----|-----|-----| |сенокосов и пастбищ |
||||| |-----|-----|-----|-----| |Численность несушек (поголовье ||||| |по
породам), тыс. гол. ||||| |-----|-----|-----|-----| |Состав племенного стада (по
||||| |породам): ||||| |количество основных ||||| |линий, шт. ||||| |-----|-----|
|-----|-----|-----|-----| |количество селекционных гнезд ||||| |на линию, шт. ||||| |-----|
--|-----|-----|-----|-----| |количество резервных и ||||| |экспериментальных линий, шт. ||||| |-----|
-----|-----|-----|-----|-----| |Общее поголовье на линию, гол. ||||| |-----|
--|-----|-----|-----|-----| |Количество семейств для оценки ||||| |по конверсии корма, шт. ||||| |
-----|-----|-----|-----|-----| |Яйценоскость на несушку за ||||| |год, шт. ||||| |-----|
-----|-----|-----|-----|-----| |Оборот стада, годы ||||| |-----|-----|-----|
-----|-----|-----| |Количество реализованного ||||| |племенного молодняка ||||| |(племенного яйца)
от основного ||||| |стада, % ||||| |-----|-----|-----|-----| |Количество
голов, отведенных ||||| |от одной гнездовой несушки ||||| |основной линии (при ||||| |
внутрилинейном спаривании),						гол.						-----	-----	-----	-----						
Количество голов, отведенных						от одной гнездовой несушки						резервной линии (при									
						внутрилинейном спаривании),						гол.						-----	-----	-----	-----
Вывод молодняка, %						-----	-----	-----	-----		Сохранность молодняка										
(без						выбраковки), %						-----	-----	-----	-----		Использование				
информационных						технологий в селекционной						работе						-----	-----		
--	-----	-----	-----	-----		Сохранность взрослой птицы						(без выбраковки), %						-----			
-----	-----	-----	-----	-----		Генетическая экспертиза линий						на наличие специфических									
генов						-----	-----	-----	-----		Рентабельность, %						-----				
-----	-----	-----	-----	-----		Прибыль (+), убыток (-), тыс.						руб.						-----			
-----	-----	-----	-----	-----		Ветеринарно-санитарное						состояние хозяйства (справка									
региональной ветеринарной						службы)						-----	-----	-----	-----						

Приложение N 33 к Правилам

Количественные и качественные показатели продуктивности и селекционно-племенной работы в
селекционно-генетических центрах по
разведению карпа, бестера, радужной форели, пеляди,
растительноядных рыб

(Карточка племенного хозяйства) _____ (наименование организации, адрес)

|Содержание белка в молоке | 3,0 | |матерей быков-производителей | | |по наивысшей лактации, % | |
 |-----|-----| |Живая масса | не менее 130% от стандарта | |быков-
 производителей мясных | породы | |пород, кг | | |-----|-----| |Живая
 масса | не менее 120% от стандарта | |быков-производителей молочных | породы | |пород, кг | | |-----
 -----|-----| |Проведение оценки по | 100 | |собственной продуктивности,
 % | | |-----|-----| |Проведение проверки быков по | 100 | |качеству
 потомства, % | | |-----|-----| |Использование информационных | + |
 |технологий в селекционной | | |работе | | |-----|-----| |Ветеринарно-
 санитарное | благополучное | |состояние хозяйства (справка | | |региональной ветеринарной | |
 |службы) | | |-----|-----|

Приложение N 35 к Правилам

Минимальные требования,

предъявляемые к селекционно-генетическому центру по

разведению свиней |-----|-----| |Показатели | Группы пород | | |
 (специализированные линии) | | |-----|-----| | |материнские |отцовские | | |-----|-----|-----
 ----| | |A | B | C | |-----|-----|-----| |Численность основных | 350 | 200 | 300
 | |свиноматок (по породам), гол. | | | |-----|-----|-----| |в том числе, %: | |
 | | |-----|-----|-----|-----| |чистопородных | 100 | 100 | 100 | |-----
 ----|-----|-----|-----| |оцененных методом контрольного | 100 | 100 | 100 | |выращивания | | | |-----
 -----|-----|-----|-----| |Состав стада (от основного | | | |поголовья) класса элита,
 %: | | | |-----|-----|-----|-----| |свиноматок | 85 | 85 | 85 | |-----
 --|-----|-----|-----| |хряков | 100 | 100 | 100 | |-----|-----|-----|-----|
 |Количество чистопородных | 100 | 100 | 100 | |хряков-производителей (от | | | |общего поголовья
 хряков), % | | | |-----|-----|-----|-----| |в том числе: | | | |оцененных методом
 контрольного | 100 | 100 | 100 | |выращивания | | | |-----|-----|-----|-----|
 |оцененных по качеству | 100 | 100 | 100 | |потомства | | | |-----|-----|-----|-----|
 -| |Выход поросят на одну основную | 24 | 24 | 19 | |свиноматку в год, гол. | | | |-----
 |-----|-----|-----| |Многоплодие, гол. | 12 | 12 | 9 | |-----|-----|-----|-----|
 |Масса гнезда в 30 дней, кг | 80 | 80 | 70 | |-----|-----|-----|-----| |Возраст
 достижения живой массы | 160 | 157 | 155 | |100 кг, дней | | | |-----|-----|-----|-----|
 -----| |Оценка ремонтного молодняка | | | |методом контрольного | | | |выращивания, %: | | | |-----
 -----|-----|-----|-----| |хрячков | 100 | 100 | 100 | |-----|-----|-----|-----|
 |-----| |свинок | 100 | 100 | 100 | |-----|-----|-----|-----| |Количество
 реализованного | 45 | 45 | 45 | |племенного молодняка (от | | | |полученного приплода), % | | | |-----
 -----|-----|-----|-----| |Использование информационных | + | + | + | |технологий в
 селекционной | | | |работе | | | |-----|-----|-----|-----| |Генетическая
 экспертиза на | 100 | 100 | 100 | |наличие достоверности | | | |происхождения и генетических | | | |
 |аномалий, %: | | | |-----|-----|-----|-----| |хряков-производителей | 100 | 100 |
 100 | |-----|-----|-----|-----| |ремонтных хрячков | 100 | 100 | 100 | |-----
 -----|-----|-----|-----|

Приложение N 36 к Правилам

Минимальные требования,

предъявляемые к селекционно-генетическому центру по разведению сельскохозяйственной птицы |--

|-----|-----|-----| |Показатели | Куры | Индейки | | |-----|-----|-----| | |
 яичные | мясные | | |-----|-----|-----|-----| |Численность несушек (общее | 80 |
 50 | 10 | |поголовье), тыс. гол. | | | |-----|-----|-----|-----| |Состав племенного
 стада: | 4 | 4 | 3 | |основных линий, число | | | |-----|-----|-----|-----| |кол-во
 селекционных гнезд на | 60 | 60 | 60 | |линию, шт. | | | |-----|-----|-----|-----|

