

Об утверждении профессионального стандарта "Машинист автогрейдера"

Приказ · № 932н · от 21.11.2014 · Министерство труда и социальной защиты · Утратил силу

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 ноября 2014 г. N 932н

Об утверждении профессионального стандарта

"Машинист автогрейдера"

Зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2014 г.

Регистрационный N 35270

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Машинист автогрейдера".

Министр М.А.Топилин

Приложение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист автогрейдера

|-----|

| 241 |

|-----|

Регистрационный номер

I. Общие сведения

|-----| Выполнение механизированных работ с применением | 16.022 | автогрейдера

|-----|

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности: |-----|

|Выполнение механизированных работ с применением автогрейдера в| условиях строительства, обслуживания и ремонта автомобильных| дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений в| соответствии со строительными нормами и правилами; техническое| обслуживание и хранение автогрейдера | |-----|

Группа занятий: |-----|-----|-----|-----| | 8332 |Машинисты | - | - | |

|землеройных и | | | |подобных машин | | | |-----|-----|-----|-----| (код ОКЗ)

(наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности: |-----|-----|-----|-----| |

42.11 |Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |-----|-----|-----|-----|

-----| | 42.13 |Строительство мостов и тоннелей | |-----|-----|-----|-----| |

43.99 |Работы строительные специализированные прочие, не | | | |включенные в другие группировки |

|-----|-----|-----|-----| | 45.2 |Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных | | | |средств | |-----|-----|-----|-----| (код ОКВЭД)

(наименование вида экономической деятельности)

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) |-----|-----|-----|-----|

Обобщенные трудовые функции		Трудовые функции	
код	наименование	уровень	наименование
А	Выполнение	3	Выполнение механизированных работ средней сложности и мощностью до 100 кВт
В	Выполнение	4	Выполнение механизированных работ любой сложности и мощностью свыше 100 кВт

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Код	А	Уровень	3
Наименование	Выполнение механизированных работ средней сложности и мощностью до 100 кВт		
Происхождение	оригинальной		

Код Регистрационный
оригинала номер
профессионального

Возможные	Машинист автогрейдера 5-го разряда (для)	наименования автогрейдеров мощностью двигателя до 59 кВт	должностей
Машинист автогрейдера 6-го разряда (для)	автогрейдеров мощностью двигателя от 59 до 100 кВт		
Требования к	Для машиниста автогрейдера 5-го разряда:	образованию	среднее профессиональное образование и обучению
			профессиональная подготовка не менее 4 месяцев (при первичном обучении), подтвержденная удостоверением машиниста автогрейдера с соответствующими разрешающими отметками
			повышение квалификации не реже одного раза за три года
			профессиональная переподготовка не менее 2 месяцев и не реже одного раза за пять лет
			машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии
			Для машиниста автогрейдера 6-го разряда:
			среднее профессиональное образование
			повышение квалификации не реже одного раза за три года
			профессиональная переподготовка не менее 2 месяцев и не реже одного раза за пять лет
			машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии
			Требования к
			Отсутствуют для машиниста автогрейдера 5-го разряда
			опыту
			Не менее одного года по профессии машиниста
			практической автогрейдера 5-го разряда для машиниста
			работы автогрейдера 6-го разряда
			Особые
			Лица не

моложе 18 лет - для машиниста автогрейдера | условия | 5-го разряда | | допуска | Лица не моложе 19 лет - для машиниста автогрейдера | к работе | 6-го разряда | | | Наличие удостоверения, подтверждающего право | | управления транспортным средством соответствующей | | категории | | Прохождение обязательных предварительных (при | | поступлении на работу) и периодических медицинских | | осмотров (обследований), а также внеочередных | | медицинских осмотров (обследований) в порядке, | | установленном законодательством Российской | | Федерации | | Прохождение инструктажа по охране труда | | ----- | ----- |
 Дополнительные характеристики: | ----- | ----- | ----- | Наименование | Код |
 Наименование базовой группы, должности | | документа | | (профессии) или специальности | | ----- |
 ----- | ----- | ----- | ОКЗ | 8332 | Машинисты землеройных и подобных машин | | ----- |
 ----- | ----- | ----- | ЕТКС | § 121 | Машинист автогрейдера 5-го разряда (для | | |
 | автогрейдеров мощностью двигателя до 59 | | | кВт) | | | § 122 | Машинист автогрейдера 6-го разряда (для | | |
 | автогрейдеров мощностью двигателя от 59 до | | | 100 кВт) | | ----- | ----- | ----- |
 ----- | ОКНПО | 150500 | Машинист дорожных и строительных машин | | ----- | ----- | ----- |
 ----- |

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986). Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

3.1.1. Трудовая функция

----- | ----- | --- | Наименование | Выполнение механизированных | Код | А/01.3 | Уровень | 3 |
работ средней сложности			(под-	
автогрейдером с двигателем			уровень)	
мощностью до 100 кВт			квали-	
		фикации		
-----	-----	---	Происхождение	-----
Оригинал X	Заимствовано		функции	
 ----- | ----- | ----- | ----- |

Код Регистрационный

оригинала номер

профессионального

стандарта | ----- | ----- | | Трудовые | Выполнение работ по
 профилированию земляного полотна | действия | дороги | | ----- | |
 | Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов | | ----- | |
 | Выполнение работ по планировке площадей при | | устройстве выемок, насыпей, резервов,
 кавальеров и | | банкетов | | ----- | | | Выполнение работ по
 восстановлению дорожных покрытий | | ----- | | | Выполнение работ по
 предварительному рыхлению грунта | | ----- | | | Выполнение работ по

очистке дорожного полотна и | | территорий от снега, льда и снегового наката | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по перемешиванию материалов | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по профилированию откосов насыпей и | | |выемок | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по прокладке и очистке водосточных | | |канав и кюветов | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по разрушению прочных грунтов и | | |твердых
 покрытий | | ----- | | |Выявление, устранение и предотвращение причин
 | | |нарушений в работе автогрейдера | | ----- | | |Передвижение
 автогрейдера по автомобильным дорогам | | ----- | | -----
 |Необходимые |Следить за показаниями приборов и сигнализацией при | |умения |работе
 автогрейдера и в движении | | ----- | | |Контролировать наличие
 посторонних предметов | | |(камней, пней), ограждений и предупредительных | | |знаков в рабочей
 зоне | | ----- | | |Выявлять, устранять и предотвращать причины | |
 |нарушений технологического процесса | | ----- | | |Соблюдать
 строительные нормы и правила | | ----- | | |Читать проектную
 документацию | | ----- | | |Прекращать работу при возникновении
 нештатных | | |ситуаций | | ----- | | |Соблюдать правила дорожного
 движения | | ----- | | |Использовать средства индивидуальной защиты | |
 | | ----- | | |Выполнять задания в соответствии с технологическим | |
 |процессом производства работ | | ----- | | |Использовать дорожные
 знаки и указатели, | | |радиотехническое и навигационное оборудование | | -----
 ----- | | |Управлять автогрейдером в различных условиях | | |движения (в том числе в темное
 время суток) | | ----- | | |Соблюдать безопасность движения,
 поддерживать | | |безопасные дистанцию и поперечный интервал; не | | |уменьшать скорость и не
 создавать помехи движению | | |других транспортных средств | | ----- | |
 | |Обеспечивать маневр в транспортном потоке, | | |информировать других участников движения о
 своих | | |маневрах и не создавать им помех | | ----- | | |Обеспечивать
 поворот машины с сохранением обратной | | |связи о положении управляемых колес | | -----
 ----- | | |Запускать двигатель при различном его температурном | | |состоянии | | -----
 ----- | | |Поддерживать комфортные условия в кабине | | -----
 ----- | | |Контролировать движение автогрейдера при | | |возникновении нештатных
 ситуаций | | ----- | | ----- | |Необходимые |Требования инструкции по
 эксплуатации автогрейдера | |знания |----- | | |Способы управления
 рабочими органами автогрейдера, | | |кинематика движения отвала автогрейдера в | | |пространстве
 | | ----- | | |Технология работ, выполняемых на автогрейдере | | -----
 ----- | | |Проектная документация и план проведения работ | | -----
 ----- | | |Терминология в области строительства и | | |машиностроения | | -----
 ----- | | |Действие установленной сигнализации при работе и | | |движении | | -----
 ----- | | |Технические регламенты по безопасности машин и | |
 |производственные инструкции | | ----- | | |Порядок действий при
 возникновении нештатных | | |ситуаций | | ----- | | |Правила приема и
 сдачи смены | | ----- | | |Правила дорожного движения | | -----
 ----- | | |Правила производственной и технической эксплуатации | | |автогрейдера | |
 ----- | | |Правила и инструкции по охране труда, | | |производственной
 санитарии, электробезопасности, | | |пожарной и экологической безопасности | | -----
 ----- | | |Устройство, технические характеристики автогрейдера | | |и его составных частей | |
 | | ----- | | |Правила государственной регистрации автогрейдеров | | -----
 ----- | | |Правила допуска машиниста к управлению автогрейдером | | -----
 ----- | | |Динамические свойства автогрейдера и возможности его | |

торможения | |-----|-----| |Другие | - | |характерис- | | |тики | | |-----
-----|-----|-----|

3.1.2. Трудовая функция

-----		-----		---	Наименование	Выполнение ежесменного и	Код	A/02.3	Уровень	3
периодического технического			(под-							
обслуживания автогрейдера с			уровень)							
двигателем мощностью до 100			квали-							
кВт			фикации							
-----		-----		---	Происхождение	-----	-----	-----	-----	трудовой
Оригинал X	Заимствовано			функции		из оригинала				
-----	-----	-----	-----							

Код Регистрационный
оригинала номер
профессионального
стандарта |-----|-----| |Трудовые |Визуальный контроль общего
технического состояния | |действия |автогрейдера перед началом работ | | |-----
-----| | |Проведение контрольного осмотра и проверки | | |исправности всех агрегатов
автогрейдера | | |-----| | |Проверка заправки и дозаправка автогрейдера
| | |топливом, маслом, охлаждающей и специальными | | |жидкостями | | |-----
-----| | |Получение горюче-смазочных материалов | | |-----| | |
|Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования| | |в соответствии с техническим
заданием | | |-----| | |Выполнение очистки рабочих органов и
поддержание | | |надлежащего внешнего вида автогрейдера | | |-----| | |
|Устранение обнаруженных незначительных | | |неисправностей в работе машины | | |-----
-----| | |Запуск двигателя и контроль его работы | | |-----| | |
|Контрольный осмотр и проверка исправности всех | | |агрегатов автогрейдера | | |-----
-----| | |Контроль заправки и дозаправка автогрейдера | | |топливом, маслом,
охлаждающей и специальными | | |жидкостями | | |-----| | |Проверка
крепления узлов и механизмов автогрейдера | | |-----| | |Выполнение
регулирующих операций при техническом | | |обслуживании автогрейдера | | |-----
-----| | |Выполнение технического обслуживания автогрейдера | | |после хранения | | |-----
-----| | |Паркование автогрейдера в отведенном месте | | |-----
-----| | |Установка рычагов управления движением автогрейдера| | |в нейтральное положение
| | |-----| | |Выключение двигателя и сброс остаточного давления в| |
|гидравлике | | |-----| | |Помещение ключа зажигания в установленное
место | | |-----| | |Необходимые |Выполнять моечно-уборочные
работы | |умения |-----| | |Выполнять проверку крепления узлов и
механизмов | | |автогрейдера | | |-----| | |Выявлять незначительные
неисправности в работе | | |автогрейдера | | |-----| | |Использовать
топливозаправочные средства | | |-----| | |Заправлять машину горюче-
смазочными материалами и | | |специальными жидкостями с соблюдением экологических| |
|требований и требований безопасности | | |-----| | |Заполнять
документацию по выдаче нефтепродуктов | | |-----| | |
|Принимать/сдавать автогрейдер в начале или при | | |окончании работы | | |-----
-----| | |Выполнять общую проверку работоспособности | | |агрегатов и механизмов | | |-----
-----| | |Проверять состояние колес и давление воздуха в | | |шинах | | |-----
-----| | |Проверять крепления узлов и механизмов машины | | |-----
-----| | |Применять в работе инструмент, специальное | | |оборудование и приборы для

проверки состояния | | механизмов и систем управления автогрейдера | | -----
 ----- | | Контролировать комплектность автогрейдера | | ----- | |
 | Соблюдать правила технической эксплуатации | | технологического оборудования, механизмов и
 систем | | управления автогрейдера | | ----- | | Соблюдать требования
 охраны труда, производственной | | санитарии, электробезопасности, пожарной и | | экологической
 безопасности | | ----- | | Соблюдать требования инструкции по
 эксплуатации | | автогрейдера | | ----- | | Необходимые
 | Требования инструкции по эксплуатации и порядку | | знания | подготовки автогрейдера к работе | | |
 ----- | | Перечень операций и технология ежедневного | | | технического
 обслуживания машины | | ----- | | Основные виды, типы и
 предназначение инструментов, | | используемых при обслуживании автогрейдера | | -----
 ----- | | Устройство, технические характеристики автогрейдера | | и его составных
 частей | | ----- | | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и
 | | других материалов, используемых при техническом | | обслуживании автогрейдера | | -----
 ----- | | Устройство технических средств для | | транспортирования, приема,
 хранения и заправки | | горюче-смазочных и других материалов, используемых | | при обслуживании
 и управлении автогрейдером | | ----- | | Свойства, правила хранения и
 использования | | горюче-смазочных материалов и технических жидкостей | | -----
 ----- | | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, | | подготовки к работе и
 установки сменного навесного | | оборудования | | ----- | | Устройство
 и правила работы средств встроенной | | диагностики | | ----- | |
 | Значения контрольных параметров, характеризующих | | работоспособное состояние автогрейдера | |
 | ----- | | Перечень операций и технология работ при различных | |
 | видах технического обслуживания | | ----- | | Основные виды, типы и
 предназначение инструментов и | | технологического оборудования, используемых при | |
 | обслуживании автогрейдера | | ----- | | Правила хранения
 автогрейдера | | ----- | | Правила и инструкции по охране труда, | |
 | производственной санитарии, электробезопасности, | | пожарной и экологической безопасности | |
 | ----- | | Правила тушения пожара огнетушителем или другими | |
 | подручными средствами при возгорании | | горюче-смазочных и других материалов | | -----
 ----- | | План эвакуации и действия при чрезвычайных | | ситуациях | | -----
 ----- | | Методы безопасного ведения работ | | ----- | |
 | Технические регламенты по безопасности автогрейдера | | ----- | |
 | Требования, предъявляемые к средствам | | индивидуальной защиты | | -----
 ----- | | Правила погрузки и перевозки автогрейдера на | | железнодорожных платформах,
 трейлерах | | ----- | | Другие | - | | характеристики | | | | -----
 ----- | |

3.2. Обобщенная трудовая функция

-----	---	---	Наименование	Выполнение механизированных	Код	В	Уровень	4
			работ любой сложности и					
			техническое обслуживание					
			автогрейдера с двигателем					
			мощностью свыше 100 кВт					
-----	---	---	Происхождение	-----	-----	-----	-----	обобщенной
			Оригинал X Заимствовано					трудовой из оригинала функции ----- ----- ----- -----

Код Регистрационный
 оригинала номер

профессионального

стандарта |-----|-----| |Возможные |Машинист автогрейдера 7-го
разряда (для |наименования|автогрейдеров мощностью двигателя от 100 до 150 кВт)| |должностей
|Машинист автогрейдера 8-го разряда (для | |автогрейдеров мощностью двигателя свыше 150 кВт) |
|-----|-----| |-----|-----|
|Требования к|Для машиниста автогрейдера 7-8-го разрядов: | |образованию | - среднее
профессиональное образование | |и обучению | - профессиональная переподготовка не менее 2
месяцев| | |и не реже одного раза за пять лет, подтвержденная| | |удостоверением машиниста
автогрейдера с| | |соответствующими разрешающими отметками | | | - машинисты, занятые
управлением и обслуживанием| | |строительных машин и механизмов, должны знать| | |слесарное
дело и тарифицироваться по профессии| | |"Слесарь строительный" на один разряд ниже основной| |
|профессии | |-----|-----| |Требования к|Не менее 2 лет - для
машиниста автогрейдера 7-го| |опыту |разряда | |практической|Не менее 3 лет - для машиниста
автогрейдера 8-го| |работы |разряда | |-----|-----| |Особые |Лица не
моложе 20 лет - для машиниста автогрейдера| |условия |7-го разряда | |допуска к |Лица не моложе
21 года - для машиниста автогрейдера| |работе |8-го разряда | | |Наличие удостоверения,
подтверждающего право| | |управления транспортным средством соответствующей| | |категории | |
|Прохождение обязательных предварительных (при| | |поступлении на работу) и периодических
медицинских| | |осмотров (обследований), а также внеочередных| | |медицинских осмотров
(обследований) в установленном| | |законодательством Российской Федерации порядке | |
|Прохождение инструктажа по охране труда | |-----|-----|
Дополнительные характеристики: |-----|-----| |Наименование| Код |
Наименование базовой группы, должности | | документа | | (профессии) или специальности | |-----|
|-----|-----| |ОКЗ | 8332 |Машинисты землеройных и подобных машин | |-----|
|-----|-----| |ЕТКС | § 123 |Машинист автогрейдера 7-го разряда (для | | |
|автогрейдеров мощностью двигателя от 100 до | | |150 кВт) | | |§ 124 |Машинист автогрейдера 8-го
разряда | | | |(для автогрейдеров мощностью двигателя свыше| | |150 кВт) | |-----|-----|
|-----|-----| |ОКНПО |150500 |Машинист дорожных и строительных машин | |-----|-----|
|-----|-----|

3.2.1. Трудовая функция

-----		-----		---	Наименование	Выполнение механизированных	Код	В/01.4	Уровень	4
работ любой сложности			(под-							
автогрейдером с двигателем			уровень)							
мощностью свыше 100 кВт			квали-							
		фикации								
-----		-----		---	Происхождение	-----	-----	-----	-----	трудовой
Оригинал X	Заемствовано			функции		из оригинала				
-----	-----	-----	-----							

Код Регистрационный

оригинала номер

профессионального

стандарта |-----|-----| |Трудовые |Выполнение работ по
профилированию земляного полотна| действия |дороги | |-----|-----| |
|Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов| |-----|-----| |
|Выполнение работ по планировке площадей при | | |устройстве выемок, насыпей, резервов,
кавальеров и | | |банкетов | |-----|-----| |Выполнение работ по
восстановлению дорожных покрытий| |-----|-----| |Выполнение работ по
предварительному рыхлению грунта| |-----|-----| |Выполнение работ по

очистке дорожного полотна и | | территорий от снега, льда и снегового наката | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по перемешиванию материалов | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по профилированию откосов насыпей и | | |выемок | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по прокладке и очистке водосточных | | |канав и кюветов | | -----
 ----- | | |Выполнение работ по разрушению прочных грунтов и | | |твердых
 покрытий | | ----- | | |Выявление, устранение и предотвращение причин
 | | |нарушений в работе автогрейдера | | ----- | | |Передвижение
 автогрейдера по автомобильным дорогам | | ----- | | -----
 |Необходимые |Следить за показаниями приборов и сигнализацией при | | умения |работе
 автогрейдера и в движении | | ----- | | |Контролировать наличие
 посторонних предметов | | |(камней, пней), ограждений и предупредительных | | |знаков в рабочей
 зоне | | ----- | | |Выявлять, устранять и предотвращать причины | |
 |нарушений технологического процесса | | ----- | | |Соблюдать
 строительные нормы и правила | | ----- | | |Читать проектную
 документацию | | ----- | | |Прекращать работу при возникновении
 нештатных | | |ситуаций | | ----- | | |Соблюдать правила дорожного
 движения | | ----- | | |Использовать средства индивидуальной защиты | |
 | | ----- | | |Выполнять задания в соответствии с технологическим | |
 |процессом производства работ | | ----- | | |Использовать дорожные
 знаки и указатели, | | |радиотехническое и навигационное оборудование | | -----
 ----- | | |Управлять автогрейдером в различных условиях | | |движения (в том числе в темное
 время суток) | | ----- | | |Соблюдать безопасность движения,
 поддерживать | | |безопасные дистанцию и поперечный интервал; не | | |уменьшать скорость и не
 создавать помехи движению | | |других транспортных средств | | -----
 | |Обеспечивать маневр в транспортном потоке, | | |информировать других участников движения о
 своих | | |маневрах и не создавать им помех | | ----- | | |Обеспечивать
 поворот машины с сохранением обратной | | |связи о положении управляемых колес | | -----
 ----- | | |Запускать двигатель при различном его температурном | | |состоянии | | -----
 ----- | | |Поддерживать комфортные условия в кабине | | -----
 ----- | | |Контролировать движение автогрейдера при | | |возникновении нештатных
 ситуаций | | ----- | | |Производить земляные работы на уклонах, в
 котлованах | | |и в стесненных условиях | | ----- | | |Производить уборку
 снега в стесненных и в сложных | | |погодных условиях, при гололеде | | -----
 ----- | | |Управлять автогрейдером, оборудованным | | |автоматизированной системой управления | |
 |технологическими параметрами процессов производства | | |работ | | ----- | | -----
 ----- | |Необходимые |Требования инструкции по эксплуатации автогрейдера | | знания |-----
 ----- | | |Способы управления рабочими органами автогрейдера, | | |кинематика
 движения отвала автогрейдера в | | |пространстве | | ----- | |
Технология работ, выполняемых на автогрейдере		-----				
Проектная документация и план проведения работ		-----				
Терминология в области строительства и			машиностроения		-----	
	Действие установленной сигнализации при работе и			движении		-----
 ----- | | |Технические регламенты по безопасности машин и | | |производственные инструкции | | -----
 ----- | | |Порядок действий при возникновении нештатных | | |ситуаций | | -----
 ----- | | |Правила приема и сдачи смены | | -----
 ----- | | |Правила дорожного движения | | ----- | | |Правила
 производственной и технической эксплуатации | | |автогрейдера | | -----
 --- | | |Правила и инструкции по охране труда, | | |производственной санитарии, электробезопасности,

|| |пожарной и экологической безопасности || |-----| | |Устройство, технические характеристики автогрейдера || |и его составных частей || |-----|
 -----| | |Правила государственной регистрации автогрейдеров || |-----|
 ---| | |Правила допуска машиниста к управлению автогрейдером| | |-----|
 || |Динамические свойства автогрейдера и возможности его| | |торможения || |-----|
 -----| | |Особенности геометрии автогрейдера и показатели его || |проходимости || |-----|
 -----| | |Другие | - | |характерис- || |тики || |-----|-----|
 -----|

3.2.2. Трудовая функция

-----		-----		---	Наименование	Выполнение ежесменного и	Код	В/02.4	Уровень	4
периодического технического			(под-							
обслуживания автогрейдера с			уровень)							
двигателем свыше 100 кВт			квали-							
				фикации						
-----		-----		---	Происхождение	-----	-----	-----	-----	трудовой
Оригинал X	Заемствовано			функции		из оригинала				
-----	-----	-----	-----							
Код Регистрационный										
оригинала номер										
профессионального										
стандарта	-----	-----		Трудовые	Визуальный контроль общего					
технического состояния		действия	автогрейдера перед началом работ			-----				
-----			Проведение контрольного осмотра и проверки			исправности всех агрегатов				
автогрейдера			-----			Проверка заправки и дозаправка автогрейдера				
		топливом, маслом, охлаждающей и специальными			жидкостями			-----		
-----			Получение горюче-смазочных материалов			-----				
Выполнение монтажа/демонтажа навесного оборудования			в соответствии с техническим							
заданием			-----			Выполнение очистки рабочих органов и				
поддержание			надлежащего внешнего вида автогрейдера			-----				
Устранение обнаруженных незначительных			неисправностей в работе машины			-----				
-----			Запуск двигателя и контроль его работы			-----				
Контрольный осмотр и проверка исправности всех			агрегатов автогрейдера			-----				
-----			Контроль заправки и дозаправка автогрейдера			топливом, маслом,				
охлаждающей и специальными			жидкостями			-----			Проверка	
крепления узлов и механизмов автогрейдера			-----			Выполнение				
регулировочных операций при техническом			обслуживании автогрейдера			-----				
-----			Выполнение технического обслуживания автогрейдера			после хранения			-----	
-----			Паркование автогрейдера в отведенном месте			-----				
-----			Установка рычагов управления движением автогрейдера			в нейтральное положение				
		-----			Выключение двигателя и сброс остаточного давления в					
гидравлике			-----			Помещение ключа зажигания в установленное				
место			-----	-----			Необходимые	Выполнять моечно-уборочные		
работы		умения	-----			Выполнять проверку крепления узлов и				
механизмов			автогрейдера			-----			Выявлять незначительные	
неисправности в работе			автогрейдера			-----			Использовать	
топливозаправочные средства			-----			Заправлять машину горюче-				
смазочными материалами и			специальными жидкостями с соблюдением экологических							
требований и требований безопасности			-----			Заполнять				

документацию по выдаче нефтепродуктов | |-----| |

|Принимать/сдавать автогрейдер в начале или при | |окончании работы | |-----

-----| |Выполнять общую проверку работоспособности | |агрегатов и механизмов | |-----

-----| |Проверять состояние колес и давление воздуха в | |шинах | |-----

-----| |Проверять крепления узлов и механизмов машины | |-----

-----| |Применять в работе инструмент, специальное | |оборудование и приборы для

проверки состояния | |механизмов и систем управления автогрейдера | |-----

-----| |Контролировать комплектность автогрейдера | |-----| |

|Соблюдать правила технической эксплуатации | |технологического оборудования, механизмов и

систем | |управления автогрейдера | |-----| |Соблюдать требования

охраны труда, производственной | |санитарии, электробезопасности, пожарной и | |экологической

безопасности | |-----| |Соблюдать требования инструкции по

эксплуатации | |автогрейдера | |-----|-----| |Необходимые

|Требования инструкции по эксплуатации и порядку | |знания |подготовки автогрейдера к работе | | |

-----| |Перечень операций и технология ежесменного | |технического

обслуживания машины | |-----| |Основные виды, типы и

предназначение инструментов, | |используемых при обслуживании автогрейдера | |-----

-----| |Устройство, технические характеристики автогрейдера | |и его составных

частей | |-----| |Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и

| |других материалов, используемых при техническом | |обслуживании автогрейдера | |-----

-----| |Устройство технических средств для | |транспортирования, приема,

хранения и заправки | |горюче-смазочных и других материалов, используемых | |при обслуживании

и управлении автогрейдером | |-----| |Свойства, правила хранения и

использования | |горюче-смазочных материалов и технических жидкостей | |-----

-----| |Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, | |подготовки к работе и

установки сменного навесного | |оборудования | |-----| |Устройство

и правила работы средств встроенной | |диагностики | |-----| |

|Значения контрольных параметров, характеризующих | |работоспособное состояние автогрейдера |

| |-----| |Перечень операций и технология работ при различных | |

|видах технического обслуживания | |-----| |Основные виды, типы и

предназначение инструментов и | |технологического оборудования, используемых при |

|обслуживании автогрейдера | |-----| |Правила хранения

автогрейдера | |-----| |Правила и инструкции по охране труда, |

|производственной санитарии, электробезопасности, | |пожарной и экологической безопасности | |

|-----| |Правила тушения пожара огнетушителем или другими | |

|подручными средствами при возгорании | |горюче-смазочных и других материалов | |-----

-----| |План эвакуации и действия при чрезвычайных | |ситуациях | |-----

-----| |Методы безопасного ведения работ | |-----| |

|Технические регламенты по безопасности автогрейдера | |-----| |

|Требования, предъявляемые к средствам | |индивидуальной защиты | |-----

-----| |Правила погрузки и перевозки автогрейдера на | |железнодорожных платформах,

трейлерах | |-----|-----| |Другие | - | |характеристи- | |ки | |-----

-|-----| IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального

стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик |-----| |ОННО

"Национальное объединение саморегулируемых организаций, |основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство" | |Президент Кутыин Николай Георгиевич | |-----

-----|

4.2. Наименования организаций-разработчиков |----|-----| | 1
 |Институт повышения квалификации и переподготовки кадров| | |транспортно-дорожного комплекса
 ФГБОУ ВПО "Московский| | |автомобильно-дорожный государственный технический| | |университет"
 (ИПК МАДИ), город Москва | |----|-----| | 2 |Московский областной
 комитет профсоюзов, город Москва | |----|-----| | 3 |СРО НП
 "Межрегиональное объединение дорожников| | |"СОЮЗДОРСТРОЙ", город Москва | |----|-----|
 -----| | 4 |ФГБОУ ВПО "Московский автомобильно-дорожный государственный| |
 |технический университет" (МАДИ), город Москва | |----|-----| | 5
 |ЦК профсоюзов РОСПРОФТРАНСДОР, город Москва | |----|-----|
