

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации · № 1029н · от 28.09.2020 · Действует с изменениями

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

28 сентября 2020 г. № 1029н

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

Зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2020 г.

Регистрационный № 60589

В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. № 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный номер № 51503).

Министр М.А.Мурашко

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 г. № 1029н

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом

(класс I по МКБ-10¹)

№

п/пКод заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

A15

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения
Специализированные санаторно-курортные организации

A17+

Туберкулез нервной системы

A19

Милиарный туберкулез

2.A16

Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически
Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний
Специализированные санаторно-курортные организации

3.

Z20

Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями
Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу
Специализированные санаторно-курортные организации.
Климатические курорты

4.

A18

Туберкулез других органов
Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза
Специализированные санаторно-курортные организации.
Климатические курорты

5.

B90

Последствия туберкулеза
Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов
Специализированные санаторно-курортные организации

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями

крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

D50

Железодефицитная
анемия

Фаза ремиссии,
компенсированные функции
крови
(кислородотранспортная и
иммунная)

Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические с
питьевыми
минеральными водами;
- 2) климатические

D51.8

Другие витамин-B12 - дефицитные анемии

Фаза ремиссии,
компенсированные функции
крови
(кислородотранспортная и
иммунная)

Курорты:

- 1) бальнеологические с
питьевыми
минеральными водами;
- 2) климатические

D52.0

Фолиеводефицитная
анемия, связанная с питанием

Фаза ремиссии,
компенсированные функции
крови
(кислородотранспортная и иммунная)

Курорты:

- 1) бальнеологические с
питьевыми минеральными водами;
- 2) климатические

D52.8

Другие
фолиеводефицитные анемии

D52.9

Фолиеводефицитная анемия неуточненная

D55

Анемия вследствие ферментных нарушений
Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)

Климатические курорты

D60-D64

Апластические и другие анемии

2.

D69.4

Другие первичные тромбоцитопении
Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)

Климатические курорты

D69.9

Геморрагическое состояние неуточненное

3.

D80

Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител
Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)

Санаторно-курортные организации

Климатические курорты

D81

Комбинированные иммунодефициты

4.

D86.0

Саркоидоз легких

Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных
изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени

Специализированные санаторно-курортные организации

D86.2

Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями
эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

E01.0

Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью

Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с йодобромными водами;

2) климатические

(в нежаркое время года)

E01.8

Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния

2.

E02

Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности

Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с йодобромными водами;

2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

3.

E04.0

Нетоксический диффузный зоб

Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с йодобромными водами;

2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

E04.1

Нетоксический одноузловой зоб

E04.2

Нетоксический многоузловой зоб

Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)

4.

E05

Тиреотоксикоз [гипертиреоз]

При увеличении щитовидной железы не более 2 степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические с йодобромными водами;
- 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

E05.0

Тиреотоксикоз с диффузным зобом

Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)

5.

E06.3

Аутоиммунный тиреоидит

Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические с йодобромными водами;
- 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

E06.5

Другой хронический тиреоидит

6.

E07.1

Дисгормональный зоб

Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические с йодобромными водами;
- 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

E07.8

Другие уточненные болезни щитовидной железы

7.

E10

Инсулинзависимый сахарный диабет

Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

8.

E11

Инсулин независимый сахарный диабет

При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без

наклонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами

9.

E23.2

Несахарный диабет

Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия).

Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

10.

E28.0

Избыток эстрогенов

В фазе компенсации, субкомпенсации

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами

E28.3

Первичная яичниковая недостаточность

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами

11.

E66.0

Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов

Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;

2) климатические

E66.1

Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств

E66.2

Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

E66.8

Другие формы ожирения

12.

E68

Последствия избыточности питания

Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;

2) климатические

13.

E74

Другие нарушения обмена углеводов

Нарушение толерантности к глюкозе

Санаторно-курортные организации.

E74.8

Другие уточненные нарушения обмена углеводов

Нарушение гликемии натощак

Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами,

14.

E78

Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии

Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические

курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами

E78.4

Другие гиперлипидемии

15.

E79

Нарушения обмена пуринов и пиримидинов

В фазе обострения и ремиссии

Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

E79.0

Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов

E79.8

Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов

16.

E83

Нарушения минерального обмена

В фазе компенсации и декомпенсации

Санаторно-курортные организации.

Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

E83.8

Другие нарушения минерального обмена

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими

расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

F43.1

Посттравматическое стрессовое расстройство

С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;

2) климатические

F45.3

Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

F48

Другие невротические расстройства

2.

F50-F59

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами

С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;

2) климатические

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

G09

Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы

Последствия перенесенного менингита

(лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты

Последствия перенесенного менингита

(лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

2.

G20

Болезнь Паркинсона

Дрожательная или дрожательно-ригидная форма

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

3.

G21.1

Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами

Дрожательная или дрожательно-ригидная форма

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

G21.2

Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами

G21.3

Постэнцефалитический паркинсонизм

G21.8

Другие формы вторичного паркинсонизма

4.

G22

Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках

Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

5.

G24.0

Дистония, вызванная лекарственными средствами

I-II степень тяжести, без болевого синдрома

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические;
- 3) грязевые

G24.3

Спастическая кривошея

G24.4

Идиопатическая рото-лицевая дистония

G24.5

Блефароспазм

G24.8

Прочие дистонии

Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические;
- 3) грязевые

6.

G25

Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения

Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования когнитивных и аффективных расстройств

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

G25.0

Эссенциальный тремор

G25.1

Тремор, вызванный лекарственным средством

Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение

G25.2

Другие уточненные формы тремора

G25.4

Хорей, вызванная лекарственным средством

G25.5

Другие виды хорей

G25.8

Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения

7.

G35

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты

8.

G43.0

Мигрень без ауры [простая мигрень]

Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами;

2) климатические

G43.1

Мигрень с аурой [классическая мигрень]

G43.3

Осложненная мигрень

9.

G44.0

Синдром "гистаминовой" головной боли

Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период

Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические;

3) грязевые

G44.2

Головная боль напряженного типа

G44.3

Хроническая посттравматическая головная боль

G44.4

Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках

10.

G47.0

Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]

Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами;

2) климатические

G47.1

Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]

G47.2

Нарушения цикличности сна и бодрствования

11.

G50.0

Невралгия тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые;

3) климатические в нехолодное время года

G50.1

Атипичная лицевая боль

G50.8

Другие поражения тройничного нерва

12.

G51.0

Паралич Белла

Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

3) грязевые

G51.1

Воспаление узла коленца

G51.2

Синдром Россолимо - Мелькерссона

G51.3

Клонический гемифациальный спазм

G51.4

Лицевая миокимия

G51.8

Другие поражения лицевого нерва

13.

G54.0

Поражения плечевого сплетения

Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G54.1

Поражения пояснично-крестцового сплетения

G54.2

Поражения шейных

корешков, не

классифицированные

в других рубриках

G54.3

Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках

G54.4

Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках

G54.5

Невропатическая амиотрофия

G54.6

Синдром фантома конечности с болью

G54.7

Синдром фантома конечности без боли

14.

G55.1

Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков

Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G55.2

Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе

G55.3

Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях

G55.8

Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках

15.

G56.0

Синдром запястного канала

Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G56.1

Другие поражения срединного нерва срединного нерва

G56.2

Поражение локтевого нерва

G56.3

Поражение лучевого нерва

16.

G57.0

Поражение седалищного нерва

Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G57.1

Мералгия парестетическая

G57.2

Поражение бедренного нерва

G57.3

Поражение бокового подколенного нерва

G57.4

Поражение срединного подколенного нерва

G57.5

Синдром предплюсневой канала

G57.6

Поражение подошвенного нерва

17.

G58.0

Межреберная невралгия

Межреберная невралгия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G58.7

Множественный мононеврит

G58.8

Другие уточненные виды мононевралгии

18.

G60.0

Наследственная моторная и сенсорная невралгия

Наследственные моторная и сенсорная невралгии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G60.1

Болезнь Рефсума

G60.2

Невралгия в сочетании с наследственной атаксией

19.

G62.0

Лекарственная полиневралгия

Полиневралгии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G62.1

Алкогольная полиневропатия

G62.2

Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами

Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

G62.8

Другие уточненные полиневропатии

Полиневропатии с сенсорными и вегето- сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

20.

G71.0

Мышечная дистрофия

Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G71.1

Миотонические расстройства

G71.2

Врожденные миопатии

21.

G80

Детский церебральный паралич

Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами;

2) климатические;

3) грязевые

22.

G90.0

Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия

Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические

G90.1

Семейная дизавтономия [Райли-Дея]

G90.2

Синдром Горнера

G90.3

Полисистемная дегенерация

G90.8

Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы

Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические

23.

G95.1

Сосудистые миелопатии

Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
- 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

H01.0

Блефарит

Хронический блефарит вне фазы обострения

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические
(в теплое время года);
- 2) бальнеологические

H01.1

Неинфекционные дерматозы века

2.

H04.0

Дакриоаденит

Хронический дакриоцистит ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии

Санаторно-курортные

Курорты:

- 1) климатические (в теплое время года);
- 2) бальнеологические

H04.4

Хроническое воспаление слезных протоков

H04.8

Другие болезни слезного аппарата

3.

H10.4

Хронический конъюнктивит

Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические;
- 3) грязевые

4.

H15.0

Склерит

Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические
(в теплое время года);
- 2) бальнеологические

H15.1

Эписклерит

5.

H16.2

Кератоконъюнктивит

Хронический кератоконъюнктивит вне обострения

Санаторно-курортные организации

6.

H20.1

Хронический иридоциклит

Хронический иридоциклит в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические

(в теплое время года);

2) бальнеологические

7.

H22.1

Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках

Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические

(в теплое время года);

2) бальнеологические

8.

H40.1

Первичная открытоугольная глаукома

Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления

Специализированные санаторно-курортные организации

H40.2

Первичная закрытоугольная глаукома

9.

H52.1

Миопия

Миопия высокой степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические

10.

H47.2

Атрофия зрительного нерва

Частичная атрофия зрительного нерва

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические

11.

H35.5

Наследственные ретинальные дистрофии

Ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная)

(желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические

H36.0

Диабетическая ретинопатия

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

H65.2

Хронический серозный средний отитХронический средний отит вне фазы обострения

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические;3) грязевые

H65.3

Хронический слизистый средний отит

H65.4

Другие хронические негнойные средние отиты

2.

H73.1

Хронический мирингитХронический мирингит в фазе ремиссииСанаторно-курортные

организации.Курорты:

1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;

2) климатические;

3) грязевые

3.

H80

ОтосклерозФаза ремиссии

4.

H93.0

Дегенеративные и сосудистые болезни ухаФаза ремиссии

H93.1

Шум в ушах (субъективный)

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

I05.0

Митральный стенозРевматические митральные

пороки:митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК³I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости⁴, без признаков активности процесса

Санаторно-курортные

I05.1

Ревматическая недостаточность митрального клапанаКлиматические курорты (кроме горных)

I05.2

Митральный стеноз с недостаточностьюРевматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процессаСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;

2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные

I05.8

Другие болезни митрального клапана

Ревматический митральный порок:митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса

Санаторно-курортные организации.Климатические курорты (лесные, равнинные)

Ревматический митральный порок:митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса

Санаторно-курортные организации.Климатические курорты (лесные, равнинные)

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты (кроме горных)

Ревматический митральный порок:

митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Климатические курорты (кроме горных)

³ Функциональный класс (далее - ФК);

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

2.

I06.1

Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности без приступов стенокардии Санаторно-курортные организации

I06.2

Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью

I06.8

Другие ревматические болезни аортального клапана

3.

I07

Ревматические болезни трехстворчатого клапана Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Санаторно-курортные организации

I07.1

Трикуспидальная недостаточность

I07.2

Трикуспидальный стеноз с недостаточностью

I07.8

Другие болезни трехстворчатого клапана

4.

I08

Поражения нескольких клапанов Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Санаторно-курортные организации

I08.0

Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса

5.

I10

Эссенциальная (первичная) гипертензия

Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;

2) климатические

Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН ПА стадии (ФК II). Ожирение I-III степени Санаторно-курортные организации. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные)

6.

I11.0

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II) Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II) Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;

2) климатические

I11.9

Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II) Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические (кроме горных)

Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН ПА стадии (ФК II) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)

Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II) Санаторно-курортные организации

7.

I15.0

Реноваскулярная гипертензия Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с

нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание Санаторно-курортные организации

I15.1

Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек

I15.2

Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям Вторичные артериальные гипертензии, стадия I-II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические (только при ХСН не выше I стадии);
- 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)

8.

I20

Стенокардия [грудная жаба] Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические (кроме высокогорных)

I20.1

Стенокардия с документально подтвержденным спазмом

Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IА стадии (ФК II)

Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II) Санаторно-курортные организации

Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)

9.

I25.1

Атеросклеротическая болезнь сердца Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации.

Курорты. 1) бальнеологические;

- 2) климатические

I25.2

Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда

I25.3

Аневризма сердца Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации

10.

I34.1

Пролапс (пролабирование) митрального клапана

Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

11.

I41.0

Миокардит при Состояние после

перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше ПА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные

организации

I41.1

бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

12.

I42

Кардиомиопатия Кардиомиопатии вследствие

мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и

проводимости Санаторно-курортные

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

I43

Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIA стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации

13.

I67.2

Церебральный атеросклероз 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я

(субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой

недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

I67.4

Гипертензионная энцефалопатия

I67.8

Другие уточненные поражения сосудов мозга

14.

I69.0

Последствия

субарахноидального

кровоизлияния Последствия острого
нарушения мозгового
кровообращения в виде парезов, параличей,
чувствительности, при общем удовлетворительном
состоянии, стабилизации
показателей церебральной и общей гемодинамики, без
эпилептических приступов, с сохранением речевого
контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания
Санаторно-курортные
организации

I69.1

Последствия
внутричерепного
кровоизлияния

I69.2

Последствия другого
нетравматического внутричерепного кровоизлияния

I69.3

Последствия инфаркта
мозга

I69.4

Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
15.

I70.0

Атеросклероз аорты
Атеросклероз артерий
нижних конечностей и
терминального отдела
брюшной аорты,
атеросклероз других артерий в состоянии компенсации
кровообращения I-II
степени, в том числе после
реконструктивных операций
на периферических сосудах
(через 6 месяцев после операции) Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические, с радоновыми,
сероводородными,
углекислыми,
хлоридными
натриевыми,
йодобромными водами;
- 2) климатические

I70.1

Атеросклероз

почечной артерии

I70.2

Атеросклероз артерий
конечностей

I70.8

Атеросклероз других
артерий

Те же состояния в сочетании
с ишемической болезнью
сердца, ХСН IIA стадии
(ФК II) Санаторно-курортные
организации.

Бальнеологические
курорты

16.

I73.0

Синдром Рейно Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации
кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными,
кремнистыми термальными водами;

2) климатические

17.

I83.9

Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления Хроническая венозная
недостаточность Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными,
кремнистыми термальными водами;

2) климатические

18.

I87.0

Постфлебитический синдром Хроническая венозная недостаточность (II-IV
классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза
глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при
отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен Санаторно-курортные
организации.

1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными,
кремнистыми термальными водами; 2) климатические

I87.2

Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)

19.

I89

Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов

Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами

20.

I95.0

Идиопатическая гипотензияЭссенциальная гипотензия

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

I95.1

Ортостатическая гипотензия

I95.2

Гипотензия, вызванная лекарственными средствами

21.

I97

Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубрикахСостояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости XCH I стадииСанаторно-курортные организации

I97.1

Другие функциональные нарушения после операции на сердце

В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при XCH I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадииСанаторно-курортные организации.Климатические курорты (кроме горных)

Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при XCH I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма и проводимостиСанаторно-курортные организации

Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при XCH II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритмаСостояние после протезирования клапанов сердца через год и более при XCH II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости

Состояние после протезирования клапанов сердца при XCH I степени

Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

Санаторно-курортные организации

I97.2

Синдром постмастэктомического лимфатического отекаПервичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных пораженийСанаторно-курортные организации (в нежаркое время года)

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

J2.0

Аденовирусная пневмонияЗатяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II

степени, пневмония в фазе реконвалесценцииСанаторно-курортные организации.

Курорты.1) климатические;

2) грязевые

J2.1

Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом

J2.2

Пневмония, вызванная вирусом парагриппа

2.

J3

Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) грязевые

3.

J14

Пневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева- Пфейффера]Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) грязевые

4.

J15.0

Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*Затяжная пневмония с установленными клинически

и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) климатические;

2) грязевые

J15.2

Пневмония, вызванная стафилококком

J15.3

Пневмония, вызванная стрептококком группы В

J15.4

Пневмония, вызванная другими стрептококками

J15.5

Пневмония, вызванная *Escherichia coli*

J15.6

Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями

J15.7

Пневмония, вызванная *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8

Другие бактериальные пневмонии

5.

J16.0

Пневмония, вызванная хламидиями Затяжная пневмония с установленными клинически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции Санаторно-курортные организации.

1) климатические; 2) грязевые

J16.8

Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями

6.

J18

Пневмония без уточнения возбудителя Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) грязевые

7.

J41.0

Простой хронический бронхит Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) климатические;

2) бальнеологические с

углекислыми, хлоридными натриевыми водами

J41.1

Слизисто-гнойный хронический бронхит

J41.8

Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

8.

J44.8

Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;
- 2) климатические;
- 3) грязевые

9.

J45.0

Астма, с преобладанием аллергического компонента Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами;
- 2) климатические

J45.1

Неаллергическая астма

J45.8

Смешанная астма Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени Санаторно-курортные организации

10.

J47

Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз] Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени Санаторно-курортные организации. Климатические курорты

11.

J60

Пневмокониоз угольщика Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;
- 2) климатические

J61

Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами

J62

Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний

J63

Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью

J64

Пневмокониоз неуточненный

J65

Пневмокониоз, связанный с туберкулезом

J66.0

Биссиноз

J66.1

Болезнь трепальщиков льна

J66.8

Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью

12.

J67.0

Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами

J67.2

Легкое птицевода

J67.4

Легкое работающего с солодом

J67.5

Легкое работающего с грибами

J67.8

Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью

J68.0

Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

J68.4

Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

J68.8

Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

X. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

K20

Эзофагит I-II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

2.

K21.0

Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

K21.9

Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии

3.

K22.0

Ахалазия кардиальной части Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

K22.4

Дискинезия пищевода

4.

K25.7

Хроническая без кровотечения или прободения Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

5.

K26.7

Хроническая без кровотечения или прободения Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

6.

K28

Гастроэюнальная язва Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

7.

K29.3

Хронический поверхностный гастрит Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

K29.4

Хронический атрофический гастритХронический атрофический гастрит, фаза ремиссии

K29.8

ДуоденитХронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии

8.

K52.8

Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колитыЭозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

9.

K58

Синдром раздраженного кишечникаСиндром раздраженного кишечника без диареиСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K58.9

Синдром раздраженного кишечника без диареиСиндром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести

10.

K59

K59.0

Другие функциональные кишечные нарушенияЗапор

Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжестиСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

11.

K66.0

Брюшинные спайкиБрюшинные спайки абдоминальные

диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимостиСанаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами;

2) грязевые

K66.8

Другие уточненные поражения брюшины

12.

K71.3

Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатитаХронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

13.

K73.0

Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей

функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K73.1

Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках

14.

K74.0

Фиброз печени Фиброз, склероз и цирроз

печени без портальной гипертензии, при

нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности

Санаторно-курортные

организации. Климатические

курорты

K74.1

Склероз печени

K74.3

Первичный билиарный цирроз

15.

K.80.2

Камни желчного пузыря без холецистита Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами

16.

K81.1

Хронический холецистит Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

17.

K83.0

Холангит Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

18.

K86.1

Другие хронические панкреатиты Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого

синдрома Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами

19.

K91.1

Синдром оперированного желудка Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни

желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

K91.2

Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках

K91.4

Дисфункция после колостомии и энтеростомии

K91.5

Постхолецистэктомический синдром

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

L20.8

Другие атопические дерматиты Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые;

3) климатические

2.

L23

Аллергический контактный дерматит В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные

Санаторно-курортные организации.

1) бальнеологические; 2) грязевые;

3) климатические

L24

Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит

L25

Контактный дерматит неуточненный

L27

Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь

3.

L28.0

Простой хронический лишай Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) грязевые;

3) климатические

L28.2

Другая почесуха Почесуха легкой степени выраженности

4.

L29.8

Другой зуд Зуд кожи, хроническое течение

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

5.

L40.0

Псориаз обыкновенный Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые;

3) климатические

L40.5+

Псориаз артропатический Псориаз с артралгиями

6.

L43.0

Лишай гипертрофический красный плоский Хроническое течение, ограниченное распространение.

Красный

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, 2) грязевые

L43.8

Другой красный плоский лишай плоский лишай Циничная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение

7.

L70.0

Угри обыкновенные Угри, полученные в

результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, 2) грязевые

L70.8

Другие угри

8.

L85.2

Кератоз точечный (ладонно-подошвенный) Кератоз точечный, хроническое течение

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

9.

L90.5

Рубцовые состояния и фиброз кожи Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие

гипертрофические изменения кожи

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

L91

Гипертрофические изменения кожи

10.

L94.0

Локализованная склеродермия [morphea] Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) грязевые

L94.1

Линейная склеродермия

L94.3

Склеродактилия

11.

L97

Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

12.

Q80.0

Ихтиоз простой Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические (в теплое время года);

2) бальнеологические;

3) грязевые

Q80.1

Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X- сцепленный ихтиоз)

Q80.2

Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз

Q80.3

Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия

Q80.8

Другой врожденный ихтиоз

XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

M02.0

Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) климатические;

3) грязевые

M02.1

Постдизентерийная артропатия

M02.2

Постиммунизационная артропатия

M02.3

Болезнь Рейтера

M02.8

Другие реактивные артропатии

2.

M05

Серопозитивный ревматоидный артрит Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

M05.8

Другие серопозитивные ревматоидные артриты

3.

M06.0

Серонегативный ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

4.

M07.0

Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов

течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) климатические;

3) грязевые

M07.2

Псориатический спондилит

M07.3

Другие псориатические артропатии

M07.5

Артропатия при язвенном колите

M07.6

Другие энтеропатические артропатии

5.

M08.0

Юношеский ревматоидный артрит Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

6.

M10.0

Идиопатическая подагра Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

7.

M15.0

Первичный
генерализованный
(остео) артроз
Полиоостеоартроз
первичный, вторичный
(посттравматический,
вследствие нарушения
обмена веществ,
патологических
гормональных изменений,
ранее перенесенных
артритов) без осложнений
или с остаточными явлениями реактивного
синовита, артрогенными
контрактурами
Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными
натриевыми,
кремнистыми
термальными,
сероводородными,
радоновыми, йодобромными
минеральными водами;
2) грязевые

M15.1

Узлы Гебердена
(с артропатией)

M15.2

Узлы Бушара
(с аттюпатией)

M15.3

Вторичный множественный
артроз

M15.4

Эрозивный (остео) артроз

8.

M16.0

Первичный коксартроз
двусторонний Коксартроз первичный,
вторичный
(диспластический,
посттравматический) без

осложнений или с
остаточными явлениями
реактивного синовита,
артрогенными
контрактурами

Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными
натриевыми,
кремнистыми
термальными,
сероводородными,
радоновыми,
йодобромными
минеральными водами; 2) грязевые

М16.1

Другой первичный
коксартроз

М16.2

Коксартроз в
результате дисплазии
двусторонний

М16.3

Другие
диспластические
коксартрозы

М16.4

Посттравматический коксартроз двусторонний

М16.5

Другие посттравматические коксартрозы

М16.6

Другие вторичные коксартрозы двусторонние
9.

М17.0

Первичный гонартроз
двусторонний Первичный,
посттравматический артроз
коленного сустава, в том
числе связанный с
профессией, без
выраженного синовита, недостаточность функции
суставов не выше II степени

Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

1) бальнеологические,
с хлоридными
натриевыми, кремнистыми
термальными,
сероводородными,
радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

M17.1

Другой первичный
гонартроз

M17.2

Посттравматический
двусторонний

M17.3

Другие посттравматические гонартрозы

M17.4

Другие вторичные гонартрозы двусторонние

10.

M19.0

Первичный артроз других суставов Другие артрозы первичные, вторичные
(посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических
гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с
профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными
контрактурами Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,
кремнистыми термальными, сероводородными,
радоновыми, йодобромными минеральными водами;
2) грязевые

M19.1

Посттравматический артроз других суставов

M19.2

Другой вторичный артроз

M19.8

Другой уточненный артроз

11.

M41.0

Инфантильный идиопатический сколиоз Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе
дискогенный и

верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный,
комбинированный, S-образный, I-III степени

Санаторно-курортные организации. Курорты:

хлоридными натриевыми, кремнистыми
термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
минеральными водами;

2) грязевые

M41.1

Юношеский идиопатический сколиоз

M41.2

Другие идиопатические сколиозы

M41.3

Торакогенный сколиоз

M41.4

Нервно-мышечный сколиоз

M41.5

Прочие вторичные сколиозы

M41.8

Другие формы сколиоза

12.

M42.0

Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный,

позвочника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома Санаторно-курортные организации. Курорты:

хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

M42.1

Остеохондроз позвоночника у взрослых

13.

M45

Анкилозирующий спондилит Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше 11 степени Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые;

3) климатические

14.

M54

Дорзальгия Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

15.

M60.1

Интерстициальный миозит

Хронические, травматические миозиты, периодически

обостряющиеся, в неактивной фазе Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,

радоновыми, йодобромными минеральными водами;2) грязевые

М60.8

Другие миозиты

16.

М65.2

Кальцифицирующий тендинитХронические синовиты и теносиновиты различных локализации, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе

Санаторно-курортные организации.

курорты.1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,

радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

М65.3

Щелкающий палец

М65.4

Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]

М65.8

Другие синовиты и теносиновиты

17.

М70

Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлениемПрофессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазеСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

18.

М70.2

Бурсит локтевого отросткаПрофессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовитаСанаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

М70.4

Препателлярный бурсит

19.

М72.0

Ладонный

фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковыеСанаторно-курортные

организации.Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными

натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,

радоновыми, йодобромными минеральными водами;2) грязевые

M72.1

Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев

M72.2

Подошвенный фасциальный фиброматоз Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции

M72.5

Фасциит, не классифицированный в других рубриках

M72.8

Другие фибробластические нарушения

20.

M75.0

Адгезивный капсулит плеча Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

M75.1

Синдром сдавления ротатора плеча

M75.2

Тендинит двуглавой мышцы

M75.3

Кальцифицирующий тендинит плеча

M75.4

Синдром удара плеча

M75.5

Бурсит плеча

M75.8

Другие поражения плеча

21.

M76.0

Тендинит ягодичных мышц Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,

сероводородными, радоновыми, йодобромными
минеральными водами, 2) грязевые

M76.1

Тендинит поясничных мышц

M76.2

Шпора подвздошного гребешка

M76.3

Подвздошный большеберцовый связочный синдром

M76.4

Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]

M76.5

Тендинит области надколенника

M76.6

Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия

M76.7

Тендинит малоберцовой кости

M76.8

Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу

22.

M77.0

Медиальный эпикондилит Хронические энтезопатии различных локализаций с синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии

Санаторно-курортные организации.

1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

M77.1

Латеральный эпикондилит

M77.2

Периартрит запястья

M77.3

Пяточная шпора

M77.4

Метатарзалгия

M77.5

Другие энтезопатии стопы

M77.8

Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках

23.

M81.0

Постменопаузный остеопороз Остеопороз первичный (постменопаузный,

сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические, с хлоридными

натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;2) климатические;

3) грязевые

M81.1

Остеопороз после удаления яичников

M81.3

Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания

M81.4

Лекарственный остеопороз

M81.5

Идиопатический остеопороз

M81.6

Локализованный остеопороз [Лекена]

M81.8

Другие остеопорозы

24.

M84.0

Плохое срастание переломаПоследствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, с хлоридными

натриевыми, кремнистыми термальными,

сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;2) климатические приморские;

3) грязевые

M84.1

Несрастание перелома [псевдоартроз]

M84.2

Замедленное сращение перелома

M84.3

Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках

M84.4

Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках

M84.8

Другие нарушения целостности кости

M85.1

Флюороз скелета

25.

M86.3

Хронический многоочаговый остеомиелит

Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1)бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,

радоновыми, йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

М86.4

Хронический остеомиелит с дренированным синусомХронический остеомиелит в фазе ремиссии
Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические, с натриевыми, кремнистыми термальными,
сероводородными, радоновыми,
йодобромными минеральными водами;

2) грязевые

М86.5

Другие хронические гематогенные остеомиелиты

М86.6

Другой хронический остеомиелит

М86.8

Другой остеомиелит

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями
мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

N03

Хронический нефритический синдромХронический гломерулонефрит без явлений недостаточности
азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180
мм рт. ст.), в фазе ремиссииСанаторно-курортные организации.Климатические курорты

2.

N04

Нефротический синдромНефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной
недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемииСанаторно-курортные
организации. Климатические курорты

3.

N11.0

Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксомХронический пиелонефрит в
фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной
функцией почек и оез выраженной артериальной гипертензии с компенсированной
симптоматической артериальной гипертензиейСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми водами;

2) грязевые

N11.8

Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

4.

N20.0

Камни почки Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми водами;

N20.1

Камни мочеточника

N20.2

Камни почек с камнями мочеточника

5.

N21.0

Камни в мочевом пузыре Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации.

Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами

N21.8

Другие камни в нижних отделах мочевых путей

6.

N30.1

Интерстициальный цистит (хронический) Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

N30.2

Другой хронический цистит

N30.3

Тригонит

7.

N41.1

Хронический простатит Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи Санаторно-курортные организации.

курорты. 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

N41.3

Простато цистит

8.

N45.9

Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

9.

N70

Сальпингит и оофорит Хронический сальпингоофорит и оофорит Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

N70.1

Хронический сальпингит и оофорит

Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников;

при наличии гипострогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵ Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами

⁵ Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

10.

N71.1

Хронические воспалительные болезни матки

Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гипострогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; Санаторно-курортные организации.

при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵

Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами

11.

N73

Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

N73.1

Хронический параметрит и тазовый целлюлит

N73.6

Тазовые перитонеальные спайки у женщин

при наличии гипоэстрогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; Санаторно-курортные организации.

при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного

оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵ Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гипоэстрогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

12.

N80.0

Эндометриоз матки Эндометриоз, не требующий

оперативного вмешательства, или после оперативного лечения⁵

Санаторно-курортные организации.

Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами

N80.1

Эндометриоз яичников

N80.2

Эндометриоз маточных труб

N80.3

Эндометриоз тазовой брюшины

N80.4

Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища

13.

N85.4

Неправильное положение матки

Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: Санаторно-курортные организации.

при неизменной функции яичника; Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гипоплазии; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵ Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

14.

N95.1

Менопаузное и климактерическое состояние у женщин Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии

санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)

Санаторно-курортные организации. Курорты:

радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические

N95.3

Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой

15.

N97.1

Женское бесплодие трубного происхождения

Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:

при неизменной функции яичников; Санаторно-курортные организации

Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;

2) грязевые;

3) климатические

при наличии гиперэстрогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

при наличии гиперэстрогении; Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

T52

Токсическое действие органических растворителей Токсическое поражение системы крови и нервной системы

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) климатические

T52.0

Нефтепродуктов

T52.1

Бензола

T52.2

Гомологов бензола

T52.3

Гликолей

T52.4

Кетонов

T52.8

Других органических растворителей

T52.9

Органических растворителей неуточненных

2.

T53

Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводов Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

T53.0

Четыреххлористого углерода

T53.1

Хлороформа

T53.2

Трихлорэтилена

T53.3

Тетрахлорэтилена

T53.4

Дихлорметана

3.

T56

Токсическое действие металлов Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

T56.0

Свинца и его соединений

T56.1

Ртуты и ее соединений

T56.7

Бериллия и его соединений

T56.8

Других металлов

4.

T57

Токсическое действие других неорганических веществ Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

T57.0

Мышьяка и его соединений

T57.1

Фосфора и его соединений

T57.2

Марганца и его соединений

5.

T58

Токсическое действие окиси углерода

6.

T59

Токсическое действие других газов, дымов и паров

7.

T60

Токсическое действие пестицидов Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические; 2) климатические

T65

Токсическое действие других и неуточненных веществ

T66

Неуточненные эффекты излучения Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
2) климатические

8.

T69.8

Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами

T70.0

Баротравма уха Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
2) климатические

T70.1

Баротравма придаточной пазухи Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
2) климатические

9.

T75.2

Воздействие вибрации Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
2) грязевые

T75.4

Воздействие электрического тока В фазе компенсации функций пораженных органов Санаторно-курортные организации. Курорты:
1) бальнеологические;
2) климатические

T75.8

Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин

Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
- 2) климатические

Артериальная гипертензия, стадия 1, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).

Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1 - 2, при ХСН 1 стадии (ФК I-II)

10.

T90

Последствия травм головы Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
- 2) климатические;
- 3) грязевые

11.

T91

Последствия травм шеи и туловища Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
- 2) грязевые

12.

T92

Последствия травм верхней конечности В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
- 2) грязевые

13.

T93

Последствия травм нижней конечности В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными,

кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

14.

T95.2

Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности
Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани
Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;

2) климатические;

3) грязевые

XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

Z57.0

Неблагоприятное воздействие производственного шума
Без признаков воздействия шума на орган слуха
Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические; 3) грязевые

Z57.1

Неблагоприятное воздействие производственной радиации
Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений

Z57.2

Неблагоприятное воздействие производственной пыли
Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности

Z57.3

Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха
Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности

Z57.4

Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве
Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений

Z57.5

Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах
Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений

Z57.6

Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температурПоследствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений

Z57.7

Неблагоприятное воздействие производственной вибрацииОтдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений

Z57.8

Неблагоприятное воздействие других факторов рискаОтдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений

Z58.4

Воздействие радиационного загрязненияОтдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушенийСанаторно-курортные организации. Климатические курорты

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 г. № 1029н

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10¹)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

A15

Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологическиАктивный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического леченияСпециализированные санаторно-курортные организации.Климатические курорты

A17+

Туберкулез нервной системы

A19

Милиарный туберкулез

2.

A16

Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологическиАктивный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы

химиотерапии. Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты

B90

Последствия туберкулеза Клинически излеченный туберкулез

3.

R76.1

Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу

Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты

Z20.1

Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом

4.

A18

Туберкулез других органов

Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты

Y58.0

Вакцина БЦЖ

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

B18

Хронический

вирусный гепатит

При отсутствии активности

биохимических

показателей

аланинаминотрансферазы,

аспартатамино-рансферазы

Санаторно-курортные
организации

B18.0

Хронический вирусный гепатит В с
дельта-агентом

B18.1

Хронический
вирусный гепатит В
без дельта-агента При отсутствии активности
процесса

Санаторно-курортные
организации.

Курорты: 1) бальнеологические с
питьевыми
минеральными водами; 2) климатические

B18.2

Хронический вирусный гепатит С

B18.8

Другой хронический вирусный гепатит

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями
эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

E10

Инсулинзависимый сахарный диабет В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный
хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника,
гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии,
полиневритом Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) климатические

2.

E11

Инсулиннезависимый сахарный диабет В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в
фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией
кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II
стадии, полиневритом Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) климатические

3.

E13

Другие уточненные формы сахарного диабета В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) климатические

4.

E25

Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации Санаторно-курортные организации.

- Курорты:
- 1) бальнеологические;
 - 2) климатические;
 - 3) грязевые

E25.0

Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов

5.

E27

Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

E27.1

Первичная недостаточность коры надпочечников

6.

E31

Полиглангулярная дисфункция Аутоиммунная полиглангулярная в состоянии компенсации Санаторно-курортные организации.

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

E31.0

Аутоиммунная полиглангулярная недостаточность

7.

E64

Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические;
- 3) грязевые

E64.0

Последствия белково-энергетической недостаточности

E64.1

Последствия недостаточности витамина А

E64.2

Последствия недостаточности витамина С

E64.3

Последствия рахитаРахитические искривления

E64.8

Последствия недостаточности других витаминов

8.

E66

ОжирениеОжирение I-III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) климатические

E66.0

Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов

E66.1

Ожирение, вызванное приемом лекарственных средствОжирение III и IV степени

E66.2

Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

E66.8

Другие формы ожирения

9.

E84

Кистозный фиброзКистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические;

3) грязевые

E84.0

Кистозный фиброз с легочными проявлениями

E84.1

Кистозный фиброз с кишечными проявлениями

E84.8

Кистозный фиброз с другими проявлениями

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

F48

Другие невротические расстройства Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения Санаторно-курортные организации.

Курорты. 1) климатические;

2) бальнеологические

F48.8

Другие уточненные невротические расстройства

2.

F51

Расстройства сна неорганической этиологии Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния,

расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические; 2) бальнеологические

F51.0

Бессонница неорганической этиологии

F51.1

Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии

F51.2

Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии

3.

F95

Тики Тики транзиторные,

хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации

Санаторно-курортные

организации. Курорты: 1) климатические;

2) бальнеологические

F95.0

Транзиторные тики

F95.1

Хронические моторные тики или вокализмы

F95.2

Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]

F95.8

Другие тики

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

G09

Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

2.

G35

Рассеянный склероз Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода Санаторно-курортные организации

3.

G43

Мигрень Мигрень умеренной и

тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев

Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические

G43.0

Мигрень без ауры [простая мигрень]

G43.1

Мигрень с аурой [классическая мигрень]

G43.3

Осложненная мигрень Мигрень любой степени

тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев

G43.8

Другая мигрень

4.

G56

Мононевропатии

верхней конечности Последствия перенесенной

острой невропатии

срединного, локтевого,

лучевого и другой

невропатии верхней

конечности, в том числе

после оперативного

лечения, при

продолжающемся восстановлении функций,

отсутствии выраженного

болевого синдрома

Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G56.0

Синдром запястного
канала

G56.1

Другие поражения
срединного нерва

G56.2

Поражение локтевого нерва

G56.3

Поражение лучевого нерва

G56.8

Другие мононевропатии верхней конечности

5.

G57

Мононевропатии

нижней конечности

Последствия перенесенной

острой невропатии нижней

конечности, в том числе

после оперативного

лечения, при

продолжающемся восстановлении функций,

отсутствии выраженного

болевого синдрома

Санаторно-курортные

организации.

Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G57.0

Поражение

седалищного нерва

G57.1

Мералгия

парестетическая

G57.2

Поражение бедренного нерва

G57.3

Поражение бокового подколенного нерва

G57.4

Поражение срединного подколенного нерва

G57.5

Синдром предплюсневых
каналов

G57.6

Поражение подошвенного нерва

G57.8

Другие мононевралгии нижней конечности

6.

G60

Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственные моторная и сенсорная невропатии

Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута

Санаторно-курортные организации. Курорты:

2) грязевые

G60.0

Наследственная моторная и сенсорная невропатия

7.

G71

Первичные поражения мышц Без грубых двигательных нарушений, без
соматических осложнений

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

G71.0

Мышечная дистрофия

G71.2

Врожденные миопатии

G71.3

Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках

G71.8

Другие первичные поражения мышц

8.

G61

Воспалительная полиневропатия Последствия перенесенной острой полиневропатии, не
ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без

соматических осложнений Санаторно-курортные организации.

1) бальнеологические;

2) грязевые

G61.0

Синдром Гийена-Барре

G61.8

Другие воспалительные полиневропатии

9.

G80

Детский церебральный паралич Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями,
соответствующими 1 - 4

уровню по шкале GMFCS, и без грубых

интеллектуальных нарушений

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

G80.1

Спастическая диплегия

G80.2

Детская гемиплегия

G80.3

Дискинетический церебральный паралич

G80.4

Атаксический церебральный паралич

G80.8

Другой вид детского церебрального паралича

³ Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

10.

G81

Гемиплегия Гемипарез с

нарушениями,

соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных

нарушений Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) грязевые

G81.0

Вялая гемиплегия

G81.1

Спастическая гемиплегия

11.

G82

Параплегия и тетраплегия Парапарез и тетрапарез с двигательными

нарушениями, соответствующими 1 - 4

и без грубых интеллектуальных

нарушений

G82.0

Вялая параплегия Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

G82.1

Спастическая параплегия

G82.3

Вялая тетраплегия

G82.4

Спастическая тетраплегия

12.

G83

Другие паралитические синдромы Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

G83.0

Диплегия верхних конечностей

G83.1

Моноплегия нижней конечности

G83.2

Моноплегия верхней конечности

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

H01

Другие воспаления век Хронические дерматозы

Санаторно-курортные

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

H01.1

Неинфекционные дерматозы века

2.

H10

Конъюнктивит Хронические конъюнктивиты вне обострения Санаторно-курортные организации.

H10.4

Хронический конъюнктивит Хронические блефароконъюнктивиты

вне обострения Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

H10.5

Блефароконъюнктивит

3.

H15

Болезни склеры Хронический склерит в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

H15.0

Склерит

H15.1

Эписклерит Хронический эписклерит в фазе ремиссии

4.

H16

Кератит Хронические

кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

H16.2

Кератоконъюнктивит

5.

H20

Иридоциклит Хронический иридоциклит

в фазе ремиссии Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

H20.1

Хронический иридоциклит

6.

H30

Хориоретинальное воспаление Хронический хориоретинит в фазе ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

7.

H52

Нарушения рефракции и аккомодации Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) климатические

H52.1

Миопия

8.

H55

Нистагм и другие непроизвольные движения глаз Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологическое

9.

Q15.0

Врожденная глаукома Компенсированная форма Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологическое

10.

S05

Травма глаза и глазницы Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы) Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

I01

Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

2.

I05

Ревматические болезни митрального клапана Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости⁴ Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические;
- 2) климатические

3.

I06

Ревматические болезни аортального клапана

4.

I07

Ревматические болезни трехстворчатого клапана

5.

I08

Поражения нескольких клапанов

6.

I09.0

Ревматический миокардит Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК⁵I) Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

7.

I10

Эссенциальная (первичная) гипертензия

Первичная артериальная гипертензия, I-IIБ стадии, без недостаточности

кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) климатические

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

⁵ Функциональный класс (далее - ФК).

8.

I11.9

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без

(застойной) сердечной недостаточности Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

9.

I30.0

Острый неспецифический идиопатический перикардит

Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические

I30.1

Инфекционный перикардит

I30.8

Другие формы острого перикардита

I30.9

Острый перикардит неуточненный

10.

I33

Острый и подострый эндокардит Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические

I33.9

Острый эндокардит неуточненный

11.

I34

Неревматические поражения митрального клапана Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) климатические

I34.0

Митральная (клапанная) недостаточность

I34.8

Другие неревматические поражения митрального клапана Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока

12.

I35

Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические;

2) бальнеологические

I35.1

Аортальная

(клапанная) недостаточность

Недостаточность аортального клапана не выше II степени

I35.8

Другие поражения аортального клапана

13.

I40.0

Инфекционный миокардит Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) климатические;

2) бальнеологические

I40.1

Изолированный миокардит

I40.8

Другие виды острого миокардита

I40.9

Острый миокардит неуточненный

14.

I42.0

Дилатационная кардиомиопатия Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)

Санаторно-курортные организации.

1) климатические; 2) бальнеологические

I42.1

Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

I42.2

Другая гипертрофическая кардиомиопатия

I42.5

Другая рестриктивная кардиомиопатия

I42.7

Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов

I42.8

Другие кардиомиопатии

I42.9

Кардиомиопатия неуточненная

15.

I44.0

Предсердно-желудочковая блокада первой степениПредсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии

(ФК I)Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;2) климатические

I44.1

Предсердно-желудочковая блокада второй степени

16.

I45.8

Другие уточненные нарушения проводимостиСинусовая брадикардия, отсутствие ХСНСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

17.

I49.1

Преждевременная деполяризация предсердийЭкстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;2) климатические

I49.2

Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения

I49.3

Преждевременная деполяризация желудочков

I49.4

Другая и неуточненная преждевременная деполяризация

18.

I95

ГипотензияЭссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) климатические

I95.0

Идиопатическая гипотензия

I95.1

Ортостатическая гипотензия

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

J12

Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках

Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

Санаторно-курортные организации

2.

J13

Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*

Бронхопневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae* в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

Санаторно-курортные организации

3.

J14

Пневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* [палочкой Афanasьева- Пфейффера]

Бронхопневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

Санаторно-курортные организации

4.

J15

Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках

Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Mycoplasma pneumoniae*, стрептококком группы В и другими стрептококками

Санаторно-курортные организации

J15.0

Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*

J15.2

Пневмония, вызванная стафилококком

Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии

реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

J15.3

Пневмония, вызванная стрептококком группы В

J15.4

Пневмония, вызванная другими стрептококками

J15.5

Пневмония, вызванная *Escherichia coli*

J15.6

Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями

J15.7

Пневмония, вызванная *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8

Другие бактериальные пневмонии

5.

J17

Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках

Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микочах
поясничных

болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

Санаторно-курортные организации

J17.0

Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

J17.2

Пневмония при
микозах

J17.3

Пневмония при паразитарных болезнях

6.

J41

Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не
выше I степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические;

3) грязевые

7.

J43

Эмфизема

Синдром Мак-Леода,

эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени

Санаторно-курортные организации

J43.0

Синдром Мак-Леода

8.

J44

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

Хронический обструктивный бронхит неспецифического

характера:

в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени;

в фазе полной ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические;
- 3) грязевые

J44.8

Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь

9.

J45

Астма

Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:

- 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне;
- 2) бальнеологические

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

K20

Эзофагит Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

2.

K21

Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
- 2) грязевые

K21.0

Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

K21.9

Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

3.

K22

Другие болезни пищеводаАхалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;2) грязевые

K22.0

Ахалазия кардиальной части

K22.1

Язва пищевода

4.

K25

Язва желудкаЯзва желудка, неосложненная форма, фаза клинко-эндоскопической ремиссииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
2) грязевые

5.

K26

Язва двенадцатиперстной кишкиЯзва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинко-эндоскопической ремиссииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
2) грязевые

6.

K29

Гастрит и дуоденитГастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
2) грязевые

K29.8

Дуоденит

7.

K52

Другие неинфекционные гастроэнтериты и колитыАллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссииСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
2) грязевые

K52.2

Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит

8.

K58

Синдром раздраженного кишечникаСиндром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжестиСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K58.9

Синдром раздраженного кишечника без диареи

9.

K59

Другие функциональные кишечные нарушения Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

K59.0

Запор

10.

K73

Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня

тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени

Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K73.0

Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках

K73.1

Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках

11.

K74

Фиброз и цирроз печени Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении

(без желтухи, при нормальных показателях

трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности Санаторно-курортные организации.

Курорты. 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K74.0

Фиброз печени

K74.1

Склероз печени

K74.3

Первичный билиарный цирроз

12.

K76

Другие болезни печени Жировая дегенерация

печени при отсутствии активности процесса Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K76.0

Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках
13.

K80

Желчнокаменная болезнь[холелитиаз]Желчнокаменная болезнь без приступов колики
желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства
(множественные или крупные единичные конкременты, закупорка
желчных путей), вне фазы обостренияСанаторно-курортные организации.

Курорты:1)бальнеологические с питьевыми минеральными водами

K80.1

Камни желчного пузыря с другим холециститом

K80.2

Камни желчного пузыря без холецистита

K80.5

Камни желчного протока без холангита или холецистита

14.

K81

ХолециститХронический холецистит

воспалительного процессаСанаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K81.1

Хронический холецистит

15.

K82

Другие болезни желчного пузыряСпайки пузырного протока, желчного пузыря

Дискинезия пузырного протока, желчного пузыряСанаторно-курортные организации.

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;2) грязевые

K82.8

Другие уточненные болезни желчногопузыря

16.

K86

Другие болезни поджелудочной железыХронический панкреатит, вне периода обострения при
отсутствии активности

воспалительного процесса, без склонности к частым обострениямСанаторно-курортные
организации.Курорты:

1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;2) грязевые

K86.1

Другие хронические панкреатиты

17.

K90

Нарушения всасывания в кишечникеСостояние после хирургического

вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х
месяцев после операции при

удовлетворительном состоянииСанаторно-курортные организации.

курорты.1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;

2) грязевые

K91.2

Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках

K91.5

Постхолецистэктомический синдром

X. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

L20

Атопический дерматит Атопический дерматит,

нейродерматит атопический

(локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) климатические;

2) бальнеологические; 3) грязевые

L20.0

Почесуха Бенъе

L20.8

Другие атопические дерматиты

2.

L21

Себорейный дерматит Себорейный дерматит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные

Курорты:

2) бальнеологические; 3) грязевые

L21.0

Себорея головы

L21.1

Себорейный детский дерматит

L21.8

Другой себорейный дерматит

L21.9

Себорейный дерматит неуточненный

3.

L40

Псориаз Псориаз вне обострения.

Псориаз зимней формы в летнее время года

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) климатические;
2) бальнеологические;3) грязевые

L40.0

Псориаз обыкновенный

L40.1

Генерализованный пустулезный псориаз

L40.2

Акродерматит стойкий [Аллопо]

L40.3

Пустулез ладонный и подошвенный

L40.4

Псориаз каплевидный

L40.5+

Псориаз артропатический

L40.8

Другой псориаз

4.

L63

Гнездная алопецияАлопеция, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) климатические;

2) бальнеологические;3) грязевые

L63.0

Алопеция тотальная

L63.1

Алопеция универсальная

L63.2

Гнездная плешивость (лентовидная форма)

L63.8

Другая гнездная алопеция

5.

L85

Другие эпидермальные утолщенияИхтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические;

2) грязевые

L85.0

Приобретенный ихтиоз

L85.1

Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный

L85.2

Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)

L85.3

Ксероз кожи

L85.8

Другие уточненные эпидермальные утолщения

6.

L91

Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи

Санаторно-курортные организации.

курорты.1) бальнеологические;

7) грязевые

L91.0

Келоидный рубец

L91.8

Другие гипертрофические изменения кожи

7.

L94

Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

L94.0

Локализованная склеродермия [morphea]

L94.1

Линейная склеродермия

L94.8

Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

B91

Последствия полиомиелита Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

2.

M02

Реактивные артропатии Реактивные артропатии, неактивная фаза

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические;

2) грязевые

M02.2

Постиммунизационная артропатия

M02.3

Болезнь Рейтера

M02.8

Другие реактивные артропатии

3.

M07

Псориатические и энтеропатические артропатии Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная

недостаточность суставов не выше II степени, без

висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) грязевые

M07.0

Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия

M07.1

Мутилирующий артрит

M07.2

Псориатический спондилит

M07.3

Другие псориатические артропатии

4.

M08

Юношеский (ювенильный) артрит Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) бальнеологические;

2) грязевые;

3) климатические

M08.0

Юношеский ревматоидный артрит

M08.1

Юношеский анкилозирующий спондилит

M08.2

Юношеский артрит с системным началом

M08.3

Юношеский полиартрит (серонегативный)

M08.4

Пауциартикулярный юношеский артрит

M08.8

Другие юношеские артриты

5.

М33

Дерматополимиозит Фаза ремиссии

Санаторно-курортные

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые;

3) климатические

М33.0

Юношеский дерматомиозит

6.

М36

Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

М36.2

Артропатия при гемофилии

7.

М40

Кифоз и лордозы Кифозы, лордозы I, II степени

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

М40.0

Кифоз позиционный

М40.1

Другие вторичные кифозы

М40.2

Другие и неуточненные кифозы

М40.3

Синдром прямой спины

М40.4

Другие лордозы

8.

М41

Сколиоз Сколиозы I, II, III степени

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

М41.0

Инфантильный идиопатический сколиоз

М41.1

Юношеский идиопатический сколиоз

М41.2

Другие идиопатические сколиозы

M41.3

Торакогенный сколиоз

M41.4

Нервно-мышечный сколиоз

M41.5

Прочие вторичные сколиозы

M41.8

Другие формы сколиоза

9.

M42

Остеохондроз позвоночника Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

M42.0

Юношеский остеохондроз позвоночника

10.

M91

Юношеский остеохондроз бедра и таза Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические; 2) грязевые

M91.0

Юношеский остеохондроз таза

M91.1

Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]

M91.3

Псевдококсалгия

M91.8

Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза

11.

M92

Другие юношеские остеохондрозы Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы

Санаторно-курортные организации.

курорты. 1) бальнеологические;

2) грязевые

M92.0

Юношеский остеохондроз плечевой кости

M92.1

Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости

M92.2

Юношеский остеохондроз кисти

M92.3

Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей

M92.4

Юношеский остеохондроз надколенника

M92.5

Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей

M92.6

Юношеский остеохондроз предплюсны

M92.7

Юношеский остеохондроз плюсны

M92.8

Другой уточненный юношеский остеохондроз

XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

N03

Хронический нефритический синдромХронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

2.

N04

Нефротический синдромХронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинко-лабораторной ремиссии не менее 1 годаСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

3.

N07

Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубрикахНаследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембранСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

4.

N11

Хронический тубулоинтерсти-циальный нефритХронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит,

хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;3) грязевые

N11.0

Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом

N11.1

Хронический обструктивный пиелонефрит

N11.8

Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

5.

N13

Обструктивная уропатия и рефлюкс- уропатия Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени,

аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса,

фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего

воспалительного процесса, без нарушений уродинамики;

не ранее чем через 6 месяцев после

проведенного оперативного вмешательства

Санаторно-курортные организации. Курорты:

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые

N13.0

Гидронефроз с обструкцией лоханочно- мочеточникового соединения

N13.1

Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках

N13.2

Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем

N13.4

Гидроуретер

N13.5

Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза

N13.7

Уропатия, обусловленная пузырно- мочеточниковым рефлюксом

N13.8

Другая обструктивная уропатия и рефлюкс- уропатия

6.

N15

Другие тубулоинтерстициальные болезни почек Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные) Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;

2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

7.

N18

N18.8

Хроническая почечная недостаточность Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации Санаторно-курортные организации

Другие проявления хронической почечной недостаточности

8.

N20

Камни почки и мочеточника Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики,
не ранее чем через 6 месяцев после
проведенного оперативного
вмешательства Санаторно-курортные организации.

Курорты. 1) климатические;
2) бальнеологические с питьевыми
минеральными водами

N20.0

Камни почки

N20.1

Камни мочеточника

N20.2

Камни почек с камнями мочеточника

9.

N30

Цистит Хронический цистит,
тригонит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные
организации.

Курорты:

1) климатические;
2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

N30.1

Интерстициальный цистит (хронический)

N30.2

Другой хронический цистит

N30.3

Тригонит

10.

N31

Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других
рубриках Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи
Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) климатические;
2) бальнеологические;
3) грязевые

N31.0

Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.1

Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.2

Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках

N31.8

Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря

11.

N70

Сальпингит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.Курорты:

- 1) климатические;
- 2) грязевые;
- 3) бальнеологические

N70.1

Хронический сальпингит и оофорит

12.

N71

Воспалительные

болезни матки, кроме шейки матки

Хронический эндометрит, фаза ремиссии

Санаторно-курортные организации.Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические

N71.1

Хронические

воспалительные болезни матки

13.

N76

Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы

Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии

Санаторно-курортные организации.Курорты:

- 1) климатические;
- 2) грязевые

N76.1

Подострый и хронический вагинит

14.

N91

Отсутствие

менструаций, скудные и редкие менструации

Первичная аменорея, обусловленная функциональными

нарушениями гипоталамо- гипофизарных структур, после исключения органической

патологииСанаторно-курортные организации.Курорты:

- 1) климатические;2) бальнеологические;
- 3) грязевые

N91.0

Первичная аменорея

N91.1

Вторичная аменорея

Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо- гипофизарных

структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями

N91.3

Первичная олигоменорея

Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-

гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках

N91.4

Вторичная олигоменорея

Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках

15.

N94

Болевые и другие

состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические с питьевыми минеральными видами,
- 3) грязевые

N94.0

Боли в середине менструального цикла

N94.3

Синдром предменструального напряжения Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени

N94.4

Первичная дисменорея Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза

N94.5

Вторичная дисменорея Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза

16.

N99

Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза

Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические;
- 3) грязевые

N99.4

Послеоперационные спайки в малом тазу

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

Q21

Врожденные аномалии
[пороки развития]
сердечной перегородкиВрожденные аномалии
(пороки развития)
сердечной перегородки:
после проведенного оперативного
вмешательства,
недостаточность
кровообращения не выше I стадии;Санаторно-курортные
организации
Санаторно-курортные
организации.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические

Q21.0
Дефект
межжелудочковой
перегородки

Q21.1
Дефект предсердной
перегородкине ранее чем через 6
месяцев после
проведенного оперативного
вмешательства,
недостаточность
кровообращения не выше I стадии

Q21.2
Дефект предсердно-
желудочковой
перегородки

Q21.3
Тетрада Фалло

Q21.4
Дефект перегородки между аортой и легочной артерией

Q21.8
Другие врожденные аномалии сердечной перегородки
2.

Q22
Врожденные аномалии
[пороки развития]
легочного и
трехстворчатогоВрожденные аномалии
(пороки развития)
легочного и
трехстворчатого клапанов:

после проведенного оперативного
вмешательства,
недостаточность
кровообращения не выше I стадии; Санаторно-курортные
организации

Q22.2

клапанов
Врожденная
недостаточность
клапана легочной
артерии
Санаторно-курортные
организации.
Курорты:
1) климатические;
2) бальнеологические

Q22.3

Другие врожденные пороки клапана
легочной артерии не ранее чем через 6 месяцев после
проведенного оперативного
вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии

Q22.5

Аномалия Эбштейна

Q22.6

Синдром правосторонней гипоплазии сердца

Q22.8

Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана

3.

Q23

Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов
Врожденные
аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного
оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; Санаторно-
курортные организации

Q23.1

Врожденная недостаточность аортального клапана не ранее чем через 6 месяцев после
проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии
Санаторно-курортные организации. Курорты:

- 1) климатические;
- 2) бальнеологические

Q23.3

Врожденная митральная недостаточность

Q23.4

Синдром левосторонней гипоплазии сердца

Q23.8

Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов

4.

Q24

Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; Санаторно-курортные организации

Q24.0

Декстрокардия не ранее чем через 6 месяцев после проведенного

оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии

Санаторно-курортные организации

Курорты:

1) климатические; 2) бальнеологические

Q24.1

Левосторонняя

Q24.2

Трехпредсердное сердце

Q24.4

Врожденный субаортальный стеноз

Q24.5

Аномалия развития коронарных сосудов

Q24.8

Другие уточненные врожденные аномалии сердца

5.

Q32

Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2

степени; Санаторно-курортные организации

Q32.0

Врожденная трахеомалация дыхательная недостаточности не выше I степени

Санаторно-курортные организации.

1) климатические; 2) бальнеологические;

3) грязевые

Q32.1

Другие пороки развития трахеи

Q32.2

Врожденная бронхомалация

Q32.3

Врожденный стеноз бронхов

Q32.4

Другие врожденные аномалии бронхов

6.

Q33

Врожденные аномалии [пороки развития] легкого Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени; Санаторно-курортные организации

Q33.0

Врожденная киста легкогодыхательнаянедостаточность не выше I степени

Санаторно-курортные организации.

Курорты:1) климатические;

2) бальнеологические;

3) грязевые

Q33.1

Добавочная доля легкого

Q33.2

Секвестрация легкого

Q33.3

Агенезия легкого

Q33.4

Врожденный бронхоэктаз

Q33.5

Эктопия ткани в легком

Q33.6

Гипоплазия и дисплазия легкого

Q33.8

Другие врожденные аномалии легкого

7.

Q63

Другие врожденные аномалии [пороки развития] почкиВрожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические с

питьевыми

минеральными водами

Q63.0

Добавочная почка

Q63.1

Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка

Q63.2

Эктопическая почка

Q63.3

Гиперпластическая и гигантская почка

Q63.8

Другие уточненные врожденные аномалии почки

8.

Q64

Другие врожденныеВрожденные аномалии

(пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного

вмешательства

Санаторно-курортные

организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

аномалии [пороки развития] мочевой системы

Q64.0

Эписпадия

Q64.1

Экстрофия мочевого пузыря

Q64.2

Врожденные задние уретральные клапаны

Q64.3

Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря

Q64.4

Аномалия мочевого протока [урахуса]

Q64.5

Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

Q64.7

Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

9.

Q65

Врожденные деформации бедра Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

Q65.0

Врожденный вывих бедра односторонний

Q65.1

Врожденный вывих бедра двусторонний

Q65.3

Врожденный подвывих бедра односторонний

Q65.4

Врожденный подвывих бедра двусторонний

Q65.6

Неустойчивое бедро

Q65.8

Другие врожденные деформации бедра

10.

Q66

Врожденные деформации стопы Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

Q66.0

Конско-варусная косолапость

Q66.1

Пяточно-варусная косолапость

Q66.2

Варусная стопа

Q66.3

Другие врожденные варусные деформации стопы

Q66.4

Пяточно-вальгусная косолапость

Q66.5

Врожденная плоская стопа [pes planus]

Q66.6

Другие врожденные вальгусные деформации стопы

Q66.7

Полая стопа [pes cavus]

Q66.8

Другие врожденные деформации стопы

11.

Q67

Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки
Врожденный сколиоз

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

Q67.5

Врожденные деформации позвоночника

12.

Q77

Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника
Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

Q77.7

Спондилоэпифизарная дисплазия
Спондилоэпифизарная дисплазия

13.

Q79

Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках
Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)

Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

Q79.6

Синдром Элерса-Данло

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

№

п/п

Код заболевания по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Курорты, санаторно-курортные организации²

1.

S06

Внутричерепная травма Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств Санаторно-курортные организации

2.

S14

Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи

Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;

не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы

Санаторно-курортные организации.

Курорты: 1) бальнеологические;

2) грязевые

3.

S24

Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы

Санаторно-курортные организации Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

4.

S34

Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза

Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций;

без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;

не ранее чем через 6 месяцев после травмы

Санаторно-курортные организации

Курорты1) бальнеологические;

2) грязевые

5.

T88.8

Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубрикахОсложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательстваСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

6.

T91

Последствия травм шеи и туловищаПоследствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы

Санаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

T91.1

Последствия перелома позвоночника

7.

T92

Последствия травм верхних конечностейАртриты и артрозы травматического происхожденияСанаторно-курортные организации.Курорты:

1) бальнеологические;2) грязевые

T92.0

Последствие открытого ранения верхней конечностиПоследствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций

T92.1

Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть

T92.2

Последствие перелома на уровне запястья и кисти

T92.3

Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности

T92.4

Последствие травмы нерва верхней конечности

T92.5

Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности

T92.6

Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности

T92.8

Последствие других уточненных травм верхней конечности

8.

T93

Последствия травм нижней конечности Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций

Санаторно-курортные организации.

Курорты. 1) бальнеологические:

2) грязевые

T93.0

Последствие открытого ранения нижней конечности

T93.1

Последствие перелома бедра

T93.2

Последствие других переломов нижней конечности

T93.3

Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности

T93.4

Последствие травмы нерва нижней конечности

T93.5

Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности

T93.6

Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности

T93.8

Последствие других уточненных травм нижней конечности

9.

T95

Последствия термических и химических ожогов и обморожений Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Санаторно-курортные организации. Курорты:

1) бальнеологические;

2) грязевые

T95.0

Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.

T95.1

Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.

T95.2

Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран

T95.3

Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности

T95.4

Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела

T95.8

Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений

T95.9

Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 г. № 1029н

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.
16. неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198;

2020, № 32, ст. 5287).