

О нормах и порядке обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки, контроля качества горючего и смазочных материалов и автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Постановление · № 218 · от 22.03.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 МАРТА 2014 Г. № 218

МОСКВА

О нормах и порядке обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки, контроля качества горючего и смазочных материалов и автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

В соответствии с частью первой статьи 51 Федерального закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения техническими средствами для контроля качества горючего и смазочных материалов лабораторий горючего и смазочных материалов воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения автомобильными средствами заправки летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. При наличии в штате воинской части пункта заправки отдельно дислоцированного подразделения обеспечение техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов (далее - технические средства) такого пункта заправки осуществляется в соответствии с нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправок воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными настоящим постановлением, в зависимости от количества техники по

штату этого подразделения. Пункт заправки воинской части в таком случае обеспечивается техническими средствами в соответствии с нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправки воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными настоящим постановлением, в зависимости от количества техники по штату этой воинской части без учета техники отдельно дислоцированного подразделения.

3. При отсутствии в воинской части (кроме авиационных воинских частей) или учреждении склада горючего и смазочных материалов и хранении запасов горючего на пункте заправки обеспечение техническими средствами такого пункта заправки осуществляется в соответствии с утвержденными настоящим постановлением нормами обеспечения техническими средствами пунктов заправки воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и нормами обеспечения техническими средствами складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в отношении склада горючего и смазочных материалов вместимостью менее 100 куб. метров.

4. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству внутренних дел Российской Федерации на материально-техническое обеспечение внутренних войск Министерства.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов пунктов заправки воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств

Единица измерения

Количество техники по штату (единиц)

Срок эксплуатации

(лет)

менее 50

50-70

71-100

101-150

более 150

1.Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 10 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным

штук

4

6

8
8
8
10

2.Колонка топливораздаточная с электрическим приводом и дистанционным управлением
штук

4
4
5
8
10
7

3.Контейнер хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый,
укомплектованный 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным
управлением

штук

1
1
1
1
1
10

4.Контейнер управления (операторская) с пультами дистанционного управления колонками
топливораздаточными

штук

1
1
1
1
1
10

5.Колонка топливораздаточная типа КР-40

штук

2
2
2
2
2
6

6.Ареометры с диапазоном измерения:

3,5

670-750 кг/куб. м

штук

1
1

1

1

1

750-830 кг/куб. м

штук

1

1

1

1

1

830-910 кг/куб. м

штук

1

1

1

1

1

1060-1120 кг/куб. м

штук

1

1

1

1

1

7.Ареометр-гидрометр с термометром

штук

1

1

1

1

1

3,5

8.Цилиндр мерный 500 мл

штук

1

1

1

1

1

3,5

9.Метрошток

штук

1

1

1

1
1
7,5

10.Пробоотборник переносной для нефтепродуктов
штук

1
1
1
1
1
1
5

11.Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:
комплектов

1
1
1
1
1
1
7

ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:

10 x 12

штук

1
1
1
1
1
1
7

12 x 13

штук

1
1
1
1
1
1
7

12 x 14

штук

1
1
1
1
1
1
7

14 x 17

штук

1

1

1

1

1

7

17 x 19

штук

1

1

1

1

1

7

22 x 24

штук

1

1

1

1

1

7

24 x 27

штук

1

1

1

1

1

7

27 x 30

штук

1

1

1

1

1

7

30 x 32

штук

1

1

1

1

1

7

ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:

12 x 14

штук

1

1

1

1

1

7

17 x 19

штук

1

1

1

1

1

7

19 x 22

штук

1

1

1

1

1

7

24 x 27

штук

1

1

1

1

1

7

27 x 30

штук

1

1

1

1

1

7

30 x 32

штук

1

1
1
1
1
7

ключ газовый омедненный № 2

штук

1
1
1
1
1
1
7

ключ газовый омедненный № 3

штук

1
1
1
1
1
7

молотки искробезопасные:

0,5 кг

штук

1
1
1
1
1
7

1 кг

штук

1
1
1
1
1
7

2 кг

штук

1
1
1
1
1

7

пассатижи омедненные

штук

1

1

1

1

1

7

зубило омедненное

штук

1

1

1

1

1

7

монтажная лопатка омедненная

штук

1

1

1

1

1

7

12.Шкаф для хранения оборудования

штук

1

1

1

1

1

7

Примечания:

1. Разрешается осуществлять замену резервуаров вместимостью до 10 куб. м резервуарами большей вместимости при сохранении количества резервуаров и номенклатуры заправляемого горючего.

2. Контейнером хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованным 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектуется воинская часть или учреждение при отсутствии стационарного пункта заправки.

Разрешается взамен контейнера хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованного 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектовать воинскую часть или учреждение контейнером хранения топлива с 2 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованным 2 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, при эксплуатации техники воинской части или учреждения только на 2 марках горючего. При

эксплуатации техники воинской части или учреждения на 4 марках горючего такие воинские части или учреждения взамен контейнера хранения топлива с 3 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованного 3 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением, комплектуются 2 контейнерами хранения топлива с 2 резервуарами вместимостью до 10 куб. м каждый, укомплектованными 2 колонками топливораздаточными с электрическим приводом и дистанционным управлением.

3. При размещении оператора (кладовщика-заправщика) пункта заправки в помещении капитального здания пункт заправки контейнером управления (операторской) не комплектуется.

4. Пункт заправки в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, фильтрами сливными, агрегатами электронасосными, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, технологическими трубопроводами, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов воинских частей (кроме авиационных воинских частей) и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств

Единица измерения

Вместимость склада горючего и смазочных материалов (куб. м)

Срок эксплуатации
(лет)

менее 100

100-

250

251-

500

501-

750

751-

1500

более 1500

1.Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 25 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным

штук

5

11

10

10
20
20
10

2.Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 50 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замерным

штук

-
-
6
11
21
21
10

3.Устройство налива горючего в автоцистерны типа АСН

штук

1
1
2
3
4
6
7

4.Сливно-наливное устройство типа СНУ для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

штук

1
1
1
2
2
3
6

5.Мотонасосная установка для перекачки горючего производительностью до 80 куб. м в час

единиц

-
-
-
1
1
1
10

6.Передвижной пост заправки типа ППЗ

штук

1
1
1

1
2
2
10

7.Модуль хранения тарных нефтепродуктов

штук

1
1
1
1
2
2
7

8.Насос ручной поршневой на раме в комплекте с напорно-всасывающими рукавами и краном-счетчиком

штук

1
1
1
2
3
6
7

9.Насос ручной бочковой

штук

5
5
5
6
7
8
7

10.Воронка заправочная

штук

3
3
3
4
4
5
5,5

11.Ведро заправочное

штук

3
3
3

4
4
5
5,5

12.Бочкоподъемник типа БР-350

штук

1
1
2
2
3
6
7

13.Тележка грузовая для бочек типа КБ-350

штук

1
1
2
2
2
4
7

14.Весы товарные с пределом взвешивания 500 кг

штук

1
1
1
1
1
2
8

15.Весы товарные с пределом взвешивания 50 кг

штук

1
1
1
1
1
1
2
8

16.Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса до 1,3 мм

штук

10
10
10
20

25

50

2

17.Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса от 1,3 до 1,8 мм

штук

10

15

20

20

25

50

5

18.Канистра стальная 20-литровая

штук

5

5

10

20

25

30

5

19.Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:

комплектов

1

1

1

2

2

3

7

ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:

10 x 12

штук

1

1

1

1

1

1

7

12 x 13

штук

1

1

1

1
1
1
7

12 x 14

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

14 x 17

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

17 x 19

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

22 x 24

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

24 x 27

штук

1
1
1
1

1
1
7

27 x 30

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

30 x 32

штук

1
1
1
1
1
1
7

ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:

12 x 14

штук

1
1
1
1
1
1
7

17 x 19

штук

1
1
1
1
1
1
7

19 x 22

штук

1
1
1

1
1
1
7

24 x 27

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

27 x 30

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

30 x 32

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

ключ газовый омедненный № 2

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

ключ газовый омедненный № 3

штук

1
1
1
1

1
1
7

молотки искробезопасные:

0,5 кг
штук

1
1
1
1
1
1
1
7

1 кг
штук

1
1
1
1
1
1
7

2 кг
штук

1
1
1
1
1
1
7

пассатижи омедненные

штук

1
1
1
1
1
1
7

зубило омедненное

штук

1
1
1

1
1
1
7

монтажная лопатка омедненная

штук

1
1
1
1
1
1
1
7

20.Метрошток

штук

1
2
2
2
2
2
7,5

21.Пробоотборник переносной для нефтепродуктов

штук

1
2
2
2
2
2
2
5

22.Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5У

комплектов

1
1
1
1
1
1
1
5

23.Противогаз шланговый типа ПШ

комплектов

1
1
1
1

1
1
7

24.Электропогрузчик грузоподъемностью до 2000 кг
единиц

-
-
-
-
1
1
10

Примечания:

1. Количество резервуаров на складе горючего и смазочных материалов вместимостью более 1500 куб. м увеличивается из расчета 1 резервуар вместимостью 25 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 25 куб. м или 1 резервуар вместимостью 50 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 50 куб. м.
2. При создании группировок внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации вне пунктов постоянной дислокации воинских частей разрешается для хранения горючего в полевых условиях комплектовать склады горючего и смазочных материалов резервуарами стальными горизонтальными вместимостью до 10 куб. м и резервуарами на эластичной основе вместимостью до 100 куб. м исходя из объемов хранимого горючего.
3. Разрешается взамен устройства налива горючего в автоцистерны устанавливать агрегат фильтрации топлива для наземной техники.
4. Склад горючего и смазочных материалов в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, фильтрами сливными, агрегатами электронасосными, счетчиками жидкости, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, технологическими трубопроводами, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.
5. Сливно-наливными устройствами для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн комплектуются только воинские части и учреждения, осуществляющие прием нефтепродуктов, поступающих железнодорожным транспортом.
6. Воинские части и учреждения, на складах горючего и смазочных материалов которых хранятся запасы горючего и смазочных материалов оперативно-территориальных объединений, а также имеющие склады горючего и смазочных материалов вместимостью более 750 куб.м и осуществляющие прием нефтепродуктов, поступающих железнодорожным транспортом, комплектуются перекачивающей станцией горючего на автомобильном шасси производительностью до 200 куб. м в час со сроком эксплуатации 10 лет.
7. Модулями хранения тарных нефтепродуктов и передвижными постами заправки комплектуются только воинские части, имеющие склады горючего и смазочных материалов для хранения запасов оперативно-территориальных объединений, а также морские воинские части и воинские части оперативного, разведывательного и специального назначения.
8. Электропогрузчиками комплектуются только воинские части, на складах горючего и смазочных материалов которых хранятся запасы горючего и смазочных материалов резерва внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
9. Склады горючего и смазочных материалов вместимостью свыше 250 куб. м комплектуются газонокосилкой (триммером бензиновым или электрическим) со сроком эксплуатации 5 лет.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для хранения, перекачки, заправки и контроля качества горючего и смазочных материалов складов горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств
Единица измерения

Вместимость склада горючего и смазочных материалов авиационной воинской части (куб. м)Срок эксплуатации (лет)

250-
500501-
750751-
15001501-
2500более 2500

1.
Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 25 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замернымштук222121414110
2.
Резервуар стальной горизонтальный вместимостью до 50 куб. м, укомплектованный дыхательным клапаном и люком замернымштук-621313110
3.
Сливно-наливное устройство типа СНУ для слива нефтепродуктов из железнодорожных цистернштук224446
4.
Перекачивающая станция горючего на автомобильном шасси производительностью до 200 куб. м в часединиц1112210
5.
Мотонасосная установка для перекачки горючего производительностью до 80 куб. м в часединиц1111110
6.
Насос ручной поршневой на раме в комплекте с напорно-всасывающими рукавами и краном-счетчикомштук222227
7.
Насос ручной бочковойштук335677
- 8.

Бочкоподъемник типа БР-350штук111127

9.

Тележка грузовая для бочек типа КБ-350штук112227

10.

Весы товарные с пределом взвешивания 500 кгштук222228

11.

Весы товарные с пределом взвешивания 50 кгштук111118

12.

Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса до 1,3 ммштук10101020252

13.

Бочка стальная 200-литровая с толщиной стенки корпуса от 1,3 до 1,8 ммштук10102020255

14.

Канистра стальная 20-литроваяштук551020305

15.

Инструмент искробезопасный омедненный, в состав одного комплекта которого входят:комплектов122447

ключи гаечные с открытым зевом двусторонние (рожковые) омедненные:

10 x 12штук111117

12 x 13штук111117

12 x 14штук111117

14 x 17штук111117

17 x 19штук111117

22 x 24штук111117

24 x 27штук111117

27 x 30штук111117

30 x 32штук111117

ключи гаечные кольцевые (накидные) омедненные:

12 x 14штук111117

17 x 19штук111117

19 x 22штук111117

24 x 27штук111117

27 x 30штук111117

30 x 32штук111117

ключ газовый омедненный № 2штук111117

ключ газовый омедненный № 3штук111117

молотки искробезопасные:

0,5 кгштук111117

1,0 кгштук111117

2,0 кгштук111117

пассатижи омедненныештук111117

зубило омедненноештук111117

монтажная лопатка омедненнаяштук111117

16.

Метроштокштук222227,5

17.

Пробоотборник переносной для нефтепродуктовштук222225

18.

Противогаз шланговый типа ПШкомплектов111117

19.

Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5Укомплектов111115

20.

Агрегат фильтрации и выдачи маселкомплектов1122210

21.

Агрегат для фильтрации топлива производительностью до 60 куб. м в часкомплектов1111210

22.

Фильтр грубой очистки топлива производительностью до 120 куб. м в часштук2222210

23.

Фильтр тонкой очистки топлива производительностью до 120 куб. м в часштук2222210

24.

Фильтр-сепаратор (фильтр-водоотделитель) для топлива производительностью до 120 куб. м в часштук2222210

25.

Дозатор противоводокристаллизационной жидкостистук111115

Примечания:

1. Количество резервуаров на складе горючего и смазочных материалов вместимостью более 2500 куб. м увеличивается из расчета 1 резервуар вместимостью 25 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 25 куб. м или 1 резервуар вместимостью 50 куб. м при увеличении вместимости склада на каждые 50 куб. м.

2. Склад горючего и смазочных материалов в зависимости от технологической схемы комплектуется муфтами сливными, агрегатами электронасосными, счетчиками жидкости, задвижками, кранами, клапанами приемными, клапанами обратными, ограничителями налива, плавающими заборными устройствами, хлопушками, предохранителями огневыми, компенсаторами сильфонными осевыми, фланцами, заглушками, а также системой измерения массы светлых нефтепродуктов.

3. Резервуары, предназначенные для хранения авиационного топлива, комплектуются стальным технологическим трубопроводом с внутренним антикоррозионным покрытием со сроком эксплуатации 7 лет.

4. Склад горючего и смазочных материалов комплектуется газонокосилкой (триммером бензиновым

или электрическим) со сроком эксплуатации 5 лет.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами для контроля качества горючего и смазочных материалов лабораторий горючего и смазочных материалов воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств

Единица измерения

Лаборатория горючего и смазочных материалов, выполняющая стандартные методы испытаний

Срок эксплуатации(лет)

13 методов испытаний18 методов испытаний25 методов испытаний

1.

Аппарат для разгонки нефтепродуктовштук1225

2.

Термостат для определения кинематической вязкости жидкостейштук1225

3.

Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тиглештук1117

4.

Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тиглештук1117

5.

Термостат для определения плотности нефтепродуктовштук1115

6.

Прибор для определения удельной электропроводности углеводородных жидкостейштук-116

7.

Кулонометрический титраторштук-115

8.

Рефрактометр типа ИРФштук-118

9.

Прибор для определения фактических смол типа ПОСштук--16

10.

Аппарат для определения содержания смол выпариванием струейштук--17

11.

Иономер лабораторныйштук--15

12.

Установка для определения температуры помутнения и начала кристаллизации типа ЛТЗштук--15

13.
Спектрометр типа "Спектроскан"штук-1-10
14.
Пробоотборник переносной для нефтепродуктовштук1115
15.
Весы электронные лабораторныештук1118
16.
Барометр-анероидштук1118
17.
Аквадистиллятор электрическийштук1116
18.
Электроплитка с закрытой спиральюштук1116
19.
Шкаф сушильный (лабораторная электропечь)штук1116
20.
Секундомер механическийштук45610
21.
Штатив лабораторныйштук38157
22.
Расходомер (ротаметр)штук--112
23.
Цилиндры для ареометров в любом исполненииштук3583,5
24.
Воронка делительная в любом исполненииштук2343,5
25.
Колба для перегонки типа КРНштук36103,5
26.
Ареометры с диапазоном измерения: 3,5
670-750 кг/куб. мштук233
750-830 кг/куб. мштук233
830-910 кг/куб. мштук233
1060-1120 кг/куб. мштук122
1240-1300 кг/куб. мштук122
1360-1420 кг/куб. мштук122
27.
Вискозиметр капиллярный стеклянныйштук610123,5
28.
Посуда мерная лабораторная стеклянная (цилиндры, стаканы, пробирки, колбы, бюретки,

пипетки)штук

по 10 каждого наименованияпо 20 каждого наименованияпо 25 каждого наименования3,5

29.

Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктовштук1012153,5

30.

Стол лабораторныйштук2347

31.

Стол весовойштук1117

32.

Шкаф вытяжной для работы с легковоспламеняющимися жидкостямикомплектов2337

33.

Лабораторный комплект типа 2М6, 2М5Укомплектов1115

34.

Модульная лаборатория контроля качества горючегокомплектов11115

35.

Мобильная лаборатория контроля качества нефтепродуктов на базе автомобиляединиц--110

Примечания:

1. Спектрометрами типа "Спектроскан" комплектуются только лаборатории горючего и смазочных материалов авиационных воинских частей, эксплуатирующих самолеты Ил-76, Ту-134, Ту-154 всех модификаций.

2. Модульная лаборатория контроля качества горючего устанавливается в случае отсутствия стационарной лаборатории горючего и смазочных материалов.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего воинских частей и учреждений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств

Количество техники по штату (единиц)

Срок эксплуатации (лет)

менее 3535-5051-7071-100101-150151-200более 200

Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего: 10

при средней расчетной вместимости топливных баков* до 150 л1122345

при средней расчетной вместимости топливных баков* от 150 до 250 л2234567

при средней расчетной вместимости топливных баков* 250 л и более234571012

* Средняя расчетная вместимость топливных баков - это расчетная величина, применяемая для определения необходимого количества автомобильных средств заправки и транспортирования горючего, получаемая путем деления суммарной вместимости топливных баков техники воинской части или учреждения по штату на количество этой техники.

Примечания:

1. Для воинских частей, которым предусмотрено увеличенное содержание возимых запасов горючего, количество автомобильных средств заправки и транспортирования горючего увеличивается пропорционально количеству дополнительно возимых запасов.
2. При использовании электростанций с приводом от двигателей на жидком топливе для освещения и обогрева зданий и сооружений, а также палаточных городков разрешается дополнительно иметь в штате воинской части автомобильные средства заправки и транспортирования горючего в зависимости от расхода топлива (до 10 тонн в сутки - 1 единицу, более 10 тонн в сутки - 2 единицы).
3. Воинские части, имеющие в штате склады горючего и смазочных материалов для хранения запасов оперативно-территориальных объединений, разрешено дополнительно комплектовать автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего в количестве 3 единиц.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2014 г. № 218

НОРМЫ

обеспечения автомобильными средствами заправки летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) авиационных воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование технических средств

Количество летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) по штату (единиц)

Срок

эксплуатации

(лет)

менее 10 10-15 более 15

1.

Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего вместимостью от 7,5 до 15 куб. м: 10

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л 345

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* от 15000 до 30000 л 334

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 30000 л и более 233

2.

Автомобильные средства заправки и транспортирования горючего вместимостью свыше 15 куб. м: 10

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л 13

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* от 15000 до 30000

л124

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 30000 л и более246

3.

Маслозаправщик: 10

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* до 15000 л-11

при средней расчетной вместимости топливных баков летательных аппаратов* 15000 л и более111

4.

Заправщик специальными жидкостями или агрегат механизированной заправки12210

* Средняя расчетная вместимость топливных баков летательных аппаратов - это расчетная величина, применяемая для определения необходимого количества автомобильных средств заправки летательных аппаратов, получаемая путем деления суммарной вместимости основных и подвесных баков самолетов и вертолетов воинской части по штату на количество этих самолетов и вертолетов.

Примечание. В авиационных воинских частях, летательные аппараты которых базируются на 2 аэродромах, разрешается иметь дополнительно в штате воинской части 2 автомобильных средства заправки и транспортирования горючего вместимостью от 7,5 до 15 куб. м.
