

О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

Распоряжение · № 2419-р · от 24.08.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 24 АВГУСТА 2022 Г. № 2419-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692; № 48, ст. 7813; 2022, № 1, ст. 277; № 14, ст. 2331).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. № 2419-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"А02ВАблокаторы H2-гистаминовых рецепторов

ранитидинраствор для внутривенного и

внутримышечного введения

фамотидинлиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

2) позиции, касающиеся А03АА и А03АD, изложить в следующей редакции: "А03ААсинтетические антихолинергические

средства, эфиры с третичной

аминогруппоймебеверинкапсулы с пролонгированным высвобождением;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

платифиллинраствор для подкожного введения

А03АDпапаверин и его производныедротаверинраствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся А05ВА, изложить в следующей редакции: "А05ВА препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + глицирризиновая кислота капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид раствор для инфузий";

4) позицию, касающуюся А06АВ, изложить в следующей редакции: "А06АВ контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой сеннозиды А и В таблетки";

5) позицию, касающуюся А07ВС, изложить в следующей редакции: "А07ВС другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые";

6) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции: "А07ЕС аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

7) позицию, касающуюся А07ФА, изложить в следующей редакции: "А07ФА противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный капсулы; порошок для приема внутрь";

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции: "А10ВА бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

9) позицию, касающуюся A16AX, изложить в следующей редакции:

"A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
миглюстат
капсулы
нитизинон
капсулы
сапроптерин
таблетки растворимые
тиоктовая кислота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

10) позицию, касающуюся B03AB, изложить в следующей редакции:

"B03AB пероральные препараты трехвалентного железа
железа (III) гидроксид полимальтозат
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные";

11) позицию, касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции:

"C07AB селективные
бета-адреноблокаторы
атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
метопролол
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

12) позицию, касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции:

"C08DA производные фенилалкиламина
верапамил
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"D08AC бигуаниды и амидины
хлоргексидин
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
спрей для местного и наружного применения;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные";

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водород пероксида раствор для местного и наружного применения;
раствор для местного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм";

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением
тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

"H01CB соматостатин и аналог илантреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия
октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожного введения
пасиреотид раствор для подкожного введения";

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"J01AA тетрациклины доксицилин капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки диспергируемые
тигеклицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксицилин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ампициллин порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
таблетки

J01CEпенициллины, чувствительные к бета-лактамазамбензатина бензилпенициллинпорошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
бензилпенициллинпорошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

J01CFпенициллины, устойчивые
к бета-лактамазамоксациллинпорошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения";

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:
"J01DDцефалоспорины 3-го поколенияцефотаксимпорошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
цефтазидимпорошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
цефтриаксонпорошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций
цефоперазон + сульбактампорошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:
"J01FAмакролидыазитромицинкапсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
джозамицинтаблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кларитромицингранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"J01GB другие аминогликозиды амикацин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения
гентамицин
капли глазные;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
канамицин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
тобрамицин
капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций";

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"J01MA фторхинолоны
левофлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы
ломефлоксацин
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
моксифлоксацин
капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
офлоксацин
капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
спарфлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ципрофлоксацин
капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";

23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"J01XX прочие антибактериальные препараты
даптомицин
лиофилизат для приготовления раствора

для внутривенного введения

линезолидгранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолидлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

фосфомицинпорошок для приготовления раствора для внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

"J02ACпроизводные триазолавориконазоллиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

позаконазолсуспензия для приема внутрь

флуконазолкапсулы;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AXдругие противогрибковые препараты системного действиякаспофунглилиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

микафунглилиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

"J04AAаминосалициловая кислота и ее производныеаминосалициловая кислотагранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;

гранулы кишечнорастворимые;

гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

гранулы с пролонгированным высвобождением;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой";

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

"J05AXпрочие противовирусные препаратыбулевиртидлиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

гразопревир + элбасвиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамида пентандиовой кислотыкапсулы

кагоцелтаблетки

маравироқтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

молнупиравиркапсулы

ралтегравиртаблетки жевательные;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ремдесивирлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

умифеновиркапсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой;

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

"L01AAаналоги азотистого ипритабендамустинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ифосфамидпорошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций;

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

мелфаланлиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые

пленочной оболочкой

хлорамбуцилтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамидлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

L01ABалкилсульфонатыбусульфантаблетки, покрытые пленочной оболочкой";

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

"L01BCаналоги пиримидинаазацитидинлиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения

гемцитабинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

капецитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацилконцентрат для приготовления раствора для инфузий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабинлиофилизат для приготовления раствора для инъекций;

раствор для инъекций";

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DBантрациклины и родственные соединениядаунорубицинлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

доксорубицинконцентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

идарубицинлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантронконцентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицинконцентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутриаириального, внутрипузырного введения и инфузий";

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

"L01XAпрепараты платиныкарбоплатинконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
оксалиплатинконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
цисплатинконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций";

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

"L03ABинтерфероныинтерферон альфагель для местного и наружного применения;
капли назальные;
спрей назальный дозированный;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
суппозитории ректальные
интерферон бета-1алиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
интерферон бета-1блиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
интерферон гаммалиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон
альфа-2араствор для подкожного введения
пэгинтерферон
альфа-2блиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1араствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2браствор для подкожного введения";

32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

"M01ABпроизводные уксусной кислоты и родственные соединениядиклофенаккапли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AЕ производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения
ибупрофенгель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
кетопрофен капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением";

33) позицию, касающуюся M03AX, изложить в следующей редакции:

"M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа А лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для внутримышечного введения";

34) позицию, касающуюся M05BA, изложить в следующей редакции:

"M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий";

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

"N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая система;
пластырь трансдермальный";

36) позиции, касающиеся N02BA и N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

"N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки";

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуфеназинраствор для внутримышечного введения (масляный)";

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

"N05AFпроизводные тioxантеназуклопентиксолраствор для внутримышечного введения (масляный);

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флупентиксолраствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AHдиазепины, оксазепины, тiazепины и оксепиныкветиапинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
оланзапинтаблетки;
таблетки, диспергируемые
в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05ALбензамидысульпиридкапсулы;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AXдругие антипсихотические средстваакарипразинкапсулы
палиперидонсуспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
рисперидонпорошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"N05BAпроизводные бензодиазепинабромдигидрохлорфенил-бензодиазепинраствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта
диазепамраствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лоразепамтаблетки, покрытые оболочкой
оксазепамтаблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"N06AАнеселективные ингибиторы обратного захвата моноаминовамитриптилинраствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имипраминдраже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кломипраминраствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"N06AX другие антидепрессанты агонисты мелатин-таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин-таблетки";

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты
винпоцетин-концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глицин-таблетки защечные;
таблетки подъязычные;
таблетки защечные и подъязычные
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин-капли назальные
пирацетам-капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
полипептиды коры головного мозга скоталиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
фонтур-ацетам-таблетки
церебролизин-раствор для инъекций
цитиколин-раствор для внутривенного и внутримышечного введения";

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

"N06DA антихолинэстеразные средства
агантамин-капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ривастигмин-капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь";

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

"R03AC селективные бета
2-адреномиметики
индакатерол-капсулы с порошком для ингаляций
сальбутамол-аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций
формотеролаэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

R03AКадренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средствбеклометазон + формотеролаэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотеролкапсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций
вилантерол + флутиказона фуроатпорошок для ингаляций дозированный
салметерол + флутиказонаэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный";

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

"R03BAГлюкокортикоидыбеклометазонаэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
будесонидкапсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная";

48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"R03BCПротивоаллергические средства, кроме глюкокортикоидовкромоглициевая кислотааэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный дозированный";

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"R05CBМуколитические препаратыамброксолкапсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые
ацетилцистеингранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного введения и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки шипучие;
таблетки диспергируемые
дорназа альфараствор для ингаляций";

50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"V03ABантитодыдимеркаптопропансульфонат натрияраствор для внутримышечного и подкожного введения
калий-железо гексацианоферраттаблетки
кальция тринатрия пентетатлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и ингаляций
карбоксимраствор для внутримышечного введения
налоксонраствор для инъекций
натрия тиосульфатраствор для внутривенного введения
протамина сульфатраствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
сугаммадексраствор для внутривенного введения
цинка бисвинилимидазола диацетатраствор для внутримышечного введения";

51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"V03AFдезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапийкальция
фолинатлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
меснараствор для внутривенного введения";

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"V08CAпарамагнитные контрастные средствагадобеновая кислотараствор для внутривенного введения
гадобутролраствор для внутривенного введения
гадодиамидраствор для внутривенного введения
гадоксетовая кислотараствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислотараствор для внутривенного введения
гадотеридолраствор для внутривенного введения
гадотеровая кислотараствор для внутривенного введения".

2. В разделе I приложения № 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся A02BA, изложить в следующей редакции:

"A02BAблокаторы H2-гистаминовых рецепторовфамотидинтаблетки";

2) позицию, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BEанилидыпарацетамолраствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или
раствор для приема внутрь
(для детей), или суспензия для приема внутрь
(для детей);
суппозитории ректальные;
таблетки".