

О внесении изменений в Методику расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), утвержденную приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25

Приказ · № 83 · от 16.02.2026 · Министерство сельского хозяйства · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86824
от 2 июня 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

16 февраля 2026 г. № 83

О внесении изменений в Методику расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), утвержденную приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и подпунктом 5.2.25(71) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, приказываю:

1. Внести изменения в Методику расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), утвержденную приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36147), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 25 августа 2015 г. № 377 (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2015 г., регистрационный № 39501) и от 18 декабря 2023 г. № 926 (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2024 г., регистрационный № 77711), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Министр О.Н.Лут

Приложение

к приказу Минсельхоза России
от 16 февраля 2026 г. № 83

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Методику расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов,

необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), утвержденную приказом Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25

1. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. В случае использования биотехнических показателей при осуществлении расчета пользователь водных биоресурсов вправе самостоятельно определять вид водных биоресурсов, в отношении которых им планируется осуществление рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства).".

2. В приложении 1:

а) таблицу 21 изложить в следующей редакции:

"Таблица 21

Биотехнические показатели по выращиванию молоди чира и сига-пыжьяна в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и Ямало-Ненецком автономном округе

№

п/п Показатели Чир Сиг-пыжьян

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

1.

Средняя масса производителей, кг:-

-

1.1. При вылове:--

самки 1,10,33

самцы 0,90,3

1.2. При повторном созревании:--

самки--

самцы--

2.

Соотношение при получении половых продуктов - самки: самцы,
экземпляров: экземпляров 1:11:1

3.

Отбраковка производителей, не соответствующих рыбоводным требованиям, % 10 10

4.

Средняя относительная плодовитость, тысяч штук/кг 25 30

5.

Выживаемость производителей, %--

5.1. Транспортировка 95 95

5.2. Выдерживание--

5.2.1. Кратковременное 80 85

5.2.2. Длительное--

5.3. После нереста--

6.

Доля самок с резорбцией икры, %--

7.

Доля производителей, созревших после инъекции, %--

8.

Доля самок, отдавших доброкачественную икру от числа созревших, %--

9.

Количество созревших производителей от общей численности маточного стада:--

9.1. Самки,

экземпляров/%-/--/-

9.2. Самцы,

экземпляров/%-/--/-

10.

Средний процент оплодотворения икры, %8580

11.

Выживаемость, %

Икра:--

11.1. Транспортировка9090

11.2. Инкубация7080

12.

Личинки:--

12.1. Выдерживание9595

12.2. Переход на активное питание9595

12.3. Подращивание--

13.

Молодь:--

после подращивания--

13.1. Пруды4040

13.2. Бассейны:--

средней массой 0,5 г90-

средней массой 1,5 г90-

средней массой 3 г90-

средней массой 10 г87

средней массой 15 г85-

средней массой 20 г85-

после транспортировки к месту выпуска9797

13.3. Водные объекты (выращивание молоди на рыбоводных участках):40-

средней массой 0,5 г40-

средней массой 1,5 г40-

средней массой 3 г40-

13.4. Садки:--

средней массой 1,5 г90-

средней массой 3 г90-

средней массой 10 г87-

средней массой 15 г85-

средней массой 20 г85-

после транспортировки к месту выпуска97-

14.

Доля молоди для пополнения РМС, %--

15.

Средняя масса выпускаемой молоди, г:--

15.1. Из прудов0,5/1,5/3,0/10/15/201,5

15.2. Из бассейнов0,5/1,5/3,0/10/15/20-

15.3 Из выростных водоемов0,5/1,5/3,0/10/15/20-

15.4. Из садков1,5/3,0/10/15/20-

16.

Производители (самки/самцы), необходимые для выпуска 1 миллиона штук:--

16.1. Подращенные личинки:--

количество, экземпляров/экземпляров114/114276/276

масса, кг/кг125/10391/83

16.2. Молодь из прудов и выростных водоемов:--

количество, экземпляров/экземпляров284/284689/689

масса, кг/кг312/256227/207

16.3. Молодь из бассейнов и садков:--

16.3.1. Средней массой 0,5/1,5/3,0 г:--

количество, экземпляров/экземпляров127/127-

масса, кг/кг140/114-

16.3.2. Средней массой 10 г:--

количество, экземпляров/экземпляров130/130-

масса, кг/кг143/117-

16.3.3. Средней массой 15/20 г:--

количество, экземпляров/экземпляров133/133-

масса, кг/кг146/120-

”;

б) таблицу 22 изложить в следующей редакции:

"Таблица 22

Биотехнические показатели по выращиванию молоди муксуна

№

п/пПоказатели

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округТомская областьКрасноярский крайРеспублика Хакасия

1.

Средняя масса производителей, кг:----

1.1. При вылове:----

самки1,61,61,81,8

самцы1,41,41,51,5

1.2. При повторном созревании:---

самки3---

самцы----

2.

Соотношение при получении половых продуктов - самки: самцы, экземпляров:

экземпляров1:1,51:1,51:21:2

3.

Отбраковка производителей, не соответствующих рыбоводным требованиям, %20202020

4.

Средняя относительная плодовитость, тысяч штук/кг303020,720,7

5.

Выживаемость производителей, %----

5.1. Транспортировка90909595

5.2. Выдерживание---

5.2.1. Кратковременное80807575

5.2.2. Длительное----

5.3. После нереста----

6.

Доля самок с резорбцией икры, %----

7.

Доля производителей, созревших после инъекции, %----

8.

Доля самок, отдавших доброкачественную икру от числа созревших, %----

9.

Количество созревших производителей от общей численности маточного стада:----

9.1. Самки, экземпляров/%-/-/-/-/-

9.2. Самцы, экземпляров/%-/-/-/-/-

10.

Средний процент оплодотворения икры, %85858080 (при уровне минерализации водоема до 0,5 г/л)

11.

Выживаемость, %

Икра:---

-

11.1. Транспортировка90909090

11.2. Инкубация80808080 (при уровне минерализации водоема до 0,5 г/л)

12.

Личинки:---

-

12.1. Выдерживание959595

95

12.2. Переход на активное питание9595-

-

12.3. Подращивание----

13.

Молодь:----

после подращивания----

13.1. Пруды/ Озера4040-70

13.2. Бассейны:-

-70-

средней массой 0,5 г

9090--

средней массой 1,5 г

9090--

средней

массой 3 г

9090--

средней массой 10 г

87---

средней массой 15 г85---

средней массой 20 г85---

после транспортировки к месту выпуска97979797

13.3. Водные объекты (выращивание молоди на рыбоводных участках):----

средней массой 0,5 г4040--

средней массой 1,5 г4040--

средней массой 3 г4040-

-

13.4. Садки:----

средней массой 1,5 г90--

-

средней массой 3 г90--

-

средней массой 10 г87--

-

средней массой 15 г85--

-

средней массой 20 г85--

-

после транспортировки к месту выпуска97--

-

14.

Доля молоди для пополнения РМС, %---

-

15.

Средняя масса выпускаемой молоди, г:---

-

15.1. Из прудов0,5/1,5/3,0/ 10/15/200,5/1,5/ 3,0-

-

15.2. Из бассейнов0,5/1,5/3,0/ 10/15/200,5/1,5/ 3,00,20,2

15.3. Из водных объектов (выращивание молоди на рыбоводных участках).0,5/1,5/3,00,5/1,5/ 3,0--

15.4. Из садков1,5/3,0/10/ 15/20---

16.

Производители (самки/самцы), необходимые для выпуска 1 миллиона штук:----

16.1. Подращенных личинок:----

количество, экземпляров/экземпляров68/10268/102--

масса, кг/кг109/143109/143--

16.2. Молодь из прудов и выростных водоемов:----

количество, экземпляров/экземпляров168/252168/252--

масса, кг/кг269/353269/353--

16.3. Стандартные мальки:----

количество, экземпляров/экземпляров--127/254-

масса, кг/кг--229/381-

16.4. Молодь при выращивании в прудах с минерализацией воды до 0,5 г/л:----

количество, экземпляров/экземпляров---127/254

масса, кг/кг---229/381

16.5. Молодь из бассейнов и садков:----

16.5.1. Средней массой 0,5 /1,5/3 г:----

количество, экземпляров/экземпляров75/11375/113-

-

масса, кг/кг120/158120/158-

-

16.5.2. Средней массой 10 г:

количество, экземпляров/экземпляров78/117---

масса, кг/кг125/164--

-

16.5.3. Средней массой 15/20 г:

количество, экземпляров/экземпляров80/120---

масса, кг/кг128/168---

";

в) таблицу 23 изложить в следующей редакции:

"Таблица 23

Биотехнические показатели по выращиванию молоди нельмы

№

п/п

ПоказателиТюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

Новосибирская, Томская, Омская область и Алтайский крайРеспублика ХакасияКрасноярский край

1.

Средняя масса производителей, кг:-

1.1. При вылове:

самки11

111010

самцы9

966

1.2. При повторном созревании:-

самки-

самцы-

2.

Соотношение при получении половых продуктов - самки: самцы, экземпляров: экземпляров1:1
1:11:21:2

3.

Отбраковка производителей, не соответствующих рыбоводным требованиям, %30
30--

4.

Средняя относительная плодовитость, тысяч штук/кг20
201010

5.

Выживаемость производителей, %:-

5.1. Транспортировка80
809090

5.2. Выдерживание-

5.2.1. Кратковременное65
659090

5.2.2. Длительное----

5.3. После нереста-

6.

Доля самок с резорбцией икры, %----

7.

Доля производителей, созревших после инъекции, %--8080

8.

Доля самок, отдавших доброкачественную икру от числа созревших, %--8080

9.

Количество созревших производителей от общей численности маточного стада:-/--/--/-

9.1. Самки, экземпляров/%/--/--/-

9.2. Самцы, экземпляров/%/--/--/-

10.

Средний процент оплодотворения икры, %858590 (при уровне минерализации воды маточного водоема до 0,5 г/л)90

11.

Выживаемость, %

Икра:

11.1. Транспортировка

90909090

11.2. Инкубация

808070 (при уровне минерализации воды маточного водоема до
0,5 г/л)70

12.

Личинки:

12.1. Выдерживание

95-9090

12.2. Переход на активное питание

95-7575

12.3. Подращивание

-95--

13.

Молодь:

после подращивания

13.1. Пруды

4040--

13.2. Бассейны:

--8080

средней массой 0,5 г

90--

средней массой 1,5 г

90---

средней

массой 3 г

90---

средней массой 10 г

87--

средней массой 15 г

85---

средней массой 20 г

85---

после транспортировки к месту выпуска

97979999

13.3. Водные объекты (выращивание молоди на рыбоводных участках):

средней массой 0,5 г

40---

средней массой 1,5 г

40---

средней массой 3 г

40---

13.4. Садки:

средней массой 1,5 г

90---

средней массой 3 г

90---

средней массой 10 г

87--

средней массой 15 г

85---

средней массой 20 г

85---

после транспортировки к месту выпуска

97---

14.

Доля молоди для пополнения РМС, %----

15.

Средняя масса выпускаемой молоди, г:----

15.1. Из прудов0,5/1,5/3,0/10/15/201,0--

15.2. Из бассейнов0,5/1,5/3,0/10/15/20-1,01,0

15.3. Из водных объектов (выращивание молоди на рыбоводных участках)0,5/1,5/3,0---

15.4. Из садков1,5/3,0/10/15/20---

16.

Производители (самки/самцы), необходимые для выпуска 1 миллиона штук:----

16.1. Подрощенных личинок:----

количество, экземпляров/экземпляров21/21---

масса, кг/кг231/189---

16.2. Молодь из прудов и водных объектов (выращивание молоди на рыбоводных участках):---

-

количество, экземпляров/экземпляров57/57--

-

масса, кг/кг627/513---

16.3 Стандартной молодежи:

количество, экземпляров/экземпляров-
55/55--

масса, кг/кг-
605/495--

16.4. При выращивании в бассейнах с минерализацией воды до 0,5 г/л:-

количество, экземпляров/экземпляров-
-64/128-

масса, кг/кг-
-640/768-

16.5. Молодь укрупненной навески из питомников:-

количество, экземпляров/экземпляров-
--64/128

масса, кг/кг-
--640/768

16.6. Молодь из бассейнов и садков:-

16.6.1. Средней массой 0,5/1,5/3,0 г:-

количество, экземпляров/экземпляров26/26

масса, кг/кг286/234

16.6.2. Средней массой 10/15/20 г:-

количество, экземпляров/экземпляров27/27

масса, кг/кг297/243

".