

Об утверждении форматов и форм электронного договора перевозки груза, электронной транспортной накладной, электронной дорожной ведомости и электронной квитанции о приеме груза для перевозки

Приказ · № ЕД-7-26/383@ · от 14.05.2024 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 78423
от 31 мая 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

Об утверждении форматов и форм электронного договора перевозки груза, электронной транспортной накладной, электронной дорожной ведомости и электронной квитанции о приеме груза для перевозки

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 67 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации , а также абзацем первым пункта 1 и подпунктом 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 , в целях развития электронного документооборота, а также в связи с принятием Федерального закона от 10.07.2023 № 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить:

формат электронного договора перевозки груза согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму электронного договора перевозки груза согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат электронной транспортной накладной согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
форму электронной транспортной накладной согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
формат электронной дорожной ведомости согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
форму электронной дорожной ведомости согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
формат электронной квитанции о приеме груза для перевозки согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
форму электронной квитанции о приеме груза для перевозки согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель
Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров
Приложение № 1

Формат электронного договора перевозки груза

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного договора перевозки груза.

2. Электронный договор перевозки груза включает два обязательных файла обмена:

файл обмена информации грузоотправителя, состоящей из сведений о грузоотправителе, о перевозчике, сведений о грузе, о типе предоставляемого судна (при необходимости - чартере), о маршруте, порте отправления и порте назначения, о сроках выполнения перевозки, об иных условиях;

файл обмена информации перевозчика, состоящей из сведений о судне, об общих условиях перевозки, о правах и обязанностях сторон, сведений о стоимости услуг по перевозке груза, об иных условиях.

Электронный договор перевозки груза содержит следующие файлы обмена (при наличии):

файл обмена информации о соглашении об изменении или расторжении электронного договора перевозки груза к электронному договору перевозки груза, состоящей из сведений об изменяемых условиях электронного договора перевозки груза или сведений о расторжении электронного договора перевозки груза, а также даты, с которой изменения условий электронного договора перевозки груза вступают в силу;

файл обмена информации о согласовании соглашения об изменении или расторжении электронного договора перевозки груза к электронному договору перевозки груза, состоящей из сведений о подтверждении согласия с изменениями условий договора или расторжением договора перевозки груза в соответствии со сведениями, указанными в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 964.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGVTRGO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузоотправителя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

A - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGVTRGO_1_964_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.32 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в

числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации

грузоотправителя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
------------------	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор перевозки груза, информация грузоотправителяДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронный договор перевозки груза, информация грузоотправителя (Документ)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110426

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
грузоотправителяНаимДокИнфГОАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

электронный договор перевозки груза, информация грузоотправителя

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронного договора перевозки груза, информация грузоотправителяСодИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителяПодпИнфГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.3

Содержание электронного договора перевозки груза, информация грузоотправителя
(СодИнфГО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора перевозки

грузаУИД_ДПГАТ(1-36)Н

Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Номер электронного договора перевозки грузаНомДПГАТ(1-50)О

При отсутствии указывается "Без номера"

Дата заключения электронного договора перевозки грузаДатаДПГАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Место заключения электронного договора перевозки грузаМстЗаклДПГАТ(1-255)О

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Условия перевозки грузаУслПервГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.4

Сведения о грузе (СвГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.5

Описание груза (ОпГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование грузаНаимГрузАТ(1-255)О

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать, с указанием товарных знаков

Порядковый номер грузаПорНомГрузАН(5)Н

Номер и марка грузаНомМаркГрузАТ(1-30)Н

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыКодТовНомАТ(4-10)НК

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 1 (ТН ВЭД)

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)Н

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)Н

Вид тарыВидТарАТ(=2)НК

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов 2 или "00" при отсутствии тары

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(18.6)Н

Количество мест грузаКолМестГрузАН(11)Н

Вес груза брутто (кг)ВесГрузБрутАН(18.4)О

Вес груза брутто с контейнером (кг)ВесБрутКонтейнАН(18.4)Н

Количество паллет (поддонов)КолПаллетАН(8)Н

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ) для опасных грузовКодКласОпаснПТ(1-3)НМ

Индикатор опасности вещества по классификации ООНИндОпаснООНПТ(=4)НМ

Габариты груза, в метрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о контейнерахСвКонтейнСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.6

1 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

2 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.6

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнераПорНомКонтейнАН(2)О

Идентификационный номер контейнераИдКонтейнАТ(1-255)О

Количество пломб, наложенных на контейнерКолПломбАН(5)НУ

Элемент обязателен при наличии

Номера пломб, наложенных на контейнерНомПломбПН(10)НМУ

Элемент обязателен при наличии

Таблица 5.7

Условия перевозки груза (УслПервГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип требуемого суднаТипТребСудноАТ(1-255)О

Тип чартераТипЧартерАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

для перевозки груза предоставляется все судно |

2-

для перевозки груза предоставляется часть судна |

3-

для перевозки груза предоставляется определенное помещение судна

Описание помещения судна, предоставляемого для перевозки грузаПомщСудноАТ(1-500)НУ

Элемент обязателен и формируется при

= 3

Порт отправленияПортОтпрАТ(1-500)О

Порт назначенияПортНазнАТ(1-500)О

Срок выполнения перевозки грузаСрокВыпПрвзАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные условия перевозкиИныеУслПТ(1-1000)НМ

Сведения о получателе грузаСвГПСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения о маршруте перевозкиМршПрвзСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Таблица 5.8

Габариты груза (ГабарТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначАН(5.3)О

Длина, в метрахДлЗначАН(5.3)О

Ширина, в метрахШирЗначАН(5.3)О

Таблица 5.9

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

АдресАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Таблица 5.10

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвиПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвиОЛУчСО

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвиИнНеУчСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУчСО

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Таблица 5.11

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвиП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.12

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУч)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 5.13

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.14

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Таблица 5.15

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 3

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

3 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.16

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.17

Сведения о маршруте перевозки (СведМршТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.18

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме

(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание
документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы.

При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы,

представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.19.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.20.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.19

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.20

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности ДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя СвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность ФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.21

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места) ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Таблица 5.22

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Почтовый индекс ИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.23

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.24

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25. Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Таблица 5.25

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

ВидКод

А

Т(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента

1

-муниципальный район |

2

-городской округ |

3

-внутригородская территория города федерального значения |

4

-муниципальный округ |

5

-федеральная территория

для элемента

1

-городское поселение |

2

-сельское поселение |

3

-межселенная территория в составе муниципального района |

4

-внутригородской район городского округа

Наименование элемента

Наим

А

Т(1-255)

О

Таблица 5.26

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.27

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.28

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.29

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)Н

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 5.30

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.31

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 5.32

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGVTRPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо.

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

A - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGVTRPRV_1_964_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.20 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчикаИдПолИнойПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор перевозки груза, информация перевозчикаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Электронный договор перевозки груза, информация перевозчика (Документ)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110427

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
перевозчикаНаимДокИнфПрвАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронный договор перевозки груза, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронного договора перевозки груза, информация перевозчикаСодИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаПодпИнфПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.3

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения
Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатФайлИнфГОАТ(=10)О
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя
Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрФайлИнфГОАТ(=8)О
Типовой элемент .
Время в формате ЧЧ:ММ:СС
Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя
Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителяЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронного договора перевозки груза, информация перевозчика
(СодИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора перевозки грузаУИД-
ДПГАТ(1-36)О
Повторяет УИД электронного договора перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

Общие условия перевозки грузаОбщУслПервСО
Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения о суднеСвСудноСО
Состав элемента представлен в таблице 7.6

Сведения об оплате услуг по перевозке грузаСвОплУслугСО
Состав элемента представлен в таблице 7.7

Сведения о правах и обязанностях сторонСвОбязнСО
Состав элемента представлен в таблице 7.9

Сведения об ответственности сторонСвОтветСО
Состав элемента представлен в таблице 7.10

Информационное полеИнфПолСНМ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 7.18

Таблица 7.5

Общие условия перевозки груза (ОбщУслПерв)Наименование элементаСокращенное наименование
(код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация
Срок вывоза груза со складов грузополучателемСрокВывозГрузАТ(1-100)Н
Условия погрузки груза на судноУслПогрПТ(1-1000)ОМ
Условия выгрузки груза из судна на причалУслВыгрПричПТ(1-1000)ОМ
Условия выгрузки груза из судна на складУслВыгрСкладПТ(1-1000)НМ

Условия очистки суднаУслОчстСудноПТ(1-1000)НМ

Таблица 7.6

Сведения о судне (СвСудно)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаНазвСудноАТ(1-150)О

Тип предоставляемого суднаТипПредСудноАТ(1-255)О

Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана суднаФИОКапитанСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Таблица 7.7

Сведения об оплате услуг по перевозке груза (СвОплУслуг)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Общая стоимость услуг по перевозке грузаОбщСтУслАН(18.2)О

Порядок расчета за услуги по перевозке грузаПорРасчПТ(1-1000)НМ

Сумма, которую грузоотправитель уплачивает перевозчику до начала перевозки, в рублях
|СумНачРубПН(18.2)Н

Сумма, которую грузоотправитель уплачивает перевозчику до начала перевозки, в процентах от общей стоимости услугСумНачПроцПН(3)Н

Порядок расчета за недостачи и излишки грузаРасчНедстчИзлшПТ(1-1000)НМ

Условия оплаты переадресовки грузаУслОплПАСН

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Документ, согласно которому производится оплата услуг по перевозке грузаДокОплУслСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.8

Условия оплаты переадресовки груза (УслОплПА)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Стоимость переадресовки груза с налогомСтПААН(18.2)О

Налоговая ставкаНалСтАТ(1-35)ОК

Принимает значение:

0% | 10% | 20% | 10/110 | 20/120 | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Сумма налогаСумНалСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Таблица 7.9

Сведения о правах и обязанностях сторон (СвОбязн)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Права и обязанности грузоотправителяОбязнГОПТ(1-500)ОМ

Права и обязанности перевозчикаОбязнПрвПТ(1-500)ОМ

Условия прекращения обязательств по электронному договору перевозки грузаУслПрекрОбязПТ(1-500)ОМ

Таблица 7.10

Сведения об ответственности сторон (СвОтвет)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Ответственность грузоотправителяОтветГОПТ(1-500)ОМ

Ответственность перевозчикаОтветПрвПТ(1-500)ОМ

Условия рассмотрения споровУслСпорПТ(1-500)ОМ

Таблица 7.11

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведения РеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ РеквИдРекСостСНМ
Состав элемента представлен в таблице 7.12.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 7.12

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ
(РеквИдРекСост)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 7.13

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)О

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного
гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 7.14

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание
документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.15.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.16.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.15

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.16

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Таблица 7.17

Сумма налога (СумНДСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Значение |СумНалПН(19.2)О

Принимает значения от 0 (нуля) и более.

Значение "0" (ноль) формируется в случае = "0%"

Без НДСБезНДСПТ(=7)ОК

Принимает значение "без НДС"

Таблица 7.18

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Таблица 7.19

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 7.20

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное

наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАШЕНИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ РАСТОРЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_B_O_P_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGVTRSOGLSH;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о соглашении об изменении или расторжении электронного договора перевозки груза к электронному договору перевозки груза (далее - соглашение к электронному договору перевозки груза). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля A в имени файла обмена между значениями полей T и B ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

B - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля B в имени файла обмена между значениями полей A и O ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля O в имени файла обмена между значениями полей B и P ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

P - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза,

информация о соглашении к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля Р в имени файла обмена между значениями полей О и W ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза присутствуют и указаны в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGVTRSOGLSH_1_964_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.38 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные

элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза	ИдПолИнойПТ	(4-46)	НМ			
---	-------------	--------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный

трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

UIПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки грузаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронный договор перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки груза (Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110428

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаНаимДокИнфСглшАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

электронный договор перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаДатИнфСглшАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаВрИнфСглшАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание электронного договора перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки грузаСодИнфСглшСо

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаПодпИнфСглшСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Таблица 9.3

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание электронного договора перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору перевозки груза (СодИнфСглш)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора перевозки

грузаУИД_ДМПГАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронного договора перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

ФункцияФункцияАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

дополнительное соглашение к электронному договору перевозки груза об изменяемых условиях электронного договора перевозки груза |

2-

расторжение электронного договора перевозки груза

Лицо, составившее соглашение к электронному договору перевозки грузаЛицоСостАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузоотправитель |

2 - перевозчик

Причина расторжения электронного договора перевозки грузаПричРастржАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен и формируется только при = 2

Дата, с которой изменения условий (расторжение) электронного договора перевозки груза вступают в силуДатаВстСилАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер электронного договора перевозки грузаНомДПГАТ(1-50)О

При отсутствии указывается "Без номера".

Повторяет номер основного электронного договора перевозки груза, указанного в файле обмена информации грузоотправителя

Дата заключения электронного договора перевозки грузаДатаДПГАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Повторяет дату основного электронного договора перевозки груза, указанную в файле обмена информации грузоотправителя

Сведения об изменяемых условиях электронного договора перевозки грузаСвИзмУслСНУ

Состав элемента представлен в таблице 9.5.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.36

Таблица 9.5

Сведения об изменяемых условиях электронного договора перевозки груза (СвИзмУсл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер соглашения об изменении условий к электронному договору перевозки грузаПорНомСоглшАН(3)О

Принимает значение от 1 и более

Дата составления соглашения об изменении условий к электронному договору перевозки грузаДатаСоглшАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор предыдущего файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаИдПредФайлАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза, в который вносятся изменения.

Элемент обязателен и формируется при
больше 1

Условия перевозки грузаУслПервГрузСН

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Сведения об оплате услуг по перевозке грузаСвОплУслугСН

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Сведения о правах и обязанностях сторонСвОбязнСН

Состав элемента представлен в таблице 9.10

Сведения об ответственности сторонСвОтветСН

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.36

Таблица 9.6

Условия перевозки груза (УслПервГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип чартераТипЧартерАТ(=1)НК

Принимает значение:

1

-

для перевозки груза предоставляется все судно |

2

-

для перевозки груза предоставляется часть судна |

3

-

для перевозки груза предоставляется определенное помещение судна

Описание помещения судна, предоставляемого для перевозки грузаПомщСудноАТ(1-500)НУ

Элемент обязателен и формируется при = 3

Порт отправленияПортОтпрАТ(1-500)Н

Порт назначенияПортНазнАТ(1-500)Н

Срок действия электронного договора перевозки груза доСрокДПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Срок выполнения перевозки грузаСрокВыпПрвзАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата формате ДД.ММ.ГГГГ

Срок вывоза груза со складов грузополучателемСрокВывозГрузАТ(1-100)Н

Условия погрузки груза на судноУслПогрПТ(1-1000)НМ

Условия выгрузки груза из судна на причалУслВыгрПричПТ(1-1000)НМ

Условия выгрузки груза из судна на складУслВыгрСкладПТ(1-1000)НМ

Условия очистки суднаУслОчстСудноПТ(1-1000)НМ

Иные условия перевозкиИныеУслПТ(1-1000)НМ

Сведения о суднеСвСудноСН

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Сведения о маршруте перевозкиМршПрвзСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Сведения о получателе грузаСвГПСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Таблица 9.7

Сведения о судне (СвСудно)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаНазвСудноАТ(1-150)Н

Тип предоставляемого суднаТипПредСудноАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана суднаФИОКапитанПН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.38

Таблица 9.8

Сведения об оплате услуг по перевозке груза (СвОплУслуг)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Общая стоимость услуг по перевозке грузаОбщСтУслАН(18.2)Н

Порядок расчета за услуги по перевозке грузаПорРасчПТ(1-1000)НМ

Сумма, которую грузоотправитель уплачивает перевозчику до начала перевозки, в рублях
|СумНачРубПН(18.2)Н

Сумма, которую грузоотправитель уплачивает перевозчику до начала перевозки, в процентах от общей стоимости услугСумНачПроцПН(3)Н

Порядок расчета за недостачи и излишки грузаРасчНедстчИзлшПТ(1-1000)НМ

Условия оплаты переадресовки грузаУслОплПАСН

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Документ, согласно которому производится оплата услуг по перевозке грузаДокОплУслСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Таблица 9.9

Условия оплаты переадресовки груза (УслОплПА)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Стоимость переадресовки груза с налогомСтПААН(18.2)О

Налоговая ставкаНалСтАТ(1-35)ОК

Принимает значение:

0% | 10% | 20% | 10/110 | 20/120 | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Сумма налогаСумНалСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.34

Таблица 9.10

Сведения о правах и обязанностях сторон (СвОбязн)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Права и обязанности грузоотправителяОбязнГОПТ(1-500)НМ

Права и обязанности перевозчикаОбязнПрвПТ(1-500)НМ

Условия прекращения обязательств по договору перевозки грузаУслПрекрОбязПТ(1-500)НМ

Таблица 9.11

Сведения об ответственности сторон (СвОтвет)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Ответственность грузоотправителяОтветГОПТ(1-500)НМ

Ответственность перевозчикаОтветПрвПТ(1-500)НМ

Условия рассмотрения споровУслСпорПТ(1-500)НМ

Таблица 9.12

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документРеквИдРекСостСНМ
Состав элемента представлен в таблице 9.13.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 9.13

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ
(РеквИдРекСост)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н
Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О
Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 9.14

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК
Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.15

АдресАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 9.19

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.35

Таблица 9.15

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвиПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвиИнНеУчСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.18

Таблица 9.16

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвиП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.38

Таблица 9.17

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 9.18

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем
(СвФЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.38

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 9.19

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Таблица 9.20

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с
приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка
России" 1

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями,
внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России
26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России
14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России
06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России
06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России
15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 9.21

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.22

Сведения о маршруте перевозки (СведМршТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.23

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

О

Тип подписи

ТипПодпис

A

T(=1)

НКПринимает значение:

1-усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-простая электронная подпись |

3-усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документа

ДатаПодДок

A

T(=10)

НТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документа

СпосПодтПолном

A

T(=1)

ОкПринимает значение:

1-в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы.

При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-иное

Дополнительные сведения

ДопСведПодп

A

T(1-255)

НДополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

C

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.38

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |

СвДоверЭл

C

НМУСостав элемента представлен в таблице 9.24.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверБум

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 9.25.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.24

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.25

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.38

Таблица 9.26

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.27

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 2 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

2 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 9.28

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.29

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.31

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.33

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.33

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.33

Таблица 9.30

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

ВидКод

А

Т(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента

1-муниципальный район |

2-городской округ |

3-внутригородская территория города федерального значения |

4-муниципальный округ |
 5-федеральная территория
 для элемента
 1-городское поселение |
 2-сельское поселение |
 3-межселенная территория в составе муниципального района |
 4-внутригородской район городского округа
 Наименование элемента
 Наим
 А
 Т(1-255)
 О

Таблица 9.31

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
 элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.32

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
 элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.33

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
 наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
 элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 9.34

Сумма налога (СумНДСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
 элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
 информация

Значение |СумНалПН(19.2)О

Принимает значения от 0 (нуля) и более.

Значение "0" (ноль) формируется в случае = "0%"

Без НДСБезНДСПТ(=7)ОК

Принимает значение "без НДС"

Таблица 9.35

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)Н

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 9.36

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.37

Таблица 9.37

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 9.38

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ РАСТОРЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_B_O_P_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGVTRSOGLS;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения об изменении или расторжении электронного договора перевозки груза к электронному договору перевозки груза (далее - о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля А в имени файла обмена между значениями полей Т и В ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

В - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля В в имени файла обмена между значениями полей А и О ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля О в имени файла обмена между значениями полей В и Р ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

Р - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля Р в имени файла обмена между значениями полей О и

W ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза присутствуют и указаны в файле обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGMPSOGLS_1_964_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей

десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза

ИдПолИнойПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза

ДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронный договор перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза (Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110429

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаНаимДокИнфСглсАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронный договор перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаДатИнфСглсАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаВрИнфСглсАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаИдИнфСглшСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаСодИнфСглсСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаПодпИнфСглсСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.3

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза (ИдИнфСглш)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаИдФайлИнфСглшАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза без расширения

Дата формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаДатФайлИнфСглшАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза

Время формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаВрФайлИнфСглшАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза

Электронная подпись файла обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки грузаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронного договора перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза (СодИнфСглс)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора перевозки грузаУИД_ДПГАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронного договора перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

ФункцияФункцияАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1

-

согласие с соглашением к электронному договору перевозки груза об изменяемых условиях электронного договора перевозки груза |

2

-

расторжение электронного договора перевозки груза

Причина расторжения электронного договора перевозки грузаПричРастржАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен и формируется только при = 2

Дата расторжения электронного договора перевозки грузаДатаРастржАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Элемент обязателен и формируется только при = 2

Сведения о согласовании соглашения к электронному договору перевозки грузаСвСглсЧНУ

Состав элемента представлен в таблице 11.5.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.5

Сведения о согласовании соглашения к электронному договору перевозки груза

(СвСглс)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер соглашения к электронному договору перевозки грузаПорНомСоглшАН(3)О
Принимает значение от 1 и более.

Повторяет порядковый номер соглашения к электронному договору перевозки груза, указанный в файле обмена информации о соглашении к электронному договору перевозки груза

Отметки о согласовании соглашения к электронному договору перевозки
грузаОтметСглсПТ(1-1000)НМ

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

О

Тип подписи

ТипПодпис

А

Т(=1)

НКПринимает значение:

1-усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-простая электронная подпись |

3-усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документа

ДатаПодДок

А

Т(=10)

НТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документа

СпосПодтПолном

А

Т(=1)

ОКПринимает значение:

1-в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если

представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных

документов, подписываемых представителем |

3-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-иное

Дополнительные сведения

ДопСведПодп

A

T(1-255)

NДополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

C

OТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |

СвДоверЭл

C

NМУСостав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверБум

C

NМУСостав элемента представлен в таблице 11.8.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 11.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)N

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент при принимает значение в формате URL

Таблица 11.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Таблица 11.9

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Таблица 11.10

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 11.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО) Тип Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Фамилия Фамилия АТ(1-60) О

Имя Имя АТ(1-60) О

Отчество Отчество АТ(1-60) Н

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР

перевозки груза форма

№ _____

_____ место заключения договора

_____ дата заключения договора

Перевозчик _____

(полное наименование Перевозчика)

в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего договор от имени Перевозчика)

действующий на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

именуемый далее в тексте договора "Перевозчик", с одной стороны, и

Грузоотправитель _____

(полное наименование Грузоотправителя)

в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего договор от имени Грузоотправителя)

действующий на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

именуемый далее в тексте договора "Грузоотправитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Условия перевозки груза

Тип судна _____

Маршрут перевозки _____

Порт отправления _____

Порт назначения _____

Срок выполнения перевозки _____

Иные указания и оговорки _____

1.2. Описание груза

Наименование груза _____
Вес груза, брутто (кг) _____
Количество мест груза _____
Дополнительная информация о грузе _____

2. Стоимость услуг _____

3. Права и обязанности сторон _____

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность Перевозчика _____

4.2. Ответственность Грузоотправителя _____

5. Рассмотрение споров _____

6. Заключительные положения _____

7. Адреса и подписи сторон Адрес: Адрес: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Перевозчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Грузоотправителя)

(подпись Перевозчика)

(подпись Грузоотправителя)

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

Формат электронной транспортной накладной

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронной транспортной накладной.

2. Электронная транспортная накладная включает следующие обязательные файлы обмена: файл обмена информации грузоотправителя, состоящей из сведений об участниках перевозки, о наименовании порта отправления, о наименовании порта назначения согласно договору перевозки груза, о грузе и сопроводительных документах на него, о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судно, об иных данных и оговорках; файл обмена информации перевозчика, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика в отношении принятия вверяемого груза и фактических обстоятельств погрузки груза на судно, в том числе информация о судне и о владельце судна, о дате приема груза перевозчиком в порту отправления, об иных данных и оговорках.

Электронная транспортная накладная содержит следующие файлы обмена (при наличии):

файл обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте

назначения, состоящей из сведений о новом грузополучателе и (или) об изменении порта назначения;

файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения, состоящей из сведений об отметках перевозчика о новом грузополучателе и (или) новом порте назначения;

файл обмена информации перевозчика о замене судна, состоящий из сведений о судне при перевозке груза и о перегруженном грузе;

файл обмена информации грузополучателя, состоящей из сведений грузополучателя о приеме груза от перевозчика, а также о фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах приема груза;

файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящей из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи;

файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза, состоящей из сведений о выполнении перевозки, стоимости перевозки груза (об установленной плате) и порядке расчета платы за перевозку груза;

файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза, состоящей из сведений перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки.

3. Номер версии настоящего формата 5.01.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRGO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика):

при направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации

грузоотправителя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPARGO_1_973_21_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.35 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация"

указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузоотправителя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
---	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя	Документ	СО				
---	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК				
--	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110430

Название электронной транспортной накладнойНаимТрНАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

1

-

электронная транспортная накладная на перевозку сухогрузов во внутреннем водном |

2

-

электронная транспортная накладная на перевозку грузов в универсальных контейнерах |

3

-

электронная транспортная накладная на перевозку нефтегрузов наливом

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатаИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителяСодИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителя в электронной формеПодпИнфГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя
(СодИнфГО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной
накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)Н

Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Порядковый номер электронной транспортной накладнойНомерТрНАТ(1-1000)О

Дата составления электронной транспортной накладнойДатаТрНАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Погрузка назначена на датуДатаПогрузАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Исправление электронной транспортной накладнойИспрТрНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации грузоотправителя электронной транспортной накладной

Порт отправленияПортОтпрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Порт назначенияПортНазначСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о сопроводительных документах на грузСопрДокСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.4

Сведения о грузе (СвГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Выгрузка средствамиВыгрузСредствАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузоотправителя |

2 - грузополучателя

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.5

Описание груза (ОпГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак

типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер грузаНомерГрузАН(5)Н

Номер и марка грузаНомерМаркаГрузАТ(1-30)Н

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыКодТовНомАТ(4-10)НК

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 1 (ТН ВЭД)

Код вида груза - нефтепродуктыКодВидГрНПАТ(=3)НК

Принимает значение:

630

- дизельное топливо |

640

- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей |

650

- прямогонный бензин |

665

- автомобильный бензин класса 5 |

671

- авиационный керосин |

672

- бензол |

673

- параксилол |

674

- ортоксилол |

676

- автомобильный бензин, не соответствующий классу 5 |

677

- средние дистилляты |

680

- этан |

681

- СУГ

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)О

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)О

Вид тарыВидТарАТ(=2)НК

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов 2 или "00" при отсутствии тары

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАН(7.4)Н

Измеряется в тоннах на кубический метр

Количество мест грузаКолМестГрAN(11)H

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)H

Номинальный объем груза, в кубических метрахОбъемНомAN(18.6)H

Фактический объем груза, в кубических метрахОбъемФактAN(18.6)H

Вес груза, брутто (кг)ВесГрузAN(18.4)O

Вес груза, брутто с контейнером (кг)ВесГрузКонтрAN(18.6)H

Наименование грузаНаимГрузПТ(1-255)O

МаркировкаМаркПТ(1-1000)HM

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (далее - МОПОГ) для опасных грузовКодГрузМОПОГПТ(1-3)HM

Индикатор опасности вещества по классификации ООНКодГрузООНПТ(=4)HM

Сведения о контейнерахСвКонтейнCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.15

1 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

2 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.6

Сведения о порте (ПортТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование портаНаимПортАТ(1-255)О

Терминал портаТерминалАТ(1-255)Н

Координаты места нахождения портаКоордПорСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения об адресе местонахожденияАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Таблица 5.7

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК
Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.8

АдресАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Таблица 5.8

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвиПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвИННеУчСО

Состав элемента представлен в таблице 5.14.

Типовой элемент .

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Таблица 5.9

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СВИП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.10

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

ИНН юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 5.11

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОС НУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.12

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Таблица 5.13

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с
приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка
России" 3

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

3 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями,
внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России
26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России
14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России
06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России
06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России
15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.14

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныСтранАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.15

Сведения о контейнерах (СвКонтейнТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнераНомКонтейнАН(2)О

Идентификационный номер контейнераИдКонтейнАТ(1-255)О

Количество пломб, наложенных на контейнерКолПломбАН(5)НУ

Элемент обязателен при наличии

Типоразмер контейнераТипКонтрАТ(1-255)Н

ISO контейнераИСОКонтрАТ(1-4)Н

Признак загрузки контейнераЗагрузкиКонтрАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - груженный |

2 - порожний

Признак использования контейнераИспКонтрАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - контейнер является грузом/товаром |

2 - контейнер является тарой

Суммарный вес всех грузов в контейнере, брутто (кг)СумВесГрузАН(18.4)Н

Вес тары контейнера, (кг)ВесТараАН(18.4)Н

Номера пломб, наложенных на контейнерНомПломбПН(10)НМУ

Элемент обязателен при наличии

Код класса опасности груза по МОПОГ для опасных грузовКодМОПОГПТ(1-3)НМ

Индикатор опасности вещества по классификации ООНИдОпаснООНПТ(=4)НМ

Параметры негабаритности контейнера, в метрахПарамКонтрСН

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Таблица 5.16

Параметры негабаритности контейнера, в метрах (ПарамКонтр)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысотаAN(5.3)O

Длина, в метрахДлинаAN(5.3)O

Ширина, в метрахШиринаAN(5.3)O

Таблица 5.17

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)O

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)O

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)H
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)H

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДокАТ(1-500)H

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)H

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)H

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.18

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н
Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.19

Исправление (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является справочной информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку.

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.20

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.21

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.22

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Таблица 5.23

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 №

ЕД-7-14/517@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства в электронной форме" (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.24

Информация об адресе, в том числе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.25

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Таблица 5.26

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-
муниципальный район |
2-
городской округ |
3-
внутригородская территория города федерального значения |
4-
муниципальный округ |
5-
федеральная территория

для элемента

1-
городское поселение |
2-
сельское поселение |
3-
межселенная территория в составе муниципального района |
4-
внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.27

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.28

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.29

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.30

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.31

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 5.32

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление

доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.33.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.34.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.33

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.34

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.35

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVP RPV_1_973_22_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.21 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения:

"С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0,

формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация перевозчикаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика (Документ) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД) КНДАТ(=7) ОК
Типовой элемент .

Принимает значение: 1110431

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика ПоСодИнфФайлАТ(1-255) ОК

Принимает значение:

электронная транспортная накладная, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчика ДатИнфПрвАТ(=10) О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика ВрИнфПрвАТ(=8) О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика СодИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика ПодпИнфПрвСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.18

Таблица 7.3

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификатор файла обмена (информации грузоотправителя) ИдФайлИнфГОАТ(1-255) О
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя ДатФайлИнфГОАТ(=10) О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя ВрФайлИнфГОАТ(=8) О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя ЭПАТ(1-) О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика
(СодИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной
накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Содержание операцииСодОперАТ(1-255)ОК

Принимает значение: груз принят к перевозке капитаном, уполномоченным перевозчиком на
перевозку груза, от лица, осуществившего погрузку груза на судно

Оговорки и замечания перевозчика при приеме грузаЗамПрвПриемСНМ

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения об отметках перевозчика при приеме грузаОтметПрвПриемСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Сведения о суднеСвСудноСО

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Тарифные расстояния и отметкиТарифОтмСО

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Тарифная ставкаТарифСН

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Платы и сборы (при отправлении)ПлатаОтпрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Платы и сборы (при выдаче)ПлатаВыдСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Таблица 7.5

Оговорки и замечания перевозчика при приеме груза (ЗамПрвПрием)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номерПорНомерАН(2)О

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени прибытияЗамДатВрПрибАТ(=25)Н
Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени убытияЗамДатВрУбытАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени постановки на погрузкуЗамДатВрПосПриемАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении массы грузаЗамМассАТ(1-1000)Н

Оговорки и замечания в отношении количества грузовых местЗамКолМестАТ(1-1000)Н

Оговорки и замечания в отношении проведения погрузочных работЗамПогрРабАТ(1-1000)Н

Оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, креплении груза, тары, упаковки, маркировки и опломбированияЗамСостГрузПТ(=2)НКМ

Принимает значение:

01-

груз поврежден |

02-

груз грязный |

03-

груз имеет запах |

04-

упаковка груза не соответствует условиям перевозки |

05-

упаковка груза повреждена |

06-

упаковка груза отсутствует |

07-

количество грузовых мест не соответствует заявленному |

08-

нарушена схема погрузки груза на судно Грузоотправителем |

09-

груз не соответствует заявленной массе |

10-

нарушение пломбы |

11-

отсутствие необходимой маркировки |

12-

иные оговорки

Иные оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, креплении груза, тары, упаковки, маркировки и опломбированияИнЗамСостГрузПТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 12

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Таблица 7.6

Сведения об отметках перевозчика при приеме груза (ОтметПрвПрием)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

задержка (простой) судна, поданного под погрузку

2-

простой специализированного судна |

3-

задержка (простой) контейнеров |

4-

иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметкиИноОбстОтметАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 4

Отметки в отношении акта взвешиванияОтмАктВзвАТ(1-1000)Н

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Таблица 7.7

Сведения о судне (СвСудно)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаНазвСудноАТ(1-150)О

Позывной суднаПозвСудноАТ(1-10)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана суднаФИОКапитанСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Таблица 7.8

Тарифные расстояния и отметки (ТарифОтм)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Магистральные путиМагистрОтмСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Малые рекиРекаОтмСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

ВсегоВсегоСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.9

Тарифная ставка (Тариф)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тарифная ставкаОтмАктВзвАТ(1-1000)О

ВсегоВсегоАТ(1-1000)О

Таблица 7.10

Платы и сборы (ПлатаСборТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Провозная плата по тарифуПровозТарифАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - магистральных путей |

2 - малых рек

Сведения о тарифеСвТарифАТ(1-1000)О

Итого провоз платаИтогПлатАТ(1-1000)О

ВыгрузкаВыгрузАТ(1-1000)О

ПогрузкаПогрузАТ(1-1000)О

ХранениеХранениеАТ(1-1000)О

Итого сборовИтогСборАТ(1-1000)О

Сведения о платежеСвПлатежСО

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.11

Сведения о платеже (СвПлатеж)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код платежаКодПлатежАТ(1-20)О

Вид платежаВидПлатежАТ(1-100)О

Расчетный счетРасчСчетАТ(1-20)О

Таблица 7.12

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13. Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 7.13

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н
Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 7.14

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного
гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации

(иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 7.15

Отметка (ОтметкаТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак
типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФактФактАТ(1-1000)О

УсловноУсловноАТ(1-1000)О

Таблица 7.16

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Таблица 7.17

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 7.18

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1- усиленная квалифицированная электронная подпись |

2- простая электронная подпись |

3- усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1- в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.20.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.19

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.20

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Таблица 7.21

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОРТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRPEREADR;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -

символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения присутствуют и указаны в файле обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения; GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).
Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRPEREADR_1_973_23_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.30 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи

применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдПолИнойПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора

ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110432

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияПоСодИнфФайлАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДатаИнфИзмАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияВрИнфИзмАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияСодИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

ПодпИнфИзмСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Таблица 9.3

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена (информации грузоотправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатФайлИнфГОАТ(=10)О
Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрФайлИнфГОАТ(=8)О
Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителяЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя об изменении
сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (СодИнфИзм)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной
накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Дата и время измененийДатВрИзмАТ(=25)О
Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Сведения об отметках измененийОтметИзмСОМ
Состав элемента представлен в таблице 9.5

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Таблица 9.5

Сведения об отметках изменений (ОтметИзм)Наименование элементаСокращенное наименование
(код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-255)О

Сведения о грузополучателе |СвНовГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Сведения об изменении порта назначенияПортНовНазначСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Таблица 9.6

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.7

АдресАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Контактные данные

КонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Таблица 9.7

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Типовой элемент .

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.10

Таблица 9.8

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СВИП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.9

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименование

НаимОргАТ(1-1000)О

ИНН юридического лица

ИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)

КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 9.10

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем

(СвФЛУч)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30.

Элемент обязателен при отсутствии ,

Таблица 9.11

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Таблица 9.12

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 1

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России

14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 9.13

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификация статуса ИдСтатАТ(=2) ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страны КодСтрАТ(=3) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страны НаимСтранАТ(1-255) ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина НаимАТ(1-1000) О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина) ИдентифАТ(1-255) НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина) ИныеСведАТ(1-255) НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.14

Сведения о порте (ПортТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Наименование порта НаимПортАТ(1-255) О

Терминал порта ТерминалАТ(1-255) Н

Координаты места нахождения порта КоордПорСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Сведения об адресе местонахождения АдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Таблица 9.15

Координаты места (КоордТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 9.16

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18

Таблица 9.17

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 №

ЕД-7-14/517@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства в электронной форме" (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 2 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

2 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 9.18

Информация об адресе, в том числе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.19

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Таблица 9.20

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

ВидКод

А

Т(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента

1

-муниципальный район |

2

-городской округ |

3

-внутригородская территория города федерального значения |

4

-муниципальный округ |

5

-федеральная территория

для элемента

1

-городское поселение |

2

-сельское поселение |

3

-межселенная территория в составе муниципального района |

4

-внутригородской район городского округа

Наименование элемента

Наим

А

Т(1-255)

О

Таблица 9.21

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.22

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.23

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 9.24

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 9.25

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Таблица 9.26

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 9.27

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпособПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6

-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.28.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.29.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.28

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенности НомДоверАТ(=36)О
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенности ДатаВыдДоверАТ(=10)О
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)Н
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенности ДатаВнРегДоверАТ(=10)Н
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системы ИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенности УРЛСистАТ(1-500)Н
При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.29

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности ДатаВыдДоверАТ(=10)О
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)О
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя СвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность ФИОСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.30

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО Тип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности

элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОРТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

RT - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRPDTV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRPDTV_1_973_24_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.10 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе

"Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения	Документ	СО				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК				
--	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110433

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения	НаимДокИнфПдтв	АТ(1-255)	О			
---	----------------	-----------	---	--	--	--

Принимает значение:

электронная транспортная накладная, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДатИнфПдтвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияВрИнфПдтвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияСодИнфПдтвСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияПодпИнфПдтвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Таблица 11.3

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (ИдИнфИзм)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдФайлИнфИзмАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДатФайлИнфИзмАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияВрФайлИнфИзмАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (СодИнфПдтв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Оговорки перевозчика о новом грузополучателеОгврНовГППТ(1-1000)НМУ

Элемент обязателен при отсутствии

Оговорки перевозчика о новом порте назначения наОгврНовПортНазначПТ(1-1000)НМУ

Элемент обязателен при отсутствии

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Таблица 11.5

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.6.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 11.6

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 11.7

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Таблица 11.8

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.9

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 11.10

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ЗАМЕНЕ СУДНА

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNVPRZAMEN;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о замене судна. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о замене судна. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о замене судна. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о замене судна отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о замене судна присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о замене судна;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRZAMEN_1_973_25_05_02_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям

данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.16 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения:

"С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается

наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о замене судна	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
---	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о замене суднаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о замене судна (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК				
--	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110434

Наименование документа по содержанию информации перевозчика о замене судна	ПоСодИнфФайл	АТ(1-255)	ОК			
--	--------------	-----------	----	--	--	--

Принимает значение: электронная транспортная накладная, информация перевозчика о замене судна

Принимает значение: электронная транспортная накладная, информация перевозчика о замене судна

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о замене судна	ДатИнфЗамен	АТ(=10)	О			
--	-------------	---------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о замене судна	ВрИнфЗамен	АТ(=8)	О			
---	------------	--------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации перевозчика	ИдИнфПрв	СО				
---	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о замене судна	СодИнфЗамен	СО				
--	-------------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о замене суднаПодпИнфЗаменСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.13

Таблица 13.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о замене судна (СодИнфЗамен)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации о замене судна, в который вносится исправлениеИдИсхФайлАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации о замене судна (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен и формируется при наличии

Порядковый номер замены суднаПорНомЗамАН(2)Н

Содержание операцииСодОперАТ(=12)ОК

Принимает значение: замена судна

Дата и время заменыДатВрЗаменАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Сведения о перегруженном грузеСвГрузАТ(1-1000)О

Исправление электронной транспортной накладнойИспрТрНСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.7.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации перевозчика о замене судна электронной транспортной накладной, документирующей факт изменения условий договора перевозки груза (в части информации о судне)

Причина замены: текстПричЗамТекстПТ(1-2000)Н

Причина замены: документПричЗамДокСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Сведения о замене суднаЗаменСудноСО

Состав элемента представлен в таблице 13.5

Сведения об отметках при замене суднаОтметЗамСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.5

Сведения о замене судна (ЗаменСудно)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаНазвСудноАТ(1-150)О

Позывной суднаПозвСудноАТ(1-10)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана суднаФИОКапитанСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Таблица 13.6

Сведения об отметках при замене судна (ОтметЗам)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-255)О

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о перемещении груза на другое судноСвАктСНМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.7

Исправление (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак
типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является справочной информацией, позволяющей получающему документ
участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 13.8

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения).

Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными
элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе
регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной
информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение
документа, необходимая для запроса информации из информационной
системыРИдСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа,
необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую
возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведения РеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ РеквИдРекСостСНМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.9.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 13.9

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип) Наименование
элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат
элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н
Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |ДаннИноСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.10

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документ НаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 13.10

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код)
элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная
информация

Идентификация статуса ИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страны КодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страны НаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного
гражданина НаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина) ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного

гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 13.11

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н
Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.12

Таблица 13.12

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 13.13

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.14

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.15.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 13.14

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 13.15

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Таблица 13.16

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRGRPO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В

значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузополучателя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRGRPO_1_973_26_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.24 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения:

"С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузополучателя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация грузополучателяДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Электронная транспортная накладная, информация грузополучателя (Документ)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110437

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
грузополучателяПоСодИнфФайлАТ(1-255)О

Принимает значение: электронная транспортная накладная, информация грузополучателя о приеме груза

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчика |ИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о
грузополучателе и (или) порте назначенияИдИнфПдтвСО

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузополучателяСодИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 15.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателяПодпИнфГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.21

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (ИдИнфПдтв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдФайлПдтвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначения без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДатФайлПдтвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияВрФайлПдтвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.5

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузополучателя (СодИнфГП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Содержание операцииСодОперАТ(=1)О

Принимает значение:

1-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) при указанных обстоятельствах принят от перевозчика груз с указанными характеристиками |

2-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) отказано в принятии от перевозчика груза |

3-

грузополучателем (лицом, уполномоченным грузополучателем на получение груза) при указанных обстоятельствах от перевозчика получена часть груза с указанными характеристиками

Причина отказа в приеме груза/части грузаПричОткАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

1-

по причине повреждения (порчи) груза в процессе перевозки по вине перевозчика |

2-

по причине повреждения (порчи) груза в процессе перевозки по вине перевозчика, если использование груза по прямому назначению невозможно |

3-

по причинам, независящим от перевозчика |

4-

иные причины.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Описание причины отказа в приеме груза/части грузаОпПричОткАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 2 | 3

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчикаПриемГрузГПСНУ

Состав элемента представлен в таблице 15.6.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.19

Таблица 15.6

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчика (ПриемГрузГП)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактические дата и время прибытия судна под выгрузкуФДатВрПрибАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Фактические даты и время убытияФДатВрУбытАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где
Т - разделитель даты и времени;
+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Заявленные дата и время прибытия судна под выгрузкуЗаявДатВрПрибАТ(=25)О
Типовой элемент .

Дата и время в формате
ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где
Т - разделитель даты и времени;
+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Метод определения массы грузаМетОпрМассАТ(1-255)Н

Общее количество принятого груза (число)КолМестПриемЧАН(4)О
Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Общие сведения о фактическом состоянии груза, тары, упаковки, маркировки и
опломбированияОбщСвСостАТ(1-10000)О

Масса брутто принятого груза в килограммахМасБрутЗначПриемАН(17.3)О

Масса нетто принятого груза в килограммахМасНетЗначПриемАН(17.3)Н

Масса тары в килограммахМасТарАН(17.3)Н

Объем грузовых мест в кубических метрахОбъемАН(5.2)Н

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАН(7.4)Н
Измеряется в тоннах на кубический метр

Адрес места выгрузкиАдрВыгрузСО
Состав элемента представлен в таблице 15.7

Сведения о принятом грузеСвПринГрузСНМ
Состав элемента представлен в таблице 15.8

Информационное полеИнфПолСНМ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 15.19

Таблица 15.7

Адрес места выгрузки (АдрВыгруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н
Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и
физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 15.17

Сведения об адресе местонахожденияАдресСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.9

Таблица 15.8

Сведения о принятом грузе (СвПринГруз) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Наименование груза НаимГрузАТ(1-255)О

Для опасных грузов указывается в соответствии МОПОГ

Состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования СостГрузАТ(1-10000)О

Плотность груза в соответствии с документацией на груз ПлотнАН(7.4)Н

Измеряется в тоннах на кубический метр

Объем груза, в кубических метрах ОбъемАН(5.2)Н

Количество грузовых мест КолМестАН(4)О

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Перечень маркировок ПерМаркПТ(1-1000)НМ

Масса груза МасГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.18

Таблица 15.9

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места) ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.11

Таблица 15.10

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства в электронной форме" (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 1 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

1 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 15.11

Информация об адресе, в том числе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 15.12

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)ОК

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской
Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской
Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные
территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального
значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.13.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального
района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.13

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.15

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.15

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.16

Помещение в пределах здания/строения/ сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.16

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.16

Таблица 15.13

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4 - внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 15.14

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 15.15

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 15.16

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 15.17

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 15.18

Масса груза (МассаТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначАН(17.3)Н

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначАН(17.3)О

Количество паллетКолПаллАН(4)Н

Масса тары в килограммахМасТарАН(17.3)Н

Заполняется при перевозке наливных или насыпных грузов

Таблица 15.19

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.20

Таблица 15.20

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)O

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)O

Таблица 15.21

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)O

Тип подписиТипПодписАТ(=1)H

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-
иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.24

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.22

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.23.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 15.22

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 15.23

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для

подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.24

Таблица 15.24

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VIII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ВЫДАЧЕ ГРУЗА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ

16. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRVGP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора

участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя отсутствуют,

"1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPVGP_1_973_27_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

17. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 7 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 17.1 - 17.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения:

"С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N-числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=к), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке.

В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 7. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 17.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ
---	-----------	----------	----

Значение элемента представляется в виде УИОЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор

оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор

иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю	Документ	СО
---	----------	----

Состав элемента представлен в таблице 17.2

Таблица 17.2

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю
(Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110438

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о
выдаче груза грузополучателюПоСодИнфФайлАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронная транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче
груза грузополучателю

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюДатИнфПрвВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюВрИнфПрвВыдАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузополучателяИдИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 17.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза
грузополучателюСодПрвВыдСО

Состав элемента представлен в таблице 17.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о выдаче груза
грузополучателюПодпПрвВыдСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.8

Таблица 17.3

Идентификация файла обмена информации грузополучателя (ИдИнфГП)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузополучателяИдФайлИнфГПАТ(1-255)О
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузополучателя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатФайлИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена
информации грузополучателя

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрФайлИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена
информации грузополучателя

Электронная подпись файла обмена информации грузополучателяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 17.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю (СодПрвВид)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа, электронной транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Содержание операцииСодОперАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

груз с указанными характеристиками сдан полностью капитаном, уполномоченным перевозчиком на перевозку груза, грузополучателю |

2-

груз с указанными характеристиками не сдан капитаном, уполномоченным перевозчиком на перевозку груза, грузополучателю |

3-

груз с указанными характеристиками сдан частично капитаном, уполномоченным перевозчиком на перевозку груза, грузополучателю

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче грузаЗамПрвВидСН

Состав элемента представлен в таблице 17.5

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.6

Таблица 17.5

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче груза (ЗамПрвВид)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени прибытия

ЗамДатаВрПриб

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени убытия

ЗамДатВрУбыт

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении фактической даты и времени постановки на выгрузку

ЗамДатВрПосВыгр

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки и замечания в отношении проведения работ по выгрузке

ЗамРабВыгр

А

Т(1-10000)

Н

Иные оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования

ИнЗамСостГруз

А

Т(1-255)

НУЭлемент обязателен при = 11

Оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования

ЗамСостГруз

П

Т(=2)

НМПринимает значение:

01

-груз не поврежден |

02

-груз не грязный |

03

-груз не имеет запаха |

04

-упаковка груза соответствует условиям перевозки |

05

-упаковка груза не повреждена |

06

-упаковка груза присутствует |

07

-масса груза не соответствует указанной грузополучателем |

08

-нарушение пломбы отсутствует |

09

-количество грузовых мест не соответствует заявленному |

10

-необходимая маркировка присутствует |

11

-иные оговорки

Информационное поле

ИнфПол

С

НМТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.6

Таблица 17.6

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.7

Таблица 17.7

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначенАТ(1-2000)О

Таблица 17.8

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.9.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.10.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 17.9

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 17.10

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.11

Таблица 17.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (кол) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IX. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

18. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNVPRFINSOST;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRFINSOST_1_973_28_05_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

19. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 8 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения

о них приведены в таблицах 19.1 - 19.13 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 8. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 19.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа
--------------------	-----------------------	---	--------------

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 19.2

Таблица 19.2

Электронная транспортная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза
(Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110435

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаДатПУДИнфПрвАТ(=10)О
Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаВрПУДИнфПрвАТ(=8)О
Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаНаимЭкСубСостАТ(1-1000)О

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.5.

Обязателен, если составитель файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза) не является

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаСодРезПеревозСО

Состав элемента представлен в таблице 19.3

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаПодпРезПеревозСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.10

Таблица 19.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза (СодРезПеревоз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

вверенный грузоотправителем груз доставлен в пункт назначения и выдан грузополучателю (лицу, уполномоченному грузополучателем на получение груза) с учетом приведенных в электронной транспортной накладной обстоятельств перевозки

Валюта стоимости перевозки: кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а именно: 643

Валюта стоимости перевозки: наименованиеВалНаимАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а именно "Российский рубль"

Стоимость перевозки без налога - всегоСтТовБезНДСАН(19.2)О

Налоговая ставкаНалСтАТ(1-35)ОК

Принимает значение: 0% | 10% | 20% | 10/110 | 20/120 | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Стоимость перевозки с налогом - всегоСтТовУчНалАН(19.2)Н

Порядок (механизм) расчета (исчислений) платыРасчетАТ(1-2000)Н

Сведения о выполнении перевозкиСвВыполПеревозАТ(1-1000)О

Сумма налога, предъявляемая грузоотправителюСумНалСО

Состав элемента представлен в таблице 19.4

Информационное поле факта хозяйственной жизни 1ИнфПолФХЖ1СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.8

Таблица 19.4

Сумма налога, предъявляемая грузоотправителю (СумНал)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Сумма НДС |СумНДСПН(19.2)О

Без НДСБезНДСПТ(1-7)ОК

Принимает значение "без НДС"

Таблица 19.5

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.6.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 19.6

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИНПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.7

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 19.7

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация | ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 19.8

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.9

Таблица 19.9

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 19.10

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания

в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.11

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.12.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 19.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элемента

Дополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 19.12

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности ДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя СвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность ФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.13

Таблица 19.13

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО Тип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Фамилия ФамилияАТ(1-60)О

Имя ИмяАТ(1-60)О

Отчество ОтчествоАТ(1-60)Н

Х. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТА ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

20. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNVPRFINSOSTPODTV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза. Значение элемента

представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобальный уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNVPRFINSOSTPODTV_1_973_29_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

21. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 9 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 21.1 - 21.13 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в

числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 9. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 21.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза

Документ

СО

Состав элемента представлен в таблице 21.2

Таблица 21.2

Электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК				
--	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110436

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронная транспортная накладная, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаДатПУДИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаВрПУДИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаНаимЭкСубСостАТ(1-1000)О

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.5.

Элемент обязателен, если составитель первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя) не является грузоотправителем

Идентификация файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаИдПУДИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 21.3

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчикаСодПодтвГОСО

Состав элемента представлен в таблице 21.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаПодпПодтвГОСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.10.

Таблица 21.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза
(ИдПУДИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния

перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаИдФайлПУДИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаДатФайлПУДИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаВрФайлПУДИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки грузаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 21.4

Содержание электронной транспортной накладной, информация грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика (СодПодтвГО)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной

накладнойУИД_ТрНАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной транспортной накладной, выданный ГИС ЭПД

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

обязательства по доставке груза в порт назначения и выдаче его уполномоченному на получение груза лицу исполнены перевозчиком с учетом обстоятельств, приведенных в электронной транспортной накладной

Дополнительные сведения грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки

грузаДопСвГОАТ(1-100)Н

Информационное поле факта хозяйственной жизни 2ИнфПолФХЖ2СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.8

Таблица 21.5

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.6.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 21.6

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранной организации (иностранного гражданина), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.7

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 21.7

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация | ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 21.8

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.9

Таблица 21.9

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 21.10

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

- 1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |
- 2 - простая электронная подпись |
- 3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

- 1-
в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |
- 2-
в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |
- 3-
в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |
- 4-
в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |
- 5-
в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |
- 6-
иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ
Состав элемента представлен в таблице 21.11
Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ
Состав элемента представлен в таблице 21.12.
Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 21.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н
При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 21.12

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.13

Таблица 21.13

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

форма

№ _____

Дата составления

1. Грузоотправитель

реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузоотправителя (полное наименование, адрес в
пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер
налогоплательщика)

2. Грузополучатель

реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузополучателя (полное наименование, адрес в
пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер
налогоплательщика)

3. Перевозчик

реквизиты, позволяющие идентифицировать Перевозчика (полное наименование, адрес в пределах
места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер
налогоплательщика)

4. Груз

.Наименование грузаТара, упаковка (номер контейнера, масса контейнера)Количество местМасса
груза (брутто), кгДополнительная информация

Итого мест

Итого масса

Способ определения массы

Порт отправления

Порт назначения

Особые заявления и отметки

Сопроводительные документы

5. Судно и дата приема груза

Судно (название)

Владелец судна

Дата приема груза

6. Иные данные и оговорки Перевозчика

Иные данные

Условия оплаты провозных платежей

Отметки и оговорки

Грузоотправитель

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) _____

Перевозчик

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Приложение № 5

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

Формат электронной дорожной ведомости

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронной дорожной ведомости.

2. Электронная дорожная ведомость включает два обязательных файла обмена:

файл обмена информации перевозчика, состоящей из сведений об участниках перевозки, о наименовании порта отправления, о наименовании порта назначения, о судне, о грузе и сопроводительных документах на него, о способе определения массы груза, о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судно, о платежах и сборах, о дате приема груза к перевозке, о дате приема груза на хранение, отметки о переадресовке, перегрузке или отгрузке груза, об иных данных и оговорках;

файл обмена информации грузополучателя, состоящей из сведений о получении груза грузополучателем.

Электронная дорожная ведомость содержит следующий файл обмена (при наличии):

файл обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения, состоящей из сведений о новом грузополучателе и (или) об изменении порта назначения.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 963.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DORVEDPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении

файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DORVEDPRV_1_963_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.36 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация".

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного

получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.
Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная дорожная ведомость, информация перевозчикаДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронная дорожная ведомость, информация перевозчика (Документ)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК
Типовой элемент .

Принимает значение: 1110439

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
перевозчикаНаимДокИнфПрвАТ(1-255)ОК

Принимает значение:

электронная дорожная ведомость, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатИнфПрвАТ(=10)О
Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрИнфПрвАТ(=8)О
Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронной дорожной ведомости, информация перевозчикаСодИнфПрвСО
Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаПодпИнфПрвСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Таблица 5.3

Содержание электронной дорожной ведомости, информация перевозчика
(СодИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной дорожной ведомостиУИД_ДВАТ(1-36)Н
Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика, в который вносится
исправлениеИдИсхФайлАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика (без расширения), в
который вносится исправление. Элемент обязателен и формируется при наличии

Номер электронной дорожной ведомостиНомерДВАТ(1-255)О
При отсутствии указывается "Без номера"

Дата составления электронной дорожной ведомостиДатаДВАТ(=10)О
Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Порт отправленияПортОтпрАТ(1-500)О

Порт назначенияПортНазнАТ(1-500)О

Дата приема груза к перевозкеДатГрузПрвзАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата приема груза на хранениеДатГрузХранАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судноСвФактОбстПТ(1-1000)ОМ

Отметки о переадресовкеОтметПАПТ(1-1000)НМ

Отметки о перегрузке или отгрузке грузаОтметОтгрузПТ(1-1000)НМ

Иные данные и оговоркиИныеОговорПТ(1-1000)НМ

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о суднеСвСудноСО

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о сопроводительных документах на грузСвСопрДокСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Сведения о платежах и сборахСвПлатежСО

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Исправление электронной дорожной ведомостиИспрДВСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации электронной дорожной ведомости

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.4

Сведения о грузе (СвГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Итого масса груза (прописью)ИтогМасАТ(1-255)О

Итого количество мест груза (прописью)ИтогКолМестАТ(1-255)О

Способ определения массы грузаСпсОпредМасАТ(1-255)О

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Общая объявленная стоимость (ценность) грузаОбЦеннГрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.5

Описание груза (ОпГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование грузаНаимГрузАТ(1-255)О

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать, с указанием товарных знаков

Порядковый номер грузаПорНомГрузАН(5)Н

Номер и марка грузаНомМаркГрузАТ(1-30)Н

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыКодТовНомАТ(4-10)НК

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 1 (ТН ВЭД)

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)Н

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)Н

Виды тарыВидТарАТ(=2)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов 2 или "00" при отсутствии тары

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(18.6)Н

Количество мест грузаКолМестГрузАН(11)Н

Вес груза, брутто (кг)ВесГрузБрутАН(18.4)О

Вес груза, брутто с контейнером (кг)ВесБрутКонтейнАН(18.4)Н

Количество паллет (поддонов)КолПаллетАН(8)Н

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ) для опасных грузовКодКласОпаснПТ(1-3)НМ

Индикатор опасности вещества по классификации ООНИндОпаснООНПТ(=4)НМ

Габариты груза, в метрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения о контейнерахСвКонтейнСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.6

1 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

2 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.6

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнераПорНомКонтейнАН(2)О

Идентификационный номер контейнераИдКонтейнАТ(1-255)О

Количество пломб, наложенных на контейнерКолПломбАН(5)НУ

Элемент обязателен при наличии

Номера пломб, наложенных на контейнерНомПломбПН(10)НМУ

Элемент обязателен при наличии

Таблица 5.7

Сведения о судне (СвСудно)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаНазвСудноАТ(1-150)Н

Тип предоставляемого суднаТипПредСудноАТ(1-255)О

Таблица 5.8

Сведения о платежах и сборах (СвПлатеж)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сумма платежей и сборов при отправленииСумПлатежОтпрАН(18.2)О

Сумма платежей и сборов при полученииСумПлатежПолучАН(18.2)О

Плательщик при отправленииПлатОтпрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Плательщик при полученииПлатПолучСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Таблица 5.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

О

Тип подписи

ТипПодпис

А

Т(=1)

НКПринимает значение:

1-усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-простая электронная подпись |

3-усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документа

ДатаПодДок

А

Т(=10)

НТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документа

СпосПодтПолном

А

T(=1)

ОКПринимает значение:

1-в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы.

При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-иное

Дополнительные сведения

ДопСведПодп

А

T(1-255)

НДополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

С

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверЭл

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 5.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверБум

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 5.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.11

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Таблица 5.12

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.13

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.13

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Таблица 5.14

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального

предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Таблица 5.15

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУч)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 5.16

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем
(СвФЛУч)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент .

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.17

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.18

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 3

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

3 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.19

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)О

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.20

Объявленная стоимость (ценность) груза (ЦеннГрузТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Валюта стоимости (ценности): кодКодОКВАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Валюта стоимости (ценности): наименованиеНаимОКВАТ(1-100)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Формируется согласно указанному коду валюты

Стоимость (ценность) груза с налогом - всего |СтЦеннГрНалогПН(19.2)О

Стоимость (ценность) груза без налога - всегоСтЦеннГрПН(19.2)О

Таблица 5.21

Габариты груза (ГабарТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначАН(5.3)О

Длина, в метрахДлЗначАН(5.3)О

Ширина, в метрахШирЗначАН(5.3)О

Таблица 5.22

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)Н

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения).

Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дополнительные сведения РеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ РеквИдРекСостСНМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с
указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.23

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип) Наименование
элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат
элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в
налоговом органе |СвФЛУЧПО

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документ НаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.24

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип) Наименование элемента Сокращенное
наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности
элемента Дополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места) ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории
Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном
реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального
предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.25

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.26

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машиноместоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.27

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

ВидКод

А

Т(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента

1-муниципальный район |

2-городской округ |

3-внутригородская территория города федерального значения |

4-муниципальный округ |

5-федеральная территория

для элемента

1-городское поселение |

2-сельское поселение |

3-межселенная территория в составе муниципального района |

4-внутригородской район городского округа

Наименование элемента

Наим

А

Т(1-255)

О

Таблица 5.28

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.29

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.30

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.31

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.32

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтпТ(1-255)Н

Таблица 5.33

Исправление документа (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является справочной информацией, позволяющий получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.34

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.35

Текстовая информация (ТекстИнфТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор	ИдентифАТ(1-50)	О				
---------------	-----------------	---	--	--	--	--

Значение	ЗначениеАТ(1-2000)	О				
----------	--------------------	---	--	--	--	--

Таблица 5.36

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Фамилия	ФамилияАТ(1-60)	О				
---------	-----------------	---	--	--	--	--

Имя	ИмяАТ(1-60)	О				
-----	-------------	---	--	--	--	--

Отчество	ОтчествоАТ(1-60)	Н				
----------	------------------	---	--	--	--	--

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОРТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DORVEDIZM;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо.

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DORVEDIZM_1_963_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.30 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация".

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
---	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде	УИЭДОУИПолИной	где:				
---	----------------	------	--	--	--	--

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;						
--	--	--	--	--	--	--

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.						
---	--	--	--	--	--	--

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"						
--	--	--	--	--	--	--

Электронная дорожная ведомость, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения	Документ	СО				
---	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице	7.2					
---------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме	Подписант	ТипС				
---	-----------	------	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице	7.6					
---------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

Таблица 7.2

Электронная дорожная ведомость, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (Документ) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД) КНДАТ(=7) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110440

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения НаимДокИнфИзмАТ(1-255) ОК

Принимает значение:

электронная дорожная ведомость, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения ДатИнфИзмАТ(=10) О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения ВрИнфИзмАТ(=8) О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации перевозчика ИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронной дорожной ведомости, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения СодИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения ПодпИнфИзмСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Таблица 7.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика ИдФайлИнфПрвАТ(1-255) О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика ДатФайлИнфПрвАТ(=10) О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчика ВрФайлИнфПрвАТ(=8) О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронной дорожной ведомости, информация перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (СодИнфИзм)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной дорожной ведомостиУИД_ДВАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной дорожной ведомости, выданный ГИС ЭПД

Идентификатор предыдущего файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения, в который вносятся измененияИдПредФайлАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя предыдущего файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения, в который вносятся изменения.

Элемент обязателен и формируется при больше 1

Порядковый номер изменений сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияПорНомИзмАН(2)О

Содержание операцииСодОперАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1

-

изменение сведений о грузополучателе |

2

-

изменение сведений о порте назначения |

3

-

изменение сведений о грузополучателе и порте назначения

Дата и время измененияДатВрИзмАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Причина изменений: текстПричИзмТекстАТ(1-2000)О

Причина изменений: документПричИзмДокСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Сведения о новом грузополучателеСвНовГПСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.9.

Элемент обязателен при = 1 | 3

Сведения о новом порте назначенияСвНовПортНазнСНУ

Состав элемента представлен в таблице 7.5.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Таблица 7.5

Сведения о новом порте назначения (СвНовПортНазн)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порт назначенияПортНазнАТ(1-500)О

Таблица 7.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

О

Тип подписи

ТипПодпис

А

Т(=1)

НКПринимает значение:

1-усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-простая электронная подпись |

3-усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документа

ДатаПодДок

А

Т(=10)

НТиповой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документа

СпосПодтПолном

А

Т(=1)

ОКПринимает значение:

1-в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2

-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3

-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы.

При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-иное

Дополнительные сведения

ДопСведПодп

А

Т(1-255)

НДополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

С

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.30

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверЭл

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 7.7.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя

СвДоверБум

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 7.8.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.30

Таблица 7.9

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.10

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.27

Таблица 7.10

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Таблица 7.11

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального

предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.30

Таблица 7.12

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУч)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)О

Типовой элемент

Таблица 7.13

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем
(СвФЛУч)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.30.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 7.14

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.15

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 1

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 7.16

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 7.17

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения).

Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документРеквИдРекСостСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.18.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 7.18

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),

выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 7.19

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.26

Таблица 7.20

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 2 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

2 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 7.21

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.22.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.22

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.23

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.24

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.24

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машиноместоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Таблица 7.22

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.23

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.24

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.25

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 7.26

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 7.27

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 7.28

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.29

Таблица 7.29

Текстовая информация (ТекстИнфТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)	О					
------------------------------	---	--	--	--	--	--

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)	О					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

Таблица 7.30

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияФамилияАТ(1-60)	О					
------------------------	---	--	--	--	--	--

ИмяИмяАТ(1-60)	О					
----------------	---	--	--	--	--	--

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)	Н					
--------------------------	---	--	--	--	--	--

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DORVEDGP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной дорожной ведомости, информация грузополучателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где: "УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузополучателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузополучателя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DORVEDGP_1_963_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.35 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле

"Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация".

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузополучателя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная дорожная ведомость, информация грузополучателя	ДокументСО					
--	------------	--	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронная дорожная ведомость, информация грузополучателя (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК				
--	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110441

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации грузополучателяНаимДокИнфГПАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронная дорожная ведомость, информация грузополучателя о получении груза

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификатор файла обмена информации перевозчика |ИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдИнфИзмСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Содержание электронной дорожной ведомости, информация грузополучателяСодИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателяПодпИнфСглшСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Таблица 9.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения (ИдИнфИзм)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияИдФайлИнфИзмАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияДатФайлИнфИзмАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияВрФайлИнфИзмАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначения

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика об изменении сведений о грузополучателе и (или) порте назначенияЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.5

Содержание электронной дорожной ведомости, информация грузополучателя
(СодИнфГП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной дорожной ведомостиУИД_ДВАТ(1-36)О

Повторяет УИД электронной дорожной ведомости, выданный ГИС ЭПД

Дата и время получения грузаДатВрПолучГрузАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ,

где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки грузополучателя о приеме груза от перевозчикаОгврГППТ(1-1000)НМ

Реквизиты документа, на основании которого перевозчик передал груз получателюДокПерГрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Таблица 9.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме

(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.7.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.8.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Таблица 9.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документРеквИдРекСостСНМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 9.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 9.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация | ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.12

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.13

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 9.14

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Приложение № 6

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

форма

к электронной транспортной накладной № ____ от " __ " _____ г.№

Дата составления

Порт отправления

Порт назначения

Судно (название)

Дата приема груза к перевозке

Дата приема груза на хранение

1. Перевозчик

реквизиты, позволяющие идентифицировать Перевозчика (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)

2. Грузоотправитель

реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузоотправителя (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)

3. Грузополучатель

реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузополучателя (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)

4. ГрузНаименование грузаТара, упаковка (номер контейнера, масса контейнера)Количество местМасса груза (брутто), кгДополнительная информация

Итого мест

Итого масса

Способ определения массы

Объявленная стоимость груза

Сопроводительные документы

5. Переадресовка, перегрузка или отпаузка (при наличии)

6. Фактические обстоятельства предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судно

7. Иные данные и оговорки перевозчика Платежи и сборы

Иные данные

Условия оплаты провозных платежей

Отметки и оговорки

8. Выдача груза Дата получения груза

Отметки и оговорки

Перевозчик (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Грузополучатель (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Приложение № 7

к приказу ФНС России

от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

Формат электронной квитанции о приеме груза для перевозки

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронной квитанции о приеме груза для перевозки.

2. Электронная квитанция о приеме груза для перевозки включает файл обмена информации перевозчика, состоящей из сведений об участниках перевозки, о наименовании порта отправления, о наименовании порта назначения, о судне, о грузе и сопроводительных документах на него, о способе определения массы груза, о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судно, о платежах и сборах, о дате приема груза к перевозке, о дате приема груза на хранение, об иных данных и оговорках.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 962.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_KVPRIMGR;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной квитанции о приеме груза для перевозки, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора

получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной квитанции о приеме груза для перевозки, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_KVPRIMGR_1_962_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.35 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т -

символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.K), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация".

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронная квитанция о приеме груза для перевозки, информация перевозчикаДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронная квитанция о приеме груза для перевозки, информация перевозчика
(Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110442

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
перевозчикаНаимДокИнфПрвАТ(1-255)ОК

Принимает значение: электронная квитанция о приеме груза для перевозки, информация
перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронной квитанции о приеме груза для перевозки, информация
перевозчикаСодИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаПодпИнфПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Таблица 5.3

Содержание электронной квитанции о приеме груза для перевозки, информация перевозчика
(СодИнфПрв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной квитанции о приеме груза для
перевозкиУИД_КПГАТ(1-36)Н

Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Номер электронной квитанции о приеме груза для перевозкиНомКПГАТ(1-50)О

При отсутствии указывается "Без номера"

Дата составления электронной квитанции о приеме груза для перевозкиДатаКПГАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Порт отправленияПортОтпрАТ(1-500)О

Порт назначенияПортНазнАТ(1-500)О

Дата приема груза к перевозкеДатГрузПрвзАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата приема груза на хранениеДатГрузХранАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судноСвФактОбстПТ(1-1000)ОМ

Иные данные и оговорки перевозчика при приеме грузаИныеОговорПТ(1-1000)НМ

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о суднеСвСудноСО

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о сопроводительных документах на грузСвСопрДокСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Сведения о платежах и сборахСвПлатежСО

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.4

Сведения о грузе (СвГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Итого масса груза (прописью)ИтогМасАТ(1-255)О

Итого количество мест груза (прописью)ИтогКолМестАТ(1-255)О

Способ определения массы грузаСпсОпредМасАТ(1-255)О

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Общая объявленная стоимость (ценность) грузаОбЦеннГрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.5

Описание груза (ОпГруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак
типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование грузаНаимГрузАТ(1-255)О

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать, с указанием товарных знаков

Порядковый номер грузаПорНомГрузАН(5)Н

Номер и марка грузаНомМаркГрузАТ(1-30)Н

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыКодТовНомАТ(4-10)НК

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) 1

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)Н

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)Н

Виды тарыВидТарАТ(=2)НК

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных
материалов 2 или "00" при отсутствии тары

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(18.6)Н

Количество мест грузаКолМестГрузАН(11)Н

Вес груза, брутто (кг)ВесГрузБрутАН(18.4)О

Вес груза, брутто с контейнером (кг)ВесБрутКонтейнАН(18.4)Н

Количество паллет (поддонов)КолПаллетАН(8)Н

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ)
для опасных грузовКодКласОпаснПТ(1-3)НМ

Индикатор опасности вещества по классификации ООНИндОпаснООНПТ(=4)НМ

Габариты груза, в метрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения о контейнерахСвКонтейнСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.6

1 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80
"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

2 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.6

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер контейнера	ПорНомКонтейн	AN(2)	O			
Идентификационный номер контейнера	ИдКонтейн	AT(1-255)	O			
Количество пломб, наложенных на контейнер	КолПломб	AN(5)	NU			
Элемент обязателен при наличии						
Номера пломб, наложенных на контейнер	НомПломб	PN(10)	NMU			
Элемент обязателен при наличии						

Таблица 5.7

Сведения о судне (СвСудно)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Название судна	НазвСудно	AT(1-150)	O			
Тип предоставляемого судна	ТипПредСудно	AT(1-255)	O			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна						
ФИОКапитан						
Типовой элемент .						
Состав элемента представлен в таблице 5.35						

Таблица 5.8

Сведения о платежах и сборах (СвПлатеж)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сумма платежей и сборов	СумПлатеж	AN(18.2)	O			

Плательщик при отправленииПлатОтпрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Плательщик при полученииПлатПолучСн

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Таблица 5.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме

(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)О

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпособПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)Н

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.11

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.12

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Полное наименование организационно-правовой формыПолнНаимОПФАТ(4-255)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.13

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.13

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем|СвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Таблица 5.14

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СВИП)|Наименование элемента|Сокращенное наименование (код) элемента|Признак типа элемента|Формат элемента|Признак обязательности элемента|Дополнительная информация

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица|ИНН|ФЛАТ(=12)|О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя|СвГосРегИПАТ(1-100)|Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя|ОГРНИПАТ(=15)|И

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя|ДатаОГРНИПАТ(=10)|Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо|ИныеСведАТ(1-255)|Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)|ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.15

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)|Наименование элемента|Сокращенное наименование (код) элемента|Признак типа элемента|Формат элемента|Признак обязательности элемента|Дополнительная информация

Полное наименование|НаимОргАТ(1-1000)|О

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица|ИННЮЛАТ(=10)|О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)|КППАТ(=9)|О

Типовой элемент

Таблица 5.16

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУЧ)|Наименование элемента|Сокращенное наименование (код) элемента|Признак типа элемента|Формат элемента|Признак обязательности элемента|Дополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.17

Банковские реквизиты (БанкРекв)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)Н

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.18

Сведения о банке (СвБанк)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 3

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

3 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.19

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на

учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.20

Объявленная стоимость (ценность) груза (ЦеннГрузТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Валюта стоимости (ценности): кодКодОКВАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Валюта стоимости (ценности): наименованиеНаимОКВАТ(1-100)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Формируется согласно указанному коду валюты

Стоимость (ценность) груза с налогом - всего |СтЦеннГрНалогПН(19.2)О

Стоимость (ценность) груза без налога - всегоСтЦеннГрПН(19.2)О

Таблица 5.21

Габариты груза (ГабарТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначАН(5.3)О

Длина, в метрахДлЗначАН(5.3)О

Ширина, в метрахШирЗначАН(5.3)О

Таблица 5.22

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРидСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документРеквИдРекСостСНМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.23

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |ИННИППТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),

выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.24

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.25

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.26

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машиноместоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.27

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.28

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.29

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.30

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.31

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.32

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.33

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н
Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.34

Текстовая информация (ТекстИнфТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор	ИдентифАТ(1-50)	О				
Значение	ЗначениеАТ(1-2000)	О				

Таблица 5.35

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	ФамилияАТ(1-60)	О				
Имя	ИмяАТ(1-60)	О				
Отчество	ОтчествоАТ(1-60)	Н				

Приложение № 8
к приказу ФНС России
от 14 мая 2024 г. № ЕД-7-26/383@

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРУЗА

форма

к электронной транспортной накладной № ____ от " __ " _____ г. №

Дата составления

Порт отправления

Порт назначения

Судно (название)

Дата приема груза к перевозке

Дата приема груза на хранение

1. Перевозчик
-
- реквизиты, позволяющие идентифицировать Перевозчика (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)
2. Грузоотправитель
-
- реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузоотправителя (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)

3. Грузополучатель

реквизиты, позволяющие идентифицировать Грузополучателя (полное наименование, адрес в пределах места нахождения (адрес регистрации по месту жительства), идентификационный номер налогоплательщика)

4. Груз Наименование груза Тара, упаковка (номер контейнера, масса контейнера) Количество мест Масса груза (брутто), кг Дополнительная информация

Итого мест

Итого масса

Способ определения массы

Объявленная стоимость груза

Сопроводительные документы

5. Переадресовка, перегрузка или отпаузка (при наличии)

6. Фактические обстоятельства предъявления груза к перевозке и погрузки груза на судно

7. Иные данные и оговорки перевозчика Платежи и сборы

Иные данные

Условия оплаты провозных платежей

Отметки и оговорки

8. Выдача груза Дата получения груза

Отметки и оговорки

Перевозчик (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Грузополучатель (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)