

Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09

Постановление · № 68 · от 19.10.2009 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 октября 2009 г. N 68

Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09

Зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2009 г.

Регистрационный N 15227

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенический норматив ГН 2.1.6.2556-09 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных мест" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенический норматив ГН 2.1.6.2556-09 с 1 декабря 2009 г.

Г.Г.Онищенко

Приложение

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных мест

Гигиенический норматив ГН 2.1.6.2556-09

I. Общие положения и область применения

1.1. Ориентировочный безопасный уровень воздействия 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в атмосферном воздухе населенных мест - гигиенический норматив (далее - Норматив) разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953).

1.2. Настоящий Норматив действует на всей территории Российской Федерации и устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия оксида люизита в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Настоящий Норматив используется при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, расчета площадей зон защитных

мероприятий в районах размещения объектов уничтожения химического оружия и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проживающего в зоне защитных мероприятий.

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ)

2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита)

в атмосферном воздухе населенных мест +-----+ |

Наименование | N CAS | Формула | Величина ОБУВ, | Класс | | вещества | | 3 | опасности | | | | мг/м | |

+-----+-----+-----+-----+-----+ | 2-хлорвинил- | 3088-37-7 | C H ClAsO | -4 | |

| арсиноксид | | 2 2 | 1,0 10 | 1 | |(оксид люизита)| | | | +-----+
