

О реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году в рамках стратегического плана Европейского региона ВОЗ 2005-2010

Постановление · № 23 · от 12.04.2010 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 12 апреля 2010 г. N 23

О реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации

к 2010 году в рамках стратегического плана Европейского региона ВОЗ 2005-2010

Зарегистрировано Минюстом России 13 августа 2010 г.

Регистрационный N 18149

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко, проанализировав результаты реализации Программы ликвидации кори на территории Российской Федерации к 2010 году (далее - Программа), отмечаю следующее:

С 2003 года наблюдается стойкое снижение заболеваемости корью с ежегодным темпом снижения около 50%, благодаря чему в 2007 году показатель заболеваемости корью достиг уровня 1,0 на 1 млн. населения, а в 2008 и 2009 годах - менее 1,0 на миллион населения, что соответствует критерию элиминации (ликвидации) кори, определенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Одним из убедительных свидетельств региональной элиминации кори является рост удельного веса завозных случаев кори - с 1% (в 2003 году) до 63,0% (в 2008 году). Импортное корь имело место не только из стран ближнего зарубежья - Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, но и из ОАЭ, Индонезии, Индии, Китая, Египта, Таиланда, Испании и других стран. При этом не наблюдалось устойчивой, в течение 6 и более месяцев, передачи импортированного штамма вируса кори, что было доказано результатами молекулярно-генетических исследований.

В 2009 году в стране зарегистрирован 101 случай кори, показатель заболеваемости на 1 млн. населения составил 0,7. В 73 субъектах Российской Федерации случаи кори не регистрировались. Наибольшее число заболевших корью выявлено в городах Иркутске (41 сл.), Москве (31 сл.) и Красноярске (17 сл.). Заболеваемость корью в 2009 году, как и во все последние годы, определялась заболеваемостью взрослого населения: соотношение заболевших корью детей в возрасте до 14 лет и взрослых составило, соответственно, 27,7% и 72,3%. Среди заболевших детей 92% не привиты против кори по разным причинам (по возрасту, в связи с медицинскими противопоказаниями, отказами).

Контингент заболевших взрослых (63%) также не был привит против кори или не имел сведений о прививках.

Удерживать стабильно низкий уровень заболеваемости корью позволило наличие в стране эффективной живой коревой вакцины, высокий уровень коллективного иммунитета населения и эффективный эпидемиологический надзор за корью с обязательным лабораторным подтверждением каждого случая кори.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 8 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", санитарных правил СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" (зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2002, регистрационный N 4041), на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 13 "Об усилении мероприятий по профилактике кори",

от 28.08.2007 N 63 "Об усилении мероприятий по реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году" осуществлялась массовая иммунизация населения, в связи с чем охват прививками взрослого населения в возрасте 18-35 лет к началу 2010 года в целом по стране увеличился до 96,4%. Только за последние 2 года в рамках национального приоритетного проекта в сфере здравоохранения было привито свыше 1,6 млн. взрослого и 6 млн. детского населения.

Прогноз эпидемической ситуации по кори позволяет утверждать, что при повсеместном поддержании высокого охвата прививками показатель заболеваемости корью не превысит 1,0 на млн. населения в ближайшие годы. Вместе с тем необходимо учитывать наличие в стране контингентов, не привитых против кори и восприимчивых к вирусу кори. В целях создания барьера, препятствующего распространению инфекции, следует обеспечить уровень охвата населения прививками против кори не менее 95% во всех субъектах Российской Федерации.

В целях повышения эффективности эпидемиологического надзора за корью в условиях спорадической заболеваемости с 2007 года в стране организовано серологическое обследование лиц с "экзантемными" заболеваниями. Осуществление рутинного и активного надзора за инфекцией подтвердило отсутствие местных случаев кори на большинстве территорий Российской Федерации. Таким образом, в период реализации Программы были разработаны и внедрены в практику здравоохранения мероприятия, которые позволили не только закрепить предыдущие успехи в борьбе с корью, но и достичь критериев элиминации инфекции. Данные эпидемиологического надзора за корью позволяют прогнозировать благополучную эпидемиологическую обстановку и свидетельствуют о возможности начала в 2010 году процедуры сертификации - документального подтверждения статуса субъектов Российской Федерации как территорий, свободных от эндемичной кори.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I) ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17) постановляю:

1. Утвердить состав Национальной Сертификационной Комиссии - Комиссии по подтверждению статуса субъектов Российской Федерации как территорий, свободных от эндемичной кори (приложение N 1).
2. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, региональных центров по надзору за корью и краснухой, директору ФГУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского" Роспотребнадзора (Национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой) при определении статуса территорий Российской Федерации, свободных от эндемичной кори, руководствоваться критериями элиминации кори и индикаторами качества эпидемиологического надзора, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) (Руководство по организации эпидемиологического надзора за корью, краснухой и синдромом врожденной краснухи в Европейском регионе ВОЗ, ВОЗ 2003 и 2009 годы (далее - Руководство) (прилагаются справочно, приложение N 2).
3. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации:
 - 3.1. Представить статистические данные, необходимые для подтверждения статуса субъектов Российской Федерации как территорий, свободных от эндемичной кори (приложения N 3-9), в региональные центры по надзору за корью и краснухой согласно установленным срокам (приложение N 11).
 - 3.2. Обеспечить:
 - 3.2.1. Контроль за выполнением требований санитарных правил СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика

кори, краснухи и эпидемического паротита" и организацией и проведением вакцинации против кори детей в возрасте 1 года и 6 лет и взрослого населения в возрасте 18-35 лет.

3.2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики кори.

4. Руководителям региональных центров по надзору за корью и краснухой провести анализ данных, представленных управлениями Роспотребнадзора по прикрепленным субъектам Российской Федерации, и направить отчет по установленной форме (приложение N 10) в Национальный научно-методический центр по надзору за корью и краснухой (ФГУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского") в установленный срок (приложение N 11).

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать:

5.1. Рассмотреть на санитарно-противоэпидемической комиссии вопрос о ходе и результатах реализации Программы ликвидации кори в субъекте Российской Федерации, достижении критериев элиминации кори.

5.2. Рассмотреть при необходимости вопрос о выделении дополнительных ассигнований на реализацию мероприятий по поддержанию эпидемиологического благополучия по кори в субъектах Российской Федерации.

5.3. Оказывать содействие органам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в организации и проведении мероприятий в рамках процедуры документального подтверждения статуса субъекта Российской Федерации как территории, свободной от эндемичной кори.

6. Органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации рекомендовать:

6.1. Оказать содействие управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации в подготовке материалов для подтверждения статуса субъекта Российской Федерации как территории, свободной от эндемичной кори, по установленной форме и аналитического материала по выполнению программы элиминации кори на территории субъекта Российской Федерации для представления в региональный центр по надзору за корью и краснухой в установленные сроки.

6.2. Обеспечить:

6.2.1. Выполнение требований санитарных правил СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита".

6.2.2. Поддержание охватов прививками против кори детей в возрасте 1 года и 6 лет и взрослого населения в возрасте 18-35 лет - 95% и выше.

6.2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики кори.

7. ФГУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского" Роспотребнадзора (Национальный научно-методический центр по надзору за корью и краснухой) обеспечить оказание консультативной помощи региональным центрам по надзору за корью и краснухой, управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по вопросам документального подтверждения элиминации кори на территориях субъектов Российской Федерации.

8. Комиссии по подтверждению статуса субъектов Российской Федерации как территорий, свободных от эндемичной кори:

8.1. Провести экспертную оценку сведений подтверждающих элиминацию эндемичной кори в субъектах Российской Федерации, представленных ФГУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского" Роспотребнадзора (Национальный научно-методический центр по надзору за корью и краснухой).

8.2. Подготовить экспертное заключение об элиминации эндемичной кори на территории Российской Федерации, рекомендации о возможности представления материалов по подтверждению статуса территории Российской Федерации как свободной от эндемичной кори во Всемирную организацию здравоохранения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.Г.Онищенко

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 27, ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739.

Приложение N 1

Состав Национальной Сертификационной Комиссии - Комиссии

по подтверждению статуса субъектов Российской Федерации

как территорий, свободных от эндемичной кори |---|-----|-----| | N | Ф.

И. О. | Должность | |п/п | | | |---|-----|-----| | 1. |Михайлов М.И.

|Директор ГУ "Институт полиомиелита и | |(председатель) |вирусных энцефалитов им.

М.П.Чумакова" | | |РАМН (по согласованию), д. м. н., | | |профессор | |---|-----|-----|

-----| | 2. |Русакова Е.В. |ГУ "Научно-исследовательский институт | |(зам. |эпидемиологии и
микробиологии | |председателя) |им. Н.Ф.Гамалеи" РАМН, д. м. н., | | |профессор (по согласованию)

| |---|-----|-----| | 3. |Таточенко В.К. |Заведующий отделением ГУ

"Научный центр | |здоровья детей" РАМН, д. м. н., профессор| | |(по согласованию) | |---|-----|

---|-----| | 4. |Малинникова Е.Ю. |Ведущий научный сотрудник клинического | |

|отдела ГУ "Институт полиомиелита и | | |вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова" | | |РАМН, к. м.

н. (по согласованию) | |---|-----|-----| | 5. |Чернявская О.П. |Заведующая

эпидемиологическим отделом | | |(секретарь) |ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и | |

|эпидемиологии" Роспотребнадзора | |---|-----|-----| | 6. |Михеева И.В.

|Ведущий научный сотрудник ФГУН | | |"Центральный научно-исследовательский | | |институт

эпидемиологии" | | |Роспотребнадзора, д. м. н., профессор | |---|-----|-----|

-----| | 7. |Селькова Е.П. |Зам. директора ФГУН "Московский | | |научно-исследовательский институт | |

| |эпидемиологии и микробиологии | | |им. Г.Н.Габричевского" Роспотребнадзора, | | |д. м. н. | |---|---

-----|-----| | 8. |Акимкин В.Г. |Главный государственный санитарный врач

| | |Министерства обороны Российской | | |Федерации, д. м. н., профессор (по | | |согласованию) | |--

---|-----|-----| | 9. |Юзерецкий Н.А.|Заведующий лабораторией

оценки побочного | | |действия МИБП и стандартизации НД ФГУН | | |"ГИСК им. Л.А.Тарасевича" | |

|Роспотребнадзора, к. м. н. | |---|-----|-----|

Приложение N 2

(справочно)

I. Критерии элиминации (ликвидации) кори

1. Показатель заболеваемости корью (исключая завозные случаи кори) - менее 1 случая кори на 1 млн. населения или отсутствие случаев кори.

2. Вторичные случаи кори в очаге не превышают двух генераций воспроизведения инфекции (стр. 23, Руководство ВОЗ, 2009).

3. Отсутствие эндемичного штамма вируса кори на территории (по данным генотипирования) на протяжении не менее 12 мес. (стр. 23, Руководство ВОЗ, 2009).

4. Охват прививками против кори:

4.1. Детей в возрасте 1 года и 6 лет - не менее 95% в каждом амбулаторно-поликлиническом

учреждении (стр. 23, Руководство ВОЗ, 2009).

4.2. Охват взрослого населения (18-35 лет) одной дозой ЖКВ - не менее 90%.

II. Индикаторы качества эпидемиологического надзора за корью в период элиминации (ликвидации) кори

Рутинный надзор

1. Процент случаев кори, обследованных эпидемиологически в течение 48 часов после регистрации, не менее 80% (стр. 22, Руководство ВОЗ, 2009).

2. Процент случаев кори с установленным источником заражения не менее 70% (стр. 22, Руководство ВОЗ, 2009).

3. Процент очагов кори без распространения не менее 90%.

4. Лабораторное обследование больных корью и подозрительных на корь не менее 95% (стр. 22, Руководство ВОЗ, 2009).

5. Процент случаев с адекватными пробами для диагностики не менее 80% (стр. 37, Руководство ВОЗ, 2003).

6. Процент случаев с получением результатов лабораторных исследований в течение 7 дней после доставки в лабораторию (заполняется региональным центром) не менее 80% (стр. 37, Руководство ВОЗ, 2003).

7. Процент генотипированных очагов кори (заполняется Национальным центром) не менее 80% (стр. 22, Руководство ВОЗ, 2009).

8. Процент очагов кори, в которых противоэпидемические мероприятия осуществляются не позднее 3 дней с момента появления сыпи у больного, не менее 90% (санитарные правила СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2002, регистрационный N 4041).

Активный надзор

Процент фактически обследованных больных с лихорадкой и сыпью (исходя из показателя - не менее 2 на 100 тыс. нас.) 100%.

Приложение N 3

Информация о территории (на 01.01.2009) |-----| 1.

Географическая характеристика территории | |-----| |Субъект Российской Федерации | |-----| |Площадь территории | |-----|

-----| |Плотность населения | |-----|

-----| |Имеет границы с другими | | территориями Российской | | Федерации (перечислить) | |-----|

-----| |Имеет границы с другими | | государствами (перечислить)

| |-----| |Количество муниципальных | | образований | |-----|

-----| |Карта территории с административным делением и

указанием границ с | соседними территориями (с указанием территорий, где проживают |

| труднодоступные группы населения) | |-----| 2.

Демографические показатели | |-----| |Общее население: | |-----|

-----| |в т. ч. городское | |-----|

-----| |сельское | |-----| |Дети от 0 до 14 лет, в т. ч. | |-----|

-----| |дети до 1 года | |-----|

| 1 год | |-----| |6 лет | |-----|

-----| |подростки 15-17 лет | |-----| |взрослые 18-19 лет | |-----|

-----| |взрослые 20-29 лет | |-----|

-----| |взрослые 30-35 лет | |-----| |взрослые 36 лет и

старше | |-----| |Мигранты, официально | |

|зарегистрированные в регионе | |-----| |Труднодоступные

группы населения | | (перечислить и указать | | ориентировочное количество) | | -----
----- | 3. Состояние системы здравоохранения | -----
----- | 3.1. Обеспеченность лечебно-профилактической помощью | -----
----- | Количество амбулаторно- | | поликлинических учреждений и | | отделений (за
исключением | | специализированных): | | ----- | ----- | детских | | --
----- | ----- | взрослых | | ----- | ----- |
| Количество врачебных участков | | ----- | ----- | Количество
прививочных кабинетов: | | всего | | ----- | ----- | детских | | -----
----- | ----- | взрослых | | ----- | ----- | Из
них коммерческих и ведомственных | | прививочных кабинетов | | ----- | -----
----- | Количество здравпунктов (врачебные, | | фельдшерские) | | ----- | -----
----- | Количество ФАПов | | ----- | ----- | Количество
медперсонала для | | амбулаторно-поликлинической помощи: | | ----- | -----
----- | врачей (штатных единиц / | | физических лиц) | | ----- | -----
-- | медсестер (штатных единиц / | | физических лиц) | | ----- | -----
| фельдшеров ФАП, здравпунктов | | (физических лиц) | | ----- | -----
| Количество домов ребенка | | ----- | ----- | Количество детских
домов (в том | | числе специализированных) | | ----- | -----
| Количество детских интернатов с | | постоянным пребыванием детей | | ----- | -----
----- | Количество домов сестринского ухода | | ----- | -----
-- | Количество специализированных | | интернатов для взрослых | | ----- | -----
----- |

Приложение N 4

Информация о распределении в субъекте Российской Федерации
ответственности и обязанностей органов исполнительной власти
при реализации программы ликвидации кори в

Российской Федерации | ----- | ----- | ----- | ----- | | Иммунизация
| Эпидемиологический | Лабораторная | | против кори | надзор | диагностика | | ----- | ----- | --
----- | ----- | орган | | | исполнительной | | | власти | | | | ----- | ----- | -----
-- | ----- | ответственное | | | учреждение | | | | ----- | ----- | ----- | -----
| ответственное | | | лицо / должность | | | | ----- | ----- | ----- | -----

1. Региональная лаборатория (Национальный центр), куда направляются диагностические пробы

2. Координатор работы по ликвидации кори на территории (Ф. И. О., должность, контактный телефон) _____

3. Ответственный за выполнение программы (Ф. И. О., должность, контактный телефон)

4. Сведения о периодичности совещаний специалистов, занимающихся вакцинопрофилактикой кори,
надзором и лабораторными исследованиями, с обсуждением вопросов по реализации Программы (не
проводятся, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, другие сроки):

Приложение N 5

Сведения об оценочных показателях реализации Программы
ликвидации кори в Российской Федерации

1. Оценочный показатель: заболеваемость корью Таблица 1. Заболеваемость корью

на территории _____ за период с 2003 по 2009 гг.

(наименование субъекта Российской Федерации) |-----|-----|-----|-----|-----| | Года
| Число случаев | Из них | Количество | Из них | | кори (в т. ч. | лабораторно | завозных | лабораторно
| | | завозных) | подтвержденных | случаев кори | подтвержденных | | | (IgM+) | | | |-----|-----|-----|-----
|-----|-----|-----|-----| | абс. | 100 тыс. | абс. | % | абс. | % | абс. | % | | | | | | |-----|-----|-----|-----
|-----|-----|-----|-----| | 2003 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2004 | | | | |
| | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2005 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----
|-----|-----| | 2006 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2007 | | | | | | |-----|-----|-----
|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2008 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
2009 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Приложить график заболеваемости корью на территории за последние 7 лет (2003-2009 гг.).

Критерий элиминации кори - показатель заболеваемости менее 1 случая на 1 млн. жителей или отсутствие случаев кори.

Таблица 2. Заболеваемость корью в разных возрастных группах населения |----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | Года | Число | В т. ч. среди возрастных групп | | | случаев |-----
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | кори | до 1 года | 1-2 | 3-6 | 7-14 | 15-17 | 18-24 |
25-39 | 40+ | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.	абс.	пок.			на	на	на
на	на	на	на	на	на			100	100	100	100	100	100	100	100			тыс.	тыс.	
тыс.	тыс.	тыс.	тыс.	тыс.	тыс.			нас.	нас.	нас.	нас.	нас.	нас.	нас.	нас.	нас.		-----		
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2003							-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2004							-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2005							-----	-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2006							-----	-----
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2007							-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2008							-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2009							-----	-----	-----

Таблица 3. Заболеваемость корью в зависимости от коревого анамнеза |----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | Года | Число случаев | Количество заболевших корью | | | кори |-----
-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | | вакцинированных | ревакцинированных | не
привитых | переболевших | с неизвестным | | | | ЖКВ | ранее | анамнезом | | |-----|-----|-----|-----|-----
|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | абс. | пок. | на | абс. | пок. | на | абс. | пок. | на | абс. | пок. | на | абс. | пок.
на | абс. | пок. | на | | | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | | | нас. | | нас. | | нас.
| | нас. | | нас. | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2003 | | | | |
| | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2004 | | | | | | |-----|-----|-----
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2005 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2006 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2007 | | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2008							-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		2009													
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----												

2. Оценочный показатель: отсутствие эндемичного штамма вируса кори на территории

Таблица 4. Сведения о штаммах вируса кори, выделенных от
больных (заполняется Национальным центром) |----|-----|-----|-----|-----|-----| | | | | Из
них | Выявленные | | Года | Число | Число очагов кори | генотипировано | генотипы | | | случаев кори | / |-----
|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | | | вируса | | | на 100 | | абс. | % | кори | / | | тыс. | нас. | | | (абс. / | | | | | % очагов) | |-----|-----
|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2007 | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2008 | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | 2009 | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Представить картограммы "Генотипы вируса кори" за период с 2007 по 2009 гг. (представляется Национальным центром).

3. Оценочный показатель: охват прививками против кори

1. Указать вакцины против кори (наименование, производитель), используемые для иммунизации населения субъекта Российской Федерации

2. Указать количество и характер поствакцинальных осложнений на введение вакцины против кори

3. Указать методы контроля достоверности проведения прививки против кори

4. Перечислить методы оценки охвата вакцинацией

5. Для оценки охвата вакцинацией используются возрастные группы

6. Представить данные охвата вакцинацией против кори детей в возрасте 1 года и 6 лет по субъекту Российской Федерации за период с 2000 по 2009 гг. (таблица, график):

Таблица 5. Охват прививками против кори на территории

области (края)	Годы	Вакцинация	Ревакцинация
	1 год - 1 год 11 мес. 29 дней	6 лет - 6 лет 11 мес. 29 дней	
	число детей	из них привито	число детей из них
	абс. %	абс. %	
	2000	2001	
	2002	2003	
	2004		
	2005	2006	
	2007	2008	
	2009		

- охват прививками против кори детей в возрасте 1 года (вакцинация) и 6 лет (ревакцинация) - 95% и более в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении;

- охват прививками взрослого населения в возрасте 18-35 лет - не менее 90%.

7. Указать (перечислить) территории муниципальных образований субъекта Российской Федерации, не обеспечившие 95% охвата иммунизацией детей профилактическими прививками против кори (2005-2009 гг.)

8. Проведенные мероприятия, направленные на повышение охвата (2004-2009 гг.)

Критерий элиминации кори.

Таблица 6. Охват прививками против кори взрослых

[illegible]

- наличие протоколов заседаний комиссии по дифференциальной диагностике кори и других "экзантемных" заболеваний - да/нет.

7. Ответственный за координацию действий при выявлении случая кори или подозрительного на корь в управлении Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации (Ф. И. О., должность)

8. Наличие в субъекте Российской Федерации инфекционной комиссии (комитета экспертов) по дифференциальной диагностике кори - да/нет:

- состав инфекционной комиссии (комитета экспертов) _____

- как часто проводятся заседания комиссии (комитета) _____

- количество случаев кори, рассмотренных на комиссии за последний год, из них количество подтвержденных/отмененных (с указанием причины).

9. Сведения о лабораторном обследовании случаев кори и случаев, подозрительных на заболевание корью (рутинный надзор) (заполнить таблицу):

Таблица 1. Число больных, которым диагноз кори не подтвержден

комитетом экспертов	Год	Количество	Из них IgM+
Окончательный	Число больных с	обследованных (абс./%)	диагноз корь
ИгM+	диагноз		
которым не	подтвержден	комитетом	экспертов
			(указать причины)
	2007		
	2008		
	2009		

10. Активный надзор за корью осуществляется с _____ года.

11. Какие учреждения осуществляют активный надзор за корью (больницы, поликлиники (нужное подчеркнуть, другое вписать) _____

12. Какие диагнозы проверялись в ходе обследования (перечислить)

13. Результаты активного надзора за корью за время его проведения на территории (заполнить таблицу):

Таблица 2. Результаты обследования больных с

пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой	Годы
Подлежит	Фактическое
Из них	Окончательный
обследованию	число
лабораторно	диагноз -
корь	(исходя из
обследованных	подтверждены
(количество)	показателя не
IgM+	
менее 2 на	100 000)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

14. Характеристика очагов кори:

Показатели	Годы	2007	2008	2009
число очагов кори				
из них с				
установленным	источником (%)			
число очагов	без	распространения инфекции	(%)	
число очагов	с 2 случаями	кори		
число очагов	с 3 случаями	кори		
число очагов	с 4 случаями	кори		
число очагов	с 5 и более	случаями		
максимальное число случаев	в очаге			

15. Данные о мероприятиях в очагах кори за 2007-2009 гг. (заполнить таблицу):

Приложение N 8

Сведения о соблюдении температурного режима при транспортировке и хранении медицинских иммунобиологических препаратов

1. Система получения, транспортировки и хранения вакцинного препарата на всех административных уровнях или схема движения и хранения МИБП ("холодовая цепь")

2. Сведения о наличии холодильного оборудования для обеспечения "холодовой цепи" (заполнить таблицу):

Таблица 1. Обеспеченность оборудованием |-----|-----|-----| | Год |
Количество | Обеспеченность холодильным | | | прививочных | оборудованием (стационарным и | | |
кабинетов и ФАП | переносным) "холодовой цепи" (% от | | | на территории | необходимого
количества) | | | субъекта |-----|-----|-----| | | Российской | II уровень | III уровень | IV уровень |
| | Федерации | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2008 | | | | |-----|-----|-----|
---|-----|-----| | 2009 | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|

3. Сведения об организации и осуществлении проверок учреждений субъекта Российской Федерации по вопросам организации и осуществления транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов (наличие плана проверок, сведения о выполнении, результаты проверок, меры, принятые по выявленным нарушениям, др.).

Приложение N 9

Эпидситуация по краснухе

Таблица 1. Состояние заболеваемости и охвата прививками

против краснухи |---|-----|-----| | Год | Заболеваемость краснухой |
Охват прививками (в %) | | | |-----|-----|-----| | | абс. | 100 тыс. | их них | V в 1 | R
в 6 | охват | | | | нас. | лабораторно | год | лет | взрослых в | | | | подтвержденных | | | | |
случаев | | | 18-25 лет | | | |-----|-----| | | (женщин) | | | | абс. | % | | | |-----|-----|-----|-----|
-----|-----| | 2005 | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2006 | | | | | |-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----| | 2007 | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2008 | | |
| | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2009 | | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|

Графа заполняется региональным центром.

Приложение N 10

Отчет регионального центра

Эпидемиологический анализ данных, представленных управлениями

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации,

курируемым _____ региональным центром

1. Введение.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, курируемых центром.

3. Состояние системы здравоохранения в курируемых субъектах Российской Федерации.

Комментарии _____

4. Охват прививками против кори детей в возрасте 1 года и 6 лет за 2007-2009 гг.: |-----|-----|
-----|-----|-----| | Территории | 2007 | 2008 | 2009 | 2007-2009 | | |-----|-----|-----|-----|
---|-----| | V | R | V | R | V | R | U | R | |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|
-----|-----|-----|

Комментарии _____

5. Заболеваемость корью за 2007-2009 гг.: |-----|-----|-----|-----|-----| | Территории
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007-2009 | | |-----|-----|-----|-----|-----| | | абс. | 100 т | абс. | 100 т | абс.
| 100 т | абс. | 100 т | |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----|
|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----|

Комментарии _____

6. Эпидемиологический надзор за корью:

а) рутинный надзор: |-----|-----|-----|-----|-----| | Территории | 2007 | 2008 |
2009 | 2007-2009 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |
|случаев|лаборат.|случаев|лаборат.|случаев|лаборат.|случаев|лаборат. | | |кори| подтв. |кори| подтв.
|кори| подтв. |кори|подтв. | |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|
-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|

б) активный надзор: |-----|-----|-----|-----|-----| | Территории | 2007 | 2008 |
2009 | | |-----|-----|-----|-----|-----| | | плановое|факти-|выяв-|плановое|факти-
|выявлено| пла- |факти-| выяв- | | | число |чисское|лено | число |чисское|случаев |новое |чисское| лено | | |
обсле-|число |слу- | обсле- |число | кори |число |число |случаев | | дов. | |чаев | дов. | | |обсле- | | кори |
| | | |кори | | | | дов. | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|
-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|
-|-----|-----|-----|-----|-----|

Комментарии _____

В том числе завозных.

7. Последний случай кори (указать год, когда зарегистрирован последний случай кори): |-----|-----|
-----| | Территории | Последний случай кори | | |-----|-----|-----|
-----| | | местный | завозной | активно | | | | выявленный | |-----|-----|-----|-----|
--| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|

Комментарии _____

8. Мероприятия в очаге.

Комментарии _____

9. Оценка работы лабораторной сети регионального центра (указать объем работы, своевременность представления отчетов и проведения исследований за три года ИФА, ПНР, генотипирование).

Комментарии _____

10. Оценка потенциального риска распространения кори.

Оценить возможность субъектов Российской Федерации поддерживать статус территорий, свободных от эндемичной кори.

11. Заполнить таблицу:

Таблица 1. Оценка соответствия оценочных показателей

территорий, курируемых _____

региональным центром, критериям элиминации кори |-----|-----|-----|-----|-----|
|Критерии элиминации | Оценочный | Число | Перечень |Поясне-| | кори | показатель
|территорий,|территорий,| ния | | | | соответ- | чьи | | | | ствующих |показатели | | | | данному |не
соответ-| | | |показателю | ствуют | | | | | данному | | | | |показателю | | |-----|-----|-----|
---|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----|-----|-----|-----|-----| |1. Показатель |менее
1,0 | | | | |заболеваемости |на 1 млн. | | | | |корью (исключая |населения | | | | |завозные случаи |или | | |
| |кори) |отсутствие | | | | |случаев | | | | |кори | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |1.1.
Вторичные |не | | | |случаи кори в очаге |превышают | | | | |двух | | | | |генераций | | | | |воспроизве-
| | | | |деная | | | | |инфекции | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |2. Отсутствие |на | |

|| эндемичного |протяжении | || |штамма вируса кори |не менее 12 | || | |на территории (по |мес. | |
 || |данным | || | |генотипирования) | || | |-----|-----|-----|-----|-----| 3. Охват
 прививками | || | |против кори | || | |-----|-----|-----|-----|-----| 3.1. Детей в |не
 менее | || | |возрасте 1 года и 6 |95% в | || | |лет |каждом | || | |амбулаторно- | || | |поликлини- | || | |
 |ческом | || | |учреждении | || | |-----|-----|-----|-----|-----| 3.2. Охват |не менее | |
 || |взрослого населения |90% | || | |(18-35 лет) одной | || | |дозой ЖКВ | || | |-----|-----|
 -----|-----|-----| | ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА || КОРЬЮ В
 ПЕРИОД ЭЛИМИНАЦИИ | |-----|-----| 1. Рутинный надзор | |-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| | процент случаев |не менее | || | |кори, обследованных |80% | || |
 |эпидемиологически в | || | |течение 48 часов | || | |после регистрации | || | |-----|-----|
 -|-----|-----|-----| | процент случаев |не менее | || | |кори с |70% | || | |установленным | || | |
 |источником инфекции | || | |-----|-----|-----|-----|-----| | процент очагов |не
 менее | || | |без распространения |90% | || | |инфекции | || | |-----|-----|-----|-----|
 -----| | лабораторное |не менее | || | |обследование |95% | || | |больных корью или | || | |
 |подозрительных на | || | |корь (корь, корь?) | || | |-----|-----|-----|-----|-----| |
 процент случаев |не менее | || | |кори с адекватными |80% | || | |пробами для | || | |диагностики | || | |
 | |-----|-----|-----|-----|-----| | процент случаев с |не менее | || | |получением |80% |
 || |результатов | || | |лабораторных | || | |исследований в | || | |течение 7 дней | || | |после
 доставки в | || | |лабораторию | || | |(заполняется | || | |региональным | || | |центром) | || | |-----
 -----|-----|-----|-----|-----| | процент |не менее | || | |генотипированных |80% | || |
очагов кори					(заполняется					Национальным					центром)					-----	-----
-----	-----	-----		процент очагов	не менее					кори, в которых	90%										
противоэпидемические					мероприятия					осуществляются не					позднее 3 дней с						
момента появления					сыпи у больного					-----	-----	-----	-----	-----	2.						
Активный надзор	100%					процент					фактически					обследованных					больных с
		лихорадкой и сыпью					(исходя из					показателя не менее					2 на 100 тыс. нас.)				
-----	-----	-----	-----	-----																	

В случае необходимости представить данные за более длительный период.
 Заполняется отдельно за 2007, 2008 и 2009 гг.

Приложение N 11

Сроки прохождения процедуры подтверждения статуса территорий,
 свободных от эндемичной кори, по субъектам Российской Федерации |---|-----|-----|-----|
 -|-----|-----| | N | Региональные | Сроки | Сроки | Сроки | Сроки | |п/п| центры по | предоста-
 |предоставления| предостав- | представ- | | надзору за | вления | документов | ления | ления | | |
 корью и | документов | региональным | документов | Комиссией | | | краснухой (РЦ)|управлениями|
 центром во |ФГУН "МНИИЭМ |экспертного| | | Роспотреб- |ФГУН "МНИИЭМ | им. Г.Н. |заклучения | | |
 |надзора по | им. Г.Н. |Габричевского"| и реко- | | | субъектам |Габричевского"| в Комиссию |
 мандаций | | |Российской | | | Главному | | | Федерации в | | | госу- | | | региональный | | | дарствен- | | |
 | | центр по | | | ному | | | надзору за | | | санитарному | | | корью и | | | врачу | | | краснухой | | |
 Российской | | | | Федерации | |---|-----|-----|-----|-----| 1. |Амурский
 |12.09.2010 | | | | региональный | | | | центр | | | |---|-----|-----| | | 2. |Пермский
 |12.09.2010 |25.10.2010 |24.11.2010 | | | региональный | | | | центр | | | |---|-----|-----| | |
 |3. |Региональный |12.09.2010 | | | | центр | | | | |Республики | | | | |Башкортостан | | | |---|-----|
 -----|-----|-----|-----| | 4. |Санкт-Петер- |13.10.2010 | | | |бургский | | | |
 |региональный | | | | центр | | | |---|-----|-----| | | 5. |Ростовский |13.10.2010 |25.11.2010
 |23.12.2010 | до | | региональный | | | |15.09.2011 | | | центр | | | |---|-----|-----| | | 6.

Нижегородский	13.10.2010					региональный					центр								
7. Новосибирский	11.11.2010					региональный					центр								
8. Красноярский	11.11.2010	25.12.2010	03.02.2011			региональный					центр								
9. Приморский	11.11.2010					региональный					центр								
10. Московский	08.12.2010	25.02.2011	25.04.2011																