

О внесении изменений в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 273

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации · № 69 · от 22.03.2012 · Действует без изменений

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 69 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2012 г., № 30)

П Р И К А З

Министерства транспорта Российской Федерации
от 22 марта 2012 г. N 69

О внесении изменений в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. N 273

Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г.
Регистрационный N 23728

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; N 40, ст. 5555),
приказываю:

1. Внести в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный N 22273), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 мая 2012 г.

Министр И.Е.Левитин

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный N 22273)

1. В главе I:

- 1) в графе 2 пункта 6 координаты 551702с 0822357в заменить координатами 551651с 0822420в, координаты 545602с 0830458в заменить координатами 545541с 0830505в;
- 2) в графе 2 пункта 16 координаты 702418с 1685818з заменить

координатами 702418с 1685824з;
3) в графе 2 пункта 33 координаты 560524с 0472047в исключить,
в графе 3 пункта 33 для координат 544900с 0463454в эшелоны 2150
(FL070) - 15550 (FL510) исключить;
4) в графе 2 пункта 35 координаты 561402с 0835758в заменить
координатами 561412с 0835919в, координаты 562008с 0782133в заменить
координатами 562018с 0782126в;
5) в графе 2 пункта 37 координаты 572001с 0615455в заменить
координатами 572012с 0615547в, после координат 561901с 0664855в
включить координаты 560049с 0671743в, в графе 3 пункта 37 для
координат 560049с 0671743в включить эшелоны 2750 (FL090) - 16150
(FL530);
6) в графе 2 пункта 38 координаты 572001с 0615455в заменить
координатами 572012с 0615547в;
7) в графе 2 пункта 40 координаты 553801с 0730556в заменить
координатами 553803с 0730621в, координаты 583502с 0762956в заменить
координатами 583523с 0763027в;
8) в графе 2 пункта 41 координаты 564202с 0852058в заменить
координатами 564129с 0851945в;
9) в графе 2 пункта 42 координаты 551702с 0822357в заменить
координатами 551651с 0822420в, координаты 545602с 0830458в заменить
координатами 545541с 0830505в;
10) в графе 2 пункта 46 координаты 483243с 1351240в заменить
координатами 483242с 1351237в;
11) в графе 2 пункта 51 координаты 542302с 0825558в заменить
координатами 542315с 0825602в, координаты 553801с 0730556в заменить
координатами 553803с 0730621в;
12) в графе 2 пункта 58 координаты 593301с 0603354в заменить
координатами 593330с 0603331в, координаты 562008с 0782133в заменить
координатами 562018с 0782126в, координаты 551702с 0822357в заменить
координатами 551651с 0822420в, координаты 550444с 0825339в заменить
координатами 550439с 0825338в;
13) в графе 2 пункта 61 координаты 545324с 0203533в заменить
координатами 545336с 0203559в;
14) в графе 2 пункта 65 перед координатами 514300с 0401054в
включить координаты 534500с 0382953в, в графе 3 пункта 65 для
координат 534500с 0382953в включить эшелоны 6400 (FL210) - 16150
(FL530);
15) в графе 2 пункта 71 координаты 530801с 1324904в заменить
координатами 530807с 1324953в;
16) в графе 2 пункта 81 координаты 545602с 0830458в заменить
координатами 545541с 0830505в;
17) в графе 2 пункта 84 координаты 542302с 0825558в заменить
координатами 542315с 0825602в, координаты 551902с 0824257в заменить
координатами 551917с 0824212в;
18) в графе 2 пункта 87 координаты 583802с 0864358в заменить
координатами 583826с 0864348в;
19) в графе 2 пункта 95 координаты 610202с 0690755в заменить

координатами 610200с 0690737в;
 20) в графе 2 пункта 96 координаты 545324с 0203533в заменить координатами 545336с 0203559в;
 21) в графе 2 пункта 99 координаты 532814с 1254845в заменить координатами 532814с 1254746в;
 22) в графе 2 пункта 101 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;
 23) в графе 2 пункта 102 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;
 24) в графе 2 пункта 114 перед координатами 500201с 1321104в включить координаты 534132с 1270522в, в графе 3 пункта 114 для координат 534132с 1270522в включить эшелоны 7300 (FL240) - 16150 (FL530);
 25) в графе 2 пункта 121 координаты 545324с 0203533в заменить координатами 545336с 0203559в;
 26) пункт 134 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
134	545448с 0185730в	1500 (FL050) - 14950 (FL490)	10
	545400с 0193600в	3350 (FL110) - 14950 (FL490)	
	545336с 0203559в	1500 (FL050) - 14950 (FL490)	
	545630с 0224412в		

27) в графе 2 пункта 142 координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;
 28) в графе 2 пункта 143 координаты 483243с 1351240в заменить координатами 483242с 1351237в, координаты 483401с 1343504в заменить координатами 483337с 1343455в;
 29) в графе 2 пункта 144 координаты 545602с 0830458в заменить координатами 545541с 0830505в;
 30) в графе 2 пункта 157 координаты 551702с 0822357в заменить координатами 551651с 0822420в, координаты 552126с 0781809в заменить координатами 552125с 0781810в;
 31) в графе 2 пункта 158 координаты 542302с 0825558в заменить координатами 542315с 0825602в;
 32) в графе 2 пункта 160 координаты 575449с 0560118в заменить координатами 575515с 0560142в;
 33) в графе 2 пункта 161 координаты 562701с 0590754в заменить координатами 562549с 0590659в;
 34) в графе 2 пункта 163 координаты 572001с 0615455в заменить координатами 572012с 0615547в;
 35) в графе 2 пункта 164 координаты 562701с 0590754в заменить координатами 562549с 0590659в;
 36) в графе 2 пункта 167 координаты 610202с 0690755в заменить координатами 610200с 0690737в, координаты 583502с 0762956в заменить координатами 583523с 0763027в, координаты 551702с 0822357в заменить

координатами 551651с 0822420в;

37) в графе 2 пункта 174 координаты 554937с 0622713в и

соответствующие им эшелоны в графе 3 исключить;

38) в графе 2 пункта 175 после координат 582137с 1532037в

включить координаты 560501с 1453036в, в графе 3 пункта 175 для координат 582137с 1532037в включить эшелоны 8250 (FL270) - 16150 (FL530);

39) в графе 2 пункта 187 координаты 503801с 1280203в заменить координатами 503808с 1280207в, в графе 3 пункта 187 для координат 503808с 1280207в эшелоны полета 3050 (FL100) - 16150 (FL530)

заменить эшелонами 2450 (FL080) - 16150 (FL530);

40) пункт 190 изложить в следующей редакции:

```
|----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----|-----|-----|
|190 |483242с 1351237в |2450 (FL080) - 16150 (FL530) | 10 |
| |464907с 1345922в |3050 (FL100) - 16150 (FL530) | |
| |455408с 1345306в |3050 (FL100), 5500 | |
| |435303с 1331511в |(FL180) - 15550 (FL510) | |
| |433937с 1324752в |15550 (FL510) - 15550 (FL510) | |
| |432355с 1320851в |2450 (FL080) - 15550 (FL510) | |
| |423301с 1311303в |9150 (FL300) - 16150 (FL530) | |
| |421730с 1304130в |9150 (FL300) - 16150 (FL530) | |
|----|-----|-----|-----|
```

41) пункт 191 изложить в следующей редакции:

```
|----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----|-----|-----|
|191 |432355с 1320851в |2750 (FL090) - 16150 (FL530) | 10 |
| |441204с 1330716в |3350 (FL110), 5800 | |
| |455408с 1345306в |(FL190) - 16150 (FL530) | |
|----|-----|-----|-----|
```

42) в графе 2 пункта 197 координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в, в графе 3 пункта 197 для координат 532415с 0584527в эшелоны полета 2400 (FL00) - 2400 (FL00), 5200 (FL170) - 14350 (FL470) заменить эшелонами 2450 (FL080), 5200 (FL170) - 14350 (FL470);

43) в графе 2 пункта 198 координаты 654211с 1685811з заменить координатами 654211с 1685824з;

44) в графе 3 пункта 201 для координат 432355с 1320851в эшелоны полета 2750 (FL090) - 9150 (FL300), 9750 (FL320) - 16150 (FL530) заменить эшелонами 2750 (FL090) - 16150 (FL530), для координат 432331с 1325316в эшелоны полета 2750 (FL090) - 9150 (FL300), 9750 (FL320) - 16150 (FL530) заменить эшелонами 2750 (FL090) - 16150 (FL530);

45) в графе 3 пункта 213 для координат 450008с 0372050в

эшелоны полета 5200 (FL170) - 5500 (FL180) заменить эшелонами 5200 (FL170) - 13100 (FL430);

46) в графе 2 пункта 223 координаты 564202с 0852058в заменить координатами 564129с 0851945в;

47) в графе 3 пункта 224 для координат 582238с 0972211в включить эшелоны 2750 (FL090) - 16150 (FL530), в графе 2 пункта 224 после координат 582238с 0972211в включить координаты 532252с 1035232в;

48) в графе 2 пункта 237 координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;

49) в графе 2 пункта 248 координаты 552126с 0781809в заменить координатами 552125с 0781810в, координаты 550444с 0825339в заменить координатами 550439с 0825338в;

50) в графе 3 пункта 257 для координат 532413с 0584519в эшелоны полета 4550 (FL150) - 14350 (FL470) заменить эшелонами 2450 (FL080) - 16150 (FL530);

51) в пункте 263 в графе 2 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;

52) в графе 2 пункта 266 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в;

53) в графе 2 пункта 272 координаты 614226с 0962959в заменить координатами 614203с 0962833в;

54) в графе 2 пункта 296 координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;

55) в пункте 303 в графе 2 координаты 862024с 1685709з заменить координатами 862024с 1685724з;

56) в графе 2 пункта 306 координаты 583502с 0762956в заменить координатами 583523с 0763027в;

57) в графе 2 пункта 313 координаты 483243с 1351240в заменить координатами 483242с 1351237в, координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;

58) в графе 2 пункта 317 координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в;

59) в графе 2 пункта 331 координаты 572001с 0615455в заменить координатами 572012с 0615547в;

60) в графе 2 пункта 337 координаты 575449с 0560118в заменить координатами 575515с 0560142в;

61) пункт 339 изложить в следующей редакции:

|-----|-----|-----|-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-----|-----|-----|-----|

|339 |623227с 1140114в |4250 (FL140) - 16150 (FL530)| 20 |

| |620532с 1294705в |2150 (FL070) - 16150 (FL530)| |

| |614056с 1354148в |3650 (FL120) - 16150 (FL530)| |

| |610902с 1402754в |3650 (FL120) - 16150 (FL530)| |

| |601825с 1455625в |2450 (FL080) - 16150 (FL530)| |

| |594037с 1490849в |2750 (FL090) - 16150 (FL530)| 10 |

| |595437с 1504313в |3050 (FL100) - 16150 (FL530)| |

| |601201с 1544108в |8250 (FL270) - 16150 (FL530)| 20 |
| |602154с 1660045в |8250 (FL270) - 16150 (FL530)| |
	611400с 1775600з		

- 62) в графе 2 пункта 350 координаты 610202с 0690755в заменить координатами 610200с 0690737в;
- 63) в графе 2 пункта 351 координаты 610202с 0690755в заменить координатами 610200с 0690737в;
- 64) в графе 3 пункта 356 для координат 591502с 0865304в эшелоны полета 5200 (FL170) - 6400 (FL210), 7600 (FL250) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 15550 (FL510) заменить эшелонами 5200 (FL170) - 6400 (FL210), 7600 (FL250)-15550 (FL510), в графе 2 пункта 356 координаты 583802с 0864358в заменить координатами 583826с 0864348в;
- 65) в графе 2 пункта 360 координаты 532814с 1254845в заменить координатами 532814с 1254846в;
- 66) в графе 2 пункта 370 координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в;
- 67) в графе 2 пункта 371 координаты 564437с 0604749в заменить координатами 564436с 0604749в;
- 68) в графе 2 пункта 372 координаты 564437с 0604749в заменить координатами 564436с 0604749в, координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в;
- 69) в графе 3 пункта 378 для координат 565125с 0543606в эшелоны полета 1850 (FL060) - 6100 (FL200), 7000 (FL230) - 14350 (FL470) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 14350 (FL470);
- 70) в графе 2 пункта 387 координаты 545324с 0203533в заменить координатами 545336с 0203559в;
- 71) в графе 2 пункта 391 после координат 525841с 0335605в включить координаты 525111с 0343911в, в графе 3 пункта 391 для координат 525111с 0343911в включить эшелоны 1500 (FL050) - 16150 (FL530);
- 72) в графе 2 пункта 401 координаты 562701с 0590754в заменить координатами 562549с 0590659в, координаты 564437с 0604749в заменить координатами 564436с 0604749в;
- 73) в графе 2 пункта 406 перед координатами 635331с 1644434в включить координаты 644000с 1702510в, в графе 3 пункта 406 для координат 644000с 1702510в включить эшелоны 8250 (FL270) - 16150 (FL530);
- 74) в графе 2 пункта 409 координаты 702418с 1685818з заменить координатами 702418с 1685824з;
- 75) в графе 2 пункта 414 координаты 610202с 0690755в заменить координатами 610200с 0690737в, координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в, координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;
- 76) в графе 2 пункта 415 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в, координаты 561402с 0835758в заменить координатами 561412с 0835919в, координаты 583802с 0864358в заменить

координатами 583826с 0864348в;
 77) в графе 2 пункта 416 координаты 530801с 1324904в заменить
 координатами 530807с 1324953в;
 78) в графе 2 пункта 421 координаты 570102с 0820357в заменить
 координатами 570026с 0820335в;
 79) в графе 2 пункта 425 координаты 564202с 0852058в заменить
 координатами 564129с 0851945в;
 80) в графе 2 пункта 432 координаты 610202с 0690755в заменить
 координатами 610200с 0690737в;
 81) пункт 435 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
435	550714с 0822121в	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
	550702с 0805757в	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	
	552125с 0781810в	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	
	561502с 0735656в	4250 (FL140) - 16150 (FL530)	
	580831с 0681631в		

82) в графе 2 пункта 437 координаты 583502с 0762956в заменить
 координатами 583523с 0763027в, координаты 583802с 0864358в заменить
 координатами 583826с 0864348в, координаты 532814с 1254845в заменить
 координатами 532814с 1254746в, координаты 483243с 1351240в заменить
 координатами 483242с 1351237в;

83) в графе 2 пункта 441 координаты 561402с 0835758в заменить
 координатами 561412с 0835919в;

84) в графе 2 пункта 445 координаты 583502с 0762956в заменить
 координатами 583523с 0763027в;

85) в графе 2 пункта 449 координаты 562008с 0782133в заменить
 координатами 562018с 0782126в;

86) в графе 3 пункта 451 для координат 553400с 0445453в
 эшелоны полета 2150 (FL070) - 15550 (FL510) заменить эшелонами 2150
 (FL070) - 16150 (FL530), в графе 2 пункта 451 координаты 550300с
 0460753в и соответствующие им в графе 3 эшелоны исключить;

87) в графе 2 пункта 452 координаты 583502с 0762956в заменить
 координатами 583523с 0763027в, координаты 570102с 0820357в заменить
 координатами 570026с 0820335в, координаты 561402с 0835758в заменить
 координатами 561412с 0835919в;

88) в графе 2 пункта 459 координаты 583502с 0762956в заменить
 координатами 583523с 0763027в;

89) пункт 469 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
469	492639с 1363404в	3050 (FL100) - 3350 (FL110)	10
	5200 (FL170)	16150 (FL530)	
	483601с 1401105в	3050 (FL100) - 3350 (FL110)	

	5200 (FL170) - 16150 (FL530)	
473925с 1420223в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	
471601с 1424605в	2750 (FL090) - 6700 (FL220),	
	10050 (FL330) - 16150 (FL530)	
465319с 1424305в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
463513с 1432847в	4250 (FL140) - 16150 (FL530)	
 | 451154с 1434048в |||
 |----|-----|-----|-----|

90) в графе 3 пункта 474 для координат 552831с 0652455в
 эшелоны полета 1850 (FL060) - 3350 (FL110), 3950 (FL130) - 14950
 (FL490) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 14950 (FL490), в графе 2
 пункта 474 координаты 553801с 0730556в заменить координатами
 553803с 0730621в, координаты 552126с 0781809в заменить координатами
 552125с 0781810в, координаты 542302с 0825558в заменить координатами
 542315с 0825602в;

91) в графе 3 пункта 476 эшелоны полета 4900 (FL160) - 14350
 (FL470) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 16150 (FL530);

92) в графе 2 пункта 478 координаты 551902с 0824257в заменить
 координатами 551917с 0824212в, координаты 570102с 0820357в заменить
 координатами 570026с 0820335в;

93) в графе 2 пункта 479 координаты 564437с 0604749в заменить
 координатами 564436с 0604749в;

94) в графе 2 пункта 480 координаты 593301с 0603354в заменить
 координатами 593330с 0603331в, координаты 610202с 0690755в заменить
 координатами 610200с 0690737в;

95) в графе 2 пункта 487 координаты 583802с 0864358в заменить
 координатами 583826с 0864348в;

96) в графе 2 пункта 498 координаты 545324с 0203533в заменить
 координатами 545336с 0203559в;

97) в графе 2 пункта 505 координаты 455301с 1345304в заменить
 координатами 455408с 1345306в;

98) в графе 2 пункта 507 координаты 614226с 0962959в заменить
 координатами 614203с 0962833в;

99) в графе 2 пункта 510 координаты 614226с 0962959в заменить
 координатами 614203с 0962833в;

100) в графе 2 пункта 517 координаты 581613с 0635855в заменить
 координатами 581629с 0635933в, координаты 572001с 0615455в заменить
 координатами 572012с 0615547в, координаты 564437с 0604749в заменить
 координатами 564436с 0604749в;

101) в графе 2 пункта 518 координаты 532814с 1254845в заменить
 координатами 532814с 1254746в;

102) в графе 2 пункта 519 координаты 570102с 0820357в заменить
 координатами 570026с 0820335в;

103) в графе 22 пункта 521 координаты 833000с 1685823в
 заменить координатами 833000с 1685824в;

104) дополнить пунктами 523-532 в следующей редакции:

|----|-----|-----|-----|

1	2	3	4
523	544502с 0963959в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10
	501830с 1062806в		
524	501154с 1033036в	4250 (FL140) - 16150 (FL530)	10
	512707с 1043616в		
525	555108с 0975442в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10
	554502с 1093401в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	
	542444с 1220457в		
526	555108с 0975442в	2450 (FL080) - 16150 (FL530)	10
	574614с 1080337в		
527	544802с 1050901в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10
	592802с 1123202в		
528	525739с 1051250в	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10
	574614с 1080337в		
529	615007с 1603257в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20
	612501с 1555402в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	
	604907с 1522350в		
530	615007с 1603257в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20
	603231с 1532656в		
531	564751с 1671435в	8550 (FL280) - 16150 (FL530)	20
	561324с 1624114в	8550 (FL280) - 16150 (FL530)	
	544949с 1550431в	8550 (FL280) - 16150 (FL530)	
	532549с 1474300в		
532	522300с 0385553в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	10
	534126с 0380037в	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	
	543600с 0371953в		

2. В графе 2 пункта 2 главы II координаты 593301с 0603354в заменить координатами 593330с 0603331в.

3. В главе III:

1) в графе 2 пункта 6 перед координатами 553600с 0434653в включить координаты 560000с 0450153в, в графе 3 пункта 6 для координат 560000с 0450153в включить эшелоны 5800 (FL190) - 16150 (FL530);

2) в графе 3 пункта 21 для координат 534132с 1270522в эшелоны 7300 (FL240) - 12200 (FL400) исключить, в графе 2 пункта 21 координаты 500201с 1321104в исключить;

3) в графе 2 пункта 22 координаты 532814с 1254845в заменить

координатами 532814с 1254746в;

4) в графе 2 пункта 34 координаты 575449с 0560118в заменить координатами 575515с 0560142в, координаты 593301с 0603354в заменить координатами 593330с 0603331в;

5) в графе 2 пункта 97 координаты 575449с 0560118в заменить координатами 575515с 0560142в;

6) в графе 2 пункта 98 координаты 532814с 1254845в заменить координатами 532814с 1254746в;

7) в графе 2 пункта 99 координаты 631744с 1182015в заменить координатами 631745с 1182015в;

8) в графе 2 пункта 102 координаты 614226с 0962959в заменить координатами 614203с 0962833в;

9) в графе 2 пункта 107 координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;

10) в графе 2 пункта 109 координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в;

11) в графе 2 пункта 114 координаты 593301с 0603354в заменить координатами 593330с 0603331в;

12) в графе 2 пункта 116 координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;

13) в графе 2 пункта 121 координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;

14) в графе 3 пункта 142 для координат 531336с 0411605в эшелоны 1500 (FL050) - 6100 (FL200) заменить эшелонами 1500 (FL050) - 16150 (FL530), в графе 3 пункта 142 для координат 534216с 0410122в эшелоны 1500 (FL050) - 6100 (FL200) заменить эшелонами 1500 (FL050) - 16150 (FL530);

15) в графе 2 пункта 145 координаты 552126с 0781809в заменить координатами 552125с 0781810в, координаты 561402с 0835758в заменить координатами 561412с 0835919в;

16) в графе 2 пункта 160 координаты 572001с 0615455в заменить координатами 572012с 0615547в, в графе 3 пункта 160 для координат 572012с 0615547в эшелоны полета 1850 (FL060) - 5800 (FL190) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 15550 (FL510), в графе 3 пункта 160 для координат 573813с 0614748в эшелоны полета 1850 (FL060) - 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 5800 (FL190);

17) в графе 2 пункта 172 координаты 631744с 1182015в заменить координатами 631745с 1182015в;

18) в графе 2 пункта 174 координаты 631744с 1182015в заменить координатами 631745с 1182015в;

19) в графе 2 пункта 175 координаты 503801с 1280203в заменить координатами 503808с 1280207в;

20) в графе 2 пункта 183 координаты 503801с 1280203в заменить координатами 503808с 1280207в, координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;

21) в графе 2 пункта 186 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;

22) в графе 2 пункта 189 координаты 441201с 1330704в заменить координатами 441204с 1330716в, координаты 435301с 1331504в заменить координатами 435303с 1331511в;

23) в графе 2 пункта 200 координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;

24) в графе 2 пункта 210 координаты 483243с 1351240в заменить координатами 483242с 1351237в;

25) в графе 2 пункта 211 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в, координаты 561402с 0835758в заменить координатами 561412с 0835919в;

26) в графе 2 пункта 212 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в;

27) в графе 2 пункта 215 координаты 570102с 0820357в заменить координатами 570026с 0820335в, координаты 551702с 0822357в заменить координатами 551651с 0822420в;

28) в графе 2 пункта 221 координаты 614226с 0962959в заменить координатами 614203с 0962833в;

29) в графе 2 пункта 222 координаты 614226с 0962959в заменить координатами 614203с 0962833в;

30) пункт 262 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
262	573336с 0400917в 1500 (FL050) - 16150 (FL530)	10	
	570500с 0400653в 1500 (FL050) - 16150 (FL530)		
	563936с 0410905в 2450 (FL080) - 16150 (FL530)		
	562248с 0412205в 2450 (FL080) - 16150 (FL530)		
	555200с 0414553в		

31) в графе 2 пункта 266 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;

32) в графе 2 пункта 268 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;

33) в графе 2 пункта 269 координаты 441201с 1330704в заменить координатами 441204с 1330716в, координаты 435301с 1331504в заменить координатами 435303с 1331511в;

34) в графе 2 пункта 275 координаты 530801с 1324904в заменить координатами 530807с 1324953в;

35) в графе 2 пункта 278 координаты 464919с 1351816в заменить координатами 455408с 1345306в, координаты 492701с 1363404в заменить координатами 492639с 1363404в;

36) в графе 2 пункта 294 координаты 532413с 0584519в заменить координатами 532415с 0584527в;

37) в графе 2 пункта 312 координаты 455301с 1345304в заменить координатами 455408с 1345306в;

38) в графе 2 пункта 315 координаты 564437с 0604749в заменить координатами 564436с 0604749в;

39) дополнить пунктами 316-318 в следующей редакции:

```
|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----|-----|-----|
|316 |525739с 1051250в |4550 (FL150) - 16150 (FL530)| 10 |
| |554502с 1093401в | | |
|-----|-----|-----|-----|
|317 |574614с 1080337в |3050 (FL100) - 15550 (FL510)| 10 |
| |534102с 1044601в | | |
|-----|-----|-----|-----|
|318 |545620с 1262204в |8550 (FL280) - 16150 (FL530)| 10 |
| |534132с 1270522в | | |
|-----|-----|-----|-----|
```

4. В главе IV:

- 1) в графе 2 пунктов 7 и 11 координаты 595847с 0303503в заменить координатами 595859с 0303451в;
- 2) в графе 2 пункта 38 исключить следующие координаты:
570912с 0383634в, 571530с 0390952в, 571812с 0395117в, 571800с 0402153в, 572354с 0404323в, 573042с 0410723в, 572824с 0413241в, 572448с 0421059в, 570024с 0423253в, 565900с 0430959в, 565312с 0432141в, 563242с 0440259в, 562200с 0442229в, 560000с 0450153в, 560030с 0450917в, 560348с 0455111в, 560042с 0463029в;
- 3) в графе 2 пункта 39 после координат 560000с 0450153в включить координаты 560030с 0450917в, 560348с 0455111в, 560042с 0463029в;
- 4) в графе 2 пункта 50 координаты 554712с 0372211в заменить координатами 554724с 0372211в;
- 5) в графе 2 пунктов 99 и 100 координаты 553618с 0491612в заменить координатами 553620с 0491620в;
- 6) в графе 2 пункта 106 координаты 562612с 0473011в заменить координатами 562300с 0472554в, координаты 561530с 0472517в исключить;
- 7) в графе 2 пункта 118 координаты 674102с 0745724в заменить координатами 673819с 0745705в, координаты 675914с 0750554в заменить координатами 675918с 0750549в, координаты 681444с 0743448в заменить координатами 681616с 0743142в;
- 8) в графе 2 пункта 149 координаты 675914с 0750554в заменить координатами 675918с 0750549в, координаты 674302с 0744112в заменить координатами 674047с 0743820в;
- 9) в графе 2 пункта 150 координаты 674144с 0745454в заменить координатами 673828с 0745454в;
- 10) в графе 2 пункта 151 координаты 674056с 0750224в заменить координатами 673804с 0750501в;
- 11) в графе 2 пункта 152 координаты 675914с 0750554в заменить координатами 675918с 0750549в, координаты 674214с 0752354в заменить координатами 673928с 0752555в;
- 12) в графе 2 пункта 159 координаты 680202с 0760955в заменить

координатами 680339с 0760115в, координаты 681750с 0744230в заменить координатами 681815с 0744018в;

13) в графе 2 пункта 160 координаты 681602с 0743806в заменить координатами 681706с 0743454в, координаты 675302с 0760955в заменить координатами 675459с 0760107в;

14) в графе 2 пункта 161 координаты 674332с 0753054в заменить координатами 674219с 0753936в;

15) в графе 2 пункта 162 координаты 674702с 0760955в заменить координатами 674828с 0755417в;

16) в графе 3 пунктов 118, 150, 151, 152, 159, 160 диапазон высот установить 150-1500;

17) в графе 3 пунктов 149,161,162 диапазон высот установить 200-1500;

18) в графе 2 пункта 176 координаты 553801с 0730556в заменить координатами 553803с 0730621в, координаты 552126с 0781809в заменить координатами 552125с 0781810в, координаты 551702с 0822357в заменить координатами 551651с 0822420в, координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в;

19) в графе 2 пункта 178 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в;

20) в графе 2 пункта 184 координаты 551902с 0824257в заменить координатами 551917с 0824212в, координаты 570102с 0820357в заменить координатами 570026с 0820335в, координаты 594602с 0791257в заменить координатами 602702с 0774956в;

21) в графе 2 пункта 185 координаты 564202с 0852058в заменить координатами 564129с 0851945в;

22) в графе 2 пунктов 186 и 188 координаты 545801с 0731832в заменить координатами 545802с 0731837в, координаты 553801с 0730556в заменить координатами 553803с 0730621в;

23) в графе 2 пункта 190 координаты 554902с 0941759в заменить координатами 554908с 0941846в;

24) в графе 2 пункта 192 координаты 543332с 1003500в заменить координатами 543512с 1003136в;

25) в графе 2 пункта 208 координаты 584844с 1065931в заменить координатами 591844с 1062101в;

26) в графе 2 пункта 209 координаты 532302с 1035200в заменить координатами 532252с 1035232в;

27) в графе 2 пункта 234 координаты 552032с 1010900в заменить координатами 552100с 1010848в;

28) в графе 2 пункта 238 координаты 635732с 1272516в заменить координатами 635733с 1272516в;

29) в графе 2 пункта 239 координаты 621102с 1173803в заменить координатами 621102с 1174003в;

30) в графе 2 пункта 241 координаты 704051с 1272312в заменить координатами 704151с 1272312в;

31) в графе 3 пункта 246 диапазон высот 600-400 заменить на диапазон высот 600-3000;

32) в графе 2 пунктов 246, 249 и 260 координаты 635720с

1272529в заменить координатами 635733с 1272516в;
 33) в графе 2 пунктов 247, 257, 261 и 265 координаты 565450с
 1245445в заменить координатами 565450с 1245450в;
 34) в графе 2 пункта 257 координаты 570926с 1242539в заменить
 координатами 570905с 1242511в;
 35) в графе 2 пункта 261 координаты 582702с 1 193033в заменить
 координатами 582650с 1193033в, координаты 564414с 1242033в заменить
 координатами 570343с 1241851в;
 36) в графе 2 пункта 265 координаты 571456с 1252746в заменить
 координатами 571053с 1252111в;
 37) в графе 2 пункта 295 координаты 695754с 1721455з заменить
 координатами 695754с 1721455з;
 38) в графе 2 пункта 299 координаты 690212с 1705912в заменить
 координатами 690236с 1705912в;
 39) в графе 2 пункта 305 координаты 644124с 1774247в заменить
 координатами 644124с 1774236в;
 40) в графе 2 пунктов 317, 318 и 320 координаты 503801с
 1280203в заменить координатами 503808с 1280207в;
 41) в графе 2 пунктов 320, 360, 382 и 383 координаты 483119с
 1350922в заменить координатами 483118с 1350918в;
 42) в графе 2 пунктов 360, 363, 364 и 370 координаты 522631с
 1362905в заменить координатами 522630с 1362900в;
 43) в графе 2 пунктов 360 и 394 координаты 441201с 1330704в
 заменить координатами 441204с 1330716в;
 44) в графе 2 пунктов 365, 378 и 381 координаты 501501с
 1372304в заменить координатами 501338с 1372135в;
 45) в графе 2 пунктов 368, 369, 374 координаты 522243с
 1402653в заменить координатами 522249с 1402656в;
 46) в графе 2 пункта 390 координаты 435301с 1331504в заменить
 координатами 435303с 1331511в.

5. Дополнить главой V в следующей редакции:

V. Местные воздушные линии, открытые для международных полетов

N п/п	Географические координаты	Диапазон разрешенных высот	Ширина МВЛ, км
1	433 540536с 0624042в	350-1200	4
2	540800с 0622000в		
3	541514с 0615122в		

|434 |540800с 0622000в| 350-1200 | 4 |
	540643с 0613207в		
435	540536с 0624042в	350-1200	4
	541710с 0622820в		
----	-----	-----	-----
