

Об утверждении требований к посадочному материалу виноградных растений, который производят в виноградных питомниках

Приказ · № 502 · от 16.05.2023 · Министерство сельского хозяйства · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

16 мая 2023 г. № 502

Об утверждении требований к посадочному материалу виноградных растений, который производят в виноградных питомниках

Зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2023 г.

Регистрационный № 74052

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 34 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", абзацем четвертым подпункта "а" и абзацем третьим подпункта "б" пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития виноградарства и виноделия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. № 2196, пунктом 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, приказываю:

Утвердить прилагаемые требования к посадочному материалу виноградных растений, который производят в виноградных питомниках.

Министр Д.Н.Патрушев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минсельхоза России
от 16 мая 2023 г. № 502

ТРЕБОВАНИЯ

к посадочному материалу виноградных растений, который производят в виноградных питомниках

Наименование виноградо-винодельческой зоны

Наименование виноградо-винодельческого района

Наименование виноградо-винодельческого терруара

Требования к посадочному материалу виноградных растений (далее - саженцы), который производят в виноградных питомниках

ДагестанАхтынский

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012 "Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия", утвержденного и введенного в действие приказом Госстандарта от 29 ноября 2012 г. № 1738-ст (далее - ГОСТ 31783-2012), за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Бабаюртовский

-

Ботлихский

-

Буйнакский

-

Город Махачкала

-

Гунибский

-

Дахадаевский

-

ДербентскийДербентский

Казбековский

-

Кайтагский

-

Карабудахкентский

-

Каякентский

-

Кизилюртовский

-

Кизлярский

-

Кумторкалинский

-

Курахский

-

Левашинский

-

Магарамкентский

-

Новолакский

-

Сергокалинский

-

Сулейман-Стальский

-

Табасаранский

-

Тарумовский

-
Тляратинский
-
Унцукульский
-
Хасавюртовский
-
Хивский
-
Шамильский
-

Долина ДонаАзовский

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук.

Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Аксайский

-
БагаевскийАрпачин
Белокалитвинский

-
Боковский

-
Верхнедонской

-
Веселовский

-
Волгодонской

-
Город Азов

-
Город Батайск

-
Город Волгодонск

-
Город Гуково

-
Город Донецк

-
Город Зверево

-
Город Каменск-Шахтинский

-
Город Новочеркасск
-
Город Новошахтинск
-
Город Ростов-на-Дону
-
Город Таганрог
-
Город Шахты
-
Дубовский
-
Егорлыкский
-
Заветинский
-
Зерноградский
-
Зимовниковский
-
Кагальницкий
-
Каменский
-
Кашарский
-
Константиновский
-
Красносулинский
-
Куйбышевский
-
Мартыновский
-
Матвеево-Курганский
-
Миллеровский
-
Милютинский
-
Морозовский
-
Мясниковский
-
Неклиновский
-
Обливский

-
Октябрьский
-
Орловский
-
Песчанокопский
-
Пролетарский
-
Ремонтненский
-
Родионово-Несветайский
-
Сальский
-
Семикаракорский
-
Советский
-
Тарасовский
-
Тациенский
-
Усть-Донецкий
-
Целинский
-
Цимлянский
-
Чертковский
-
Шолоховский
-
Долина ТерекаМайский

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

Восточный Пантикапей возвышенно-степной Восточно-предгорный Кафа Восточный степной Кировский

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Прохладненский
-

Терский

-

Урванский

-

КрымВосточный возвышенно-степнойПантикапей1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Восточно-предгорныйКафа

Восточный степнойКировский

Горно-долинныйАлушта

Демерджи

Горно-долинно-приморскийКоктебель

Кучук-Узень

Ускут

Судак

Солнечная долина

Западный возвышенно-степнойТарханкут

Западный приморско-степнойКаламитский

Крымский западно-приморский предгорныйАльминский

Бахчисарайская долина реки Бельбек

Бахчисарайская долина реки Качи

Крымское ПрисивашьеАрабатский

Каркинитский

ПредгорныйАянский

Белая скала

Бахчисарайский

Солхат

Центральный степнойСалгирский

Южный берег КрымаАй-Даниль

Гурзуф

Кастель

Ливадия

Массандра

Магарач

Партенит

СевастопольБайдарская долина

Балаклава

Герacleя

Долина реки Бельбек

Долина реки Качи

Долина реки Черной Ласпи

КубаньКубань. Абинск

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двулетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Кубань. АнапаДолина реки Шумринки

Красная горка

Виноградники Гай-Кодзора

Кубань. Восточное Приазовье

-

Кубань. ГеленджикВиноградники Геленджика

Дивноморское

Маркотхские холмы

Геленджик-Криница-Бетта

Кубань. Долина реки Афипс

-

Кубань. КрымскДолина Лефкадия

Плато Аманат

Кубань. Новокубанск

-

Кубань. НовороссийскАбрау-Дюрсо

Бюрнье-Сенетха

Гора Колдун

Мысхако

Сухая гора

Кубань. Таманский полуостровГолубицкая стрелка

Курень Титаровский 1794

Сенной

Тмутаракань

Южный берег Тамани

СемигорьеСикоры

Тристория

Северная Осетия - АланияКировский

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двулетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые

и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Моздокский

-

СтавропольеНефтекумскийЗункарское1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

АдыгеяАдыгейск

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук. Каждый пучок саженцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Гиагинский

-

Кошехабльский

-

Красногвардейский

-

МайкопНарт

Майкопский

-

Тахтамукайский

-

Теучежский

-

Шовгеновский

-

Нижняя ВолгаДубовский

-1. Саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.4 ГОСТ 31783-2012, за исключением требований к длине вызревшей части однолетнего побега.

Для корнесобственных однолетних и двухлетних саженцев длина вызревшей части побега должна быть не менее 20 см.

В случае если саженец привит, осуществляется его обрезка на 2 - 3 глазка. Длина вызревшей части побега привитого однолетнего саженца после обрезки должна быть не менее 2 см.

2. Саженьцы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6.1 ГОСТ 31783-2012.

3. Привитые и корнесобственные саженьцы увязывают в пучки по 25 или 50 штук.

Каждый пучок саженьцев обвязывают парафинированной бумагой или пергаментной бумагой не менее чем в двух местах.

Камышинский

-

Среднеахтубинский

-