

О предоставлении разрешения ПАО "Энел Россия" на вывоз за пределы территории Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и Республику Сингапур определенных товаров

Распоряжение · № 2816-р · от 28.09.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. № 2816-Р

МОСКВА

1. В соответствии с пунктом 2 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100" по предложению Минэнерго России, согласованному с Минпромторгом России и Минэкономразвития России, разрешить публичному акционерному обществу "Энел Россия" (Свердловская область, г. Екатеринбург, 620014, ул. Хохрякова, д. 10, ИНН 6671156423, КПП 667101001) до 31 декабря 2022 г. включительно вывоз за пределы территории Российской Федерации:

в Китайскую Народную Республику товаров по перечню согласно приложению № 1;

в Республику Сингапур товаров по перечню согласно приложению № 2.

2. Определить следующие условия вывоза за пределы территории Российской Федерации товаров, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения:

декларантом и грузоотправителем товаров, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, является общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус" (123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, ИНН 7705574092, КПП 774850001);

вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется морским, и (или) автомобильным, и (или) железнодорожным транспортом в срок до 31 декабря 2022 г. включительно.

3. ФТС России обеспечить контроль за выполнением настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 сентября 2022 г. № 2816-р

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, разрешенных к вывозу за пределы территории Российской Федерации в Китайскую Народную Республику *

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и характеристики товара	Количество товаров, штук
8411 99 009 8		

Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер
--

13-10-1853 ** . Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике

8411 99 009 8

Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер
--

13-10-1854 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1855 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1856 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1857 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1858 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1859 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1860 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1861 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1862 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1863 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1864 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1865 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1866 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1867 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1868 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1869 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Liner CAP - ЗАСЛОНКА DLN-II 138E6418G001. Серийный номер

13-10-1870 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-01 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-02 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-03 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-04 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-05 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-06 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-07 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-08 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-09 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-10 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-11 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G001. Серийный номер

1225-0906-12 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G002. Серийный номер

1225-0907-01 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G002. Серийный номер

1225-0907-02 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G003. Серийный номер

1225-0908-01 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G003. Серийный номер

1225-0908-02 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G003. Серийный номер

1225-0908-03 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Combustion Liner - Труба жаровая 104T1673G003. Серийный номер

1225-0908-04 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1174 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1175 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1176 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1177 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1178 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1179 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1180 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1181 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1182 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1183 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1184 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1185 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1186 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер

213389-1187 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер
213389-1188 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер
213389-1189 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер
213389-1190 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Transition Piece - Патрубок жаровой трубы 112T7518G0004. Серийный номер
213389-1191 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25368 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25369 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25374 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка143E4161G002. Серийный номер 13GL25375 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25379 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25380 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25382 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25418 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка143E4161G002. Серийный номер 13GL25419 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8
Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25434 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25550 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25551 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25552 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25554 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25556 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25558 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25573 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Fuel Nozzle - Форсунка 143E4161G002. Серийный номер 13GL25578 **. Используется в камере сгорания газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сопловые лопатки 1 ступени / NOZZLE KIT, TURB - STG 1 109T8513G0002 **, используются в проточной части газотурбинной установки. Транспортируются в деревянных ящиках. Комплект состоит из сорока сегментов, описанных ниже и установленных на две полукольцевые обоймы:

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12813 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12787 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12491 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12727 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12550 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1JJ12721 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1J12780 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 1 ступени. Серийный номер P1J12811 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Бандаж 1 ступени /SHROUD ARRANGEMENT, STG1 109T8504G0002 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике. Комплект состоит из 32-х сегментов, описанных ниже:

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-1 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-2 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-3 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-4 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-5 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-6 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-7 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-8 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-9 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-10 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-11 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-12 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-13 **. . Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-30 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-31 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 1 ступени. Серийный номер EG447378-32 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сопловые лопатки 2 ступени/ NOZZLE KIT, TURB-STG2 109T8510G0004 **. Используются в проточной части газотурбинной установки. Транспортируются в деревянных ящиках. Комплект состоит из 20-и сегментов, описанных ниже:

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60492 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60497 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60501 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60504 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60508 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60510 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60517 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60520 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60522 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60524 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60525 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60529 **. .

Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60532 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60534 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60535 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60540 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60549 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60550 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60557 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Направляющий сегмент 2 ступени. Серийный номер P2JJ60563 **. .
Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Бандаж 2 ступени /SHROUD ARR STG 2 141E1320G001 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянных ящиках. Комплект состоит из сорока
сегментов, описанных ниже:
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-01 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-02 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-03 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-04 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-05 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-06 **. .Используется в проточной части
газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1
8411 99 009 8

[illegible]

[illegible]

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-39 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 2 ступени. Серийный номер EG444965-40 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сопловые лопатки 3 ступени/NOZLLE KIT, TURB- STG3 109T8511G0002 **. Используются в проточной части газотурбинной установки. Транспортируются в деревянных ящиках. Комплект состоит из 20-и сегментов, описанных ниже:

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02264 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02272 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02289 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02273 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02274 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02290 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02266 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02271 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02276 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02269 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02336 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02268 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02277 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02281 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02288 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02284 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02267 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02270 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02287 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Направляющий сегмент 3 ступени. Серийный номер P3HJ02282 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Бандаж 3 ступени /SHROUD ARR, STG 3 109T8509G0002 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянных ящиках. Комплект состоит из сорока сегментов, описанных ниже:

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-01 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-02 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-03 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-04 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-05 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-06 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-07 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-08 **. Используется в проточной части

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-24 **. Используется в проточной части

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

Сегмент кожуха 3 ступени. Серийный номер EG446899-40 **. Используется в проточной части

газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике¹

* Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться наименованием и характеристиками товаров. Коды ТН ВЭД ЕАЭС приведены для удобства пользования.

** Оборудование является бывшим в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страны происхождения оборудования - Венгрия, Франция.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 сентября 2022 г. № 2816-р

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, разрешенных к вывозу за пределы территории Российской Федерации в Республику Сингапур *

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и характеристики товара	Количество товаров, штук
-----------------	--------------------------------------	--------------------------

8411 99 009 8	Рабочие лопатки 2 ступени / BKT KIT, TURBINE - STG 2 100T7774G006 **. Используются в проточной части газотурбинной установки. Транспортируются в деревянных ящиках. Комплект состоит из 92-х лопаток, описанных ниже:	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP007498 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP007666 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BM001018 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP009555 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BM001097 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP009546 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP008383 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике. ¹	
---------------	--	--

8411 99 009 8	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BM002221 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
---------------	---	--

	Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BM001813 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике ¹	
--	---	--

8411 99 009 8

Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP007956 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BP009512 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 2 ступени. Серийный номер M2BM002215 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Рабочие лопатки 3 ступени /BKT KIT, TURBINE - STG3 100T7775G001 **. Используются в проточной части газотурбинной установки. Транспортируются в деревянных ящиках. Комплект состоит из 92-х лопаток, описанных ниже:

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP012185 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011950 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011693 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011949 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011775 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011964 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011770 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011745 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011715 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011850 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011819 **. Используется в проточной части газотурбинной установки. Транспортируется в деревянном ящике1

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер M3BP011894 **. Используется в проточной части газотурбинной

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер МЗВР011705 **. Используется в проточной части газотурбинной

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

Лопатка 3 ступени. Серийный номер МЗВР011712 **. Используется в проточной части газотурбинной

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

8411 99 009 8

установки. Транспортируется в деревянном ящике¹

* Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться наименованием и характеристиками товаров. Коды ТН ВЭД ЕАЭС приведены для удобства пользования.

** Оборудование является бывшим в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страна происхождения оборудования - Франция.
