

Статья 60. Грыжи

+-----+

| Наименование болезней, | Категория годности к военной |
| степень нарушения | службе |
| функции +-----|
| I | II | III | IV | V |
| | графа | графа | графа | графа | графа |
+-----+-----|

а) со значительным нарушением	- вновь принимаемые негодны
функций	- военнослужащие ограниченно
	годны к военной службе
б) с умеренным нарушением функций и	- вновь принимаемые негодны
частыми обострениями	- военнослужащие годны к
	военной службе с
	незначительными ограничениями
в) при наличии объективных данных	- вновь принимаемые негодны
без нарушения функции	- военнослужащие годны к
	военной службе

+-----+

При наличии грыжи военнослужащим предлагается хирургическое лечение. После успешного лечения они годны к военной службе. Основанием для применения в отношении военнослужащих настоящей статьи являются неудовлетворительные результаты лечения (рецидив заболевания) или отказ от лечения, а также противопоказания для его проведения.

В примечании к заключению на граждан, поступающих на военную службу по контракту (в образовательные учреждения), при наличии показаний указывается на необходимость хирургического лечения.

К пункту "а" относятся:

- повторно рецидивные, больших размеров наружные грыжи, требующие для вправления ручного пособия или горизонтального положения либо нарушающие функцию внутренних органов;
- диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы), нарушающие функцию органов грудной клетки или с частыми (2 и более раз в год) ущемлениями;
- невправимые вентральные грыжи.

Однократный рецидив грыжи после хирургического лечения не дает оснований для применения пункта "а".

К пункту "б" относятся:

- грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, не сопровождающиеся указанными в пункте "а" нарушениями, при удовлетворительных результатах хирургического лечения;
- умеренных размеров рецидивные, наружные грыжи, появляющиеся

в вертикальном положении тела при физических нагрузках, кашле;
- вентральные грыжи, требующие ношения бандажа.

К пункту "в" относятся грыжи при наличии грыжевых ворот, положительного симптома кашлевого толчка, а также при отсутствии грыжевого мешка и его содержимого.

Небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинный жировик белой линии живота, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячивания при физической нагрузке, натуживании не являются основанием для применения настоящей статьи, не препятствуют прохождению военной службы, поступлению в образовательные учреждения.