

Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09

Постановление · № 67 · от 19.10.2009 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 октября 2009 г. N 67

Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09

Зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2009 г.

Регистрационный N 15313

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2563-09 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе населенных мест" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2563-09 с 1 декабря 2009 г.

Г.Г.Онищенко

Приложение

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)

отравляющих веществ кожно-нарывного действия

в атмосферном воздухе

населенных мест

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.2563-09

I. Общие положения и область применения

1.1. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта), ипритно-люизитной смеси, 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в атмосферном воздухе населенных мест - гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочные безопасные уровни воздействия иприта, ипритно-люизитной смеси и люизита в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий,

технологических процессов, оборудования и вентиляции, расчета площадей зон защитных мероприятий в районах размещения объектов уничтожения химического оружия и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проживающего в зоне защитных мероприятий.

II. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)

отравляющих веществ кожно-нарывного действия

в атмосферном воздухе населенных мест +-----+ |

Наименование	N CAS	Формула	Величина	Класс	вещества	ОБУВ, [опас-]	З	ности
мг/м ³								
СН Cl)	2,0 x 10 ⁻¹		сульфид (иприт)	2 2 2				
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: -6								
2,2' -дихлордиэтил-	505-60-2	S(CH CH Cl)	2,0 x 10 ⁻¹		сульфид (иприт)	2 2 2		-6
хлорвинилдихлорарсин	541-25-3	Cl AsC H Cl	4,0 x 10 ⁻¹		(люизит)	2 2 2		+-----+-----
---+-----+-----+----- -6								
2-хлорвинилдихлорарсин	541-25-3	Cl AsC H Cl	4,0 x 10 ⁻¹		(люизит)	2 2 2		+-----+-----