

Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации

Постановление · № 231 · от 06.05.2004 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2004 г. N 231

г. Москва

Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств

и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229

Уголовного кодекса Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Для определения крупного и особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном обороте, ответственность за который установлена статьями 228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвердить прилагаемые размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2004 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 6 мая 2004 г.

N 231

Размеры средних разовых доз наркотических средств

и психотропных веществ для целей статей

228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот

которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с

законодательством Российской Федерации и международными

договорами Российской Федерации (список I)

Наркотические средства Аллилпродин 0,001 г Альфамепродин 0,001 г Альфаметадол 0,001 г Альфа-

метилфентанил 0,00002 г Альфа-метилтиофентанил 0,00002 г Альфапродин 0,001 г

Альфацетилметадол 0,001 г Анилэридин 0,0005 г Ацетил-альфаметилфентанил 0,00002 г

Ацетилгидрокодеин 0,001 г Ацетилованный опий 0,1 г Ацетилкодеин 0,001 г Ацетилметадол 0,001

г Ацеторфин 0,00002 г БДБ [L - (3,4-метилendioксифенил) - 2-бутанамин] 0,002 г Безитрамид 0,0005 г

Бензетидин 0,0002 г Бензилморфин 0,001 г Бета-гидрокси-3-метилфентанил 0,00002 г Бета-

гидроксифентанил 0,00002 г Бетамепродин 0,001 г Бетаметадол 0,001 г Бетапродин 0,001 г

Бетацетилметадол 0,001 г Гашиш (анаша, смола каннабиса) 0,5 г Героин (диацетилморфин) 0,1 г

Гидрокодон 0,005 г Гидрокодона фосфат 0,005 г N-гидрокси-МДА 0,002 г Гидроморфинол 0,0001 г

Гидроморфон 0,001 г Дезоморфин 0,0001 г Диампромид 0,0001 г Дигидроморфин 0,001 г

Дименоксадол 0,001 г N-Диметиламфетамин 0,002 г Димепгептанол 0,001 г Диметилтиамбутен 0,002

г Диоксафетил бутират 0,001 г Дипипанон 0,001 г Дифеноксин 0,0002 г Диэтилтиамбутен 0,002 г

ДМА (d, L - 0,002 г 2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин) ДМГП (диметилгептилпиран) 0,0003

г ДМТ (диметилтриптамин) 0,01 г ДОБ (d, L - 2,5-диметокси-4-бром-амфетамин) 0,001 г ДОХ (d, L - 2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин) 0,0002 г ДОЭТ (d, L - 2,5-диметокси-4-этил-амфетамин) 0,0001 г Дробетанол 0,01 г ДЭТ (N, N-диэтилтриптамин) 0,01 г Изометадон 0,001 г Каннабис (маришуана) высушенная 2 г невысушенная 14 г Кат (листья) 20 г Кетобемидон 0,5 г Клонитазен 0,00002 г Кодоксим 0,001 г Кустарно изготовленные препараты из эфедрина сухой остаток или из препаратов, содержащих эфедрин в целом 0,3 г Кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина сухой остаток или из препаратов, содержащих псевдоэфедрин в целом 0,3 г Левометорфан 0,002 г Левоморамид 0,0005 г Леворфанол (леморан) 0,0005 г Левофенацилморфан 0,0005 г Лизергиновая кислота и ее производные 0,00005 г d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 0,0003 г Лист кока (за исключением листьев, из которых удален 5 г весь экгонин, кокаин и любые другие алколоиды экгоина) Маковая солома (опийного мака за исключением семян) высушенная 10 г невысушенная 70 г Масло каннабиса (гашишное масло) 0,1 г МБДБ [N-метил-1-(3,4-метилendioксифенил)- 0,002 г 2-бутанамин] МДА (тенамфетамин) 0,002 г МДМА 0,05 г (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил- этиламин) 3-Моноацетилморфин 0,01 г 6-Моноацетилморфин 0,01 г Мескалин 0,05 г Метадон 0,05 г d-Метадон 0,05 г L-Метадон 0,05 г Метадона промежуточный продукт (4-циано- 0,05 г 2-диметиламино-4, 4-дифенил-бутан) Метазоцин 0,001 г Метамфетамин 0,05 г Метилдезорфин 0,001 г Метилдигидроморфин 0,001 г 3-метилтиофентанил 0,00002 г 3-метилфентанил 0,00002 г N-метилэфедрон 0,0005 г Метопон 0,0002 г Мирофин 0,0005 г ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4, 0,002 г 5-(метилendioкси)-фенетиламин) Морамида, промежуточный продукт (2-метил- 0,0005 г 3-морфолин-1-дифенил-пропан-карбоновая кислота) Морферидин 0,00002 г Морфин метилбромид 0,0005 г Морфин-N-окись 0,0005 г МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидиол пропионат (эфир) 0,0001 г Никодикодин 0,0005 г Никокодин 0,0005 г Никоморфин 0,0005 г Норациметадол 0,001 г Норкодеин 0,001 г Норлеворфанол 0,0005 г Норметадон 0,001 г Норморфин 0,0005 г Норпибанон 0,0005 г Оксикодон (текодин) 0,0002 г Оксиморфон 0,0002 г Опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок 0,5 г опийного мака Опийный мак (растение вида *Papaver somniferum* L) 8 г Орипавин 0,01 г Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил) 0,00002 г Парагексил 0,0002 г ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидиол ацетат (эфир) 0,0001 г Петидин 0,005 г Петидина промежуточный продукт А 0,005 г (4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин) Пиминодин 0,001 г ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин) 0,002 г Прогептазин 0,003 г Проперидин 0,003 г Пропирам 0,003 г Псилоцибин 0,005 г Псилоцин 0,005 г Рацеметорфан 0,002 г Рацеморамид 0,0005 г Рацеморфан 0,0005 г Ролициклидин 0,0001 г 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) 0,01 г СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) 0,0005 г фенилпропан] Тебакон 0,0007 г Теноциклидин 0,0001 г Тетрагидроканнабинол (все изомеры) 0,05 г Тиофентанил 0,00002 г ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин) 0,03 г Фенадоксон 0,001 г Фенадон 0,01 г Феназоцин 0,003 г Фенампромид 0,0001 г Фенатин 0,0005 г Фенциклидин 0,005 г Феноморфан 0,0005 г Феноперидин 0,0002 г Фолькодин 0,001 г Фуретидин 0,005 г Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые 0,001 г могут быть превращены в экгонин и кокаин Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы - 0,05 г материал получаемый, когда маковая солома начала подвергаться процессу концентрации содержащихся в ней алколоидов) N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-3, 0,002 г 4-(метилendioкси)-фенетиламин) Этилметилтиамбутен 0,002 г Этициклидин 0,0001 г Этоксеридин 0,001 г Этонитазен 0,00002 г Эторфин 0,00002 г Этриптамин 0,005 г Эфедрон (меткатинон) 0,05 г Психотропные вещества Дексамфетамин 0,005 г Катин (d-норпсевдоэфедрин) 0,0005 г Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) 0,0005 г Левамфетамин 0,005 г Меклоквалон 0,05 г Метаквалон 0,2 г 4-метиламинорекс 0,01 г Метилфенидат (риталин) 0,01 г Изомеры перечисленных наркотических средств и психотропных веществ (если таковые определенно не исключены) в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения, в размере

средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ Эфиры сложные и простые перечисленных наркотических средств и психотропных веществ в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ

Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)

(В пересчете на действующее наркотическое средство или психотропное вещество, за исключением таблеток и свечей)

Наркотические средства р-Аминопропиофенон (PAPP) и его оптические изомеры 0,02 г (антидот против цианидов) Альфентанил 0,003 г Амфетамин (фенамин) и комбинированные 0,1 г лекарственные препараты, содержащие фенамин (амфетамин) Бупренорфин 0,0003 г Глутетимид (Ноксирон) 0,25 г Декстроморамид 0,0005 г Декстпропоксифен (ибупроксирон, проксивон, 0,1 г спазмопроксивон) Дигидрокодеин 0,016 г Дифеноксилат 0,0025 г Кодеин 0,1 г Кодеина фосфат 0,1 г Кокаин 0,15 г Кокаина гидрохлорид 0,01 г Кодеин N-окись 0,1 г Морфин 0,01 г Морфина гидрохлорид 0,01 г Морфина сульфат 0,01 г Морфилонг 0,01 г Омнопон 0,03 г Пентазоцин 0,05 г Проперидин 0,003 г Пропирам 0,003 г Просидол 0,01 г Пиритрамид (дипидолор) 0,01 г Реазек 0,0025 г Свечи тилидина в разных дозировках 1 свеча 0,05 г Сомбревин 0,25 г Суфентанил 0,00001 г Таблетки "Алнагон" (кодеина фосфата 20 мг, 5 табл. кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг) Таблетки (кодеина камфосульфата 0,025 г, 4 табл. сульфатгваякола калия 0,1 г, густого экстракта гринделии 0,017 г) Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г 3 табл. Таблетки кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г 6 табл. Таблетки кодеина 0,01 г, (0,015 г) + сахара 0,25 г 10 (6) табл. Таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 6 табл. 0,25 г Таблетки "Кодтерпин" (кодеина 0,015 г + натрия 6 табл. гидрокарбоната 0,25 г + терпингидрата 0,25 г) Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в 5 (10) табл. порошке - 0,01 г (0,02 г), кодеина - 0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня солодки в порошке - 0,2 г Тебаин 0,03 г Тилидин 0,05 г Тримеперидин (промедол) 0,02 г Фентанил 0,0005 г Этилформин 0,008 г Эскодол 0,05 г Эстоцин 0,06 г Эстоцина гидрохлорид 0,06 г Этилморфина гидрохлорид 0,008 г

Психотропные вещества Амобарбитал (барбамил) 0,1 г Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) 0,025 г Кетамин 0,1 г Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар) 0,1 г Таблетки (барбамила 0,15 г + бромизовала 0,15 г) 1 табл. Фенметразин 0,05 г Фентермин 0,01 г Этаминал натрия 0,2 г Хальцион (триазолам) 0,00025 г Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ

Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)

(В пересчете на

действующее

психотропное

вещество) Аминорекс 0,1 г Апрофен 0,025 г Бензфетамин 0,025 г Галотан (фторотан) 10 г Декстрометорфан 0,06 г Левамфетамин 0,002 г Лефетамин 0,001 г Мазиндол 0,002 г Мефенорекс 0,002 г Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной 2 г кислоты Пентобарбитал 0,1 г Пипрадрол 0,002 г Тарен 0,2 г Фендиметразин 0,05 г Фенпропорекс 0,002 г Ципепрол 0,01 г Этиламфетамин 0,002 г Соли перечисленных наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, в размере средней разовой дозы, применяемой для указанных веществ

Примечания:

1. Размеры средних разовых доз аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют размерам приведенных в настоящем перечне средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ.
2. Количество наркотических средств, психотропных веществ, содержащихся в пропитанных ими тампонах, марле, бинтах и т. п., определяются путем экстракции наркотического средства, психотропного вещества с последующим пересчетом его сухого остатка.