

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 "Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" и в Список, утвержденный этим Указом

Указ · № 562 · от 29.04.2011 · Президент Российской Федерации · Утратил силу

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 "Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" и в Список, утвержденный этим Указом

В целях обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из ее участия в Режиме контроля за ракетной технологией, постановляю:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 "Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3441; 2004, № 8, ст. 636; 2005, № 49, ст. 5203; 2007, № 33, ст. 4185; 2009, № 52, ст. 6535) и в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный этим Указом, следующие изменения:

а) пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, приведенные в Списке, при необходимости могут уточняться Федеральной таможенной службой по согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.";

б) в Списке изменения изложить по перечню согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль

29 апреля 2011 года

№ 562

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Президента

Российской Федерации

от 29 апреля 2011 г. № 562

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль

1. В разделе 3:

позицию 3.1.1 изложить в следующей редакции:

"3.1.1.Турбореактивные и турбовентиляторные двигатели:";

позицию 3.1.2 дополнить техническим примечанием следующего содержания:

"Техническое примечание.

ля целей позиции 3.1.2 под двигателями с комбинированным топливным циклом (два или более цикла) понимаются газотурбинные (турбореактивные, турбовинтовые, турбовентиляторные и турбовальные), прямоточные воздушно-реактивные, прямоточные воздушно-реактивные с организацией процесса горения в сверхзвуковом потоке, пульсирующие воздушно-реактивные, импульсные детонирующие, ракетные (жидкостные/твердотопливные и гибридные) двигатели";

из позиции 3.1.7 слово "(выше)" исключить;

в позиции 3.2.3:

техническое примечание исключить;

после примечания дополнить техническим примечанием следующего содержания:

"Техническое примечание.

Станки, сочетающие функции вальцовочных и обкатных станков, для целей позиции 3.2.3 рассматриваются как относящиеся к обкатным станкам".

2. В разделе 4:

позицию 4.3.2.6 изложить в следующей редакции:

"4.3.2.6.

Высокоэнергетические вещества, используемые в средствах доставки, указанных в позиции 1.1 или 19.1:

2710 11 700 0; 2710 19 210 0; 2804 50 100 0; 2901 10 000 0; 2902 11 000 0; 2902 19 800 0";

после позиции 4.3.2.6 дополнить позициями 4.3.2.6.1, 4.3.2.6.2 и примечанием следующего содержания:

"4.3.2.6.1.

Горючие смеси, включающие в себя твердые и жидкие компоненты (например, боросодержащая суспензия), имеющие удельную теплоту сгорания $40 \cdot 10^6$ Дж/кг или более;

4.3.2.6.2.

Другие высокоэнергетические топлива и топливные добавки (например, кубаны, ионные растворы, JP-10), имеющие удельную теплоту сгорания $37,5 \cdot 10^9$ Дж/м³ или более, измеряемую при температуре 20°C и атмосферном давлении, равном 101,325 кПа

Примечание. По позиции 4.3.2.6.2 не контролируются переработанные нефтяные дистилляты и биотоплива, включая топлива для двигателей, сертифицированных для применения в гражданской авиации, кроме специально разработанных для средств доставки, определенных в позиции 1.1 или 19.1";

позиции 4.3.4.1.4 - 4.3.4.1.6 и примечание изложить в следующей редакции:

"4.3.4.1.4.

Смешанные оксиды азота (MON)2811 29 300 0

Техническое примечание.

Смешанные оксиды азота (MON) являются растворами окиси азота (NO) в двуокиси азота / четырехокиси азота (NO₂ / N₂O₄), которые могут использоваться в средствах доставки,

определенных в позиции 1.1 или 19.1.

Существует ряд смесей, которые могут обозначаться как MON_i или MON_{ij}, где "i" и "j" - целые числа, представляющие процентное содержание по весу окиси азота в этих смесях (например, смесь MON3 содержит в своем составе 3% окиси азота, а MON25 - 25%. Верхней границей является MON40 с содержанием 40% окиси азота (по весу);

4.3.4.1.5.

Ингибированная красная дымящаяся азотная кислота [CAS 8007-58-7]; 2808 00 000 0

4.3.4.1.6.

Соединения, состоящие из фтора и одного или более других галогенов, кислорода или азота 2812 90 000 0

Примечание.

По позиции 4.3.4.1.6 не контролируется газообразный трифторид азота (NF₃) [CAS 7783-54-2] как непригодный для использования в средствах доставки, определенных в позиции 1.1 или 19.1";

позицию 4.3.6.2 изложить в следующей редакции:

"4.3.6.2.

Отвердители:";

позицию 4.3.6.4 изложить в следующей редакции:

"4.3.6.4.

Компоненты, регулирующие скорость горения топлива, являющиеся производными ферроцена:";

позицию 4.3.6.4.8 изложить в следующей редакции:

"4.3.6.4.8.

Диэтилферроцен [CAS 1273-97-8]; 2931 00 950 0";

позицию 4.3.6.4.15 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание.

По позиции 4.3.6.4.15 не контролируются производные ферроцена, которые содержат шесть углеродных ароматических функциональных групп, связанных с молекулой ферроцена;"

позицию 4.3.6.6 изложить в следующей редакции:

"4.3.6.6.Сложные эфиры и пластификаторы:".

3. В разделе 8:

позицию 8.3.7 изложить в следующей редакции:

"8.3.7.

Материалы для производства сборочных единиц и комплектующих для средств доставки, определенных в позиции 1.1, 19.1.1 или 19.1.2:";

дополнить позициями 8.3.7.1 - 8.3.7.3 следующего содержания:

"8.3.7.1.

Вольфрам и сплавы в виде частиц с содержанием вольфрама 97% по весу или более и размером частиц 50 * 10⁻⁶ м (50 мкм) или менее; 8101 10 000 0

8.3.7.2.

Молибден и сплавы в виде частиц с содержанием молибдена 97% по весу или более и размером частиц 50 * 10⁻⁶ м (50 мкм) или менее; 8102 10 000 0

8.3.7.3.

Вольфрам в виде монолитного материала, имеющего все следующее:

а) любую из следующих структур:

вольфрам и сплавы с содержанием вольфрама 97% по весу или более;

пористый вольфрам, пропитанный медью, с содержанием вольфрама 80% по весу или более;

или пористый вольфрам, пропитанный серебром, с содержанием вольфрама 80% по весу или более;

и

б) пригодный к механической обработке для получения любых из следующих изделий: цилиндров, имеющих диаметр 120 мм или более и длину 50 мм или более;

труб, имеющих внутренний диаметр 65 мм или более, толщину стенки 25 мм или более, длину 50 мм или более;

или блоков размером 120 мм x 120 мм x 50 мм или более".8101".

4. В позиции 9.1.3 раздела 9:

технические примечания исключить;

после примечания дополнить техническими примечаниями следующего содержания:

"Технические примечания:

1. Масштабный коэффициент определяется как отношение изменения выходного сигнала к изменению входного сигнала.

2. Смещение определяется как выходной сигнал акселерометра в отсутствие приложенного ускорения.

3. Величины смещения и масштабного коэффициента соответствуют стандартному отклонению (1 сигма) относительно фиксированной калиброванной величины на протяжении периода в один год.

4. Повторяемость определяется как близкое совпадение между повторяющимися измерениями одной и той же величины при одних и тех же рабочих условиях, когда между измерениями могут происходить либо не происходить изменения рабочих условий, включая нерабочие периоды".

5. В позиции 12.1.6 раздела 12:

техническое примечание исключить;

после примечания дополнить техническим примечанием следующего содержания:

"Техническое примечание.

Тепловые батареи (термобатареи) являются батареями разового применения, содержащими в качестве электролита твердые непроводящие неорганические соли. Эти батареи включают в себя пусковое устройство, которое после воспламенения пиролитического материала расплавляет электролит и активирует батарею".

6. В позиции 19.1.3 раздела 19:

технические примечания исключить;

после примечания дополнить техническими примечаниями следующего содержания:

"Технические примечания:

1. Аэрозоль, являющийся частью полезной нагрузки, которая рассеивается в атмосфере, состоит из порошков или жидкостей, отличающихся от компонентов топлива, добавок или продуктов сгорания. Примером аэрозолей могут служить жидкие пестициды для опыления полей или сухие химикаты для принудительного выделения дождевых осадков из облаков.

2. Система распыления аэрозолей содержит механические, электрические, гидравлические и другие устройства, необходимые для хранения и распыления аэрозолей в атмосфере, а также дающие возможность введения аэрозолей в выхлопную струю сгоревшего топлива или в поток вращающегося пропеллера".

7. В примечаниях к Списку:

в абзаце третьем пункта 3 слова "кодов ТН ВЭД" заменить словами "кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (в Списке именуется - код ТН ВЭД)";

примечание после пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Примечание.

Контроль не применяется к технологиям в общественной сфере, фундаментальным научным исследованиям или минимально необходимой информации для патентной заявки.";

в подпункте 10 пункта 6 слово "оборудование" заменить словами "производственное оборудование".