

# **Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2-1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов**

Приказ · № 143н · от 27.03.2024 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

Министерство юстиции  
Российской Федерации  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Регистрационный № 77708  
от 1 апреля 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

27 марта 2024 г. № 143н

Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 1 , статьей 4 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", подпунктами 5.2.35 и 5.2.196 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 , приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

классификацию природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристики согласно приложению № 1 к настоящему приказу; перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный № 60589);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2022 г. № 664н "О внесении изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2022 г., регистрационный № 71058);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2021 г., регистрационный № 65177);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 207н "О внесении изменений в классификацию природных лечебных ресурсов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2022 г., регистрационный № 68239);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 193н "О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" и в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н "Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2023 г., регистрационный № 73651).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

---

Министр М.А.Мурашко

Приложение № 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27 марта 2024 г. № 143н

Классификация природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", их характеристики

## I. Общие положения

1. Классификация природных лечебных ресурсов (далее - классификация) осуществляется по уникальности, категориям, подкатегориям, подклассам, группам, подгруппам, типам, подтипам, видам, подвидам и разновидностям природных лечебных ресурсов, используемых при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации.

2. Природные лечебные ресурсы, представленные на территории Российской Федерации, классифицируются как уникальные при наличии хотя бы одного из следующих признаков: представлены единственными в своем роде природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации;

не имеют аналогов по химическому составу и (или) агрегатному состоянию на территории Российской Федерации;

обладают исключительными лечебными свойствами, подтвержденными научными исследованиями, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

## II. Минеральные воды

3. Минеральные воды классифицируются по категориям, подкатегориям, группам, подгруппам.
4. В зависимости от целевого назначения минеральные воды классифицируются по категориям: для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения; питьевые.
5. В зависимости от совокупности показателей общей минерализации и содержания биологически активных компонентов в воде источника (скважины) минеральные воды, относящиеся к категории минеральных питьевых вод, классифицируются по подкатегориям:
- лечебно-столовые (минерализация от 1 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10 г/дм<sup>3</sup> или минерализация менее 1 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах восьмом - четырнадцатом пункта 6 классификации);
- лечебные (минерализация от 10 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15 г/дм<sup>3</sup>, или минерализация менее 10 г/дм<sup>3</sup> при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах двенадцатом - шестнадцатом пункта 6 классификации).
6. В зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости минеральные воды классифицируются по группам:
- без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом воды в источнике (скважине) и значением минерализации (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения от 10,0 г/дм<sup>3</sup> и более, подготовленные для лечебных процедур, лечебно-столовые минеральные питьевые воды от 1,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 г/дм<sup>3</sup>, лечебные минеральные питьевые воды от 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 15,0 г/дм<sup>3</sup>);
- поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов в воде источника (скважины) (при соответствии массовой концентрации биологически активных компонентов показателям, приведенным в абзацах четвертом - шестнадцатом настоящего пункта, для конкретной категории и (или) подкатегории минеральных вод);
- сероводородные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного сероводорода и гидросульфидного иона, массовая концентрация которых в воде источника (скважины) 10,0 мг/дм<sup>3</sup> и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);
- радоновые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием радона, массовая концентрация которого в воде источника (скважины) 5,0 нКи/дм<sup>3</sup> (185,0 Бк/дм<sup>3</sup>) и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);
- кремнистые термы (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) 50,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, при температуре 35,0 градусов Цельсия и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);
- кислые рудничные (лечебно-профилактическое значение которых определяется низким (5,0 единиц и менее) значением реакции среды (pH) и содержанием, в том числе железа, алюминия, меди и других металлов в воде источника (скважины) (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);
- углекислые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного диоксида углерода (растворенного), массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 700,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, а в лечебно-столовой минеральной питьевой воде

составляет 500,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

железистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием железа суммарного, массовая концентрация которого в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 10,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

слабокремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) составляет от 25,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 50,0 мг/дм<sup>3</sup> в упакованных лечебно-столовых минеральных питьевых водах, не имеющих специальные медицинские показания к применению в лечебно-профилактических целях при отсутствии других классификационных показателей);

кремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 50,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, составляет 5,0 мг/дм<sup>3</sup> и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 10,0 мг/дм<sup>3</sup>);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 35 мг/дм<sup>3</sup> и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 35,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 100,0 мг/дм<sup>3</sup>);

содержащие органические вещества (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием органических веществ, массовая концентрация которых в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) в расчете на углерод составляет от 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 15,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 15,0 мг/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в минеральной воде для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения и в лечебной минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 25,0 мг/дм<sup>3</sup> и более);

мышьяковистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием природного биологически активного мышьяка, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 0,7 мг/дм<sup>3</sup> упакованной лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в нативной (неупакованной) лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 20,0 мг/дм<sup>3</sup>).

7. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов), значения минерализации, содержания спонтанных (растворенных) газов, мышьяка, железа, значения радиоактивности (радона), показателей реакции среды (далее - pH) и температуры воды в источнике (скважине), зависящих от реально существующих в природе естественных факторов их формирования (геохимических закономерностей, структурно-тектонической обстановки, литолого-фациального состава водовмещающих пород), минеральные воды классифицируются по подгруппам, указанным в пунктах 8 - 16 настоящей классификации.

8. В зависимости от содержания ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) воды в источнике (скважине) минеральные воды классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-

солевого состава (реже других ионов) должно составлять не менее 20 процент-эквивалент (далее - %-экв.).

9. В зависимости от значения минерализации минеральные воды классифицируются по подгруппам:

пресные - не более 1,0 г/дм<sup>3</sup> ;

слабоминерализованные - свыше 1,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 2,0 г/дм<sup>3</sup> ;

маломинерализованные - свыше 2,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 5,0 г/дм<sup>3</sup> ;

среднеминерализованные - свыше 5,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 10,0 г/дм<sup>3</sup> ;

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 35,0 г/дм<sup>3</sup> ;

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup> ;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/дм<sup>3</sup> , но не более 350,0 г/дм<sup>3</sup> ;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/дм<sup>3</sup> .

10. В зависимости от содержания свободного диоксида углерода (растворенного) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабоуглекислые - от 0,5 г/дм<sup>3</sup> , но не более 1,4 г/дм<sup>3</sup> ;

углекислые средней концентрации - свыше 1,4 г/дм<sup>3</sup> , но не более 2,5 г/дм<sup>3</sup> ;

сильноуглекислые - свыше 2,5 г/дм<sup>3</sup> .

11. В зависимости от содержания сероводорода общего ( $H_2S + HS^-$ ) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабосероводородные - от 10 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 50 мг/дм<sup>3</sup> ;

сероводородные средней концентрации - свыше 50 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 100 мг/дм<sup>3</sup> ;

крепкие сероводородные - свыше 100 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 250 мг/дм<sup>3</sup> ;

очень крепкие сероводородные - свыше 250 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 500 мг/дм<sup>3</sup> ;

ультракрепкие сероводородные - свыше 500 мг/дм<sup>3</sup> .

В зависимости от значения показателя реакции среды (pH) в скобках приводится дополнительная классификационная характеристика:

при pH менее 6,5 единиц - сероводородные;

при pH от 6,5 единиц, но не более 7,5 единиц - сероводородно-гидросульфидные;

при pH свыше 7,5 единиц - гидросульфидные.

12. В зависимости от содержания мышьяка в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

мышьяковистые (мышьяковые) - мышьяк в концентрации от 0,7 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 5,0 мг/дм<sup>3</sup> ;

крепкие мышьяковистые (крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 5,0 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 10,0 мг/дм<sup>3</sup> ;

очень крепкие мышьяковистые (очень крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 10,0 мг/дм<sup>3</sup> .

13. В зависимости от содержания железа в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

железистые - железо суммарное в концентрации от 10,0 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 40,0 мг/дм<sup>3</sup> ;

крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 40,0 мг/дм<sup>3</sup> , но не более 100,0 мг/дм<sup>3</sup> ;

очень крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 100,0 мг/дм<sup>3</sup> .

14. В зависимости от значения радиоактивности (радона) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

очень слаборадоновые - от 5 нКи/дм<sup>3</sup> , но не более 20 нКи/дм<sup>3</sup> (от 185 Бк/дм<sup>3</sup> , но не более 740 Бк/дм<sup>3</sup> );

слаборадоновые - свыше 20 нКи/дм<sup>3</sup> , но не более 40 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 740 Бк/дм<sup>3</sup> , но не более 1480 Бк/дм<sup>3</sup> );

радоновые средней концентрации - свыше 40 нКи/дм<sup>3</sup> , но не более 200 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 1480 Бк/дм<sup>3</sup> )

3 , но не более 7400 Бк/дм<sup>3</sup> );

высокорадонные - свыше 200 нКи/дм<sup>3</sup> (свыше 7400 Бк/дм<sup>3</sup> ).

15. В зависимости от значения показателя реакции среды (pH) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

сильнокислые - менее 3,5 единиц;

кислые - от 3,5 единиц, но не более 5,5 единиц;

слабокислые - свыше 5,5 единиц, но не более 6,8 единиц;

нейтральные - свыше 6,8 единиц, но не более 7,2 единиц;

слабощелочные - свыше 7,2 единиц, но не более 8,5 единиц;

щелочные - свыше 8,5 единиц.

16. В зависимости от значения температуры в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

исключительно холодные (переохлажденные) - менее 0 градусов Цельсия;

очень холодные - от 0 градусов Цельсия, но не более 4 градусов Цельсия;

холодные - свыше 4 градусов Цельсия, но не более 20 градусов Цельсия;

теплые (слаботермальные) - свыше 20 градусов Цельсия, но не более 35 градусов Цельсия;

горячие (термальные) - свыше 35 градусов Цельсия, но не более 42 градусов Цельсия;

очень горячие (высокотермальные) - свыше 42 градусов Цельсия, но не более 100 градусов Цельсия;

исключительно горячие (перегретые) - свыше 100 градусов Цельсия.

### III. Лечебные грязи

17. Лечебные грязи классифицируются по типам, подтипам, видам, подвидам, разновидностям.

18. В зависимости от происхождения лечебные грязи классифицируются по типам:

торфяные (болотные отложения торфов высокой степени разложения (процент от органического вещества 40% и более), преимущественно органического состава (содержание органических веществ - 50% и более от сухого вещества);

сапропелевые (иловые отложения преимущественно пресных водоемов, содержащие 10% и более в значительной степени разложившихся органических веществ растительного и животного происхождения (процент от сухого вещества);

иловые минеральные (сульфидные) (иловые отложения преимущественно соленых водоемов, содержащие менее 10% органических веществ (процент от сухого вещества), и обычно обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами);

сопочные (глинистые образования, выбрасываемые по тектоническим трещинам газами и напорными водами, содержащие менее 5% органических веществ (процент от сухого вещества), различное количество водорастворимых солей, и иногда сульфиды).

19. В зависимости от значения минерализации грязевого раствора лечебные грязи

классифицируются по подтипам:

пресноводные - менее 1 г/дм<sup>3</sup> ;

низкоминерализованные - от 1 г/дм<sup>3</sup> , но не более 15 г/дм<sup>3</sup> ;

среднеминерализованные - свыше 15 г/дм<sup>3</sup> , но не более 35 г/дм<sup>3</sup> ;

высокоминерализованные - свыше 35 г/дм<sup>3</sup> , но не более 150 г/дм<sup>3</sup> ;

соленащенные - свыше 150 г/дм<sup>3</sup> .

20. В зависимости от содержания сульфидов железа в естественной грязи лечебные грязи классифицируются по видам:

бессульфидные - менее 0,01%;

слабосульфидные - от 0,01%, но не более 0,15%;

среднесульфидные - свыше 0,15%, но не более 0,50%;

сильносульфидные - свыше 0,50%.

21. В зависимости от значения зольности (процент на сухое вещество) лечебные грязи, по типам лечебных грязей, классифицируются по подвидам:

торфяные: на низкозольные (менее 5%), среднезольные (от 5%, но не более 20%), высокозольные (свыше 20%);

сапропелевые: на низкозольные (менее 30%), среднезольные (от 30%, но не более 60%), высокозольные (свыше 60%, но не более 90%);

иловые минеральные (сульфидные): на высокозольные (90% и более);

сопочные: на высокозольные (95% и более).

22. В зависимости от значения показателя реакции среды (pH) лечебные грязи классифицируются по разновидностям:

сильнокислые - менее 2,5 единиц;

кислые - от 2,5 единиц, но не более 5,0 единиц;

слабокислые - свыше 5,0 единиц, но не более 7,0 единиц;

слабощелочные - свыше 7,0 единиц, но не более 9,0 единиц;

щелочные - свыше 9,0 единиц.

#### IV. Рапа лиманов и озер

23. Рапа лиманов и озер классифицируется по группам, подгруппам.

24. Рапа лиманов и озер (природный насыщенный соляной раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения), в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируется по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации более 35 г/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup>);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 5 мг/дм<sup>3</sup>);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома и не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в рапе лиманов и озер составляет не менее 35 мг/дм<sup>3</sup>).

25. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 26 и 27 настоящей классификации.

26. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава классификация рапы лиманов и озер осуществляется по подгруппам начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

27. В зависимости от значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам:

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 350,0 г/дм<sup>3</sup>;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/дм<sup>3</sup>.

#### V. Бишофит

28. Бишофит классифицируется по группам, подгруппам.

29. Бишофит (насыщенный раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, по значению минерализации являющийся очень крепким (ультракрепким) рассолом (более 350,0 г/дм<sup>3</sup>), относящийся к подгруппе, соответствующей хлоридной магниевой подгруппе минеральных вод с содержанием хлоридов более 95%-экв., ионов магния более 90%-экв.) в зависимости от содержания биологически активных компонентов классифицируется по группам:

бромные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием брома, массовой концентрацией в бишофите от 2000 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 8000 мг/дм<sup>3</sup>);

борные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием бора, массовой концентрацией (в пересчете на ортоборную кислоту) в бишофите от 500 мг/дм<sup>3</sup>, но не более 2000 мг/дм<sup>3</sup>).

30. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава бишофит классифицируется по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

## VI. Лечебные соли

31. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по группам, подгруппам.

32. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, по целевому назначению относящиеся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации свыше 1 г/дм<sup>3</sup>);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup>);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 5 мг/дм<sup>3</sup>);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома и не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в растворе лечебных солей составляет не менее 35 мг/дм<sup>3</sup>);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/дм<sup>3</sup> брома, не менее 5 мг/дм<sup>3</sup> йода и не менее 35 мг/дм<sup>3</sup> бора (в пересчете на ортоборную кислоту).

33. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящей классификации.

34. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-

солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

35. В зависимости от значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам:

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 35,0 г/дм<sup>3</sup>;

рассолы - свыше 35,0 г/дм<sup>3</sup>, но не более 150,0 г/дм<sup>3</sup>.

#### VII. Лечебные природные газы

36. Природные лечебные газы классифицируются по группам.

37. Лечебные природные газы, представляющие собой геотермальные газы, близкие по составу к атмосферному воздуху, обогащенному продуктами разложения органики, основным из которых является углекислый газ (90 - 100%) с температурой свыше 20 градусов Цельсия, но не более 105 градусов Цельсия, в зависимости от уровня относительной влажности классифицируются по группам:

влажные лечебные природные газы с относительной влажностью от 45%, но не более 100%;

сухие лечебные природные газы с относительной влажностью от 15%, но не более 45%.

#### VIII. Лечебный климат

38. Лечебный климат классифицируется по подклассам, группам.

39. В зависимости от многолетнего режима погоды лечебный климат классифицируется по подклассам:

приморский;

низкогорный - с высотой над уровнем моря от 500 м, но не более 1000 м;

среднегорный нижнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м;

среднегорный верхнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м;

высокогорный - с высотой над уровнем моря свыше 2000 м;

равнинный лесной;

равнинный лесостепной;

равнинный полупустынный.

40. В зависимости от рельефа земной поверхности, наличия водных и растительных объектов лечебный климат классифицируется по группам:

1) приморский:

климат умеренно континентальный, с чертами морского влияния, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, жаркий и сухой, степной и полупустынной равнинной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, степной зоны;

климат морской, умеренных широт лесной зоны;

климат средиземноморский, сухих субтропиков;

климат средиземноморский, влажной субтропической зоны, предгорный;

климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный;

климат муссонный, умеренных широт; летом - с влажным морским воздухом лесной зоны, зимой - с континентальным, сухим воздухом лесной зоны;

2) низкогорный, с высотой над уровнем моря от 500, но не более 1000 м:

климат умеренно континентальный, низкогорных районов, лесной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, таежной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, степной зоны;

климат резко континентальный, таежной зоны;

3) среднегорный нижнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м, и

среднегорный верхнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м:

климат умеренно континентальный, среднегорный, степной зоны;

климат умеренно континентальный, среднегорный, лесной зоны;

климат резко континентальный, среднегорный, таежной зоны;

4) равнинный лесной:

климат переходный от морского к континентальному, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, близкий к морскому, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, лесной зоны;

континентальный климат степей, таежной зоны;

климат резко континентальный, лесной зоны;

5) равнинный лесостепной:

климат умеренно континентальный, лесостепной зоны;

климат умеренно континентальный;

климат умеренно континентальный, предгорный;

6) равнинный полупустынный:

климат умеренно континентальный, жаркий и сухой.

## Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 27 марта 2024 г. № 143н

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации взрослого населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

№

п/п

Код по МКБ-10 1

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Природные лечебные ресурсы

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10)

1.

A15Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологическиАктивный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического леченияЛечебный климат

A17+Туберкулез нервной системы

A19Милиарный туберкулез

2.

A16Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологическиАктивный

туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний Лечебный климат

3.

Z20 Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу Лечебный климат

4.

A18 Туберкулез других органов Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза Лечебный климат

5.

B90 Последствия туберкулеза Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов Лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

6.

D50 Железодефицитная анемия Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

D51.8 Другие витамин-B12-дефицитные анемии Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная). Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии

D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная

D55 Анемия вследствие ферментных нарушений Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) Лечебный климат

D60 - D64 Апластические и другие анемии

7.

D69.4 Другие первичные тромбоцитопении Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) Лечебный климат

D69.9 Геморрагическое состояние неуточненное

8.

D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) Лечебный климат

D81 Комбинированные иммунодефициты

9.

D86.0 Саркоидоз легких Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени Лечебный климат

D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

10.

E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Болезни щитовидной

железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния

11.

E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

12.

E04.0 Нетоксический диффузный зоб Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E04.1 Нетоксический одноузловой зоб

E04.2 Нетоксический многоузловой зоб Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Лечебный климат

13.

E05 Тиреотоксикоз [гипертиреоз] При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный T4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный T4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)

14.

E06.3 Аутоиммунный тиреоидит Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E06.5 Другой хронический тиреоидит

15.

E07.1 Дисгормональный зоб Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы

16.

E10 Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)

17.

E11 Сахарный диабет 2 типа При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)

18.

E23.2 Несахарный диабет Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия).

Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

19.

E28.0 Избыток эстрогенов В фазе компенсации, субкомпенсации Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

E28.3 Первичная яичниковая недостаточность

20.

E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств

E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

E66.8 Другие формы ожирения

21.

E68 Последствия избыточности питания Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

22.

E74 Другие нарушения обмена углеводов Нарушение толерантности к глюкозе Минеральные воды (питьевые)

E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов Нарушение гликемии натощак

23.

E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения)

E78.4 Другие гиперлипидемии

24.

E79 Нарушения обмена пуринов и пиримидинов В фазе обострения и ремиссии Минеральные воды (питьевые)

E79.0 Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов

E79.8 Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов

25.

E83 Нарушения минерального обмена В фазе компенсации и декомпенсации Минеральные воды (питьевые)

E83.8 Другие нарушения минерального обмена

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

26.

F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

F48 Другие невротические расстройства

27.

F50 - F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

28.

G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания.

Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности. Лечебный климат

Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

29.

G20 Болезнь Паркинсона Дрожательная или дрожательно-ригидная форма Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

30.

G21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами Дрожательная или дрожательно-ригидная форма Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

G21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами

G21.3 Постэнцефалитический паркинсонизм

G21.8 Другие формы вторичного паркинсонизма

31.

G22 Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

32.

G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами I - II степень тяжести, без болевого синдрома Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

G24.3 Спастическая кривошея

G24.4Идиопатическая рото-лицевая дистония

G24.5Блефароспазм

G24.8Прочие дистонииВсе клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения

33.

G25Другие экстрапирамидные и двигательные нарушенияЭссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройствМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат,

G25.0Эссенциальный тремор

G25.1Тремор, вызванный лекарственным средствомДоброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение

G25.2Другие уточненные формы тремора

G25.4Хорей, вызванная лекарственным средством

G25.5Другие виды хорей

G25.8Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения  
34.

G35Рассеянный склерозРассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органовЛечебный климат

35.

G43.0Мигрень без ауры [простая мигрень]Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный периодМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

G43.1Мигрень с аурой [классическая мигрень]

G43.3Осложненная мигрень

36.

G44.0Синдром "гистаминовой" головной болиСиндром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный периодМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

G44.2Головная боль напряженного типа

G44.3Хроническая посттравматическая головная боль

G44.4Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках

37.

G47.0Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомнияМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

G47.1Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]

G47.2Нарушения цикличности сна и бодрствования

38.

G50.0Невралгия тройничного нерваНевралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступамиМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

G50.1Атипичная лицевая боль

G50.8Другие поражения тройничного нерва

39.

G51.0Паралич БеллаНевропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

G51.1Воспаление узла коленца лицевого нерва

G51.2Синдром Россолимо-Мелькерссона

G51.3Клонический гемифациальный спазм

G51.4Лицевая миокимия

G51.8Другие поражения лицевого нерва

40.

G54.0Поражения плечевого сплетенияПлечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечениюМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G54.1Поражения пояснично-крестцового сплетения

G54.2Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках

G54.3Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках

G54.4Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках

G54.5Невралгическая амиотрофия

G54.6Синдром фантома конечности с болью

G54.7Синдром фантома конечности без боли

41.

G55.1Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисковРадикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдромаМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G55.2Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе

G55.3Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях

G55.8 Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках

42.

G56.0 Синдром запястного канала Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G56.1 Другие поражения срединного нерва

G56.2 Поражение локтевого нерва

G56.3 Поражение лучевого нерва

43.

G57.0 Поражение седалищного нерва Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

G57.1 Мералгия парестетическая

G57.2 Поражение бедренного нерва

G57.3 Поражение бокового подколенного нерва

G57.4 Поражение срединного подколенного нерва

G57.5 Синдром предплюсневоего канала

G57.6 Поражение подошвенного нерва

44.

G58.0 Межреберная невропатия Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G58.7 Множественный мононеврит

G58.8 Другие уточненные виды мононевропатии

45.

G60.0 Наследственная моторная и сенсорная невропатия Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G60.1 Болезнь Рефсума

G60.2 Невропатия в сочетании с наследственной атаксией

46.

G62.0 Лекарственная полиневропатия Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G62.1 Алкогольная полиневропатия

G62.2 Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G62.8 Другие уточненные полиневропатии Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  
47.

G71.0 Мышечная дистрофия Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G71.1 Миотонические расстройства

G71.2 Врожденные миопатии  
48.

G80 Детский церебральный паралич Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи  
49.

G90.0 Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

G90.1 Семейная дизавтономия [Райли-Дея]

G90.2 Синдром Горнера

G90.3 Полисистемная дегенерация

G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы  
50.

G95.1 Сосудистые миелопатии Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)  
51.

H01.0 Блефарит Хронический блефарит вне фазы обострения Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

H01.1 Неинфекционные дерматозы века  
52.

H04.0 Дакриоаденит Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

H04.4Хроническое воспаление слезных протоков

H04.8Другие болезни слезного аппарата

53.

H10.4Хронический конъюнктивитХронический конъюнктивит в фазе ремиссииМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

54.

H15.0СклеритХронический склерит и эписклерит в фазе ремиссииМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

H15.1Эписклерит

55.

H16.2КератоконъюнктивитХронический кератоконъюнктивит вне обостренияЛечебный климат

56.

H20.1Хронический иридоциклитХронический иридоциклит в фазе ремиссииМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

57.

H22.1Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубрикахХронический иридоциклит,  
передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем  
спондилоартрите не ранее чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения  
заболеванияМинеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

58.

H40.1Первичная открытоугольная глаукомаГлаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная  
с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давленияЛечебный климат

H40.2Первичная закрытоугольная глаукома

59.

H52.1МиопияМиопия высокой степениМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

60.

H47.2Атрофия зрительного нерваЧастичная атрофия зрительного нерваМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

61.

H35.5Наследственные ретинальные дистрофииРетинальная (альбипунктатная) (пигментная)  
(желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофияМинеральные воды  
(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

H36.0Диабетическая ретинопатия

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и  
сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

62.

H65.2Хронический серозный средний отитХронический средний отит вне фазы  
обостренияМинеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

H65.3Хронический слизистый средний отит

H65.4Другие хронические негнойные средние отиты

63.

H73.1Хронический мирингитХронический мирингит в фазе ремиссииМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

64.

H80.0ОтосклерозФаза ремиссииЛечебный климат

65.

H90.3Нейросенсорная потеря слуха двусторонняяХроническая стадия.

По времени возникновения: врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота.Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

H90.4Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухеХроническая стадия.

По времени возникновения: врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота.

H90.5Нейросенсорная потеря слуха неуточненнаяХроническая стадия.

По времени возникновения: врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота

66.

H93.0Дегенеративные и сосудистые болезни ухаФаза ремиссииЛечебный климат

H93.1Шум в ушах (субъективный)

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

67.

I05.0Митральный стенозРевматические митральные пороки:

митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК 2 I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса), без признаков активности процессаЛечебный климат

I05.1Ревматическая недостаточность митрального клапана

I05.2Митральный стеноз с недостаточностьюРевматический митральный порок:

митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.Лечебный климат

I05.8Другие болезни митрального клапанаРевматический митральный порок:

митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.Лечебный климат

Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса.Лечебный климат

Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссииЛечебный климат

68.

I06.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии Лечебный климат

I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью

I06.8 Другие ревматические болезни аортального клапана

69.

I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Лечебный климат

I07.1 Трикуспидальная недостаточность

I07.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью

I07.8 Другие болезни трехстворчатого клапана

70.

I08 Поражения нескольких клапанов Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса. Лечебный климат

I08.0 Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса

71.

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени. Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II). Ожирение I - III степени Лечебный климат

72.

I11.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I11.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного

ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II).Лечебный климат

Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)Лечебный климат  
73.

I15.0Реноваскулярная гипертензияРеноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.Лечебный климат

I15.1Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек

I15.2Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям

Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения только при ХСН не выше I стадии), лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)

74.

I20Стенокардия [грудная жаба]Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.Минеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (кроме высокогорного)

I20.1Стенокардия с документально подтвержденным спазмомСтабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II).

Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)Лечебный климат

Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)Лечебный климат (равнинный лесной, равнинный лесостепной)

75.

I25.1Атеросклеротическая болезнь сердцаКардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимостиМинеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I25.2Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда

I25.3Аневризма сердцаАневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимостиЛечебный климат

76.

I34.1Пролапс [пролабирование] митрального клапанаПролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимостиМинеральные воды

(для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

77.

I41.0 Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Лечебный климат

I41.1 Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

78.

I42 Кардиомиопатия Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I43 Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIA стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Лечебный климат

79.

I67.2 Церебральный атеросклероз 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I67.4 Гипертензивная энцефалопатия

I67.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга

80.

I69.0 Последствия субарахноидального кровоизлияния Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания Лечебный климат

I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния

I69.2 Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния

I69.3 Последствия инфаркта мозга

I69.4 Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга

81.

I70.0 Атеросклероз аорты Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),

лечебный климат

170.1 Атеросклероз почечной артерии

170.2 Атеросклероз артерий конечностей

170.8 Атеросклероз других артерий

Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIA стадии (ФК II) Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

82.

173.0 Синдром Рейно Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

83.

183.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления Хроническая венозная недостаточность Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

84.

187.0 Посттромботический синдром Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

187.2 Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)

85.

189 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

86.

195.0 Идиопатическая гипотензия Эссенциальная гипотензия Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

195.1 Ортостатическая гипотензия

195.2 Гипотензия, вызванная лекарственными средствами

87.

197 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии. Лечебный климат

197.1 Другие функциональные нарушения после операций на сердце В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат  
Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии. Лечебный климат (кроме высокогорного, среднегорного, низкогорного)  
Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и

проводимости.Лечебный климат

Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма.Минеральные воды, лечебный климат

Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости.Минеральные воды, лечебный климат

Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени.Лечебный климат

Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости.

I97.2Синдром постмастэктомического лимфатического отекаПервичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных пораженийЛечебный климат (в нежаркое время года)

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

88.

J12.0Аденовирусная пневмонияЗатяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

J12.1Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом

J12.2Пневмония, вызванная вирусом парагриппа

89.

J13Пневмония, вызванная

*Streptococcus pneumoniae*Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

90.

J14Пневмония, вызванная

*Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева-Пфейффера]Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

91.

J15.0Пневмония, вызванная

*Klebsiella pneumoniae*Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

J15.2Пневмония, вызванная стафилококком

J15.3Пневмония, вызванная стрептококком группы В

J15.4Пневмония, вызванная другими стрептококками

J15.5Пневмония, вызванная

*Escherichia coli*

J15.6Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями

J15.7Пневмония, вызванная

*Mycoplasma pneumoniae*

J15.8Другие бактериальные пневмонии

92.

J16.0Пневмония, вызванная хламидиямиЗатяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

J16.8Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами

93.

J18Пневмония без уточнения возбудителяЗатяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценцииЛечебный климат, лечебные грязи

94.

J41.0Простой хронический бронхитХронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степениЛечебный климат, минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

J41.1Слизисто-гнойный хронический бронхит

J41.8Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

95.

J44.8Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезньХроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степениМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы

96.

J45.0Астма, с преобладанием аллергического компонентаБронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени.Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

J45.1Неаллергическая астма

J45.8Смешанная астмаБронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степениЛечебный климат

97.

J47Бронхоэктатическая болезньБронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степениЛечебный климат

98.

J60Пневмокониоз угольщикаПневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степениМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

J61Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами

J62Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний

J63Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью

J64Пневмокониоз неуточненный

J65Пневмокониоз, связанный с туберкулезом

J66.0Биссиноз

J66.1 Болезнь трепальщиков льна

J66.8 Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью  
99.

J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

J67.2 Легкое птицевода

J67.4 Легкое работающего с солодом

J67.5 Легкое работающего с грибами

J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью

J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени.

J68.4 Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени.

J68.8 Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

100.

K20 Эзофагит I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

101.

K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии. Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K21.9

Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии

102.

K22.0

Ахалазия кардиальной части Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K22.4 Дискинезия пищевода

103.

K25.7 Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

104.

K26.7 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи  
105.

K28 Гастроеюнальная язва Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии:

анастомоза;

желудочно-ободочнокишечная;

желудочно-тонкокишечная;

желудочно-тощекишечная;

краевая; соустья;

тощекишечная Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

106.

K29.3 Хронический поверхностный гастрит Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии

K29.4 Хронический атрофический гастрит Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии

K29.8 Дуоденит Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии  
107.

K52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

108.

K58 Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести

109.

K59 Другие функциональные кишечные нарушения Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K59.0 Запор

110.

K66.0 Брюшинные спайки Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K66.8 Другие уточненные поражения брюшины

111.

K71.3 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

112.

K73.0 Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K73.1 Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках

113.

К74.0 Фиброз печени Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности Лечебный климат

К74.1 Склероз печени

К74.3 Первичный билиарный цирроз

114.

К80.2 Камни желчного пузыря без холецистита Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые)

115.

К81.1 Хронический холецистит Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

116.

К83.0 Холангит Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

117.

К86.1 Другие хронические панкреатиты Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома Минеральные воды (питьевые)

118.

К91.1 Синдром оперированного желудка Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

К91.2 Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках

К91.4 Дисфункция после колостомии и энтеростомии

К91.5 Постхолецистэктомический синдром

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки и врожденными аномалиями (классы XII и XVII по МКБ-10)

119.

Л20.8 Другие atopические дерматиты Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит atopический и диффузный, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

120.

Л23 Аллергический контактный дерматит В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

L24Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит

L25Контактный дерматит неуточненный

L27Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь

121.

L28.0Простой хронический лишайОграниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии.Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

L28.2Другая почесухаПочесуха легкой степени выраженности

122.

L29.8Другой зудЗуд кожи, хроническое течениеМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

123.

L40.0Псориаз обыкновенныйПсориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии.Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

L40.5+Псориаз артропатическийПсориаз с артралгиями

124.

L43.0Лишай гипертрофический красный плоскийХроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространениеМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

L43.8Другой красный плоский лишай

125.

L70.0Угри обыкновенные [acne vulgaris]Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течениеМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

L70.8Другие угри

126.

L85.2Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)Кератоз точечный, хроническое течениеМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

127.

L90.5Рубцовые состояния и фиброз кожиРубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожиМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

L91Гипертрофические изменения кожи

128.

L94.0Локализованная склеродермия [morphea]Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофииМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

L94.1Линейная склеродермия

L94.3Склеродактилия

129.

L97Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубрикахТрофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцеванияМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

130.

Q80.0Ихтиоз простойНаследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицированияМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат (в теплое время года), лечебные грязи

Q80.1Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз)

Q80.2Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз

Q80.3Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия

Q80.8Другой врожденный ихтиоз

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

131.

M02.0Артропатия, сопровождающая кишечный шунтРеактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекцииМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы

M02.1Постдизентерийная артропатия

M02.2Постиммунизационная артропатия

M02.3Болезнь Рейтера

M02.8Другие реактивные артропатии

132.

M05Серопозитивный ревматоидный артритРевматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степениМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

M05.8Другие серопозитивные ревматоидные артриты

133.

M06.0Серонегативный ревматоидный артритРевматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степениМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

134.

M07.0Дистальная межфаланговая псориатическая артропатияПсориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения),

лечебный климат, лечебные грязи

М07.2 Псориатический спондилит

М07.3 Другие псориатические артропатии

М07.5 Артропатия при язвенном колите

М07.6 Другие энтеропатические артропатии

135.

М08.0 Юношеский ревматоидный артрит Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

136.

М10.0 Идиопатическая подагра Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

137.

М15.0 Первичный генерализованный (остео)артроз Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М15.1 Узлы Гебердена  
(с артропатией)

М15.2 Узлы Бушара  
(с артропатией)

М15.3 Вторичный множественный артроз

М15.4 Эрозивный (остео)артроз

138.

М16.0 Первичный коксартроз двусторонний Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М16.1 Другой первичный коксартроз

М16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний

М16.3 Другие диспластические коксартрозы

М16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний

М16.5 Другие посттравматические коксартрозы

М16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние

139.

М17.0 Первичный гонартроз двусторонний Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М17.1 Другой первичный гонартроз

М17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний

М17.3 Другие посттравматические гонартрозы

М17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние

140.

М19.0 Первичный артроз других суставов Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М19.1 Посттравматический артроз других суставов

М19.2 Вторичный артроз других суставов

М19.8 Другой уточненный артроз

141.

М41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

М41.1 Юношеский идиопатический сколиоз

М41.2 Другие идиопатические сколиозы

М41.3 Торакогенный сколиоз

М41.4 Нервно-мышечный сколиоз

М41.5 Прочие вторичные сколиозы

М41.8 Другие формы сколиоза

142.

М42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

М42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых

143.

М45 Анкилозирующий спондилит Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный

климат, лечебные грязи

144.

М54 Дорсалгия Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебные природные газы

145.

М60.1 Интерстициальный миозит Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М60.8 Другие миозиты

146.

М65.2 Кальцифицирующий тендинит Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М65.3 Щелкающий палец

М65.4 Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]

М65.8 Другие синовиты и теносиновиты

147.

М70 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

148.

М70.2 Бурсит локтевого отростка Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М70.4 Препателлярный бурсит

149.

М72.0 Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М72.1 Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев

М72.2 Подошвенный фасциальный фиброматоз Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции

М72.5 Фасциит, не классифицированный в других рубриках

М72.8 Другие фибробластические нарушения

150.

М75.0 Адгезивный капсулит плеча Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периаартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая

экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М75.1 Синдром сдавления ротатора плеча

М75.2 Тендинит двуглавой мышцы

М75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча

М75.4 Синдром удара плеча

М75.5 Бурсит плеча

М75.8 Другие поражения плеча

151.

М76.0 Тендинит ягодичных мышц Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М76.1 Тендинит поясничных мышц

М76.2 Шпора подвздошного гребешка

М76.3 Подвздошный большеберцовый связочный синдром

М76.4 Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]

М76.5 Тендинит области надколенника

М76.6 Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия

М76.7 Тендинит малоберцовой кости

М76.8 Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу

152.

М77.0 Медиальный эпикондилит Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М77.1 Латеральный эпикондилит

М77.2 Периартериит запястья

М77.3 Пяточная шпора

М77.4 Метатарзалгия

М77.5 Другие энтезопатии стопы

М77.8 Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках

153.

М81.0 Постменопаузальный остеопороз Остеопороз первичный (постменопаузальный, сенильный,

идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

М81.1 Остеопороз после удаления яичников

М81.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания

М81.4 Лекарственный остеопороз

М81.5 Идиопатический остеопороз

М81.6 Локализованный остеопороз [Лекена]

М81.8 Другие остеопорозы

154.

М84.0 Плохое срастание перелома Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

М84.1 Несрастание перелома [псевдоартроз]

М84.2 Замедленное сращение перелома

М84.3 Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках

М84.4 Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках

М84.8 Другие нарушения целостности кости

М85.1 Флюороз скелета

155.

М86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М86.4 Хронический остеомиелит с дренированным синусом Хронический остеомиелит в фазе ремиссии

М86.5 Другие хронические гематогенные остеомиелиты

М86.6 Другой хронический остеомиелит

М86.8 Другой остеомиелит

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

156.

Н03 Хронический нефритический синдром Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии Лечебный климат

157.

Н04 Нефротический синдром Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии Лечебный климат

158.

N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

159.

N20.0 Камни почки Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомофункциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии Минеральные воды (питьевые)

N20.1 Камни мочеточника

N20.2 Камни почек с камнями мочеточника

160.

N21.0 Камни в мочевом пузыре Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии Минеральные воды (питьевые)

N21.8 Другие камни в нижних отделах мочевых путей

161.

N30.1 Интерстициальный цистит (хронический) Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

N30.2 Другой хронический цистит

N30.3 Тригонит

162.

N41.1 Хронический простатит Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

N41.3 Простатоцистит

163.

N45.9 Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

164.

N70 Сальпингит и оофорит Хронический сальпингоофорит и оофорит Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

N70.1 Хронический сальпингит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных

заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)

165.

N71.1Хроническая воспалительная болезнь маткиХронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;

при наличии гипоэстрогении;Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

166.

N73Другие воспалительные болезни женских тазовых

органовХронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;

при наличии гипоэстрогении;Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

N73.1Хронический параметрит и тазовый целлюлит

N73.6Тазовые перитонеальные спайки у женщинпри наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей).

Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичникаМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

167.

N80.0Эндометриоз маткиЭндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

N80.1Эндометриоз яичников

N80.2Эндометриоз маточных труб

N80.3Эндометриоз тазовой брюшины

N80.4Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища

168.

N85.4Неправильное положение маткиФиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного

вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: при неизменной функции яичника; Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний (первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей) Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

169.

N95.1 Менопаузные и климактерические состояния у женщин Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы) Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой

170.

N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.

Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:

при неизменной функции яичников; Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат

при наличии гиперэстрогении; Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

при наличии гиперэстрогении Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

171.

T52 Токсическое действие органических растворителей Токсическое поражение системы крови и нервной системы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T52.0 Токсическое действие нефтепродуктов

T52.1 Токсическое действие бензола

T52.2 Токсическое действие гомологов бензола

T52.3 Токсическое действие гликолей

T52.4 Токсическое действие кетонов

T52.8 Токсическое действие других органических растворителей

T52.9 Токсическое действие органических растворителей неуточненных

172.

T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводов Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое

поражение нервной системы Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T53.0 Токсическое действие четыреххлористого углерода

T53.1 Токсическое действие хлороформа

T53.2 Токсическое действие трихлорэтилена

T53.3 Токсическое действие тетрахлорэтилена

T53.4 Токсическое действие дихлорметана

173.

T56 Токсическое действие металлов Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T56.0 Токсическое действие свинца и его соединений

T56.1 Токсическое действие ртути и ее соединений

T56.7 Токсическое действие бериллия и его соединений

T56.8 Токсическое действие других металлов

174.

T57 Токсическое действие других неорганических веществ Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T57.0 Токсическое действие мышьяка и его соединений

T57.1 Токсическое действие фосфора и его соединений

T57.2 Токсическое действие марганца и его соединений

175.

T58 Токсическое действие окиси углерода

176.

T59 Токсическое действие других газов, дымов и паров Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

177.

T60 Токсическое действие пестицидов Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы.

Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T65 Токсическое действие других и неуточненных веществ

178.

T66 Неуточненные эффекты излучения Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

179.

T69.8 Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

180.

T70.0 Баротравма уха Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

T70.1 Баротравма придаточной пазухи

181.

T75.2 Воздействие вибрации Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T75.4 Воздействие электрического тока В фазе компенсации функций пораженных органов. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

T75.8 Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II).

Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при. ХСН I стадии (ФК I - II)

182.

T90 Последствия травм головы Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

183.

T91 Последствия травм шеи и туловища Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии.

При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

184.

T92 Последствия травм верхней конечности В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

185.

T93 Последствия травм нижней конечности В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год

после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

186.

T95.2 Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

187.

Z57.0 Неблагоприятное воздействие производственного шума Без признаков воздействия шума на орган слуха. Минеральные воды (питьевые и для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи, лечебный климат

Z57.1 Неблагоприятное воздействие производственной радиации Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений.

Z57.2 Неблагоприятное воздействие производственной пыли Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности.

Z57.3 Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности.

Z57.4 Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений.

Z57.5 Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений.

Z57.6 Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений.

Z57.7 Неблагоприятное воздействие производственной вибрации Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений.

Z57.8 Неблагоприятное воздействие других факторов риска Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений

188.

Z58.4 Воздействие радиационного загрязнения Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений Лечебный климат

---

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

2 Функциональный класс (далее - ФК).

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации

детского населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

№

п/п

Код по МКБ-10

Наименование заболевания

Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания

Природные лечебные ресурсы

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

1.

A15Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологическиАктивный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического леченияЛечебный климат

A17+Туберкулез нервной системы

A19Милиарный туберкулез

2.

A16Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологическиАктивный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.

Клинически излеченный туберкулезЛечебный климат

B90Последствия туберкулеза

3.

R76.1Аномальная реакция на туберкулиновую пробуРиск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезуЛечебный климат

Z20.1Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом

4.

A18Туберкулез других органовАктивный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.

Клинически излеченный туберкулезЛечебный климат

Y58.0Вакцина БЦЖ

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

5.

B18Хронический вирусный гепатитПри отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазыЛечебный климат

B18.0Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом

V18.1Хронический вирусный гепатит В без дельта-агентаПри отсутствии активности процессаМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

V18.2Хронический вирусный гепатит С

V18.8Другой хронический вирусный гепатит

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10) 6.

E10Инсулинзависимый сахарный диабетВ состоянии компенсации и субкомпенсации.

Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритомМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

7.

E11Инсулиннезависимый сахарный диабетВ состоянии компенсации и субкомпенсации.

Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритомМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

8.

E13Другие уточненные формы сахарного диабетаВ состоянии компенсации и субкомпенсации.

Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритомМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

9.

E25Адреногенитальные расстройстваВрожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсацииЛечебный климат

E25.0Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов

10.

E27Другие нарушения надпочечниковПервичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсацииЛечебный климат

E27.1Первичная недостаточность коры надпочечников

11.

E31Полигландулярная дисфункцияАутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсацииЛечебный климат

E31.0Аутоиммунная полигландулярная недостаточность

12.

E64Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществПоследствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации.Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

E64.0Последствия белково-энергетической недостаточности

E64.1Последствия недостаточности витамина А

E64.2Последствия недостаточности витамина С

E64.3Последствия рахитаРахитические искривления

E64.8Последствия недостаточности других витаминов

13.

Е66.0 Ожирение Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие. Лечебный климат

Е66.00 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов

Е66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Ожирение III и IV степени

Е66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией

Е66.8 Другие формы ожирения

14.

Е84.0 Кистозный фиброз Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени Лечебный климат

Е84.0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями

Е84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями

Е84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

15.

F48.8 Другие невротические расстройства Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

F48.8 Другие уточненные невротические расстройства

16.

F51.0 Расстройства сна неорганической этиологии Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

F51.0 Бессонница неорганической этиологии

F51.1 Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии

F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии

17.

F95.0 Тики Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

F95.0 Транзиторные тики

F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы

F95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]

F95.8 Другие тики

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

18.

G09.0 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых

интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

19.

G35 Рассеянный склероз Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода Лечебный климат

20.

G43 Мигрень Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев. Лечебный климат

G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]

G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]

G43.3 Осложненная мигрень Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев

G43.8 Другая мигрень

21.

G56 Мононевропатии верхней конечности Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G56.0 Синдром запястного канала

G56.1 Другие поражения срединного нерва

G56.2 Поражение локтевого нерва

G56.3 Поражение лучевого нерва

G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности

22.

G57 Мононевропатии нижней конечности Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G57.0 Поражение седалищного нерва

G57.1 Мералгия парестетическая

G57.2 Поражение бедренного нерва

G57.3 Поражение бокового подколенного нерва

G57.4 Поражение срединного подколенного нерва

G57.5 Синдром предплюсневого канала

G57.6 Поражение подошвенного нерва

G57.8 Другие мононевралгии нижней конечности

23.

G60 Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственные моторная и сенсорная

невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G60.0 Наследственная моторная и сенсорная невропатия

24.

G61 Воспалительная полиневропатия Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G61.0 Синдром Гийена-Барре

25.

G71 Первичные поражения мышц Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G71.0 Мышечная дистрофия

G71.2 Врожденные миопатии

G71.3 Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках

G71.8 Другие первичные поражения мышц

26.

G80 Детский церебральный паралич Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G80.1 Спастическая диплегия

G80.2 Детская гемиплегия

G80.3 Дискинетический церебральный паралич

G80.4 Атаксический церебральный паралич

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича

27.

G81 Гемиплегия Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G81.0 Вялая гемиплегия

G81.1 Спастическая гемиплегия

28.

G82 Параплегия и тетраплегия Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G82.0 Вялая параплегия

G82.1 Спастическая параплегия

G82.3 Вялая тетраплегия

G82.4 Спастическая тетраплегия

29.

G83 Другие паралитические синдромы Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

G83.0 Диплегия верхних конечностей

G83.1 Моноплегия нижней конечности

G83.2 Моноплегия верхней конечности

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

30.

H01 Другие воспаления век Хронические дерматозы вне обострения Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

H01.1 Неинфекционные дерматозы века

31.

H10 Конъюнктивит Хронические конъюнктивиты вне обострения Лечебный климат

H10.4 Хронический конъюнктивит Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения

H10.5 Блефароконъюнктивит

32.

H15 Болезни склеры Хронический склерит в фазе ремиссии Лечебный климат

H15.0 Склерит

H15.1 Эписклерит Хронический эписклерит в фазе ремиссии

33.

H16 Кератит Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии Лечебный климат

H16.2 Кератоконъюнктивит

34.

H20 Иридоциклит Хронический иридоциклит в фазе ремиссии Лечебный климат

H20.1 Хронический иридоциклит

35.

H30 Хориоретинальное воспаление Хронический хориоретинит в фазе ремиссии Лечебный климат

36.

H52 Нарушения рефракции и аккомодации Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) Лечебный климат

H52.1 Миопия

37.

H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз Лечебный климат

38.

Q15.0 Врожденная глаукома Компенсированная форма Лечебный климат

39.

S05 Травма глаза и глазницы Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы) Лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

40.

H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя Хроническая стадия.

По времени возникновения:

врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота. Лечебный климат

H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе Хроническая стадия.

По времени возникновения:

врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота.

H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная Хроническая стадия.

По времени возникновения:

врожденная или приобретенная.

I - IV степень тяжести, глухота.

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

41.

I01 Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара.

Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца Лечебный климат

42.

I05 Ревматические болезни митрального клапана Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса) Лечебный климат

43.

I06 Ревматические болезни аортального клапана

44.

I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана

45.

I08 Поражения нескольких клапанов

46.

I09.0 Ревматический миокардит Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности не выше I стадии (ФК I) Лечебный климат

47.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

48.

I11.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление.

Лабильная артериальная гипертензия, стадия I Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

49.

I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) Лечебный климат

I30.1 Инфекционный перикардит

I30.8 Другие формы острого перикардита

I30.9 Острый перикардит неуточненный

50.

I33.0 Острый и подострый эндокардит Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) Лечебный климат

I33.9 Острый эндокардит неуточненный

51.

I34 Неревматические поражения митрального клапана Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости. Лечебный климат

I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность

I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока.

52.

I35 Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока. Лечебный климат

I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность Недостаточность аортального клапана не выше II степени

I35.8 Другие поражения аортального клапана

53.

I40.0 Инфекционный миокардит Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I) Лечебный климат

I40.1 Изолированный миокардит

I40.8 Другие виды острого миокардита

I40.9 Острый миокардит неуточненный

54.

I42.0 Дилатационная кардиомиопатия Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I) Лечебный климат

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия

I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия

I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов

I42.8 Другие кардиомиопатии

I42.9Кардиомиопатия неуточненная

55.

I44.0Предсердно-желудочковая блокада первой степениПредсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I44.1Предсердно-желудочковая блокада второй степени

56.

I45.8Другие уточненные нарушения проводимостиСинусовая брадикардия, отсутствие ХСНМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

57.

I49.1Преждевременная деполяризация предсердийЭкстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I49.2Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения

I49.3Преждевременная деполяризация желудочков

I49.4Другая и неуточненная преждевременная деполяризация

58.

I95ГипотензияЭссенциальная гипотензия, отсутствие ХСНМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

I95.0Идиопатическая гипотензия

I95.1Ортостатическая гипотензия

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

59.

J12Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубрикахБронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)Лечебный климат

60.

J13Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*Бронхопневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae* в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)Лечебный климат

61.

J14Пневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева-Пфейффера]Бронхопневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)Лечебный климат

62.

J15Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубрикахПневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Mycoplasma pneumoniae*, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания).Лечебный климат

J15.0Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*

J15.2Пневмония, вызванная стафилококкомДругие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)

J15.3Пневмония, вызванная стрептококком группы В

J15.4Пневмония, вызванная другими стрептококками

J15.5Пневмония, вызванная *Escherichia coli*

J15.6Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями

J15.7Пневмония, вызванная *Mycoplasma pneumoniae*

J15.8Другие бактериальные пневмонии

63.

J17Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубрикахПневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)Лечебный климат

J17.0Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

J17.2Пневмония при микозах

J17.3Пневмония при паразитарных болезнях

64.

J41Простой и слизисто-гнойный хронический бронхитРецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степениЛечебный климат

65.

J43ЭмфиземаСиндром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степениЛечебный климат

J43.0Синдром Мак-Леода

66.

J44Другая хроническая обструктивная легочная болезньХронический обструктивный бронхит неспецифического характера:

в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени;

в фазе полной ремиссииЛечебный климат

J44.8Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь

67.

J45АстмаБронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степениЛечебный климат (исключая расположенные во влажной субтропической зоне)

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

68.

K20ЭзофагитПептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

69.

K21Гастроэзофагеальный рефлюксГастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссииМинеральные воды (питьевые)

K21.0Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом

K21.9Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита

70.

K22Другие болезни пищеводаАхалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K22.0Ахалазия кардиальной части

K22.1Язва пищевода

71.

K25Язва желудкаЯзва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

72.

K26Язва двенадцатиперстной кишкиЯзва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

73.

K29Гастрит и дуоденитГастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K29.3Хронический поверхностный гастрит

K29.8Дуоденит

74.

K52Другие неинфекционные гастроэнтериты и колитыАллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K52.2Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит

75.

K58Синдром раздраженного кишечникаСиндром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжестиМинеральные воды (питьевые)

K58.9Синдром раздраженного кишечника без диареи

76.

K59Другие функциональные кишечные нарушенияДругие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжестиМинеральные воды (питьевые)

K59.0Запор

77.

K73Хронический гепатит, не классифицированный в других рубрикахХронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печениМинеральные воды (питьевые)

K73.0Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках

K73.1Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках

78.

K74Фиброз и цирроз печениФиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточностиМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K74.0Фиброз печени

K74.1Склероз печени

K74.3Первичный билиарный цирроз

79.

K76Другие болезни печениЖировая дегенерация печени при отсутствии активности процессаМинеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках  
80.

K80 Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K80.1 Камни желчного пузыря с другим холециститом

K80.2 Камни желчного пузыря без холецистита

K80.5 Камни желчного протока без холангита или холецистита

81.

K81 Холецистит Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K81.1 Хронический холецистит

82.

K82 Другие болезни желчного пузыря Спайки пузырного протока, желчного пузыря Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K82.8 Другие уточненные болезни желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря  
83.

K86 Другие болезни поджелудочной железы Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K86.1 Другие хронические панкреатиты

84.

K90 Нарушения всасывания в кишечнике Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

K91.2 Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках

K91.5 Постхолецистэктомический синдром

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

85.

L40 Псориаз Псориаз вне обострения.

Псориаз зимней формы в летнее время года Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы

L40.0 Псориаз обыкновенный

L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз

L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо]

L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный

L40.4 Псориаз каплевидный

L40.8 Другой псориаз

86.

L63 Гнездная алопеция Алопеция, фаза ремиссии Лечебный климат

L63.0 Алопеция тотальная

L63.1 Алопеция универсальная

L63.2 Гнездная плешивость (лентовидная форма)

L63.8 Другая гнездная алопеция

87.

L85 Другие эпидермальные утолщения Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

L85.0 Приобретенный ихтиоз

L85.1 Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный

L85.2 Кератоз точечный (ладонный-подошвенный)

L85.3 Ксероз кожи

L85.8 Другие уточненные эпидермальные утолщения

88.

L91 Гипертрофические изменения кожи Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

L91.0 Келоидный рубец

L91.8 Другие гипертрофические изменения кожи

89.

L94 Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

L94.0 Локализованная склеродермия [morphea]

L94.1 Линейная склеродермия

L94.8 Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

90.

B91 Последствия полиомиелита Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

91.

M02 Реактивные артропатии Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

M02.2 Постиммунизационная артропатия

M02.3 Болезнь Рейтера

M02.8 Другие реактивные артропатии

92.

М07 Псориатические и энтеропатические артропатии Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М07.0 Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия

М07.1 Мутилирующий артрит

М07.2 Псориатический спондилит

М07.3 Другие псориатические артропатии

93.

М08 Юношеский (ювенильный) артрит Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии самостоятельного самообслуживания и передвижения Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

М08.0 Юношеский ревматоидный артрит

М08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит

М08.2 Юношеский артрит с системным началом

М08.3 Юношеский полиартрит (серонегативный)

М08.4 Пауциартикулярный юношеский артрит

М08.8 Другие юношеские артриты

94.

М33 Дерматополимиозит Фаза ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

М33.0 Юношеский дерматомиозит

95.

М36 Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Фаза ремиссии Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

М36.2 Артропатия при гемофилии

96.

М40 Кифоз и лордозы Кифозы, лордозы I, II степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

М40.0 Кифоз позиционный

М40.1 Другие вторичные кифозы

М40.2 Другие и неуточненные кифозы

М40.3 Синдром прямой спины

М40.4 Другие лордозы

97.

М41 Сколиоз Сколиозы I, II, III степени Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

М41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз

М41.1Юношеский идиопатический сколиоз

М41.2Другие идиопатические сколиозы

М41.3Торакогенный сколиоз

М41.5Прочие вторичные сколиозы

М41.8Другие формы сколиоза

98.

М42Остеохондроз позвоночникаБолезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссииМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М42.0Юношеский остеохондроз позвоночника

99.

М91Юношеский остеохондроз бедра и тазаБолезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза, фаза ремиссииМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М91.0Юношеский остеохондроз таза

М91.1Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]

М91.3Псевдококсалгия

М91.8Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза

100.

М92Другие юношеские остеохондрозыБолезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозыМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

М92.0Юношеский остеохондроз плечевой кости

М92.1Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости

М92.2Юношеский остеохондроз кисти

М92.3Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей

М92.4Юношеский остеохондроз надколенника

М92.5Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей

М92.6Юношеский остеохондроз предплюсны

М92.7Юношеский остеохондроз плюсны

М92.8Другой уточненный юношеский остеохондроз

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

101.

Н03Хронический нефритический синдромХронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

102.

Н04Нефротический синдромХронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинко-лабораторной ремиссии не менее 1 годаМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

103.

N07Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубрикахНаследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембранМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

104.

N11Хронический тубулоинтерстициальный нефритХронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссииМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

N11.0Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом

N11.1Хронический обструктивный пиелонефрит

N11.8Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты

105.

N13Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатияРефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательстваЛечебный климат

N13.0Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения

N13.1Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках

N13.2Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем

N13.4Гидроуретер

N13.5Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза

N13.7Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом

N13.8Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия

106.

№ 15Другие тубулоинтерстициальные болезни почекКристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистинурия и иные)Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

107.

N18Хроническая почечная недостаточностьХроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсацииЛечебный климат

N18.8Другие проявления хронической почечной недостаточности

108.

N20Камни почки и мочеточникаМочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательстваМинеральные воды (питьевые), лечебный климат

N20.0Камни почки

N20.1Камни мочеточника

N20.2Камни почек с камнями мочеточника

109.

N30ЦиститХронический цистит, тригонит, фаза ремиссииЛечебный климат

N30.1Интерстициальный цистит (хронический)

N30.2 Другой хронический цистит

N30.3 Тригонит

110.

N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках  
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи  
Лечебный климат

N31.0 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках

N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря

111.

N70 Сальпингит и оофорит  
Хроническая стадия, фаза ремиссии  
Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

N70.1 Хронический сальпингит и оофорит

112.

N71 Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки  
Хронический эндометрит, фаза ремиссии  
Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

N71.1 Хронические воспалительные болезни матки

113.

N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы  
Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии  
Лечебный климат, лечебные грязи

N76.1 Подострый и хронический вагинит

114.

N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации  
Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии.  
Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи

N91.0 Первичная аменорея

N91.1 Вторичная аменорея  
Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями.

N91.3 Первичная олигоменорея  
Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках.

N91.4 Вторичная олигоменорея  
Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках

115.

N94 Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом  
Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза.  
Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи

N94.0Боли в середине менструального цикла

№ 94.3Синдром предменструального напряженияСиндром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени.

N94.4Первичная дисменореяПервичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза.

N94.5Вторичная дисменореяВторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза  
116.

N99Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубрикахПеритонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого тазаМинеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи

N99.4Послеоперационные спайки в малом тазу

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)  
117.

Q21Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородкиВрожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки:

после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;

не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше 1 стадииЛечебный климат

Q21.0Дефект межжелудочковой перегородки

Q21.1Дефект предсердной перегородки

Q21.2Дефект предсердно-желудочковой перегородки

Q21.3Тетрада Фалло

Q21.4Дефект перегородки между аортой и легочной артерией

Q21.8Другие врожденные аномалии сердечной перегородки  
118.

Q22Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапановВрожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадииЛечебный климат

Q22.2Врожденная недостаточность клапана легочной артерии

Q22.3Другие врожденные пороки клапана легочной артерии

Q22.5Аномалия Эбштейна

Q22.6Синдром правосторонней гипоплазии сердца

Q22.8Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана  
119.

Q23Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапановВрожденные

аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов:

после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;

не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;Лечебный климат

Q23.1Врожденная недостаточность аортального клапана

Q23.3Врожденная митральная недостаточность

Q23.4Синдром левосторонней гипоплазии сердца

Q23.8Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов  
120.

Q24Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердцаДругие врожденные аномалии (пороки развития) сердца:

после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;Лечебный климат

Q24.0Декстрокардияне ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии

Q24.1Левикардия

Q24.2Трехпредсердное сердце

Q24.4Врожденный субаортальный стеноз

Q24.5Аномалия развития коронарных сосудов

Q24.8Другие уточненные врожденные аномалии сердца  
121.

Q32Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронховВрожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалиция, врожденная бронхомалиция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):

дыхательная недостаточность не выше 2 степени;Лечебный климат

Q32.0Врожденная трахеомалициядыхательная недостаточность не выше I степени

Q32.1Другие пороки развития трахеи

Q32.2Врожденная бронхомалиция

Q32.3Врожденный стеноз бронхов

Q32.4Другие врожденные аномалии бронхов  
122.

Q33Врожденные аномалии [пороки развития] легкогоВрожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого):

дыхательная недостаточность не выше 2 степени;Лечебный климат

Q33.0Врожденная киста легкого

Q33.1Добавочная доля легкого

Q33.2Секвестрация легкого

Q33.3Агенезия легкого

Q33.4Врожденный бронхоэктаз

Q33.5Эктопия ткани в легком

Q33.6Гипоплазия и дисплазия легкого

Q33.8Другие врожденные аномалии легкого  
123.

Q63Другие врожденные аномалии [пороки развития] почкиВрожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательстваМинеральные воды (питьевые)

Q63.0Добавочная почка

Q63.1Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка

Q63.2Эктопическая почка

Q63.3Гиперпластическая и гигантская почка

Q63.8Другие уточненные врожденные аномалии почки  
124.

Q64Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системыВрожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательстваЛечебный климат

Q64.0Эписпадия

Q64.1Экстрофия мочевого пузыря

Q64.2Врожденные задние уретральные клапаны

Q64.3Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря

Q64.4Аномалия мочевого протока [урахуса]

Q64.5Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала

Q64.7Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала  
125.

Q65Врожденные деформации бедраВрожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического леченияМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

Q65.0Врожденный вывих бедра односторонний

Q65.1Врожденный вывих бедра двусторонний

Q65.3Врожденный подвывих бедра односторонний

Q65.4Врожденный подвывих бедра двусторонний

Q65.6Неустойчивое бедро

Q65.8Другие врожденные деформации бедра  
126.

Q66Врожденные деформации стопыВрожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического леченияМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического

применения), лечебные грязи

Q66.0Конско-варусная косолапость

Q66.1Пяточно-варусная косолапость

Q66.2Варусная стопа

Q66.3Другие врожденные варусные деформации стопы

Q66.4Пяточно-вальгусная косолапость

Q66.5Врожденная плоская стопа [pes planus]

Q66.6Другие врожденные вальгусные деформации стопы

Q66.7Полая стопа [pes cavus]

Q66.8Другие врожденные деформации стопы

127.

Q67Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клеткиВрожденный сколиозМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)

Q67.5Врожденные деформации позвоночника

128.

Q77Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночникаМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

Q77.7Спондилоэпифизарная дисплазияСпондилоэпифизарная дисплазия

129.

Q79Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубрикахЗатрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

Q79.6Синдром Элерса-Данло

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)  
130.

S06Внутричерепная травмаПоследствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройствЛечебный климат

131.

S14Травма нервов и спинного мозга на уровне шеиПоследствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;  
не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;Лечебный климат

не ранее чем через 6 месяцев после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  
132.

S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; Лечебный климат  
не ранее чем через 6 месяцев после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  
133.

S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; Лечебный климат  
не ранее чем через 6 месяцев после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  
134.

T88.8 Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи  
135.

T91 Последствия травм шеи и туловища Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T91.1 Последствия перелома позвоночника  
136.

T92 Последствия травм верхних конечностей Артриты и артрозы травматического происхождения. Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T92.0 Последствие открытого ранения верхней конечности Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций

T92.1 Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть

T92.2 Последствие перелома на уровне запястья и кисти

T92.3 Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности

T92.4 Последствие травмы нерва верхней конечности

T92.5Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности

T92.6Последствие разможжения и травматической ампутации верхней конечности

T92.8Последствие других уточненных травм верхней конечности

137.

T93Последствия травм нижней конечностиАртриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функцийМинеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T93.0Последствие открытого ранения нижней конечности

T93.1Последствие перелома бедра

T93.2Последствие других переломов нижней конечности

T93.3Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности

T93.4Последствие травмы нерва нижней конечности

T93.5Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности

T93.6Последствие разможжения и травматической ампутации нижней конечности

T93.8Последствие других уточненных травм нижней конечности

138.

T95Последствия термических и химических ожогов и обмороженийПеренесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

T95.0Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеиСостояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.

T95.1Последствие термического и химического ожога и обморожения туловищаСостояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.

T95.2Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечностиДерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран

T95.3Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности

T95.4Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела

T95.8Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений

T95.9Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений

III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2 1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 3, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

---

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;
10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
16. Кахексия любого происхождения.
17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.
18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.