

Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации · № 578 · от 13.09.2005 ·
Утратил силу

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.09.2005 г. № 578 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 41)

П Р И К А З

Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
от 13 сентября 2005 г. N 578

Об утверждении Перечня лекарственных средств,
отпускаемых без рецепта врача

Зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2005 г.
Регистрационный N 7053

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3006; 2000, N 2, ст. 126; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 июля 1999 г. N 287 "О Перечне лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 1999 г., регистрационный N 1875).

Министр М.Ю.Зурабов

Приложение

П Е Р Е Ч Е Н Ь

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача

Монопрепараты

+-----+			
!Международное! ! !			
! непатенто- !Фармакотерапевтическая! Путь введения, !			
! ванное ! группа ! лекарственная форма, доза !			
!наименование ! ! !			
+-----+-----+-----			
! 1 ! 2 ! 3 !			
+-----+-----+-----			

{Адапален {дерматопротекторное {Наружно - гель для наружного}
 { средство {применения - 0,1%, крем для}
 { { {наружного применения - 0,1% }
 +-----+-----+-----+
 {Азелаиновая {дерматопротекторное {Наружно - гель для наружного}
 {кислота {средство {применения - 15%, крем для}
 { { {наружного применения - 20% }
 +-----+-----+-----+
 {Азеластин {противоаллергическое {Местно - спрей назальный}
 { средство - {дозированный - 140 мкг/доза.}
 { {H1-гистаминовых {Местно (глаз) - капли}
 { {рецепторов блокатор {глазные - 0,05% }
 +-----+-----+-----+
 {Активастин {противоаллергическое {Внутрь - капсулы - 8 мг }
 { средство - { {
 { {H1-гистаминовых { {
 { {рецепторов блокатор { {
 +-----+-----+-----+
 {Алмазилат {антацидное средство {Внутрь и местно - таблетки}
 { { для рассасывания - 430 мг }
 +-----+-----+-----+
 {Амбазон {антисептическое {Внутрь и местно - таблетки}
 { средство {для рассасывания - 10 мг,}
 { { таблетки для рассасывания}
 { { [лимонные] - 10 мг }
 +-----+-----+-----+
 {Амброксол {отхаркивающее {Внутрь - капсулы}
 { {муколитическое {пролонгированного действия -}
 { средство {75 мг, раствор для приема}
 { { {внутрь - 7,5 мг/мл, раствор}
 { { для приема внутрь}
 { { [спиртовой] - 15 мг/5 мл,}
 { { сироп - 15 мг/5 мл,}
 { { 30 мг/10 мл, 30 мг/5 мл,}
 { { таблетки - 30 мг, таблетки}
 { { пролонгированного действия -}
 { { 75 мг, таблетки шипучие -}
 { { 30 мг, 60 мг. Внутрь и}
 { { ингаляционно - раствор для}
 { { приема внутрь и ингаляций -}
 { { 7,5 мг/мл }
 +-----+-----+-----+
 {Аминокапроно- {гемостатическое {Наружно - салфетки}
 {вая кислота {средство - ингибитор {лечебные - 7,5 x 10,5 см }
 { { фибринолиза { {
 +-----+-----+-----+
 {Аморолфин {противогрибковое {Наружно - раствор для}
 { средство {наружного применения - 5%;}

| | |лак для ногтей - 5% |
 +-----+-----+-----+
Аскорбиновая	витамин	Внутрь - драже - 50 мг,
кислота		капли для приема внутрь -
		100 мг/мл, порошок для
		приготовления раствора для
		приема внутрь, таблетки -
		25 мг, 250 мг, 50 мг,
		500 мг, 75 мг, таблетки
		жевательные - 200 мг,
		500 мг, таблетки шипучие -
		1000 мг, 250 мг, 500 мг,
		таблетки шипучие
		[лимонные] - 1000 мг
+-----+-----+-----+		
Аттапулгит	противодиарейное	Внутрь - таблетки, покрытые
	средство	оболочкой, - 630 мг
+-----+-----+-----+		
Ацексамова	репарации тканей	Внутрь и наружно - раствор
кислота	стимулятор	для приема внутрь и
		наружного применения.
		Наружно - мазь для наружного
		применения
+-----+-----+-----+		
Ацетилсалици-	нестероидное	Внутрь - таблетки - 100 мг,
ловая кислота	противовоспалительное	250 мг, 325 мг, 500 мг,
	средство	таблетки [для детей] -
		100 мг, таблетки, покрытые
		кишечнорастворимой
		оболочкой, - 100 мг, 300 мг,
		50 мг, таблетки, покрытые
		оболочкой, - 325 мг,
		таблетки шипучие - 250 мг,
		300 мг, 500 мг
+-----+-----+-----+		
Ацетилцистеин	отхаркивающее	Внутрь - гранулы для
	муколитическое	приготовления раствора для
	средство	приема внутрь - 100 мг,
		200 мг, 600 мг, гранулы для
		приготовления раствора для
		приема внутрь
		[апельсиновые] - 100 мг,
		200 мг, гранулы для
		приготовления суспензии для
		приема внутрь - 200 мг,
		таблетки шипучие - 100 мг,
		200 мг, 600 мг
 +-----+-----+-----+

¦Ацикловир ¦противовирусное ¦Местно (глаз) - мазь¦
 ¦ ¦средство ¦глазная - 3%. Наружно - крем¦
 ¦ ¦ ¦для наружного применения -¦
 ¦ ¦ ¦5%, мазь для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 2,5%, 5% ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бендазол ¦вазодилатирующее ¦Внутрь - таблетки - 20 мг,¦
 ¦ ¦средство ¦таблетки [для детей] - 2 мг,¦
 ¦ ¦ ¦3 мг, 4 мг ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бензалкония ¦антисептическое ¦Вагинально - капсулы¦
 ¦хлорид ¦средство ¦вагинальные - 18,9 мг, крем¦
 ¦ ¦ ¦вагинальный - 12 мг/г,¦
 ¦ ¦ ¦суппозитории вагинальные -¦
 ¦ ¦ ¦18,9 мг, таблетки¦
 ¦ ¦ ¦вагинальные - 20 мг, тампоны¦
 ¦ ¦ ¦вагинальные - 60 мг.¦
 ¦ ¦ ¦Наружно - паста для¦
 ¦ ¦ ¦наружного применения ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бензалкония ¦контрацептивное ¦Вагинально - Капсулы¦
 ¦хлорид ¦средство для местного¦вагинальные - 18,9 мг, крем¦
 ¦ ¦ ¦применения ¦вагинальный - 12 мг/г,¦
 ¦ ¦ ¦суппозитории вагинальные -¦
 ¦ ¦ ¦18,9 мг, таблетки¦
 ¦ ¦ ¦вагинальные - 20 мг, тампоны¦
 ¦ ¦ ¦вагинальные - 60 мг.¦
 ¦ ¦ ¦Наружно - паста для¦
 ¦ ¦ ¦наружного применения ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бензидамин ¦нестероидное ¦Вагинально - порошок для¦
 ¦ ¦противовоспалительное ¦приготовления вагинального¦
 ¦ ¦ ¦средство ¦раствора - 500 мг, раствор¦
 ¦ ¦ ¦вагинальный - 1 мг/мл.¦
 ¦ ¦ ¦Внутрь и местно - таблетки¦
 ¦ ¦ ¦для рассасывания - 3 мг.¦
 ¦ ¦ ¦Местно - раствор для¦
 ¦ ¦ ¦местного применения -¦
 ¦ ¦ ¦1,5 мг/мл, спрей для¦
 ¦ ¦ ¦местного применения¦
 ¦ ¦ ¦дозированный - 255 мкг/доза.¦
 ¦ ¦ ¦Наружно - гель для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 5% ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бензоила ¦антисептическое ¦Наружно - гель для наружного¦
 ¦ ¦пероксид ¦средство ¦применения - 10%, 2,5%, 5% ¦
 +-----+-----+-----¦
 ¦Бенфотиамин ¦витамин ¦Внутрь - драже ¦

```

+-----+-----+-----+
|Бетаин |пищеварительное |Внутрь - таблетки шипучие -|
| |ферментное средство |2 г |
+-----+-----+-----+
|Бетакаротен |витамин |Внутрь - драже - 2,5 мг,|
| | |капсулы - 10 мг, таблетки -|
| | |5 мг. Внутрь и|
| | |ингаляционно - раствор для|
| | |приема внутрь и ингаляций -|
| | |1 мг/мл. Наружно - раствор|
| | |для наружного применения|
| | |[масляный], экстракт для|
| | |наружного применения|
| | |[масляный] |
+-----+-----+-----+
|Бетаметазон |глюкокортикостероид |Наружно - крем для наружного|
| |для местного |применения - 0,05%, 0,064%,|
| |применения |0,1%, мазь для наружного|
| |применения - 0,05%, 0,1% |
+-----+-----+-----+
|Бисакодил |слабительное средство |Внутрь - драже - 5 мг,|
| | |таблетки, покрытые|
| | |кишечнорастворимой |
| | |оболочкой, - 5 мг, таблетки,|
| | |покрытые оболочкой, - 5 мг.|
| | |Ректально - суппозитории|
| | |ректальные - 10 мг, 5 мг |
+-----+-----+-----+
|Бифоназол |противогрибковое |Наружно - крем для наружного|
| |средство |применения - 1%, мазь для|
| | |наружного применения - 1%,|
| | |порошок для наружного|
| | |применения - 1%, раствор для|
| | |наружного применения - 1% |
+-----+-----+-----+
|Борная |антисептическое |Наружно - мазь для наружного| |
| |кислота |средство |применения - 5%, порошок для|
| | |наружного применения,|
| | |раствор для наружного|
| | |применения - 10%, раствор|
| | |для наружного применения|
| | |[спиртовой] - 0,5%, 1%, 2%,|
| | |3% |
+-----+-----+-----+
|Бромгексин |отхаркивающее |Внутрь - драже - 8 мг, капли|
| |муколитическое |для приема внутрь - 8 мг/мл,|
| |средство |раствор для приема внутрь -|
| | |2 мг/мл, 4 мг/5 мл, сироп -|

```

|| 10 мг/5 мл, 4 мг/5 мл, сироп!
 || [для детей] - 2 мг/5 мл,
 || таблетки - 8 мг, таблетки!
 || [для детей] - 4 мг |
 +-----+-----+-----|
Бутамират	противокашлевое	Внутрь - капли для приема
	средство центрального	внутри [для детей] -
	действия	5 мг/мл, сироп -
		7,5 мг/5 мл, сироп [для
		детей] - 4 мг/5 мл,
		таблетки, покрытые
		оболочкой, - 20 мг, 50 мг
+-----+-----+-----		
Висмута	антисептическое и	Наружно - мазь для наружного
субгаллат	вяжущее средство	применения
+-----+-----+-----		
Гвайфенезин	отхаркивающее средство	Внутрь - капли для приема
		внутри - 100 мг/мл, сироп -
		100 мг/5 мл
+-----+-----+-----		
Гексэтидин	антисептическое	Местно - аэрозоль для
	средство	местного применения - 0,2%,
		раствор для местного
		применения [спиртовой] - 1%
+-----+-----+-----		
Гепарин	антикоагулянтное	Наружно - гель для наружного
натрий	средство прямого	применения - 1 тыс. ЕД/г
	действия для местного	
	применения	
+-----+-----+-----		
Гидрокортизон	глюкокортикостероид	Местно (глаз) - мазь
	для местного	глазная - 0,5%, 1%, 2,5%.
	применения	Наружно - крем для наружного
		применения - 0,1%, мазь для
		наружного применения - 0,1%,
		1%, раствор для наружного
		применения - 0,1 %
+-----+-----+-----		
Гиосцина	М-холиноблокатор	Внутрь - таблетки, покрытые
бутилбромид		оболочкой, - 10 мг.
		Ректально - суппозитории
		ректальные - 10 мг
+-----+-----+-----		
Гипромеллоза	кератопротекторное	Местно (глаз) - капли
	средство	глазные - 0,5%
+-----+-----+-----		
Глицерол	дерматопротекторное и	Наружно - раствор для
		слабительное средство

|| Ректально - суппозитории!
 || ректальные - 1,2 г, 1,5 г,
 || суппозитории ректальные [для
 || детей] - 750 мг |
 +-----+-----+-----|
Глицирризино-	противовирусное	Местно - спрей для местного
вая кислота	средство для местного	применения - 1 мг/мл.
	применения	Наружно - крем для наружного
	применения - 0,1%	
+-----+-----+-----		
Глутаминовая	ноотропное средство	Внутри - гранулы для
кислота		приготовления суспензии для
	приема внутрь [для детей] -	
	800 мг, таблетки, покрытые	
	кишечнорастворимой	
	оболочкой, - 250 мг, 500 мг,	
	таблетки, покрытые	
	оболочкой, - 250 мг	
+-----+-----+-----		
Грамицидин С	антибиотик	Внутри и местно - таблетки
	полипептидный	для рассасывания - 1,5 мг.
	Местно - паста для местного	
	применения - 0,24%. Местно и	
	наружно - раствор для	
	местного и наружного	
	применения [спиртовой] - 2%.	
	Сублингвально - таблетки	
	защечные - 1,5 мг	
+-----+-----+-----		
Дезлоратадин	противоаллергическое	Внутри - сироп -
	средство -	2,5 мг/5 мл, таблетки,
	Н1-гистаминовых	покрытые оболочкой, - 5 мг
	рецепторов блокатор	
+-----+-----+-----		
Декспантенол	репарации тканей	Местно (глаз) - гель
	стимулятор	глазной - 5%. Наружно -
	аэрозоль для наружного	
	применения - 4,63%, крем для	
	наружного применения - 5%,	
	мазь для наружного	
	применения - 5%, эмульсия	
	для наружного применения -	
	2,5%	
+-----+-----+-----		
Декстроза	питания углеводного	Внутри - таблетки - 1000 мг,
	средство	500 мг
+-----+-----+-----		
Диклофенак	нестероидное	Наружно - гель для наружного

	противовоспалительное	применения - 1 %, 5%, крем
	средство	для наружного применения -
		1%, мазь для наружного
		применения - 1%, 2%
+-----+-----+-----+		
Диметинден	противоаллергическое	Внутрь - капли для приема
	средство -	внутри - 1 мг/мл, капсулы
	H1-гистаминовых	пролонгированного действия -
	рецепторов блокатор	4 мг. Наружно - гель для
		наружного применения - 1%
+-----+-----+-----+		
Домперидон	противорвотное	Внутрь - таблетки - 10 мг,
	средство - дофаминовых	таблетки, покрытые
	рецепторов блокатор	оболочкой, - 10 мг
	центральный	
+-----+-----+-----+		
Дротаверин	спазмолитическое	Внутрь - капсулы - 40 мг,
	средство	таблетки - 40 мг, 80 мг,
		таблетки, покрытые
		оболочкой, - 40 мг, 80 мг
+-----+-----+-----+		
Ибупрофен	нестероидное	Внутрь - драже - 200 мг,
	противовоспалительное	капсулы - 200 мг, капсулы
	средство	пролонгированного действия -
		300 мг, суспензия для приема
		внутри - 100 мг/5 мл,
		суспензия для приема внутрь
		[для детей] - 100 мг/5 мл,
		таблетки - 200 мг, 400 мг,
		600 мг, таблетки, покрытые
		оболочкой, - 200 мг, 400 мг,
		таблетки пролонгированного
		действия, покрытые
		оболочкой, - 800 мг,
		таблетки шипучие - 200 мг,
		Внутри и местно - таблетки
		для рассасывания - 200 мг,
		таблетки для рассасывания
		[лимонные] - 200 мг,
		таблетки для рассасывания
		[мятные] - 200 мг. Наружно -
		гель для наружного
		применения - 5%, крем для
		наружного применения - 5%
+-----+-----+-----+		
Изотретиноин	репарации тканей	Наружно - мазь для наружного
	стимулятор	применения - 0,01%, 0,05%,
		0,1%, раствор для наружного

; ; ; применения - 0,025% ;
 +-----+-----+-----+
 ;Индометацин ;нестероидное ;Наружно - гель для наружного;
 ; ;противовоспалительное ;применения - 1%, 10%, 5%,;
 ; ;средство ;мазь для наружного;
 ; ; ;применения - 10%, 5% ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кагоцел ;противовирусное ;Внутри - таблетки 0,012 г и;
 ; ;средство ;0,05 г ;
 +-----+-----+-----+
 ;Калия йодид ;отхаркивающее, ;Внутри - раствор для приема;
 ; ;радиопротекторное ;внутри - 3%, таблетки -;
 ; ;средство, тироксина ;1 мг, 100 мкг, 125 мг,;
 ; ;синтеза регулятор - ;200 мкг, 40 мг, 500 мг,;
 ; ;йода препарат ;таблетки, покрытые;
 ; ; ;оболочкой, - 100 мкг ;
 +-----+-----+-----+
 ;Калия ;антисептическое ;Наружно - порошок для;
 ;перманганат ;средство ;приготовления раствора для;
 ; ; ;наружного применения ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальципотриол ;псориаза средство ;Наружно - крем для наружного;
 ; ;лечения ;применения - 0,005%, мазь;
 ; ; ;для наружного применения -;
 ; ; ;0,005%, раствор для;
 ; ; ;наружного применения -;
 ; ; ;0,005% ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальцитриол ;витамин - ;Внутри - капсулы - 0,25 мкг,;
 ; ;кальциево-фосфорного ;0,5 мкг ;
 ; ;обмена регулятор ; ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальция ;кальция препарат ;Внутри - таблетки - 250 мг,;
 ;карбонат ; ;таблетки жевательные,;
 ; ; ;покрытые оболочкой, -;
 ; ; ;500 мг, таблетки шипучие -;
 ; ; ;1,25 г ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальция ;кальциево-фосфорного ;Внутри - таблетки - 500 мг ;
 ;лактат ;обмена регулятор ; ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальция ;кальциево-фосфорного ;Внутри - таблетки, покрытые;
 ;пангамат ;обмена регулятор ;оболочкой, - 50 мг ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальция ;витамин ;Внутри - таблетки - 100 мг ;
 ;пантотенат ; ; ;
 +-----+-----+-----+
 ;Кальция ;витамин ;Внутри - капсулы - 15 мг,;

¦фолинат ¦ ¦таблетки - 15 мг ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Карбомер ¦кератопротекторное ¦Местно (глаз) - гель¦
 ¦ ¦средство ¦глазной, капли глазные -¦
 ¦ ¦ ¦0,25% ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Карбоцистеин ¦отхаркивающее ¦Внутрь - гранулы для¦
 ¦ ¦муколитическое ¦приготовления суспензии для¦
 ¦ ¦средство ¦приема внутрь - 2,7 г,¦
 ¦ ¦ ¦капсулы - 375 мг, сироп -¦
 ¦ ¦ ¦125 мг/5 мл, 250 мг/4 мл,¦
 ¦ ¦ ¦250 мг/5 мл, 450 мг/5 мл,¦
 ¦ ¦ ¦сироп [для детей] -¦
 ¦ ¦ ¦100 мг/5 мл, 125 мг/5 мл,¦
 ¦ ¦ ¦20 мг/мл ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Кетоконазол ¦противогрибковое ¦Наружно - крем для наружного¦
 ¦ ¦средство ¦применения - 2%, мазь для¦
 ¦ ¦ ¦наружного применения - 2%,¦
 ¦ ¦ ¦шампунь - 1%, 2% ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Кетопрофен ¦нестероидное ¦Местно - раствор для¦
 ¦ ¦противовоспалительное ¦местного применения - 1,6%.¦
 ¦ ¦средство ¦Наружно - гель для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 2,5%, 5%, крем¦
 ¦ ¦ ¦для наружного применения -¦
 ¦ ¦ ¦5%, спрей для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 15%.¦
 ¦ ¦ ¦Ректально - суппозитории¦
 ¦ ¦ ¦ректальные - 100 мг, 160 мг,¦
 ¦ ¦ ¦суппозитории ректальные [для¦
 ¦ ¦ ¦детей] - 30 мг, 60 мг ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Клемастин ¦противоаллергическое ¦Внутрь - сироп -¦
 ¦ ¦средство - ¦0,67 мг/5 мл, таблетки -¦
 ¦ ¦ ¦H1-гистаминовых ¦1 мг ¦
 ¦ ¦ ¦рецепторов блокатор ¦ ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Клиндамицин ¦антибиотик-линкозамид ¦Наружно - гель для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 1 % ¦
 +-----+-----+-----+
 ¦Клотримазол ¦противогрибковое ¦Вагинально - крем¦
 ¦ ¦средство ¦вагинальный - 1%, 2%,¦
 ¦ ¦ ¦таблетки вагинальные -¦
 ¦ ¦ ¦100 мг, 200 мг, 500 мг.¦
 ¦ ¦ ¦Наружно - крем для наружного¦
 ¦ ¦ ¦применения - 1%, 2%, мазь¦
 ¦ ¦ ¦для наружного применения -¦

|| 1%, порошок для наружного!
 || применения - 1%, раствор для!
 || наружного применения - 1% !
 +-----+-----+-----+
 |Колекальцифе-|витамин - |Внутри - капли для приема!
 |рол |кальциево-фосфорного |внутри - 15 тыс. МЕ/мл,|
 |обмена регулятор |капсулы - 500 МЕ, раствор|
 || для приема внутри!
 || [масляный] - 0,5 мг/мл,|
 || таблетки - 2 тыс. МЕ,|
 || 5 тыс. МЕ !
 +-----+-----+-----+
Ксилометазо-	противоконгестивное	Местно - гель назальный -
лин	средство -	0,05%, 0,1%, капли
	вазоконстриктор	назальные - 0,05%, 0,1%,
	(альфа-адреномиметик)	капли назальные [для
	детей] - 0,05%, спрей	
	назальный 0,05%, 0,1%, спрей	
	назальный [для детей] -	
	0,05%, спрей назальный	
	дозированный - 0,1%, спрей	
	назальный дозированный [для	
	детей] - 0,05%, спрей	
	назальный дозированный [с	
	ментолом и эвкалиптом] -	
	0,1% !	
+-----+-----+-----+		
Лактулоза	слабительное средство	Внутри - порошок для
	приготовления суспензии для	
	приема внутрь, сироп -	
	500 мг/мл, 667 мг/мл,	
	667,5 мг/мл !	
+-----+-----+-----+		
Левакабастин	противоаллергическое	Местно - спрей назальный -
	средство -	0,05%. Местно (глаз) - капли
	H1-гистаминовых	глазные - 0,05% !
	рецепторов блокатор	
+-----+-----+-----+		
Левокарнитин	витамин	Внутри - раствор для приема
	внутри - 200 мг/мл, таблетки	
	жевательные - 1000 мг !	
+-----+-----+-----+		
Лоперамид	противодиарейное	Внутри - капсулы - 2 мг,
	средство	раствор для приема внутрь -
	1 мг/5 мл, таблетки - 2 мг,	
	таблетки, покрытые	
	оболочкой, - 2 мг. Внутри и	
	местно - таблетки для	

||| |рассасывания - 2 мг |
 +-----+-----+-----+
Лоратадин	противоаллергическое	Внутрь - сироп - 5 мг/мл,
	средство -	5 мг/5 мл, суспензия для
	H1-гистаминовых	приема внутрь - 5 мг/5 мл,
	рецепторов блокатор	таблетки - 10 мг, таблетки
	шипучие - 10 мг	
+-----+-----+-----+		
Магния	магния препарат	Внутрь - таблетки шипучие -
карбонат		625 мг
+-----+-----+-----+		
Магния оксид	антацидное средство	Внутрь - таблетки - 500 мг
+-----+-----+-----+		
Макрогол	слабительное средство	Внутрь - порошок для
		приготовления раствора для
		приема внутрь - 2,95 г,
		5,9 г, 64 г
+-----+-----+-----+		
Мебгидролин	противоаллергическое	Внутрь - драже - 100 мг,
	средство -	50 мг, таблетки - 100 мг,
	H1-гистаминовых	50 мг
	рецепторов блокатор	
+-----+-----+-----+		
Меклозин	"укачивания" средство	Внутрь - таблетки
	лечения -	жевательные - 25 мг
	H1-гистаминовых	
	рецепторов блокатор	
+-----+-----+-----+		
Мелатонин	адаптогенное средство	Внутрь - капсулы - 3 мг,
		таблетки, покрытые
		оболочкой, - 3 мг
+-----+-----+-----+		
Менадиона	витамина К аналог	Внутрь - таблетки - 15 мг
натрия	синтетический	
бисульфит		
+-----+-----+-----+		
Метамизол	анальгезирующее	Внутрь - капсулы - 250 мг,
натрий	ненаркотическое	таблетки - 500 мг, таблетки
	средство	[для детей] - 100 мг,
		150 мг, 50 мг. Ректально -
		суппозитории ректальные [для
		детей] - 100 мг, 200 мг,
		250 мг
+-----+-----+-----+		
Метилметио-	витамин	Внутрь - таблетки - 50 мг
нинсульфоний		
+-----+-----+-----+		
Метилпред-	глюкокортикостероид	Наружно - крем для наружного

{низолона {для местного {применения - 0,1%, мазь для
 {ацепонат {применения {наружного применения - 0,1%,
 { {мазь для наружного
 { {применения [жирная] - 0,1%,
 { {эмульсия для наружного
 { {применения - 0,1%
 +-----+-----+-----+
 {Метронидазол {противомикробное и {Наружно - гель для наружного
 { {противопротозойное {применения - 1%, крем для
 { {средство {наружного применения -
 { {0,75%, 1%
 +-----+-----+-----+
 {Миконазол {противогрибковое {Вагинально - капсулы
 { {средство {вагинальные - 200 мг,
 { {400 мг, суппозитории
 { {вагинальные - 100 мг.
 { {Наружно - крем для наружного
 { {применения - 2%, спрей для
 { {наружного применения -
 { {1,6 мг/мл
 +-----+-----+-----+
 {Миноксидил {вазодилатирующее {Наружно - раствор для
 { {средство {наружного применения - 2%,
 { {5%
 +-----+-----+-----+
 {Монофостиамин{витамин {Внутри - таблетки - 10 мг,
 { {30 мг
 +-----+-----+-----+
 {Мочевины {антисептическое {Местно - таблетки для
 {пероксид {средство {приготовления раствора для
 { {местного применения - 1,5 г,
 { {500 мг, 750 мг
 +-----+-----+-----+
 {Натрия {протектор тканей глаза{Наружно - гель для наружного
 {гиалуронат { {применения - 0,1%, раствор
 { {для наружного применения -
 { {0,2%
 +-----+-----+-----+
 {Натрия {слабительное средство {Внутри - капли для приема
 {пикосульфат { {внутри - 7,5 мг/мл
 +-----+-----+-----+
 {Натрия хлорид{носа заболеваний {Местно - спрей назальный -
 { {средство лечения {0,65%
 +-----+-----+-----+
 {Нафазолин {противоконгестивное {Местно - капли назальные -
 { {средство - {0,05%, 0,1%, спрей назальный
 { {вазоконстриктор {дозированный - 1 мг/мл
 { {(альфа-адреномиметик) {

```

+-----+-----+-----+
|Нафтифин |противогрибковое |Наружно - крем для наружного|
| |средство |применения - 1%, раствор для|
| | |наружного применения - 1% |
+-----+-----+-----+
|Никетамид |аналептическое |Внутрь - капли для приема|
| |средство |внутри - 250 мг/мл, раствор|
| | |для приема внутрь -|
| | |250 мг/мл |
+-----+-----+-----+
|Никотин |никотиновой |Внутрь и местно - пастилки|
| |зависимости средство |жевательные - 2 мг, 4 мг,|
| |лечения |ингаляционно - раствор для|
| | |ингаляций |
| | |[абсорбированный] - 10 мг.|
| | |Трансдермально - |
| | |трансдермальная |
| | |терапевтическая система -|
| | |14 мг/сут., 21 мг/сут.,|
| | |7 мг/сут. |
+-----+-----+-----+
|Никотинамид |витамин |Внутрь - таблетки - 15 мг,|
| | |25 мг, 5 мг |
+-----+-----+-----+
|Никотиновая |витамин |Внутрь - таблетки - 100 мг,|
|кислота | |50 мг, 500 мг |
+-----+-----+-----+
|Нитроглицерин|антиангинальное |Сублингвально - таблетки|
| |средство |подъязычные - 0,5 мг, 1 мг;|
| | |таблетки пролонгированного|
| | |действия - 2,6 мг, 6,4 мг,|
| | |6,5 мг; таблетки|
| | |пролонгированного действия,|
| | |покрытые оболочкой, -|
| | |2,9 мг, 5,2 мг; капсулы|
| | |подъязычные - 0,5 мг, 1 мг;|
| | |аэрозоль подъязычный|
| | |дозированный - 400 мкг/доза;|
| | |спрей подъязычный|
| | |дозированный - 1 % |
| | |
+-----+-----+-----+
|Нитрофуранл |противомикробное |Местно - таблетки для|
| |средство - нитрофуран |приготовления раствора для|
| | |местного применения -|
| | |100 мг, 20 мг. Наружно -|
| | |аэрозоль для наружного|
| | |применения, раствор для|

```

|||наружного применения|
 |||[спиртовой] - 0,067% |
 +-----+-----+-----|
Нифлумовая	нестероидное	Внутрь - капсулы - 250 мг
кислота	противовоспалительное	
	средств	
+-----+-----+-----		
Нифуроксазид	противомикробное	Внутрь - капсулы - 200 мг,
	средство - нитрофуран	суспензия для приема
		внутрь - 200 мг/5 мл
+-----+-----+-----		
Ноноксинол	контрацептивное	Вагинально - суппозитории
	средство для местного	вагинальные - 100 мг,
	применения	120 мг, 75 мг
+-----+-----+-----		
Оксиметазолин	противоконгестивное	Местно - капли назальные -
	средство -	0,01%, 0,025%, 0,05%, капли
	вазоконстриктор	назальные [для детей] -
	(альфа-адреномиметик)	0,01%, 0,025%, спрей
		назальный - 0,5 мг/мл
+-----+-----+-----		
Оксифенизатин	слабительное средство	Внутрь - таблетки - 10 мг
+-----+-----+-----		
Орнитин	гипоазотемическое	Внутрь - гранулы для
	средство	приготовления суспензии для
		приема внутрь - 3 г
+-----+-----+-----		
Оротовая	метаболическое	Внутрь - гранулы для
кислота	средство	приготовления сиропа [для
		детей] - 500 мг, таблетки -
		500 мг, таблетки [для
		детей] - 100 мг
+-----+-----+-----		
Панкреатин	пищеварительное	Внутрь - драже, капсулы -
	ферментное средство	10 тыс. ЕД, 150 мг,
		25 тыс. ЕД, 300 мг,
		таблетки, покрытые
		кишечнорастворимой
		оболочкой, - 200 мг, 240 мг,
		25 ЕД, 250 мг, 30 ЕД,
		таблетки, покрытые
		оболочкой, - 200 мг
+-----+-----+-----		
Парацетамол	анальгезирующее	Внутрь - капсулы - 325 мг,
	ненаркотическое	500 мг, порошок шипучий для
	средство	приготовления раствора для
		приема внутрь [для детей] -
		150 мг, 80 мг, раствор для

		приема внутрь [для детей] -
		150 мг/5 мл, суспензия для
		приема внутрь - 120 мг/5 мл,
		суспензия для приема внутрь
		[для детей] - 120 мг/5 мл,
		таблетки - 200 мг, 325 мг,
		500 мг, таблетки, покрытые
		оболочкой, - 500 мг,
		таблетки растворимые - 500
		мг, таблетки шипучие - 1000
		мг, 500 мг. Внутрь и местно
		- таблетки для рассасывания
		- 500 мг. Ректально -
		суппозитории ректальные -
		125 мг, 150 мг, 250 мг, 300
		мг, 500 мг, 600 мг, 80 мг,
		суппозитории ректальные [для
		детей] - 100 мг, 250 мг, 50
		мг
+-----+-----+-----+		
Пенцикловир	противовирусное	Наружно - крем для наружного
	средство	применения - 1%
+-----+-----+-----+		
Перметрин	эктопаразитов средство	Наружно - крем для наружного
	уничтожения	применения - 1%, эмульсия
	для наружного применения	
	[концентрированная] - 5%	
+-----+-----+-----+		
Пиридоксин	витамин	Внутрь - таблетки - 10 мг,
	2 мг, 5 мг	
+-----+-----+-----+		
Пиритион цинк	дерматопротекторное	Наружно - аэрозоль для
	средство	наружного применения - 0,2%,
	крем для наружного	
	применения - 0,2%, шампунь -	
	1%	
+-----+-----+-----+		
Пироксикам	нестероидное	Наружно - гель для наружного
	противовоспалительное	применения - 0,5%, 1%, крем
	средство	для наружного применения -
	1%, мазь для наружного	
	применения - 1%	
+-----+-----+-----+		
Повидон-Йод	антисептическое	Вагинально - суппозитории
	средство	вагинальные - 200 мг,
	таблетки вагинальные -	
	200 мг. Местно - раствор для	
	местного применения	

		{спиртовой} - 1%. Местно и
		наружно - аэрозоль для
		местного и наружного
		применения, раствор для
		местного и наружного
		применения - 1%, 10%,
		Наружно - концентрат для
		приготовления раствора для
		наружного применения - 8,5%,
		мазь для наружного
		применения - 10%, 5%,
		раствор для наружного
		применения - 1%, 10%,
		раствор для наружного
		применения
		{пенообразующий} - 7,5%,
		раствор для наружного
		применения {спиртовой} - 1%,
		шампунь
+-----+-----+-----+		
Повидон	энтеросорбирующее	Внутри - порошок для
		средство
		приема внутрь
+-----+-----+-----+		
Преноксдиазин	противокашлевое	Внутри - таблетки - 100 мг
		средство
		периферического
		действия
+-----+-----+-----+		
Прокаин	местноанестезирующее	Ректально - суппозитории
		средство
+-----+-----+-----+		
Ранитидин	средство, понижающее	Внутри - таблетки - 150 мг,
		секрецию желез
		желудка, -
		H2-гистаминовых
		рецепторов блокатор
+-----+-----+-----+		
Ретинол	витамин	Внутри - драже -
		3,3 тыс. МЕ, капли для
		приема внутрь - 16,51 мг/мл,
		капсулы - 100 тыс. МЕ,
		3,3 тыс. МЕ, 33 тыс. МЕ,
		5 тыс. МЕ, раствор для
		приема внутрь [масляный] -
		100 тыс. МЕ/мл, 165 мг/мл,
		34,4 мг/мл, 55 мг/мл,
		86 мг/мл, таблетки, покрытые

|||облочкой, - 33 тыс. МЕ.¡
 |||Внутрь и наружно - раствор¡
 |||для приема внутрь и¡
 |||наружного применения¡
 |||[масляный] - 34,4 мг/мл,¡
 |||86 мг/мл. Наружно - мазь для¡
 |||наружного применения - 0,5% |
 +-----+-----+-----+
 |Рибофлавин |витамин |Внутрь - таблетки - 10 мг,¡
 |||2 мг, 5 мг |
 +-----+-----+-----+
 |Римантадин |противовирусное |Внутрь - таблетки - 139 мг,¡
 |||средство |50 мг, таблетки, покрытые¡
 |||оболочкой, - 50 мг |
 +-----+-----+-----+
 |Рутозид |ангиопротекторное |Внутрь - капсулы - 300 мг,¡
 |||средство |таблетки - 200 мг. Наружно -¡
 |||гель для наружного¡
 |||применения - 2% |
 +-----+-----+-----+
 |Салициламид |нестероидное |Внутрь - таблетки - 250 мг,¡
 |||противовоспалительное |500мг |
 |||средство ||
 +-----+-----+-----+
 |Селена |противосеборейное |Наружно - паста для¡
 |||сульфид |средство |наружного применения -¡
 |||25 мг/мл |
 +-----+-----+-----+
 |Сималдрат |антацидное средство |Внутрь - порошок для¡
 |||приготовления суспензии для¡
 |||приема внутрь, суспензия для¡
 |||приема внутрь - 172 мг/мл,¡
 |||таблетки - 500 мг |
 +-----+-----+-----+
 |Симетикон |ветрогонное средство |Внутрь - капли для приема¡
 |||внутри - 40 мг/мл,¡
 |||40 мг/0,6 мл, капсулы -¡
 |||40 мг, суспензия для приема¡
 |||внутри - 69,19 мг/мл,¡
 |||таблетки - 40 мг, эмульсия¡
 |||для приема внутрь -¡
 |||40 мг/мл, 40 мг/5 мл |
 +-----+-----+-----+
 |Сульфадиазин |противомикробное |Наружно - аэрозоль для¡
 |||средство - |наружного применения - 1%,¡
 |||сульфаниламид |крем для наружного¡
 |||применения - 1%, мазь для¡
 |||наружного применения - 1% |

Сульфаниламид;противомикробное ;Наружно - линимент - 5%, ; средство - ;мазь для наружного; ; сульфаниламид ;применения - 10%, порошок; ; ; для наружного применения -; ; ; 2 г ;
Сульфатиазол ;противомикробное ;Наружно - крем для наружного; ; серебра ; средство - ;применения - 2% ; ; сульфаниламид ; ;
Сульфацетамид;противомикробное ;Местно (глаз) - капли; ; средство - ;глазные - 10%, 20%.; ; сульфаниламид ;Наружно - мазь для наружного; ; ; ;применения - 30% ;
Тербинафин ;противогрибковое ;Наружно - гель для наружного; ; средство ;применения - 1%, крем для; ; ; ;наружного применения - 1%,; ; ; ;мазь для наружного; ; ; ;применения - 1%, раствор для; ; ; ;наружного применения - 1%,; ; ; ;спрей для наружного; ; ; ;применения - 1% ;
Тетрациклин ;антибиотик - ;Местно (глаз) - мазь; ; тетрациклин ;глазная - 1%, 10 тыс. ЕД/г.; ; ; ;Наружно - мазь для наружного; ; ; ;применения - 3% ;
Тетризолин ;противоконгестивное ;Местно - капли назальные -; ; средство - ;0,1%, капли назальные [для; ; ;вазоконстриктор ;детей] - 0,05%. Местно; ; ;(альфа-адреномиметик) ;(глаз) - капли глазные -; ; ; ;0,05% ;
Тиамин ;витамин ;Внутри - капсулы - 100 мг,; ; ; ;таблетки - 10 мг, 12,9 мг,; ; ; ;2 мг, 2,58 мг, 5 мг,; ; ; ;6,45 мг, таблетки, покрытые; ; ; ;оболочкой, - 100 мг ;
Трамазолин ;противоконгестивное ;Местно - спрей назальный -; ; средство - ;1,18 мг/мл ; ; ;вазоконстриктор ; ; ; ;(альфа-адреномиметик) ; ;
Транексамовая;гемостатическое ;Внутри - таблетки, покрытые;

{кислота {средство {оболочкой, - 500 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Третиноин {репарации тканей {Наружно - крем для наружного{
 { {стимулятор {применения - 0,05%, раствор{
 { { {для наружного применения -{
 { { {1% {
 +-----+-----+-----+
 {Триамцинолон {глюкокортикостероид {Наружно - мазь для наружного{
 { {для местного {применения - 0,025%, 1% {
 { {применения { {
 +-----+-----+-----+
 {Триклозан {дерматопротекторное {Наружно - крем для наружного{
 { {средство {применения {
 +-----+-----+-----+
 {Троксерутин {венотонизирующее и {Внутри - капсулы - 200 мг,{
 { {венотонизирующее {300 мг. Наружно - гель для{
 { {средство {наружного применения - 2% {
 +-----+-----+-----+
 {Тромантадин {противовирусное {Наружно - гель для наружного{
 { {средство {применения - 1% {
 +-----+-----+-----+
 {Ундециленовая{противогрибковое {Наружно - раствор для{
 {кислота {средство {наружного применения - 0,44%{
 +-----+-----+-----+
 {Фамотидин {средство, понижающее {Внутри - таблетки, покрытые{
 { {секрецию желез {оболочкой, - 10 мг {
 { {желудка, - { {
 { {H₂-гистаминовых { {
 { {рецепторов блокатор { {
 +-----+-----+-----+
 {Фексофенадин {противоаллергическое {Внутри - таблетки, покрытые{
 { {средство - {оболочкой, - 120 мг, 180 мг,{
 { {H₁-гистаминовых {таблетки, покрытые оболочкой{
 { {рецепторов блокатор {[для детей], - 30 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Фенилбутазон {нестероидное {Наружно - мазь для наружного{
 { {противовоспалительное {применения - 5% {
 { {средство { {
 +-----+-----+-----+
 {Феноксипропа-{дерматопротекторное {Наружно - раствор для{
 {нол {средство {наружного применения {
 +-----+-----+-----+
 {Флуконазол {противогрибковое {Внутри - капсулы - 100 мг,{
 { {средство {150 мг, 200 мг, 50 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Флуоцинолона {глюкокортикостероид {Наружно - гель для наружного{
 {ацетонид {для местного {применения - 0,025%, крем{
 { {применения {для наружного применения -{

||| 0,025%, линимент - 0,025%,
 ||| мазь для наружного
 ||| применения - 0,025%
 +-----+-----+-----+
 |Фолиевая |витамин |Внутри - таблетки - 1 мг |
 |кислота |||
 +-----+-----+-----+
 |Фоскарнет |противовирусное |Наружно - крем для наружного
 |натрий |средство |применения - 3,13% |
 +-----+-----+-----+
Фуразолидон	противомикробное и	Внутри - таблетки - 50 мг		
		противопаразитарное		
		средство - нитрофуран		
+-----+-----+-----+				
Хлорамфеникол	антибиотик	Местно (глаз) - мазь		
		глазная - 1%. Наружно -		
		аэрозоль для наружного		
		применения, линимент - 1%,		
		10%, 2,5%, 5%, раствор для		
		наружного применения -		
		0,25%, 1%, 3%, 5%, раствор		
		для наружного применения		
		[спиртовой] - 0,25%, 1%, 3%,		
		5%		
+-----+-----+-----+				
Хлоргексидин	антисептическое	Вагинально - суппозитории		
		средство	вагинальные - 16 мг. Местно	
		и наружно - концентрат для		
		приготовления раствора для		
		местного и наружного		
		применения - 200 мг/мл,		
		раствор для местного и		
		наружного применения -		
		0,05%. Наружно - гель для		
		наружного применения - 1%,		
		крем для наружного		
		применения - 1%, пластырей		
		набор, пластырь -		
		1000 x 40 мм, 1000 x 60 мм,		
		100 x 40 мм, 100 x 60 мм,		
		38 x 10 мм, 38 x 38 мм,		
		5000 x 40 мм, 5000 x 60 мм,		
		57 x 16 мм, 72 x 19 мм,		
		72 x 25 мм, раствор для		
		наружного применения -		
		0,05%, 0,2%, 0,5%, 1%, 5%,		
		раствор для наружного		
		применения [спиртовой] -		

||| 0,05%, спрей для наружного|
 ||| применения - 1 % |
 +-----+-----+-----|
Хлоропирамин	противоаллергическое	Внутрь - таблетки - 25 мг		
		средство -		
		H1-гистаминовых		
		рецепторов блокатор		
+-----+-----+-----				
Холина	нестероидное	Местно - гель		
салицилат	противовоспалительное	стоматологический - 8,7%,		
		средство	капли ушные - 20%	
+-----+-----+-----				
Цетиризин	противоаллергическое	Внутрь - капли для приема		
		средство -	внутри - 10 мг/мл, раствор	
		H1-гистаминовых	для приема внутрь -	
		рецепторов блокатор	5 мг/5 мл, сироп -	
		5 мг/5 мл, таблетки,		
			покрытые оболочкой, - 10 мг	
+-----+-----+-----				
Циклопирокс	противогрибковое	Вагинально - крем		
		средство	вагинальный - 1%, 10 мг/г,	
			суппозитории вагинальные -	
			100 мг. Наружно - крем для	
			наружного применения - 1%,	
			лак для ногтей - 8%	
+-----+-----+-----				
Цитруллина	общетонизирующее	Внутрь - раствор для приема		
малат	средство	внутри - 100 мг/мл		
+-----+-----+-----				
Эбастин	противоаллергическое	Внутрь - сироп - 1 мг/мл,		
		средство -	таблетки, покрытые	
		H1-гистаминовых	оболочкой, - 10 мг	
		рецепторов блокатор		
+-----+-----+-----				
Эконазол	противогрибковое	Вагинально - суппозитории		
		средство	вагинальные - 150 мг, 50 мг.	
			Наружно - аэрозоль для	
			наружного применения - 1%,	
			крем для наружного	
			применения - 1%, порошок для	
			наружного применения -	
			10 мг/г, раствор для	
			наружного применения - 1%	
+-----+-----+-----				
Эргокальцифе-	витамин -	Внутрь - драже - 500 МЕ,		
рол	кальциево-фосфорного	капли для приема внутрь [в		
		обмена регулятор	масле] - 0,625 мг/мл,	
			1,25 мг/мл, капли для приема	

	внутри [спиртовые] -	
	5 мг/мл, капсулы -	
	1 тыс. МЕ, 500 МЕ, раствор	
	для приема внутри	
	[спиртовой] - 5 мг/мл	
+-----+		
{Эстриол {эстроген {Вагинально - крем		
	вагинальный - 0,1%,	
	суппозитории вагинальные -	
	0,5 мг	
+-----+		
{Этакридин {антисептическое {Наружно - мазь для наружного		
	средство {применения - 3%, раствор для	
	наружного применения	
	[спиртовой] - 1%	
+-----+		

Комбинированные препараты

+-----+			
{Группировочное {Фармакотерапевтическая { Путь введения, {			
{ название { группа { лекарственная форма, доза {			
+-----+			
{ 1 { 2 { 3 {			
+-----+			
{Aspergillus {пищеварительное {Внутри - гранулы для			
{oryzae {ферментное {приготовления суспензии для			
{препарат {средство {приема внутри - 10 г, 200			
+-----+			
{Fusarium {адаптогенное {Внутри - капсулы - 50 мг,			
{sambucinum {средство {таблетки - 200 мг, 50 мг {			
{грибы			
+-----+			
{Адонизид + {кардиотоническое {Внутри - капли для приема			
{Боярышника {средство {внутри {			
{экстракт + {растительного			
{Валерианы {происхождения			
{корневищ			
{настойка +			
{Желтушника			
{серого сок +			
{Камфора +			
{Натрия			
{бромид			
+-----+			
{Адонизид + {кардиотоническое {Внутри - капли для приема			
{Валерианы {средство {внутри {			

{корневищ {растительного } }
 {настойка + {происхождения } }
 {Ландыша } } }
 {вонастойка + } } }
 {Натрия бромид } } }
 +-----+-----+-----+
 {Азулен + {противомикробное {Местно - капли назальные }
 {альфа- {средство } }
 {Токоферола {растительного } }
 {ацетат + {происхождения } }
 {Мяты } } }
 {перечной } } }
 {масло + } } }
 {Пихтовое } } }
 {масло + } } }
 {Тимол + } } }
 {Эвкалиптовое } } }
 {масло } } }
 +-----+-----+-----+
 {Аира {аппетита стимулятор {сырье растительное -}
 {корневища {растительного {порошок, сырье}
 } {происхождения {растительное, сырье}
 } {(горечь) {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Аира {растительного {сбор растительный - }
 {корневища + {происхождения {порошок, сбор растительный }
 {Валерианы {средство {- сырье измельченное }
 {корневища + } } }
 {Крапивы } } }
 {листья + } } }
 {Крушины } } }
 {кора + } } }
 {Мяты } } }
 {перечной } } }
 {листья } } }
 +-----+-----+-----+
 {Аира {аппетита стимулятор {настойка }
 {корневища + {растительного } }
 {Вахты {происхождения } }
 {аппетита {(горечь) } }
 {трехлистной } } }
 {листья + } } }
 {Золото- } } }
 {тысячника } } }
 {трава + } } }
 {Кориандра } } }
 {плоды + } } }
 {Полыни } } }

{горькой} | | |
 {трава} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Аира {растительного {сбор растительный - порошок}
 {корневища + {происхождения {сбор растительный - сырье}
 {Мяты {средство {измельченное }
 {перечной} | | |
 {листья + } | | |
 {Ромашки} | | |
 {цветки + } | | |
 {Солодки} | | |
 {корни + } | | |
 {Укропа} | | |
 {огородного} | | |
 {плоды} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Аира масло + {желчегонное {Внутрь - капсулы }
 {Мяты {средство } |
 {перечной {растительного } |
 {масло + {происхождения } |
 {Сера + } | | |
 {Терпентинное} | | |
 {масло} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Айланта {противомикробное и {настойка, сырье}
 {плод {противопротозойное {растительное измельченное }
 { | {средство } |
 { | {растительного } |
 { | {происхождения } |
 +-----+-----+-----+
 {Акамптиса {растительного {сырье растительное }
 {клубнекорни + {происхождения } |
 {Кокушника {средство } |
 {клубнекорни + } | | |
 {Любки} | | |
 {клубнекорни + } | | |
 {Ятрышника} | | |
 {клубнекорни} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Аконита {растительного {настойка, сырье}
 {джунгарского {происхождения {растительное }
 {трава {средство } |
 +-----+-----+-----+
 {Активиро- {энтеросорбирующее {Внутрь - гранулы для}
 {ванный {средство {приготовления суспензии для}
 {уголь } {приема внутрь, капсулы -}
 { | {200 мг, паста для}
 { | {приготовления суспензии для}

```

| | | приема внутрь, порошок для|
| | | приготовления суспензии для|
| | | приема внутрь, таблетки -|
| | | 250 мг, 500 мг |
+-----+-----+-----|
|Алгелдрат + |анатацидное средство |Внутрь - гель для приема|
|Магния | |внутрь, суспензия для|
|гидроксид | |приема внутрь, таблетки,|
| | |таблетки жевательные |
| | |
+-----+-----+-----|
|Алгелдрат + |антацидное |Внутрь - гель для приема|
|Магния |средство + |внутрь, суспензия для|
|гидроксид + |местноанестезирующее |приема внутрь |
|Бензокаин |средство | |
| | |
+-----+-----+-----|
|Алгелдрат + |антацидное |Внутрь - суспензия для|
|Магния |средство + |приема внутрь, суспензия|
|гидроксид + |ветрогонное |для приема внутрь|
|Симетикон |средство |[вишневая], суспензия для|
| | |приема внутрь [мятная] |
+-----+-----+-----|
|Алоэ |растительного |Внутрь - сироп, сок,|
|древовидного |происхождения |таблетки, покрытые|
|листья |средство |оболочкой, экстракт для|
| | |приема внутрь [жидкий].|
| | |Наружно - линимент; сырье|
| | |растительное. |
| | |Нелекарственная форма -|
| | |сырье растительное -|
| | |экстракт сухой |
+-----+-----+-----|
|Алоэ листьев |противовоспалительное |Наружно - линимент |
|сок + |средство | |
|Календулы |растительного | |
|цветков |происхождения | |
|экстракт + | | |
|Касторовое | | |
|масло + | | |
|Ментол + | | |
|Ромашки | | |
|цветков | | |
|экстракт + | | |
|Эвкалипта | | |
|листьев | | |
|масло | | |
+-----+-----+-----|

```

{Алтайский {общетонизирующее {Внутри - раствор для приема}
 {экстракт {средство {внутри, сироп, эликсир {
 { {растительного { {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Алея {отхаркивающее {Внутри - сироп - 20 мг/мл;
 {корни {средство {сырье растительное -}
 { {растительного {порошок, сырье}
 { {происхождения {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное,
 { {Нелекарственная форма -}
 { {сырье растительное -}
 { {экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Алея {отхаркивающее {сбор растительный - сырье}
 {корни + {средство {измельченное {
 {Аниса плоды + {растительного { {
 {Солодки {происхождения { {
 {корни + { { {
 {Сосны { { {
 {почки + { { {
 {Шалфея листья { { {
 +-----+-----+-----+
 {Алея корни + {отхаркивающее {сбор растительный - сырье}
 {Душицы трава + {средство {измельченное {
 {Мать-и-мачехи {растительного { {
 {листья {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Алея {отхаркивающее {Внутри - таблетки - 50 мг.
 {лекарственного {средство {Нелекарственная форма - {
 {экстракт {растительного {сырье растительное - {
 { {происхождения {экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Альфакаль- {кальциево-фосфорного {Внутри - капсулы {
 {цидол + {обмена { {
 {Кальция {регулятор { {
 {карбонат { { {
 +-----+-----+-----+
 {Алюминия {антацидное средство {Внутри - гель для приема}
 {фосфат { {внутри - 12,5%, 20%,
 { {суспензия для приема}
 { {внутри - 9% {
 +-----+-----+-----+
 {Амилметак- {антацидное средство {Внутри и местно - пастилки,
 {резол + { {пастилки {
 {Дихлорбен- { {апельсиново-ментоловые}, {
 {зиловый { {пастилки [апельсиновые],
 {спирт { {пастилки {

; ; {вишнево-ментоловые}, ;
 ; ; {пастилки }
 ; ; {имбирно-лимонные}, ;
 ; ; {пастилки [клубничные]}, ;
 ; ; {пастилки [лимонные]}, ;
 ; ; {пастилки [медово-лимонные]}, ;
 ; ; {пастилки }
 ; ; {ментолово-эвкалиптовые}, ;
 ; ; {пастилки [ментоловые]}, ;
 ; ; {пастилки [черносмородиново-
 ; ; ментоловые]}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {ананасовые} , таблетки для
 ; ; рассасывания ;
 ; ; {апельсиново-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {апельсиновые}, таблетки
 ; ; для рассасывания}
 ; ; {клубнично-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {клубничные}, таблетки для
 ; ; рассасывания ;
 ; ; {клюквенно-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {лимонные}, таблетки для
 ; ; рассасывания ;
 ; ; {малиново-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {медово-лимонные}, таблетки
 ; ; для рассасывания}
 ; ; {ментолово-эвкалиптовые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {ментоловые}, таблетки для
 ; ; рассасывания [мятные]}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {с лимоном и травами]}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {смородиново-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {фруктовые}, таблетки для
 ; ; рассасывания ;
 ; ; {черешнево-ментоловые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {черносмородиновые}, ;
 ; ; {таблетки для рассасывания}
 ; ; {эвкалиптовые} ;
 +-----+-----+-----+

{Амилметак- {антисептическое {Внутрь и местно - таблетки}
 {резол + {средство {для рассасывания, таблетки}
 {Дихлорбензи- { {для рассасывания}
 {ловый { {[апельсиновые], таблетки}
 {спирт + { {для рассасывания}
 {Ментол { {[лимонные], таблетки для}
 { { {рассасывания {
 { { {[медово-лимонные], таблетки}
 { { {для рассасывания [мятные],}
 { { {таблетки для рассасывания}
 { { {[фруктовые] {
 +-----+-----+-----+
 {Аминодиоксо- {иммуности- {Ректально - суппозитории}
 {тетрагидро- {мулирующее {ректальные - 100 мг {
 {фталазиндион {средство { {
 {натрия { { {
 +-----+-----+-----+
 {Амми {фотосенсиби- {Внутрь - таблетки - 20 мг.}
 {большой {лизирующее {Наружно - раствор для}
 {плодов {средство {наружного применения}
 {фурукумарины {растительного {[спиртовой] - 0,3%, 2% {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Амми {спазмолитическое {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {зубной {средство {оболочкой, - 50 мг {
 {экстракт {растительного { {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак {антисептическое {Ингаляционно и наружно -}
 { {и раздражающее {раствор для наружного}
 { {средство {применения и ингаляций -}
 { { {10% {
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак + {отхаркивающее {Внутрь - раствор для приема}
 {Анисовое {средство {внутри [спиртовой] {
 {масло { { {
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак + {отхаркивающее {Внутрь - эликсир {
 {Анисовое {средство { {
 {масло + {растительного { {
 {Солодки {происхождения { {
 {корней { { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак + {местнораздражающее {Наружно - раствор для}
 {Зверобоя {средство {наружного применения}
 {травы {природного {[спиртовой] {
 {настойка + {происхождения { {

{Перца } { } { } { }
 {стручкового } { } { } { }
 {настойка } { } { } { }
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак + {местнораздражающее {Наружно - линимент {
 {Камфора + {средство { } {
 {Перца {природного { } {
 {стручкового {происхождения { } {
 {настойка } { } { } { }
 +-----+-----+-----+
 {Аммиак + {дерматопротекторное {Наружно - мазь для{
 {Камфорное {средство {наружного применения {
 {масло + } { } { } { }
 {Касторовое } { } { } { }
 {масло + } { } { } { }
 {Муравьиная } { } { } { }
 {кислота + } { } { } { }
 {Перца } { } { } { }
 {стручкового } { } { } { }
 {настойка } { } { } { }
 +-----+-----+-----+
 {Аммония {противовоспалительное {Внутрь - гранулы для{
 {глицерризинат {средство {приготовления суспензии для{
 { } {приема внутрь [для детей] -{
 { } {25 мг/доза, таблетки - 50{
 { } {мг {
 +-----+-----+-----+
 {Аммония {отхаркивающее {Внутрь - порошок для{
 {хлорид + {средство {приготовления раствора для{
 {Анисовое {растительного {приема внутрь [для детей] {
 {масло + {происхождения { } {
 {Натрия } { } { } { }
 {бензоат + } { } { } { }
 {Натрия } { } { } { }
 {гидрокар- } { } { } { }
 {бонат + } { } { } { }
 {Солодки } { } { } { }
 {корней } { } { } { }
 {экстракт + } { } { } { }
 {Аллея } { } { } { }
 {лекарствен- } { } { } { }
 {ного } { } { } { }
 {экстракт } { } { } { }
 +-----+-----+-----+
 {Аммония {отхаркивающее {Внутрь - порошок для{
 {хлорид + {средство {приготовления раствора для{
 {Анисовое {растительного {приема внутрь {
 {масло + {происхождения { } {

Натрия		
бензоат +		
Натрия		
гидрокар-		
бонат +		
Солодки		
корней		
экстракт +		
Термопсиса		
экстракт		
+-----+-----+-----+		
Аниса	отхаркивающее	Внутри - капсулы.
масло	средство	Нелекарственная форма -
	растительного	сырье растительное - масло
	происхождения	для приготовления
		лекарственных форм
+-----+-----+-----+		
Аниса	растительного	Внутри - порошок для
масло +	происхождения	приготовления микстуры
Крушины	средство	
экстракт +		
Сенны		
экстракт +		
Солодки		
корней		
экстракт		
+-----+-----+-----+		
Аниса	отхаркивающее	сырье растительное, сырье
обыкновенного	средство	растительное измельченное
плоды	растительного	
	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Аниса	бронходилатирующее	Внутри - эликсир
обыкновенного	средство	
плоды +	растительного	
Багульника	происхождения	
болотного		
побеги +		
Подорожника		
большого		
листья +		
Солодки		
корни +		
Фиалки		
трава +		
Чабреца		
трава +		
Шалфея		

```

|листья | | |
+-----+-----+-----|
|Аниса |отхаркивающее |Внутри - экстракт для|
|обыкновен- |средство |приема внутрь [жидкий] |
|ного |растительного | |
|плоды + |происхождения | |
|Горицвета | | |
|весеннего | | |
|трава + | | |
|Калия йодид + | | |
|Крапивы | | |
|листья + Мята | | |
|перечной | | |
|листья + | | |
|Натрия | | |
|йодид + Сосны | | |
|хвоя + | | |
|Фенхеля | | |
|плоды + | | |
|Хвоща | | |
|полевого | | |
|трава + | | |
|Шиповника | | |
|плоды | | |
+-----+-----+-----|
|Аниса |слабительное |сбор растительный -|
|плоды + |средство |сырье измельченное |
|Крушины |растительного | |
|кора + |происхождения | |
|Крушины | | |
|плоды + | | |
|Сенны лист + | | |
|Солодки | | |
|корень | | |
+-----+-----+-----|
|Антазолин + |противоаллергическое |Местно (глаз) капли глазные|
|Нафазолин |средство |и назальные |
| |(H1-гистаминовых | |
| |рецепторов | |
| |блокатор + | |
| |альфа-адреномиметик) | |
+-----+-----+-----|
|Аралии |общетонизирующее |Внутри - таблетки - 50 мг;|
|маньчжурской |средство |настойка, сырье|
|корни |растительного |растительное, сырье|
| |происхождения |растительное измельченное |
| | | |
+-----+-----+-----|

```

{Аралии {гипогликемическое {сбор растительный -}
 {маньчжурской {средство {брикеты, сбор}
 {корни {растительного {растительный - порошок,
 {[Заманихи {происхождения {сбор растительный - сырье}
 {корневища} + { {измельченное {
 {Зверобоя} { { {
 {трава + { { {
 {Ромашки} { { {
 {цветки + { { {
 {Фасоли} { { {
 {обыкновенной} { { {
 {плодов} { { {
 {створки + { { {
 {Хвоща полевого} { { {
 {трава + { { {
 {Черники} { { {
 {побеги + { { {
 {Шиповника} { { {
 {плоды} { { {
 +-----+-----+-----}
 {Аралии {адаптогенное {Внутри - экстракт для}
 {маньчжурской {средство {приема внутрь [жидкий] {
 {корни + Калины{растительного} { {
 {плоды + {происхождения} { {
 {Крапивы лист + { { {
 {Лимонника} { { {
 {семена + { { {
 {Рябины плоды + { { {
 {Шиповника} { { {
 {плоды + { { {
 {Элеутерококка} { { {
 {корневища и} { { {
 {корни} { { {
 +-----+-----+-----}
 {Аралии {общетонизирующее {Внутри - таблетки {
 {маньчжурской {средство} { {
 {экстракт + {растительного} { {
 {Вздутоплодника{происхождения} { {
 {сибирского} { { {
 {корней} { { {
 {препарат + { { {
 {Инозин + { { {
 {Калия оротат} { { {
 +-----+-----+-----}
 {Арники {желчегонное {настойка, сырье}
 {цветки {средство {растительное измельченное {
 { {растительного} { {
 { {происхождения} { {

```

+-----+-----+-----|
|Аронии |поливитаминное |Внутрь - таблетки; сырье|
|черноплодной |средство |растительное, сырье|
|плоды |растительного |растительное измельченное |
| |происхождения | |
+-----+-----+-----|
|Артишока |желчегонное |Внутрь - драже - 300 мг,|
|листьев |средство |раствор для приема внутрь -|
|экстракт |растительного |200 мг/мл, таблетки,|
| |происхождения |покрытые оболочкой |
+-----+-----+-----|
|Аскорбиновая |витамин |Внутрь - таблетки |
|кислота + | | |
|Декстроза | | |
+-----+-----+-----|
|Аскорбиновая |противомикробное |Внутрь - таблетки |
|кислота + |средство | |
|Зверобоя |растительного | |
|травы |происхождения | |
|экстракт + | | |
|Календулы | | |
|цветков | | |
|экстракт + | | |
|Солодки | | |
|корней | | |
|экстракт + | | |
|Тысячелист- | | |
|ника | | |
|травы | | |
|экстракт + | | |
|Шиповника | | |
|плодов | | |
|экстракт | | |
+-----+-----+-----|
|Аскорбиновая |кальциево-фосфорного |Внутрь - таблетки шипучие |
|кислота + |обмена регулятор | |
|Кальция | | |
|карбонат | | |
+-----+-----+-----|
|Аскорбиновая |кальциево-фосфорного |Внутрь - гранулы для|
|кислота + |обмена регулятор |приготовления суспензии для|
|Кальция | |приема внутрь |
|карбонат + | | |
|Колекальци- | | |
|ферол | | |
+-----+-----+-----|
|Аскорбиновая |витамин |Внутрь - таблетки - 500 мг,|
|кислота + | |таблетки жевательные - 200|

```

{Натрия | {мг |
 {аскорбат | | |
 +-----+-----+-----|
 {Аскорбиновая {витамин {Внутрь - таблетки,|
 {кислота + | {таблетки, покрытые|
 {Рутозид | {оболочкой |
 +-----+-----+-----|
 {Астрагала {гипоазотемическое {Внутрь - таблетки - 30 мг |
 {серпоплодного {средство | |
 {препарат {растительного | |
 | {происхождения | |
 +-----+-----+-----|
 {Ацетиламино- {анальгезирующее {Внутрь - драже |
 {нитропропок- {ненаркотическое | |
 {сибензен {средство | |
 +-----+-----+-----|
 {Ацетилса- {нестероидное {Внутрь - порошок для|
 {лицилат {противовоспа- {приготовления раствора для|
 {лизина {лительное {приема внутрь - 200 мг, 600|
 | {средство {мг. Ректально -|
 | | {суппозитории ректальные -|
 | | {200 мг, 600 мг |
 +-----+-----+-----|
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки шипу-|
 {ловая {средство {чие - 600 мг + 200 мг |
 {кислота + {(нестероидное | |
 {Аскорбиновая {противовоспалительное | |
 {кислота {средство + витамин) | |
 +-----+-----+-----|
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки |
 {ловая {средство | |
 {кислота + {(нестероидное | |
 {Кофеин {противовоспалительное | |
{средство +	
{психостимулирующее	
{средство)	
+-----+-----+-----	
{Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки	
{ловая {средство	
{кислота + {(нестероидное	
{Кофеин + {противовоспалительное	
{Аскорбиновая {средство +	
{кислота {психостимулирующее	
{средство + витамин)	
 +-----+-----+-----|
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки шипучие |
 {ловая {средство | |
 {кислота + {(нестероидное | |

{Лимонная {противовоспалительное } }
 {кислота + {средство + } }
 {Натрия {антацидное средство) } }
 {гидрокарбонат } } }
 +-----+-----+-----+
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {ловая {средство {оболочкой, - 150 мг + 30}
 {кислота + {(нестероидное {мг, 75 мг + 15 мг }
 {Магния {противовоспалительное } }
 {гидроксид {средство + } }
 { {антацидное средство) } }
 +-----+-----+-----+
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - гранулы для}
 {ловая {средство {приготовления раствора для}
 {кислота + {(нестероидное {приема внутрь, капсулы,
 {Парацетамол + {противовоспалительное {таблетки }
 {Кофеин {средство + } }
 { {анальгезирующее } }
 { {ненаркотическое } }
 { {средство + } }
 { {психостимулирующее } }
 { {средство) } }
 +-----+-----+-----+
 {Ацетилсалици- {анальгезирующее {Внутрь - таблетки }
 {ловая {средство } }
 {кислота + {(нестероидное } }
 {Парацетамол + {противовоспалительное } }
 {Кофеин + {средство + } }
 {Аскорбиновая {анальгезирующее } }
 {кислота {ненаркотическое } }
 { {средство + } }
 { {психостимулирующее } }
 { {средство + витамин) } }
 +-----+-----+-----+
 {Багульника {отхаркивающее {сырье растительное -}
 {болотного {средство {порошок, сырье}
 {побеги {растительного {растительное, сырье}
 { {происхождения {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Багульника {отхаркивающее {сбор растительный -}
 {болотного {средство {порошок, сбор}
 {побеги + {растительного {растительный - сырье}
 {Календулы {происхождения {измельченное }
 {цветки + } } }
 {Мяты листья + } } }
 {Ромашки } } }
 {цветки + } } }
 {Солодки } } }

{корни + | | |
 {Фиалки | | |
 {трава | | |
 +-----+-----+-----+
 {Багульника {растительного {сбор растительный -}
 {побеги + {происхождения {брикеты, сбор растительный}
 {Девясила {средство {- сырье измельченное |
 {корневища + | | |
 {Календулы | | |
 {цветки + | | |
 {Мать-и-мачехи | | |
 {листья + | | |
 {Мяты | | |
 {перечной | | |
 {листья + | | |
 {Подорожника | | |
 {листья + | | |
 {Ромашки | | |
 {цветки + | | |
 {Солодки | | |
 {корни | | |
 +-----+-----+-----+
 {Бадана {вяжущее средство {сырье растительное -}
 {корневища {растительного {брикеты, сырье}
 | {происхождения {растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное |
 +-----+-----+-----+
 {Бадана {общетонизирующее {Внутрь - эликсир |
 {листьев {средство | |
 {экстракт + {растительного | |
 {Дуба коры {происхождения | |
 {экстракт + | | |
 {Зверобоя | | |
 {продырявлен- | | |
 {ного травы | | |
 {экстракт + | | |
 {Лабазника | | |
 {цветков | | |
 {экстракт + | | |
 {Левзеи | | |
 {корневищ | | |
 {экстракт + | | |
 {Пантокрин + | | |
 {Перца | | |
 {стручкового | | |
 {плодов | | |
 {экстракт + | | |
 {Родиолы | | |

{розовой} |||
 {корневищ} |||
 {экстракт} + |||
 {Тысячелистника} |||
 {травы} |||
 {экстракт} |||
 +-----+-----+-----+
 {Бадяга} {животного} {Наружно - порошок для}
 {происхождения} {приготовления суспензии}
 {средство} {для наружного применения}
 +-----+-----+-----+
 {Барбариса} {желчегонное} {сырье растительное, сырье}
 {обыкновенного} {средство} {растительное измельченное}
 {корни} {растительного} |||
 {происхождения} |||
 +-----+-----+-----+
 {Барбариса} {желчегонное} {настойка, сырье}
 {обыкновенного} {средство} {растительное}
 {листья} {растительного} |||
 {происхождения} |||
 +-----+-----+-----+
 {Бацитрацин} + {антибиотик} {Наружно - мазь для}
 {Неомицин} {комбинированный} {наружного применения},
 {(антибиотик} {порошок для наружного}
 {полипептидный} + {применения}
 {антибиотик-} |||
 {аминогликозид} |||
 +-----+-----+-----+
 {Белены} {масло} {местнораздражающее} {Наружно - масло для}
 {средство природного} {наружного применения}
 {происхождения} |||
 +-----+-----+-----+
 {Белены} {масло} + {местнораздражающее} {Наружно - масло для}
 {Метилсали-} {средство природного} {наружного применения}
 {цилат} + {Перца} {происхождения} |||
 {стручкового} |||
 {настойка} |||
 +-----+-----+-----+
 {Белены} {масло} + {противовоспалительное} {Наружно - линимент}
 {Метилсали-} {средство для местного} |||
 {цилат} + {применения} |||
 {Хлороформ} |||
 +-----+-----+-----+
 {Белены} {масло} + {местнораздражающее} {Наружно - линимент}
 {Терпентинное} {средство природного} |||
 {масло} + {происхождения} |||
 {Хлороформ} |||
 +-----+-----+-----+

{Белены масло + {противовоспалительное {Наружно - линимент {
 {Хлороформ {средство для местного { {
 { {применения { {
 +-----+-----+-----+
 {Белладонна + {седативное средство {Внутри - капли для приема}
 {Валериана + {растительного {внутри {
 {Ландыш + {происхождения { {
 {Ментол + { { {
 {Натрия бромид { { {
 +-----+-----+-----+
 {Белладонны {спазмолитическое {настойка, сырье}
 {листья {средство растительного {растительное - порошок, {
 { {происхождения {сырье растительное, сырье}
 { {растительное измельченное. {
 { {Нелекарственная форма - {
 { {сырье растительное - {
 { {экстракт густой, сырье {
 { {растительное - экстракт {
 { {сухой. Ректально - {
 { {суппозитории ректальные - {
 { {15 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Белладонны {спазмолитическое {Внутри - капли для приема}
 {настойка + {средство растительного {внутри {
 {Валерианы {происхождения { {
 {корневищ { { {
 {настойка + { { {
 {Ландыша { { {
 {настойка + { { {
 {Ментол { { {
 +-----+-----+-----+
 {Белладонны {спазмолитическое {Внутри - капли для приема}
 {настойка + {средство растительного {внутри {
 {Валерианы {происхождения { {
 {корневищ { { {
 {настойка + { { {
 {Ментол { { {
 +-----+-----+-----+
 {Белладонны {растительного {Внутри - капли для приема}
 {настойка + {происхождения средство {внутри {
 {Валерианы { { {
 {корневищ { { {
 {настойка + { { {
 {Мята перечной { { {
 {настойка + { { {
 {Полыни { { {
 {настойка { { {
 +-----+-----+-----+

Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - капли для приема
настойка +	средство растительного	внутри
Валерианы	происхождения	
корневищ		
настойка +		
Полыни		
настойка		
+-----+-----+-----		
Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - таблетки
экстракт +	средство	
Бензокаин		
+-----+-----+-----		
Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - таблетки
экстракт +	средство растительного	
Валерианы	происхождения	
корневищ		
экстракт +		
Полыни		
экстракт		
+-----+-----+-----		
Белладонны	геморроя средство	Ректально - суппозитории
экстракт +	лечения растительного	ректальные
Ихтамол	происхождения	
+-----+-----+-----		
Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - таблетки
экстракт +	средство	
Натрия		
гидрокарбонат		
+-----+-----+-----		
Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - таблетки
экстракт +	средство	
Папаверин		
+-----+-----+-----		
Белладонны	местнораздражающее	Наружно - пластырь -
экстракт +	средство природного	10 x 18 см, 12 x 18 см,
Перца	происхождения	3,8 x 3,8 см, 4 x 10 см,
стручкового		6 x 10 см, пластырь
экстракт		перфорированный -
		10 x 18 см, 12 x 18 см,
		3,8 x 3,8 см, 4 x 10 см,
		6 x 10 см
+-----+-----+-----		
Белладонны	геморроя средство	Ректально - суппозитории
экстракт +	лечения	ректальные
Трибромфенолят		
висмута +		
Цинка сульфат		
+-----+-----+-----		

Белладонны	спазмолитическое	Внутрь - таблетки	
экстракт +	средство		
Фенилсалицилат			
+-----+-----+-----+-----			
Бендазол +	анальгезирующее	Внутрь - таблетки	
Метамизол	средство		
натрий +	(анальгезирующее		
Папаверин +	ненаркотическое		
Фенобарбитал	средство +		
	спазмолитические		
	средства + барбитурат)		
+-----+-----+-----+-----			
Бендазол +	гипотензивное	Внутрь - таблетки	
Папаверин +	комбинированное		
Теобромин	средство		
+-----+-----+-----+-----			
Бензалкония	антисептическое	Внутрь и местно - пастилки	
хлорид +	средство		
Левоментол +			
Мяты перечной			
масло +			
Тимол +			
Эвкалипта			
листьев масло			
+-----+-----+-----+-----			
Бензалкония	антисептическое	Наружно - раствор для	
хлорид +	средство	наружного применения - 10%	
Повидона			
сополимер с			
кртоновой			
кислотой			
+-----+-----+-----+-----			
Бензокаин +	дерматопротекторное	Местно и наружно - мазь для	
Бутилгидрок-	средство	местного и наружного	
ситолуол +		применения. Наружно - мазь	
Натрия		для наружного применения	
салицилат			
+-----+-----+-----+-----			
Бензокаин +	геморроя средство	Ректально - суппозитории	
Висмута	лечения	ректальные	
субгаллат +			
Цинка оксид +			
Ментол			
+-----+-----+-----+-----			
Березовый	антисептическое	Нелекарственная форма -	
деготь	средство растительного	сырье растительное - масса	
	происхождения	густая	
+-----+-----+-----+-----			

{Березы листьев|желтегонное средство {Внутрь - таблетки - 100 мг {
 {экстракт + {растительного { {
 {Зверобоя травы|происхождения { {
 {экстракт + { { {
 {Расторопши { { {
 {пятнистой { { {
 {плодов { { {
 {экстракт + { { {
 {Пижмы цветков { { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Березы листья {диуретическое средство|сырье растительное -|
 { {растительного {порошок, сырье|
 { {происхождения {растительное, сырье|
 { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Березы {диуретическое средство|сбор растительный - брикеты|
 {листья + {растительного { {
 {Ортосифона {происхождения { {
 {тычиночного { { {
 {листья + Хвоща| { {
 {полевого трава| { {
 +-----+-----+-----+
 {Березы почки {диуретическое средство|сырье растительное, сырье|
 { {растительного {растительное измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Березы почки +|общетонизирующее {Внутрь - эликсир {
 {Боярышника {средство растительного| {
 {плоды + {происхождения { {
 {Боярышника { { {
 {цветки + { { {
 {Кедровый { { {
 {орех + { { {
 {Мед пчелиный + { { {
 {Аронии { { {
 {черноплодной { { {
 {плоды { { {
 +-----+-----+-----+
 {Бессмертника {антисептическое {Внутрь - гранулы для|
 {песчаного {средство растительного|приготовления суспензии для|
 {цветки {происхождения, {приема внутрь [для детей],|
 { {желчегонное средство {порошок для приготовления|
 { {растительного {суспензии для приема|
 { {происхождения {внутрь, таблетки - 50 мг.|
 { {Местно (глаз) - мазь|
 { {глазная - 1%; сырье|
 { {растительное - брикеты,|

|| сырье растительное, сырье!
 || растительное измельченное.!
 || Нелекарственная форма -!
 || сырье растительное -!
 || экстракт сухой !
 +-----+-----+-----+
Бессмертника	иммуностимулирующее	Внутри - эликсир
песчаного	средство растительного	
цветки +	происхождения	
Зверобоя		
трава +		
Одуванчика		
лекарственного		
корень +		
Родиолы		
розовой		
корневище и		
корень + Сенны		
лист + Чабреца		
трава		
+-----+-----+-----+		
Бессмертника	желчегонное	Внутри - порошок для
песчаного	средство растительного	приготовления раствора для
цветки +	происхождения	приема внутри.
Крапивы		Нелекарственная форма -
двудомной	сырье растительное -	
лист + Пижмы	экстракт сухой	
цветки +		
Солодки		
корень +		
Шиповника		
плоды		
+-----+-----+-----+		
Бессмертника	желчегонное средство	сбор растительный - сырье
песчаного	растительного	измельченное
цветки +	происхождения	
Тысячелистника		
трава + Мята		
перечной		
листья +		
Кориандра		
плоды		
+-----+-----+-----+		
Бессмертника	желчегонное средство	сбор растительный - сырье
цветки + Вахты	растительного	измельченное
трехлистной	происхождения	
листья + Мята		
перечной		

{листья + { { {
 {Кориандра { { {
 {плоды { { {
 +-----+-----+-----|
 {Бетаин + {пищеварительное {Внутри - таблетки - 250 мг,|
 {Пепсин {ферментное средство {500 мг |
 +-----+-----+-----|
 {Бетаметазон + {глюкокортикостероид + {Наружно - мазь для|
 {Салициловая {кератолитическое {наружного применения,|
 {кислота {средство {раствор для наружного|
 { { {применения |
 +-----+-----+-----|
 {Бишофит {противовоспалительное {Наружно - раствор для|
 { {средство для {местного наружного|
 { {применения {применения |
 +-----+-----+-----|
 {Борная {антисептическое {Наружно - паста для|
 {кислота + {средство {наружного применения |
 {Гексамети- { { {
 {лентетрамин + { { {
 {Тальк + Натрия { { {
 {тетраборат + { { {
 {Салициловая { { {
 {кислота + { { {
 {Свинца { { {
 {ацетат + { { {
 {Формальдегид + { { {
 {Цинка оксид { { {
 +-----+-----+-----|
 {Боярышника {седативное средство {Внутри - капли для приема|
 {настой + {растительного {внутри |
 {Валерианы {происхождения { {
 {корневищ { { {
 {настой + { { {
 {Ментол + { { {
 {Натрия бромид { { {
 +-----+-----+-----|
 {Боярышника {кардиотоническое {Внутри - экстракт для|
 {плоды {средство растительного{приема внутрь [жидкий].|
 { {происхождения {Внутри и местно - таблетки|
 { {для рассасывания; настойка,|
 { {сырье растительное -|
 { {порошок, сырье растительное|
 +-----+-----+-----|
 {Боярышника {общетонизирующее {Внутри - эликсир |
 {плоды + {средство растительного| |
 {Девясила {происхождения { {
 {корневища и { { {

{корни + Имбиря} | | |
 {корневища + } | | |
 {Кардамона } | | |
 {семена + } | | |
 {Можжевельника } | | |
 {плоды + } | | |
 {Солодки голой } | | |
 {корни + } | | |
 {Чабреца } | | |
 {трава + } | | |
 {Шиповника } | | |
 {плоды + Яблоки} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Боярышника {антикоагулянтное {сбор растительный -}
 {плоды + {средство растительного{порошок, сбор}
 {Каштана {происхождения {растительный - сырье}
 {конского } {измельченное }
 {семена + } | | |
 {Мелиссы } | | |
 {лекарственной } | | |
 {трава + Мята } | | |
 {перечной } | | |
 {листья + } | | |
 {Солодки } | | |
 {корни + } | | |
 {Шиповника } | | |
 {плоды } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Боярышника {кардиотоническое {сырье растительное -}
 {цветки {средство растительного{брикеты [плиточные], сырье}
 { {происхождения {растительное - порошок,
 { {сырье растительное }
 +-----+-----+-----+
 {Боярышника {седативное средство {Внутри - таблетки }
 {цветков {растительного } | |
 {экстракт + {происхождения } | |
 {Валерианы } | | |
 {корневищ } | | |
 {экстракт } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Боярышника {седативное средство {Внутри - раствор для приема}
 {экстракт + {растительного {внутри }
 {Бузины {происхождения } | |
 {экстракт + } | | |
 {Валерианы } | | |
 {корневищ } | | |
 {экстракт + } | | |
 {Гвайфенезин + } | | |

{Зверобоя травы} | | |
 {экстракт + | | |
 {Мелиссы | | |
 {лекарственной | | |
 {травы | | |
 {экстракт + | | |
 {Пассифлоры | | |
 {экстракт + | | |
 {Хмеля шишек | | |
 {экстракт | | |
 +-----+-----+-----+
 {Боярышника {кардиотоническое {Внутри - раствор для приема}
 {экстракт + {средство растительного{внутри |
 {Крапивы {происхождения | |
 {экстракт + | | |
 {Ландыша | | |
 {настойка | | |
 +-----+-----+-----+
 {Бриллиантовый {антисептическое {Наружно - раствор для
 {зеленый {средство {наружного применения}
 | | {спиртовой} - 1%, 2% |
 +-----+-----+-----+
 {Бриллиантовый {противомикробное {Наружно - пластырь -}
 {зеленый + {средство {1,9 x 7,2 см, 2,5 x 7,2 см,}
 {Нитрофурал + | {3,8 x 3,8 см, 3,8 x 5,6 см,}
 {Хлорамфеникол | {3,8 x 7 см, 3,8 x 7,5 см |
 +-----+-----+-----+
 {Бромкамфора {седативное средство {Внутри - таблетки - 150 мг,}
 | | {250 мг |
 +-----+-----+-----+
 {Брусники {диуретическое средство{сырье растительное -}
 {листья {растительного {брикеты [плиточные], сырье}
 | | {происхождения {растительное - порошок,}
 | | {сырье растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное |
 +-----+-----+-----+
 {Брусники {диуретическое {сбор растительный -}
 {листья + {средство {брикеты, сбор}
 {Зверобоя {растительного {растительный - сырье}
 {трава + Череды{происхождения {измельченное |
 {трехраздельной} | |
 {трава + | | |
 {Шиповника | | |
 {плоды | | |
 +-----+-----+-----+
 {Бузины черной {потогонное средство {сырье растительное -}
 {цветки {растительного {порошок, сырье растительное}
 | | {происхождения | |

Вазелин	дерматопротекторное	Наружно - мазь для
средство наружного применения		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - капли для приема
корневищ	растительного	внутри
настойка происхождения		
Камфора		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - капли для приема
корневищ	растительного	внутри
настойка происхождения		
Ландыша		
настойка		

Валерианы	кардиотоническое	Внутрь - капли для приема
корневищ	средство растительного	внутри
настойка происхождения		
Ландыша		
настойка		
Адонизид		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - капли для приема
корневищ	растительного	внутри
настойка происхождения		
Ландыша		
настойка		
Натрия бромид		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - драже, раствор для
корневищ	растительного	приема внутри
экстракт происхождения		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - таблетки, покрытые
корневищ	растительного	оболочкой
экстракт происхождения		
Мелиссы		
лекарственной		
травы экстракт		

Валерианы	седативное средство	Внутрь - капсулы, таблетки,
корневищ	растительного	покрытые оболочкой
экстракт происхождения		
Мелиссы		
лекарственной		
травы		
экстракт		
Мяты экстракт		

```

+-----+-----+-----|
|Валерианы |седативное средство |Внутри - таблетки, покрытые|
|корневищ |растительного |оболочкой |
|экстракт + |происхождения | |
|Хмеля шишек | | |
|экстракт | | |
+-----+-----+-----|
|Валерианы с |седативное средство |Внутри - таблетки, покрытые|
|корневища |растительного |оболочкой, - 20 мг,|
|корнями |происхождения |экстракт для приема внутрь|
| | |[[жидкий]; настойка, сырье|
| | |растительное - брикеты,|
| | |сырье растительное -|
| | |порошок, сырье|
| | |растительное, сырье|
| | |растительное измельченное.|
| | |Нелекарственная форма -|
| | |сырье растительное -|
| | |экстракт густой |
+-----+-----+-----|
|Валерианы |седативное средство |сбор растительный - сырье|
|корневища + |растительного |измельченное |
|Вахты |происхождения | |
|трехлистной | | |
|листья + Мята | | |
|перечной | | |
|листья + Хмеля | | |
|шишки | | |
+-----+-----+-----|
|Валерианы |седативное средство |сбор растительный -|
|корневища + |растительного |порошок, сбор|
|Донника |происхождения |растительный - сырье|
|трава + Душицы | |измельченное |
|трава + | | |
|Пустырника | | |
|трава + | | |
|Чабреца трава | | |
+-----+-----+-----|
|Валерианы |седативное средство |сбор растительный -|
|корневища + |растительного |порошок, сбор|
|Мята перечной |происхождения |растительный - сырье|
|листья + | |измельченное |
|Пустырника | | |
|трава + | | |
|Солодки | | |
|корни + Хмеля | | |
|шишки | | |
+-----+-----+-----|

```

{Валерианы {ветрогонное средство {сбор растительный - сырье}
 {корневища + {растительного {измельченное {
 {Мяты перечной {происхождения { {
 {листья + { { {
 {Фенхеля плоды { { {
 +-----+-----+-----}
 {Вахты {аппетита стимулятор {Не введено; сырье}
 {трехлистной {растительного {растительное - брикеты,{
 {листья {происхождения (горечь){сырье растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----}
 {Вздутоплодника{спазмолитическое {Внутрь - таблетки - 50 мг {
 {сибирского {средство растительного{ {
 {корней {происхождения { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----}
 {Висмута {геморроя средство {Ректально - суппозитории}
 {субнитрат + {лечения {ректальные {
 {Йод + { { {
 {Метиленовый { { {
 {синий + Цинка { { {
 {оксид + { { {
 {Резорцинол + { { {
 {Танин { { {
 +-----+-----+-----}
 {Висмута {антисептическое {Внутрь - таблетки {
 {субнитрат + {кишечное и вяжущее { {
 {Магния {средство { {
 {карбонат + { { {
 {Натрия { { {
 {гидрокар- { { {
 {бонат + Аира { { {
 {корневища + { { {
 {Крушины кора { { {
 +-----+-----+-----}
 {Висмута {антисептическое {Внутрь - таблетки {
 {субнитрат + {кишечное и вяжущее { {
 {Магния {средство { {
 {карбонат + { { {
 {Натрия { { {
 {гидрокар- { { {
 {бонат + Аира { { {
 {корневища + { { {
 {Крушины кора + { { {
 {Рутозид + { { {
 {Келлин { { {
 +-----+-----+-----}
 {Висмута {антисептическое {Внутрь - таблетки - 120 мг,{

{трикалия {кишечное и вяжущее {таблетки, покрытые}
 {дицитрат {средство {оболочкой, - 120 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Витамин Е {витамин {Внутри - капсулы - 100 мг,{
 { {200 мг, 200 МЕ, 400 мг,{
 { {400 МЕ, раствор для приема{
 { {внутри [масляный] -{
 { {100 мг/мл, 300 мг/мл,{
 { {50 мг/мл. Внутри и местно -{
 { {пастилки жевательные -{
 { {100 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Витамин Е + {общетонизирующее {Внутри - раствор для приема{
 {Ламинарии {средство {внутри [спиртовой] {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Водорода {антисептическое {Местно - спрей назальный{
 {пероксид {средство, {дозированный. Местно и{
 { {противопаркинсоны- {наружно - раствор для{
 { {ческое средство {местного и наружного{
 { { {применения - 3%. Наружно -{
 { { {раствор для наружного{
 { { {применения, раствор для{
 { { {наружного применения{
 { { {[спиртовой] - 1,5% {
 +-----+-----+-----+
 {Гвоздики {общетонизирующее {Внутри - раствор для приема{
 {бутоны + {средство растительного{внутри, эликсир {
 {Девясила {происхождения { {
 {корневища и { { {
 {корни + Имбиря{ { {
 {корневище + { { {
 {Кардамона { { {
 {плоды + { { {
 {Кедровый { { {
 {орех + { { {
 {Кориандра { { {
 {плоды + { { {
 {Коричника { { {
 {китайского { { {
 {кора + { { {
 {Облепихи { { {
 {крушиновидной { { {
 {плоды + { { {
 {Одуванчика { { {
 {лекарственного{ { {
 {корень + { { {
 {Солодки голой { { {

{корень } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Гвоздики {местнораздражающее {Наружно - мазь для
 {цветков {средство природного {наружного применения }
 {масло + {происхождения } |
 {Горчичное } | | |
 {масло + } | | |
 {Камфора + } | | |
 {Коричный } | | |
 {спирт + } | | |
 {Ментол + } | | |
 {Метилсали- } | | |
 {цилат + Перца } | | |
 {стручкового } | | |
 {настойка + } | | |
 {Тимол + } | | |
 {Хлоралгидрат + } | | |
 {Эвкалиптовое } | | |
 {масло } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Гвоздики {местнораздражающее {Наружно - бальзам }
 {цветков {средство природного } | |
 {масло + {происхождения } |
 {Камфора + } | | |
 {Коричное } | | |
 {масло + } | | |
 {Ментол + Мята } | | |
 {перечной } | | |
 {масло + } | | |
 {Эвкалиптовое } | | |
 {масло } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Гвоздики {местнораздражающее {Наружно - мазь для
 {цветков {средство природного {наружного применения }
 {масло + {происхождения } |
 {Камфора + } | | |
 {Ментол + } | | |
 {Эвкалиптовое } | | |
 {масло } | | |
 +-----+-----+-----+
 {Гематоген {железа препарат {Внутрь и местно - таблетки}
 } | | {жевательные }
 +-----+-----+-----+
 {Гентамицин + {антибиотик-аминоглико-}{Наружно - крем для}
 {Бетаметазон {зид + {наружного применения, мазь}
 } | {глюкокортикостероид {для наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Гентамицин + {глюкокортикостероид + {Наружно - крем для}

{Бетаметазон + {антибиотик-аминоглико- {наружного применения, мазь}
 {Клотримазол {зид + противогрибковое {для наружного применения {
 { {средство { {
 +-----+-----+-----+
 {Гепарин {антикоагулянтное {Наружно - гель для}
 {натрий + {средство прямого {наружного применения -}
 {Декспантенол + {действия для местного {300 МЕ + 2,5 мг + 2,5 мг,
 {Аллантоин {применения {500 МЕ + 2,5 мг + 2,5 мг,
 { {мазь для наружного}
 { {применения - 300 МЕ +
 { {4 мг + 3 мг/г, 500 МЕ +
 { {4 мг + 3 мг/г {
 +-----+-----+-----+
 {Гепариноид {антикоагулянтное {Наружно - крем для}
 { {средство прямого {наружного применения - 1%,
 { {действия для местного {мазь для наружного}
 { {применения {применения - 100 ЕД/г {
 +-----+-----+-----+
 {Гибискуса {растительного {сырье растительное -}
 {цветки {происхождения средство {порошок, сырье}
 { {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Гидроксиметил- {желчегонное средство {Внутри - таблетки - 500 мг {
 {никотинамид { { {
 +-----+-----+-----+
 {Гинкго {ангиопротекторное {Внутри - капсулы 40 мг, 80}
 {двулопастного {средство растительного {мг, раствор для приема}
 {листьев {происхождения {внутри - 40 мг/мл,
 {экстракт { {таблетки, покрытые}
 { {оболочкой, - 40 мг;
 { {настойка. Нелекарственная}
 { {форма - сырье растительное}
 { {- экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Гинкго {ангиопротекторное {сырье растительное, сырье}
 {двулопастного {средство растительного {растительное измельченное {
 {листья {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Гипромеллоза + {кератопротекторное {Местно (глаз) - капли}
 {Декстран {средство {глазные {
 +-----+-----+-----+
 {Глицерол + {противомикробное {Местно - аэрозоль для}
 {Мяты перечной {комбинированное {местного применения, спрей}
 {масло + {средство {для местного применения {
 {Сульфани- { { {
 {ламид + { { {
 {Сульфатиазол + { { {

Тимол +		
Эвкалиптовое		
масло		
+-----+-----+-----		
Горицвета	седативное средство	Внутри - таблетки, покрытые
весеннего	растительного	оболочкой
гликозид +	происхождения	
Калия бромид		
+-----+-----+-----		
Горца	диуретическое средство	сырье растительное, сырье
почечуйного	растительного	растительное измельченное
трава	происхождения	
+-----+-----+-----		
Горца птичьего	диуретическое средство	сырье растительное -
трава	растительного	порошок, сырье
	происхождения	растительное, сырье
	растительное измельченное	
+-----+-----+-----		
Горчичники	местнораздражающее	Наружно - горчичники -
	средство	13 x 22 см, 16 x 12,5 см,
		8 x 12,5 см, порошок для
		наружного применения
+-----+-----+-----		
Гризеофуль-	противогрибковое	Наружно - крем для
вин +	средство	наружного применения,
Салициловая		линимент - 2,5%, мазь для
кислота		наружного применения
+-----+-----+-----		
Датиски	спазмолитическое	Внутри - таблетки - 50 мг
коноплевой	средство растительного	
экстракт	происхождения	
+-----+-----+-----		
Девясила	растительного	Внутри - таблетки - 100 мг
корневищ и	происхождения средство	
корней		
экстракт		
+-----+-----+-----		
Девясила	отхаркивающее средство	сырье растительное -
корневища и	растительного	брикеты, сырье
корни	происхождения	растительное - порошок,
	сырье растительное, сырье	
	растительное измельченное	
+-----+-----+-----		
Деготь + Мыло	противочесоточное	Наружно - мазь для
зеленое +	средство	наружного применения
Нафталанская		
нефть + Сера		
 +-----+-----+-----|

!Деготь + Сера !противочесоточное !Наружно - мазь для!
 ! !средство !наружного применения !
 +-----+-----+-----!
 !Декспантенол +!репарации тканей !Наружно - крем для!
 !Хлоргексидин !стимулятор !наружного применения !
 +-----+-----+-----!
 !Десмодиума !противовирусное !Внутрь - таблетки, покрытые!
 !канадского !средство растительного!оболочкой, - 100 мг. Местно!
 !экстракт !происхождения !(глаз) - капли глазные -!
 ! ! !0,2%. Наружно - мазь для!
 ! ! !наружного применения - 1%,!
 ! ! !5% !
 +-----+-----+-----!
 !Дигидрокверце-!антиоксидантное !Внутрь - таблетки - 20 мг !
 !тин !средство ! !
 +-----+-----+-----!
 !Диметинден + !противоаллергическое !Местно - гель назальный,!
 !Фенилэфрин !средство !капли назальные, спрей!
 ! !(H1-гистаминовых !назальный !
 ! !рецепторов блокатор + ! !
 ! !альфа-адреномиметик) ! !
 +-----+-----+-----!
 !Диоксометилте-!репарации тканей !Местно - губка - 5 x 5 x!
 !трагидропи- !стимулятор !1 см, 9 x 9 x 1 см !
 !римидин ! ! !
 +-----+-----+-----!
 !Диоксометилте-!противомикробное !Местно и наружно - аэрозоль!
 !трагидропири- !комбинированное !для местного и наружного!
 !мидин + !средство !применения !
 !Облепихи ! ! !
 !масло + ! ! !
 !Сульфаэтидол ! ! !
 !натрия ! ! !
 +-----+-----+-----!
 !Диоскореи !гиполипидемическое !Внутрь - таблетки - 100 мг !
 !ниппонской !средство растительного! !
 !корневищ !происхождения ! !
 !экстракт ! ! !
 +-----+-----+-----!
 !Донника травы !венотонизирующее !Наружно - гель для!
 !экстракт + !средство растительного!наружного применения !
 !Каштана !происхождения ! !
 !конского семян! ! !
 !экстракт ! ! !
 +-----+-----+-----!
 !Дрожжи пивные !метаболическое !Внутрь - порошок для!
 ! !средство !приготовления суспензии для!
 ! ! !приема внутрь, таблетки -!

|| |250 мг, 500 мг |
 +-----+-----+-----|
Дуба кора	вяжущее средство	сырье растительное -
	растительного	порошок, сырье
	происхождения	растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----		
Дуба коры	противовоспалительное	Местно - гель
экстракт	средство растительного	стоматологический
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Душицы масло +	седативное средство	Внутри - капли для приема
Мяты перечной	растительного	внутри
масло +	происхождения	
Фенобарбитал +		
Этилбромизова-		
лерианат		
+-----+-----+-----		
Душицы	отхаркивающее средство	Внутри - экстракт для
обыкновенной	растительного	приема внутри [жидкий];
травы	происхождения	сырье растительное -
		брикеты, сырье
		растительное - брикеты
		[плиточные], сырье
		растительное - порошок,
		сырье растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----		
Душицы	потогонное средство	сбор растительный - сырье
обыкновенной	растительного	измельченное
травы + Малины	происхождения	
плоды +		
Мать-и-мачехи		
листья		
+-----+-----+-----		
Душицы	растительного	Внутри - эликсир
обыкновенной	происхождения средство	
травы		
экстракт +		
Календулы		
цветков		
экстракт +		
Крапивы		
листьев		
экстракт +		
Мелиссы		
лекарственной		
травы		

экстракт +		
Чабреца травы		
экстракт +		
Шиповника		
плодов		
экстракт		
+-----+-----+-----		
Душицы трава +	седативное средство	Внутрь - эликсир
Пустырника	растительного	
трава +	происхождения	
Тысячелистника		
трава		
+-----+-----+-----		
Душицы травы	спазмолитическое	Внутрь - капли для приема
экстракт +	средство растительного	внутрь
Касторовое	происхождения	
масло +		
Моркови семян		
экстракт +		
Мяты перечной		
масло +		
Пихтовое		
масло +		
Хмеля шишек		
экстракт		
+-----+-----+-----		
Ели хвои	спазмолитическое	Внутрь - раствор для приема
масло +	средство растительного	внутрь [масляный] -
Сосны хвои	происхождения	500 мг/мл
масло +		
Кукурузы		
масло +		
Персика масло		
+-----+-----+-----		
Ели шишки	антисептическое	сырье растительное, сырье
	средство растительного	растительно измельченное
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Желудочный сок	пищеварительное	Внутрь - раствор для приема
	ферментное средство	внутрь
+-----+-----+-----		
Желчь	желчегонное средство,	Внутрь - таблетки, покрытые
	местнораздражающее	кишечнорастворимой
	средство	оболочкой, - 200 мг.
		Наружно - эмульсия для
		наружного применения
+-----+-----+-----		
Желчь +	желчегонное средство	Внутрь - таблетки, покрытые

{Порошок из { {оболочкой {
 {pancreas и { { {
 {слизистой { { {
 {тонкой кишки { { {
 +-----+-----+-----+
 {Желчь + {желчегонное средство {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {Чеснок + {растительного {оболочкой, таблетки,{
 {Крапивы {происхождения {покрытые оболочкой {для{
 {листья + { {детей} {
 {Активированный{ { {
 {уголь { { {
 +-----+-----+-----+
 {Женьшень {общетонизирующее {Внутрь - капсулы - 100 мг,{
 { {средство растительного{180 мг, таблетки, покрытые}
 { {происхождения {оболочкой, эликсир,{
 { { {настойка, сырье}
 { { {растительное измельченное.}
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {биомасса сухая {
 +-----+-----+-----+
 {Женьшеня {общетонизирующее {Внутрь - гранулы для}
 {корней {средство растительного{приготовления суспензии для}
 {экстракт + {происхождения {приема внутрь, капсулы {
 {Шиповника { { {
 {экстракт + { { {
 {Эхинацеи { { {
 {пурпурной { { {
 {травы экстракт{ { {
 +-----+-----+-----+
 {Заманихи {общетонизирующее {настойка {
 {корневища {средство растительного{ {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Зверобоя {растительного {настойка, сырье}
 {продырявлен- {происхождения средство{растительное - брикеты,{
 {ного { {сырье растительное -}
 {травы { {брикеты [плиточные], сырье}
 { { {растительное - порошок,{
 { { {сырье растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное.}
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Зверобоя {антидепрессант {Внутрь - драже, капсулы -}
 {продырявлен- {растительного {425 мг, раствор для приема}
 {ного травы {происхождения, {внутрь, таблетки, таблетки,{

{экстракт {антисептическое {покрытые оболочкой, -}
 { {средство растительного{60 мг. Наружно - раствор}
 { {происхождения {для наружного применения}
 { { {спиртовой} - 1%.
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Зверобоя {простатита {Внутри - таблетки, покрытые}
 {травы + {хронического средство{оболочкой, - 200 мг,}
 {Золотарника {лечения растительного{экстракт для приема внутрь}
 {канадского {происхождения {[жидкий]. Нелекарственная}
 {травы + { {форма - сырье}
 {Солодки { {растительное - экстракт}
 {корни + { {сухой {
 {Эхинацеи { { {
 {пурпурной { { {
 {корневища { { {
 +-----+-----+-----+
 {Зверобоя {диуретическое средство{сбор растительный - брикеты}
 {травы + {растительного { {
 {Толокнянки {происхождения { {
 {листья + { { {
 {Череды травы + { { {
 {Шиповника { { {
 {плоды { { {
 +-----+-----+-----+
 {Земляники {желчегонное средство {сырье растительное}
 {ягоды {растительного {измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Змеевика {вяжущее средство {сырье растительное -}
 {корневища {растительного {порошок, сырье}
 { {происхождения {растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Золотарника {спазмолитическое {Внутри - таблетки, покрытые}
 {канадского {средство растительного{оболочкой {
 {экстракт + {происхождения { {
 {Келлин + { { {
 {Ландыша { { {
 {гликозид + { { {
 {Марены { { {
 {красильной { { {
 {экстракт + { { {
 {Натрия { { {
 {салициламид + { { {
 {Хвоща полевого{ { {

{травы экстракт} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Золотарника {диуретическое средство{Внутрь - раствор для приема}
 {травы экстракт{растительного {внутри {
 | {происхождения} | |
 +-----+-----+-----+
 {Золототысячни-{аппетита стимулятор {сырье растительное -}
 {ка трава {растительного {порошок, сырье}
 | {происхождения (горечь){растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное |
 +-----+-----+-----+
 {Золототысячни-{растительного {сбор растительный - сырье}
 {ка трава + {происхождения средство{измельченное |
 {Копытня} | | |
 {листья +} | | |
 {Мачка желтого} | | |
 {трава +} | | |
 {Пижмы цветки +} | | |
 {Полыни горькой} | | |
 {трава +} | | |
 {Рапунтикума} | | |
 {корневища +} | | |
 {Толокнянки} | | |
 {листья +} | | |
 {Чабреца трава} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Изопропилпсо- {противогрибковое {Наружно - гель для}
 {рален + Изоп- {средство {наружного применения - 1%,}
 {ропенилдигид- | {линимент - 1%, раствор для}
 {ропсорален | {наружного применения -}
 | | {0,25% |
 +-----+-----+-----+
 {Имбиря {отхаркивающее средство{Внутрь и местно - пастилки}
 {корневищ {растительного {[ананасовые], пастилки}
 {экстракт + {происхождения {[апельсиновые], пастилки}
 {Ментол + | {[клубничные], пастилки}
 {Солодки голой | {[лимонные], пастилки}
 {корней | {[малиновые] |
 {экстракт +} | | |
 {Эмблики} | | |
 {лекарственной} | | |
 {экстракт} | | |
 +-----+-----+-----+
 {Индометацин + {противовоспалительное {Наружно - гель для}
 {Троксерутин {средство для местного{наружного применения |
 | {применения} | |
 +-----+-----+-----+
 {Инжира плоды +{слабительное средство{сбор растительный - брикеты}

{Сенны лист + {растительного } }
 {Сенны плоды {происхождения } }
 +-----+-----+-----+
 {Ихтаммол {антисептическое {Местно и наружно - раствор}
 { средство {для местного и наружного}
 { } {применения - 10%. Наружно -}
 { } {мазь для наружного}
 { } {применения - 10%, 20%, 5%.}
 { } {Ректально - суппозитории}
 { } {ректальные - 200 мг }
 +-----+-----+-----+
 {Йод {антисептическое {Наружно - раствор для}
 { средство {наружного применения}
 { } {[спиртовой] - 1%, 2%, 3%, }
 { } {5% }
 +-----+-----+-----+
 {Йод + Калия {антисептическое {Местно и наружно - раствор}
 {йодид {средство {для местного и наружного}
 { } {применения. Наружно -}
 { } {раствор для наружного}
 { } {применения, раствор для}
 { } {наружного применения}
 { } {[спиртовой] - 5% }
 +-----+-----+-----+
 {Йод + Калия {антисептическое {Местно - раствор для}
 {йодид + {средство {местного применения }
 {Глицерол } } }
 +-----+-----+-----+
 {Каланхоэ {репарации тканей {Местно и наружно - раствор}
 {побегов сок {стимулятор природного {для местного и наружного}
 { } {происхождения {применения [спиртовой] }
 +-----+-----+-----+
 {Каланхоэ {противовоспалительное {Внутри - гранулы для}
 {препарат {средство растительного{приготовления раствора для}
 { } {происхождения {приема внутрь, гранулы для}
 { } {приготовления суспензии для}
 { } {приема внутрь. Наружно -}
 { } {линимент - 2%, 5%.}
 { } {Нелекарственная форма -}
 { } {сырье растительное -}
 { } {экстракт сухой }
 +-----+-----+-----+
 {Календулы {антисептическое и {Наружно - мазь для}
 {цветки {противовоспалительное {наружного применения;}
 { средство растительного{настойка, сырье}
 { } {происхождения {растительное - брикеты,}
 { } {сырье растительное -}
 { } {порошок, сырье}

| | |растительное, сырье|
 | | |растительное измельченное |
 +-----+-----+-----|
Календулы	желчегонное средство	сбор растительный - сырье
цветки +	растительного	измельченное
Кукурузы	происхождения	
столбики и		
рыльца +		
Горца птичьего		
трава +		
Зверобоя		
трава +		
Подорожника		
большого		
листья +		
Шиповника		
плоды +		
Одуванчика		
корни		
+-----+-----+-----		
Календулы	желчегонное средство	сбор растительный -
цветки +	растительного	порошок, сбор
Мяты перечной	происхождения	растительный - сырье
листья +		измельченное
Пижмы цветки +		
Ромашки		
цветки +		
Тысячелистника		
трава		
+-----+-----+-----		
Календулы	диуретическое средство	сбор растительный -
цветки +	растительного	порошок, сбор
Мяты перечной	происхождения	растительный - сырье
листья +		измельченное
Толокнянки		
листья +		
Укропа		
огородного		
плоды +		
Элеутерококка		
корневище и		
корни		
+-----+-----+-----		
Календулы	противомикробное	сбор растительный -
цветки +	средство растительного	брикеты, сбор
Ромашки	происхождения	растительный - сырье
цветки +		измельченное
Солодки		

{корни + | | |
 {Череды трава + | | |
 {Шалфея | | |
 {листья + | | |
 {Эвкалипта | | |
 {прутовидного | | |
 {листья | | |
 +-----+-----+-----+
 {Календулы {противовоспалительное {Местно и наружно - экстракт}
 {цветков {средство растительного{для местного и наружного}
 {масло + {происхождения {применения [масляный] }
 {Ромашки | | |
 {цветков | | |
 {экстракт | | |
 +-----+-----+-----+
 {Календулы {антисептическое и {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {цветков {противовоспалительное {оболочкой, - 100 мг.}
 {экстракт {средство растительного{Наружно - мазь для}
 { {происхождения {наружного применения.}
 { {Нелекарственная форма -}
 { {сырье растительное -}
 { {экстракт жидкий }
 +-----+-----+-----+
 {Календулы {противовоспалительное {Внутрь и местно - экстракт}
 {цветков {средство растительного{для приема внутрь и}
 {экстракт + {происхождения {местного применения}
 {Ромашки | |[жидкий] }
 {цветков | | |
 {экстракт + | | |
 {Тысячелистника| | |
 {травы экстракт| | |
 +-----+-----+-----+
 {Калины кора {гемостатическое {сырье растительное, сырье}
 { {средство растительного{растительное измельченное }
 { {происхождения | |
 +-----+-----+-----+
 {Калины плоды {потогонное средство{Внутрь - сироп; сырье}
 { {растительного {растительное }
 { {происхождения | |
 +-----+-----+-----+
 {Кальципо- {псориаза средство {Наружно - мазь для}
 {триол + {лечения {наружного применения }
 {Бетаметазон | | |
 +-----+-----+-----+
 {Кальция {комплексообразующее {Внутрь - порошок для}
 {алгинат {средство {приготовления суспензии для}
 { {приема внутрь, таблетки -}
 { {500 мг }

{Кальция {кальциево-фосфорного {Местно - гранулы для} {гидроксифосфат}{обмена регулятор {приготовления } { { {стоматологической пасты,} { { {паста для местного} { { {применения - 180 мг/мл, { { {300 мг/мл, 450 мг/мл, { { {порошок для приготовления} { { {раствора для местного} { { {применения, суспензия для} { { {местного применения -} { { {100 мг/мл, 50 мг/мл }
{Кальция {кальциево-фосфорного {Внутри - гранулы для} {глицерофосфат {обмена регулятор {приготовления суспензии для} { { {приема внутрь, таблетки -} { { {200 мг, 500 мг }
{Кальция {кальциево-фосфорного {Внутри - таблетки - 250 мг, {глюконат {обмена регулятор {500 мг }
{Кальция {дерматопротекторное {Местно - губка - } {глюконат + {средство {135 x 250 x 10 мм, } {Мафенид + { {150 x 150 x 10 мм, } {Натрия { {50 x 50 x 10 мм, } {алгинат + { {60 x 100 x 10 мм } {Фенозановая { { { {кислота { { {
{Кальция {дерматопротекторное {Местно - губка - } {глюконат + {средство {135 x 250 x 10 мм, } {Натрия { {150 x 150 x 10 мм, } {алгинат + { {50 x 50 x 10 мм, } {Нитрофурал { {60 x 100 x 10 мм }
{Кальция {кальциево-фосфорного {Внутри - таблетки шипучие } {карбонат + {обмена регулятор { { {Кальция { { { {лактоглюконат { { {
{Кальция {антацидное средство,{Внутри - таблетки} {карбонат + {кальция и магния}{жевательные } {Магния {препарат { { {гидроксид { { {
{Кальция {антацидное средство {Внутри - таблетки} {карбонат + { {жевательные, таблетки} {Магния { {жевательные [мятные] }

{карбонат | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора {местнораздражающее {Наружно - мазь для}
 | {средство природного {наружного применения - 10%,
 | {происхождения {раствор для наружного}
 | | {применения [масляный] -}
 | | {10%, раствор для наружного}
 | | {применения [спиртовой] -}
 | | {10%, 2% |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {местнораздражающее {Местно - аэрозоль для}
 {Касторовое {средство {местного применения |
 {масло + | | |
 {Ментол + | | |
 {Нитрофурал + | | |
 {Эвкалиптовое | | |
 {масло | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {местнораздражающее {Ингаляционно - карандаши}
 {Ментол + {средство природного {для ингаляций. Наружно -}
 {Метилсалици- {происхождения {мазь для наружного}
 {лат + | {применения |
 {Эвкалипта | | |
 {листьев масло | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {антисептическое {Местно - аэрозоль для}
 {Ментол + {средство {местного применения, спрей}
 {Хлоробутанол + | {для местного применения}
 {Эвкалиптовое | {дозированный |
 {масло | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {противовоспалительное {Наружно - линимент |
 {Метилсалици- {средство для местного} |
 {лат + {применения | |
 {Салициловая | | |
 {кислота | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {противовоспалительное {Наружно - линимент |
 {Метилсалици- {средство для местного} | |
 {лат + {применения | |
 {Терпентинное | | |
 {масло + | | |
 {Эвкалиптовое | | |
 {масло | | |
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {противовоспалительное {Наружно - гель для}
 {Муравьиная {средство растительного{наружного применения,}
 {кислота + {происхождения {раствор для наружного}

{Пихтовое { {применения [спиртовой] {
 {масло + { { {
 {Салициловая { { {
 {кислота + { { {
 {Этанол { { {
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {дерматопротекторное {Наружно - масло для{
 {Мяты перечной {средство растительного{наружного применения,{
 {масло + {происхождения {экстракт для наружного{
 {Фенхелевое { {применения [масляный] {
 {масло + { { {
 {Мэлекс { { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {местнораздражающее {Наружно - линимент {
 {Перца {средство природного{ {
 {стручкового {происхождения { {
 {настойка { { {
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {отхаркивающее средство{Ингаляционно и наружно -{
 {Сосны хвои {растительного {мазь для наружного{
 {масло + {происхождения {применения и ингаляций {
 {Эвкалипта { { {
 {листьев масло { { {
 +-----+-----+-----+
 {Камфора + {местноанестезирующее {Местно - капли для{
 {Хлоралгидрат {средство {приготовления полосканий{
 { { рта {
 +-----+-----+-----+
 {Канифоль + {антисептическое {Наружно - пластырь {
 {Свинца оксид + {средство { {
 {Терпентинное { { {
 {масло { { {
 +-----+-----+-----+
 {Каперсы {гепатопротекторное {Внутри - капли для приема{
 {колючей {средство растительного{внутри, таблетки {
 {экстракт + {происхождения { {
 {Кассий { { {
 {западной { { {
 {экстракт + { { {
 {Паслена { { {
 {черного { { {
 {экстракт + { { {
 {Тамарикса { { {
 {двудомного { { {
 {плодов { { {
 {экстракт + { { {
 {Терминалии { { {

```

|экстракт + | | |
|Тысячелистника| | |
|травы | | |
|экстракт + | | |
|Цикория | | |
|обыкновенного | | |
|экстракт | | |
+-----+-----+-----|
|Карбинокса- |противоаллергическое |Внутри - капсулы |
|мин + |средство | |
|Фенилэфрин |(H1-гистаминовых | |
| |рецепторов блокатор + | |
| |альфа-адреномиметик) | |
+-----+-----+-----|
|Касторовое |слабительное средство |Внутри - капсулы - 1000 мг,|
|масло |растительного |масло для приема внутрь.|
| |происхождения |Внутри и наружно - масло|
| | |для приема внутрь и|
| | |наружного применения |
+-----+-----+-----|
|Квасцы жженные |противовоспалительное |Наружно - порошок для|
| |средство для местного |наружного применения |
| |применения | |
+-----+-----+-----|
|Клопогона |противоклимактеричес- |Внутри - раствор для приема|
|кистевидного |кое средство |внутри - 24 мг/мл,|
|корневищ |растительного |таблетки, покрытые|
|экстракт |происхождения |оболочкой, - 20 мг |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8мг + |анальгезирующее |Внутри - таблетки |
|Ацетилсалици- |средство | |
|ловая |(противокашлевое | |
|кислота + |опиоидное средство + | |
|Парацетамол + |нестероидное | |
|Кофеин |противовоспалительное | |
| |средство + | |
| |анальгезирующее | |
| |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |психостимулирующее | |
| |средство) | |
+-----+-----+-----|
|Кодеина фосфат|анальгезирующее |Внутри - таблетки, покрытые|
|12,8 мг + |средство |оболочкой |
|Ибупрофен |(анальгезирующее | |
| |опиоидное средство + | |
| |нестероидное | |
| |противовоспалительное | |

```

```

| {средство} | |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8 мг + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки |
|Метамизол {средство | |
|натрий + {(анальгезирующее | |
|Кофеин + {опиоидное средство + | |
|Фенобарбитал {нестероидное | |
| {противовоспалительное | |
| {средство + | |
| {психостимулирующее | |
| {средство + барбитурат}| |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8 мг + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки |
|Метамизол {средство | |
|натрий + {(анальгезирующее | |
|Парацетамол + {опиоидное средство + | |
|Кофеин + {нестероидное | |
|Фенобарбитал {противовоспалительное | |
| {средство + | |
| {анальгезирующее | |
| {ненаркотическое | |
| {средство + | |
| {психостимулирующее | |
| {средство + барбитурат}| |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8 мг + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки |
|Напроксен + {средство | |
|Метамизол {(анальгезирующее | |
|натрий + {опиоидное средство + | |
|Кофеин + {нестероидное | |
|Фенобарбитал {противовоспалительное | |
| {средство + | |
| {психостимулирующее | |
| {средство + барбитурат}| |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8 мг + {противокашлевое {Внутрь - таблетки |
|Натрия {средство | |
|гидрокарбо- {комбинированное | |
|нат + Солодки {(противокашлевое | |
|корни + {опиоидное средство + | |
|Термопсиса {отхаркивающее | |
|трава {средство} | |
+-----+-----+-----|
|Кодеин 8 мг + {противокашлевое {Внутрь - таблетки |
|Натрия {средство | |
|гидрокарбо- {комбинированное | |
|нат + {(противокашлевое | |
|Терпингидрат {опиоидное средство + | |

```

```

| |отхаркивающее | |
| |средство) | |
+-----+-----+-----|
|Кодеина фосфат|анальгезирующее |Внутрь - таблетки |
|10 мг + |средство | |
|Парацетамол |(анальгезирующее | |
| |опиоидное средство + | |
| |анальгезирующее | |
| |ненаркотическое | |
| |средство) | |
+-----+-----+-----|
|Кодеина фосфат|анальгезирующее |Внутрь - капсулы, таблетки,|
|10 мг + |средство |таблетки растворимые |
|Парацетамол + |(анальгезирующее | |
|Кофеин |опиоидное средство + | |
| |анальгезирующее | |
| |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |психостимулирующее | |
| |средство) | |
+-----+-----+-----|
|Кодеина фосфат|анальгезирующее |Внутрь - таблетки |
|10 мг + |средство | |
|Пропифеназон +|(противокашлевое | |
|Парацетамол + |опиоидное средство + | |
|Кофеин |нестероидное | |
| |противовоспалительное | |
| |средство + | |
| |анальгезирующее | |
| |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |психостимулирующее | |
| |средство) | |
+-----+-----+-----|
|Колекальцифе- |кальциево-фосфорного |Внутрь - таблетки|
|рол + Кальция |обмена регулятор |жевательные, таблетки|
|карбонат | |жевательные [апельсиновые],|
| | |таблетки жевательные|
| | |[лимонные] - 1,25 г +|
| | |4,4 мг, таблетки, покрытые|
| | |оболочкой |
+-----+-----+-----|
|Коллаген + |гемостатическое |Местно - губка |
|Нитрофурал + |средство для местного| |
|Борная кислота|применения | |
+-----+-----+-----|
|Коллагеназа |протеолитическое |Наружно - лиофилизат для|
| |средство |приготовления раствора для|

```

| | |наружного применения -|
 | | |250 ЕД |
 +-----+-----+-----|
Копеечника	иммуностимулирующее	сбор растительный - брикеты
трава +	средство растительного	
Солодки	происхождения	
корни +		
Шиповника		
плоды		
+-----+-----+-----		
Кориандра	аппетита стимулятор	сырье растительное, сырье
плоды	растительного	растительное измельченное
	происхождения (горечь)	
+-----+-----+-----		
Кориандра	геморроя средство	сбор растительный -
плоды +	лечения растительного	порошок, сбор
Крушины кора +	происхождения	растительный - сырье
Сенны листья +		измельченное
Солодки		
корни +		
Тысячелистника		
трава		
+-----+-----+-----		
Кориандровое	местнораздражающее	Наружно - мазь для
масло +	средство природного	наружного применения
Лавандовое	происхождения	
масло +		
Перца		
стручкового		
экстракт		
+-----+-----+-----		
Кошачий коготь	растительного	Внутри - капсулы - 230 мг,
	происхождения средство	90 мг, таблетки - 170 мг
+-----+-----+-----		
Крапивы	простаты гиперплазии	Внутри - капсулы, раствор
корней	доброкачественной	для приема внутрь
экстракт	средство лечения	
	растительного	
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Крапивы лист +	слабительное средство	сбор растительный - сырье
Крушины кора +	растительного	измельченное
Тысячелистника	происхождения	
трава		
+-----+-----+-----		
Крапивы листья	гемостатическое	Внутри - экстракт для
	средство растительного	приема внутрь [жидкий];
	происхождения	сырье растительное -

		брикеты, сырье
		растительное - брикеты
		[плиточные], сырье
		растительное - порошок,
		сырье растительное, сырье
		растительное измельченное.
		Нелекарственная форма -
		сырье растительное -
		экстракт густой
+-----+-----+-----		
Крапивы	слабительное средство	сбор растительный -
листья +	растительного	порошок, сбор
Крушины кора +	происхождения	растительный - сырье
Тысячелистника		измельченное
трава		
+-----+-----+-----		
Крахмал +	дерматопротекторное	Наружно - порошок для
Тальк +	средство	наружного применения
оксид Цинка		
+-----+-----+-----		
Кремния	абсорбирующее средство	Внутри - порошок для
диоксид	энтеросорбирующее	приготовления суспензии для
коллоидный	средство	приема внутрь. Наружно -
		порошок для наружного
		применения - 12 г, 3 г, 6 г
+-----+-----+-----		
Кровохлебки	вяжущее средство	сырье растительное -
корневища и	растительного	порошок, сырье
корни	происхождения	растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----		
Крушины кора	слабительное средство	Внутри - сироп, таблетки,
	растительного	покрытые оболочкой, -
	происхождения	200 мг, экстракт для приема
		внутри [жидкий]; сырье
		растительное - порошок,
		сырье растительное, сырье
		растительное измельченное.
		Нелекарственная форма -
		сырье растительное -
		экстракт сухой
+-----+-----+-----		
Крушины ломкой	слабительное средство	Внутри - таблетки - 50 мг
коры препарат	растительного	
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Крушины плоды	слабительное средство	сырье растительное
	растительного	

| |происхождения | |
 +-----+-----+-----+
Кукурузных	противомикробное	Внутрь - таблетки, покрытые
рылец экстракт	средство растительного	оболочкой, - 35 мг
	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Кукурузы	желчегонное средство	Внутрь - экстракт для
столбики с	растительного	приема внутрь [жидкий];
рыльцами	происхождения	сырье растительное, сырье
	растительное измельченное	
+-----+-----+-----+		
Лабазника	гемостатическое	сырье растительное
вязолистного	средство растительного	измельченное
цветки	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Лагохилуса	гемостатическое	Внутрь - таблетки, покрытые
цветки и	средство растительного	оболочкой, - 200 мг;
листья	происхождения	настойка, сырье
	растительное.	
	Нелекарственная форма -	
	сырье растительное -	
	экстракт сухой	
+-----+-----+-----+		
Ламинарии	слабительное средство	Внутрь - гранулы для
слоевища	растительного	приготовления суспензии для
	происхождения	приема внутрь, таблетки -
	2,5 г, 500 мг, таблетки,	
	покрытые оболочкой, -	
	100 мг; сырье растительное,	
	сырье растительное	
	измельченное.	
	Нелекарственная форма -	
	сырье растительное -	
	экстракт густой, сырье	
	растительное - экстракт	
	сухой	
+-----+-----+-----+		
Ландыша	желчегонное средство	Внутрь - таблетки, покрытые
дальневосточ-	растительного	оболочкой, - 10 мг
ного экстракт	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Ландыша	кардиотоническое	настойка
настойка	средство - сердечный	
	гликозид	
+-----+-----+-----+		
Ландыша	растительного	Внутрь - капли для приема
настойка +	происхождения	внутри
Пустырника	средство	

{травы настойка} | |
 +-----+-----+-----+
 {Лапчатки {вяжущее средство {настойка, сырье}
 {прямостоячей {растительного {растительное - брикеты,
 {корневища {происхождения {сырье растительное -}
 | | {порошок, сырье}
 | | {растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Левзеи {общетонизирующее {Внутрь - капли для приема}
 {корневища с {средство растительного{внутрь, экстракт для приема}
 {корнями {происхождения {внутрь [жидкий]; сырье}
 | | {растительное - брикеты,
 | | {сырье растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Лейкопластырь {антисептическое {Наружно - пластырь -}
 | {средство {1,25 x 100 см, 1,25x250 см,
 | | {1,25 x 300 см, 1,25x500 см,
 | | {1,9 x 7,2 см, 10 x 1000 см,
 | | {10 x 500 см, 1 x 1000 см, 1
 | | {x 200 см, 1 x 250 см, 1 x
 | | {300 см, 1 x 500 см, 2,5 x
 | | {1000 см, 2,5 x 250 см, 2,5
 | | {x 300 см, 2,5 x 500 см, 2,5
 | | {x 7,2 см, 2 x 1000 см, 2 x
 | | {200 см, 2 x 250 см, 2 x 300
 | | {см, 2 x 500 см, 3,8 x 3,8
 | | {см, 3,8 x 5,6 см, 3,8 x 7
 | | {см, 3,8 x 7,5 см, 3 x 1000
 | | {см, 3 x 200 см, 3 x 250 см,
 | | {3 x 300 см, 3 x 500 см, 4 x
 | | {10 см, 4 x 1000 см, 4 x 200
 | | {см, 4 x 250 см, 4 x 300 см,
 | | {4 x 500 см, 5 x 1000 см, 5
 | | {x 200 см, 5 x 250 см, 5 x
 | | {300 см, 5 x 500 см, 6 x 10
 | | {см, 6 x 1000 см, 6 x 18 см,
 | | {6 x 200 см, 6 x 500 см, 7,5
 | | {x 1000 см, 7,5 x 500 см,
 | | {пластырь перфорированный -}
 | | {0 x 18 см, 10 x 200 см, 10
 | | {x 250 см, 10 x 400 см, 10 x
 | | {500 см, 18 x 200 см, 18 x
 | | {250 см, 18 x 400 см, 18 x
 | | {500 см, 1 x 400 см, 2,5 x
 | | {7,2 см, 3,8 x 3,8 см, 3,8 x
 | | {5,6 см, 3,8 x 7 см, 3,8 x

||| 7,5 см |
 +-----+-----+-----+
Леспедезы	гипоазотемическое	Внутрь - раствор для приема
головчатой	средство растительного	внутри
настойка	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Леспедезы	противовирусное	Внутрь - таблетки, покрытые
копеечниковой	средство растительного	оболочкой, - 100 мг.
экстракт	происхождения	Наружно - мазь для
		наружного применения -
		1%, 5%
+-----+-----+-----+		
Леспедезы	гипоазотемическое	Внутрь - раствор для приема
двухцветной	средство растительного	внутри, экстракт для приема
побеги	происхождения	внутри [жидкий]; сырье
		растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----+		
Лигнин	энтеросорбирующее	Внутрь - гранулы для
гидролизный	средство	приготовления суспензии для
		приема внутрь, паста для
		приготовления суспензии для
		приема внутрь, порошок для
		приготовления суспензии для
		приема внутрь, порошок для
		приема внутрь, таблетки -
		375 мг, 400 мг
+-----+-----+-----+		
Лимонника	общетонизирующее	Внутрь - капсулы
китайского	средство растительного	
семян масло	происхождения	
+-----+-----+-----+		
Лимонника	общетонизирующее	настойка, сырье
плоды	средство растительного	растительное.
		происхождения
		сырье растительное - масло
		для приготовления
		лекарственных форм
+-----+-----+-----+		
Липы цветки	потогонное средство	сырье растительное -
		растительного
		происхождения
		[[плиточные], сырье
		растительное - порошок,
		сырье растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----+		
Липы цветки +	потогонное средство	сбор растительный - сырье

{Малины плоды {растительного {измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Лопуха корни {спазмолитическое {сырье растительное -}
 { {средство растительного{брикеты, сырье}
 { {происхождения {растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Лука репчатого{противомикробное {Внутри - капли для приема}
 {луковиц {средство растительного{внутри {
 {экстракт {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Льна семена {обволакивающее {сырье растительное, сырье}
 { {средство растительного{растительное измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Льняного масла{дерматопротекторное {Наружно - масло для}
 {жирных кислот {средство {наружного применения {
 {этиловых { { {
 {эфиров смесь { { {
 +-----+-----+-----+
 {Магния {гипергидроза средство {Наружно - порошок для}
 {гидросиликат {лечения {наружного применения {
 +-----+-----+-----+
 {Мазипредон + {глюкокортикостероид + {Наружно - мазь для}
 {Миконазол {противогрибковое {наружного применения {
 { {средство { {
 +-----+-----+-----+
 {Марены {спазмолитическое {Внутри - таблетки - 250 мг.}
 {красильной {средство растительного{Нелекарственная форма -}
 {экстракт {происхождения {сырье растительное -}
 { { {экстракт сухой {
 +-----+-----+-----+
 {Маточное {биостимулирующее {Внутри - таблетки - 10 мг.}
 {молочко {средство природного {Наружно - мазь для}
 { {происхождения, {наружного применения - 3%.}
 { {репарации тканей {Ректально - суппозитории}
 { {стимулятор {ректальные - 10 мг, 5 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Мать-и-мачехи {отхаркивающее {сырье растительное, сырье}
 {листья {средство растительного{растительное измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Мать-и-мачехи {отхаркивающее {сбор растительный - сырье}
 {листья + {средство растительного{измельченное {
 {Подорожника {происхождения { {
 {листья + Со- { { {
 {лодки корни { { {

+-----+-----+-----+
 {Мед + {общетонизирующее {Внутри - паста для}
 {Прополиса {средство растительного{приготовления суспензии для}
 {настойка + {происхождения {приема внутрь }
 {Расторопши } } }
 {пятнистой } } }
 {плодов } } }
 {экстракт + } } }
 {Солодки корней} } }
 {экстракт + } } }
 {Шиповника } } }
 {корней } } }
 {экстракт + } } }
 {Элеутерококка } } }
 {корневищ и } } }
 {корней } } }
 {экстракт + } } }
 {Эхинацеи } } }
 {пурпурной } } }
 {травы экстракт} } }
 +-----+-----+-----+
 {Мелиссы {седативное средство {сырье растительное -}
 {лекарственной {растительного {порошок, сырье}
 {травы {происхождения {растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Ментол {местнораздражающее {Ингаляционно - карандаши}
 { средство {для ингаляций. Ингаляционно}
 { } {и местно - раствор для}
 { } {местного применения и}
 { } {ингаляций [масляный] - 1%,}
 { } {2%. Наружно - раствор для}
 { } {наружного применения}
 { } {[спиртовой] - 1%, 2% }
 +-----+-----+-----+
 {Ментол + {местнораздражающее {Наружно - мазь для}
 {Борная кислота{средство {наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Ментол + {местнораздражающее {Наружно - мазь для}
 {Метилсалицилат{средство {наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Ментол + {местноанестезирующее {Наружно - раствор для}
 {Прокаин + {средство {наружного применения}
 {Бензокаин } {[спиртовой] }
 +-----+-----+-----+
 {Ментол + {противомикробное {Внутри - таблетки. Внутри и}
 {Эвкалипта {средство растительного{местно - таблетки для}
 {листьев масло {происхождения {рассасывания. Местно - мазь}

| | |назальная |
 +-----+-----+-----+
Ментол +	антисептическое	Ингаляционно - капли для
Эвкалипта	средство растительного	ингаляций, раствор для
листьев	происхождения	ингаляций, ингаляционно и
настойка		местно - капли для
		приготовления полосканий
		рта и ингаляций. Местно -
		капли для приготовления
		полосканий рта
+-----+-----+-----+		
Ментола	коронародилатирующее	Сублингвально - капли
раствор в	средство рефлекторного	подъязычные, капсулы
ментил-	действия	подъязычные - 100 мг, 50
изовалерате		мг, таблетки подъязычные -
		60 мг
+-----+-----+-----+		
Метамизол	анальгезирующее	Внутри - таблетки
натрий +	средство	
Бензокаин +	(анальгезирующее	
Белладонны	ненаркотическое	
экстракт +	средство +	
Натрия	местноанестезирующее	
гидрокарбонат	средство +	
	спазмолитическое	
	средство + антацид)	
+-----+-----+-----+		
Метамизол	анальгезирующее	Внутри - таблетки
натрий +	средство	
Кофеин +	(анальгезирующее	
Тиамин	ненаркотическое	
	средство +	
	психостимулирующее	
	средство + витамин)	
+-----+-----+-----+		
Метамизол	анальгезирующее	Внутри - таблетки
натрий +	средство	
Питофенон +	(анальгезирующее	
Фенпивериния	ненаркотическое	
бромид	средство +	
	спазмолитическое	
	средство)	
+-----+-----+-----+		
Метамизол	анальгезирующее	Внутри - таблетки, покрытые
натрий +	средство	оболочкой
Триацетона-	(анальгезирующее	
мин-4-толуен-	ненаркотическое	
сульфонат	средство +	

| |анксиолитическое | |
 | |средство) | |
 +-----+-----+-----|
Метилкремние-	энтеросорбирующее	Внутри - гель для
вой кислоты	средство	приготовления суспензии для
гидрогель		приема внутрь, паста для
		приема внутрь
+-----+-----+-----		
Метилсалицилат	противовоспалительное	Наружно - крем для
+ Ментол	средство для местного	наружного применения
	приложения	
+-----+-----+-----		
Метилфе-	противовирусное	Внутри - капсулы, - 100 мг,
нилтиометил-	иммуностимулирующее	50 мг, таблетки, покрытые
диметиламино-	средство - индуктор	оболочкой, - 100 мг, 50 мг
метил-гидро-	образования	
ксиброминдол	интерферонов	
карбоновой		
кислоты		
этиловый эфир		
+-----+-----+-----		
Метронидазол +	противомикробное	Местно - гель
Хлоргексидин	средство	стоматологический
+-----+-----+-----		
Миндаля	седативное средство	Внутри - раствор для приема
горького	растительного	внутри
препарат	происхождения	
+-----+-----+-----		
Миртол	отхаркивающее средство	Внутри - капсулы
	растительного	кишечнорастворимые - 120
	происхождения	мг, 300 мг
+-----+-----+-----		
Можжевельника	диуретическое средство	сырье растительное
плоды	растительного	
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Можжевельника	диуретическое средство	сбор растительный - сырье
плоды +	растительного	измельченное
Солодки	происхождения	
корни +		
Толокнянки		
листья		
+-----+-----+-----		
Морская вода	носа заболеваний	Местно - капли назальные
	средство лечения	[для детей], спрей
	назальный, спрей назальный	
		[для детей], спрей
	назальный дозированный,	

|| |спрей назальный форте |
 +-----+-----+-----|
Муравьиная	местнораздражающее	Наружно - раствор для
кислота	средство	наружного применения
		[спиртовой] - 1,4%
+-----+-----+-----		
Мята перечной	спазмолитическое	Внутрь - таблетки. Местно -
листья	средство растительного	раствор для местного
	происхождения	применения - 0,1%;
		настойка, сырье
		растительное - брикеты,
		сырье растительное -
		порошок, сырье
		растительное, сырье
		растительное измельченное.
		Нелекарственная форма -
		сырье растительное - масло
		для приготовления
		лекарственных форм.
		Сублингвально - таблетки
		подъязычные
+-----+-----+-----		
Мята перечной	седативное средство	Внутрь - капли для приема
масло +		внутри
Фенобарбитал +		
Хмель шишек		
масло +		
Этилбромизо-		
валерианат		
+-----+-----+-----		
Мята перечной	седативное средство	Внутрь - капли для приема
масло +		внутри
Фенобарбитал +		
Этилбромизо-		
валерианат		
+-----+-----+-----		
Натрия	гемостатическое	Ректально - суппозитории
альгинат	средство для местного	ректальные - 250 мг,
	применения	суппозитории ректальные
		[для детей] - 250 мг
+-----+-----+-----		
Натрия	антиацидемическое	Внутрь - таблетки - 300 мг,
гидрокарбонат	средство	500 мг. Внутрь и местно -
		порошок для приготовления
		раствора для приема внутрь
		и местного применения.
		Ректально - суппозитории
		ректальные - 300 мг, 500

|| |мг, 700 мг |
 +-----+-----+-----|
 |Натрия |антисептическое |Местно - раствор для|
 |тетраборат |средство |местного применения - 20% |
 +-----+-----+-----|
Нафталанская	противовоспалительное	Наружно - линимент - 10%,
нефть	средство для местного	мазь для наружного
	применения	применения, эмульсия для
		наружного применения
+-----+-----+-----		
Нитроглицерин/	антиангинальное	Внутрь - таблетки
Ацетилсалици-	средство	
ловая кислота		
+-----+-----+-----		
Нонивамид +	местнораздражающее	Наружно - мазь для
Никобоксил	средство	наружного применения
+-----+-----+-----		
Облепихи	противовирусное	Вагинально - суппозитории
крушиновидной	средство растительного	вагинальные - 50 мг.
листьев	происхождения	Ингаляционно - лиофилизат
экстракт		для приготовления раствора
		для ингаляций - 20 мг.
		Местно - лиофилизат для
		приготовления раствора для
		интраназального введения -
		20 мг. Наружно - мазь для
		наружного применения -
		0,5%. Нелекарственная форма
		- сырье растительное -
		экстракт сухой. Ректально -
		суппозитории ректальные -
		50 мг. Сублингвально -
		таблетки подъязычные - 20
		мг
+-----+-----+-----		
Облепихи масло	репарации тканей	Внутрь - капсулы - 200 мг,
	стимулятор природного	300 мг. Внутрь и местно -
	происхождения	масло для приема внутрь и
		местного применения. Внутрь
		и наружно - масло для
		приема внутрь и наружного
		применения. Ректально -
		капсулы ректальные [для
		детей] - 550 мг,
		суппозитории ректальные -
		100 мг, 500 мг
+-----+-----+-----		
Овса посевного	общетонизирующее	настойка, сырье

{травы {средство растительного {растительное, сырье}
 { {происхождения {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Одуванчика {аппетита стимулятор {сырье растительное -}
 {лекарственного {растительного {порошок, сырье}
 {корни {происхождения (горечь) {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Ольхи соплодия {вяжущее средство {сырье растительное -}
 { {растительного {порошок, сырье}
 { {происхождения {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Омега-3 {гиполипидемическое {Внутрь - капсулы 1000 мг,}
 {триглицериды {средство животного {450 мг }
 { {происхождения } {
 +-----+-----+-----}
 {Ортосифона {диуретическое средство {сырье растительное -}
 {тычиночного {растительного {брикеты, сырье}
 {листья {происхождения {растительное -}
 { {брикеты [плиточные], сырье}
 { {растительное - порошок,}
 { {сырье растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Пальмы {простаты гиперплазии {Внутрь - капсулы - 160 мг,}
 {ползучей {доброкачественной {320 мг, таблетки, покрытые}
 {плодов {средство лечения {оболочкой, - 80 мг }
 {экстракт {растительного } {
 { {происхождения } {
 +-----+-----+-----}
 {Панкреатин + {пищеварительное {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {Диметикон {ферментное средство {оболочкой }
 +-----+-----+-----}
 {Панкреатин + {пищеварительное {Внутрь - драже, таблетки,}
 {Желчи {ферментное средство {покрытые кишечнорастворимой}
 {компоненты + { {оболочкой, таблетки,}
 {Гемицеллюлаза { {покрытые оболочкой }
 +-----+-----+-----}
 {Пантов {адаптогенное средство {Внутрь - раствор для приема}
 {экстракт { {внутрь, экстракт для приема}
 { { {внутрь [жидкий] }
 +-----+-----+-----}
 {Пантоксин {адаптогенное средство {Внутрь - таблетки - 150 мг,}
 { {200 мг, 75 мг, экстракт для}
 { {приема внутрь [жидкий] }
 +-----+-----+-----}
 {Папаверин {спазмолитическое {Внутрь - таблетки - 40 мг,}

средство	таблетки [для детей] - 10	
		мг. Ректально -
		суппозитории ректальные -
		20 мг
+-----+-----+-----		
Папаверин +	спазмолитическое	Внутрь - таблетки
Бендазол	средство	
+-----+-----+-----		
Папоротника	растительного	Внутрь - капсулы - 500 мг;
мужского	происхождения средство	сырье растительное.
корневище		Нелекарственная форма -
		сырье растительное -
		экстракт густой
+-----+-----+-----		
Парафин жидкий	слабительное средство	Внутрь - масло для приема
		внутрь. Внутрь и наружно -
		масло для приема внутрь и
		наружного применения
+-----+-----+-----		
Парацетамол	противовирусное	Внутрь - капсула П - 360
Аскорбиновая	средство	мг; капсула Р - 300 мг +
кислота +		100 мг + 50 мг + 20 мг +
Кальция		3 мг
глюконат +		
Римантадин +		
Рутозид +		
Лоратадин		
+-----+-----+-----		
Парацетамол +	анальгезирующее,	Внутрь - гранулы для
Аскорбиновая	средство	приготовления раствора для
кислота	(анальгезирующее	приема внутрь, порошок для
		ненаркотическое
		средство + витамин)
		приготовления раствора для
		приема внутрь [ежевичный],
		порошок для приготовления
		раствора для приема внутрь
		[земляничный], порошок для
		приготовления раствора для
		приема внутрь [клюквенный],
		порошок для приготовления
		раствора для приема внутрь
		[лимонный], порошок для
		приготовления раствора для
		приема внутрь [малиновый],
		порошок для приготовления
		раствора для приема внутрь
		[персиковый], порошок для

```

| | {приготовления раствора для|
| | {приема внутрь|
| | {[смородиновый], порошок для|
| | {приготовления раствора для|
| | {приема внутрь [черничный],|
| | {таблетки шипучие |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - раствор для приема|
|Декстроме- {симптомов средство {внутрь, таблетки шипучие |
|торфан {устранения | | |
| |(анальгезирующее | |
| |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |противокашлевое | |
| |{опиоидное средство) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - капсулы |
|Декстроме- {симптомов средство | | |
|торфан + {устранения | |
|Фенилэфрин + |(анальгезирующее | |
|Хлорфенамин |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |противокашлевое | |
| |{опиоидное средство + | |
| |{альфа-адреномиметик | |
| |+ H1-гистаминовых | |
| |рецепторов блокатор) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - таблетки (325 мг +|
|Псевдо- {симптомов средство {30 мг + 10 мг) |
|эфедрин + {устранения | | |
|Декстраметор- |(анальгезирующее | |
|фан |ненаркотическое | |
| |средство + | |
| |симпатомиметик + | |
| |противокашлевое | |
| |{опиоидное средство) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - гранулы для|
|Дифенгид- {симптомов средство {приготовления раствора для|
|рамин + {устранения {приема внутрь |
|Аскорбиновая |(анальгезирующее | |
|кислота + |ненаркотическое | |
|Кальция |средство + | |
|глюконат |H1-гистаминовых | |
| |рецепторов блокатор + | |
| |витамин) | |
+-----+-----+-----|

```

{Парацетамол + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки ;
 {Дицикловерин {средство ; ;
 ; {(анальгезирующее ; ;
 ; {ненаркотическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {спазмолитическое ; ;
 ; {средство) ; ;
 +-----+-----+-----+
 {Парацетамол + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки, покрытые;
 {Кофеин {средство {оболочкой, таблетки;
 ; {(анальгезирующее {растворимые ;
 ; {ненаркотическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {психостимулирующее ; ;
 ; {средство) ; ;
 +-----+-----+-----+
 {Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - таблетки,;
 {Кофеин + {симптомов средство {таблетки, покрытые;
 {Фенилэфрин + {устранения {оболочкой ;
 {Хлорфенамин {(анальгезирующее ; ;
 ; {ненаркотическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {психостимулирующее ; ;
 ; {средство + альфа- ; ;
 ; {адреностимулятор + ; ;
 ; {H1-гистаминовых ; ;
 ; {рецепторов блокатор) ; ;
 +-----+-----+-----+
 {Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - капсулы ;
 {Кофеин + {симптомов средство ; ;
 {Хлорфенамин + {устранения ; ;
 {Аскорбиновая {(анальгезирующее ; ;
 {кислота {ненаркотическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {психостимулирующее ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {H1-гистаминовых ; ;
 ; {рецепторов блокатор + ; ;
 ; {витамин) ; ;
 +-----+-----+-----+
 {Парацетамол + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки ;
 {Памабром + {средство ; ;
 {Мепирамин {(анальгезирующее ; ;
 ; {ненаркотическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {спазмолитическое ; ;
 ; {средство + ; ;
 ; {H1-гистаминовых ; ;

```

| {рецепторов блокатор} | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {анальгезирующее {Внутрь - таблетки |
|Пропифеназон +{средство | |
|Кофеин {(нестероидное | |
| {противовоспалительное | |
| {средство + | |
| {анальгезирующее | |
| {ненаркотическое | |
| {средство + | |
| {психостимулирующее | |
| {средство) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - порошок для|
|Фенилэфрин + {симптомов средство {приготовления раствора для|
|Аскорбиновая {устранения {приема внутрь |
|кислота {(анальгезирующее | |
| {ненаркотическое | |
| {средство + альфа- | |
| {адреномиметик + | |
| {витамин) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - порошок для|
|Фенилэфрин + {симптомов средство {приготовления раствора для|
|Фенирамин {устранения {приема внутрь |
| {(анальгезирующее | |
| {ненаркотическое | |
| {средство + альфа- | |
| {адреномиметик + | |
| {H1-гистаминовых | |
| {рецепторов блокатор) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - порошок для|
|Фенилэфрин + {симптомов средство {приготовления раствора для|
|Аскорбиновая {устранения {приема внутрь |
|кислота {(анальгезирующее | |
| {ненаркотическое | |
| {средство + альфа- | |
| {адреномиметик + | |
| {H1-гистаминовых | |
| {рецепторов блокатор + | |
| {витамин) | |
+-----+-----+-----|
|Парацетамол + {ОРЗ и "простуды" {Внутрь - капсулы|
|Фенилэфрин + {симптомов средство {пролонгированного действия,|
|Хлорфенамин {устранения {порошок для приготовления|
| {(анальгезирующее {раствора для приема внутрь,|
| {ненаркотическое {суспензия для приема|

```

{средство + альфа-	внутри, таблетки, таблетки,
{адреномиметик +	покрытые оболочкой
{H1-гистаминовых	
{рецепторов блокатор)	
+-----+-----+-----	
Парацетамол + {ОРЗ и "простуды"	Внутри - порошок для
Фенирамин +	симптомов средство
Аскорбиновая	устранения
кислота	(анальгезирующее
	ненаркотическое
	средство +
	H1-гистаминовых
	рецепторов блокатор +
	витамин)
+-----+-----+-----	
Парацетамол + {ОРЗ и "простуды"	Внутри - порошок для
Хлорфенамин +	симптомов средство
Аскорбиновая	устранения
кислота	(анальгезирующее
	ненаркотическое
	средство +
	H1-гистаминовых
	рецепторов блокатор +
	витамин)
+-----+-----+-----	
Пассифлоры	седативное средство
трава	растительного
	происхождения
+-----+-----+-----	
Пастернака	фотосенсибилизирующее
посевного	средство растительного
препарат	происхождения

+-----+-----+-----+
 {Пастушья {гемостатическое {Внутрь - экстракт для
 {сумки трава {средство {приема внутрь [жидкий];
 { {растительного {сырье растительное -}
 { {происхождения {порошок, сырье}
 { {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Патринии {седативное средство {Внутрь - таблетки - 100 мг }
 {средней {растительного {
 {экстракт {происхождения {
 +-----+-----+-----+
 {Пепсин {пищеварительное {Внутрь - таблетки - 40 мг }
 { {ферментное средство {
 +-----+-----+-----+
 {Перца {гемостатическое {Внутрь - экстракт для
 {водяного трава {средство растительного {приема внутрь [жидкий];
 { {происхождения {сырье растительное -}
 { {порошок, сырье}
 { {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Перца {местнораздражающее {настойка }
 {стручкового {средство природного {
 {настойка {происхождения {
 +-----+-----+-----+
 {Печени акулы {геморроя средство {Наружно - мазь для
 {масло + {лечения {наружного применения }
 {Фенилэфрин { {Ректально - суппозитории}
 { {ректальные }
 +-----+-----+-----+
 {Пижмы цветки {желчегонное средство {сырье растительное -}
 { {растительного {порошок, сырье}
 { {происхождения {растительное, сырье}
 { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Пижмы цветков {желчегонное средство {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {экстракт {растительного {оболочкой, - 50 мг }
 { {происхождения {
 +-----+-----+-----+
 {Пиона {седативное средство {сырье растительное -}
 {уклоняющегося {растительного {брикеты, сырье растительное}
 {корневища и {происхождения {
 {корни { {
 +-----+-----+-----+
 {Пиона {седативное средство {сырье растительное, сырье}
 {уклоняющегося {растительного {растительное измельченное }
 {трава {происхождения {

+-----+-----+-----+
 {Пиона {седативное средство {настойка {
 {уклоняющегося {растительного { {
 {трава, {происхождения { {
 {корневища и { { {
 {корни { { {
 +-----+-----+-----+
 {Пиритион {противомикробное и {Наружно - шампунь {
 {цинк + {противогрибковое { {
 {Кетоконазол {средство { {
 +-----+-----+-----+
 {Пихты масло {местнораздражающее {Наружно - масло для{
 { {средство природного {наружного применения {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Пихты {противовоспалительное {Внутри - экстракт для{
 {сибирской {средство растительного{приема внутри [жидкий].{
 {экстракт {происхождения, {Местно и наружно - раствор{
 { {репарации тканей {для местного и наружного{
 { {стимулятор {применения [масляный] -{
 { {природного {20%; жидкость.{
 { {происхождения {Нелекарственная форма -{
 { {сырье растительное -{
 { {жидкость {
 +-----+-----+-----+
 {Плюща листьев {отхаркивающее средство{Внутри - капли для приема{
 {экстракт {растительного {внутри, сироп {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Повидон-Йод + {антисептическое {Местно и наружно - аэрозоль{
 {Калия йодид {средство {для местного и наружного{
 { {применения. Наружно - мазь{
 { {для наружного применения,{
 { {порошок для приготовления{
 { {раствора для наружного{
 { {применения, раствор для{
 { {наружного применения {
 +-----+-----+-----+
 {Подорожника {спазмолитическое {Внутри - гранулы для{
 {большого {средство растительного{приготовления суспензии для{
 {листьев {происхождения {приема внутри - 2 г {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Подорожника {отхаркивающее средство{настойка, сырье{
 {большого {растительного {растительное - брикеты,{
 {листья {происхождения {сырье растительное -{
 { {брикеты [плиточные], сырье{
 { {растительное - порошок,{

; ; {сырье растительное, сырье}
 ; ; {растительное измельченное.}
 ; ; {Нелекарственная форма -}
 ; ; {сырье растительное - сок}
 ; ; {для приготовления}
 ; ; {лекарственных форм }
 +-----+-----+-----+
 {Подорожника {слабительное средство {Внутри - гранулы для}
 {семенная {растительного {приготовления суспензии для}
 {кожура {происхождения {приема внутрь}
 ; ; {[апельсиновые], гранулы для}
 ; ; {приготовления суспензии для}
 ; ; {приема внутрь [яблочные] }
 +-----+-----+-----+
 {Подорожника {репарации тканей {Внутри - сок }
 {сок {стимулятор природного ; ;
 ; {происхождения ; ;
 +-----+-----+-----+
 {Поливинокс {антисептическое {Наружно - бальзам, раствор}
 ; {средство {для наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Поливитамин {поливитаминозное {Внутри - драже, капли для}
 ; {средство {приема внутрь, капсулы - 1}
 ; ; {тыс. МЕ/100 МЕ, 200 мг, 500}
 ; ; {МЕ + 50 МЕ, порошок для}
 ; ; {приготовления раствора для}
 ; ; {приема внутрь, порошок для}
 ; ; {приготовления раствора для}
 ; ; {приема внутрь}
 ; ; {[апельсиновый], порошок для}
 ; ; {приготовления раствора для}
 ; ; {приема внутрь [банановый],}
 ; ; {порошок для приготовления}
 ; ; {раствора для приема внутрь}
 ; ; {[ванильный], порошок для}
 ; ; {приготовления раствора для}
 ; ; {приема внутрь [лимонный],}
 ; ; {порошок для приготовления}
 ; ; {раствора для приема внутрь}
 ; ; {[персиковый], сироп, сироп}
 ; ; {[для детей], таблетки,}
 ; ; {таблетки жевательные,}
 ; ; {таблетки жевательные [для}
 ; ; {детей], таблетки}
 ; ; {жевательные для детей}
 ; ; {[фруктовые], таблетки,}
 ; ; {покрытые оболочкой,}
 ; ; {таблетки шипучие, таблетки}

		шипучие
		{апельсиново-мандариновые},
		таблетки шипучие
		{апельсиновые}, таблетки
		шипучие [грейпфрутовые],
		таблетки шипучие
		{лимонные}. Внутри и
		местно - пастилки
		жевательные, таблетки для
		рассасывания, таблетки для
		рассасывания [фруктовые]
+-----+-----+-----+		
Поливитамины + {железа препарат + {Внутри - драже, капсулы,		
Мультивитамины {поливитамины {раствор для приема внутрь,		
		сироп, таблетки, таблетки
		жевательные, таблетки
		жевательные
		{апельсиново-ванильные},
		таблетки жевательные
		{малиново-клубничные},
		таблетки жевательные
		{фруктовые}, таблетки,
		покрытые оболочкой,
		таблетки шипучие, таблетки
		шипучие {апельсиновые},
		таблетки шипучие {со
		вкусовыми добавками}.
		Внутри и местно - пастилки
		жевательные, таблетки
		жевательные [кола и лимон]
+-----+-----+-----+		
Поливитамины + {поливитамины {Внутри - гель для приема		
Прочие {средство + прочие {внутри [для детей], драже,		
препараты {препараты {капсулы, капсулы мягкие,		
		раствор для приема внутрь,
		раствор для приема внутрь
		{спиртовой}, сироп,
		таблетки, покрытые
		оболочкой, таблетки
		шипучие, эликсир
+-----+-----+-----+		
Полидигидро- антигипоксантное {Внутри - капсулы - 250 мг,		
ксифенилен- {средство {таблетки - 500 мг		
тиосульфат		
натрия		
+-----+-----+-----+		
Полиоксидоний {иммуномодулирующее {Ректально - суппозитории		
{средство {ректальные - 12 мг, 3 мг,		

||| 6 мг |
 +-----+-----+-----+
Полыни горькой	аппетита стимулятор	настойка, сырье
трава	растительного	растительное - брикеты,
	происхождения (горечь)	сырье растительное -
		порошок, сырье
		растительное, сырье
		растительное измельченное.
		Нелекарственная форма -
		сырье растительное -
		экстракт густой
+-----+-----+-----+		
Полыни горькой	аппетита стимулятор	сбор растительный - сырье
трава +	растительного	измельченное
Тысячелистника	происхождения (горечь)	
трава или		
цветки		
+-----+-----+-----+		
Поморийского	противовоспалительное	Местно и наружно - мазь для
юзера	средство для местного	местного и наружного
маточный щелок	применения	применения - 12%. Наружно -
		раствор для наружного
		применения
+-----+-----+-----+		
Прополис	геморроя средство	Внутри - таблетки, покрытые
		лечения,
		гепатопротекторное
		средство, репарации
		тканей стимулятор
		природного
		происхождения
		настойка. Ректально -
		суппозитории ректальные -
		100 мг
+-----+-----+-----+		
Простаты	простатита	Ректально - суппозитории
экстракт	хронического средство	ректальные - 30 мг, 50 мг
		лечения
+-----+-----+-----+		
Прутьяка	растительного	Внутри - капли для приема
обыкновенного	происхождения средство	внутри, таблетки, покрытые
плодов		оболочкой
экстракт		
+-----+-----+-----+		
Псорален	фотосенсибилизирующее	Внутри - таблетки - 10 мг.
		средство растительного
		происхождения
		[спиртовой] - 1%

+-----+-----+-----+
 {Псорален + {фотосенсибилизирующее {Внутрь - таблетки - 10 мг.
 {Бергаптен {средство растительного{Наружно - мазь для
 { {происхождения {наружного применения -}
 { { {0,25%, раствор для
 { { {наружного применения - 1% }
 +-----+-----+-----+
 {Пустырника {седативное средство {Внутрь - таблетки - 14 мг,
 {трава {растительного {экстракт для приема внутрь}
 { {происхождения {[жидкий], настойка; сырье}
 { { {растительное - брикеты,
 { { {сырье растительное -}
 { { {порошок, сырье}
 { { {растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Пшеницы {поливитаминное {Внутрь - капсулы }
 {зародышей {средство растительного} }
 {масло {происхождения } }
 +-----+-----+-----+
 {Расторопши {гепатопротекторное {Внутрь - таблетки - 100 мг,
 {пятнистой {средство растительного{таблетки, покрытые}
 {плодов {происхождения {оболочкой, - 40 мг }
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Расторопши {гепатопротекторное {сырье растительное }
 {пятнистой {средство растительного} }
 {плоды {происхождения } }
 +-----+-----+-----+
 {Расторопши {дерматопротекторное {Наружно - масло для}
 {пятнистой {средство растительного{наружного применения }
 {семян масло {происхождения } }
 +-----+-----+-----+
 {Раувольфии {гипотензивное {Внутрь - таблетки, покрытые}
 {алкалоиды {средство растительного{оболочкой, - 2 мг }
 { {происхождения } }
 +-----+-----+-----+
 {Ревеня корни {слабительное {Внутрь - сироп, таблетки -}
 { {средство растительного{300 мг, 500 мг; сырье}
 { {происхождения {растительное - порошок,
 { { {сырье растительное.
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {экстракт сухой }
 +-----+-----+-----+
 {Ретинол + {поливитаминное {Внутрь - капсулы -}
 {Витамин Е {средство {2500 МЕ + 150 мг, 2500 МЕ +}
 { { {50 мг }

+-----+-----+-----+
 {Ретинол + {репарации тканей {Местно и наружно - раствор}
 {Витамин Е + {стимулятор {для местного и наружного}
 {Менадион + { {применения [масляный] }
 {Бета-каротин } } }
 +-----+-----+-----+
 {Ретинол + {дерматопротекторное {Наружно - мазь для}
 {Метилурацил {средство {наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Родиолы {общетонизирующее {Внутри - таблетки - 50 мг,}
 {розовой {средство растительного{экстракт для приема внутрь}
 {корневища и {происхождения {[жидкий]; сырье}
 {корни } {растительное - брикеты,}
 { } {сырье растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Ромашки {растительного {Внутри и местно - экстракт}
 {цветки {происхождения средство{для приема внутрь и}
 { } {местного применения}
 { } {[жидкий]. Наружно - сырье}
 { } {растительное - брикеты для}
 { } {приготовления настоя для}
 { } {наружного применения; сырье}
 { } {растительное - брикеты,}
 { } {сырье растительное -}
 { } {брикеты для приготовления}
 { } {настоя, сырье}
 { } {растительное - порошок,}
 { } {сырье растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Ромашки {противомикробное {сбор растительный -}
 {цветки + {средство растительного{брикеты, сбор}
 {Шалфея листья {происхождения {растительный - сырье}
 { } {измельченное }
 +-----+-----+-----+
 {Ромашки {противомикробное {сбор растительный -}
 {цветки + {средство растительного{брикеты, сбор}
 {Эвкалипта {происхождения {растительный - сырье}
 {прутовидного } {измельченное }
 {листья } } }
 +-----+-----+-----+
 {Ромашки {антисептическое {Внутри и наружно - раствор}
 {цветков {средство растительного{для приема внутрь и}
 {экстракт {происхождения {наружного применения }
 +-----+-----+-----+
 {Рыбий жир из {витамин - {Внутри - капсулы - 300 мг,}
 {печени трески {кальциево-фосфорного {500 мг, масло для приема}

! обмена регулятор !внутри. Наружно - масло для!
 ! ! !наружного применения !
 +-----+-----+-----!
 !Рябины плоды !поливитаминное !сырье растительное -!
 ! ! !средство растительного!порошок, сырье растительное!
 ! ! !происхождения ! !
 +-----+-----+-----!
 !Рябины плоды +!поливитаминное !сбор растительный - сырье!
 !Шиповника !средство растительного!измельченное !
 !плоды !происхождения ! !
 +-----+-----+-----!
 !Салициловая !кератолитическое !Наружно - мазь для!
 !кислота !средство !наружного применения - 10%,!
 ! ! !2%, 3%, 4%, 5%, пластырь -!
 ! ! !100 x 60 мм, 72 x 19 мм,!
 ! ! !пластырь перфорированный -!
 ! ! !100 x 60 мм, 72 x 19 мм,!
 ! ! !раствор для наружного!
 ! ! !применения, раствор для!
 ! ! !наружного применения!
 ! ! ![спиртовой] - 1%, 2% !
 +-----+-----+-----!
 !Салициловая !кератолитическое !Наружно - раствор для!
 !кислота + !средство !наружного применения!
 !Бриллиантовый ! ! [спиртовой] !
 !зеленый ! ! !
 +-----+-----+-----!
 !Салициловая !противовоспалительное !Наружно - раствор для!
 !кислота + !средство для местного !наружного применения!
 !Камфора !применения ! [спиртовой] !
 +-----+-----+-----!
 !Салициловая !кератолитическое !Наружно - мазь для!
 !кислота + Сера!средство !наружного применения - 2%,!
 ! ! !5%, пластырь - 2 x 10 см,!
 ! ! !6 x 10 см !
 +-----+-----+-----!
 !Салициловая !антисептическое !Наружно - паста для!
 !кислота + !средство !наружного применения,!
 !Цинка оксид ! ! порошок для наружного!
 ! ! !применения !
 +-----+-----+-----!
 !Сангвинарин + !противомикробное !Внутри - таблетки - 5 мг.!
 !Хелеритрин !средство растительного!Местно - губка -!
 ! ! !происхождения !100 x 100 x 5-9 мм, !
 ! ! !20 x 20 x 5-9 мм, !
 ! ! !50 x 50 x 5-9 мм. Наружно -!
 ! ! !линимент - 1%, раствор для!
 ! ! !наружного применения!

	{[спиртовой] - 0,2% }	
+	-----+	-----
{	Свинца {противовоспалительное {Наружно - раствор для{	
{	ацетат + {средство для местного {наружного применения - 2% }	
{	Свинца оксид {применения }	
+	-----+	-----
{	Свинца оксид {антисептическое {Наружно - мазь для{	
{	{средство {наружного применения,{	
{	{пластырь }	
+	-----+	-----
{	Сеннозиды {слабительное {Внутри - таблетки - 13,5{	
{	А и В {средство растительного{мг, 70 мг, таблетки{	
{	{происхождения {жевательные [ванильные] -{	
{	{25 мг, таблетки жевательные{	
{	{[шоколадные] - 25 мг.{	
{	{Внутри и местно - пастилки{	
{	{жевательные }	
+	-----+	-----
{	Сенны лист + {слабительное {Внутри - порошок для{	
{	Сера + Солодки{средство растительного{приготовления суспензии для{	
{	корни + {происхождения {приема внутрь, порошок для{	
{	Фенхеля плодов{приема внутрь }	
{	Экстракт	
+	-----+	-----
{	Сенны листья {слабительное {Внутри - таблетки 300 мг;{	
{	{средство растительного{сырье растительное -{	
{	{происхождения {брикеты, сырье{	
{	{растительное - брикеты{	
{	{[плиточные], сырье{	
{	{растительное - порошок,{	
{	{сырье растительное, сырье{	
{	{растительное измельченное.{	
{	{Нелекарственная форма -{	
{	{сырье растительное -{	
{	{Экстракт сухой }	
+	-----+	-----
{	Сера {противочесоточное {Наружно - мазь для{	
{	{средство {наружного применения }	
+	-----+	-----
{	Синюхи {растительного {сырье растительное, сырье{	
{	корневища {происхождения средство{растительное измельченное }	
+	-----+	-----
{	Сливы {простаты гиперплазии {Внутри - капсулы - 25 мг,{	
{	{африканской {доброкачественной {50 мг }	
{	{коры экстракт {средство лечения }	
{	{растительного }	
{	{происхождения }	
+	-----+	-----

{Смектит {противодиарейное {Внутрь - порошок для;
 {диоктаэдри- {средство {приготовления суспензии для;
 {ческий { {приема внутрь - 3 г {
 +-----+-----+-----|
 {Смородины {растительного {сырье растительное {
 {черной ягоды {происхождения средство{ {
 +-----+-----+-----|
 {Смородины {поливитаминное {сбор растительный - сырье;
 {черной ягоды +{средство растительного{измельченное {
 {Шиповника {происхождения { {
 {плоды { { {
 +-----+-----+-----|
 {Солодки голой {язвы пептической {Внутрь - таблетки - 100 мг {
 {корней {средство лечения { {
 {экстракт + {растительного { {
 {Солодки {происхождения { {
 {уральской { { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----|
 {Солодки корни {отхаркивающее средство{Внутрь - сироп; сырье;
 { {растительного {растительное - брикеты,}
 { {происхождения {сырье растительное -}
 { { {порошок, сырье;
 { { {растительное, сырье;
 { { {растительное измельченное.}
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {экстракт густой, сырье;
 { { {растительное - экстракт}
 { { {сухой {
 +-----+-----+-----|
 {Сосны почки {отхаркивающее средство{сырье растительное {
 { {растительного { {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----|
 {Сосны хвои {отхаркивающее средство{Ингаляционно и наружно -}
 {масло + {растительного {эмульсия для наружного;
 {Эвкалипта {происхождения {применения и ингаляций.}
 {листьев масло { {Наружно - гель для;
 { { {наружного применения {
 +-----+-----+-----|
 {Софоры {антисептическое {настойка {
 {японской {средство растительного{ {
 {настойка {происхождения { {
 +-----+-----+-----|
 {Стальника {слабительное средство {настойка, сырье;
 {корни {растительного {растительное, сырье;
 { {происхождения {растительное измельченное {

+-----+-----+-----+
 {Сушеницы {гипотензивное средство}{сырье растительное, сырье}
 {топяной трава {растительного {растительное измельченное {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Сычужные {пищеварительное {Внутри - таблетки - 10 тыс.}
 {ферменты {ферментное средство {МЕ, 50 тыс. ЕД, 50 тыс. МЕ {
 +-----+-----+-----+
 {Термопсиса {отхаркивающее средство{Внутри - таблетки {
 {трава + { { {
 {Натрия { { {
 {гидрокарбонат { { {
 +-----+-----+-----+
 {Терпентинное {местнораздражающее {Наружно - мазь для}
 {масло {средство природного {наружного применения -}
 { {происхождения {20%, масло для наружного}
 { { {применения {
 +-----+-----+-----+
 {Тетраоксотет- {противовирусное {Местно - мазь для местного}
 {рагидронаф- {средство {применения - 0,25%, мазь}
 {талин { {назальная - 0,25%.}
 { { {Наружно - мазь для}
 { { {наружного применения - 3% {
 +-----+-----+-----+
 {Тимьяна {отхаркивающее средство}{сырье растительное, сырье}
 {обыкновенного {растительного {растительное измельченное {
 {трава {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Тимьяна {отхаркивающее средство{Внутри - капли для приема}
 {травы {растительного {внутри, сироп - 90 мг/мл.}
 {экстракт {происхождения {Внутри и местно -}
 { { {пастилки - 100 мг.}
 { { {Нелекарственная форма -}
 { { {сырье растительное -}
 { { {экстракт жидкий {
 +-----+-----+-----+
 {Тмина плоды {ветрогонное {сырье растительное {
 { {средство растительного {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Толокнянки {диуретическое {Внутри - таблетки - 300 мг;}
 {листья {средство растительного}{сырье растительное -}
 { {происхождения {брикеты [плиточные], сырье}
 { { {растительное - порошок,}
 { { {сырье растительное, сырье}
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Толокнянки {диуретическое {сбор растительный - сырье}

листья +	средство растительного	измельченное
Тысячелистника	происхождения	
трава + Хвоща		
полевого трава		
+-----+-----+-----		
Трески печени	дерматопротекторное	Наружно - мазь для
жир +	средство	наружного применения
Этакридин +		
Мед		
+-----+-----+-----		
Трибромфенолят	антисептическое	Наружно - линимент, мазь
висмута +	средство	для наружного применения
Деготь		
+-----+-----+-----		
Трипсин	протеолитическое	Местно и наружно -
		средство
		приготовления раствора для
		местного и наружного
		применения
+-----+-----+-----		
Тыквы	антигельминтное	сырье растительное
обыкновенной	средство растительного	
семена	происхождения	
+-----+-----+-----		
Тыквы	гепатопротекторное	Внутрь - капсулы - 200 мг,
обыкновенной	средство растительного	300 мг, 450 мг, масло для
семян масло	происхождения,	приема внутрь. Ректально -
	простаты гиперплазии	суппозитории ректальные [на
	доброкачественной	основе масла какао],
	средство лечения	суппозитории ректальные [на
	растительного	основе полиэтиленгликоля]
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Тысячелистника	растительного	сырье растительное -
трава	происхождения средство	брикеты, сырье
		растительное - порошок,
		сырье растительное, сырье
		растительное измельченное
+-----+-----+-----		
Укропа	спазмолитическое	сырье растительное
пахучего	средство растительного	
плоды	происхождения	
+-----+-----+-----		
Ундециленовая	противогрибковое	Наружно - мазь для
кислота +	средство	наружного применения
Ундециленат		
меди		
 +-----+-----+-----|

{Ундециленовая {противогрибковое {Наружно - мазь для}
 {кислота + {средство {наружного применения }
 {Ундециленат } } }
 {цинка + } } }
 {Салициланилид } } }
 +-----+-----+-----}
 {Фенилсалицилат{антисептическое {Внутри - таблетки - 250 мг,}
 { {средство {500 мг }
 +-----+-----+-----}
 {Фенхеля плоды {спазмолитическое {Внутри - гранулы для}
 { {средство растительного{приготовления суспензии для}
 { {происхождения {приема внутрь [для детей],}
 { } {масло для приема внутрь;}
 { } {сырье растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Фиалки трава {отхаркивающее {сырье растительное -}
 { {средство растительного{брикеты, сырье}
 { {происхождения {растительное - порошок,}
 { } {сырье растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное }
 +-----+-----+-----}
 {Формальдегид {антисептическое {Наружно - раствор для}
 { {средство {наружного применения,}
 { } {раствор для наружного}
 { } {применения [спиртовой] }
 +-----+-----+-----}
 {Фосфолипиды {гепатопротекторное {Внутри - капсулы - 300 мг }
 { {средство } }
 +-----+-----+-----}
 {Хвойный {общетонизирующее {сырье растительное -}
 {экстракт {средство растительного{брикеты [плиточные], сырье}
 { {происхождения {растительное - порошок,}
 { } {экстракт }
 +-----+-----+-----}
 {Хвоща {диуретическое {сырье растительное -}
 {полевого трава{средство растительного{брикеты, сырье}
 { {происхождения {растительное - брикеты}
 { } {[плиточные], сырье}
 { } {растительное - порошок,}
 { } {сырье растительное, сырье}
 { } {растительное измельченное.}
 { } {Нелекарственная форма -}
 { } {сырье растительное -}
 { } {экстракт сухой }
 +-----+-----+-----}
 {Хлопка семян {противовирусное {Наружно - линимент - 3% }
 {экстракт + {средство растительного }

{Хлопчатника {происхождения { {
 {экстракт { { {
 +-----+-----+-----+
 {Хлорамфени- {противомикробное {Наружно - мазь для}
 {кол + {комбинированное {наружного применения {
 {Метилурацил {средство { {
 +-----+-----+-----+
 {Хлорамфени- {противомикробное {Наружно - мазь для}
 {кол + {комбинированное {наружного применения {
 {Метилурацил + {средство { {
 {Сульфадиме- { { {
 {токсин + { { {
 {Тримекаин { { {
 +-----+-----+-----+
 {Хлорнитрофенол{противогрибковое {Наружно - раствор для}
 { {средство {наружного применения - 1%,}
 { {раствор для наружного}
 { {применения [спиртовой] - 1%}
 +-----+-----+-----+
 {Хондроитин {репарации тканей {Наружно - гель для}
 {сульфат {стимулятор {наружного применения,}
 { {линимент - 5%, мазь для}
 { {наружного применения - 5%,}
 { {порошок для приготовления}
 { {раствора для наружного}
 { {применения - 50 мг {
 +-----+-----+-----+
 {Хондроитин {репарации тканей {Внутри - капсулы, таблетки,}
 {сульфат + {стимулятор {покрытые оболочкой {
 {Глюкозамин { { {
 +-----+-----+-----+
 {Цинка оксид {противовоспалительное {Наружно - линимент, мазь}
 { {средство для местного {для наружного применения -}
 { {применения {10%, 40%, паста для}
 { {наружного применения - 250}
 { {мг/г, 250 мг/мл {
 +-----+-----+-----+
 {Цинка оксид + {антисептическое {Наружно - суспензия для}
 {Прокаин + {средство {наружного применения {
 {Борная кислота{ { {
 +-----+-----+-----+
 {Цинка {антисептическое {Местно (глаз) - капли}
 {сульфат + {средство {глазные {
 {Борная кислота{ { {
 +-----+-----+-----+
 {Цитохром С {метаболическое, {Местно (глаз) - капли}
 { {средство {глазные - 0,25% {
 +-----+-----+-----+

Цитохром С +	репарации тканей	Местно (глаз) - капли
Аденозин +	стимулятор	глазные
Никотинамид		
+-----+-----+-----		
Чабреца или	отхаркивающее	Внутри - раствор для приема
тимьяна травы	комбинированное	внутри, сироп
экстракт +	средство	
Калия бромид		
+-----+-----+-----		
Чабреца трава	отхаркивающее средство	сырье растительное -
	растительного	брикеты, сырье
	происхождения	растительное - брикеты
		плиточные], сырье
	растительное - порошок,	
	сырье растительное, сырье	
	растительное измельченное.	
	Нелекарственная форма -	
	сырье растительное -	
	экстракт жидкий	
+-----+-----+-----		
Чага	растительного	настойка, сырье
	происхождения средство	растительное, сырье
	растительное измельченное	
+-----+-----+-----		
Чаги	общетонизирующее	Внутри - раствор для приема
экстракт +	средство	внутри
Кобальта		
хлорид		
+-----+-----+-----		
Чемерицы	эктопаразитов средство	Наружно - раствор для
настойка	уничтожения	наружного применения
+-----+-----+-----		
Череды трава	растительного	сырье растительное -
	происхождения средство	брикеты, сырье
	растительное - брикеты	
		плиточные], сырье
	растительное - порошок,	
	сырье растительное, сырье	
	растительное измельченное	
+-----+-----+-----		
Черемухи плоды	вяжущее	сырье растительное
	средство растительного	
	происхождения	
+-----+-----+-----		
Черники плоды	вяжущее	сырье растительное, сырье
	средство растительного	растительное измельченное
	происхождения	
 +-----+-----+-----|

{Чернушки {пищеварительное {Внутрь - таблетки, покрытые!
 {дамасской {ферментное средство {кишечнорастворимой {
 {семян экстракт{растительного {оболочкой, - 150 мг {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Чеснока масло {общетонизирующее {Внутрь - капсулы {
 { {средство растительного{ {
 { {происхождения { {
 +-----+-----+-----+
 {Чеснока {гиполипидемическое, {Внутрь - капсулы - 300 мг,{
 {экстракт {противомикробное {экстракт для приема внутрь!
 { {средство растительного{[масляный], настойка.{
 { {происхождения {Нелекарственная форма -!
 { { {сырье растительное -!
 { { {экстракт густой {
 +-----+-----+-----+
 {Чистотца {растительного {Внутрь - экстракт для!
 {буквицветного {происхождения средство{приема внутрь [жидкий];!
 {трава { {сырье растительное {
 +-----+-----+-----+
 {Чистотела {антисептическое {сырье растительное -!
 {трава {средство растительного{порошок, сырье!
 { {происхождения {растительное, сырье!
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Шалфея {антисептическое {Наружно - раствор для!
 {лекарственного{средство растительного{наружного применения,!
 {листьев {происхождения {раствор для наружного!
 {экстракт { {применения [спиртовой] -!
 { { {1%. Нелекарственная форма -!
 { { {сырье растительное - масса!
 { { {густая {
 +-----+-----+-----+
 {Шалфея {антисептическое {Внутрь и местно - пастилки,!
 {лекарственного{средство растительного{таблетки для рассасывания {
 {листьев {происхождения { {
 {экстракт + { { {
 {Шалфея масло { { {
 +-----+-----+-----+
 {Шалфея {растительного {сырье растительное -!
 {листья {происхождения средство{порошок, сырье!
 { { {растительное, сырье!
 { { {растительное измельченное {
 +-----+-----+-----+
 {Шиповника {поливитаминное {Внутрь - капсулы - 200 мг.}
 {масло {средство растительного{Внутрь и местно - масло для!
 { {происхождения {приема внутрь и местного!
 { { {применения {

```

+-----+-----+-----+
|Шиповника |желчегонное средство |Внутрь - сироп |
|плодов |растительного | |
|экстракт |происхождения | |
+-----+-----+-----+
|Шиповника |поливитаминное |Внутрь - гранулы для|
|плоды |средство растительного|приготовления суспензии для|
| |происхождения |приема внутрь, сироп [для|
| | |детей]; сырье|
| | |растительное - порошок,|
| | |сырье растительное, сырье|
| | |растительное измельченное |
+-----+-----+-----+
|Шиповника |желчегонное |сырье растительное -|
|плоды низко- |средство растительного|порошок, сырье|
|витаминные |происхождения |растительное, сырье|
| | |растительное измельченное |
+-----+-----+-----+
|Щавеля |растительного |сырье растительное |
|конского корня|происхождения средство| |
+-----+-----+-----+
|Эвкалипта |антисептическое |Местно - масло для местного|
|листьев масло |средство растительного|применения |
| |происхождения | |
+-----+-----+-----+
|Эвкалипта |антисептическое |Внутрь и местно - пастилки,|
|листья |средство растительного|таблетки для рассасывания.|
| |происхождения |Внутрь и наружно - масло|
| | |для приема внутрь и|
| | |наружного применения,|
| | |настойка; сырье|
| | |растительное - брикеты|
| | |[плиточные], сырье|
| | |растительное, сырье|
| | |растительное измельченное |
+-----+-----+-----+
|Эвкалипта |антисептическое |Вагинально - суппозитории|
|прутовидного |средство |вагинальные - 50 мг.|
|препарат | |Ингаляционно и местно -|
| | |раствор для местного|
| | |применения и ингаляций|
| | |[спиртовой] - 0,25%, 1%.|
| | |Ректально - суппозитории|
| | |ректальные - 50 мг |
+-----+-----+-----+
|Эвкалипта |противомикробное |Внутрь и местно - раствор|
|шарикового |средство растительного|для приема внутрь и|
|листьев |происхождения |местного применения|

```

{экстракт | {спиртовой} - 10 мг/мл.
 | | {Местно - раствор для
 | | {местного применения}
 | | {масляный} - 2% |
 +-----+-----+-----|
 {Элеутерококка {общетонизирующее {Внутри - таблетки, покрытые}
 {корневища и {средство растительного{оболочкой, - 100 мг,
 {корни {происхождения {экстракт для приема внутрь}
 | | {жидкий}; сырье}
 | | {растительное, сырье}
 | | {растительное измельченное.
 | | {Нелекарственная форма -}
 | | {сырье растительное -}
 | | {экстракт сухой |
 +-----+-----+-----|
 {Эрвы {диуретическое {сырье растительное, сырье}
 {шерстистой {средство растительного{растительное измельченное |
 {трава {происхождения | |
 +-----+-----+-----|
 {Эсцин {венотонизирующее {Внутри - таблетки, покрытые}
 | {средство растительного{оболочкой, - 20 мг,
 | {происхождения {таблетки пролонгированного}
 | | {действия, покрытые}
 | | {оболочкой. Наружно - гель}
 | | {для наружного применения -}
 | | {1%, крем для наружного}
 | | {применения - 5% |
 +-----+-----+-----|
 {Эсцин + Тиамин{венотонизирующее {Внутри - раствор для приема}
 | {средство растительного{внутри |
 | {происхождения | |
 +-----+-----+-----|
 {Этилбромизова-{седативное средство {Внутри - капли для приема}
 {лерианат + | {внутри |
 {Фенобарбитал + | | |
 {Мяты перечной | | |
 {масло + Хмеля | | |
 {масло | | |
 +-----+-----+-----|
 {Эхинацеи {растительного {настойка, сырье}
 {пурпурной {происхождения средство{растительное |
 {корневища с | | |
 {корнями | | |
 +-----+-----+-----|
 {Эхинацеи {противовоспалительное {настойка, сырье}
 {пурпурной {средство растительного{растительное. |
 {трава {происхождения {Нелекарственная форма -}
 | | {сырье растительное -}

Экстракт сухой
+-----+
Эхинацеи иммуностимулирующее Внутрь - капли для приема
пурпурной средство растительного внутрь, раствор для приема
травы сок происхождения внутрь, сок, таблетки - 100
мг, таблетки, покрытые
оболочкой
+-----+
Эхинацеи иммуностимулирующее Внутрь - раствор для приема
пурпурной средство растительного внутрь, таблетки - 200 мг.
травы экстракт происхождения Внутрь и местно - таблетки
для рассасывания
+-----+
Эхинацеи иммуностимулирующее настойка
узколистной средство растительного
настойка происхождения
+-----+
Эхинацеи иммуностимулирующее Внутрь - раствор для приема
узколистной средство растительного внутрь. Внутрь и местно -
экстракт происхождения пастилки - 200 мг, таблетки
для рассасывания - 200 мг
+-----+
Яд гадюки + местнораздражающее Наружно - мазь для
Камфора + средство природного наружного применения
Салициловая происхождения
кислота +
Скипидар
+-----+
Яд гюрзы + местнораздражающее Наружно - мазь для
Камфора + средство природного наружного применения
Салициловая происхождения
кислота +
Скипидар
+-----+
Яд местнораздражающее Наружно - мазь для
пчелиный средство наружного применения
+-----+
Якорцев гиполипидемическое Внутрь - таблетки - 100 мг
стелющихся средство растительного
плодов сумма происхождения
алкалоидов
+-----+

Медицинские иммунобиологические препараты

+-----+
Лекарственное средство Путь введения, лекарственная
форма, доза (концентрация)
+-----+

1 2	
+-----+	-----
Ацилакт Внутрь - таблетки - 1 или 5 доз (1	
(Лактобактерии ацидофильные) 7	
доза не менее 10 КОЕ/мл),	
лиофилизат для приготовления	
раствора внутрь и местно,	
флаконы - 5 доз (1 доза не менее	
7	
10 КОЕ/мл),	
суппозитории - вагинальные - 1	
7	
доза (1 доза не менее 10 КОЕ)	
+-----+	-----
Аципол Внутрь - таблетки - 1 доза (1 доза	
(Лактобактерии ацидофильные + 7	
грибки кефирные) не менее 10 КОЕ)	
+-----+	-----
Биоспорин Внутрь - таблетки (1 или 2 дозы),	
лиофилизат для приготовления	
раствора внутрь и местно, флаконы	
9	
1 или 2 дозы (1 доза не менее 10	
КОЕ/мл)	
+-----+	-----
Бифидумбактерин Внутрь - капсулы - 5 доз (1 доза	
(Бифидобактерии бифидум) 7	
не менее 10 КОЕ),	
лиофилизат для приготовления	
раствора внутрь и местно,	
флаконы - 5 доз (1 доза не менее	
7	
10 КОЕ/мл),	
суппозитории -	
ректально-вагинальные - 1 доза (1	
7	
доза не менее 10 КОЕ)	
+-----+	-----
Бифидумбактерин порошок Внутрь - пакеты - не менее	
(Бифидобактерии бифидум) 7	
5 x 10 КОЕ	
+-----+	-----
Бифидумбактерин форте Внутрь - пакеты - не менее	
(Бифидобактерии бифидум) 7	
5 x 10 КОЕ	
+-----+	-----
Бификол сухой Внутрь - лиофилизат для	
(Бифидобактерии бифидум + приготовления раствора внутрь,	

{Кишечные палочки} {флаконы - 5 доз, ампулы - 2, 3, 5}
 { } 7 {
 { } доз (1 доза не менее 10 КОЕ/мл) {
 +-----+-----+
 {Бифилиз {Внутрь - лиофилизат для}
 {(Бифидобактерии бифидум + {приготовления раствора внутрь и}
 {Лизоцим} {местно, флаконы - 5 доз (1 доза не
 { } 7 {
 { } менее 10 КОЕ/мл) {
 +-----+-----+
 { } 7 {
 {Бифиформ {Внутрь - капсулы - не менее 10 {
 { } КОЕ {
 +-----+-----+
 {БифоВир, порошок {Внутрь - лиофилизат для}
 {(Бифидобактерии бифидум) {приготовления раствора (пакетики}
 { } из комбинированного материала) - {
 { } 5, 10 доз {
 +-----+-----+
 {Гастрофарм {Внутрь- таблетки - 2,5 гр. {
 +-----+-----+
 {Гриппферон {Назально - капли в нос - 10 000}
 {(Интерферон человеческий {МЕ/мл {
 {рекомбинантный альфа-2) { } {
 +-----+-----+
 {Диа-Биофлор {Внутрь - суспензия для приема}
 {(Кишечные палочки) {внутрь, флаконы {
 +-----+-----+
 {Имудон {Внутрь - таблетки - 50 мг {
 +-----+-----+
 {Интерферон лейкоцитарный {Леофилизат для приготовления}
 {человеческий сухой {назального раствора и ингаляций -}
 {(Интерферон лейкоцитарный {1000 МЕ/ампула, 2000 МЕ/ампула {
 {человеческий) { } {
 +-----+-----+
 {ИРС 19 {Для местного применения - спрей}
 { } назальный (20 мл) {
 +-----+-----+
 {Колибактерин сухой {Внутрь - лиофилизат для}
 {(Кишечные палочки) {приготовления раствора внутрь,}
 { } флаконы - 5 доз, ампулы - 2, 3 {
 { } 10 {
 { } дозы (1 доза не менее 10 {
 { } КОЕ/мл) {
 +-----+-----+
 {Лактобактерин {Внутрь - таблетки - 1 доза (1 доза}
 {(Лактобактерии ацидофильные) { } 7 {
 { } не менее 10 КОЕ/мл), {

	лиофилизат для приготовления
	раствора внутрь и местно,
	флаконы - 3, 5, 10 доз (1 доза не
	9
	менее 2-4 x 10 КОЕ/мл),
	суппозитории - вагинальные - 1
	9
	доза (1 доза не менее 2-4 x 10
	КОЕ)
+-----+-----	
Лактоглобулин против	Внутрь - лиофилизат для
условно-патогенных бактерий и	приготовления раствора, флаконы -
сальмонелл коровий сухой	1, 2 дозы
+-----+-----	
Лактоглобулин	Внутрь - лиофилизат для
противоколипротейный коровий	приготовления раствора, флаконы -
сухой	1, 2 дозы
+-----+-----	
Лактоглобулин	Внутрь - лиофилизат для
противошигеллезный коровий	приготовления раствора, флаконы -
сухой	1, 2 дозы
+-----+-----	
	7
Линекс	Внутрь - капсулы - не менее 10
	КОЕ
+-----+-----	
Локферон	Местно - лиофилизат для
(Интерферон лейкоцитарный	приготовления раствора для
человеческий)	местного применения - 8 тыс. МЕ -
	флаконы
+-----+-----	
Постеризан	Местно и наружно - мазь для
	местного и наружного применения -
	330 млн. КОЕ/г.
	Ректально - суппозитории
	ректальные - 660 млн. КОЕ/суп.
+-----+-----	
Постеризан форте	Местно и наружно - мазь для
	местного и наружного применения -
	500 КОЕ/г.
	Ректально - суппозитории
	ректальные - 1000 млн. КОЕ/суп.
+-----+-----	
Пробифор	Внутрь - пакеты - не менее
(Бифидобактерии бифидум)	8
	5 x 10 КОЕ
+-----+-----	
Споровактерин жидкий	Внутрь - взвесь во флаконах - 1

|| 9|

| или 2 дозы (1 доза не менее 10 |

| КОЕ/мл) |

+-----+-----|

| Томицид | Местно и наружно - раствор для|

| местного и наружного применения -|

| 5-15 мл |

+-----+-----|

| Энтерол | Внутрь - капсулы - 250 мг |

+-----+

Гомеопатические лекарственные средства

+-----+

| Наименование | Путь введения, лекарственная |

| лекарственного средства | форма, доза |

+-----+-----|

| 1 | 2 |

+-----+-----|

| Антитела к мозгоспецифическому| Внутрь - капли для приема внутрь|

| белку S-100 (Пропротен-100), | гомеопатические. Внутрь и местно -|

| гомеопатическое | таблетки для рассасывания|

| монокомпонентное средство | гомеопатические |

+-----+-----|

| Антитела к морфину (Анар), | Внутрь и местно - таблетки для|

| гомеопатическое | рассасывания гомеопатические |

| монокомпонентное средство | |

+-----+-----|

| Антитела к эндотелиальной | Внутрь и местно - таблетки для|

| NO-синтетазе (Импаз), | рассасывания гомеопатические |

| гомеопатическое | |

| монокомпонентное средство | |

+-----+-----|

| Арники настойка | Наружно - мазь для наружного|

| гомеопатическая (Арника), | применения гомеопатическая,|

| гомеопатическое | оподельдок гомеопатический |

| монокомпонентное средство | |

+-----+-----|

| Бараний курдючный жир | Сублингвально - гранулы|

| (Курдлипид), гомеопатическое | гомеопатические С200, гранулы|

| монокомпонентное средство | гомеопатические С3, гранулы|

| | гомеопатические С30, гранулы|

| | гомеопатические С6 |

+-----+-----|

| Гамамелис виргинского | Наружно - мазь для наружного|

| настойка гомеопатическая | применения гомеопатическая,|

| (Гамамелис-Сальбе-Хель С, | оподельдок гомеопатический.|

| Гамамелис-цити, | Ректально - суппозитории|

| Гамамелис, Гамамелис | ректальные гомеопатические.|

{виргинский, Гамамелис ДН), {Сублингвально - гранулы}
 {гомеопатическое {гомеопатические, гранулы}
 {монокомпонентное средство {гомеопатические С1000, гранулы}
 { {гомеопатические С12, гранулы}
 { {гомеопатические С200, гранулы}
 { {гомеопатические С30, гранулы}
 { {гомеопатические С50, гранулы}
 { {гомеопатические С6, гранулы}
 { {гомеопатические D3, гранулы}
 { {гомеопатические D6 }
 +-----+-----+
 {Зверобоя продырявленного {Наружно - мазь для наружного}
 {травы настойка гомеопатическая{применения гомеопатическая,
 {(Гиперикум-ГФ, Гиперикум-цито,{оподельдок гомеопатический {
 {Гиперикум, Гиперикум ДН), { {
 {гомеопатическое { {
 {монокомпонентное средство { {
 +-----+-----+
 {Календулы настойка {Внутри - капли для приема внутрь}
 {гомеопатическая (Календула-ГФ,{гомеопатические. Наружно - мазь}
 {Календула-цито, Календула, {для наружного применения}
 {Календула ДН, Мазь с настойкой{гомеопатическая, масло для}
 {календулы, Суппозитории {наружного применения}
 {ректальные с настойкой {гомеопатическое. Ректально -}
 {календулы) {суппозитории ректальные}
 { {гомеопатические. Сублингвально -}
 { {гранулы гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Кардиоспермум (Ирикар, {Наружно - крем для наружного}
 {Ирикар крем, Кардиоспермум {применения гомеопатический, мазь}
 {халикаабский), {для наружного применения}
 {гомеопатическое {гомеопатическая. Сублингвально -}
 {монокомпонентное средство {гранулы гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Каштана конского настойка {Внутри - капли для приема внутрь}
 {гомеопатическая (Эскулюс), {гомеопатические. Наружно - мазь}
 {гомеопатическое {для наружного применения}
 {монокомпонентное средство {гомеопатическая {
 +-----+-----+
 {Пневмодорон (Пневмодорон 1Р, {Внутри - капли для приема внутрь}
 {Пневмодорон 2Р) {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Прополис гомеопатический {Наружно - мазь для наружного}
 {(Прополис) {применения гомеопатическая {
 +-----+-----+
 {Аvena-плюс {Ректально - суппозитории}
 { {ректальные гомеопатические {
 +-----+-----+

{Аvena комп. {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Авиа-Море {Внутрь и местно - таблетки для}
 { {рассасывания гомеопатические.}
 { {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические, карамель}
 { {гомеопатическая {
 +-----+-----}
 {Агнус-плюс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Агри (Антигриппин {Внутрь и местно - таблетки для}
 {гомеопатический) {рассасывания гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Агри детский (Антигриппин {Внутрь и местно - таблетки для}
 {гомеопатический для детей) {рассасывания гомеопатические.}
 { {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Агри {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Адам {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Адис-кардиум {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Адис-энтерум {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Аква-берберис {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Акнесан {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Акогrippин {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Аконит-плюс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Алипид-Эдас {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Алис/Меркуриус композитус {Внутрь - капли для приема внутрь}

гомеопатические
+-----+-----
Алкавит Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Алкобел Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Алкозапой Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Алкопан Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Аллергоит-ГФ Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Аллергопент-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические. Сублингвально -
гранулы гомеопатические
+-----+-----
Аллергосан Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Аллердокс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Алопеции Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Алоэ-плюс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Алоэ ДН Ректально - суппозитории
ректальные гомеопатические
+-----+-----
Амбра/Коффея композита Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Анабар-Эдас Внутрь - сироп гомеопатический
+-----+-----
Анаферон детский Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические. Внутрь и местно -
таблетки для рассасывания
гомеопатические
+-----+-----
Анаферон Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические

+-----+-----	
	Ангин-Хель СД Внутрь и местно - таблетки для
	рассасывания гомеопатические
+-----+-----	
	Ангинал-Эдас (Эдас-105) Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
	Ангинит-ГФ Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Ангиосан Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Андроит Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
	Анемон-ГФ Наружно - масло для наружного
	применения гомеопатическое
+-----+-----	
	Аноплекс Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Анти-Э Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антиалк Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антигельмин Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антигерпес Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антизапой Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антиклимакс Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антисол Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антитабак Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
	Антуссин Сублингвально - гранулы
	гомеопатические

+-----	
Апис-плюс Ректально - суппозитории	
ректальные гомеопатические	
+-----	
Апис комп. Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Апис/Меркуриус композитус Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Аргентум/Берберис композитум Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Аркальцит-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----	
Арнаур-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----	
Арнес-Эдас Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----	
Арника-ГФ Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая, масло	
для наружного применения	
гомеопатическое	
+-----	
Арника-цито Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----	
Арника-Эскулюс Ректально - суппозитории	
ректальные гомеопатические	
+-----	
Арника ДН Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая,	
оподельдок гомеопатический	
+-----	
Арсеник комп. Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Артон-ГФ Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Артрис-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	

Артромил-Эдас	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Артросан	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая.	
Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	
Артофоон	Внутри и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
+-----+	
Асинис	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Атма	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Аурум-плюс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Аурум комп.	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Афала	Внутри и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
+-----+	
Афлубин	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Афосар-Эдас	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----+	
Ацидум-С	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Ацидум С	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Барбарис комп.	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Белладонна-плюс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Берберис-Гомаккорд	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	

!Берберис-плюс !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Берталис-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические. Сублингвально -!
 ! !гранулы гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Аллержи !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Артрокс !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Герпес !Внутрь и местно - таблетки для!
 ! !рассасывания гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Детокси !Внутрь и местно - таблетки для!
 ! !рассасывания гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Инсомния !Внутрь и местно - таблетки для!
 ! !рассасывания гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Кандида !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Колд !Внутрь и местно - таблетки для!
 ! !рассасывания гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Неврос !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Простейт !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Стоп Смоукин !Сублингвально - таблетки!
 ! !подъязычные гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Биолайн Флу !Внутрь и местно - таблетки для!
 ! !рассасывания гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Бодрит-Эдас (Эдас-102) !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Бодяга комп. !Сублингвально - гранулы!
 !!(Стальная кольчуга) !гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Бриакон-Эдас !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !

+-----	
Бриапис-Эдас Внутри - сироп гомеопатический	
+-----	
Бриония-ГФ Наружно - масло для наружного	
применения гомеопатическое	
+-----	
Бриония-плюс Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----	
Бриорус-Эдас Наружно - опodelьдок	
гомеопатический	
+-----	
Бронхалис-Хель Внутри и местно - таблетки для	
рассасывания гомеопатические	
+-----	
Бронхолат-Эдас Внутри - капли для приема внутри	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----	
Бронхонал-Эдас (Эдас-104) Внутри - капли для приема внутри	
гомеопатические	
+-----	
Бронхонал-Эдас Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Бронхосил Внутри - сироп гомеопатический	
+-----	
Бронхостат Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Бронхотуссит-ГФ Внутри - капли для приема внутри	
гомеопатические	
+-----	
Бэби-Сед Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Валериана-композитум Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Валериана-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Валерианaхель Внутри - капли для приема внутри	
гомеопатические	
+-----	
Венза Внутри - капли для приема внутри	
гомеопатические	
+-----	

{Веномил-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Сублингвально -}
 { {гранулы гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Веносан {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Венофлебин {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Венофлегель {Наружно - мазь для наружного}
 { {применения гомеопатическая {
 +-----+-----|
 {Венофлекс-клиник {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вернисон {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вертигохель {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Внутрь и местно -}
 { {таблетки для рассасывания}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вибуркол {Ректально - суппозитории}
 { {ректальные гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Визикс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Визус {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вискумел-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Сублингвально -}
 { {гранулы гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Возрастон гранулы {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Возрастон {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вокара {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----|
 {Вуменаль {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {

+-----	
Галиум-хель	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----	
Галстена	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----	
Гамамелис-ГФ	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая	
+-----	
Гамамелис/Миллефолиум	Внутрь - капли для приема внутрь
композитум гомеопатические	
+-----	
Гаморин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гастрика-ГФ	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----	
Гастрikumель	Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
+-----	
Гастронал-Эдас (Эдас-114)	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----	
Гастронукс-клиник	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гастропан-Эдас	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гастроэнтерол	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гельминтосан	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Геморракс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гентос	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----	
Гепа-Эдас	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----	
Гепар сульфур-ГФ	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая	

+-----+-----	
Гепарис-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гепатон-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гепатонорм Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гепатохолин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гинекохель Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гипертензин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гипносед Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гирель Сублингвально - таблетки	
подъязычные гомеопатические	
+-----+-----	
Гомеоантигриппин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Гомеовокс Внутрь и местно - таблетки для	
рассасывания гомеопатические	
+-----+-----	
Гомеоплазмин Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Гормель СН Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Графитус-ГФ Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Грациол-Эдас (Эдас-107) Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Грациол-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Грация Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	

+-----+-----	
Гриппакс	Внутрь - сироп гомеопатический.
Сублингвально	- гранулы
гомеопатические	
+-----+-----	
Гуттакард	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	
Дамиана-плюс	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	Сублингвально -
гранулы гомеопатические	
+-----+-----	
Дермадипин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+-----	
Дефекол-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	Сублингвально -
гранулы гомеопатические	
+-----+-----	
Диаб-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	
Диабетин	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	
Диатезин	Внутрь - сироп гомеопатический
+-----+-----	
Диет-Комфорт	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+-----	
Диетол-целлюлитум	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+-----	
Дисбактериозин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+-----	
Дисменорм	Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
+-----+-----	
Дорон Р	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	
Др. Рекеверг Базицин	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	
Др. Рекеверг Фибесан	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+-----	

{Дулькамара-плюс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Дуоденохель {Внутрь и местно - таблетки для}
 { {рассасывания гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Желчевом {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Женьшень комп. {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Игнация комп. {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Иммувит {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Иммуниум-клиник {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Иммунокс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Инфант-олис {Наружно - масло для наружного}
 { {применения гомеопатическое {
 +-----+-----+
 {Инфлюцид {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Внутрь и местно -}
 { {таблетки для рассасывания}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Иов-венум {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Иов-нефролит {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Ирис-плюс {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Кавернон {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----+
 {Каленгам-Эдас {Наружно - мазь для наружного}
 { {применения гомеопатическая {
 +-----+-----+
 {Калирис-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}

| |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Калькохель |Внутрь и местно - таблетки для|
 | |рассасывания гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Кальциум композитум-ГФ |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Камиллен-Сальбе-Хель С |Наружно - мазь для наружного|
 | |применения гомеопатическая |
 +-----+-----|
Кантацит-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Сублингвально -
	гранулы гомеопатические
+-----+-----	
Капсикум-плюс	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Капсилах-Эдас	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Карамель гомеопатическая -	Сублингвально - карамель
	вспомогательное вещество
+-----+-----	
Кардиалгин-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Сублингвально -
	гранулы гомеопатические
+-----+-----	
Кардиовазол	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Кардиоголд-клиник	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
КардиоИКА	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Кардиомил-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Сублингвально -
	гранулы гомеопатические
+-----+-----	
Кардиоседикс	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Кардиосил	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Кардисед-ГФ	Внутрь - капли для приема внутрь

		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Карсат-Эдас		Внутрь - капли для приема внутрь
		гомеопатические. Сублингвально -	
		гранулы гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Картиляго композитум		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Кверкус-Эдас		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Климаксан гомеопатический		Внутрь и местно - таблетки для
		рассасывания гомеопатические.	
		Сублингвально - гранулы	
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Климаксин		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Климакт-Хель		Внутрь и местно - таблетки для
		рассасывания гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Климактоплан		Внутрь и местно - таблетки для
		рассасывания гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Климасед-клиник		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Коккулин		Внутрь и местно - таблетки для
		рассасывания гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Колоцинт-плюс		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Кониум-плюс		Сублингвально - гранулы
		гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Коралгин		Внутрь - капли для приема внутрь
		гомеопатические. Сублингвально -	
		гранулы гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Коризалия		Сублингвально - таблетки, покрытые
		оболочкой, гомеопатические	
+	-----	+	-----
	Кралонин		Внутрь - капли для приема внутрь
		гомеопатические	
+	-----	+	-----

{Кратегус-плюс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лаквер-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лаксатин {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Ларинготокс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Ларинол-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Сублингвально -}
 { {гранулы гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лахезис-плюс {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лахезис комп. {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лединорм-клиник {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Ледум-ГФ {Наружно - мазь для наружного}
 { {применения гомеопатическая {
 +-----+-----}
 {Ледум-цито {Наружно - мазь для наружного}
 { {применения гомеопатическая {
 +-----+-----}
 {Ледум-Эдас {Наружно - масло для наружного}
 { {применения гомеопатическое {
 +-----+-----}
 {Ледум ДН {Наружно - оподельдок}
 { {гомеопатический {
 +-----+-----}
 {Лептандра композитум {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лимфомиозот {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лингваседил {Сублингвально - гранулы}
 { {гомеопатические {
 +-----+-----}
 {Лобелия-Эдас {Внутрь - капли для приема внутрь}
 { {гомеопатические. Сублингвально -}
 { {гранулы гомеопатические {

| |гранулы гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Лома Люкс Акнемол |Внутрь - таблетки гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Лома Люкс Аллергол |Внутрь - таблетки гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Лома Люкс Псориалис |Внутрь - раствор для приема внутрь|
 | |гомеопатический |
 +-----+-----|
 |Лома Люкс Экземол |Внутрь - таблетки гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Люмбосан |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
Люффель	Внутрь и местно - таблетки для
	рассасывания гомеопатические.
	Местно - спрей назальный
	гомеопатический
+-----+-----	
Маваис-орал	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Мазь Флеминга	Наружно - мазь для наружного
	применения гомеопатическая
+-----+-----	
Маммосан	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Массиф-олис	Наружно - масло для наружного
	применения гомеопатическое
+-----+-----	
Мастикулин-клиник	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Мастиол-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Сублингвально -
	гранулы гомеопатические
+-----+-----	
Мастодинон	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Внутрь и местно -
	таблетки для рассасывания
	гомеопатические
+-----+-----	
Мастопан	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Масторегулан	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические

+-----	
Матрикария ДН Ректально - суппозитории	
ректальные гомеопатические	
+-----	
Мемория Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Менолет-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----	
Меркур-плюс Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----	
Меркур-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----	
Метео-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Миал-Эдас Наружно - опodelьдок	
гомеопатический	
+-----	
Микоспоракс-желик Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----	
Млекоин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Мочекам Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Назисан Наружно - масло для наружного	
применения гомеопатическое	
+-----	
Наркосан Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	
Неоклимсал Сублингвально - гранулы,	
гомеопатические	
+-----	
Нервохель Внутрь и местно - таблетки для	
рассасывания гомеопатические	
+-----	
Нетизжог Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----	

!Нефродиум !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нефролит !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нефронал-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические. Сублингвально -!
 ! !гранулы гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Никомель !Сублингвально - карамель!
 ! !гомеопатическая !
 +-----+-----!
 !Никостат-Эдас !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Никостен-Эдас !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нирвана-Эдас (Эдас-111) !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нова фигура композитум Доктор !Внутрь - капли для приема внутрь!
 !Тайсс !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нормагаст !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нормолактис !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Носикс-олис !Наружно - масло для наружного!
 ! !применения гомеопатическое !
 +-----+-----!
 !Нотта !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Ноугрин-скин !Сублингвально - гранулы!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нукс Вом-плюс !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические. Сублингвально -!
 ! !гранулы гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Нукс Вомика-Гомаккорд !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! !гомеопатические !
 +-----+-----!
 !Оксалур-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!

! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Окулохель !Местно (глаз) - капли глазные !	
+-----+-----	
!Окулюс-Эдас (Эдас-108) !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Окулюс-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Онихосан !Сублингвально - гранулы!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Остеохель С !Внутрь и местно - таблетки для!	
! !рассасывания гомеопатические !	
+-----+-----	
!Отис-олис !Наружно - масло для наружного!	
! !применения гомеопатическое !	
+-----+-----	
!Оциллококцинум !Сублингвально - гранулы!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пакреакам !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Панкреасан !Сублингвально - гранулы!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пантоат !Внутрь и местно - таблетки для!	
! !рассасывания гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пародол-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические. Сублингвально -!	
! !гранулы гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пародонтин !Сублингвально - гранулы!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пассамбра-Эдас !Внутрь - сироп гомеопатический !	
+-----+-----	
!Пассидорм !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические !	
+-----+-----	
!Пеония-ГФ !Наружно - мазь для наружного!	
! !применения гомеопатическая !	
+-----+-----	
!Пеония-плюс !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! Гомеопатические. Сублингвально -!	

| |гранулы гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Пеония ДН |Наружно - мазь для наружного|
 | |применения гомеопатическая |
 +-----+-----|
 |Пертудорон 1Р |Внутрь - капли для приема внутрь|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Плантаго-плюс |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Полидерм |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Полимнезин |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Популюс композитум СР |Внутрь - капли для приема внутрь|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Послегриппин |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
Поэтам	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Внутрь и местно -
	таблетки для рассасывания
	гомеопатические
+-----+-----	
Прегнаферрум	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Примула композитум	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Примула/Онопордон композита	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
Прогистам	Внутрь и местно - таблетки для
	рассасывания гомеопатические
+-----+-----	
Проктоит-ГФ	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Прополан-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
Прополис ДН	Ректально - суппозитории
	ректальные гомеопатические

+-----+-----	
Прополис Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Просталик Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Простасан Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Простатин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Простатосан Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Псориатен Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Псоризер Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Псоринал-желик Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Псоринал-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Пульсатилла-ГФ Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Пульсэ-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----+-----	
Пумпан Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Радикулосан Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Реабилитон Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Ревма-гель Наружно - гель для наружного	
применения гомеопатический	
+-----+-----	
Ревматал-желик Наружно - мазь для наружного	

применения гомеопатическая	
+-----+	
Ревматал-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	
Ректилайт Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	
Ректосан Ректально - суппозитории	
ректальные гомеопатические	
+-----+	
Ременс Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+	
Ренель Внутрь и местно - таблетки для	
рассасывания гомеопатические	
+-----+	
Реписан Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+	
Ринальдикс Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+	
Ринитал Внутрь и местно - таблетки для	
рассасывания гомеопатические	
+-----+	
Ринитол-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+	
Риносеннай Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	
Рус-ГФ Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+	
Рус-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	
Рус-цито Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+	
Рус ДН Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая,	
оподельдок гомеопатический	
+-----+	
Русбрикар Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+	

!Рута-плюс !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сабаль-гомаккорд !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сабаль-простата !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические. Сублингвально -!	
! !гранулы гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сагриппин гомеопатический !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические. Сублингвально -!	
! !гранулы гомеопатические !	
+-----+-----	
!Самбукус-плюс !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Санасан !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сандра !Внутрь и местно - таблетки для!	
! !рассасывания гомеопатические !	
+-----+-----	
!Санодерм-Эдас !Наружно - мазь для наружного!	
! !применения гомеопатическая !	
+-----+-----	
!Седатал-клиник !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Седатил !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Селен-Эдас !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Селенцин !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сепия-плюс !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сепия комп. !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Сердечный тон !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические. Сублингвально -!	
! !гранулы гомеопатические !	
+-----+-----	

!Сикназин !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Силиция-плюс ДН !Ректально - суппозитории!
! !ректальные гомеопатические !
+-----+-----
!Силиция-плюс !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Силиция ДН !Ректально - суппозитории!
! !ректальные гомеопатические !
+-----+-----
!Силиция комп. !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Симфитум ДН !Наружно - опodelьдок!
! !гомеопатический !
+-----+-----
!Слим-фукс !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Слимфитик !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Сольвенций !Внутрь - капли для приема внутрь!
! !гомеопатические. Сублингвально -!
! !гранулы гомеопатические !
+-----+-----
!Сомноген !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Сонит !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Соноседик !Внутрь - капли для приема внутрь!
! !гомеопатические, сироп!
! !гомеопатический !
+-----+-----
!Спаскупрель !Внутрь и местно - таблетки для!
! !рассасывания гомеопатические !
+-----+-----
!Спигелон !Внутрь и местно - таблетки для!
! !рассасывания гомеопатические !
+-----+-----
!Стеналгил !Сублингвально - гранулы!
! !гомеопатические !
+-----+-----
!Стеналгин !Сублингвально - гранулы!

гомеопатические
+-----+-----
Стогриппин-Эдас (Эдас-103) Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Стодаль Внутрь - сироп гомеопатический
+-----+-----
Стомакс Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические. Сублингвально -
гранулы гомеопатические
+-----+-----
Стоматин-Эдас Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Стоптокс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Стресс-гран Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Струмель Т Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические
+-----+-----
Сульфодерм Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Сульфур-плюс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Табакум-плюс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Табакум композитум-ГФ Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Таллиум-плюс Сублингвально - гранулы
гомеопатические
+-----+-----
Тартефедрель Н Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Тиреосан Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Тиреотокс Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические
+-----+-----
Тонгинал Внутрь - капли для приема внутрь

! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Тонзан-акут !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Тонзилар !Сублингвально - гранулы!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Тонзилик !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Тонзиллин-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!
 ! Гомеопатические. Сублингвально -!
 ! Гранулы гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Тонзилотрен !Внутрь - таблетки гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Травмалис-желик !Наружно - мазь для наружного!
 ! применения гомеопатическая !
 +-----+-----+
 !Травмалис-клиник !Сублингвально - гранулы!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Травмасан !Сублингвально - гранулы!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Травмосан !Наружно - мазь для наружного!
 ! применения гомеопатическая !
 +-----+-----+
 !Траумель С !Внутрь- капли для приема внутрь!
 ! Гомеопатические. Наружно - мазь!
 ! для наружного применения!
 ! Гомеопатическая. Сублингвально -!
 ! таблетки подъязычные!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Туя-ГФ !Наружно - масло для наружного!
 ! применения гомеопатическое !
 +-----+-----+
 !Туя-плюс !Сублингвально - гранулы!
 ! Гомеопатические !
 +-----+-----+
 !Туя-Эдас !Наружно - масло для наружного!
 ! применения гомеопатическое !
 +-----+-----+
 !Туя ДН !Наружно - мазь для наружного!
 ! применения гомеопатическая, масло!
 ! для наружного применения!

| |гомеопатическое |
 +-----+-----|
 |Туя комп. |Внутрь - капли для приема внутрь|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
 |Улькусан |Сублингвально - гранулы|
 | |гомеопатические |
 +-----+-----|
Урсиаб-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические. Сублингвально -
	гранулы гомеопатические
+-----+-----	
Уртика-ГФ	Наружно - мазь для наружного
	применения гомеопатическая
+-----+-----	
Уртика-плюс	Наружно - мазь для наружного
	применения гомеопатическая.
	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Уртика ДН	Наружно - мазь для наружного
	применения гомеопатическая
+-----+-----	
Успокой	Внутрь и местно - таблетки для
	рассасывания гомеопатические.
	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Фарингол-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
	гомеопатические
+-----+-----	
Фарингомед	Сублингвально - карамель
	гомеопатическая, карамель
	гомеопатическая [апельсиновая],
	карамель гомеопатическая
	[банановая], карамель
	гомеопатическая [малиновая],
	карамель гомеопатическая
	[медово-лимонная]
+-----+-----	
Фарингосан	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Феминальгин	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические
+-----+-----	
Феминин-гран	Сублингвально - гранулы
	гомеопатические

+-----+-----	
Феминум-Эдас (Эдас-101) Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Феминус-Эдас Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фертиллин Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Финадон Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фитангин-Эдас Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фитис-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фитолакка-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Флюнация-клиник Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фосфор-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фтизион Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
+-----+-----	
Фукус-плюс Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Фунгисан Сублингвально - гранулы	
гомеопатические	
+-----+-----	
Хамомилла-ГФ Наружно - мазь для наружного	
применения гомеопатическая	
+-----+-----	
Хамомилла-плюс Ректально - суппозитории	
ректальные гомеопатические	
+-----+-----	
Хелидониум-Гомаккорд Н Внутрь - капли для приема внутрь	
гомеопатические	
+-----+-----	
Хелидониум-плюс Сублингвально - гранулы	

! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Хепель !Внутрь и местно - таблетки для!	
! !рассасывания гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холедиус !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холедон !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холеит-ГФ !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холеодорон Р !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холеокс-клиник !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холестам !Внутрь и местно - таблетки для!	
! !рассасывания гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холетон-Эдас (Эдас-113) !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Холетон-Эдас !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Целлюкс-олис !Наружно - масло для наружного!	
! !применения гомеопатическое !	
+-----+-----	
!Целлюкс !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Целлюлокс !Сублингвально - гранулы!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Цель Т !Наружно - мазь для наружного!	
! !применения гомеопатическая.!	
! !Сублингвально - таблетки!	
! !подъязычные гомеопатические !	
+-----+-----	
!Церебралик !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	
+-----+-----	
!Цефалис-Эдас (Эдас-109) !Внутрь - капли для приема внутрь!	
! !гомеопатические !	

Цефалус-Эдас	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Цефальгин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Цикадерма	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая	
Циннабсин	Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
Цистоит-ГФ	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Цистосан	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Цитовит-Эдас	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Цитрус-плюс	Наружно - масло для наружного
применения гомеопатическое	
Чайное дерево ДН	Наружно - масло для наружного
применения гомеопатическое	
Чистел-Эдас (Эдас-110)	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
Чистел-Эдас	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические. Сублингвально -	
гранулы гомеопатические	
Шалун	Сублингвально - гранулы
гомеопатические, карамель	
гомеопатическая	
Эвкалипт-плюс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
Эдемин	Внутрь - капли для приема внутрь
гомеопатические	
Энгистол	Внутрь и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	

Энерджик	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Энтерикс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Энуревин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Энурезал	Внутри - сироп гомеопатический
+-----+	
Эпигам	Внутри и местно - таблетки для
рассасывания гомеопатические	
+-----+	
Эпиплексин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Эректин-супер	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Эректин	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Эрокс-клиник	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	
Эскулар	Наружно - масло для наружного
применения гомеопатическое	
+-----+	
Эскулюс-ГФ	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая	
+-----+	
Эскулюс-цито	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая	
+-----+	
Эскулюс ДН	Наружно - мазь для наружного
применения гомеопатическая,	
оподельдок гомеопатический	
+-----+	
Эскулюс композитум	Внутри - капли для приема внутрь
гомеопатические	
+-----+	
Эуфорбиум композитум	Местно - спрей назальный
Назентропфен С	гомеопатический
+-----+	
Эхинацея-плюс	Сублингвально - гранулы
гомеопатические	
+-----+	

Эхнабел |Сублингвально - гранулы|

| |гомеопатические |

+-----+
