

Об утверждении Правил применения технических средств (интерфейсных плат), встраиваемых в персональные компьютеры для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи

Приказ · № 159 · от 07.12.2006 · Министерство информационных технологий и связи · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства информационных технологий и связи

Российской Федерации

от 7 декабря 2006 г. N 159

Об утверждении Правил применения технических средств (интерфейсных плат), встраиваемых в персональные компьютеры для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи

Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2006 г.

Регистрационный N 8654

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения технических средств (интерфейсных плат), встраиваемых в персональные компьютеры для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д.Антонюка.

Министр Л.Д.Рейман

Приложение

П Р А В И Л А

применения технических средств (интерфейсных плат),
встраиваемых в персональные компьютеры для обеспечения стыка
с сетями фиксированной телефонной связи

I. Общие положения

1. Правила применения технических средств (интерфейсных плат), встраиваемых в персональные компьютеры (далее - ИП) для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи (далее - Правила), разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила применяются при подтверждении соответствия ИП для обеспечения стыка с сетями фиксированной телефонной связи и с технологическими сетями связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования. Интерфейсные платы конструктивно выполнены как платы расширения персонального компьютера для шины ISA, EISA, PCI (mini PCI), PCMCIA, Advanced ICA, Compact PCI, PCI Express, Advanced TCA, AMC.

3. ИП подлежат декларированию соответствия.
4. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам ИП.
5. Правила распространяются на следующие ИП:
 - 1) ИП с двухпроводным аналоговым стыком с сетью местной телефонной связи;
 - 2) ИП с двухпроводным аналоговым стыком для подключения пользовательского (оконечного) оборудования;
 - 3) ИП с цифровым стыком первичного доступа с сетью местной телефонной связи на скорости 2048 кбит/с по цифровым линиям связи (далее - стык первичного доступа) ISDN PRI;
 - 4) ИП с цифровым стыком базового доступа с сетью местной телефонной связи по цифровым линиям связи ISDN BRI (далее - стык базового доступа).
- II. Требования к параметрам интерфейсных плат
6. Требования к параметрам двухпроводного аналогового стыка с сетями фиксированной телефонной связи соответствуют пунктам 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 25 раздела II Правил применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 102 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 сентября 2005 г., регистрационный N 6982).
7. Требования к параметрам двухпроводного аналогового стыка для подключения пользовательского (оконечного) оборудования приведены в приложении N 1 к настоящим Правилам.
8. Требования к параметрам цифрового стыка первичного доступа приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам.
9. Требования к параметрам цифрового стыка базового доступа приведены в приложении N 3 к настоящим Правилам.
10. Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий (далее - интерфейсы доступа к сети передачи данных Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) приведены в приложении N 4 к настоящим Правилам.
11. Электропитание ИП осуществляется от источника питания персонального компьютера.

Приложения в Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

Справочно Перечень используемых сокращений

1. Advanced ICA - Advanced Independent Computing Architecture (усовершенствованная независимая компьютерная архитектура).
2. Advanced TCA - Advanced Telecommunication Computing Architecture (усовершенствованная архитектура компьютерных телекоммуникаций).
3. AMC - Advanced Mezzanine Card (усовершенствованная архитектура карт с мезонином).
4. Compact PCI - Compact Peripheral Component Interconnect (компактный разъем взаимодействия периферийных компонент).
5. EISA - Extended Industrial Standard Architecture (расширенная архитектура промышленного стандарта).
6. HDB3 - High Density Bipolar 3 (биполярный код с высокой плотностью 3 порядка).
7. ISA - Industrial Standard Architecture (архитектура промышленного стандарта).
8. ISDN - Integrated Services Digital Network (цифровая сеть с интеграцией служб).
9. ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface (интерфейс цифровой сети с интеграцией служб на базовой скорости).
10. ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface (интерфейс цифровой сети с интеграцией служб на первичной скорости).
11. PCI (mini PCI) - Peripheral Component Interconnect (разъем взаимодействия периферийных

компонент).

12. PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express (разъем взаимодействия периферийных компонент типа экспресс).

13. PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association (карта памяти персонального компьютера международной ассоциации).
