

Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при недержании мочи (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Приказ · № 1173н · от 23.12.2021 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

23 декабря 2021 г. № 1173н

Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при недержании мочи (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)

Зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2022 г.

Регистрационный № 67154

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5159) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при недержании мочи (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 698н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при непроизвольном мочеиспускании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27396);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 759н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., регистрационный № 26619).

Министр М.А.Мурашко

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 23 декабря 2021 г. № 1173н

СТАНДАРТ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X 1):

N39.3 Непроизвольное мочеиспускание

R32 Недержание мочи неуточненное

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставления 2 Усредненный показатель кратности применения

V01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой

V01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный")0,381

V01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный0,441

1.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A09.05.030

Исследование уровня натрия в крови0,00251

A26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно- патогенные микроорганизмы0,0251

A26.30.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам0,0251

V03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи0,051

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A03.28.001

Цистоскопия0,0181

A04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи0,051

A04.30.010

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)0,031

A06.28.002

Внутривенная урография0,0051

A12.28.006

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)0,0451

A12.28.007

Цистометрия0,0181

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

B01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом- реаниматологом0,000024

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой

B01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный")0,411

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный0,4610

B01.053.006

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара0,0134

B04.053.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога12

2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A09.05.030

Исследование уровня натрия в крови0,052

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи12

2.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставленияУсредненный показатель кратности применения

A03.28.001

Цистоскопия

0,005

2

A04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1

2

2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие

анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты предоставления

Усредненный показатель кратности применения

A16.20.042

Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении

0,00015

1

A16.20.042.002

Уретропексия свободной синтетической петлей позадилобным доступом

0,00079

1

A16.20.042.003

Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом

0,007

1

A16.20.042.004

Уретроцистоцервикопексия позадилобным доступом

0,00012

1

A16.23.058.002 Имплантация системы электростимуляции периферических нервов

0,0003

1

A16.28.032.001

Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)

0,00002

1

A16.28.042

Уретровезикопексия

0,0001

1

A16.28.073.001

Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера

0,0002

1

2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты

предоставления Усредненный показатель кратности применения

A19.20.003

Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика 11

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз Код Анатомо-

терапевтическо-химическая классификацияНаименование
лекарственного препарата 3 Усредненный показатель частоты предоставленияЕдиницы
измеренияССД 4 СКД 5

G03CA

Природные и полусинтетические эстрогены

Эстриол0,32мкг500182 500

G04BD

Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи

Мирабегрон0,25мг5018 250

Оксибутинин0,053мг155 475

Солифенацин0,21мг103 650

Толтеродин0,053мг41460

Троспия хлорид0,11мг4516 425

Фезотеродин0,11мг82 920

H01BA

Вазопрессин и его аналоги

Десмопрессин0,018мкг20073 000

Десмопрессин0,018мкг12043 800

M03AX

Другие миорелаксанты периферического действия

Ботулинический токсин типа A0,005ЕД100200

4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека

Код

Наименование вида медицинского изделия

Усредненный показатель частоты предоставления

Среднее количество

273970 Сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин

0,0078

1

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

5.1. Лечебное питание

Наименование вида лечебного питанияУсредненный показатель частоты предоставленияКоличество

Основной вариант стандартной диеты0,00985

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия

- торговое наименование лекарственного препарата.

4 Средняя суточная доза.

5 Средняя курсовая доза.