

Об утверждении Правил проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях

Приказ · № 689 · от 06.10.1999 · Министерство сельского хозяйства и продовольствия · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации

от 6 октября 1999 г. N 689

Об утверждении Правил проведения

сравнительных анализов семян

сельскохозяйственных растений в спорных случаях Зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации

28 октября 1999 г. Регистрационный N 1959

Во исполнение Федерального закона "О семеноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5715) и постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. N 1200 "Об утверждении Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации" приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях.

ПРАВИЛА

проведения сравнительных анализов семян

сельскохозяйственных растений в спорных случаях

Утверждены приказом Минсельхозпрода России

от 6 октября 1999 г. N 689

I. Общие положения

1.1. Проведение сравнительных анализов посевных качеств семян в спорных случаях осуществляется по заявлению поставщика или потребителя семян.

1.2. Сравнительные анализы посевных качеств семян в спорных случаях осуществляют аккредитованные органы по сертификации семян по поручению Государственной семенной инспекции Российской Федерации при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.

1.3. Органы по сертификации семян проводят определение посевных качеств семян только тех сельскохозяйственных растений, по которым они компетентны действовать в соответствии с областью аккредитации.

1.4. Орган по сертификации семян, осуществляющий определение посевных качеств семян, может при необходимости пригласить заинтересованные стороны для участия в лабораторных испытаниях. В данном случае орган по сертификации семян должен проинформировать обе стороны не менее чем за 15 дней о месте и времени проведения испытания. В то же время представители заинтересованных сторон имеют право присутствовать при лабораторных испытаниях независимо от приглашения.

1.5. Официальное заключение выдается заявителю и в копии другой заинтересованной стороне.

1.6. В случае несогласия одной из сторон с результатами лабораторных испытаний органа по сертификации семян она вправе в месячный срок обжаловать их в Государственной семенной инспекции Российской Федерации при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации, заключение которой является окончательным.

1.7. Результаты лабораторных испытаний записываются в протокол испытаний на русском языке.

1.8. Проведение сравнительных анализов в спорных случаях осуществляется бесплатно.

1.9. Заявление на проведение сравнительных анализов в спорных случаях может быть отозвано поставщиком или потребителем семян в письменной форме.

II. Подача и рассмотрение заявления на проведение сравнительных анализов в спорных случаях

2.1. Заявление на проведение сравнительного анализа качества семян подается в Государственную семенную инспекцию Российской Федерации при Минсельхозпрод России или в орган по сертификации семян, который определит данная инспекция.

2.2. Заявление должно быть подано не позднее 30 дней:

поставщиком семян - после уведомления потребителя о получении семян, качество которых не соответствует показателям, указанным в сертификате;

потребителем семян - после получения результатов испытаний, данные которых не соответствуют показателям, указанным в сертификате поставщика.

2.3. С заявлением направляются:

2.3.1. Поставщиком семян:

сертификат, который опротестовывается, или его копия;

дубликат пробы и акт ее отбора.

2.3.2. Потребителем семян:

протокол испытаний;

дубликат пробы и акт ее отбора.

2.4. В принятии заявления может быть отказано в следующих случаях:

ко времени поступления дубликатной пробы на сравнительный анализ истек срок действия сертификата, который опротестовывается;

нарушены сроки отбора пробы;

не соблюдены требования пунктов 2.2 и 2.3 данного раздела.

III. Порядок проведения сравнительных анализов в спорных случаях

3.1. Сравнительный анализ семян проводят на дубликатной пробе, отобранной и оформленной в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.

Дубликатная проба должна храниться в Государственной семенной инспекции, отбиравшей пробу.

3.2. При проведении сравнительного анализа применяются действующие методы определения качества семян.

3.3. Сравнительный анализ проводится по следующим показателям посевных качеств семян: чистота;

содержание примеси (семян других растений, в том числе сорняков, за исключением карантинных ядовитых, других видов кормовых трав, пелюшки, плоскосемянной вики, обрубленных зерен, семян мягкой пшеницы в семенах твердой пшеницы, склероциев белой и серой гнилей в семенах подсолнечника);

всхожесть;

одноростковость (многоростковость) семян сахарной, кормовой и столовой свеклы;

жизнеспособность (для семян озимых культур, высеваемых в год их урожая).

3.4. Результаты, полученные при сравнительном анализе, сравниваются с показателями качества семян, записанными в сертификате продавца и протоколе испытаний покупателя семян.

Допускаемые расхождения между двумя значениями показателей качества прилагаются (приложения N 1, 2, 3).

Пример. Всхожесть семян пшеницы: по сертификату продавца семян - 95%, при проверке в месте

получения семян - 87%, при сравнительном определении качества семян - 85%. Всхожести 85%, установленной при сравнительном анализе, соответствует допускаемое расхождение 7%. Разность между всхожестью, указанной в сертификате продавца и установленной при сравнительном анализе, равна 10% (95 - 85), что выше допускаемого расхождения; разность между всхожестью, установленной в месте получения семян и при сравнительном анализе равна 2% (87 - 85), что ниже допускаемого расхождения.

3.5. Сравнительное определение качества семян, поступающих по импорту, проводится в порядке и на условиях, определенных Правилами арбитражной процедуры, используемой в международной торговле семенами, одобренными Международной федерацией по торговле семенами (FIS).

IV. Порядок оформления документов

4.1. В случае когда результат сравнительного анализа находится в пределах допускаемых расхождений с показателями качества, указанными в выданном продавцу семян сертификате, то в протоколе испытаний дается заключение:

"Подтверждается значение показателя _____
(наименование показателя) сертификата поставщика семян".

4.2. В случае когда результат сравнительного анализа находится в пределах допускаемых расхождений с показателями качества, указанными в выданном покупателю семян протоколе испытаний, то в протоколе испытаний дается заключение:

"Подтверждается значение показателя _____
(наименование показателя) протокола испытаний покупателя семян".

4.3. В случае когда результат сравнительного анализа имеет расхождение более допускаемого или находится в пределах допускаемого расхождения со значениями показателей качества, указанными в документах поставщика и покупателя семян, или качество семян оказалось неоднородным, то в протоколе испытаний дается заключение:

"Действителен результат сравнительного анализа _____"

(наименование показателя)

Приложение N 1

ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ "ЧИСТОТА"

И "СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСИ" ----- Среднее арифметическое
|Среднее арифметическое |Допускаемое значение результатов двух |значение результатов
двух|расхождение, анализов пробы от партии |анализов пробы от партии | % семян на чистоту;
результат|семян на содержание | сравнительного анализа, % |примеси; результат |
|сравнительного |
|анализа, % | -----+-----+----- От | До | От | До | 99,50 | 100 | 0 | 0,50 |
0,2 99,09 | 99,49 | 0,51 | 1,00 | 0,4 98,00 | 98,99 | 1,01 | 2,00 | 0,6 97,00 | 97,99 | 2,01 | 3,00 | 0,8 96,00 |
96,99 | 3,01 | 4,00 | 1,0 95,00 | 95,99 | 4,01 | 5,00 | 1,2 94,00 | 94,99 | 5,01 | 6,00 | 1,4 93,00 | 93,99 | 6,01 |
7,00 | 1,6 92,00 | 92,99 | 7,01 | 8,00 | 1,8 91,00 | 91,99 | 8,01 | 9,00 | 2,0 90,00 | 90,99 | 9,01 | 10,00 | 2,2
85,00 | 89,99 | 10,01 | 15,00 | 3,0 75,00 | 84,99 | 15,01 | 25,00 | 3,8 65,00 | 74,99 | 25,01 | 35,00 | 4,6 55,00
| 64,99 | 35,01 | 45,00 | 5,4 45,00 | 54,99 | | | 6,2

Приложение N 2

ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ "ВСХОЖЕСТЬ",

"ОДНОРОСТКОВОСТЬ", "МНОГОРОСТКОВОСТЬ"

И "ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ" ----- Среднее арифметическое
|Допускае- |Среднее арифметическое |Допус- значение результатов |значение
результатов |каемое двух анализов пробы от |дение, % |двух анализов пробы от |расхож- партии

семян; результат | партии семян; результат | дение, сравнительного анализа, | сравнительного анализа, | %

% | | % | -----+-----+-----+-----

От | До | | От | До |

99 | 100 | 2 | 76 | 82 | 8

97 | 98 | 3 | 65 | 75 | 9

95 | 96 | 4 | 35 | 64 | 10

92 | 94 | 5 | 24 | 34 | 9

88 | 91 | 6 | 17 | 23 | 8

83 | 87 | 7 | | |

Приложение N 3

ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПОШТУЧНО УЧИТЫВАЕМОЙ ПРИМЕСИ ----- Среднее

арифметическое | Допускае- | Среднее арифметическое | Допус- значение результатов | мое расхож-
| значение результатов | каемое двух анализов пробы от | дение, шт. | двух анализов пробы от | расхож-
партии семян, результат | партии семян; результат | дение, сравнительного анализа, | сравнительного
анализа, | шт.

шт. | | шт. | -----+-----+-----+-----

3-4 | 5 | 163-173 | 31

5-6 | 6 | 174-186 | 32

7-8 | 7 | 187-198 | 33

9-11 | 8 | 199-210 | 34

12-14 | 9 | 211-223 | 35

15-17 | 10 | 224-235 | 36

18-21 | 11 | 236-249 | 37

22-25 | 12 | 250-262 | 38

26-30 | 13 | 263-276 | 39

31-34 | 14 | 277-290 | 40

35-40 | 15 | 291-305 | 41

41-45 | 16 | 306-320 | 42

46-52 | 17 | 321-336 | 43

53-58 | 18 | 337-351 | 44

59-65 | 19 | 352-367 | 45

66-72 | 20 | 368-386 | 46

73-79 | 21 | 387-403 | 47

80-87 | 22 | 404-420 | 48

88-95 | 23 | 421-438 | 49

96-104 | 24 | 439-456 | 50

105-113 | 25 | 457-474 | 51

114-122 | 26 | 475-493 | 52

123-131 | 27 | 494-513 | 53

132-141 | 28 | 514-532 | 54

142-152 | 29 | 533-552 | 55

153-162 | 30 | |

Примечание к приложениям N 2 и 3.

После вычисления среднего арифметического значения двух показателей результат округляется до целого числа. Правила округления: если цифра, следующая за целым числом, больше 5, то это число

увеличивается на единицу; если цифра меньше 5, то она не учитывается; если цифра равна 5, то последняя цифра целого числа, если она нечетная, увеличивается на единицу, если она четная или равна нулю, то оставляется без изменения.

Пример к обязательному приложению 3. В документе отправителя семян указано наличие в семенах клевера лугового (красного) 200 шт. на 1 кг семян бодяка щетинистого, что составляет 4 шт. в проанализированной пятикратной навеске (20 гр.).

При анализе семян в месте получения в пятикратной навеске клевера обнаружено 6 шт. семян бодяка щетинистого. По средней арифметической величине показателя $[(4 + 6) : 2] = 5$ находят допустимое расхождение - 6. В данном случае разногласия между отправителем и получателем семян нет, так как фактическое расхождение $(6 - 4) - 2$ находится в пределах допустимого.
