

Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06

Постановление · № 19 · от 14.08.2006 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 14 августа 2006 г. N 19

Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06

Зарегистрировано Минюстом России 4 сентября 2006 г.

Регистрационный N 8206

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), с изменениями в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенический норматив предельно допустимого уровня (ПДУ) загрязнения технологического оборудования 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) на объектах хранения и уничтожения химического оружия ГН 2.2.5.2119-06 (приложение).
2. Ввести в действие гигиенический норматив предельно допустимого уровня (ПДУ) загрязнения технологического оборудования 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) на объектах хранения и уничтожения химического оружия с 1 ноября 2006 г.

Г.Г.Онищенко

Приложение

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ОДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2-ХЛОРВИНИЛДИХЛОРАРСИНОМ (ЛЮИЗИТОМ) НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2119-06

I. Общие положения и область применения

- 1.1. Предельно допустимый уровень загрязнения технологического оборудования 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) на объектах хранения и уничтожения химического оружия - гигиенический норматив (далее - Норматив) разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), с изменениями в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953).
- 1.2. Настоящий Норматив действует на всей территории Российской Федерации и устанавливает предельно допустимый уровень загрязнения технологического оборудования люизитом на объектах хранения и уничтожения химического оружия.
- 1.3. Настоящий Норматив распространяется на рабочие места, расположенные в производственных помещениях объектов хранения и уничтожения химического оружия.

1.5. Настоящий Норматив разработан на основании токсиколого-гигиенических исследований.

II. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения технологического оборудования 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом)

на объектах хранения и уничтожения химического оружия +-----																					
----		Наименование вещества		N CAS		Формула		Величина ПДУ,					2					мг/дм		-----	
-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	+	-----	
					1		2		3		4		+								2-
хлорвинилдихлорарсин 541-25-3 Cl AsC H Cl -3 (люизит) 2 2 2 5,0 x 10 +-----																					
-----+																					