

О сервисном Центре по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России

Приказ · № 546 · от 24.12.2001 · nap · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ 24. 12.2001 № 546 г. Москва О сервисном Центре по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России
В соответствии с решением коллегии МЧС России от 23.03.2001 г. № 3/3, приказом МЧС России от 11.04.2001 г. № 176 для организации технического обслуживания и ремонта аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России

ПРИКАЗ Ы В А Ю:

1. Возложить на Центральный аэромобильный спасательный отряд выполнение функций сервисного Центра по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России.
2. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке организации работ по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России.
3. Настоящий приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) департаментов, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Калининградской области, начальника Центрального аэромобильного спасательного отряда, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, руководителей организаций МЧС России в порядке, установленном приказом МЧС России от 6.10.97 № 590.
4. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего приказа на статс-секретаря - заместителя Министра А.П.Москалец. Министр С.К.Шойгу

Приложение

к приказу МЧС России от
24.12.2001 № 546 В Р Е М Е Н Н О Е П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке организации работ
по техническому обслуживанию и ремонту
аварийно - спасательного оборудования и инструмента
в системе МЧС России

1. Общие положения 1. Настоящее Временное положение определяет порядок организации работ по техническому обслуживанию и ремонту аварийно - спасательного оборудования и инструмента, используемого в системе МЧС России при выполнении аварийно-спасательных работ.
2. В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Техническое обслуживание - периодически выполняемый в соответствии с регламентом и по технологиям, установленным фирмами-изготовителями, комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности аварийно - спасательного оборудования и инструмента и готовности их к использованию по назначению.
Ремонт - комплекс операций по восстановлению работоспособности вышедшего из строя аварийно -

спасательного оборудования и инструмента, выполняемый по технологиям, установленным фирмами - изготовителями. 3. Общее руководство организацией работ по техническому обслуживанию и ремонту аварийно - спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России осуществляет Департамент войск гражданской обороны и спасательных формирований МЧС России (далее - ДВСО).

4. Функции сервисного Центра по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России (далее - Центра) осуществляет в Центральном аэромобильном спасательном отряде (далее Центроспас) его структурное подразделение - служба инженерно-технического обеспечения спасательных работ.

5. Для технического обслуживания и ремонта в Центр направляются аварийно - спасательное оборудование и инструмент в случае, если выявленные неисправности не могут быть устранены в месте эксплуатации, а также если техническое обслуживание и ремонт по техническим условиям фирм - изготовителей должны выполняться специализированными организациями.

6. Соединения и воинские части войск гражданской обороны и организации МЧС России (далее - организации), использующие аварийно - спасательное оборудование и инструмент при выполнении аварийно-спасательных работ:

осуществляют контроль за их техническим состоянием,

обеспечивают при эксплуатации аварийно спасательного оборудования и инструмента соблюдение инструкций по эксплуатации фирм-изготовителей,

определяют необходимость их технического обслуживания и ремонта в сервисном Центре.

7. Номенклатура аварийно - спасательного оборудования и инструмента и виды работ по их техническому обслуживанию и ремонту, выполняемые Центром, приведены в приложении к настоящему Временному положению.

II. Общие технические требования

8. К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированного аварийно - спасательного оборудования и инструмента допускаются работники Центроспаса, прошедшие необходимое обучение в фирмах-изготовителях и имеющие соответствующий сертификат.

9. Техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательного оборудования общего назначения производится работниками Центроспаса, имеющими опыт работы.

10. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту аварийно - спасательного оборудования и инструмента Центр использует рекомендованные фирмами-изготовителями технологическое и испытательное оборудование, средства измерения и контроля. 11. Работы выполняются по конструкторской и эксплуатационно - технологической документации предприятий - изготовителей с применением оригинальных запасных частей для замены, в случае необходимости, неисправных деталей, узлов, агрегатов.

12. Центр обеспечивает функционирование внутренней системы контроля качества работ по техническому обслуживанию и ремонту аварийно - спасательного оборудования и инструмента в соответствии с требованиями фирм-изготовителей.

13. Центр обеспечивает учет, накопление и анализ данных о причинах и характере неисправностей аварийно - спасательного оборудования и инструмента и формирование соответствующей базы данных.

Центр разрабатывает на основе накопленных данных рекомендации по рациональной организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта аварийно - спасательного оборудования и инструмента, а также нормы трудоемкости и расхода материальных ресурсов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту.

III. Оформление работ по техническому обслуживанию и ремонту

14. При необходимости технического обслуживания и ремонта аварийно - спасательного оборудования и инструмента в Центре соединения и воинские части войск гражданской обороны и

организации регионального подчинения через региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а соединения и воинские части войск гражданской обороны и организации центрального подчинения непосредственно направляют в ДВСФ (копию - в Центроспас) письмо - заявку на выполнение работ, в котором указываются номенклатура и количество нуждающегося в обслуживании или ремонте аварийно - спасательного оборудования и инструмента, перечень необходимых работ по обслуживанию, характер выявленных неисправностей.

На основании заявки ДВСФ выписывает наряды на выполнение работ, которые в установленном порядке направляются в Центроспас и в соединения и воинские части войск гражданской обороны и организации, направляющие это оборудование или инструмент в ремонт.

15. Доставка аварийно-спасательного оборудования и инструмента, нуждающегося в техническом обслуживании и ремонте, в Центр, а также после выполнения работ обратно к месту эксплуатации обеспечивается соединениями и воинскими частями войск гражданской обороны и организациями, направляющими это оборудование или инструмент в ремонт.

16. Аварийно-спасательное оборудование и инструмент, поступающие в Центр для ремонта и технического обслуживания, должны сопровождаться следующими документами:

акт технического состояния;

паспорт (формуляр) фирмы-изготовителя;

наряд на ремонт;

товарно-транспортная накладная.

17. Приемка аварийно-спасательного оборудования и инструмента Центром в ремонт производится с участием представителя соединения, воинской части войск гражданской обороны или организации и оформляется актом в двух экземплярах, один из которых хранится в Центре, а второй передается этому представителю.

В Центроспасе ведется учет поступившего в ремонт оборудования и инструмента на забалансовом счете "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".

18. После выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту Центроспас направляет соответствующее извещение соединению, воинской части войск гражданской обороны или организации, а также копию извещения в ДВСФ.

19. Приемка оборудования и инструмента после ремонта производится представителем соединения, воинской части войск гражданской обороны или организации и оформляется актом в двух экземплярах, один из которых хранится в Центре, а второй передается представителю соединения, воинской части войск гражданской обороны или организации. В акте отражаются следующие сведения:

факт выполнения работы и восстановления работоспособности оборудования или инструмента;

передача оборудования представителю соединения, воинской части войск гражданской обороны или организации;

использованные при ремонте расходные материалы и запасные части.

20. Центроспас ежемесячно направляет в ДВСФ для утверждения в установленном порядке сводный акт-отчет в двух экземплярах о выполненных за месяц работах. В акте отражаются:

выполненные за месяц работы, принятые соединениями, воинскими частями войск гражданской обороны или организациями, с указанием наименования аварийно-спасательного оборудования и инструмента, прошедшего техническое обслуживание и ремонт, характер выполненных работ, наименование, количество, стоимость использованных Центроспасом при техническом обслуживании и ремонте расходных материалов и запасных частей.

После утверждения ДВСФ направляет один экземпляр акта-отчета в Центроспас, второй экземпляр хранится в ДВСФ.

Утвержденный акт-отчет является основанием для списания стоимости использованных при ремонте

расходных материалов и запасных частей на соответствующие статьи расходов.

IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение

21. Техническое обслуживание и ремонт аварийно - спасательного оборудования и инструмента, принадлежащего соединениям и воинским частями войск гражданской обороны и организациям МЧС России, Центр производит за счет средств федерального бюджета, выделяемых МЧС России в установленном порядке на содержание Центроспаса.

22. Ежегодно при определении МЧС России объемов финансирования на содержание организаций за счет средств федерального бюджета Центроспас представляет в ДВСФ заявку-обоснование объемов средств, необходимых на приобретение расходных материалов и запасных частей для технического обслуживания и ремонта аварийно - спасательного оборудования и инструмента.

ДВСФ МЧС России рассматривает заявку-обоснование и устанавливает объем средств, который должен быть выделен в течение года Центроспасу целевым назначением на приобретение расходных материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта аварийно - спасательного оборудования и инструмента, принадлежащих соединениям, воинским частям войск гражданской обороны или организациям МЧС России, а Департамент финансово-экономической деятельности обеспечивает их своевременное выделение.

23. Центроспас в пределах выделенных средств, в соответствии с Уставом вправе в установленном порядке заключать договора на поставку необходимых расходных материалов и запасных частей, в том числе в установленном порядке с зарубежными фирмами-производителями.

24. Техническое обслуживание и ремонт аварийно - спасательного оборудования и инструмента, принадлежащего организациям, не входящим в систему МЧС России, производятся Центроспасом за счет средств, полученных на основании соответствующих договоров, заключенных с указанными организациями.

Приложение

к пункту 7 Временного положения

, утвержденного приказом МЧС России

от 24.12.2001 № 546

Номенклатура

аварийно - спасательного оборудования и инструмента

и виды работ по их техническому обслуживанию и ремонту,

выполняемые Центром №№ Фирма изготовитель, Выполняемые работы п/п марка оборудования

Костюмы химической защиты 1. MSA AUER, Германия: 1. Замена комплектующих (перчатки, сапоги, 2. - Vautex 3SL молнии, смотровые стекла, клапаны). 3. - Vautex SL 2. Заделка течей.

- CHEMPION ELITE

TRELLEBORG, Швеция:

- TRELICHEM SUPER

VTN, Франция:

- VTN Дыхательные аппараты 1. MSA AUER, Германия: 1. Замена комплектующих (мембраны, клапана, 2. - BD-96 смотровые стекла и др.). 3. DRAGER, Германия: 2. Контроль и настройка параметров дыхательн

- PA-80 ых аппаратов на контрольно-проверочной аппар

INTERSPIRO, Швеция: атуре.

- SPIROMATIK-90 Водолазные гидрокостюмы 1. TRELLEBORG, Швеция: 1. Замена комплектующих (молнии манжеты, обт 2. - WIKING юраторы). 3. ТЕТИС, Россия: 2. Заделка течей. 4. - Тетис-Фронт SIMENSAB, Франция:

- Секко 2

СПИРОТЕХНИКА, Франция:

- Норвик Про Водолазные дыхательные аппараты 1. СПИРОТЕХНИКА, Франция: 2. Контроль и

настройка параметров на контроле 2. - Супра Арктик льно-проверочной аппаратуре.

- Пионер XR-2

- Титан Крио

ИНТЕРСПИРО, Швеция:

- Диватор бензопил, бензорезов, мотопомп, компрессоров 1. Honda, Япония ТО двигателей внутреннего сгорания: 2. Briggs & Stratton, США 1. Замена моторного масла и масляного фильтра 3. Stihl, Швеция а. 4. Jonsered, Швеция 2. Замена и очистка воздушного фильтра.

промывка топливной системы, продувка и регулировка карбюратора.

3. Очистка, проверка и замена свечей зажигания 5. Partner, Швеция Ремонт двигателей внутреннего сгорания: 6. Husqvarna, Швеция 1. Замена цилиндро-поршневой группы. 7. Johnson, США 2. Расточка седел и притирка клапанов. 8. Robin, Япония. 3. Замена и регулировка газораспределительной системы.

4. Замена манжет, уплотнительных колец и прокладок.

5. Дефектация и настройка электрооборудования
Изготовление и замена механически поврежденных

деталей. Гидравлические насосы 1. Holmatro, Голландия 2. JSB, Англия Ремонт гидравлической системы:

1. Замена плунжерных пар.

2. Переборка клапанов с последующей настройкой.

3. Замена муфт гидронасосов.

Контроль и настройка давления и расхода гидр
1, 2, 3 ступеней.

Изготовление и замена механически поврежденных

деталей. Гидравлический инструмент 1. Голландия ТО гидравлического инструмента. 2. JSB, Англия 1. Голландия Ремонт гидравлического инструмента: 2. JSB, Англия 1. Замена блока управления давлением. 3. Amkus, США 2. Переборка ручки управления давлением; замена уплотнительных колец.

3. Настройка обратного клапана.

5. Замер усилий сжатия и расширения на 4. Weber, Германия динамометрическом стенде. 5. Lukas, Германия. 6. Заделка штуцеров гидравлических шлангов высокого давления.

7. Изготовление и замена механически поврежденных

деталей. Электроустановки. 1. Honda, Япония Замер сопротивления изоляции. Регулировка выходного напряжения. 2. Suzuki, Япония Изготовление и замена механически поврежденных деталей 3. Geko, Россия 4. Bosch, Германия Бензопилы и бензорезы. 1. Jonsered, Швеция ТО бензопил 2. Partner, Швеция Ремонт:

1. Стартера; 3. Husqvarna, Швеция 2. Замена пильной шины; 4. Stihl, Швеция 3. Замена ремня; 5. Oleo Mag, Италия. 4. Расточка цепей;

5. Замена ведущей шестерни и подшипника;

6. Замена ручного тормоза. Изготовление и замена механически поврежденных деталей.

Изготовление и замена механически поврежденных
деталей.

ТО с заменой расходных жидкостей. Лодочные моторы 1. Johnson, США Замена гребного винта. Установка защиты гребного винта.

Изготовление и замена механически поврежденных деталей.

Примечание: по мере технического развития Центра номенклатура аварийно - спасательного оборудования и инструмента и виды работ по их техническому обслуживанию и ремонту, выполняемые Центром, могут корректироваться.