

**Об утверждении табеля технического оснащения
военизированных горноспасательных частей, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий**

Приказ · № 766 · от 13.12.2012 · Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий · Утратил силу

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

от 13 декабря 2012 г. N 766

Об утверждении табеля технического оснащения военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г.

Регистрационный N 26994

В соответствии с пунктом 26 Положения о военизированных горноспасательных частях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 45, приказываю:

Утвердить таблицу технического оснащения военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно приложению.

Министр В.А.Пучков

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 6, ст. 690.

Приложение

ТАБЕЛЬ

технического оснащения военизированных горноспасательных частей, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий										N									
Наименование	Единица	Коли-	Место	Примечание	п/п	оснащения	измерения	чество											
размещения										1	2	3	4	5	6				
Раздел I. Аппаратура и оборудование																			
Аппаратура для защиты органов дыхания и приборы для ее проверки																			
					1	Респиратор	компл.	1 на	Оперативный				изолирующий						
						автомобиль			регенеративный				работаю-						
						отделения			4-часового				щего в						
						защитного			респиратора				действия,						
						торе и 1			рабочий				резервный						
						(в составе			на				согласно						
						отделение			приложению N 1)										
						2	Респиратор	компл.	1 на	Оперативный			изолирующий						
						отделение			автомобиль				регенеративный						
						отделения			2-часового				защитного						
						2 на	База						действия,						
						военизи-			неприкосно-				вспомогательный						
						рованный			венного				(в составе						
									горноспа-				запаса						

согласно | сательный | технического | | | | | приложению N 2) | взвод | оснащения и | | | | | (далее -
аварийных | | | | | ВГСВ), | материалов | | | | | военизи- (далее - база | | | | | рованный | подразде- | | | | |
горноспа- | ления) | | | | | сательный | | | | | пункт | | | | | (далее - | | | | | ВГСП) | | | | | --- | ----- | -----
--- | ----- | ----- | ----- | 3 | Аппарат | компл. | 3-6 на | База | Для подраз- | | | | | изолирующий | ВГСВ
| подразделения | делений, | | | | | дыхательный на | | (ВГСП) | | обслужи- | | | | | сжатом воздухе | | | | | вающих | |
| | | | | химически | | | | | опасные | | | | | объекты | | | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4
| Индикатор для | шт. | 1 на | Помещение для | Для подраз- | | | | | проверки | ВГСВ | проверки | делений, | |
| аппарата | | (ВГСП) | кислородно- | обслужи- | | | | | изолирующего | | | | | дыхательной | вающих | |
| дыхательного на | | | | | аппаратуры | химически | | | | | сжатом воздухе | | | | | опасные | | | | | объекты | | | | | --- | -----
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 | Прибор для | шт. | 2 на | Помещение для | | | | | проверки | ВГСВ
| проверки | | | | | респираторов | 1 на | кислородно- | | | | | ВГСП | дыхательной | | | | | аппаратуры | | | | | ---
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6 | Индикатор для | шт. | 2 на | Помещение для | | | | | проверки
| ВГСВ | проверки | | | | | респираторов | 1 на | кислородно- | | | | | ВГСП | дыхательной | | | | |
| аппаратуры | | | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7 | Приспособление | шт. | 2 на
| Помещение для | | | | | (прибор) для | ВГСВ | проверки | | | | | проверки | 1 на | кислородно- | | |
| панорамных | ВГСП | дыхательной | | | | | масок | | | | | аппаратуры | | | | | респираторов | | | | | --- | ----- | ---
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 | Приспособление | шт. | 2 на | Помещение для | | | | | для проверки | ВГСВ
| проверки | | | | | шлемов - масок | 1 на | кислородно- | | | | | респираторов | ВГСП | дыхательной | | | | |
| аппаратуры | | | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9 | Самоспасатель | шт. | 2 на
| Оперативный | | | | | изолирующий | отделение | автомобиль | | | | | отделения | | | | | --- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10 | Прибор для | шт. | 1 на | Помещение для | | | | | проверки | ВГСВ | проверки | | |
| герметичности | | (ВГСП) | кислородно- | | | | | самоспасателей | | | | | дыхательной | | | | | аппаратуры | | | | | ---
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11 | Устройство | компл. | 1 на | Оперативный | | |
| искусственной | отделение | автомобиль | | | | | вентиляции | | | | | отделения | | | | | легких (далее - | | | | | --- | ----- | ---
----- | | | | | ИВЛ) | 1 на | База | | | | | ВГСВ | подразделения | | | | | (ВГСП) | | | | | --- | ----- | ----- |
-----	-----	-----	-----	-----	12	Прибор	шт.	1 на	Помещение для					(индикатор) для	ВГСВ	проверки				
проверки ИВЛ		(ВГСП)	кислородно-					дыхательной					аппаратуры					---	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	Приборы для контроля параметров рудничной атмосферы					---	-----	-----								
-----	-----	-----	-----	-----	13	Прибор	компл.	1 на	Автомобиль с	Для подраз-					бесконтактного					
ВГСВ	пожарным	делений,					измерения		(ВГСП)	оборудованием	обслужи-					температуры				
(далее - АПО)	вающих					(тепловизор)					или база	объекты					подразделения	горнодобы-		
	вающей					промышлен-					ности					---	-----	-----	-----	-----
Анемометр	шт.	1 на	База					ВГСВ	подразделения					(ВГСП)					---	-----
на	Оперативный					дежурное	автомобиль					отделение	дежурного					отделения		
-----	-----	-----	-----	-----	15	Оборудование	компл.	1 на	АПО или база	Для										
подраз-					для	ВГСВ	подразделения	делений,					дистанционного	(ВГСП)		обслужи-				
проб					ющих шахты,					воздуха (в					опасные по					составу
приложению N 3)					---	-----	-----	-----	-----	-----	16	Оборудование	компл.	1 на						
Служебное					службы	СДС	помещение СДС					депрессионной					съемки			
СДС)					(в составе					согласно					приложению N 4)					---
-----	-----	-----	-----	-----	Средства связи и навигации					---	-----	-----	-----	-----	-----	17				
Аппарат	компл.	1 на	Оперативный					подземной	отделение	автомобиль					проводной связи					
отделения					---	-----	-----	-----	-----	-----	18	Аппарат	компл.	2 на	Оперативный					
				подземной	ВГСВ	автомобиль					высокочастотной	1 на	дежурного					беспроводной	ВГСП	
отделения					связи					---	-----	-----	-----	-----	-----	19	Провод на	м	1600 на	
Оперативный					катушках для	отделение	автомобиль					аппаратов					отделения			
подземной связи					---	-----	-----	-----				2400 на	АПО					военизи-		
горно-					спаса-					тельный					отряд					(далее -

|сооружений | | | |опасные по | | |(перемычек) | | | |газу и пыли| |---|-----|-----|-----|-----|---
 -----| 41 |Сумка командира|компл. |1 на |Оперативный | | | |отделения |отделение|автомобиль | | |
 |(в составе | | |отделения | | | |согласно | | | | |приложению | | | | |N 10) | | | | |---|-----|-----|
 -----|-----|-----| 42 |Сумка командира|компл. |1 на |Оперативный | | | |взвода | |ВГСВ
 |автомобиль | | | |(в составе | | |(ВГСП) |дежурного | | | |согласно | | |отделения | | |приложению | | | |
 |N 11) | | | | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 43 |Сумка первой |компл. |1 на
 |Оперативный |Оснащается | | |помощи |отделение|автомобиль |в соответ- | | | |отделения |ствии с
 | | | | |требовани- | | | | |ями к ком- | | | | |плектации | | | | |изделиями | | | | |медицин- | | | | |
 |ского наз- | | | | |начения | | | | |аптечек для | | | | |оказания | | | | |первой | | | | |помощи ра-
 | | | | |ботникам| |---|-----|-----|-----|-----|-----| 44 |Сумка группы |компл. |1 на
 |Служебное | | |инженерного | |группу |помещение | | |обеспечения | | | | |(далее - ГИО) | | | | |---|
 -----|-----|-----|-----|-----| 45 |Альпинистское |компл. |2 на |База | | |снаряжение |
 |ВГСО |подразделения| |---|-----|-----|-----|-----|-----| 46 |Водолазное |компл. |1 на
 |База |Для подраз- | | |оснащение |отделение|подразделения|делений, | | | |водолазов| |имеющих в |
 | | | |штате | | | | |водолазов | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 47 |Комплект |компл.
 |1 на |База |При наличии| | |приспособлений |ВГСО |подразделения|монорель- | | |для | | |совой | |
 |передвижений по| | |дороги на | | |монорельсу | | |обслужива- | | |(в составе | | |емом | | |согласно |
 | | |объекте | | |приложению | | | | |N 12) | | | | |---|-----|-----|-----|-----| 48
 |Динамометр |шт. |1 на |База | | |усилием до | |ВГСВ |подразделения| | |500-1000 кгс | |(ВГСП) | | | |---
 |-----|-----|-----|-----|-----| |Средства защиты | |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 -----| 49 |Спецодежда для |компл. |1 на |Оперативный | | |работы личного |каждого |автомобиль |
 | | |состава в | |работая- |отделения | | |условиях | |щего в | | | |подземных | |респира- | | | |горных |
 |торе | | | |выработок (в | | | | |составе | | | | |согласно | | | | |приложению | | | | |N 13) | | | | |---
 |-----|-----|-----|-----|-----| 50 |Спецодежда для |компл. |12 на |База | | |работы
 |личного | |ВГСВ |подразделения| | |состава в | |6 на | | | |зимнее время на| |ВГСП | | | |поверхности |
 | | | | |(в составе | | | | |согласно | | | | |приложению | | | | |N 14) | | | | |---|-----|-----|
 -|-----|-----| 51 |Костюм |компл. |3-6 на |База |Для подраз- | | |изолирующий | |ВГСВ
 |подразделения|делений, | | |противохи- | |(ВГСП) | |обслужива- | | |мический | | | | |ющих | | | | |
 |химически | | | | |опасные | | | | |объекты | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 52
 |Боевая одежда |компл. |12 на |База | | |пожарного | |ВГСВ |подразделения| | | |6 на | | | | |ВГСП |
 | | | |---|-----|-----|-----|-----| 53 |Гидрополукон- |шт. |12 на |База |Для выпол- | |
 |бинезон | |ВГСВ |подразделения|нения | | |6 на | |работ в | | | |ВГСП | |обводнен- | | | | |ных, под-
 | | | | |топленных | | | | |выработках | |---|-----|-----|-----|-----|-----| |Средства
 |противотепловой защиты | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 54 |Бокс-база |компл. |1 на
 |База |Комплект- | | | |ВГСО |подразделения|ность в | | | |соответ- | | | | |ствии с | | | | |
 |инструкцией| | | | |по эксплуа- | | | | |тации | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 55
 |Противотепловые|шт. |12 на |База | | |куртки | |ВГСВ |подразделения| | |(костюмы) | |6 на | | | |
 |(далее - ПТК) | |ВГСП | | | |---|-----|-----|-----|-----| 56 |Контейнер |шт. |2 на |База
 | | | |(термос) с |отделение|подразделения| | |охлаждающими | | | | |элементами к | | | | |
 |респираторам | | | | |---|-----|-----|-----|-----|-----| 57 |Контейнер для |шт. |2 на |База
 | | | |охлаждающих | |ПТК |подразделения| | |элементов к ПТК| | | | |---|-----|-----|-----|-----|
 ---|-----| 58 |Установка |шт. |1 на |База | | |камера | |ВГСВ |подразделения| | |морозильная) |
 |(ВГСП) | | | |для | | | |замораживания | | | | |охлаждающих | | | | |элементов | | | | |---|-----|
 -|-----|-----|-----|-----| 59 |Охлаждающий |компл. |2 на |Морозильная | | |элемент к ПТК |
 |ПТК |камера | | |---|-----|-----|-----|-----| 60 |Охлаждающий |шт. |2 на
 |Морозильная | | |элемент к |рабочий |камера | | |респираторам | |ресси- | | | | |ратор | | | | |---|-----
 -----|-----|-----|-----|-----| 61 |Термос для |шт. |1 на |База | | |питьевой воды | |ВГСВ
 |подразделения| | |емкостью не | |(ВГСП) | | | |менее 10 л | | | | |---|-----|-----|-----|

-----		Средства и установки для тушения пожаров		---	-----	-----	-----	-----															
62	Огнетушитель	шт.	2 на	Оперативный				ручной		отделение	автомобиль				порошковый с								
-----	-----				массой заряда		40 на	АПО				не менее 8 кг		ВГСВ					-----	-----			
	20 на	База					ВГСВ	подразделения					(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----		
--		63	Огнетушитель	шт.	1 на	АПО				порошковый с		ВГСВ					массой		(ВГСП)				
менее	-----	-----	-----	-----			80 кг	шт.	1 на	База					ВГСВ	подразделения							
(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----	-----		64	Порошковые	компл.	1 на	База								
установки		ВГСВ	подразделения					(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----		65					
Пеногенератор-	компл.	2 на	АПО или база				ные установки		ВГСВ	подразделения					1 на								
			ВГСП				---	-----	-----	-----	-----	-----		66	Водоразбрызги-	шт.	3 на	АПО					
ватель		ВГСВ					-----	-----	-----				2 на	База					ВГСП	подразделения			
-----	-----	-----	-----	-----		67	Пика пожарная	шт.	2 на	АПО или база					ВГСВ								
подразделения					1 на					ВГСП				---	-----	-----	-----	-----	-----		68		
Устройство	шт.	4 на	База				водяной завесы		ВГСВ	подразделения					2 на					ВГСП			
		-----	-----	-----				2 на	АПО					ВГСВ						(ВГСП)			
-----	-----	-----		69	Рукава пожарные	м	60 на	Оперативный				напорные с											
отделение	автомобиль				условным			отделения			проходом		-----	-----	-----			DN65					
500 на	АПО					(диаметр = 65		ВГСВ					мм)		(ВГСП)					-----	-----	-----	
База					ВГСВ	подразделения					(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----	-----		70	
Разветвление	шт.	4 на	База				рукавное		ВГСВ	подразделения					2 на					ВГСП			
-----	-----	-----				2 на	АПО					ВГСВ					---	-----	-----	-----	-----	-----	
71	Переходные	компл.	2 на	База				пожарные		ВГСВ	подразделения				соединительные		1 на						
			головки (в		ВГСП					составе		-----	-----	-----			согласно		2 на	АПО			
приложению		ВГСВ					N 15)		-----	-----	-----				1 на	Сумка							
отделение	пожарного					инвентаря				---	-----	-----	-----	-----	-----		72						
Приспособление	шт.	20 на	АПО или база				для крепления		ВГСВ	подразделения				напорных									
(ВГСП)					пожарных					рукавов					к канату					---	-----	-----	-----
-----		73	Вентилятор	шт.	1 на	АПО или база				местного		ВГСВ	подразделения										
проветривания			(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		74	Насос шламовый	шт.						
1 на	АПО или база	Для подраз-				ВГСВ	подразделения	делений,					(ВГСП)		обслужи-		---						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	ющих		75	Пускатель	шт.	1 на	АПО или база	объекты									
магнитный		ВГСВ	подразделения	подземного					(ВГСП)		строитель-					ства		---	-----				
-----	-----	-----	-----	-----		76	Кабель гибкий	м	100	АПО				на катушке						(сечением не			
				менее					3 x 6 + 1 x 4)					---	-----	-----	-----	-----	-----		77	Труба	м
АПО					вентиляционная					диаметром					не менее 600 мм					---	-----	-----	-----
---	-----	-----		78	Мотопомпа	компл.	1 на	База					ВГСВ	подразделения					(ВГСП)				
---	-----	-----	-----	-----	-----		79	Ствол пожарный	шт.	1 на	Оперативный												
ручной		отделение	автомобиль					отделения					-----	-----	-----	-----		3 на	АПО				
		ВГСВ					-----	-----	-----	-----			3 на	База					ВГСВ	подразделения			
	ВГСП				---	-----	-----	-----	-----	-----		80	Сумка	шт.	1 на	Оперативный							
пожарного		отделение	автомобиль				инвентаря			отделения				(в составе					согласно				
			приложению					N 16)					---	-----	-----	-----	-----	-----		81	Переносное		
шт.	1 на	Оперативный	Для подраз-		устройство		отделение	автомобиль	делений,														
импульсного		отделения	обслужи-		пожаротушения					ющих					объекты								
подземного					строитель-					ства					---	-----	-----	-----	-----	-----		82	
Приспособление	компл.	1 на	Оперативный				для		отделение	автомобиль				промежуточного									
	отделения				подсоединения		-----	-----	-----			пожарных		1 на	АПО или база								
рукавов к		ВГСВ	подразделения				трубопроводу			(ВГСП)				---	-----	-----	-----	-----					

|-----| |83| Магнитная |компл. |1 на |АПО или база |Для подраз-| |оснастка и |ВГСВ
|подразделения|делений, | |герметизирующие| |(ВГСП) |обслужива- | |хомуты для | | |ющих |
|ликвидации | |химически | |аварийной | |опасные | |утечки | |объекты | |химически | | |
|опасных | | |веществ из | |трубопроводов | |и емкостей | | |---|-----|-----|----
----|-----|-----| |84| Устройство |компл. |1 на |База | |для замера |ВГСВ |подразделения| |
|расхода и | |(ВГСП) | |напора | | |воды в | | |трубопроводе | | |---|-----|-----|-----
---|-----|-----| |Установки инертизации рудничной атмосферы и изоляции пожаров | ---|-----
---|-----|-----|-----|-----| |85| Генератор |компл. |Не более |База |Для подраз-| |инертных
газов |5 на |подразделения|делений, | | |ВГСО |обслужива- | | | | | | | |
|опасные | | |по газу, | |склонные к | |самовозго- | | |ранию при | | |глубине
| | |разработки | |более 800 м | ---|-----|-----|-----|-----|-----| |86| Средства
для |компл. |Не более |База |Для подраз-| |доставки |5 на |подразделения|делений, | |жидкого
азота |ВГСО |обслужива- | ---|-----|-----|-----|-----|-----| | | | |
|не более |База |объекты, | |подземные |5 на |подразделения|опасные по | |азотные |ВГСО |газу,
| |(газификацион- | |склонные к | |ные/мембранные)| |самовозго- | |установки | |ранию | | |
| | |---|-----|-----|-----|-----|-----| |87| Поверхностные и |компл.
|не более |База |объекты, | |подземные |5 на |подразделения|опасные по | |азотные |ВГСО |газу,
	(газификацион-		склонные к		ные/мембранные)		самовозго-		установки		ранию				
		---	-----	-----	-----	-----	-----		88	Комплект	компл.	1 на	База	Для подраз-	
противо-	ВГСВ	подразделения	делений,		взрывной		(ВГСП)	обслужива-		быстро-					
возводимый		объекты,		(далее - КПБ)		опасные по		газу и пыли	---	-----	-----				
-	-----	-----	-----	-----	-----		89	Вентиляционная	компл.	1 на	База		перемычка	ВГСВ	
подразделения		"Паращют" (в		(ВГСП)		составе		согласно		приложениям					
N 4, 5, 6)			---	-----	-----	-----	-----	-----		90	Установка	компл.	1 на	База	
твердеющей пены	ВГСО	подразделения		---	-----	-----	-----	-----	-----		91	Комплект			
компл.	1 на	База		приспособлений	ВГСО	подразделения		для связи и		подачи					
питания		за завал по		скважинам			---	-----	-----	-----	-----	-----			
92	Комплект	компл.	2 на	База	Для подраз-		проемных труб	ВГСВ	подразделения	делений,					
с взрывоустой-		обслужива-		чивой крышкой					объекты,			опасные по			
	газу и пыли	---	-----	-----	-----	-----	-----		Оснащение хозяйственного						
назначения	---	-----	-----	-----	-----	-----		93	Мебель,	компл.	1 на	Служебные			
видео- и	ВГСВ	помещения и		оргтехника		(ВГСП)	сооружения			(в составе		согласно			
	приложению			N 17)			---	-----	-----	-----	-----	-----		94	
Материальное	компл.	1 на	Спальные		имущество для	ВГСВ	комнаты		обеспечения						
(ВГСП)	отдыха,		внутренней		комнаты		службы в		приема пищи		круглосуточном				
режиме			(в составе		согласно		приложению			N 18)			---	-----	
-----	-----	-----	-----	-----		95	Хозяйственное	компл.	1 на	Служебные		оборудование и			
ВГСВ	помещения и		инвентарь		(ВГСП)	сооружения			(в составе		согласно				
приложению			N 19)			---	-----	-----	-----	-----	-----				

более: | Гараж | | | | | 3 на | оперативного | | | | | ВГСВ | транспорта | | | | | 2 на | | | | | ВГСП | | | | | --- | -----
 ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | Вспомогательного назначения | | --- | ----- | ----- | ----- | -----
 ----- | ----- | 99 | Вспомогательный | шт. | 1 на | Гараж | | | | | автомобиль для | | ВГСО | оперативного | | |
 | доставки | | | транспорта | | | специалистов | | | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
 Специального назначения | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 100 | Специальные | шт. | Не
 более | Гараж | | | | | транспортные | | 7 на | оперативного | | | | средства: | | ВГСО | транспорта | | |
 | автоцистерны, | | | | | вышки, | | | | | автотягачи, | | | | | погрузчики, | | | | | тракторы, | | | | |
 | автоприцепы, | | | | | бульдозеры, | | | | | автокраны | | | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
 ----- | | 101 | Вездеходная | шт. | Не более | Гараж | | | | | техника | | 2 на | оперативного | | | | | ВГСО
 | транспорта | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 102 | Пожарный | шт. | Не более | Гараж | | |
 | автомобиль типа | | 4 на | оперативного | | | | | АЦ | | ВГСО | транспорта | | | --- | ----- | ----- | ----- | -----
 ----- | ----- | | 103 | Аварийно- | шт. | Не более | Гараж | | | | | спасательный | | 4 на | оперативного | | | |
 | автомобиль | | ВГСО | транспорта | | | --- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | 104 | Автомобиль | шт.
 | 2 на | Гараж | | Оснащается | | | скорой | | медицин- | оперативного | в соответ- | | | медицинской | | скую
 | транспорта | ствии с | | | помощи класса С | бригаду | | перечнем | | | | экстрен- | | оснащения | | | | ного
 | автомобиля | | | | реагиро- | | скорой | | | вания | | медицинской | | | | (далее - | | помощи | | | | МБЭР)
	класса		---	-----	-----	-----	-----	-----		105	Автомобиль для	шт.	Не более	Гараж								
	доставки		5 на	оперативного					горноспаса-		ВГСО	транспорта				тельной					техники	
			---	-----	-----	-----	-----	-----		106	Автомобиль	шт.	Не более	Гараж								
пожарный		1 на	оперативного					порошкового		ВГСО	транспорта			тушения					---	-----		
 --- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 752 "Об оснащении санитарного автотранспорта" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 января 2006 г. N 01/264-ЕЗ).

----- | | Раздел III. Штатный запас
 материалов | | ----- | | Материалы, использующиеся для
 снаряжения респираторов изолирующих | | регенеративных | | --- | ----- | ----- | ----- | -----
 ----- | | 107 | Барабан с | шт. | 1 на | База | | | | химическим | | отделение | подразделения | | | | поглотителем | |
			известковым					(ХПИ) емкостью					не менее 50 кг					(неснижаемый				
запас)					---	-----	-----	-----	-----		108	Баллон с	шт.	1 на	База							
медицинским		отделение	подразделения				кислородом					емкостью					не менее 40 л					
			(неснижаемый					запас)					---	-----	-----	-----	-----		Вещества для			
тушения пожаров		---	-----	-----	-----	-----		109	Огнетушащий	т	2 на	База										
порошок в		ВГСО	подразделения				транспортных			или АПО			мешках					---	-----	-----		
---	-----	-----	-----	-----		110	Пенообра-	т	1 на	База				зователь		ВГСО	подразделения					
или АПО			---	-----	-----	-----	-----	-----		Раздел IV. Служебные помещения		---	-----									
-----	-----		N	Наименование служебных помещений		п/п		---	-----													
-----		111	Помещение дежурного у телефона (в составе согласно																			
приложению		N 20)		---	-----	-----		112	Помещение для проверки													
кислородно-дыхательной аппаратуры (в			составе согласно приложению N 21)		---	-----																
-----		113	Помещение для снаряжения регенеративных патронов (в составе																			
согласно приложению N 22)		---	-----	-----		114	Помещение для															
мытья и сушки дыхательной техники (в составе			согласно приложению N 23)		---	-----																
-----		115	Помещение кислородной компрессорной (в составе согласно																			
приложению N 24)		---	-----	-----		116	Помещение воздушной															
 компрессорной (в составе согласно | | | приложению N 25) | | --- | -----
 --- | | 117 | Учебный класс (в составе согласно приложению N 26) | | --- | -----

-----| |118|Комната приема пищи (в составе согласно приложению N 27) | |---|-----
 -----| |119|Комната отдыха и психологической разгрузки (в составе | |согласно
 приложению N 28) | |---|-----| |120|Спальное помещение (в
 составе согласно приложению N 29) | |---|-----| |121|Учебная
 шахта (в составе согласно приложению N 30) | |---|-----|
 |122|Учебно-тренировочный полигон (в составе согласно приложению | |N 31) | |---|-----
 -----| |123|Помещение спортивного зала (в составе согласно приложению | |N 32) |
 |---|-----| |124|Помещение тренировочно-атлетического зала (в
 составе согласно | |приложению N 33) | |---|-----|
 |125|Помещение для тепловой тренировки в респираторах (в составе | |согласно приложению N 34) |
 |---|-----| |126|Помещение гаража оперативного транспорта (в
 составе согласно | |приложению N 35) | |---|-----| |127|Кабинет
 командира взвода (в составе согласно приложению N 36) | |---|-----
 --| |128|Кабинет помощника(ов) (заместителя(ей) командира взвода (в | |согласно
 приложению N 37) | |---|-----| |129|Медпункт (в составе согласно
 приложению N 38) | |---|-----| |130|Помещение контрольно-
 испытательной лаборатории (в составе | |согласно приложению N 39) | |---|-----
 -----| |131|Помещение для хранения вещевого имущества (в составе согласно |
 |приложению N 40) | |---|-----| |132|Душевая комната (в составе
 согласно приложению N 41) | |---|-----|

Приложение N 1 к Табелю

СОСТАВ

комплекта рабочего респиратора изолирующего регенеративного |----|-----|----
 ---|-----| | N | Наименование изделия | Единица | Коли- | | п/п | |измерения| чество | |----|-----
 -----|-----|-----| |1| Респиратор |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |2
 |Маска панорамная |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |3 |Шнур соединительный
 |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |4 |Чехол мягкий пыленепроницаемый для |шт.
 |1| | |панорамной маски | | |----|-----|-----|-----|

Приложение N 2 к Табелю

СОСТАВ комплекта вспомогательного респиратора изолирующего регенеративного |----|-----
 -----|-----|-----| | N | Наименование изделия | Единица | Коли- | | п/п | |измерения| чество |
 |----|-----|-----| |1| Респиратор |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |--
 -----|-----| |2 |Шлем-маска |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |3 |Приспособление
 ИВЛ |шт. |1| |----|-----|-----|-----| |4 |Чехол (сумка) для ношения респиратора
 |шт. |1| |----|-----|-----|-----|

Приложение N 3 к Табелю

СОСТАВ

комплекта оборудования для дистанционного отбора проб воздуха |----|-----|----
 -----|-----| | N | Наименование оборудования |Единица | Коли- | | п/п | | изме- | чество | | | рения | | |---
 --|-----|-----| |1| Установка для дистанционного отбора проб|компл. |1| |
 |воздуха | | |----|-----|-----|-----| |2 |Трубопровод пробоотборный
 (внутренний |м |2000 | | диаметр = 8-18 мм с соединительными | | | |элементами) | | |----|-----
 -----|-----|-----| |3 |Сосуд для отбора проб воздуха |шт. |50 | |----|-----
 -----|-----|-----| |4 |Приспособление для отбора проб в сосуды |шт. |1| |----|-----
 ---|-----|-----|

Приложение N 4 к Табелю

СОСТАВ

комплекта оборудования службы депрессионной съемки |----|-----|-----|-----

N	Наименование оборудования	Единица	Количество	п/п	изм-	рения
1	Измеритель абсолютного и шт. Согласно дифференцированного давления штатной численности					
2	Анемометр цифровой шт.					
3	Трубка резиновая морозостойкая м 1000					
4	Трубка воздухомерная (Пито) шт. 2					
5	Микрокалькулятор шт. Согласно штатной численности					
6	Персональная электронно-вычислительная шт. 2 машина (далее - ПЭВМ) портативная					
7	ПЭВМ стационарная шт. Согласно штатной численности					
8	Плоттер формата A0 шт. 1					
9	Принтер лазерный ПЭВМ цветной формата шт. 1 A3					
10	Сканер ПЭВМ формата A3 шт. 1					
11	Прибор лазерный для измерения шт. Согласно расстояний штатной численности					
12	USB-модем шт. 3					
13	Рулетка металлическая шт. Согласно штатной численности					
14	Термометр электронный шт.					
15	Газоанализатор шт.					
16	Психрометр (гигрометр) шт. 2					

Приложение N 5 к Табелю Оборудование для оснащения аварийной

N	Наименование оснащения	Единица	Коли-	Приме-	п/п	измерения	чество	чание
1	Комплекс хроматографический	компл.	1					
2	Газоопределятель химический	компл.	1					
3	Газоанализатор	шт.	1					
4	Пипетка градуированная с шт. 1 давяльным сосудом							
5	Бюретка измерительная	шт.	1					
6	Цилиндр-термостат	шт.	1					
7	Трубки поглотительные	компл.	1					
8	Сосуд поглотительный	шт.	4					
9	Кран распределительный	шт.	1					
10	Манометр	шт.	1					
11	Поглотитель одношариковый, шт. 2							
	заполненный химическим поглотителем известковым (далее - ХПИ), и двухшариковый,							
12	Батарея аккумуляторная	шт.	2					
13	Калий едкий (25% раствор)	мл	150					
14	Калий едкий (20% раствор)	мл	180					
15	Пирогаллол А	г	25					
16	Аммоний хлористый	мл	200					
	(насыщенный раствор)							
17	Аммиак водный (10% раствор)	мл	200					
18	Кислота серная (10%, 5% растворы, мл 150, подкрашенные метилоранжем) 250							
19	Натрий хлористый	мл	500					
	(насыщенный раствор)							
20	Масло вазелиновое	мл	50					
	(трансформаторное)							
21	Ланолин и другие виды смазок	г	50					
22	Капельница Шустера, заполненная шт. 1 1% раствором серной кислоты, подкрашенной метилоранжем							
23	Автотрансформатор лабораторный	шт.	1					
	понижающий							
24	Спирт этиловый	мл	100					
25	Вода дистиллированная	мл	1000					
26	Вата медицинская	г	50					

|27 |Зажим пружинный (винтовой) |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |28 |Трубка
 резиновая (L x диаметр = м |2 | | |4 x 1,5; 5 x 1,5) | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 |29 |Трубка резиновая (L x диаметр = м |2 | | |8 x 2; 10 x 2) | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----| |30 |Груша резиновая N 3 |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |31
 |Термометр комнатный |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |32 |Кран одноходовой
 |шт. |2 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |33 |Промывалка |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |34 |Цилиндр измерительный емкостью |шт. |1 | | |100-250 мл | | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |35 |Стакан химический емкостью |шт. |1 | | |250-500 мл | | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |36 |Воронка стеклянная |шт. |1 | | | (пластмассовая) d =
 75-100 мм | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |37 |Бумага фильтровальная |кг |0,1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |38 |Камеры резиновые для отбора проб |шт. |10 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |39 |Барометр-анероид |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |40 |Секундомер |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |41 |Лампа
 настольная |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |42 |Ножницы |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |43 |Напильник |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |44 |Пинцет |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |45 |Нож |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |46 |Отвертка |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 |47 |Шило |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |48 |Удлинитель электрический L = 5
 м |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |49 |Тройник электрический |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |50 |Микрокалькулятор |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |51 |Таблицы для определения |компл. |1 | | | взрывоопасности газовых смесей | | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |52 |Журнал для записи результатов |шт. |1 | | | анализов |
 | | | |-----|-----|-----|-----| |53 |Бланки извещений о результатах |шт. |50 | | |
 | анализов аварийных проб | | | |-----|-----|-----|-----| |54 |Бумага формата A4
 |л. |100 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |55 |Тетрадь рабочая |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |56 |Таблицы для расчетов результатов |компл. |1 | | | анализа проб на
 ООГ-2 | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |57 |Линейка |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |58 |Авторучка |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |59
 |Карандаш |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |60 |Табель оснащения аварийной
 |компл. | | | | лаборатории | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |61 |Папка под акты-
 |наряды |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |62 |Стакан фарфоровый емкостью 500
 мл |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |63 |Лампочка для освещения шкалы |шт. |1
 | | | |Верньера к интерферометру | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |64 |Мел |шт. |1 | |
 |-----|-----|-----|-----| |65 |Пакет индивидуальный (бинт) |шт. |1 | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |66 |Халат |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |67
 |Полотенце |шт. |1 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |68 |Мыло туалетное |шт. |1 | | |-----|-----|
 |-----|-----|-----|-----|

Приложение N 6 к Табелю

СОСТАВ комплекта для переноски пострадавшего |-----|-----|-----|-----|-----| | N |
 Наименование оборудования |Единица | Коли- | | п/п | | изме- | чество | | | рения | | |-----|-----|
 -----|-----|-----| |1 |Одеяло |шт. |1 | |-----|-----|-----|-----|-----| |2 |Шины
 иммобилизационные транспортные для |компл. |1 | | взрослых (рука + нога + бедро + | | | | грудная
 клетка + шея) | | | |-----|-----|-----|-----|-----| |3 |Воротник Шанса |шт. |1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |4 |Бечева с карабинами |компл. |1 | |-----|-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |5 |Пояс предохранительный |шт. |1 | |-----|-----|-----|-----|-----| |6
 |Пояс предохранительный ляточный (шлейка) |шт. |1 | |-----|-----|-----|-----|-----| |7
 |Ремень для носилок |шт. |2 | |-----|-----|-----|-----|-----| |8 |Перчатки
 диэлектрические |пара |1 | |-----|-----|-----|-----|-----| |9 |Носилки складные |шт. |1

комплекта спецодежды для работы горноспасателей в подземных горных выработках |-----|-----|
 -----|-----|-----| N | Наименование | Единица | Коли- | | п/п | измерения | чество | |-----|
 -----|-----|-----| 1 | Костюм специальный горноспасательный | компл. | 1 | | для
 подземных работ | | |-----|-----|-----|-----|-----| 2 | Каска защитная шахтерская
 | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 3 | Сапоги резиновые с жестким подноском
 | пара | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 4 | Белье нательное х/б | компл. | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----| 5 | Портянки хлопчатобумажные или носки | пара | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----| 6 | Рукавицы брезентовые (перчатки с | пара | 1 | | | полимерным
 покрытием) | | |-----|-----|-----|-----|-----| 7 | Фляга алюминиевая емкостью не
 менее | шт. | 1 | | 0,7 л для питьевой воды | | |-----|-----|-----|-----|-----| 8 | Пакет
 индивидуальный перевязочный | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 9 | Куртка и
 полукombineзон утепленные | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 10 | Предметы
 санитарной гигиены | компл. | 1 | | (полотенце, мыло, мочалка) | | |-----|-----|-----|-----|
 ---|-----| 11 | Подшлемник под каску | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 12 | Пояс
 для аккумуляторных ламп | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 13 | Смесь
 однократная охлаждающая | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 14 | Сумка для
 переноски комплекта | шт. | 1 | | | спецодежды | | |-----|-----|-----|-----|

Приложение N 14 к Табелю

СОСТАВ

комплекта спецодежды для работы горноспасателей в зимнее время года на поверхности |-----|-----|
 -----|-----|-----| N | Наименование оборудования | Единица | Коли- | | п/п |
 измерения | чество | |-----|-----|-----|-----|-----| 1 | Куртка утепленная с меховым
 воротником | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 2 | Полукombineзон утепленный
 | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----|-----| 3 | Сапоги утепленные | пара | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----| 4 | Подшлемник под каску утепленный | шт. | 1 | |-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| 5 | Рукавицы утепленные трехпалые | пара | 1 | |-----|-----|-----|
 -----|-----|

Приложение N 15 к Табелю

СОСТАВ

комплекта переходных пожарных соединительных головок |-----|-----|-----|-----|
 ---| N | Наименование оборудования | Единица | Коли- | | п/п | измерения | чество | |-----|
 -----|-----|-----| 1 | Головка переходная: | | |-----|-----|-----|-----| |
 | с условным проходом DN 51 x DN 66 | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----| | с
 условным проходом DN 66 x DN 67 | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----| 2 | Кольца
 уплотнительные: | | |-----|-----|-----|-----| | с условным проходом DN 51 | шт.
 | 2 | |-----|-----|-----|-----| | с условным проходом DN 66 | шт. | 2 | |-----|-----|
 -----|-----|-----| | с условным проходом DN 77 | шт. | 2 | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|

Приложение N 16 к Табелю

СОСТАВ комплекта сумки пожарного инвентаря |-----|-----|-----|-----| N |
 Наименование оборудования | Единица | Коли- | | п/п | измерения | чество | |-----|
 -----|-----|-----| 1 | Пассатижи монтерские | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----| 2
 | Головки переходные соединительные | компл. | 1 | |-----|-----|-----|-----| 3
 | Корсет рукавный (или бандаж) | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----| 4 | Молоток | шт.
 | 1 | |-----|-----|-----|-----| 5 | Проволока: | | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----| | медная диаметр = 1,5 - 2,0 мм | кг | 0,5 | |-----|-----|-----|-----| |
 | стальная (отожженная) диаметр = 2,0 мм | кг | 0,5 | |-----|-----|-----|-----| 6
 | Ключ газовый N 2 | шт. | 1 | |-----|-----|-----|-----| 7 | Ключ специальный для

пожарных гаек |шт. |1 | |-----|-----|-----|

Приложение N 17 к Табелю

ПЕРЕЧЕНЬ

мебели, видео- и оргтехники |-----|-----|-----|-----| N | Наименование |
Единица| Коли-| Примечание | | п/п | | изме- | чество| | | | рения | | | |-----|-----|-----|-----|
-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----|-----|-----|-----| | Мебель | |-----|-----|
--|-----|-----|-----| |1 |Столы, всего в том |шт. |* |*По числу рабочих | | |числе: | | |мест и в | | |
-----|-----|-----|зависимости от | | |приставной |шт. |1 |площади служебных | | |
--|-----|-----|помещений | | |классный |шт. |6 | | |-----|-----|-----| | |компьютерный |шт.
|* | | |-----|-----|-----| | |обеденный |шт. |2 | | |-----|-----|-----| | |кухонный
|шт. |2 | | |-----|-----|-----|-----| |2 |Табурет |шт. |10 | | |-----|-----|-----|
--|-----|-----| |3 |Стулья (не более), всего|шт. |30 | | | |в том числе: жесткие | |25 | | |
|полужесткие | |5 | | |-----|-----|-----|-----| |4 |Кресла |шт. |1 | | |-----|-----|
-----|-----|-----|-----| |5 |Шкаф книжный (не более) |шт. |5 | | |-----|-----|-----|-----|
-----| |6 |Шкаф платяной (или |шт. |7 | | | |встроенный) | | | |-----|-----|-----|-----|
-----| |7 |Шкафчики (полки) |шт. |3 | | | |посудные | | | |-----|-----|-----|-----|
-| |8 |Касса (сейф) |шт. |2 |При наличии | | | |штатного | | | |бухгалтера | |-----|-----|-----|
-|-----|-----| |9 |Сейф (ящик несгораемый) |шт. |3 | | |-----|-----|-----|-----|
-| |10 |Шкаф вытяжной (с компл. |1 | | | |раковиной) | | | |-----|-----|-----|-----|
|11 |Тумбочка (прикроватная) |шт. |** |**По числу | | | |спальных мест | |-----|-----|-----|
---|-----|-----| |12 |Полки подвесные |шт. |10 | | | |(застекленные) | | | |-----|-----|-----|
---|-----|-----| |13 |Кровать односпальная |шт. |9 |По числу личного | | | | |состава в дежурной| | | |
|смене при несении | | | | |службы по | | | | |суточному режиму | | | | |дежурства | |-----|-----|
---|-----|-----| |14 |Стеллажи (встроенная |компл. |1 |На базе | | | |мебель) | | | |технического
| | | | |оснащения, на | | | | |складе, в | | | | |кладовой, архивном| | | | |помещении и т. п. | |-----|-----|
-----|-----|-----|-----| |Видео- и оргтехника | |-----|-----|-----|-----|
--| |1 |Телевизор (на |компл. |2 | | | |кронштейне) | | | |-----|-----|-----|-----| |2
|Видеомагнитофон |компл. |1 | | |-----|-----|-----|-----| |3 |Видеоплеер |компл.
|1 | | |-----|-----|-----|-----| |4 |ПЭВМ стационарная, в том|компл. |2 | | |числе
подключенная к |компл. |1 | | | |сети Интернет | | | |-----|-----|-----|-----| |5
|Принтеры: | | | | |лазерный черно-белый, |компл. |1 | | | |A4 лазерный черно-белый, |компл. |1 | | | |A3 |
| | | |-----|-----|-----|-----| |6 |Сканер A3 |компл. |1 | | |-----|-----|-----|
-|-----|-----| |7 |Копировальный аппарат |компл. |1 | | |-----|-----|-----|-----|
---| |8 |Факсимильный аппарат |компл. |1 | | |-----|-----|-----|-----| |9
|Микрокалькулятор |шт. |4 |В том числе по | | | | |1 шт. в | | | | |портфеле | | | | |руководителя | | | |
|горноспасательных | | | | |работ и в | | | | |контрольно- | | | | |аналитической | | | | |лаборатории | |
---|-----|-----|-----|

Приложение N 18 к Табелю

ПЕРЕЧЕНЬ

основного материального имущества для обеспечения внутренней службы в круглосуточном режиме
|-----|-----|-----|-----| N | Наименование |Единица | Коли-| Примечание | | п/п |
| изме- | чество| | | | рения | | | |-----|-----|-----|-----| |1 |Постельные | | |*По
числу | | |принадлежности: | | |койко-мест | | |матрас, одеяло |шт. |* |По 2 комплекта | | |(шерстяное), |
| |на каждое лицо, | | |подушка, покрывало | | |осуществляющее | | | |несение службы в | | |простыня,
пододеяльник, |компл. |* |круглосуточном | | |наволочка, полотенце | | |режиме в | | |личное | |
|расположении | | | | |подразделения | |-----|-----|-----|-----| |2 |Посуда
кухонная для |компл. | |По количеству | | |приготовления и приема | | |персонала | | |пищи (кастрюли, |
| | |сковородки, тарелки, | | | |кружки, ложки, вилки и | | | |т. п.) | | | |-----|-----|-----|

--|-----|-----| |3| Плита (электрическая, |компл. |2| | |газовая) для | | | |приготовления пищи |
 | | |-----|-----|-----|-----|-----| |4| Холодильник бытовой |компл. |3| |-----|-----|
 -----|-----|-----| |5| Печь микроволновая |компл. |1| |-----|-----|-----|-----|
 -----| |6| Чайник электрический |шт. |1| на | | | |отде- | | | |ление | |-----|-----|-----|
 --|-----|-----|

Приложение N 19 к Табелю

ПЕРЕЧЕНЬ

основного хозяйственного оборудования и инвентаря |---|-----|-----|-----|-----| |
 N | Наименование | Еди- | Коли- | Примечание | |п/п| | ница |чество | | | |изме- | | | |рения | | | |---|-----|
 -----|-----|-----| |1| 2| 3| 4| 5| |---|-----|-----|-----|-----| |1|
 |Слесарный инструмент: | |Комплектность | |верстак слесарный |шт. |1| |согласно | | |тисы |шт. |1|
 |Инструкции по | |трубогиб ручной |шт. |1| |эксплуатации и | |ножовка по металлу (станок и
 |компл.|1| |паспорту | |полотна) | | | |машина углошлифовальная |компл.|1| | |дискосвая с
комплектм дисков				диаметр 150				дрель электрическая ручная с	компл.	1		
комплектами сверл по металлу и				бетону				ручной инструмент	компл.	1*		
(напильники, отвертки,				пассатижи, плоскогубцы, ключи				гаечные (разные), молотки и				
			т. п.)				---	-----	-----	-----	-----	
компл.	1		Комплектность				согласно				Инструкции по	
паспорту		---	-----	-----	-----		3	Деревообрабатывающее				оборудование и
инструмент:				3.1. Электрорубанок	компл.	1			3.2. Пила циркулярная (ручная)	компл.	1	
-----	-----	-----	-----		3.3. Машина шлифовальная	компл.	1				(ленточная или	
			виброшлифовальная)				3.4. Электролобзик маятниковый	компл.	1			3.5.
Деревообрабатывающий	компл.	1				(бытовой) универсальный станок				3.6. Ручной		
инструмент	компл.	1*				(стамески, долота, топоры, пилы				и т. п.)		
столярный	шт.	1			---	-----	-----	-----	-----		4	Оборудование для окраски:
Комплектность		4.1. Передвижной окрасочный	компл.	1		согласно		агрегат низкого давления				
Инструкции по		4.2. Краскораспылитель ручной	компл.		эксплуатации и		пневматический					
паспорту		4.3. Краскопульт ручного	шт.	1			действия (для окраски				водно-дисперсными	
			красителями)				---	-----	-----	-----	-----	
станок	компл.	1		Комплектность				согласно				Инструкции по
паспорту		---	-----	-----	-----		6	Трансформатор сварочный для	компл.	1		
ручной дуговой сварки, резки и				наплавки металлов				---	-----	-----	-----	
7	Машина для гидравлической	компл.	1			опрессовки сосудов, систем				трубопроводов и т.		
п.					(максимальное рабочее				давление не ниже 30 МПа)			
-----		8	Приборы замера сопротивления	компл.	1			изоляции электрооборудования,				
кабельных электросетей и				заземлителей в				электроустановках до 1000 В				---
-----	-----	-----		9	Паяльник электрический,	компл.	1			инструмент ручной		
электротехнический для ремонта				и обслуживания электрических				сетей				---
-----	-----	-----		10	Машина стиральная (для стирки	компл.	1			спецодежды)		
-----	-----	-----		11	Установки (аппараты) для	компл.	1			приготовления питьевой		
воды				---	-----	-----	-----		12	Пылесос	компл.	1
-----		13	Предметы для обслуживания	компл.	1	на			форменной одежды (утюг,		ВГСВ	
	гладильная доска, щетки для			(ВГСП)				одежды и обуви)				---
	14	Инвентарь для уборки служебных	компл.	1	на			помещений (ведра, щетки, веники		ВГСВ		
и т. п.)			(ВГСП)				---	-----	-----	-----		15
Оснащаются в		коллективная (в служебных	компл.	1		соответствии с		помещениях)				
требованиями к		автомобильная (на транспортных	компл.	1		комплектации			средствах)			
изделиями		для КИЛ	компл.	1		медицинского				назначения		

оказания | | | | первой помощи | | | | работникам | ---|-----|-----|-----|

Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г., регистрационный N 20452).

Приложение N 20 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ помещения дежурного у телефона |---|-----|-----|-----| N |
Наименование оборудования | Единица | Коли- | При- | п/п | измерения | чество | мечание | ---|-----
-----|-----|-----| 1 | Сигнализация звуковая аварийная | шт. | 1 | | | ---|-----
-----|-----|-----| 2 | Прибор аварийного | шт. | 1 | | | электроснабжения | | | | ---|-----
-----|-----|-----| 3 | Пульт связи | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 4
| Плакат (обязанности дежурного у | шт. | 1 | | | телефона) | | | | ---|-----|-----|
|-----| 5 | Радиостанция стационарная | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 6
| Пульт управления световым табло | шт. | 1 | | | с указанием возможного рода | | | | аварий | | | | ---|
-----|-----|-----| 7 | План ликвидации аварии (далее - | шт. | 1 | | | ПЛА) для
каждого объекта, | | | | обслуживаемого подразделением | | | | ---|-----|-----|
--|-----| 8 | Технологическая (сотовая) связь | шт. | 1 | | | с обслуживаемыми объектами | | | | ---|-----
-----|-----|-----| 9 | Перекидной календарь | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|
--|-----| 10 | Часы | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 11 | Лампа настольная
| шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 12 | Карандаш | шт. | 1 | | | ---|-----
---|-----|-----| 13 | Копирка | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 14
| Путевка на выезд | шт. | 4 | | | ---|-----|-----|-----| 15 | Журнал выездов МБЭР
| шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----| 16 | Диспозиция выездов | шт. | 1 | | | ---|-----
-----|-----|-----| 17 | Дислокация подразделений и | шт. | 1 | | | обслуживаемых
объектов | | | | ---|-----|-----|-----| 18 | Список номеров телефонов и | шт. | 1 |
| | | адресов работников ВГСЧ | | | | ---|-----|-----|-----|

Приложение N 21 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ

помещения для проверки кислородно-дыхательной аппаратуры |---|-----|-----|-----|
|-----| N | Наименование оборудования | Единица | Коли-|Примечание| п/п | измерения|чество| | --
--|-----|-----|-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ---|-----|-----|-----|
---| 1 | Прибор универсальный контрольный | шт. | 2 | | | для проверки респиратора | | | | ---|-----
-----|-----|-----| 2 | Приспособление для проверки | шт. | 2 | | | панорамной маски и
шлема-маски | | | | ---|-----|-----|-----| 3 | Прибор для проверки аппаратов
| шт. | 1 | | | ИВЛ | | | | ---|-----|-----|-----| 4 | Приспособление для проверки
| шт. | 1 | Допустимо | | соединительного шнура к | | | | нахождение | | респиратору | | в | | | |
|отдельном | | | | помещении | | ---|-----|-----|-----| 5 | Барометр-анероид
| шт. | 1 | Для | | | | подразде- | | | | лений, не | | | | имеющих | | | | |КИЛ | | ---|-----
|-----|-----| 6 | Термометр комнатный | шт. | 1 | | | ---|-----|-----|-----|
| 7 | Плакат (схема) по проверке | компл. | 1 | | | аппаратов ИВЛ | | | | ---|-----|-----|-----|
--|-----| 8 | Плакат (схема) по проверке | компл. | 1 | | | респираторов | | | | ---|-----|-----|
-----|-----| 9 | Инструмент для ремонта и | компл. | 1 | | | обслуживания дыхательной | | | |
|аппаратуры | | | | ---|-----|-----|-----| 10 | Манометр контрольный для | шт.
| 1 | | | малолитражных баллонов | | | | ---|-----|-----|-----| 11 | Секундомер
| шт. | 2 | | | ---|-----|-----|-----|

Приложение N 22 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ

п	Наименование оборудования	Единица	Коли-	Приме-	п/п	измерения	чество	чание
1	Емкость герметичная расходная	шт.	1					для химического поглотителя
2	Сито для просеивания ХПИ	шт.	1					
3	Ящик (противень) для отсева ХПИ	шт.	1					
4	Приспособление для набивки ХПИ	шт.	1					регенеративные патроны
5	Весы циферблатные (электронные)	шт.	1					
6	Разновесы (гири 2 кг, 1 кг)	компл.	по 1					
7	Правила снаряжения	шт.	1					регенеративных патронов
8	Журнал учета расхода ХПИ	шт.	1					
9	Устройство для продувки патронов	шт.	1					

Приложение N 23 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ

п	Наименование оборудования	Единица	Коли-	Примечание	п/п	измерения	чество
1	Емкость для мытья узлов	шт.	1				респираторов
2	Емкость 20-30 л для дезинфекции	шт.	1				воздушной системы респираторов
3	Емкость 10-20 л с	шт.	1				дезинфицирующим раствором
4	Аппарат (шкаф) сушильный с	шт.	1				термометром
5	Коврик диэлектрический	шт.	1				

Приложение N 24 к Табелю

п	Наименование	Единица	Количество	Примечание	п/п	оборудования	изме-	рения
1	Компрессор кислородный	шт.	2					дожимающий
2	Коллектор для	шт.	1					Допускается
3	Баллон 40 л с	шт.	2					на медицинским кислородом
4	Приспособление для	шт.	1					проверки давления в
5	Ключ баллонный	шт.	1					
6	Инструмент, материалы и	компл.	1					запасные части для
7	Спирт 96%	мл	100					
8	Шкаф для хранения	шт.	1					запасных инструментов и
9	Раковина для мытья рук	шт.	1					
10	Полотенце	шт.	1					
11	Мыло хозяйственное	кусок	1					
12	Халат белый	шт.	1					
13	Ведро педальное	шт.	1					
14	Система водяного	компл.	1					охлаждения от сети
15	Система водяного	компл.	1					охлаждения от
16	Плакаты по эксплуатации	компл.	1					и соблюдению техники
17	Инструкция по	шт.	1					на компрессоре

18	Формуляр на компрессор	шт.	1	на		компрессор
19	Журнал по учету работы,	шт.	1	на		эксплуатации и ремонту компрессор компрессора
20	Аптечка	шт.	1	Оснащается в		соответствии с требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам
21	Принципиальная схема	шт.	1		работы компрессора	
22	График проверки,	шт.	1		обслуживания и ремонта компрессоров	
23	Список лиц, допущенных	шт.	1		к работе на	компрессорах
24	Огнетушитель	шт.	3			углекислотный
25	Табличка "вход	шт.	1			воспрещен"
26	Стеллаж на 10	шт.	1			малолитражных баллонов
27	Вата					гигроскопическая г
28	Коврик диэлектрический	шт.	1	на		компрессор
29	Паспорт компрессора	шт.	1	на		компрессор
30	Вентилятор вытяжной	шт.	1			
31	Стол	шт.	1			
32	Стул	шт.	1			

Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г., регистрационный N 20452).

Приложение N 25 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ помещения воздушной компрессорной						
N	Наименование	Единица	Количество	Примечание	п/п	оборудования
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушитель порошковый	шт.	1			2
2	Ведро	шт.	1			3
3	Коврик диэлектрический	шт.	1			4
4	Инструкция по	шт.	1			эксплуатации
5	Плакаты по эксплуатации	компл.	1			компрессоров и соблюдению правил безопасности (далее - ПБ) при
6	Формуляр на компрессор	шт.	1			наполнении баллонов воздухом
7	Журнал по учету	шт.	1			работы, эксплуатации и ремонту компрессора
8	Система водяного	компл.	1			охлаждения от сети водоснабжения
9	Аптечка	шт.	1	Оснащается в		соответствии с требова- ниями к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам
10	Список лиц, допущенных	шт.	1			к работе на
11	Табличка "вход	шт.	1			воспрещен"
12	Стеллаж на 10	шт.	1			малолитражных баллонов
13	Паспорт компрессора	шт.	1			компрессора
14	Стол	шт.	1			
15	Стул	шт.	1			
16	Компрессор воздушный	шт.	1			
17	Ключ баллонный	шт.	1			
18	Инструмент, материалы и	компл.	1			

|запасные части для | | | | |обслуживания | | | | |компрессора | | | | |----|-----|-----|-----|
-|-----|

Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г., регистрационный N 20452).

Приложение N 26 к Табелю

СОСТАВ

комплекта наглядных пособий в учебном классе подразделения |---|-----|-----|-----|---
-----| N | Наименование |Единица | Коли- | Примечание | |п/п| | изме- |чество | | | | рения | | | |---|
-----|-----|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---|-----|-----|-----|
|1 |Стенд |компл. |1 | | |"Кислородораспределительная | | | | |система рабочего респиратора" | | | |
|(корпус моноблока в разрезе, | | | | |остальные узлы в разобранном | | | | |виде) | | | | |---|-----
-----|-----|-----|-----| |2 |Стенд |компл. |1 | | |"Воздухораспределительная | | | | |система
рабочего респиратора" | | | | |---|-----|-----|-----| |3 |Стенд |компл. |1 | | |
|"Кислородораспределительная | | | | |система вспомогательного | | | | |респиратора" (корпус | | | |
|моноблока в разрезе, | | | | |остальные узлы в разобранном | | | | |виде) | | | | |---|-----
|-----|-----|-----| |4 |Стенд |компл. |1 | | |"Воздухораспределительная | | | | |система
вспомогательного | | | | |респиратора" | | | | |---|-----|-----|-----| |5 |Стенд
"Описание |компл. |1 | | |объемов годовой и | | | | |периодической проверок | | | | |респиратора, а
также правил | | | | |дезинфекции | | | | |кислородно-дыхательной | | | | |аппаратуры" (может
находиться | | | | |в зале проверки респираторов) | | | | |---|-----|-----|-----| |6
|Стенд "Изолирующий |компл. |1 | | |самоспасатель" | | | | |---|-----|-----|-----|
-| |7 |Стенд "Выкидные пожарные |компл. |1 | | |рукава" (отрезки рукавов с | | | | |описанием их | | | |
| |тактико-технических данных) | | | | |---|-----|-----|-----| |8 |Головка
соединительная, ствол|компл. |1 | | |пожарный, применяемые на | | | | |шахтах и во взводе
(натурные | | | | |образцы) | | | | |---|-----|-----|-----| |9 |Огнетушители в
разрезе (по |компл. |1 | | |одному каждого типа) | | | | |---|-----|-----|-----|
|10 |Аспиратор меховой с набором |компл. |1 | | |индикаторных трубок на | | | | |измерение
различных типов | | | | |газов | | | | |---|-----|-----|-----| |11 |Интерферометр
шахтный |шт. |1 | | |действующий | | | | |---|-----|-----|-----| |12 |Анемометр
электронный |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----| |13 |Макет технологии
возведения |шт. |1 | | |*Допускается | | |гипсовой (взрывоустойчивой) | | |иметь плакаты | | |перемычки* |
| | | | |---|-----|-----|-----| |14 |Стенд отбора проб воздуха |шт. |1 | | |
|дистанционным способом | | | | |действующий | | | | |---|-----|-----|-----| |15
|Сосуды и приспособления, |компл. |1 | | |применяемые в подразделении | | | | |для отбора проб
шахтного | | | | |воздуха | | | | |---|-----|-----|-----| |16 |Комплект плакатов по
|компл. |1 | |**Находящийся | | |горноспасательному | | |на оснащении | | |оснащению** | | |
|подразделений | | |схемы рабочего и | | |отряда | | |вспомогательного | | | | |респираторов; | | | |
|схемы моноблоков рабочего и | | | | |вспомогательного | | | | |респираторов; | | | | |виды проверок
респираторов; | | | | |приборы и индикаторы для | | | | |проверки респираторов; | | | |
|самоспасатели, находящиеся на | | | | |оснащении подразделения ВГСЧ | | | | |и обслуживаемых
предприятий; | | | | |прибор проверки герметичности | | | | |самоспасателей; | | | | |противотепловые
средства | | | | |защиты (куртки, охлаждающие | | | | |элементы, контейнеры, каски с | | | |
|пелеринами и т. д.); | | | | |аппараты искусственного | | | | |дыхания со схемой работы и | | | |
|способами применения; | | | | |парашютные перемычки; | | | | |комплекс противовзрывной | | | |
|быстровозводимый; | | | | |бюкс-база; | | | | |промежуточные приспособления | | | | |для

шт. 4		---	-----	-----	-----	-----	-----	3	Гиря 24 кг	шт. 4		---	-----	---
-----	-----	-----	-----	4	Гиря 32 кг	шт. 2		---	-----	-----	-----	-----	5	
Эспандер	плечевой	шт. 4		---	-----	-----	-----	6	Гантели	наборные	компл. 4		---	-----
-----	-----	-----	-----	7	Скакалка	гимнастическая	шт. 4		---	---				
-----	-----	-----	-----	8	Тренажер	универсальный	компл. 1		для всех групп	мышц		---	-----	
-----	-----	-----	-----	9	Брусья	гимнастические	шт. 1		---	-----				
-----	-----	-----	-----	10	Перекладина	гимнастическая	шт. 1		---	-----				
-----	-----	-----	-----	11	Велотренажер	шт. 1		---	-----	-----	12			
Беговая дорожка	шт. 1		---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Приложение N 34 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ

помещений для тепловой тренировки в респираторах

Предкамера	----	-----	-----	-----	-----	N	Наименование	Единица
Количество	Примечание	п/п	измерения		---	-----	-----	-----
1	2	3	4	5		---	-----	-----
1	Шкаф	плательный	шт. 1		---	-----	-----	-----
2	Скамейка	деревянная	шт. 2		---	-----	-----	-----
3	Стул	шт. 4		---	-----	-----	-----	-----
4	Стол	шт. 1		---	-----	-----	-----	-----
5	Кушетка	медицинская	шт. 1		---	-----	-----	-----

Тепловая камера	----	-----	-----	-----	-----	N	Наименование	Единица
Количество	Примечание	п/п	измерения		---	-----	-----	-----
1	Устройство	нагревательное	шт. 1		---	-----	-----	-----
2	Генератор	пара	шт. 1		---	-----	-----	-----
3	Вентилятор	шт. 1		---	-----	-----	-----	-----
4	Пульт	управления	шт. 1		---	-----	-----	-----
5	Эргонометр	вертикальный	шт. 6		---	-----	-----	-----
6	Эргонометр	шаговый	шт. 6		---	-----	-----	-----
7	Датчик	индивидуальный	шт. 6		частоты сердечных		сокращений	
8	Датчик	индивидуальный	шт. 6		температуры			---
9	Связь	громкоговорящая	шт. 1		---	-----	-----	-----
10	Датчик	температуры воздуха	шт. 1		---	-----	-----	-----
11	Датчик	влажности воздуха	шт. 1		---	-----	-----	-----
12	Электрометром	звуковой	шт. 1		---	-----	-----	-----
13	Таймер	шт. 1		---	-----	-----	-----	-----

Приложение N 35 к Табелю

ОСНАЩЕННОСТЬ

помещения гаража оперативного транспорта	----	-----	-----	-----	-----	N	Наименование	Единица
Количество	Примечание	п/п	измерения		---	-----	-----	-----
1	2	3	4	5		---	-----	-----
1	Стойка	трансмиссионная 0,5 т	шт. 1		---	-----	-----	-----
2	Электротельфер	0,5 т	шт. 1		---	-----	-----	-----
3	Тисы	станочные (большие)	шт. 1		---	-----	-----	-----
4	Тисы	настольные (малые)	шт. 1		---	-----	-----	-----
5	Станок	сверлильный	шт. 1		(настольный)			---
6	Устройство	зарядно-пусковое	шт. 1		---	-----	-----	-----
7	Наждак	настольный	шт. 1		двусторонний			---
8	Пресс	гидравлический	шт. 1		---	-----	-----	-----
9	Инвертор	сварочный	шт. 1		---	-----	-----	-----
10	Аппарат	моющий высокого	шт. 1		давления			---
11	Трансформатор	понижающий	шт. 1		(220 В на 36 В)			---
12	Лампа	переносная	шт. 1		---	-----	-----	-----

|Размельчитель тканей |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |16 |Аптечка |шт. |1 | |
 |---|-----|-----|-----|-----| |17 |Кислота соляная |бут./л |1/20 | | | |(удельный вес
 1,08) | | | | |---|-----|-----|-----|-----| |18 |Вода дистиллированная |бут./л |1/20 | | |---
 |-----|-----|-----|-----|-----| |19 |Электроплита |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----| |20 |Регенератор |шт. |1 | | | |активированного угля | | | | |(радон) | | | | |---|-----
 -----|-----|-----|-----|-----| |21 |Сейф железный |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|
 ---| |22 |Реактивы, штативы, посуда |компл. |1 | | | |лабораторная | | | | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----|

Хроматографический зал |---|-----|-----|-----|-----| |N | Наименование | Единица
 |Количество|Примечание| п/п | измерения | | | |---|-----|-----|-----|-----| |1 |2 |3 |
 4 |5 | |---|-----|-----|-----|-----| |1 |Хроматограф |шт. |Не менее 2 | | |---|-----
 -----|-----|-----|-----|-----| |2 |Фильтр для очистки газов от|шт. |1 |на | | | |органических примесей |
 |хрома- | | | | |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |3 |Компрессор воздуха |шт. |1
 на | | | | |хрома- | | | | |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |4 |Генератор водорода
 |шт. |1 |на | | | | |хрома- | | | | |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |5 |Генератор
 газовых смесей |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |6 |Преобразователь формы
 |шт. |1 | | | |информации | | | | |---|-----|-----|-----|-----| |7 |Термометр образцовый
 |шт. |1 | | | |---|-----|-----|-----|-----| |8 |Термометр |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| |10 |Измеритель концентрации |шт. |1 | | | |пыли | | | | |---|-----|-----|
 --|-----|-----|-----|-----| |11 |Стол лабораторный |шт. |Не менее 2 | | |---|-----|-----|-----|-----|
 ---| |12 |Стол угловой |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |13 |Стеллаж |шт. |2 | | |---
 |-----|-----|-----|-----|-----| |14 |Кресло офисное |шт. |1 |По числу | | | | |рабочих | | | | |
 |мест | |---|-----|-----|-----|-----| |15 |Источник бесперебойного |шт. |1 |на | | |
 |питания | |хрома- | | | | |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |16 |Сканер ПЭВМ
 |шт. |1 | | | |---|-----|-----|-----|-----| |17 |Принтер |шт. |1 |на | | | | |хрома- | | | |
 |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |18 |ПЭВМ стационарная |шт. |1 |на | | | |
 |хрома- | | | | |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----| |19 |Лампа настольная |шт. |2 | |
 |---|-----|-----|-----|-----|

Газовый зал |---|-----|-----|-----|-----| |N | Наименование | Единица
 |Количество|Примечание| п/п | измерения | | | |---|-----|-----|-----|-----| |1
 |Хроматограф |шт. |Не менее 2 | | |---|-----|-----|-----|-----| |2 |Газоанализатор |шт.
 |Не менее 2 | | |---|-----|-----|-----|-----| |3 |Барометр |шт. |1 | | |---|-----|-----|
 ---|-----|-----|-----|-----| |4 |Фильтр для очистки газов |шт. |1 | | | |от органических примесей | | | | |---
 |-----|-----|-----|-----|-----| |5 |Компрессор воздуха |шт. |1 |на | | |---|-----|-----|
 -----|хрома- |-----| |6 |Генератор водорода |шт. |тограф | | |---|-----|-----|-----|-----|
 -----| |7 |Комнатный термометр |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |8 |Психрометр
 |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |9 |Аварийная лаборатория |компл. |1 | | |
 |выездная | | | | |---|-----|-----|-----|-----| |10 |ПЭВМ стационарная |шт. |1 |на | | |---
 |-----|-----|хрома- |-----| |11 |Принтер |шт. |тограф | | |---|-----|-----|-----|
 |-----| |12 |Источник бесперебойного |шт. | | | | |питания | | | | |---|-----|-----|-----|
 -----| |13 |ПЭВМ портативная |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |14 |Телефон
 |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----| |15 |Оборудование сетевое |шт. |1 | | |---|-----
 -----|-----|-----|-----|-----| |16 |Лампа настольная |шт. |2 | | |---|-----|-----|-----|
 ---|-----| |17 |Шкаф книжный |шт. |2 | | |---|-----|-----|-----|-----| |18 |Стул |шт.
 |1 |По числу | |---|-----|-----|-----|-----|рабочих | |19 |Кресло офисное |шт. |1 |мест | |---|---
 -----|-----|-----|-----|-----| |20 |Стол |шт. |1 | | |---|-----|-----|-----|-----|

Помещение радонового контроля |---|-----|-----|-----|-----| |N | Наименование |
 Единица |Количество|Примечание| п/п | измерения | | | |---|-----|-----|-----|-----|

