

О внесении изменений в перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2025 г. № 445-р

Распоряжение · № 1297-р · от 29.05.2026 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 МАЯ 2026 Г. № 1297-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2025 г. № 445-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 9, ст. 990).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 мая 2026 г. № 1297-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

1. Раздел I:

1) дополнить позициями 43 1 - 43 16 следующего содержания:"43 1 .

Амтерсол®

сироп-100 г

43 2 .

Валемидин®

капли для приема внутрь (спиртовые)-25 мл

43 3 .

Ингалипт

аэрозоль для местного применения-30 мл

43 4 .

Ингалипт

аэрозоль для местного применения-45 мл

43 5 .

Кармолис®

капли для приема внутрь, ингаляций и наружного применения-50 мл

43 6 .

ОРВИС® Рино

капли для приема внутрь-100 мл

43 7 .

ПростаНорм®

экстракт жидкий для приема внутрь-100 мл

43 8 .

Ротокан

экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)-25 мл

43 9 .

Ротокан

экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)-50 мл

43 10 .

Фито Ново-Сед®

экстракт для приема внутрь-100 мл

43 11 .

Фукорцин

раствор для наружного применения-10 мл

43 12 .

Фукорцин

раствор для наружного применения-25 мл

43 13 .

Фукорцин

раствор для наружного применения (спиртовой)-10 мл

43 14 .

Фукорцин

раствор для наружного применения (спиртовой)-20 мл

43 15 .

Эвалар

эликсир-250 мл

43 16 .

Эвкалипта настойка

настойка-25 мл";

2) дополнить позицией 45 1 следующего содержания:"45 1 .

Алгелдрат + бензокаин + магнезия гидроксидсуспензия для приема внутрь-250 мл";

3) дополнить позициями 53 1 - 53 9 следующего содержания:"53 1 .

Амброксол +

натрия глицирризинат +

тимьяна ползучего травы экстракт
сироп-50 мл

53 2 .

Амброксол +
натрия глицирризинат +
тимьяна ползучего травы экстракт
сироп-100 мл

53 3 .

Амброксол +
натрия глицирризинат +
тимьяна ползучего травы экстракт
сироп-125 мл

53 4 .

Амброксол +
натрия глицирризинат +
тимьяна ползучего травы экстракт
сироп-200 мл

53 5 .

Амилметакрезол +
дихлорбензиловый спирт + лидокаин
спрей для местного применения дозированный-20 мл

53 6 .

Аммиак + аниса обыкновенного плодов масло + солодки корней экстракт
раствор для приема внутрь-25 мл

53 7 .

Аммиак + аниса плодов масло
капли для приема внутрь (спиртовые)-25 мл

53 8 .

Аммиак + аниса плодов масло
раствор для приема внутрь (спиртовой)-25 мл

53 9 .

Аммиак + аниса плодов масло + солодки корней экстракт
эликсир-25 мл";

4) дополнить позициями 63 1 - 63 3 следующего содержания:"63 1 .

Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/
доза 200 доз

63 2 .

Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/
доза 200 доз

63 3 .

Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/
доза 200 доз";

5) дополнить позициями 69 1 - 69 3 следующего содержания:"69 1 .

Бензокаин +

левоментол +
прокаин
раствор для наружного применения (спиртовой)-40 мл
69 2 .

Борная кислота
раствор для местного применения (спиртовой)3-процентный10 мл
69 3 .

Борная кислота
раствор для местного применения (спиртовой)3-процентный25 мл";

6) дополнить позициями 70 1 - 70 3 следующего содержания:"70 1 .

Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин
раствор для наружного применения-10 мл
70 2 .

Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин
раствор для наружного применения-25 мл
70 3 .

Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин
раствор для наружного применения-5 кг";

7) дополнить позициями 72 1 - 72 3 следующего содержания:"72 1 .

Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного применения (спиртовой)1-процентный10 мл
72 2 .

Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного применения (спиртовой)1-процентный0,95 кг
72 3 .

Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного применения (спиртовой)1-процентный4 кг";

8) дополнить позициями 81 1 - 81 3 следующего содержания:"81 1 .

Бутамират
капли для приема внутрь5 мг/мл20 мл
81 2 .

Бутамират
раствор для приема внутрь1,5 мг/мл100 мл
81 3 .

Бутамират
раствор для приема внутрь1,5 мг/мл200 мл";

9) дополнить позицией 84 1 следующего содержания:"84 1 .

(Валерианы лекарственной корневищ с корнями + мелиссы лекарственной травы + мяты перечной листьев) экстракт
экстракт для приема внутрь-100 мл";

10) дополнить позициями 87 1 - 87 3 следующего содержания:"87 1 .

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка +
красавки листьев настойка + мяты перечной листьев настойка + полыни горькой травы
настойкакапли для приема внутрь-25 мл

87 2 .

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка

капли для приема внутрь-25 мл

87 3 .

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + полыни горькой травы настойка + мяты перечной листьев настойка + красавки листьев настойка
капли для приема внутрь-15 мл";

11) дополнить позициями 91 1 и 91 2 следующего содержания:"91 1 .

Гепарин натрия

гель для наружного применения1000 МЕ/г30 г

91 2 .

Гепарин натрия

гель для наружного применения1000 МЕ/г50 г";

12) дополнить позициями 92 1 - 92 3 следующего содержания:"92 1 .

Глауцин + эфедрин

сироп5,75 мг/ 5мл +

4,6 мг/ 5мл125 г

92 2 .

Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ
с корнями настойка

настойка-100 мл

92 3 .

Гриба березового настойка

настойка-25 мл";

13) дополнить позицией 93 1 следующего содержания:"93 1 .

Грудной эликсир

эликсир-25 мл";

14) дополнить позицией 94 1 следующего содержания:"94 1 .

Декскетопрофен

гель для наружного применения2,5-процентный50 г";

15) дополнить позицией 97 1 следующего содержания:"97 1 .

Диклофенак

гель для наружного применения1-процентный40 г";

16) дополнить позициями 100 1 - 100 3 следующего содержания:"100 1 .

Диоксометилтетрагидропиримидин +

ретинол

мазь для наружного применения-35 г

100 2 .

Дифенгидрамин +

мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-25 мл

100 3 .

Дифенгидрамин +

мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-50 мл";

17) дополнить позицией 116 1 следующего содержания:"116 1 .

Душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой

семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты сибирской хвои масло + хмеля обыкновенного соплодий экстракт
капли для приема внутрь-25 мл";

18) дополнить позицией 121 1 следующего содержания:"121 1 .
Ибупрофен + (левоментол)
гель для наружного применения5-процентный+
3-процентный100 г";

19) дополнить позициями 127 1 и 127 2 следующего содержания:"127 1 .

Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный20 мкг/
доза200 доз

127 2 .

Ипратропия бромид +
фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный20 мкг/
доза +
50 мкг/
доза200 доз";

20) дополнить позициями 129 1 - 129 11 следующего содержания:"129 1 .

Кабазитаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий10 мг/мл6 мл
129 2 .

(Календулы лекарственной цветки + ромашки аптечной цветки + тысячелистника обыкновенного трава) экстракт
экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)-50 мл
129 3 .

(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт
экстракт для приема внутрь
и местного применения (жидкий)-25 мл
129 4 .

(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт
экстракт для приема внутрь
и местного применения (жидкий)-50 мл
129 5 .

Календулы лекарственной цветков настойка
настойка-25 мл
129 6 .

Календулы лекарственной цветков настойка
настойка для приема внутрь, местного и наружного применения-25 мл
129 7 .

(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт
экстракт для приема внутрь
и местного применения-50 мл
129 8 .

Камфора

раствор для наружного применения (спиртовой) 2-процентный 40 мл
129 9 .

Камфора

раствор для наружного применения (спиртовой) 10-процентный 40 мл
129 10 .

Камфора

раствор для наружного применения (спиртовой) 2-процентный 18 кг
129 11 .

Камфора + перца стручкового плодов настойка

раствор для наружного применения (спиртовой) -100 мл";

21) дополнить позициями 139 1 - 139 6 следующего содержания:"139 1 .

Кетопрофен

раствор для полоскания 1,6-процентный 150 мл
139 2 .

Кетопрофен

гель для наружного применения 2,5-процентный 30 г
139 3 .

Кетопрофен

гель для наружного применения 2,5-процентный 50 г
139 4 .

Кетопрофен

гель для наружного применения 2,5-процентный 100 г
139 5 .

Кетотифен

сироп 1 мг/

5 мл 100 мл

139 6 .

Клевера травы экстракт

экстракт для приема внутрь (жидкий) -100 мл";

22) дополнить позициями 142 1 - 142 6 следующего содержания:"142 1 .

Клотримазол

раствор для наружного применения 1-процентный 15 мл
142 2 .

Конского каштана обыкновенного семян экстракт + тиамин

капли для приема внутрь -20 мл

142 3 .

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг + 16 мг)/ мл 5 мл

142 4 .

Красавки листьев настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша

травы настойка + (левоментол)

капли для приема внутрь -25 мл

142 5 .

Ландыша травы настойка + пустырника травы настойка

капли для приема внутрь -25 мл

142 6 .

Левоментол + эвкалипта прутовидного листьев настойка
раствор для ингаляций-40 мл";

23) дополнить позициями 144 1 - 144 3 следующего содержания:"144 1 .

Лидокаин

спрей для местного и наружного применения дозированный 4,6 мг/ доза 38 г
144 2 .

Лидокаин

спрей для местного и наружного применения 10-процентный 38 г
144 3 .

Лидокаин

спрей для местного применения дозированный 4,6 мг/ доза 38 г";

24) дополнить позицией 146 1 следующего содержания:"146 1 .

Лидокаин + цетилпиридиния хлорид

гель стоматологический 0,33-процентный +
0,1-процентный 10 г";

25) дополнить позициями 149 1 - 149 4 следующего содержания:"149 1 .

Мелоксикам

гель для наружного применения 1-процентный 30 г
149 2 .

Мелоксикам

гель для наружного применения 1-процентный 50 г
149 3 .

Мелоксикам

гель для наружного применения 1-процентный 100 г
149 4 .

Мяты перечной листьев масло + месульфамид + сульфатиазол + тимол + эвкалипта шарикового
листьев масло

аэрозоль для местного применения-30 мл";

26) дополнить позициями 150 1 и 150 2 следующего содержания:"150 1 .

Муравьиная кислота

раствор для наружного применения (спиртовой) 1,4-процентный 50 мл
150 2 .

Муравьиная кислота

раствор для наружного применения (спиртовой) 1,4-процентный 100 мл";

27) дополнить позициями 153 1 - 153 7 следующего содержания:"153 1 .

Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-25 мл

153 2 .

Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-50 мл

153 3 .

Мяты перечной листьев масло + сульфаниламид + сульфатиазол + тимол + эвкалипта листьев масло
спрей для местного применения-45 мл

153 4 .

Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-15 мл

153 5 .

Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовалерианат
капли для приема внутрь-25 мл

153 6 .

Мяты перечной листьев настойка
настойка-18 кг

153 7 .

Нафтифин
спрей для наружного применения 1-процентный 40 мл";

28) дополнить позицией 162 1 следующего содержания:"162 1 .

Нитроглицерин
спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/ доза 200 доз";

29) дополнить позициями 185 1 и 185 2 следующего содержания:"185 1 .

Пантов благородного оленя экстракт
экстракт для приема внутрь (жидкий)-50 мл

185 2 .

Пантов оленя благородного экстракт
экстракт для приема внутрь (жидкий)-50 мл";

30) дополнить позицией 189 1 следующего содержания:"189 1 .

Перца стручкового плодов настойка
настойка для наружного применения-25 мл";

31) дополнить позициями 191 1 и 191 2 следующего содержания:"191 1 .

Пиритион цинк
аэрозоль для наружного применения 0,2-процентный 35 г

191 2 .

Пиритион цинк
аэрозоль для наружного применения 0,2-процентный 58 г";

32) дополнить позицией 193 1 следующего содержания:"193 1 .

Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + тимьяна обыкновенного травы экстракт
сироп-100 мл";

33) дополнить позициями 196 1 - 196 8 следующего содержания:"196 1 .

Прополис
настойка для ингаляций, местного и наружного применения-25 мл

196 2 .

Пустырника травы настойка
настойка-25 мл

196 3 .

Сабельника болотного корневищ настойка
настойка-50 мл

196 4 .

Сабельника болотного корневищ настойка
настойка-100 мл

196 5 .

Салициловая кислота
раствор для наружного применения (спиртовой) 1-процентный 40 мл

196 6 .

Салициловая кислота

раствор для наружного применения (спиртовой) 2-процентный 40 мл

196 7 .

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/

доза 200 доз

196 8 .

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/

доза 300 доз";

34) дополнить позициями 198 1 и 198 2 следующего содержания:"198 1 .

Силденафил

спрей для приема внутрь дозированный 12,5 мг/доза 32 дозы

198 2 .

Солодки корней экстракт

сироп-100 г";

35) дополнить позициями 199 1 - 199 6 следующего содержания:"199 1 .

Тербинафин

спрей для наружного применения 1-процентный 15 г

199 2 .

Тербинафин

спрей для наружного применения 1-процентный 30 г

199 3 .

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

сироп-100 мл

199 4 .

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

сироп-5 мл

199 5 .

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

сироп-10 мл

199 6 .

Тимьяна ползучего травы экстракт +

(калия бромид) сироп-100 г";

36) дополнить позициями 201 1 и 201 2 следующего содержания:"201 1 .

Фенобарбитал + этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь-15 мл

201 2 .

Фенобарбитал + этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь-25 мл";

37) дополнить позицией 217 1 следующего содержания:"217 1 .

Хлорамфеникол

раствор для наружного применения (спиртовой) 0,25-процентный 25 мл";

38) дополнить позицией 231 1 следующего содержания:"231 1 .

Цинка оксид

суспензия для наружного применения 12,5-процентный 125 г";

39) дополнить позицией 232 1 следующего содержания: "232 1 .

Эвкалипта листьев экстракт

раствор для приема внутрь, местного и наружного применения (спиртовой) 1-процентный 50 мл".

2. В разделе II:

1) позицию 21 исключить;

2) в позиции 22 слова "эмульсия для внутривенного введения" заменить словами "эмульсия для внутреннего применения";

3) дополнить позициями 29 - 42 следующего содержания: "29.

Гемпотин

настойка для наружного применения-100 мл

30.

Настойка чемерицы

настойка для перорального применения-100 мл

31.

Мигстим®

раствор для наружного применения-100 мл

32.

Диазепам

раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл

33.

Ивермектин

раствор для инъекций 1-процентный 500 мл

34.

Йод

раствор для наружного применения-50 мл

35.

Йод

раствор для наружного применения-100 мл

36.

Триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин

раствор для наружного применения-30 мл

37.

Перметрин

раствор для наружного применения-135 мл

38.

Перметрин

раствор для наружного применения-140 мл

39.

Перметрин

раствор для наружного применения-145 мл

40.

Перметрин

раствор для наружного применения-150 мл

41.

Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон

раствор для наружного применения-12 мл

42.

Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон
раствор для наружного применения-30 мл".
