

Об утверждении формата электронной транспортной железнодорожной накладной

Приказ · № КЧ-1-26/297@ · от 07.05.2026 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86743
от 29 мая 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

7 мая 2026 г. № КЧ-1-26/297@

Об утверждении формата электронной транспортной железнодорожной накладной

В соответствии с частью шестой статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", абзацем первым пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в целях развития электронного документооборота, а также в связи с принятием Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить формат электронной транспортной железнодорожной накладной согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 01.09.2026.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Исполняющий обязанности
руководителя Федеральной
налоговой службы К.Н.Чекмышев

Приложение
к приказу ФНС России
от 7 мая 2026 г. № КЧ-1-26/297@

Формат электронной транспортной железнодорожной накладной

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи электронной транспортной железнодорожной накладной.
2. Электронная транспортная железнодорожная накладная включает пять обязательных файлов обмена:
файл обмена информации грузоотправителя (отправителя), состоящей из сведений об участниках перевозочного процесса, о наименованиях железнодорожной станции отправления,

железнодорожной станции назначения, категории скорости перевозки груза, вагонах, контейнерах, перевозимом грузе (в том числе о массе груза, а при предъявлении тарных и штучных грузов - также о количестве грузовых мест), об отметке об объявлении ценности (при наличии), иных данных и оговорках, предусмотренных правилами перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 приложения к Правилам обмена транспортными железнодорожными накладными, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких накладных и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предъявления таких накладных и сведений, содержащихся в них, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2026 № 470 1 (далее - Правила);

1 Действует до 01.09.2032.

файл обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя (отправителя) сведений перевозчика в отношении вверяемого грузоотправителем (отправителем) груза и фактических обстоятельств приема груза к перевозке, о тарифных отметках, размере предоплаты за перевозку, об иных данных и оговорках, предусмотренных правилами перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 приложения к Правилам; файл обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес, состоящей из сведений о железнодорожной станции, дате и времени такого прибытия в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости, состоящей из сведений грузополучателя (получателя) о получении электронной транспортной железнодорожной накладной от перевозчика в соответствии с подпунктом "з" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона, состоящей из сведений о выполнении перевозки груза, порожнего грузового вагона, стоимости перевозки груза, порожнего грузового вагона (об установленной плате за перевозку груза, порожнего грузового вагона) и порядке определения размера платы за перевозку груза, порожнего грузового вагона в соответствии с подпунктом "и" пункта 3 приложения к Правилам.

Электронная транспортная железнодорожная накладная также может содержать следующие файлы обмена (являются опциональными при информационном обмене):

файл обмена информации перевозчика о переадресовке, состоящей из сведений о новом грузополучателе (получателе) и (или) об изменении железнодорожной станции назначения, о дате и номере заявления о переадресовке, об иных данных и оговорках, предусмотренных правилами перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта, состоящей из сведений о виде акта, номере акта, дате и причине составления акта в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 приложения к Правилам;

файл обмена информации перевозчика о перегрузке груза в пути следования в другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или) перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более, состоящей из сведений о новых данных о вагоне (вагонах), в который перегружен груз (излишки груза), и (или) новых данных о

локомотиве, и (или) новых данных о контейнере (контейнерах), в который перегружен груз (излишки груза) в соответствии с подпунктом "д" пункта 3 приложения к Правилам;
файл обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следования, состоящей из сведений об отцепленных вагонах в соответствии с подпунктом "е" пункта 3 приложения к Правилам.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 968.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ (ОТПРАВИТЕЛЯ)

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDGO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузоотправителя (отправителя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузоотправителя (отправителя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора ЭДО - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N-36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDGO_1_968_21_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.54 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузоотправителя
(отправителя)ДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузоотправителя
(отправителя) (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110477

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации
грузоотправителя (отправителя)НаимДокИнфГОАТ(=93)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузоотправителя
(отправителя)

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ДатИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация
грузоотправителя (отправителя)СодИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителя
(отправителя)ПодпИнфГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Таблица 5.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация
грузоотправителя (отправителя) (СодИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладной УИД_ТрНЖдАТ(=36)НУ

Присваивается государственной информационной системой электронных перевозочных документов, предусмотренной Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее - ГИС ЭПД). Элемент обязателен при наличии

Идентификатор исходного файла обмена информации грузоотправителя (отправителя), в который вносится исправление ИдИсхФайлГОАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Номер электронной транспортной железнодорожной накладной НомДокАТ(1-255)О

Дата составления электронной транспортной железнодорожной накладной ДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Лицо, направляющее в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузоотправителя (отправителя) ЛицоГОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузоотправитель (отправитель) |

2 - перевозчик

Номер соглашения, подтверждающего основания полномочий перевозчика направлять в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузоотправителя (отправителя) НомСоглГОАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при = 1

Дата соглашения, подтверждающего основания полномочий перевозчика направлять в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузоотправителя (отправителя) ДатСоглГОАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при = 1

Номер заявки на перевозку груза НомЗаявкаАТ(1-255)О

Назначенная дата погрузки НазнДатаПогрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Категория скорости, с которой должна осуществляться перевозка СкоростьАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузовая |

2 - большая |

3 - пассажирская

Вид отправки ВидОтпрАТ(=2)ОК

Принимает значение:

01 - повагонная |

02 - контейнерная |

03 - мелкая |
04 - групповая |
05 - маршрутная |
06 - мелкая комплектом на вагон |
07 - контейнерная комплектом на вагон |
08 - контрейлерная|
09 - контрейлерная комплектом на вагон |
99 - иное

Вид отправки: иноеВидОтпрИноеАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 99 и должен отсутствовать при иных значениях

Документы, необходимые для перевозки грузаДокГрузАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - отсутствуют |

1 - присутствуют

Наличие сопровождения грузаСопрГрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

сопровождение груза отсутствует |

1-

груз сопровождается проводниками |

2-

груз сопровождается работниками (нарядами) ведомственной охраны |

3-

груз сопровождается проводниками и работниками (нарядами) ведомственной охраны

Цель перевозки порожних вагоновЦельПеревозАТ(=2)НК

Принимает значение:

01-

под погрузку |

02-

временное размещение вагонов на путях общего пользования |

03-

временное размещение вагонов на путях необщего пользования |

04-

временное размещение вагонов на путях общего пользования со сменой владельца |

05-

временное размещение вагонов на путях необщего пользования со сменой владельца |

06-

в ремонт по договору |

07-

под перегрузку |

08-

на промывку (пропарку или ветеринарно-санитарную обработку) по договору |

99-

иные цели, предусмотренные правилами перевозок грузов, порожних вагонов железнодорожным транспортом

Цель перевозки порожних вагонов: иноеЦельПеревозИноеАТ(1-255)НУ

Элемент должен отсутствовать для всех значений , кроме = 99

Сведения о перевозчике, принимающем груз к перевозкеСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Сведения о грузоотправителе (отправителе)СвГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о плательщикеСвПлатСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о грузополучателе (получателе)СвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Сведения о сопровождающих грузСвСопрГрСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.7.

Элемент обязателен при = 1 | 2 | 3 и должен отсутствовать при = 0

Сведения о железнодорожной станции отправленияСвСтанцОтпрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Сведения о железнодорожной станции назначенияСвСтанцНазнСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Сведения о железнодорожной станции передачиСвСтанцПерСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о подвижном составеСвПдвжСостСО

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения о контейнерах/контрейлерахСвКонтСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.17.

Элемент обязателен = 02 | 07 | 08 | 09 и должен отсутствовать при иных значениях

Сопроводительные документыСопрДокСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39.

Указывается перечень документов, приложенных к электронной транспортной железнодорожной накладной, необходимых для перевозки груза.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Иные данные и оговорки грузоотправителя (отправителя), предусмотренные правилами перевозок

грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортомИныеДанГОСН

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузоотправителя (отправителя)ИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50.

Формируется при необходимости внесения исправлений в информацию грузоотправителя (отправителя) в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя) на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Таблица 5.4

Сведения о грузоотправителе (отправителе) (СвГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код грузоотправителя (отправителя), присвоенный перевозчикомКодГОАТ(=4)О

В случае если грузоотправителем (отправителем) является физическое лицо, указывается код "1000"

Статус грузоотправителяГОЭкспАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - не является экспедитором |

1 - является экспедитором, принявшим груз во владение с целью вверения груза перевозчику

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной экспедиторской распискиУИД_ЭкспРасАТ(=36)НУ

Элемент обязателен при = 1 и при отсутствии .

Элемент должен отсутствовать при = 0

Реквизиты документа, подтверждающего основания полномочий экспедитора выступать в качестве грузоотправителяОснРасчИнымСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39.

Элемент обязателен при = 1 и при отсутствии .

Элемент должен отсутствовать при = 0

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузоотправителя (отправителя)РекИдентГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Таблица 5.5

Сведения о плательщике (СвПлат)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Место осуществления расчетов за перевозкуМстРасчАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - станция отправления |

2 - станция назначения |

3 - станция отправления и станция назначения

Код плательщика, присвоенный перевозчикомКодПлатАТ(=10)О

Реквизиты, позволяющие идентифицировать плательщикаРекИдентПлатСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Таблица 5.6

Сведения о грузополучателе (получателе) (СвГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код грузополучателя (получателя), присвоенный перевозчикомКодГПАТ(=4)О

В случае если грузополучателем (получателем) является физическое лицо, указывается код "1000"

Иные сведения о грузополучателе (получателе)ИныеСвГПАТ(1-1000)Н

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузополучателя (получателя)РекИдентГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Таблица 5.7

Сведения о сопровождающих груз (СвСопрГр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Общее количество сопровождающих груз проводниковОбщКолПроводАН(2)Н

Общее количество сопровождающих груз охранниковОбщКолОхрАН(2)Н

Информация о сопровождающих груз проводниках (охранниках)ИнфСопрГрСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.8

Информация о сопровождающих груз проводниках (охранниках) (ИнфСопрГр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер вагона, в котором размещены сопровождающие груз проводники (охранники)НомВгнАН(3)О

Наименование организации, осуществляющей ведомственную охрану |НаимОргВОПТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при = 2 | 3

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего
ведомственную охрануФИОИПСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Сведения о договоре на сопровождение грузаСвДоговСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Сведения о проводниках, сопровождающих грузСвСопрПровСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.9.

Элемент обязателен при = 1 | 3

Таблица 5.9

Сведения о проводниках, сопровождающих груз (СвСопрПров)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код вида документаКодВидДокАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение:

10-

паспорт иностранного гражданина |

21-

паспорт гражданина Российской Федерации |

24-

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации |

91-

иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность

Серия и номер документаСерНомДокАТ(1-25)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование органа, выдавшего документВыдДокАТ(1-255)Н

Код подразделения органа, выдавшего документКодВыдДокАТ(=7)Н

Идентификационные сведения (ФИО): текстФИОТекстАТ(1-255)О

Таблица 5.10

Сведения о грузе (СвГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество мест_ИтогоКолМстИтогАН(4)О

Масса брутто_Итого, в килограммахМассаИтогоАН(18.6)О

Указывается общая масса груза в отправке, включая массу упаковки, материалов для утепления вагона, средств крепления

Масса определенаМасОпрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузоотправителем (отправителем) |

2 - перевозчиком

Способ определения массыСпсбОпрМасАТ(=1)ОК

Принимает значение:

- 1 - на товарных весах |
- 2 - на вагонных весах |
- 3 - по стандарту |
- 4 - по трафарету |
- 5 - по обмеру |
- 6 - расчетным путем |
- 7 - по счетчику

Тип весовТипВесовАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при иных значениях

Значение предельной погрешности измерения массы весовПредПогрешАН(6.3)НУ

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при иных значениях

Стандартная масса одного грузового места, в килограммахСтМасГрМстАН(8.3)НУ

Элемент обязателен при = 3 и должен отсутствовать при иных значениях

Погрузка в вагон средствамиПогрВВгнАТ(=1)ОК

Принимает значение:

- 1 - грузоотправителя (отправителя) |
- 2 - перевозчика

Информация о размещении и закреплении груза в (на) вагонахРазмЗакСО

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Общая объявленная стоимость (ценность) грузаОбЦеннГрСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.42.

Элемент обязателен при наличии

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Таблица 5.11

Информация о размещении и закреплении груза в (на) вагонах (РазмЗак)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Технические условия размещения и крепления грузов, контейнеров, контрейлеров в (на)
вагонахУслРазмЗакАТ(1-2000)О

Наименование примененных средств крепления, перевозочных приспособлений и оборудования, не
входящих в массу тары вагона, примененных при перевозке груза, контейнеров, контрейлеров в (на)
вагонахНаимКрепАТ(1-2000)Н

Количество примененных средств крепления, перевозочных приспособлений и оборудования, не
входящих в массу тары вагона, примененных при перевозке груза, контейнеров, контрейлеров в (на)
вагонахКолКрепАН(3)Н

Сведения о лице, ответственном за правильность размещения и крепления груза, контейнеров,

контрейлеров в (на) вагонахСвЛицоРазмЗакСО

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Таблица 5.12

Сведения о лице, ответственном за правильность размещения и крепления груза, контейнеров, контрейлеров в (на) вагонах (СвЛицоРазмЗак)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54

Таблица 5.13

Описание груза (ОпГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер грузаНомерГрузАН(5)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Порядковый номер вагона, в котором размещен грузПорНомВгнАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Наименование грузаНаимГрузАТ(1-1000)Н

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать.

В случае если грузом является порожний контейнер, указывается наименование груза "Порожний контейнер"

Наличие кода товарной номенклатурыНалКодТовНомАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - код товарной номенклатуры отсутствует |

1 - груз имеет код товарной номенклатуры

Код товарной номенклатуры по ТН ВЭДКодТовНомАТ(4-10)НКУ

Принимает значение в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Количество грузовых мест согласно описанию грузаКолМестГрузАN(4)О

Для насыпных, наливных грузов и контейнеров принимает значение: 1

Количество транспортных пакетовКолТрнспПктАN(4)Н

Масса брутто, в килограммахМассаАN(18.6)О

Указывается общая масса груза в отправке, включая массу упаковки, материалов для утепления вагона, средств крепления

Объем груза, в кубических метрахОбъемГрузАN(18.6)Н

Заполняется в случае перевозки лесных грузов

Вид упаковки (тары)ВидУпакАТ(=2)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001);

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015)

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-2000)Н

Отметка об объявлении ценности грузаОтмЦеннГрузАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - ценность груза не объявлена |

1 - объявлена ценность груза

Отметка о перевозке в составе груза товара, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеУчГосСистАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

в составе груза отсутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе |

1-

в составе груза присутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе

Признак наличия в составе груза опасного грузаПрзОпаснГрузАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - в составе груза отсутствует опасный груз |

1 - в составе груза присутствует опасный груз

Сведения о состоянии грузаСвСостГрузАТ(1-1000)Н

Наименование груза по Единой тарифно-статистической номенклатуре груза (ЕТСНГ)НаимГрузЕТСНГАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с единой тарифно-статистической номенклатурой грузов (далее

- ЕТСНГ), утвержденной приказом ФАС России от 06.11.2025 № 894/25 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2025, регистрационный № 84708) 2

Код груза: классификатор ЕТСНГКодГрузЕТСНГПТ(=6)НКМ

Код груза: классификатор по Гармонизированной номенклатуре груза (ГНГ)КодГрузГНГПТ(=8)НКМ

Код товара по ОКПД 2КодТовОКПД2ПТ(2-12)НКМ

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

МаркировкаМаркПТ(1-1000)ОМ

При отсутствии принимает значение: "Отсутствует"

Высота налива, в сантиметрах |ВысотаНаливПН(7.2)Н

Заполняется в случае перевозки жидких грузов наливом повагонными отправками в случае определения массы расчетным путем

Высота недолива, в сантиметрахВысотаНедоливПН(7.2)Н

Заполняется в случае перевозки этилового спирта наливом повагонными отправками в случае определения массы расчетным путем

Габариты груза, в метрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза)СвОпаснГрузСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.14.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Объявленная стоимость (ценность) грузаЦеннГрузСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.42.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Сведения о сопроводительных документахСвСопрДоксНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеСвГосСистСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.49.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

2 С изменениями, внесенными приказами ФАС России от 21.12.2012 № 423-т/3 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный № 26457), от 13.02.2026 № 88/26 (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2026, регистрационный № 85408).

Таблица 5.14

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза) (СвОпаснГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Индикатор опасности вещества по классификации ООН ИдОпаснООНАТ(1-50)Н

Номер ООННомерООНАТ(=4)О

Наименование опасного грузаНаимОпаснГрАТ(1-2000)О

Номер аварийной карточкиНомАвКартАТ(=3)О

Код опасностиКодОпаснАТ(3-4)О

Код класса опасности грузаКлассОпаснАТ(1-3)Н

Техническое наименованиеТехНаимАТ(1-2000)Н

ОписаниеОписаниеАТ(1-1000)Н

Классификационный шифрКласШифрАТ(1-4)О

Классификационный кодКласКодАТ(1-50)Н

Номер знака опасностиНомЗнОпаснАТ(1-50)Н

Группа упаковкиГрУпАТ(1-50)Н

Основной знак опасностиОснЗнОпаснАТ(1-50)Н

Название или символ каждого радионуклидаНазРадионукАТ(1-1000)Н

Описание физической и химической формыОписФизХимФормАТ(1-1000)Н

Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк), или масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицахМаксАктАТ(1-1000)Н

Категория упаковки, транспортного пакета или контейнераКатУпакАТ(1-50)Н

Транспортный индексТрансИндексАТ(1-100)Н

Индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материалИндексБезАТ(1-100)Н

Опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа, применимый для данного грузаОпозЗнакАТ(1-2000)Н

Полная активность грузаПолнАктГрАТ(1-50)Н

Контрольная температура, в градусах ЦельсияКонтТемперАТ(1-10)Н

Аварийная температура, в градусах ЦельсияАварТемперАТ(1-10)Н

Таблица 5.15

Сведения о подвижном составе (СвПдвжСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество вагоновКолВгнАН(3)О

Общая масса нетто, в килограммахОбщМасНеттоАН(18.6)О

Общая масса тары вагонов, в килограммахОбщМасТарАН(18.6)О

Общая масса брутто, в килограммахОбщМасБртАН(18.6)О

Сведения о вагонахСвВгнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения о перевозимом локомотивеСвЛкмтвСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.47

Таблица 5.16

Сведения о вагонах (СвВгн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер вагонаПорНомВгнАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Род вагонаРодВгнАТ(1-40)О

Номер вагонаНомВгнАТ(3-12)О

Цифровой код железнодорожной администрации, в которой зарегистрирован вагонКодЖДАдмАН(2)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(3)О

Количество осей вагонаКолОсВгнАН(2)О

Длина вагона по осям автосцепки, в метрахДлВгнОсАН(3.2)Н

Масса нетто, в килограммахМасНеттоАН(18.6)О

Указывается масса брутто груза в вагоне, включая массу упаковки, материалов для утепления, примененных реквизитов крепления, приспособлений и оборудования, не входящих в массу тары вагона

Проверенная масса, в килограммахМасПровАН(18.6)Н

Масса тары вагона, в килограммахМасТарАН(18.6)О

Масса дополнительного оборудования, в килограммахМасДопОборАН(18.6)Н

Признак выдачи дополнительного оборудования грузополучателюВыдДопОборАТ(=1)НК

Принимает значение:

0-

дополнительное оборудование выдано грузополучателю |

1-

дополнительное оборудование не выдано грузополучателю

Масса брутто, в килограммахМасБртАН(18.6)О

Признак загруженности вагонаЗагрВгнАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - порожний |

1 - груженный

Общее количество мест груза в вагонеКолМстВгнАН(5)НУ

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Индекс негабаритностиИндНегабАТ(=5)Н

Объем кузова (котла) вагона, в кубических метрахОбъемКузАН(7.4)Н

Температура груза, градусов ЦельсияТемперГрАН(6.2)Н

Плотность грузаПлотнГрАН(5.2)Н

Измеряется в килограммах на кубический метр

Высота налива, в сантиметрахВысотаНаливАН(7.2)Н

Тип цистерныТипЦистАТ(1-255)Н

Наличие запорно-пломбировочных и запорных устройствОтмПломбАТ(-1)ОК

Принимает значение:

0-

запорно-пломбировочные устройства отсутствуют |

1-

запорно-пломбировочные устройства присутствуют

ПримечаниеПримечаниеАТ(1-1000)Н

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствахСвЗПУСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Таблица 5.17

Сведения о контейнерах/контрейлерах (СвКонт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Общее количество контейнеров/контрейлеров в отправкеОбщКолКонтАН(3)О

Общая масса груза нетто во всех контейнерах/контрейлерах, в килограммахОбщМасНеттоАН(18.6)О

Общая масса тары всех контейнеров/контрейлеров, в килограммахОбщМасТарКонтАН(18.6)О

Общая масса брутто всех контейнеров/контрейлеров, в килограммахОбщМасБртКонтАН(18.6)О

Описание контейнера/контрейлераОпКонтСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.18

Описание контейнера/контрейлера (ОпКонт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнера/контрейлераПорНомКонтАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Номер вагона (платформы), где размещен контейнер/контрейлерНомВгнКонтАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля)

ВидВидАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - контейнер

| 2 - контрейлер

Код владельца контейнераКодВладКонтАТ(=4)О

Номер контейнера/контрейлераНомКонтАТ(1-255)О

При перевозке контрейлеров указывается сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, находящемся на контрейлере

Коды размера и типа контейнераКодТипРазмАТ(=4)НУ

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 2

Отметка о специализированном контрейлереОтмСпецКонтрАТ(3-4)НК

Принимает значение:

АПД-

при предъявлении к перевозке автомобиля, автопоезда |

КТР1-

при предъявлении к перевозке прицепа, съемного автомобильного кузова длиной до 7800 мм включительно |

КТР2-

при предъявлении к перевозке полуприцепа вне зависимости от его размера, прицепа и съемного автомобильного кузова длиной свыше 7800 мм

Отметка о специализированном контейнереИСОКонтАТ(=4)НУ

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 2

Масса нетто, в килограммахМасНеттоАН(18.6)О

Указывается общая масса груза вместе с упаковкой и реквизитами крепления

Масса тары контейнера/контрейлера, в килограммахМасТарКонтАН(18.6)О

Масса брутто контейнера (контрейлера), в килограммахМасБртКонтАН(18.6)О

Количество мест груза в контейнереКолМстКонтАН(4)О

Наличие запорно-пломбировочных устройствОтмПломбАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0-

запорно-пломбировочные устройства отсутствуют

1-

запорно-пломбировочные устройства присутствуют

Идентификационный номер контейнера по международному стандарту |ИдКонтМеждПТ(=11)Н

Идентификационный номер контейнера (нестандартный)ИдКонтНестПТ(1-255)Н

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствахСвЗПУСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Таблица 5.19

Иные данные и оговорки грузоотправителя (отправителя), предусмотренные правилами перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом (ИныеДанГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дополнительная информацияДопИнфоПТ(1-2000)НМ

Сведения по особым условиям перевозкиСвОсобУслСО

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Таблица 5.20

Сведения по особым условиям перевозки (СвОсобУсл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Указания в отношении выполнения норм перевозки (для выполнения фитосанитарных, санитарных,
карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской
Федерации)УкНормПрвзАТ(1-2000)Н

Особые отметкиОсобОтмПТ(1-2000)НМ

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Таблица 5.21

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание
документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление
доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов,
подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.22.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.23.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 5.22

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.23

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54

Таблица 5.24

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.25

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.51

Таблица 5.25

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СВИПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.41

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Таблица 5.26

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СВИП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54

Таблица 5.27

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-255)Н

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)ОГРНАТ(=13)Н

Типовой элемент

Таблица 5.28

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.54.

Элемент обязателен при отсутствии ,

Таблица 5.29

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСО

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.30

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)О

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)ОК

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с

пунктами 3.4 и 3.12 главы 3 Положения Банка России от 03.12.2025 № 876-П "О платежной системе Банка России" (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2026, регистрационный № 86527) (далее - Справочник БИК)

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 5.31

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.32

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к Порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 3 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории,

включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

3 С изменениями внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.33

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=:99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Таблица 5.34

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.35

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.36

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.37

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.38

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтрАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.39

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.40.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.40

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.41

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.41

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на

учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.42

Объявленная стоимость (ценность) груза (ЦеннГрузТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Стоимость (ценность) груза - всегоСтЦеннГрАТ(19.2)О

Валюта стоимости (ценности)ВалЦеннГрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.43

Таблица 5.43

Валюта (ВалютаТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Валюта: кодКодОКВАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ)

Валюта: наименованиеНаимОКВАТ(1-100)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКВ.

Формируется согласно указанному коду валюты

Таблица 5.44

Габариты груза (ГабаритТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ВысотаВысЗначAN(8.3)O

ДлинаДлЗначAN(8.3)O

ШиринаШирЗначAN(8.3)O

Таблица 5.45

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствах (ЗПУТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество запорно-пломбировочных и запорных устройствКолЗПУAN(2)O

Принимает значение более 0 (нуля)

Описание запорно-пломбировочных и запорных устройствОпЗПУСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.46

Таблица 5.46

Описание запорно-пломбировочных и запорных устройств (ОпЗПУТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип запорно-пломбировочных и запорных устройствТипЗПУАТ(1-255)O

Контрольный знакКонтрЗнакAN(7)O

При отсутствии принимает значение "-"

Наличие закруток на вагоне (контейнере/контрейлере)НалЗакрАТ(=1)НК

Принимает значение:

0-

закрутка на вагоне (контейнере, контрейлере) отсутствует |

1-

закрутка на вагоне (контейнере, контрейлере) присутствует

Количество закруток, наложенных на вагон (контейнер/контрейлер)КолЗакрAN(2)НУ

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Таблица 5.47

Сведения о локомотиве (ЛокомотивТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип владенияТипВладАТ(=1)OK

Принимает значение:

1 - собственность |

2 - аренда

НаименованиеНаимЛкмтвАТ(1-255)H

Тип/серия локомотиваСерияЛкмтвАТ(1-10)H

Идентификационный номерИдНомЛкмтвАТ(=10)O

Количество осей локомотиваКолОсЛкмтвАТ(1-50)Н

Таблица 5.48

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)Н

Иная информация, связанная со станцией отправления (назначения) грузаИнИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 5.49

Сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе (СвГосСистТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование государственной информационной системыНаимГосСистАТ(=2)ОК

Принимает значение:

01 - ЕГАИС 4 |

02 - ГИС МТ 5 |

03 - ФГИС ВетИС 6 |

04 - ФГИС ЛК 7 |

05 - ФГИС Зерно 8 |

06 - ФГИС Северный завоз 9 |

99 - иное

Наименование государственной информационной системы: иноеНаимГосСистИноеАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 99 и должен отсутствовать при иных значениях

Учетная единица в государственной информационной системеУчетЕдАТ(1-255)Н

Иная информация о товаре, подлежащем учету в государственной информационной
системеИнаяИнфАТ(1-1000)Н

Идентификационный номер учетной единицы в государственной информационной
системеИдНомУчетЕдАТ(1-255)О

4 Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2466 "О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

5 Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров").

6 Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1140 "О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии").

7 Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2023 № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного лесного реестра").

8 Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 "О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна").

9 Федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза (постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2024 № 331 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза").

Таблица 5.50

Исправление (ИспрТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится исправление	ИдПредФайлИспр	АТ(1-255)	О		
--	----------------	-----------	---	--	--

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправления	НомИспр	АН(3)	О		
-------------------	---------	-------	---	--	--

Дата исправления	ДатаИспр	АТ(=10)	О		
------------------	----------	---------	---	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.51

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Иные контактные данные	ИнКонт	АТ(1-255)	НУ		
------------------------	--------	-----------	----	--	--

Элемент обязателен при отсутствии и

Номер контактного телефона/факс	ТлфПТ	(1-20)	НМ		
---------------------------------	-------	--------	----	--	--

Адрес электронной почты	ЭлПочта	ПТ(1-255)	НМ		
-------------------------	---------	-----------	----	--	--

Таблица 5.52

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла информационного поля	ИдФайлИнфПол	АТ(=36)	Н		
--	--------------	---------	---	--	--

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена

(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Таблица 5.53

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 5.54

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О СВЕДЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ ГРУЗА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDPRVKP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя (получателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора

получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDPRVKP_1_968_22_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.36 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет

вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза

Документ

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110478

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаНаимДокИнфПрвАТ(=127)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаДатИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаВрИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаСодИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаПодпИнфПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

(отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза (СодИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза, в который вносится исправлениеИдИсхФайлПрвАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза (без расширения), в который вносится исправление. Элемент обязателен при наличии

Дата электронной транспортной железнодорожной накладнойДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер визыНомВизаАТ(1-255)Н

Указывается отметка о согласовании с указанием должности, фамилии, инициалов представителя перевозчика, который удостоверяет возможность перевозки

Срок доставки истекаетСрокДостИстАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается расчетная дата истечения срока доставки в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом (утверждены приказом Минтранса России от 07.08.2015 № 245 (зарегистрирован Минюстом России 14.03.2016, регистрационный № 41393) 10

Марка перевозчикаМаркПрвАТ(1-255)Н

Дата приема груза к перевозкеДатаПриемГрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Особые отметкиОсобОтмПТ(1-2000)НМ

Сведения перевозчика в отношении фактических обстоятельств приема груза к перевозкеСвПрвФактОбстПрГрПТ(1-1000)НМ

Сведения перевозчика в отношении вверяемого ему грузаСвПрвГрузПТ(1-1000)НМ

Иные данные и оговорки перевозчика, предусмотренные правилами перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортомИныеДанПрвПТ(1-1000)НМ

Сведения о лице, производящем погрузку грузаСвЛицоПогрСН

Состав элемента представлен в таблице 7.5.

Сведения о локомотивеСвЛкмтвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.31

Сведения по оплате за перевозку грузаСвОплПрвзГрСО

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме грузаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.32.

Формируется при необходимости внесения исправлений в информацию перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза в файле обмена информации перевозчика о сведениях, содержащихся в квитанции о приеме груза, на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.34

10 С изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 28.12.2017 № 543 (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2018, регистрационный № 50411).

Таблица 7.5

Сведения о лице, производящем погрузку груза (СвЛицоПогр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Лицо, производящее погрузку грузаЛицоПогрГрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузоотправитель |

2 - перевозчик

Должность лица, производящего погрузку грузаДолжнЛицПогрГрАТ(1-255)Н

Таблица 7.6

Сведения по оплате за перевозку груза (СвОплПрвзГр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Взыскано на станции отправления, руб. коп.ВзыскОтпрАН(19.2)О

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Код плательщика, присвоенный перевозчикомКодПлатАТ(=10)О

Тарифные отметкиТарифОтмСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Провозная плата за вагоны, контейнеры/контрейлеры, пробег локомотива, специального самоходного подвижного составаПлатаПерСО

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Сведения о плательщике за перевозку грузаСвПрвСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.7

Тарифные отметки (ТарифОтм)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Коды тарифных отметокКодТарифОтмАТ(1-255)О

Вагон подан взаменВгнВзаменАТ(1-1000)Н

Номер тарифной схемыТарифСхемАТ(1-255)О

Коэффициент тарифаКоэфТарифАТ(1-255)О

Вид отправкиВидОтпрАТ(=2)ОК

Принимает значение:

01 - повагонная |

02 - контейнерная |

03 - мелкая |

04 - групповая |

05 - маршрутная |

06 - мелкая комплектом на вагон |

07 - контейнерная комплектом на вагон |

08 - контрейлерная |

09 - контрейлерная комплектом на вагон |

99 - иное

Вид отправки: иноеВидОтпрИноеАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен и формируется только при = 99 и должен отсутствовать при иных значениях

Расстояние, в километрахРасстАТ(1-255)О

Индекс к тарифам на перевозку грузаИндТарифАТ(1-255)О

Код тарифаКодТарифАТ(1-255)О

Тарифный класс грузаТарифКлассГрАТ(1-255)О

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.34

Таблица 7.8

Провозная плата за вагоны, контейнеры/контрейлеры, пробег локомотива, специального
самоходного подвижного состава (ПлатаПер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сумма платежей, руб. коп.СумПлатАН(19.2)О

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Сбор за объявленную ценность груза, руб. коп.СборЦеннГрАН(19.2)Н

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Провозная платаПрПлатаСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.9

ТарифТарифСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.9

Провозная плата (ПрПлата)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Платеж за перевозку от станции отправления до станции назначения, руб.

коп.ПлатОтпрНазнАН(19.2)НУ

Принимает значение от 0 (нуля) и более.

Элемент обязателен при отсутствии и

Платеж за перевозку от станции отправления до станции передачи, руб. коп.ПлатОтпрПерАН(19.2)НУ

Принимает значение от 0 (нуля) и более.

Элемент обязателен при отсутствии

Платеж за перевозку от станции передачи до станции назначения, руб. коп.ПлатПерНазнАН(19.2)НУ

Принимает значение от 0 (нуля) и более.

Элемент обязателен при отсутствии

Код станции передачиКодСтЖДАТ(3-6)НУ

Элемент обязателен при наличии и

Наименование станции передачиНаимСтЖДАТ(1-250)НУ

Элемент обязателен при наличии и

Дополнительные платежи и сборы по перевозкеДопПлатСНМ

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Таблица 7.10

Дополнительные платежи и сборы по перевозке (ДопПлат)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование дополнительного платежа и сбораНаимДопПлатАТ(1-255)О

Сумма дополнительного платежа и сбора, руб. коп.СумДопПлатАН(19.2)О

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Таблица 7.11

Тариф (Тариф)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер вагона/контейнера/контрейлераПорНомАН(3)НУ

Повторяет порядковый номер вагона или порядковый номер контейнера/контрейлера , указанный в
файле обмена информации грузоотправителя (отправителя).

Элемент обязателен при отсутствии

Номер вагона/контейнера/контрейлераНомерАТ(1-255)НУ

Повторяет номер вагона или порядковый номер контейнера/контрейлера , указанный в файле

обмена информации грузоотправителя (отправителя).

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификационный номер локомотиваИдНомЛкмтвАТ(=10)НУ

Повторяет идентификационный номер локомотива , указанный в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя). Элемент обязателен при отсутствии и

Сумма провозной платы, руб. коп.СумПрПлатАТ(19.2)О

Принимает значение от 0 (нуля) и более

Таблица 7.12

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-
иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.36

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для
подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.13.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для
подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.14.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 7.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для
подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение
доверенности, необходимая для запроса информации из информационной
системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую
возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется
хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.14

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.36

Таблица 7.15

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.16

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.22

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.33

Таблица 7.16

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвиПСО

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 7.18

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.30

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Таблица 7.17

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвиП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-100)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.36

Таблица 7.18

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУЧ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-255)Н

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)ОГРНАТ(=13)Н

Типовой элемент

Таблица 7.19

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.36.

Элемент обязателен при отсутствии ,

Таблица 7.20

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСО

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Таблица 7.21

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)О

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником БИК

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 7.22

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.23

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.24

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)|АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.29

Таблица 7.23

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента
-----------------------	---	-----------------------	-----------------

Почтовый индекс	ИндексАТ(=6)	Н	
-----------------	--------------	---	--

Код субъекта Российской Федерации	КодРегионАТ(=2)	ОК	
-----------------------------------	-----------------	----	--

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской Федерации	НаимРегионАТ(1-51)	О	
--	--------------------	---	--

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Район	РайонАТ(1-255)	Н	
-------	----------------	---	--

Город	ГородАТ(1-255)	Н	
-------	----------------	---	--

Населенный пункт	НаселПунктАТ(1-255)	Н	
------------------	---------------------	---	--

Улица	УлицаАТ(1-255)	Н	
-------	----------------	---	--

Дом	ДомАТ(1-50)	Н	
-----	-------------	---	--

Корпус	КорпусАТ(1-50)	Н	
--------	----------------	---	--

Квартира	КвартАТ(1-50)	Н	
----------	---------------	---	--

Иные сведения об адресе в Российской Федерации	ИныеСведАТ(1-1000)	Н	
--	--------------------	---	--

Таблица 7.24

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат
-----------------------	---	-----------------------	--------

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.26

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.27

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.27

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Таблица 7.25

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак тира элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.26

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.27

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 7.28

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 7.29

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтрАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 7.30

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное / Фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 7.31

Сведения о локомотиве (ЛокомотивТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип владенияТипВладАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - собственность |

2 - аренда

НаименованиеНаимЛкмтвАТ(1-255)Н

Тип/серия локомотиваСерияЛкмтвАТ(1-10)Н

Вид тягиВидТягАТ(1-50)Н

Идентификационный номерИдНомЛкмтвАТ(=10)О

Количество осей локомотиваКолОсЛкмтвАТ(1-50)Н

Таблица 7.32

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.33

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии и

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-20)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 7.34

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена

(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.35

Таблица 7.35

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторИдентиф	АТ(1-50)	О			
----------------------	----------	---	--	--	--

ЗначениеЗначение	АТ(1-2000)	О			
------------------	------------	---	--	--	--

Таблица 7.36

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияФамилия	АТ(1-60)	О			
----------------	----------	---	--	--	--

ИмяИмя	АТ(1-60)	О			
--------	----------	---	--	--	--

ОтчествоОтчество	АТ(1-60)	Н			
------------------	----------	---	--	--	--

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПЕРЕАДРЕСОВКЕ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDPEREADR;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовке. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовке. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучателя (получателя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовке. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDPEREADR_1_968_23_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.28 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01					
--------------------------	--	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о
переадресовкеДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о переадресовке
(Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Принимает значение: 1110479

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о переадресовкеНаимДокИнфПААТ(=90)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о переадресовке

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о переадресовкеДатИнфПААТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о переадресовкеВрИнфПААТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовкеСодИнфПАСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о переадресовкеПодпИнфПАСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовке (СодИнфПА)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика о переадресовке, в который вносится исправлениеИдИсхФайлПААТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика о переадресовке (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Идентификатор предыдущего файла обмена информации перевозчика о переадресовкеИдПредФайлПААТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о переадресовке (предыдущий файл).

Элемент обязателен при больше 1 и должен отсутствовать при = 1

Порядковый номер переадресовкиПорНомПААН(2)О

Принимает значение от 1 и более

Номер решения о переадресовкеНомРешПААН(2)О

Принимает значение от 1 и более

Дата решения о переадресовкеДатаРешПААТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ПТГ

Содержание операцииСодОперАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

изменены сведения о грузополучателе (получателе) |

2-

изменены сведения о железнодорожной станции назначения |

3-

изменены сведения о грузополучателе (получателе) и железнодорожной станции назначения

Иные данные и оговоркиИнданОгАТ(1-1000)Н

Сведения о новом грузополучателе (получателе)СвНовГПСНУ

Состав элемента представлен в таблице 9.5.

Элемент обязателен при = 1 | 3 и должен отсутствовать при = 2

Сведения о новой железнодорожной станции назначенияСвНовСтанцНазнСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25.

Элемент обязателен при = 2 | 3 и должен отсутствовать при = 1

Сведения о железнодорожной станции, на которой произошла переадресовкаСтанПАСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о переадресовкеИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26.

Формируется в случае исправления ошибок в информации перевозчика о переадресовке, или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Таблица 9.5

Сведения о новом грузополучателе (получателе) (СвНовГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код нового грузополучателя (получателя), присвоенный перевозчикомКодНовГПАТ(=4)О

Реквизиты, позволяющие идентифицировать нового грузополучателя (получателя)РекИдентНовГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Таблица 9.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 9.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.9

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формКодОПФАТ(2-5)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-500)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-510)Н

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 9.10

АдресАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Контактные данныеКонтактСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Таблица 9.10

Идентификационные сведения (ИдСв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе |СвИнНеУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвФЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.11

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяСвГосРегИПАТ(1-1000)Н

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяДатаОГРНИПАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.12

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (СвЮЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Сокращенное наименованиеСокрНаимАТ(1-255)Н

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)КППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)ОГРНАТ(=13)Н

Типовой элемент

Таблица 9.13

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвФЛУч)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28.

Элемент обязателен при отсутствии ,

Таблица 9.14

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчетаАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСО

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Таблица 9.15

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)О

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником БИК

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 9.16

Сведения об адресе (месте нахождения) (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНМестаАТ(=13)Н

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории
Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном
реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального
предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрГАРСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес
регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе
об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Таблица 9.17

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионАТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской
Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской
Федерации принимает значение, равное "99" (= 99), элемент принимает значение "иные
территории, включая город и космодром Байконур"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-50)Н

КорпусКорпусАТ(1-50)Н

КвартираКвартАТ(1-50)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-1000)Н

Таблица 9.18

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (АдрГАРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреИдНомАТ(=36)О

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииНаимРегионПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской
Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской
Федерации принимает значение, равное "99" (= 99), элемент принимает значение "иные
территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городе кой округ/внутригородская территория города федерального
значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального
района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоПомещЗданияСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Помещение в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир)ПомещКвартирыСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Таблица 9.19

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаВидКодАТ(=1)ОК

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.20

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.21

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 9.22

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 9.23

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтрАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.24

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного

гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.25

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)О

Иная информация, связанная со станцией назначенияИниИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 9.26

Исправление (ИспрТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится
исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 9.27

Контактные данные (КонтактТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии и

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-20)НМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Таблица 9.28

Фамилия, имя, отчество (ФИО)Тип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ВНЕСЕНИИ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ НАКЛАДНУЮ СВЕДЕНИЙ О СОСТАВЛЕНИИ АКТА

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDSVAKT;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной
железнодорожной накладной, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную
железнодорожную накладную сведений о составлении акта. Значение элемента представляется в
виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)).
При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального
идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора
получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной
железнодорожной накладной, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную
железнодорожную накладную сведений о составлении акта. Значение элемента представляется в
виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении
файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора
участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не
более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться
строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDSVAKT_1_968_24_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на

официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.16 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде $T(n-k)$ или $T(=k)$, где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид $T(0-k)$. В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид $T(n-)$. Формат числового значения указывается в виде $N(m,k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится

перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01					
--------------------------	--	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта
ДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАТ(=7)	ОК			
--	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Принимает значение: 1110480					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта	НаимДокИнфАкт	АТ(=166)	ОК		
---	---------------	----------	----	--	--

Принимает значение:					
---------------------	--	--	--	--	--

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта					
--	--	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта	ДатИнфАкт	АТ(=10)	О		
---	-----------	---------	---	--	--

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ					
---------------------------	--	--	--	--	--

Время формирования файла обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта	ВрИнфАкт	АТ(=8)	О		
--	----------	--------	---	--	--

Типовой элемент .					
-------------------	--	--	--	--	--

Время в формате ЧЧ:ММ:СС					
--------------------------	--	--	--	--	--

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)	ИдИнфГО	СО			
--	---------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 11.3					
--	--	--	--	--	--

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении

актаСодИнфАктСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении актаПодпИнфАктСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта (СодИнфАкт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта, в который вносится исправлениеИдИсхФайлИнфАктАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Сведения о составленном актеСвСостАктСОМ

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении актаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.13.

Формируется в случае исправления ошибок в информации перевозчика о внесении в электронную транспортную железнодорожную накладную сведений о составлении акта или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.14

Таблица 11.5

Сведения о составленном акте (СвСостАкт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид актаВидАктАТ(1-1000)О

Причина составления актаПричСостАктАТ(1-2000)О

Сведения о железнодорожной станции, на которой составлен актСтанцАктСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Реквизиты актаРеквАктСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значения:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.16

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 11.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 11.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.16

Таблица 11.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой стороной РеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документа РеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системы РИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документе РеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведения РеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ РеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 11.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 11.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документ НаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 11.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 11.12

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)Н

Иная информация, связанная со станцией отправления (назначения) грузаИниИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 11.13

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.14

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.15

Таблица 11.15

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 11.16

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПЕРЕГРУЗКЕ ГРУЗА В ПУТИ
СЛЕДОВАНИЯ В ДРУГОЙ ВАГОН, И (ИЛИ) ЗАМЕНЕ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО
(АРЕНДОВАННОГО) ЛОКОМОТИВА, И (ИЛИ) ПЕРЕГРУЗКЕ ИЗЛИШКОВ ГРУЗА В ОДИН ВАГОН ИЛИ БОЛЕЕ,
И (ИЛИ) ПЕРЕГРУЗКЕ ГРУЗА В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ В ДРУГОЙ КОНТЕЙНЕР, И (ИЛИ) ПЕРЕГРУЗКЕ
ИЗЛИШКОВ ГРУЗА В ОДИН КОНТЕЙНЕР ИЛИ БОЛЕЕ

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDZAM;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной
железнодорожной накладной, информация перевозчика о перегрузке груза в пути следования в
другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или)
перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в
другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более. Значение
элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)).

При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального

идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о перегрузке груза в пути следования в другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или) перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более (далее - файл обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:
"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDZAM_1_968_25_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.20 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-). Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)				
----------------------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о перегрузке груза в пути следования в другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или) перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более	Документ	СО			
---	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о перегрузке груза в пути следования в другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или) перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110481

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияНаимДокИнфЗамАТ(=383)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика о перегрузке

груза в пути следования в другой вагон, и (или) замене в пути следования собственного (арендованного) локомотива, и (или) перегрузке излишков груза в один вагон или более, и (или) перегрузке груза в пути следования в другой контейнер, и (или) перегрузке излишков груза в один контейнер или более

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияДатИнфЗамАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияВрИнфЗамАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияСодИнфЗамСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияПодпИнфЗамСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.10

Таблица 13.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования (СодИнфЗам)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования, в который вносится

исправлениеИдИсхФайлИнфЗамАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Идентификатор предыдущего файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следованияИдПредФайлЗамАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования (предыдущий файл).

Элемент обязателен при больше 1 и должен отсутствовать при = 1

Порядковый номер изменения сведений о вагоне (вагонах) и (или) контейнере (контейнерах), и (или) локомотивеПорНомЗамАН(2)О

Принимает значение от 1 и более

Содержание операцииСодОперПТ(=1)ОКМ

Принимает значение:

1-

перегрузка груза в пути следования в другой вагон |

2-

перегрузка излишков груза в один или более вагонов |

3-

замена в пути следования собственного (арендованного) локомотива

4-

перегрузка груза в пути следования в другой контейнер|

5-

перегрузка излишков груза в один или более контейнеров

Сведения о замене вагона (вагонов)СвЗамВгнСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.5.

Элемент обязателен при = 1 | 2

Сведения о замене контейнера (контейнеров)СвЗамКонтСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.7.

Элемент обязателен при = 4 | 5

Сведения о замене локомотиваСвЗамЛкмтвСНУ

Состав элемента представлен в таблице 13.9.

Элемент обязателен при = 3

Сведения о железнодорожной станции замены вагона (контейнера, локомотива)СтанцЗамСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования, в который вносится исправлениеИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.17.

Формируется в случае исправления ошибок в информации перевозчика о перегрузке груза (излишков груза) и (или) замене локомотива в пути следования, в который вносится исправление, или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.18

Таблица 13.5

Сведения о замене вагона (вагонов) (СвЗамВгн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер вагона, из которого перегружается груз (излишки груза)ПорНомВгнАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля).

Повторяет порядковый номер вагона, указанный в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Номер вагона, из которого перегружается груз (излишки груза)НомВгнАТ(7-12)О

Повторяет номер вагона, указанный в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Сведения о новом вагоне (новых вагонах), в который (которые) перегружается груз (излишки

груза)СвНовВгнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 13.6

Таблица 13.6

Сведения о новом вагоне (новых вагонах), в который (которые) перегружается груз (излишки груза) (СвНовВгн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер нового вагонаПорНомНовВгнАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля).

В случае замены вагона повторяет порядковый номера заменяемого вагона.

В случае добавления нового вагона при перегрузке излишков груза продолжает порядковую нумерацию вагонов, указанную в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Род вагонаРодВгнАТ(1-40)О

Номер нового вагонаНомНовВгнАТ(7-12)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(3)О

Количество осей вагонаКолОсВгнАН(2)О

Масса нетто, в килограммахМасНеттоАН(18.6)О

Проверенная масса, в килограммахМасПровАН(18.6)Н

Масса дополнительного оборудования, в килограммахМасДопОборАН(18.6)Н

Признак выдачи дополнительного оборудования грузополучателюВыдДопОборАТ(=1)НК

Принимает значение:

0-

дополнительное оборудование выдано грузополучателю |

1 - дополнительное оборудование не выдано грузополучателю

Масса тары вагона, в килограммахМасТарАН(18.6)О

Масса брутто, в килограммахМасБртАН(18.6)О

Общее количество мест груза в вагонеКолМстВгнАН(4)О

Количество проводников, сопровождающих вагон и находящихся в данном вагонеКолПроводАН(1)Н

Индекс негабаритностиИндНегаБАТ(=5)Н

Объем кузова (котла) вагона, в кубических метрахОбъемКузАН(7.4)Н

Температура груза, градусов ЦельсияТемперГрАН(6.2)Н

Плотность грузаПлотнГрАН(5.2)Н

Измеряется в килограммах на кубический метр

Тип цистерныТипЦистАТ(1-255)Н

Высота налива, в сантиметрахВысотаНаливАН(7.2)Н

Наличие запорно-пломбировочных устройствОтмПломБАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - запорно-пломбировочные устройства отсутствуют |

1 - запорно-пломбировочные устройства присутствуют

ПримечаниеПримечаниеАТ(1-1000)Н

Сведения о перегружаемом грузеСвПерГрузПТ(1-2000)НМУ

Элемент обязателен при = 2 | 5

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствахСвЗПУСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.13.

Элемент обязателен при = 1

Таблица 13.7

Сведения о замене контейнера (контейнеров) (СвЗамКонт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнера, из которого перегружается груз (излишки груза)ПорНомКонтАН(3)О
Принимает значение более 0 (нуля).

Повторяет порядковый номер контейнера, указанный в файле обмена информации грузоотправителя
(отправителя)

Номер контейнера, из которого перегружается груз (излишки груза)НомКонтАТ(1-255)О

Повторяет порядковый номер контейнера, указанный в файле обмена информации грузоотправителя
(отправителя)

Код владельца контейнераКодВладКонтАТ(=4)О

Сведения о новом контейнере (новых контейнерах), в который (которые) перегружается груз
(излишки груза)СвНовКонтСОМ

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Таблица 13.8

Сведения о новом контейнере (новых контейнерах), в который (которые) перегружается груз
(излишки груза) (СвНовКонт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнераПорНомКонтАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля).

В случае замены контейнера повторяет порядковый номера заменяемого контейнера.

В случае добавления нового контейнера при перегрузке излишков груза продолжает порядковую
нумерацию контейнеров, указанную в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Номер вагона (платформы), где размещен контейнерНомВгнКонтАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Код владельца нового контейнераКодВладНовКонтАТ(=4)О

Номер нового контейнераНомНовКонтАТ(1-255)О

Коды размера и типа контейнераКодТипРазмАТ(=4)О

Отметка о специализированном контейнереИСОКонтАТ(=4)О

Масса нетто, в килограммахМасНеттоАН(18.6)О

Указывается общая масса груза вместе с упаковкой и реквизитами крепления

Масса тары контейнера, в килограммахМасТарКонтАН(18.6)О

Масса брутто контейнера, в килограммахМасБртКонтАН(18.6)О

Количество мест груза в контейнереКолМстКонтАН(4)О

Наличие запорно-пломбировочных устройствОтмПломбАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - запорно-пломбировочные устройства отсутствуют |

1 - запорно-пломбировочные устройства присутствуют

Идентификационный номер контейнера по международному стандарту |ИдКонтМеждПТ(=11)Н

Идентификационный номер контейнера (нестандартный)ИдКонтНестПТ(1-255)Н

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствахСвЗПУСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.13.

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Таблица 13.9

Сведения о замене локомотива (СвЗамЛкмтв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип/серия заменяемого локомотиваСерияЗамЛкмтвАТ(1-10)О

Вид тяги заменяемого локомотиваВидТягАТ(1-50)Н

Идентификационный номер заменяемого локомотиваИдНомЗамЛкмтвАТ(=10)О

Сведения о новом локомотивеСвНовЛкмтвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.15

Таблица 13.10

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1

-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3

-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.20

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.11. Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.12. Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 13.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 13.12

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.20

Таблица 13.13

Сведения о запорно-пломбировочных и запорных устройствах (ЗПУТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество запорно-пломбировочных и запорных устройствКолЗПУАН(2)О

Принимает значение более 0 (нуля)

Описание запорно-пломбировочных и запорных устройствОпЗПУСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.14

Таблица 13.14

Описание запорно-пломбировочных и запорных устройств (ОпЗПУТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип запорно-пломбировочных и запорных устройствТипЗПУАТ(1-255)О

Контрольный знакКонтрЗнакАТ(7)О

При отсутствии принимает значение "-"

Наличие закруток на вагоне (контейнере/контрейлере)НалЗакрАТ(=1)НК

Принимает значение:

0 - закрутка на вагоне (контейнере, контрейлере) отсутствует |

1 - закрутка на вагоне (контейнере, контрейлере) присутствует

Количество закруток, наложенных на вагон (контейнер/контрейлер)КолЗакрАТ(2)НУ

Элемент обязателен при = 1 и должен отсутствовать при = 0

Таблица 13.15

Сведения о локомотиве (ЛокомотивТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип владенияТипВладАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - собственность |

2 - аренда

НаименованиеНаимЛкмтвАТ(1-255)Н

Тип/серия локомотиваСерияЛкмтвАТ(1-10)Н

Вид тягиВидТягАТ(1-50)Н

Идентификационный номерИдНомЛкмтвАТ(=10)О

Количество осей локомотиваКолОсЛкмтвАТ(1-50)Н

Таблица 13.16

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)Н

Иная информация, связанная со станцией отправления (назначения, передачи)

грузаИниИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 13.17

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 13.18

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.19

Таблица 13.19

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 13.20

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ОТЦЕПКЕ ВАГОНОВ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDOTCER;

А - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следования.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В

значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следования.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В

значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)).

При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDOTCEP_1_968_26_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.13 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-). Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01					
--------------------------	--	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следования (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110482

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияНаимДокИнфОтцВАТ(=111)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следования

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияДатИнфОтцВАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияВрИнфОтцВАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияСодИнфОтцВСО

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияПодпИнфОтцВСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.6

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя

(отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следования (СодИнфОтцВ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следования, в который вносится исправлениеИдИсхФайлОтцВгнАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следования (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Количество отцепленных вагоновКолОтцВгнАН(2)О

Сведения об отцепленных вагонахСвОтцВгнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 15.5

Сведения о железнодорожной станции отцепки вагонаСтанцОтцВгнСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.9

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об отцепке вагонов в пути следованияИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10.

Формируется в случае исправления ошибок в информации перевозчика об отцепке вагонов в пути следования или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.11

Таблица 15.5

Сведения об отцепленных вагонах (СвОтцВгн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер отцепленного вагонаПорНомОтцВгнАН(3)О

Принимает значение более 0 (нуля).

Род вагонаРодВгнАТ(1-40)О

Номер вагонаНомВгнАТ(7-12)О

Цифровой код железнодорожной администрации, в которой зарегистрирован вагонКодЖДАдмАН(2)О

Признак загруженности вагонаЗагрВгнАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - порожний |

1 - груженный

Причина отцепки вагонаПричОтцВгнАТ(1-2000)Н

ПримечаниеПримечаниеАТ(1-1000)Н

Таблица 15.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.13

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 15.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 15.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение:

"Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.13

Таблица 15.9

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)Н

Иная информация, связанная со станцией отправления (назначения) грузаИнИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 15.10

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.11

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Таблица 15.12

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 15.13

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VIII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
(ПОЛУЧАТЕЛЯ) О ПРИБЫТИИ ГРУЗОВ, ПОРОЖНИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ЕГО АДРЕС

16. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDUVEDGP;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной
железнодорожной накладной, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя
(получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес. Значение элемента
представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) -
символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В
значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",
цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении
файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора

участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузополучателя (получателя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDUVEDGP_1_968_27_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

17. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 7 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 17.1 - 17.12 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество

знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид $T(0-k)$. В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид $T(n-)$. Формат числового значения указывается в виде $N(m.k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "N" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "K". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "M".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 7. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 17.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	AT(1-255)	OУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	AT(1-40)	O		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	AT(1-5)	OK		
----------------	----------	---------	----	--	--

Принимает значение: 5.01					
--------------------------	--	--	--	--	--

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес
ДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 17.2

Таблица 17.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес

(Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110483

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресНаимДокИнфУвГПАТ(=175)ОК

Принимает значение:

электронная транспортной железнодорожной накладная, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресДатИнфУвГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресВрИнфУвГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 17.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресСодИнфУвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 17.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресПодпИнфУвГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.5

Таблица 17.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 17.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес (СодИнфУвГП)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладной	УИД_ТрНЖдАТ(=36)О				
---	-------------------	--	--	--	--

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес, в который вносится исправление	ИдИсхФайлУвГПАТ(1-255)НУ				
--	--------------------------	--	--	--	--

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Дата и время прибытия грузов, порожних грузовых вагонов в адрес грузополучателя (получателя)	ДатВрПрибАТ(=25)О				
--	-------------------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; ±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Сведения о станции прибытия грузов, порожних грузовых вагонов	СвСтанцПрибСО				
---	---------------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.8

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес	ИспрДокСН				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.9.

Формируется в случае исправления ошибок в информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.10

Таблица 17.5

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание
документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.12

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.6.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 17.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 17.6

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 17.7

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.12

Таблица 17.8

Сведения о железнодорожной станции (СвСтанцЖДТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код станцииКодСтЖДАТ(3-6)О

Наименование станцииНаимСтЖДАТ(1-250)О

Сокращенное наименование владельца инфраструктурыНаимВлИнфстрАТ(1-255)О

Место подачи вагоновМстПодВгнАТ(1-255)Н

Иная информация, связанная со станцией отправления (назначения, передачи)
грузаИнИнфАТ(1-2000)Н

Таблица 17.9

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится
исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 17.10

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.11

Таблица 17.11

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторИдентиф	АТ(1-50)	О			
----------------------	----------	---	--	--	--

ЗначениеЗначение	АТ(1-2000)	О			
------------------	------------	---	--	--	--

Таблица 17.12

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияФамилия	АТ(1-60)	О			
----------------	----------	---	--	--	--

ИмяИмя	АТ(1-60)	О			
--------	----------	---	--	--	--

ОтчествоОтчество	АТ(1-60)	Н			
------------------	----------	---	--	--	--

IX. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛУЧАТЕЛЯ) О СВЕДЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОРОЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

18. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDGPДОРV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального

идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (грузополучателя (получателя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDGPORV_1_968_26_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

19. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 8 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 19.1 - 19.12 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество

знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид $T(0-k)$. В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид $T(n-)$. Формат числового значения указывается в виде $N(m,k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 8. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 19.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК		
Принимает значение: 5.01					
Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости	Документ	СО			

Состав элемента представлен в таблице 19.2

Таблица 19.2

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат
Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости (Документ)			

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110484

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиНаимДокИнфГПДВАТ(=138)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости

Дата формирования файла обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиДатИнфГПДВАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиВрИнфГПДВАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресИдИнфУвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 19.3

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиСодИнфГПДВСО

Состав элемента представлен в таблице 19.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиПодпИнфГПДВСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.6

Таблица 19.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес (ИдИнфУвГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресИдФайлИнфУвГПАТ(1-255)О
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресДатФайлИнфУвГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес

Время формирования файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресВрФайлИнфУвГПАТ(=8)О
Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адрес

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика об уведомлении грузополучателя (получателя) о прибытии грузов, порожних грузовых вагонов в его адресЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 19.4

Содержание электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости (СодИнфГПДВ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной накладнойУИД_ТрНЖдАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости, в который вносится исправлениеИдИсхФайлУвГПАТ(1-255)НУ
Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости (без расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Лицо, направляющее в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиЛицоГПАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - грузополучатель (получатель) |

2 - перевозчик

Номер соглашения, подтверждающего основания полномочий перевозчика направлять в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиНомСоглГПАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при = 1

Дата соглашения, подтверждающего основания полномочий перевозчика направлять в информационную систему электронных перевозочных документов файл обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиДатСоглГПАТ(1-255)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при = 2 и должен отсутствовать при = 1

Сведения о получении электронной транспортной железнодорожной накладной от перевозчикаСвПолТрНЖдСО

Состав элемента представлен в таблице 19.5

Исправление электронной транспортной железнодорожной накладной, информация грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомостиИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.9.

Формируется при необходимости внесения исправлений в информацию грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости в файле обмена информации грузополучателя (получателя) о сведениях, содержащихся в дорожной ведомости, на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.10

Таблица 19.5

Сведения о получении электронной транспортной железнодорожной накладной от перевозчика (СвПолТрНЖд)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время получения электронной транспортной железнодорожной накладной от перевозчикаДатВрПолТрНЖдАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС±ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
±ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Номер электронной транспортной железнодорожной накладнойНомДокАТ(1-255)О

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Дата электронной транспортной железнодорожной накладнойДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Идентификаторы файлов обмена полученной электронной транспортной железнодорожной накладнойИдФайлПолТрНЖдПТ(1-255)НМ

Содержит (повторяет) имена полученных файлов обмена электронной транспортной железнодорожной накладной (без расширения)

Таблица 19.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание

документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.12

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для

подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 19.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 19.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 19.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВННомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.12

Таблица 19.9

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление
(предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику
документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 19.10

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.11

Таблица 19.11

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 19.12

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Х. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА, ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ (ОТПРАВИТЕЛЯ) И ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛУЧАТЕЛЯ)
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА, ПОРОЖНЕГО ГРУЗОВОГО ВАГОНА

20. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNZDFINSPER;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузоотправителя (отправителя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (грузополучатель (получатель)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронной транспортной железнодорожной накладной, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный GUID.

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZDFINSPEP_1_968_28_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) XML-схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям настоящего формата в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента.

21. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 9 настоящего формата.

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 21.1 - 21.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" - фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-). Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений по классификатору, признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 9. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 21.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрограммАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)ОК

Принимает значение: 5.01

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 21.2

Таблица 21.2

Электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона (Документ)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110485

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(=252)ОК

Принимает значение:

электронная транспортная железнодорожная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона

Дата формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаДатаИФСПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаВрИФСПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаНаимЭкСубСостАТ(1-1000)О

Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, от которого будут поступать денежные средстваНаимПлатАТ(1-1000)Н

Заполняется в случае, если денежные средства в счет расчетов по оплате выполненной перевозки будут поступать от лица, отличного от грузоотправителя (или от лица, отличного от указанного грузоотправителем в качестве лица, осуществляющего расчеты по договору перевозки, то есть при наличии в файле обмена информации грузоотправителя (отправителя)

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.9. Обязателен, если составитель файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона не является перевозчиком

Основание, по которому денежные средства будут поступать в оплату перевозки груза, порожнего грузового вагонаОснИнПлатСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.9.

Элемент обязателен при наличии

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 21.3

Содержание факта хозяйственной жизни - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаСодФХЖСО

Состав элемента представлен в таблице 21.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаПодпФХЖСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.6

Таблица 21.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) (ИдИнфГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя (отправителя) без

расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителя
(отправителя)ДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя
(отправителя)

Время формирования файла обмена информации грузоотправителя
(отправителя)ВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя
(отправителя)

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителя (отправителя)ЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 21.4

Содержание факта хозяйственной жизни - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта
выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона (СодФХЖ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронной транспортной железнодорожной
накладнойУИД_ТрНЖДАТ(=36)О

Повторяет УИД электронной транспортной железнодорожной накладной, присвоенный ГИС ЭПД

Идентификатор исходного файла обмена информации перевозчика об изменении финансового
состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в
результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона, в который вносится
исправлениеИдИсхФайлИФСПрвАТ(1-255)НУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации перевозчика об изменении
финансового состояния перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя
(получателя) в результате выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагона (без
расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен при наличии

Стоимость перевозки без налога, всегоСтПрвзБезНДСВсегоАН(19.2)О

Указывается стоимость перевозки без налога на добавленную стоимость (далее - НДС)

Стоимость перевозки с налогом, всегоСтПрвзУчНалВсегоАН(19.2)Н

Предъявленная сумма налогаСумНалАН(19.2)О

Сведения о стоимости перевозки груза, порожнего грузового вагонаСвСтоимСОМ

Состав элемента представлен в таблице 21.5

Исправление файла обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния
перевозчика, грузоотправителя (отправителя) и грузополучателя (получателя) в результате
выполнения перевозки груза, порожнего грузового вагонаИспрДокСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.12.

Формируется в случае исправления ошибок в информации электронной транспортной железнодорожной накладной, документирующей факт изменения финансового состояния организации в результате исполнения договора перевозки груза, или на основании полученного из ГИС ЭПД ответа об ошибке

Информационное поле факта хозяйственной жизниИнфПолФХЖСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.13

Таблица 21.5

Сведения о стоимости перевозки груза, порожнего грузового вагона (СвСтоим)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Вид плательщика	ВидПлат	АТ(=1)	ОК		
-----------------	---------	--------	----	--	--

Принимает значение:

1 - грузоотправитель |

2 - грузополучатель

Код плательщика, присвоенный перевозчиком	КодПлат	АТ(=10)	О		
---	---------	---------	---	--	--

Стоимость перевозки без налога	СтПрвзБезНД	САН(19.2)	О		
--------------------------------	-------------	-----------	---	--	--

Ставка налога	НалСт	АТ(1-35)	ОК		
---------------	-------	----------	----	--	--

Принимает значение:

0% | 5% | 7% | 22% | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом

Порядок определения размера платы	Расчет	АТ(1-2000)	Н		
-----------------------------------	--------	------------	---	--	--

Стоимость перевозки с налогом, всего	СтПрвзУчНал	АН(19.2)	Н		
--------------------------------------	-------------	----------	---	--	--

Валюта стоимости перевозки: код	КодОКВАТ	(=3)	НК		
---------------------------------	----------	------	----	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКВ

Валюта стоимости перевозки: наименование	ВалНаим	АТ(1-100)	НК		
--	---------	-----------	----	--	--

Принимает значение в соответствии с ОКВ.

Формируется согласно указанному коду валюты

Предъявленная сумма налога	СумНДСАН	(19.2)	Н		
----------------------------	----------	--------	---	--	--

Таблица 21.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Должность	Должн	АТ(1-255)	О		
-----------	-------	-----------	---	--	--

Тип подписи	ТипПодпис	АТ(=1)	НК		
-------------	-----------	--------	----	--	--

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значение "3" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаДатаПодДокАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

- в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из такой информационной системы указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Значение "2" применяется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.15

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |СвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 21.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 21.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 21.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаВыдДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиУРЛСистАТ(1-500)Н

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 21.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: "Без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.15

Таблица 21.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаРеквНаимДокАТ(1-255)О

Номер документаРеквНомерДокАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаРеквДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойРеквИдФайлДокАТ(1-255)Н
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаРеквИдДокАТ(1-255)Н

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыРИдСистХранДокАТ(1-500)Н

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеРеквУРЛСистДокАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияРеквДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документРеквИдРекСостСНМ

Состав элемента представлен в таблице 21.10. Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 21.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (РеквИдРекСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.11

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 21.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование страныНаимСтранАТ(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с ОКСМ

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 21.12

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеИдПредФайлИспрАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является информацией, позволяющей получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 21.13

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 21.14

Таблица 21.14

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 21.15

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н