

Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 55 · от 21.10.2013 ·
Утратил силу

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2013 г. № 55 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2013 г., № 49)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 октября 2013 г. N 55

Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"

Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2013 г.

Регистрационный N 30362

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" (приложение).
2. Считать утратившими силу:
ГН 1.2.2701-10 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 101, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09.09.2010, регистрационный N 18397;
ГН 1.2.2890-11 "Дополнение N 1 к ГН 1.2.2701-10 "Гигиенические

нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2011 N 92, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.2011, регистрационный N 22518.

Г.Г.Онищенко

Приложение

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)

Гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы устанавливают максимально допустимые уровни содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов и их опасных метаболитов в объектах окружающей среды, как производимых на территории Российской Федерации, так и импортируемых из-за рубежа.

1.2. В настоящий документ включен ряд гигиенических нормативов действующих веществ пестицидов (далее - МДУ), не разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для целей организации контроля за уровнем содержания пестицидов.

1.3. Для пестицидов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в основу гигиенической регламентации остаточных количеств их действующих веществ в объектах окружающей среды положен принцип комплексного гигиенического нормирования, заключающийся в том, что суммарное количество действующего вещества пестицида (и продуктов его трансформации), которое может поступать в организм из разных сред, не должно превышать допустимую суточную дозу (далее - ДСД) для человека.

1.4. Объекты окружающей среды по содержанию остаточных количеств действующих веществ пестицидов должны соответствовать настоящим гигиеническим требованиям.

1.5. При осуществлении контроля объектов окружающей среды на содержание остаточных количеств пестицидов используются только методы аналитического контроля, утвержденные в установленном порядке, с учетом информации об использованных пестицидах.

II. Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды<1>

---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
N	Наименование	ДСД	ПДК/	ПДК/	ПДК/	ПДК/	МДУ/ВМДУ в
п/п	действующего	(мг/кг	ОДК	ОДУ	ОБУВ	ОБУВ	продукции
	вещества	массы	в почве	в воде	в воз-	в атмо-	(мг/кг)
	тела	(мг/кг)	водоемов	духе	сферном		
	чело-		3	рабочей	воздухе		

||| века) || (мг/дм)| зоны | 3 ||
 ||||| 3 | (мг/м) ||
					(мг/м)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
1.	бета-	0,02	0,5/	0,04/	0,2/	0,01/	картофель,	
	дигидрогепта-		(тр.)	(с.-т.)		(м.р.)	хлопчатник	
	хлор			0,1/		0,005/	(масло),	
				(орг.)		(с.-с.)	виноград -	
						0,15; свекла		
						сахарная,		
						овощи (кроме		
						картофеля) -		
						0,2; мак		
						масличный -		
						0,15*		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
2.	(индолил-3)	нт	нт	нт	нт	нт	нт	
	уксусная кислота							
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
3.	(хлорид-N,	0,17	/0,1	1,0/	1,0/	/0,08	нн	
	N-диметил-N-)-			(с.-т.)				
	(2-хлорэтил)							
	гидрозиния							
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
4.	0-(2,4-дихлор-	0,0002	/0,1	0,0004/	0,1/	0,1/	плодовые	
	фенил)-S-про-			(с.-т.)			(семечковые,	
	пил-О-этилтио-					косточковые)		
	фосфат					цитрусовые		
						(мякоть),		
						капуста,		
						картофель,		
						мясо - 0,01;		
						виноград,		
						ягоды - 0,01*;		
						хлопчатник		
						(масло) -		
						0,02*;		
						подсолнечник		
						(семена) -		
						0,1*; свекла		
						сахарная -		
						0,02		
5.	0-(4-трет-бутил-	0,08	нн	0,01/	0,5/	нн	мясо, мясные	
	2-хлорфенил)-0-			(общ.)			продукты - 0,3	
	метил-N-метил-							

[illegible]

					кулинарные
					изделия,
					консервы из
					мяса и птицы -
					по сырью
					(в пересчете
					на жир); яйца,
					лен (семена),
					рапс (зерно),
					горчицы,
					овощи,
					бахчевые,
					грибы,
					картофель,
					фрукты, ягоды,
					виноград,
					масло
					растительное
					дезодорирован-
					ное высшей
					степени
					очистки,
					желатин - 0.1;
					кисломолочные
					изделия,
					зернобобовые,
					соя (бобы) -
					0.05; продукты
					переработки
					молока (сыры,
					творожные
					изделия, масло
					сливочное,
					сливки,
					сметана),
					концентраты
					молочных,
					сывороточных
					белков, молоко
					и молочные
					изделия сухие
					(в пересчете
					на жир), жир
					животный -
					1.0; рыба
					пресноводная
					(свежая,
					охлажденная,

					заморожен-
					ная) - 0.3;
					рыба морская,
					тунцовая
					(свежая,
					охлажденная,
					замороженная),
					мясо морских
					животных,
					масло
					растительное
					недезодориро-
					ванное, жир
					рыбий - 0.2;
					рыба соленая,
					копченая,
					вяленая - 0.4;
					рыбные
					консервы
					(пресноводных,
					морских,
					тунцовых рыб,
					мясо морских
					животных) - по
					сырью; печень
					рыб и продукты
					из нее - 3.0;
					икра,
					осетровые,
					лососевые,
					сельдь
					жирная - 2.0;
					кукуруза -
					0.02; мучные
					кондитерские
					изделия -
					0.02; крахмал
					и патока из
					кукурузы -
					0.05; крахмал
					и патока из
					картофеля -
					0.1; мука,
					крупы - по
					сырью; семена
					подсолнечника,
					арахиса,
					орехи, какао

		(бобы),
		какао-продук-
		ты - 0.15;
		консервы
		плодово-ягод-
		ные, овощные -
		по сырью;
		соки - по
		сырью; мед -
		0.005; табак -
		0.7; продукты
		белковые из
		семян
		зерновых,
		зернобобовых и
		др. культур -
		0.01; продукты
		детского
		питания:
		адаптированные
		молочные смеси
		(для детей
		0-3-мес.
		возраста) -
		0.01; продукты
		для детей
		4-12-мес.
		возраста:
		молоко - 0.01;
		творог 18% -
		0.06; мясо -
		0.01; крупы -
		0.01; овощи,
		картофель,
		фрукты -
		0.005; масло
		сливочное -
		0.2; масло
		растительное -
		0.1; чай -
		0.1*,**

		10. 1,1-диоксотиола- 0,002 нн 0,05/ 1,0/ нн нн
		нин-3-дитиокар- (орг.)
		баминовой кислоты
		триэтиленовая
		соль

|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |11. |1-(2-хлорэтокси- | 0,017 | нн | нн | нн | нн |
 | |карбонилметил)- | | | | | |
 | |нафталинсульфо- | | | | | |
 | |кислоты | | | | | |
	кальциевая соль						
12.	[1-(4-нитрофенил)	0,07	/0,02	/0,6	/0,5	/0,05	нн
	-2-амино-1,3-						
	пропандиол]						
	азотнокислая соль						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
13.	2,3,6-ТВА	нн	/0,15	/0,15	/0,6	/0,01	пшеница -
						0.05*	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
14.	2,4-Д кислота	0,01*	0,1/	0,0002/	1,0/	/0.0001	зерно хлебных
			(тр.)	(с.-т.)			злаков - 2.0;
						просо, сорго,	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	кукуруза
15.	2,4-Д бутиловый	0,01*	0,1/	0,0002/	0,5/	0,006/	(зерно) -
	эфир		(тр.)	(с.-т.)			0.05; сорго -
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.01*,**;
16.	2,4-Д	0,01*	0,1/	0,0002/	0,5/	/0,0001	кукуруза
	малолетучие		(тр.)	(с.-т.)			(масло) - 0.1;
	эфир +					молоко -0.01*;	
	2,4Д2-этилгекси-					сливочное	
	ловый эфир					масло - 0.1*;	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	мука крупы -
17.	2,4-Д октиловый	0,01*	0,1/	0,0002/	1,0/	0,2/	по сырью*;
	эфир			(с.-т.)			рыба
						пресноводная -	
						0.01*;	
						цитрусовые -	
						1.0**; ягоды и	
						другие мелкие	
						фрукты, рис	
						шелушенный -	
						0.1*,**;	
						субпродукты	
						млекопитаю-	
						щих - 5.0*,**;	
						яйца, плодовые	
						семечковые,	
						соя (бобы) -	
						0.01*,**; мясо	
						млекопитающих	
						(кроме морских	
						животных),	

					картофель,
					орехи
					древесные -
					0.2*,**; мясо
					птицы и ее
					субпродукты,
					плодовые
					косточковые,
					сахарный
					тростник,
					кукуруза
					сахарная
					столовая
					(отварная в
					початках) -
					0.05*,**					
18.	2,4-ДВ	0,0001	нн	0,002/	нн	нн	нн			
				(с.-т.)						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
19.	2-амино-6-диме-	нн	нн	0,02/	/1,5	0,001	нн			
	тиламино-4-				(общ.)					
	хлор-1,3,5-									
	триазин (метабо-									
	лит и полупро-									
	дукт синтеза гра-									
	мекса)									
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
20.	2-карбометокси-	0,025	нн	0,1/	/1,0	нн	нн			
	аминохиназолон				(орг.)					
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
21.	2-метил-4-диме-	0,005	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	нн			
	тиламинометил-									
	бензимидазол-									
	5-ол дигидрохло-									
	рид									
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
22.	2-метил-4-оксо-	нн	нн	нн	1,0/	нн	нн			
	3-(проп-2-енил)-					(а)				
	2-циклопентен-									
	2-ен-1-ил-2,2-ди-									
	метил-3-(2-метил-									
	проп-1-енил-									
	циклопропан-									
	карбонат									
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
23.	2-оксо-2,5-	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлебных			
	дигидрофуран						злаков,			

									кукуруза
									(зерно), рис -
									0.2
									24. 2-фенилфенол 0.4* нн нн нн нн цитрусовые -
									10.0*,**;
									сушеная мякоть
									цитрусовых -
									60.0*,**;
									апельсиновый
									сок - 0.5*,**;
									плодовые
									семечковые -
									20.0*,**
									25. 2-хлорэтилфос- 0,008 /0,5 /0,05 /1,0 /0,004 нн
									фоновой кислоты
									бензимидазольная
									соль
									26. 2-(дифенилаце- нн нн нн нн /0,0002 нн
									тил)1Н-инден-
									1,3-2Н-дион
									27. 2-[4-(1-метил- нн нн нн 0,01/ /0,0002 нн
									этил) фенил (а)+
									фенилацетил]-
									1Н-индан-1,3 дион
									28. 2-[(4-хлорфенил) нн нн нн 0,01/ нн нн
									фенилацетил]- (а)+
									1Н-инден-1,3
									(2Н)-дион
									29. 3,3-дихлор-три- нн нн 0,01/ 0,2/ нн нн
									цикло-(2,2,1)- (общ.)
									гепта-5-ен-2-
									спиро-[2'-(4',5'-
									дихлор-4'-цикло-
									пентен-1',3'-
									дион]
									30. 5-этил-5-гидро- 0,3 /0,2 /0,01 /0,5 /0,005 зерно хлебных
									ксиметил-2-(фу- (общ.) злаков - 0.1;
									рил-2)-1,3-диок- перец,
									сан томаты - 0.05
									31. 5,6,7-трихлор-3- 0,004 нн 0,002/ /0,2 нн свекла

| бензотиадиазин- | | (с.-т.) | | сахарная - |
оксид-1				0.04			
32.	6-метил-2-тио-	0,007	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	нн
урацила натриевая							
соль							
---	-----	-----	-----	-----	-----		
33.	Bacillus	нт	нт	нт	нн	4	нт
	thuringiensis,				3 x 10		
	var. dendrolimus				клеток		
	(спорово-						
	кристаллический						
	комплекс и						
	экзотоксин)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
34.	Bacillus	нт	нт	нт	нн	нн	нт
	thuringiensis,						
	var. insektus						
	(спорово-крис-						
	таллический						
	комплекс и						
	экзотоксин)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
35.	Bacillus	нт	нт	нт	10	5	нт
	thuringiensis,				кле-	3 x 10	
	var. kurstaki				3	4	
	(спорово-крис-				ток/м	клеток/м	
	таллический						
	комплекс)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
36.	Bacillus	нт	нт	нт	нн	нн	нт
	thuringiensis,						
	var. tenebrionis						
	(спорово-кристал-						
	лический комплекс						
	и экзотоксин)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
37.	Bacillus	нт	нт	нт	нн	нн	нт
	thuringiensis,						
	var. thuringi-						
	ensis (спорово-						
	кристаллический						
	комплекс)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
38.	Bacillus	нт	нт	нт	20 00	0,005	нт
	thuringiensis,				кле-	3	
	var. thurin-				3	мг/м	
	gierisis				ток/м		

| |(спорово-кристал-| | | | |
 | |лический комплекс| | | | |
	и экзотоксин)						
39.	Beaveria	нт	нт	нт	0,3	нн	нт
	bassiana			3			
	(конидии)			мг/м			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
40.	ЕРТС	0,05	0,9/	0,05/	2,0/	нн	кукуруза
			(тр.)	(с.-т.)			(зерно), масло
					растительное,		
					свекла		
					сахарная -		
					0.05		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
41.	МСРА (МЦПА)	0,002	/0,04	0,003/	1,0/	0.003/	горох, просо,
			(орг.)		(с.-с.)	рис, сорго,	
				0.01/	картофель,		
				(м.р.)	нут,		
					подсолнечник		
					(масло), зерно		
					хлебных		
					злаков - 0.05;		
					лен масличный		
					(семена,		
					масло) - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
42.	МСРА (МЦПА)	нн	нн	нн	/1.0	/0.001	
	2-этилгексильный						
	эфир						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
43.	МСРВ	0,02	0,6/	0,03/	0.5/	нн	зерно хлебных
			(м.-в.)				злаков,
					бобовые - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
44.	N-гексилоксиме-	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн
	тилазепин			(а)+			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
45.	NN-бета-оксиэтил	0,04	/0,15	0,3/	2,0/	нн	нн
	морфолиний хлорид			(орг.)			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
46.	N,N-диметил-	0,004	нн	0,003/	0.5/	нн	огурцы - 1.0
	N'-(3-хлорфенил)			(орг.)			
	гуанидин						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
47.	N-бета-метокси-	0,015	нн	0,05/	0.5/	0,03	хлопчатник
	этилхлорацето-0-			(орг.)		(м.р.)	(семена,
	толуидид					масло) - 0.25;	

||||| кукуруза - |
				0,5*			
48.	N-бета-этоксизтил	нн	нн	/0,05	нн	нн	нн
хлорацетамид							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
49.	N-(изопропокси-	0,005	нн	0,03/	1,0/	нн	нн
карбонил-0-(4-			(с.-т.)				
хлорфенилкарба-							
моил)-этаноламин							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
50.	N-(4-хлорфенил)-	0,0005*	/0,02	/0,002	/1,0	/0,0003	нн
4,6-диметил-3-			(с.-т.)				
карбокси-							
пири-дин-2-он							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
51.	N-метил-0-	нн	нн	0,1/	0,5/	/0,01	нн
толилкарбамат			(орг.)				
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
52.	М-окись-	0,003	/0,01	0,02/	/0,8	/0,001	томаты,
2,6-лутидина			(с.-т.)			огурцы - 0.04	
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
53.	S-метил-N-(метил-	нн	нн	нн	0,5/	нн	нн
карбомоил)			(а)+				
окситиоацети-							
мидат							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
54.	Pseudomonas	нт	нт	нт	нн	нн	нт
syringae							
(бактериофаг)							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
55.	Verticillium	нт	нт	нт	нн	нн	нт
lecanii							
(конидин)							
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
56.	абамектин	0.002	/0,01	0,001/	/0,05	/0,00004	хмель
				(с.-т.)		(сухой) -	
				0.1*,**; орехи			
				(миндаль,			
				грецкий			
				орех) -			
				0.01*,**;			
				миндаль в			
				шелухе -			
				0.1*,**;			
				плодовые			
				семечковые,			
				томаты - 0.02;			

					капуста -
					0.01*;
					цитрусовые -
					0.01*,**;
					огурцы - 0.01;
					листовой салат
					(латук и
					др.) -
					0.05*,**;
					хлопчатник
					(семена) -
					0.01*,**;
					дыня, тыква,
					арбуз -
					0.01*,**;
					картофель -
					0.01*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					0.2*,**;
					клубника,
					перец сладкий
					(в том числе
					стручковый) -
					0.02*,**;
					субпродукты
					(козы), жир,
					печень (КРС) -
					0.1*,**;
					почки (КРС -
					0.05*,**; мясо
					(КРС, коз) -
					0.01*,**;
					молоко (КРС,
					коз) -
					0.005*,**;
					баклажаны -
					0.01;
					виноград -
					0.01		
57.	аверсектин С	0,00016	/0,1	/0,2	0,05/	/0,002	огурцы,
					томаты,		
					картофель,		
					плодовые		
					семечковые,		
					смородина -		
					0.005; мясо -		

0.004;
субпродукты -
0.01;
жир - 0.024;
молоко - 0.001

58.	азимсульфурон	0,1	/0,07	0,05/	/1,0	/0,02	рис - 0.02
(общ.)							

59.	азинфос-метил	0.03*	нн	нн	нн	нн	пекан, грецкий
орех -							
0.3*,**;							
миндаль -							
0.05*,**;							
миндаль в							
шелухе -							
5,0*,**;							
плодовые							
семечковые -							
2.0*,**;							
плодовые							
косточковые							
(кроме							
сливы) -							
2.0*,**;							
голубика -							
5.0*,**;							
клюква -							
0.1*,**;							
брокколи,							
фрукты (кроме							
перечислен-							
ных), перец							
сладкий,							
томат -							
1.0*,**;							
хлопчатник							
(семена),							
огурцы, арбуз,							
сахарный							
тростник -							
2.0*,**;							
перец							
чили (сухой) -							
10.0*,**;							
картофель, соя							
(бобы сухие) -							
0.05*,**;							
овощи (кроме							

	перечислен-
	ных) -
	0.05*,**
----	-----
60.	азипротрин 0,003 0,1/ 0,002/ /1,0 /0,003 овощи (кроме
	(тр.) (общ.) картофеля) -
	0.2
----	-----
61.	азоксистробин 0.03 /0,4 0,01/ /1,0 /0,01 артишок,
	(общ.) капуста (все
	виды),
	сельдерей,
	рис, ягоды и
	др. мелкие
	фрукты (кроме
	клюквы,
	винограда и
	клубники) -
	5.0*,**;
	спаржа,
	древесные
	орехи (кроме
	фисташек) -
	0.01*,**;
	фисташки -
	1.0*,**;
	миндаль в
	шелухе -
	7.0*,**;
	банан,
	плодовые
	косточковые -
	2.0*,**;
	виноград -
	2.0; зерно
	хлебных
	злаков - 0.5;
	soя (бобы),
	подсолнечник
	(семена),
	клюква -
	0.5*,**; овощи
	со съедобными
	луковицами
	(кроме лука),
	клубника -
	10.0*,**;
	лук - 10.0;

					цитрусовые -
					15.0*,**;
					хлопок
					(семена),
					манго -
					0.7*,**;
					плодоносящие
					овощи (кроме
					тыквы,
					томатов,
					огурцов),
					бобовые, салат
					(кочанный,
					листовой) -
					3.0*,**;
					томаты,
					огурцы - 3.0;
					тыква, овощи
					со съедобными
					клубнями и
					корнями (кроме
					картофеля) -
					1.0*,**;
					картофель -
					1,0; хмель
					(сухой), перец
					чили (сухой) -
					30.0*,**;
					кукуруза
					(зерно) -
					0,02*,**;
					кукуруза
					(масло) -
					0.1*,**;
					папайя,
					цикорий -
					0.3*,**;
					арахис -
					0.2*,**;
					молоко, яйца,
					мясо птицы,
					субпродукты
					птицы -
					0.01*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0,05*,**;

	молочный жир -						
	0.03*,**						
	субпродукты						
	млекопитаю-						
	щих - 0.07*,**						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
62.	азоциклотин 0.003*	нн	нн	нн	нн	плодовые	
	семечковые -						
	0.2*,**						
	смородина						
	(красная,						
	белая,						
	черная) -						
	0.1*,**						
	виноград -						
	0.3*,**						
	апельсины						
	(включая						
	гибриды) -						
	0.2*,**						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
63.	ақво-N-окси-2-	0,005	0,02/	/0,01	/0,2	нн	зерно хлебных
	метилпиридин						злаков - 0.08
	маргнец (II)						
	хлорид						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
64.	акринатрин	0,005	нн	0,01/	/0,1	нн	плодовые
	(семечковые) -						
	0.03*						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
65.	акролеин	0,0001	нт	0,03/	0,2/	0,03/	нт
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
66.	алахлор	0,00025	нн	0,002/	/0,5	/0,0001	соя (бобы,
	(с.-т.)						масло),
	кукуруза						
	(зерно) -						
	0.02*						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
67.	алдрин и диелдрин	0.0001	нн	0,002/	0,01/	/0,0005	овощи со
	(орг.)						съедобными
	луковицами,						
	цитрусовые,						
	овощи						
	листовые,						
	плодовые						
	семечковые -						
	0.05*,**						
	зерно хлебных						

					виноград -
					0.2*,**;
					кукуруза,
					сахарная
					свекла,
					подсолнечник
					(семена) -
					0.05*,**;
					арахис -
					0.02*,**;
					растительное
					масло пищевое
					(хлопковое,
					арахисовое) -
					0.01*,**;
					орех-пекан -
					1.0*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.01*,**;
					молоко -
					0.01*,**		
69.	алкил-эфир-	нн	нн	нн	/4,0	нн	нн
	сульфат						
	натриевой соли						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
70.	аллоксидим натрий	0,3	нн	нн	нн	нн	свекла
		сахарная,					
		столовая -					
		0.05					
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
71.	алюминия фосэтил	3,0	/0,5	0,3/	2,0/	/1,0	виноград -
			(общ.)		0.8; лук -		
			0.01;				
			хмель сухой -				
			1.0;				
			томаты -				
			100.0;				
			огурцы - 75.0				
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
72.	аметоктрадин	0.7	/1,0	0,05/	/1,5	/0,01	виноград -
			5.0;				
			картофель -				
			0.1;				
			лук-репка -				
			0.5; огурцы -				

						0.5;
						томаты - 2.0;
						вино - 1.0**
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
73.	амидосульфурон	0,3	/0,25	0,003/	/1,0	/0,001 зерно хлебных
						(общ. + злаков - 0.1;
						рг.) кукуруза
						(зерно,
						масло) - 0.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
74.	аминокислоты	нт	нт	нт	нт	нт
	свободные					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
75.	аминопиралид	0.9	0,2	0,1/	/1,3	/0,02 зерно хлебных
						(общ.) злаков - 0.1;
						субпродукты
						млекопитающих
						(кроме морских
						животных) -
						0.05*,**;
						яйца -
						0.01*,**;
						почки КРС,
						коз, свиней,
						овец -
						1.0*,**; мясо
						млекопитающих
						(кроме морских
						животных) -
						0.1*,**;
						молоко -
						0.02*,**;
						мясо,
						субпродукты
						птицы -
						0.01*,**; рапс
						(зерно,
						масло) - 0.03;
						пшеничные
						отруби
						неперера-
						ботанные -
						0.3*,**
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
76.	аминофумаровой	0,000001	нт	0,0000003/	/0,5	нт нт
	кислоты			(с.-т.)		
	диметиловый эфир					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

77.	амитраз	0.01*	0,2	0,05/	0,5/	0,1/	плодовые
			(тр.)	(орг.)		(м.р.)	семечковые и
				0,01/	косточковые,		
				(с.-с.)	огурцы,		
				томаты - 0.5;			
				апельсины -			
				0.5*,**; мясо			
				(КРС,			
				свиньи) -			
				0.05*,**;			
				субпродукты			
				(КРС, свиньи,			
				овцы) -			
				0.2*,**;			
				молоко -			
				0.01*,**;			
				мясо овцы -			
				0.1*,**;			
				хлопок			
				(семена) -			
				0.5*,**;			
				хлопок (масло			
				неочищенное) -			
				0.05; мед,			
				хмель - 0.2			
78.	амитрол	0.002*	нн	нн	нн	нн	виноград,
				плодовые			
				семечковые и			
				косточковые -			
				0.05*,**			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
79.	арахидоновая	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	кислота						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
80.	атразин	0,0004	0,01/	0,002/	2,0/	/0,0004	кукуруза
			(фит.)	(с.-т.)		(зерно) -	
			0,5/			0.03; мясо,	
			(тр.)			яйца - 0.02;	
				молоко - 0.05			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
81.	ацетоксим	нн	нн	8,0/	/5,0	/0,002	нн
			(с.-т.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
82.	ацетамиприд	0,07	/0,6	0,02/	/0,2	/0,004	зерно хлебных
			(общ.)			злаков,	
				картофель -			
				0.5; рапс			

	(зерно,
	масло) - 0.1;
	огурцы,
	томаты - 0.3;
	плодовые
	семечковые -
	0.8*
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
83.	ацетаты нт нт нт нн нн нт
	полипренолов
	(из хвои пихты
	сибирской)
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
84.	ацетиленовый нт нт нт нн нн нт
	спирт
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
85.	ацетохлор 0,002 0,5/ 0,003/ /0,5 /0,0005
	(общ.)
	подсолнечник
	(семена), рапс
	(зерно,
	масло) - 0.01;
	соя (масло) -
	0.04;
	подсолнечник
	(масло) -
	0.02; кукуруза
	(зерно) - 0.03
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
86.	ацефат 0.03* нн нн нн нн артишок -
	0.3*,**; бобы,
	фасоль -
	5.0*,**;
	кочанная
	капуста -
	2.0*,**;
	клюква -
	0.5*,**; перец
	чили (сухой) -
	50.0*,**;
	птица: жир -
	0.1*,**;
	мясо -
	0.01*,**;
	субпродукты -
	0.01*,**; мясо
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных) -

0.05*,**;
молоко -
0.02*,**;
яйца -
0.01*,**;
soя-бобы
(сухие) -
0.3*,**;
томаты -
1.0*,**

87. |ацифлуорфен | 0,01 | /0,2 | 0,002/ | 0,3/ | 0.01/ |soя (бобы, |
| (а) | (м.р.) |масло) - 0.1 |
| 0.005/ |
| (с.-с.) |

ацифлуорфен	0,01	/0,2	0,002/	0,3/	0.01/	soя (бобы, (а) (м.р.)	масло)	0.1	0.005/ (с.-с.)
-------------	------	------	--------	------	-------	-----------------------	--------	-----	----------------

88. |бактерий | нт | нт | нт | нт | нт |
| анаэробных | | | | |
| активная | | | | |
| культура | | | | |

бактерий	нт	нт	нт	нт	нт	анэробных	активная	культура
----------	----	----	----	----	----	-----------	----------	----------

89. |беналаксил | 0.07* | нн | нн | нн | нн |виноград, |
| дыня - |
| 0.3*,**;
| кочанный |
| салат - |
| 1.0*,**; |
| лук, |
| картофель - |
| 0.02*,**; |
| томаты - |
| 0.2*,**; |
| арбузы - |
| 0.1*,** |

90. |бендиокарб | 0,004 | нн | нн | 0,05/ | нт |свекла |
| сахарная, |
| кукуруза |
| (зерно) - |
| 0.05* |

бендиокарб	0,004	нн	нн	0,05/	нт	свекла	сахарная,	кукуруза	(зерно)	0.05*
------------	-------	----	----	-------	----	--------	-----------	----------	---------	-------

91. |бензоилмуравьи- | 0,003 | /0,5 | 0,01/ | /0,3 | /0,04 | нн |
| ной кислоты | | | | |
| натриевая соль | | | | |

бензоилмуравьи-ной кислоты	0,003	/0,5	0,01/	/0,3	/0,04	нн	натриевая соль
----------------------------	-------	------	-------	------	-------	----	----------------

92. |бензоилпропэтил | 0,015 | нн | 1,0/ | /0,5 | /0,002 | нн |
| (с.-т.) | | | |

бензоилпропэтил	0,015	нн	1,0/	/0,5	/0,002	нн	(с.-т.)
-----------------	-------	----	------	------	--------	----	---------

93. |бензойная кислота| 4.0 | | | |все пищевые |

бензойная кислота	4.0	все пищевые
-------------------	-----	-------------

	продукты - нт		----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
94.	беномил	0,02 /0,1 0,1/ 0,1/ 0,01/ зерно хлебных		----	-----	-----	-----	-----	-----
	(с.-т.)			злаков, рис -					
	0.5; свекла								
	сахарная -								
	0.1;								
	подсолнечник								
	(семена),								
	картофель -								
	0.1; виноград								
	(ягоды, сок),								
	соя (масло) -								
	0.015; овощные								
	(кроме								
	картофеля),								
	плодовые								
	(семечковые и								
	косточковые) -								
	0.075; соя								
	(бобы) - 0.02								
95.	бенсулид	нн нн 1,0/ /1,0 нт нн		----	-----	-----	-----	-----	-----
96.	бенсултап	0,03 /0,06 0,01/ /0,5 /0,01 картофель,		----	-----	-----	-----	-----	-----
	(общ.)			хмель, томаты,					
	баклажаны -								
	0.04; зерно								
	хлебных								
	злаков - 0.05								
97.	бенсульфурон-	0,2 /0,02 0,04/ /1,0 /0,05 рис - 0,02		----	-----	-----	-----	-----	-----
метил									
98.	бентазон	0.1 /0,15 0,01/ 5,0/ /0,01 соя (бобы,		----	-----	-----	-----	-----	-----
	(с.-т.)			масло), зерно					
	хлебных								
	злаков, рис -								
	0.1; сорго,								
	картофель -								
	0.1*,**;								
	зернобобовые								
	(кроме сои) -								
	0.2; арахис -								
	0.05*,**;								
	лук-репка, лен								
	(семена) -								
	0.1*,**;								

[illegible]

103. |биспирибака | 0.01 | /0.4 | /0.1 | /1.0 | /0.005 |рис - 0.2 |
 | |кислота | | (общ.) | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 104. |биспирибак | 0,011 | /0,2 | 0,01/ | /1,0 | /0,01 |рис - 0.1 |
 | |натрия | | (общ.) | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 105. |битертанол | 0.01* | нн | нн | нн | нн |плодовые |
 | | | | | |косточковые |
 | | | | | |(кроме |
 | | | | | |сливы) - |
 | | | | | |1.0*,**; |
 | | | | | |бананы, |
 | | | | | |огурцы - |
 | | | | | |0.5*,**; зерно|
 | | | | | |хлебных |
 | | | | | |злаков, мясо |
 | | | | | |млекопитающих |
 | | | | | |(кроме |
 | | | | | |морских), |
 | | | | | |молоко, |
 | | | | | |субпродукты |
 | | | | | |млекопитаю- |
 | | | | | |щих - |
 | | | | | |0.05*,**; |
 | | | | | |плодовые |
 | | | | | |(семечковые), |
 | | | | | |сливы (кроме |
 | | | | | |чернослива) - |
 | | | | | |2.0*,**; яйца,|
 | | | | | |птица(мясо, |
 | | | | | |субпродукты) -|
 | | | | | |0.01*,**; |
 | | | | | |томаты - |
 | | | | | |3.0*,** |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 106. |бифеназат | 0.01* | нн | нн | нн | нн |хлопок |
					(семена) -
					0.3*,**; изюм,
					перец сладкий,
					плодовые
					косточковые,
					клубника -
					2.0*,**; овощи
					со съедобными
					плодами
					тыквенные,
					томат -
					0.5*,**;

[illegible]

									масло) - 0.02;								
									капуста - 1.0;								
									картофель -								
									0.05; рапс								
									(зерно, мас-								
									ло) - 0.1;								
									зерно хлебных								
									злаков - 0.5;								
									жир, мясо КРС,								
									непросеянная								
									пшеничная								
									мука -								
									0.5*,**;								
									почки, печень,								
									молоко КРС,								
									жир, мясо,								
									субпродукты								
									куриные,								
									цитрусовые -								
									0.05*,**;								
									куриные яйца -								
									0.01*,**;								
									хмель (сухой)-								
									10.0*,**;								
									клубника -								
									1.0*,**;								
									пшеничные								
									отруби								
									необработан-								
									ные - 2.0*,**;								
									пшеничная								
									мука - 0.2*,**								
	----		-----		-----		-----		-----		-----						
	108.		боскалид		0.04		/0,4		0,04/		/1,0		/0,002		плодовые		
															(общ.)		семечковые -
															2.0;		
															картофель -		
															0.05; томат -		
															3.0; огурцы -		
															3.0; овощи со		
															съедобными		
															корнями (кроме		
															моркови) и		
															клубнями -		
															2.0*,**;		
															морковь - 2.0;		
															бананы -		
															0.6*,**;		зерно

				хлебных
				злаков -
				0.5*,**; ягоды
				и др. мелкие
				фрукты (кроме
				клубники и
				винограда),
				чернослив,
				перец чили
				(сухой),
				изюм -
				10.0*,**;
				капуста (все
				виды), овощи
				со съедобными
				луковцами
				(кроме лука),
				киви -
				5.0*,**; лук
				(репка) - 5.0;
				виноград -
				5.0; кофе
				(бобы),
				древесные
				орехи (кроме
				фисташек и
				миндаля) -
				0.05*,**;
				миндаль в
				шелухе -
				15.0*,**;
				овощи
				листовые -
				30.0*,**;
				плодоносящие
				овощи, тыква,
				зернобобовые
				(фасоль,
				горох),
				плодовые
				косточковые
				(кроме
				чернослива),
				клубника -
				3.0*,**; мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных) -

0.7*,**;
субпродукты
млекопитаю-
щих - 0.2*,**;
яйца, мясо,
жир,
субпродукты
птицы -
0.02*,**;
молоко -
0.1*,**;
молочный жир -
2.0*,**;
фисташки -
1.0*,**;
семена
масличных
культур -
1.0*,**;
подсолнечник
(семена), рапс
(зерно) - 1.0;
подсолнечник
(масло) - 0.5;
рапс (масло) -
0.2
109.бродифакум нт нт 0,0005/ 0,01/ 0,00016 нт
(общ.) (а)
110.бромадиолон нт нт 0,0005/ 0,01/ 0,0002 нт
(общ.) (а)
111.бромистый 4-три- 0,002 0,25 0,01 0,3 0,001 нн
фенилфосфоний
метилбензальде-
гида+4-метилен-
трифенил-
фосфоний-бромид-
4-нитроди-
фенилазо-метина
112.бромоксинил 0,001 0,1 0,001/ 0,3 0,001 зерно хлебных
(общ.) злаков, просо,
кукуруза
(зерно) - 0.05
113.бромифос 0,04 0,2 0,01/ 0,5/ нт капуста,

				(орг.)	(А)	фасоль,
					огурцы, салат,	
					горох,	
					виноград -	
					0.05; плодовые	
					(семечковые) -	
					0.1; плодовые	
					(косточко-	
					вые) - 0.07;	
					хмель сухой -	
					0.5; ягоды -	
					0.04		
114.	бромпропилат	0.03*	/0,05	0,05/	/0,1	/0,001	виноград -
				(общ.)		2.0*;	
					цитрусовые,		
					плодовые		
					семечковые -		
					2.0; бобовые		
					(стручки или		
					незрелые		
					семена) -		
					3.0*,**;		
					огурцы, дыня,		
					тыква -		
					0.5*,**;		
					плодовые		
					косточковые		
					(кроме		
					чернослива),		
					клубника -		
					2.0*,**;		
					ягоды - 0,05;		
					мед - 0.02;		
					хлопок		
					(масло) -		
					0.02*		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
115.	бромуконазол	0,01	/0,1	0,002/	/0,1	/0,005	зерно хлебных
				(общ.)		злаков,	
					плодовые		
					(семечковые),		
					виноград -		
					0.04;		
					ягоды - 0.08		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
116.	бронопол	0,002	/0,5	0,03/	1,0/	0,03/	нн
				(орг.)			

117.	бупиримат	0,03	нн	нн	нн	нн	огурцы, дыня,
	смородина,						
	плодовые						
	(семечковые) -						
	0,1						
118.	бупрофезин	0.009*	/0.24	0.0003/	/0.9	/0.0004	миндаль -
	(общ.)	0.05*,**;					
	миндаль в						
	шелухе -						
	2.0*,**;						
	плодовые						
	семечковые -						
	6.0*,**;						
	плодовые						
	косточковые						
	(кроме персика						
	и нектарина) -						
	2.0*,**;						
	персик,						
	нектарин -						
	9.0*,**;						
	цитрусовые,						
	виноград -						
	1.0*,**;						
	томаты - 1.0;						
	клубника -						
	3.0*,**;						
	сушеная мякоть						
	цитрусовых,						
	изюм, перец -						
	2.0*,**;						
	мясо и						
	субпродукты						
	млекопитающих						
	(кроме морских						
	животных) -						
	0.05*,**;						
	тыква -						
	0.7*,**;						
	огурцы - 0.7;						
	манго -						
	0.1*,**;						
	молоко -						
	0.01*,**;						
	оливки -						
	5.0*,**;						

[illegible]

125.	вирус гранулеза	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	яблонной						
	плодожорки						
126.	вирус ядерного	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	полиэдроза						
	капустной совки						
127.	вирус ядерного	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	полиэдроза						
	кольчатого						
	шелкопряда						
128.	вирус ядерного	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	полиэдроза						
	непарного						
	шелкопряда						
129.	вирус ядерного	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	полиэдроза						
	хлопковой совки						
130.	водорода фосфид	нт	нн	нн	нн	нн	какао (бобы),
	фрукты и овощи						
	сухие, арахис,						
	специи,						
	древесные						
	орехи -						
	0.01*,**;						
	зерно хлебных						
	злаков -						
	0.1*,**						
131.	галаксифоп	0.0007*	нн	нн	нн	нн	бананы, кофе
	(бобы),						
	плодовые						
	косточковые -						
	0.02*,**;						
	цитрусовые,						
	виноград,						
	плодовые						
	семечковые -						
	0.05*,**;						
	лук-репка -						
	0.2*,**						
132.	галаксифоп-Р-	0,00065	/0,15	/ 0,001/	1,0/	/0,0001	свекла

метил			(общ.)			сахарная	
						подсолнечник	
						(семена), соя	
						(бобы), масло	
						растительное -	
						0.05; рапс	
						(зерно) -	
						0.2;	
						картофель -	
						0.01*	

133.	галаксифопэток-	0,0002	/0,15	0,001/	1,0/	/0,0001	свекла
	сиэтил						сахарная
							подсолнечник
							(семена), соя
							(бобы), масло
							растительное -
							0.05;
							хлопчатник
							(семена) -
							0.05*; рапс
							(зерно) - 0.2;
							картофель -
							0.01*

134.	гамма-цигалотрин	0,002	/0,04	0,001/	/0,1	/0,0005	зерно хлебных
		(общ.)					злаков - 0.05;
							рапс (зерно,
							масло),
							плодовые
							(семечковые) -
							0.1;
							картофель,
							морковь,
							сахарная
							свекла - 0.02;
							лук - 0.2

135.	гексафлумурон	0,003	/0,08	0,01/	/05	/0,005	картофель -
		(м.-в)					(общ.) 0.05

136.	гексахлорбензол	0,0006	/0,03	/0,001	нн	/0,013	зерно хлебных
							(с.-т.) злаков - 0.01

137.	гексахлорбутадиен	0,001	0,5/	0,002/	0,005/	/0,0002	виноград и
			(тр.)				(с.-т.) продукты его
							переработки -
							0.0001

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |138.|гексахлорцикло- | 0,01; | 0,1/ | 0,002/ | 0,1 | 0,001/ |мясо и птица |
 | |гексан (альфа, | 0,005 | (тр.) |(с.-т.) | | |(свежие, |
 | |бета, гамма - | (для | | | |охлажденные и |
 | |изомеры (ГХЦГ) |детей) | | | |мороженые) - |
 | | | | |0.1; |
 | | | | |субпродукты |
 | | | | |(печень, |
 | | | | |почки) - 0.1; |
 | | | | |колбасы, |
 | | | | |кулинарные |
 | | | | |изделия, |
 | | | | |консервы из |
 | | | | |мяса и птицы -|
 | | | | |по сырью (в |
 | | | | |пересчете |
 | | | | |на жир); яйца,|
 | | | | |желатин - |
 | | | | |0.1; молоко и |
 | | | | |кисломолочные |
 | | | | |изделия - |
 | | | | |0.05; |
 | | | | |продукты |
 | | | | |переработки |
 | | | | |молока (сыры, |
 | | | | |творожные |
 | | | | |изделия, масло|
 | | | | |сливочное, |
 | | | | |сливки, |
 | | | | |сметана), |
 | | | | |концентраты |
 | | | | |молочных, |
 | | | | |сывороточных |
 | | | | |белков, молоко|
 | | | | |и молочные |
 | | | | |изделия |
 | | | | |сухие (в |
 | | | | |пересчете |
 | | | | |на жир) - |
 | | | | |1.25; рыба |
 | | | | |пресноводная |
 | | | | |(свежая, |
 | | | | |охлажденная, |
 | | | | |заморожен- |
 | | | | |ная) - 0.03; |
 | | | | |рыба морская, |
 | | | | |тунцовая |
 | | | | |(свежая, |

					охлажденная,
					замороженная),
					мясо морских
					животных -
					0.2; рыба
					соленая,
					копченая,
					вяленая - 0.2;
					рыбные
					консервы
					(пресноводных,
					морских,
					тунцовых
					рыб, мясо
					морских
					животных) -
					по сырью;
					печень рыб
					и продукты
					из нее,
					консервы из
					печени рыб -
					1.0; икра,
					сельдь
					жирная -
					0.2; зерно
					хлебных
					злаков - 0.01;
					зернобобовые -
					0.5; мука,
					крупы - по
					сырью; соя,
					кукуруза
					(зерно),
					мучные
					кондитерские
					изделия - 0.2;
					крахмал и
					патока из
					кукурузы -
					0.5;
					крахмал и
					патока из
					картофеля,
					сахарная
					свекла - 0.1;
					лен (семена),
					рапс (зерно),

					горчицы - 0.4;
					подсолнечник
					(семена),
					арахис, орехи,
					какао (бобы),
					какао-продук-
					ты - 0.5;
					масло расти-
					тельное
					недезодориро-
					ванное - 0.2;
					масло
					растительное
					дезодорирован-
					ное высшей
					степени
					очистки -
					0.05; жир
					животный -
					0.2; жир
					рыбий - 0.1;
					овощи
					бахчевые,
					грибы - 0.5;
					картофель -
					0.1; фрукты,
					ягоды,
					виноград -
					0.05;
					консервы
					плодово-ягод-
					ные, овощные -
					по сырью;
					соки - по
					сырью; мед -
					0.005;
					продукты
					белковые из
					семян
					зерновых,
					зернобобовых
					и др.
					культур - 0.1;
					продукты
					детского
					питания:
					адаптированные
					молочные смеси

	для детей	
	0-3-мес.	
	возраста)	-
	0.02;	
	продукты для	
	детей	
	4-12-мес.	
	возраста:	
	молоко - 0.02;	
	творог 18% -	
	0.1; мясо -	
	0.02; крупы -	
	0.01; овощи,	
	картофель,	
	фрукты - 0.01;	
	масло сливоч-	
	ное - 0.2;	
	масло расти-	
	тельное -	
	0.01;	
	чай - 0.01*,**	
----	-----	-----
139.	гекситазокс	0,03 /0,1 0,0005/ /1,0 /0,05 цитрусовые -
	(общ.)	0.5*;
	хлопчатник	
	(семена) -	
	0.5*;	
	хлопчатник	
	(масло) -	
	0.1*;	
	плодовые	
	семечковые -	
	0.4*;	
	виноград -	
	1.0*;	
	клубника -	
	0.5*,**;	
	финики, хмель	
	сухой -	
	2.0*,**;	
	сушеный	
	виноград	
	(изюм),	
	чернослив -	
	1.0*,**;	
	субпродукты	
	млекопитающих,	
	яйца, жир	

		млекопитающих
		(в т.ч.
		молочный жир),
		молоко, мясо
		млекопитающих
		(кроме морских
		животных),
		мясо и
		субпродукты
		птицы, овощи
		со съедобными
		плодами
		тыквенные
		(кроме
		арбуза),
		древесные
		орехи -
		0.05*,**;
		баклажаны,
		томаты -
		0.1*,**;
		виноградный
		жмых (сухой) -
		15.0*,**;
		плодовые
		косточковые -
		0.3*,**
----	-----	-----
140.	гептахлор 0,0001*	0,05/ 0,001/ 0,01/ нн зерно хлебных
		злаков -
		0.02*,**;
		цитрусовые -
		0.01*,**;
		хлопок
		(семена) -
		0.02*,**;
		яйца -
		0.05*,**;
		мясо
		млекопитающих
		(кроме морских
		животных) -
		0.2*,**;
		молоко -
		0.006*,**;
		ананас -
		0.01*,**;
		мясо птицы -

						0.2*,**;	соя
							(бобы) -
						0.02*,**;	
						соевое масло	
						нерафинирован-	
						ное - 0.5*,**;	
						соевое масло	
						рафинирован-	
						ное -0.02*,**;	
						чай - 0.02*,**	
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
141.	гиббереллиновых	нт	нт	нт	/0,2	нт	нт
	кислот						
	натриевые соли						
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
142.	гиббереллин-A3	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
143.	гимексазол	0,01	0,03	0,002/	/1,0	/0,01	свекла
	(с.-т.)	сахарная,					
		столовая -					
		0.01					
	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
144.	глифосат	1,0	0,5/	0,02/	1,0/	0,1/	плодовые
		(м.р.) (семечковые,					
		0,06/ косточковые),					
		(с.-с.) цитрусовые,					
		(а) овощи,					
		картофель,					
		грибы - 0.3;					
		виноград,					
		ягоды (в том					
		числе					
		дикорасту-					
		щие) - 0.1;					
		арбузы -					
		0.3*; рис -					
		0.15*;					
		бананы -					
		0.05*,**;					
		зерно хлебных					
		злаков - 20.0;					
		кукуруза					
		(зерно) - 1.0;					
		соя (сухие					
		бобы) - 20.0;					
		подсолнечник					

	(семена) -
	7.0; рапс
	(зерно) -
	10.0; масло
	рапса,
	подсолнечника,
	сои - нт;
	горох
	(сухой) - 5.0;
	хлопчатник
	(семена) -
	40.0*,**;
	субпродукты
	млекопитаю-
	щих - 5.0*,**;
	яйца, мясо
	млекопитающих
	(кроме
	морских),
	мясо птицы,
	молоко -
	0.05*,**;
	субпродукты
	свиные и
	птицы -
	0.5*,**; бобы
	(сухие),
	тростник
	сахарный -
	2.0*,**;
	патока
	сахарного
	тростника -
	10.0*,**;
	отруби
	пшеничные
	необработан-
	ные - 20.0*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
145.	глифосат 0,1 /0,8 0,004/ /0,5 /0,02 зерно хлебных
	тримезиум (общ.) злаков,
	плодовые
	семечковые,
	виноград - 0.3
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
146.	глюфосинат 0,02 /0,1 0,01/ /0,04 /0,002 плодовые
	аммоний (общ.) семечковые и
	косточковые,

						ягоды и
						другие мелкие
						фрукты (кроме
						смородины),
						цитрусовые,
						виноград,
						морковь - 0.2;
						картофель -
						0.5;
						подсолнечник
						(семена),
						рапс (зерно) -
						5.0; гречиха,
						просо, зерно
						хлебных
						злаков - 0.4;
						растительные
						масла (кроме
						нерафинирован-
						ных рапсового
						и подсолнечно-
						го масла) -
						0.4; зернобо-
						бовые - 3.0;
						миндаль
						неочищенный,
						смородина
						(черная,
						красная и
						белая) -
						0.5*, **;
						спаржа,
						тропические и
						субтропические
						фрукты (кроме
						бананов),
						корн-салат,
						яйца, мясо
						млекопитающих
						(кроме морских
						животных),
						лук-репка,
						сахарная
						свекла, мясо
						птицы,
						нерафинирован-
						ные рапсовое и
						подсолнечное

	масло -						
	0.05*,**;						
	бананы -						
	0.2*,**;						
	субпродукты						
	пищевые						
	млекопитающих						
	и птицы,						
	кукуруза,						
	древесные						
	орехи -						
	0.1*,**;						
	молоко -						
	0.02*,**						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
147.	гуазатин	0,003	/0,1	0,001/	/0,2	/0,002	зерно хлебных
	(с.-т.)						злаков - 0.05;
	цитрусовые -						
	5.0*,**						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
148.	гуминовые кислоты	нт	нт	нт	нт	нт	нт
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
149.	гуминовых кислот	нт	нт	нт	нт	нт	нт
	аммониевые соли						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
150.	гуминовых кислот	нт	нт	нт	нт	/0,05	нт
	натриевые соли						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
151.	Д(+)-(паранит-	0,07	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	томаты - 1.5
	рофенил)-1,3-ди-						
	оксиизопропил-						
	аммоний-2-хлор-						
	этилфосфоновая						
	кислота						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
152.	ДАЕР	нн	нн	0,1/	0,5/	нн	виноград,
	(орг.)						свекла
	сахарная -						
	0.1; свекла						
	столовая,						
	хлопчатник						
	(масло) - 0.5;						
	цитрусовые -						
	0.05						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
153.	дазомет	0,004	/0,9	0,01/	2,0/	/0,003	картофель,
	(орг.)						овощи, рыба -

	0.5						
154.	далапон	0,02	0,5/	0,04/	3,0/	/0,05	плодовые
	(тр.)	(с.-т.)		(семечковые,			
	косточковые),						
	виноград,						
	картофель,						
	свекла						
	столовая,						
	сахарная -						
	1.0;						
	хлопчатник						
	(семена) -						
	0.2*;						
	хлопчатник						
	(масло) - 0.1;						
	чай - 0.2;						
	ягоды (в т.ч.						
	дикорасту-						
	щие) - 0.6						
155.	даминозид	0,02	нн	0,05/	нн	нн	плодовые
	(общ.)			семечковые -			
	3.0						
156.	дельтаметрин	0,01	0,01/	0,006/	/0,1	/0,01	подсолнечник
	(с.-т.)			(семена),			
	табак - 0.1*;						
	хлопчатник						
	(масло),						
	подсолнечник						
	(масло),						
	бананы -						
	0.05*;						
	плодовые						
	косточковые -						
	0.2**;						
	плодовые						
	семечковые,						
	виноград -						
	0.2; зерно						
	хлебных						
	злаков - 2.0;						
	ягоды (кроме						
	клубники) -						
	0.5**;						
	клубника,						
	баклажаны -						

					0.2*; перец,
					огурцы - 0.2;
					листовые
					овощи (в том
					числе салат) -
					0.5; зернобо-
					бовые, бобы
					(сухие) -
					1.0; капуста
					(все виды) -
					0.1; кукуруза
					(зерно), рис,
					свекла
					сахарная -
					0.01; соя
					(масло),
					какао-бобы -
					0.01*;
					картофель -
					0.1; хмель
					сухой - 5.0*;
					печень, почки
					(КРС, коз,
					свиней, овец),
					молоко -
					0.05; рапс
					(зерно,
					масло),
					кукуруза
					(масло),
					цитрусовые -
					0.1; жир
					животный -
					0.5; томаты -
					0.3; овощи со
					съедобными
					плодами
					тыквенные (в
					том числе
					дыня, тыква,
					арбуз) - 0.2;
					лук-порей -
					0.2*,**;
					яйца,
					субпродукты
					птицы, фундук,
					кукуруза
					сладкая

					(отварная в
					початках),
					грецкий орех -
					0.02*,**;
					мука пшеничная
					непросеянная -
					2.0*,**;
					чечевица
					(сухая),
					оливки -
					1.0*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме
					морских
					животных) -
					0.5*,**;
					грибы,
					лук-репка -
					0.05*,**;
					мясо птицы -
					0.1*,**;
					овощи со
					съедобными
					корнями и
					клубнями (в
					том числе
					морковь,
					редис) - 0.1;
					чай черный и
					зеленый,
					пшеничные
					отруби
					непереработан-
					ные - 5.0*,**;
					мука
					пшеничная -
					0.3*,**		
157.	деметон	0,005	нн	0,01/	0,02/	нн	зерно хлебных
				(орг.)			злаков,
					хлопчатник		
					(масло) - 0.35		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
158.	десмедифам	0,025	0,25/	0,05/	1,0/	0,02/	свекла
			(тр.)	(с.-т.)		(м.р.)	столовая,
					0,01	сахарная - 0,1	
				(с.-с.)			
				(а)			

159.	десметрин	0,0015*	0,1/	0,01/	2,0/	/0,002	капуста -
	(м.-вз.)	(с.-т.)					0.05; лук -
		0.05*					
160.	диазинон	0,005*	0,1/	0,004/	0,2/	0,0001	зерно хлебных
	(тр.)	(с.-т.)		(с.-с.)			злаков,
							картофель,
							лук-репка,
							хлопчатник
							(масло),
							свекла
							сахарная и
							столовая,
							кукуруза,
							брюква,
							турнепс - 0.1;
							капуста
							кочанная,
							огурцы,
							томаты,
							морковь, мак
							масличный,
							табак - 0.5;
							хмель сухой -
							1.0; грецкие
							орехи -
							0.01*,**;
							миндаль,
							перцы сладкие
							(включая
							гвоздичный),
							китайская
							капуста,
							тыква -
							0.05*,**;
							черника,
							ежевика
							(бойзеновая
							ягода),
							ананас,
							редис -
							0.1*,**;
							мускусная
							дыня, малина,
							смородина
							(красная,
							черная,

							белая),
							клюква,
							персик, киви,
							кольраби,
							горох (свежие
							бобы), бобы
							(стручки
							и/или свежие
							семена) -
							0.2*, **;
							плодовые
							семечковые -
							0.3*, **;
							перец чили
							(сухой),
							брокколи,
							салат
							кочанный и
							листовой,
							шпинат -
							0.5*, **;
							ананас,
							клубника,
							слива (за
							исключением
							чернослива),
							вишня,
							лук-батун -
							1.0*, **;
							чернослив -
							2.0*, **, яйца
							и мясо
							птицы - 0.02;
							кукуруза
							сладкая
							(отварная в
							початках),
							субпродукты
							куриные -
							0.02*, **;
							мясо КРС,
							коз, свиней,
							овец - 2.0;
							почки и
							печень КРС,
							коз, свиней,
							овец -
							0.03*, **;

[illegible]

	семечковые -
	0.06;
	капуста,
	картофель -
	0.004;
	виноград -
	7.0*,**

168.	диклофоп-метил	0,02	нн	0,1/	/0,5	нн	свекла
	(орг.)		сахарная -				
	0.01;	соя					
	(бобы) -						
	0.05;	соя					
	(масло) -						
	0.02*						

169.	дикофол	0.002	1.0/	0.01/	нн	0.001/	перец - 1.0*;
	(тр.)	(с.-т.)		(с.-с.)		томаты - 0.1*;	
	огурцы - 0.5*;						
	плодовые						
	семечковые -						
	0.1*;						
	плодовые						
	косточковые -						
	0.1*;						
	виноград -						
	5.0*;						
	баклажаны -						
	0.1*;	тыква					
	обыкновенная -						
	1.0*;						
	цитрусовые -						
	0.1*;	хмель					
	сухой - 50.0;						
	ягоды - 0.05;						
	хлопчатник						
	(масло) -						
	0.5*;						
	зернобобовые -						
	2.0*,**;						
	бахчевые -						
	0.2*;	перец					
	чили						
	(сушеный) -						
	10.0*,**;						
	чернослив -						
	3.0*,**;						
	хлопчатник						

					(семена) -
					0.1*,**;
					грецкие орехи,
					орех-пекан -
					0.01*,**;
					молоко -
					0.1*,**;
					яйца -
					0.05*,**; мясо
					(КРС) -
					3.0*,**; суб-
					продукты
					(КРС) -
					1.0*,**; мясо
					домашней
					птицы -
					0.1*,**; суб-
					продукты
					домашней
					птицы -
					0.05*,**; чай
					(зеленый и
					черный фермен-
					тированный и
					высушенный) -
					20.0*,**		
170.	диметахлор	0,02	/0,07	0,01/	/0,7	/0,02	рапс (зерно,
				(орг.)			масло) - 0.02*
---	-----	-----	-----	-----	-----		
171.	диметенамид-Р	0.07*	/0.1	0.1/	/0.7	/0.006	соя (бобы) -
				(орг.)			0.02; соя
					(масло) -		
					0.02;		
					кукуруза		
					(зерно) -		
					0.02; свекла		
					сахарная,		
					столовая -		
					0.02; фасоль		
					(бобы		
					сухие) -		
					0.02*,**;		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло) - 0.04;		
					картофель,		
					чеснок,		

[illegible]

	Эфира дегадро-					
	аспарагиновой					
	кислоты калиевая					
	соль					
	----		-----		-----	
	174.		диметоат		0.002	/0,1 0,003/ 0,5/ 0,0003/ артишок -
						(с.-т.) (с.-с.) 0.05*,**;
						спаржа -
						0.05*,**;
						зерно хлебных
						злаков - 0.05;
						капуста (все
						виды) - 0.2;
						субпродукты
						КРС -
						0.05*,**;
						сельдерей -
						0.5*,**;
						плодовые
						косточковые -
						2.0; плодовые
						семечковые -
						0,02;
						цитрусовые -
						5.0; яйца -
						0.05*,**;
						салат -
						0.3*,**;
						жир
						КРС, кроме
						молочного, -
						1.0*,**;
						манго -
						1.0*,**;
						мясо
						КРС, коз,
						лошадей,
						свиной и
						овец -
						0.05*,**;
						молоко КРС,
						коз, овец -
						0.05*,**;
						оливки -
						0.5*,**;
						зернобобовые -
						1.0; перец
						чили -
						3.0*,**;
						перец сладкий,

[illegible]

					овощная -
					10.0*,**;
					виноград -
					3.0;
					лук-репка -
					0.15;
					томаты - 1.0;
					изюм -
					5.0*,**;
					субпродукты
					млекопитаю-
					щих -
					0.01*,**; яйца
					- 0.01*,**;
					плодоносящие
					овощи (кроме
					тыквы) -
					1.0*,**;
					тыква -
					0.5*,**;
					огурцы - 1.0;
					хмель
					(сухой) -
					80.0*,**;
					кольраби -
					0.02*,**;
					салат
					кочанный -
					10.0*,**;
					мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.01*,**;
					молоко -
					0.01*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					5.0*,**;
					ананас -
					0.01*,**;
					картофель -
					0.5; мясо,
					субпродукты
					птицы -
					0.01*,**;
					клубника -
					0.05*,**

176.	димоксистробин	0,005	/0,1	0,02/	0,5	/0,001	подсолнечник
	(общ.)						
	(семена,						
	масло), рапс						
	(зерно,						
	масло) - 0.05						
177.	диниконазол	0,003	/0,1	0,004/	/0,01	0,005/	зерно хлебных
	злаков - 0.05						
178.	динитроортокрезол	0,003*	нн	0,006/	0,05/	/0,0008	огурцы,
	картофель,						
	виноград -						
	0.06;						
	шиповник - 0.1						
179.	динобутон	0,001*	1,0/	0,02/	/0.2	0,02/	томаты,
	(м.-в.)	(орг.)		(м.р.)			огурцы,
	0,002/	плодовые					
	(с.-с.)	семечковые,					
	виноград,						
	свекла						
	сахарная,						
	цитрусовые,						
	хлопчатник						
	(масло),						
	перец,						
	ягоды - 0.05;						
	хмель сухой -						
	0.5						
180.	динокап	0,008*	/0.02	/0.1	0.2/	/0.01	огурцы - 1.0;
	овощи со						
	съедобными						
	плодами,						
	тыквенные -						
	1.0; плодовые						
	семечковые -						
	1.0;						
	виноград -						
	1.0; ягоды						
	(кроме						
	клубники) -						
	0.2;						
	клубника -						
	0.5*,**;						
	перец -						
	0.2*,**;						

						персик -
						0.1*,**; перец
						чили (суше-
						ный) -
						2.0*,**;
						томаты -
						0.3*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
181.	дипропетрин	0,002	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003 арбуз - 0.1
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
182.	дисульфотон	0.003*	нн	нн	нн	нн зерно хлебных
						злаков -
						0.2*,**;
						зернобобовые -
						0.2*,**;
						кукуруза
						(зерно),
						сладкая
						кукуруза
						(отварная в
						початках),
						сладкая
						кукуруза
						(зерно) -
						0.02*,**;
						свекла
						сахарная -
						0.2*,**;
						орехи (арахис,
						орех-пекан) -
						0.1*,**;
						ананас -
						0.1*,**; кофе
						(бобы) -
						0.2*,**;
						хлопок
						(семена) -
						0.1*;
						спаржа -
						0.02*,**;
						мясо домашней
						птицы -
						0.02*,**;
						молоко (КРС,
						козы, овцы) -
						0.01*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
183.	диталимфос	0,01	0,15/	0,03/	2,0/	нн зерно хлебных

	(с.-т.)		злаков,	
	огурцы	-	0.1;	
	плодовые			
	семечковые,			
	виноград	-		
	0.5;	ягоды	-	
	0.02			
----	-----	-----	-----	-----
184.	дителианон	0.01	/0.02	0.003/
		/0.5	/0.0001	плодовые
	(общ.)		косточковые	-
	5.0*			
	виноград	-		
	3.0;			
	цитрусовые	-		
	3.0*,**;			
	ягоды и мелкие			
	фрукты	-		
	5.0*,**;			
	плодовые			
	(семечко-			
	вые)	-	5.0	
----	-----	-----	-----	-----
185.	дитиокарбаматы	1.0*	нн	нн
		нн	нн	орехи
	(миндаль,			
	пекан),			
	арахис,			
	спаржа	-		
	0.1*,**;			
	миндаль в			
	шелухе	-		
	20.0*,**;			
	бананы,			
	огурцы, манго,			
	апельсины,			
	томаты	-		
	2.0*,**;			
	зерно хлебных			
	злаков,			
	морковь,			
	сладкий			
	перец, тыква			
	(ранняя),			
	арбуз	-		
	1.0*,**;			
	кочанная			
	капуста,			
	клюква,			
	виноград,			

					папайя,
					плодовые
					семечковые,
					клубника -
					5.0*,**;
					вишня,
					картофель,
					тыква -
					0.2*,**;
					салат,
					смородина
					(красная,
					черная,
					белая),
					мандарины,
					перец чили
					(сухой) -
					10.0*,**;
					чеснок,
					лук-порей,
					кочанный
					салат, дыня
					(кроме
					арбуза), лук,
					лук-батун -
					0.5*,**;
					листовая
					капуста-
					15.0*,**;
					хмель сухой -
					30.0*,**;
					плодовые
					косточковые
					(кроме
					вишни) -
					7.0*,**;
					сладкая
					кукуруза -
					0.1*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных),
					молоко,
					яйца -
					0.05*,**;
					субпродукты
					млекопитающих,
					мясо птицы,

						субпродукты
						птицы -
						0,1*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----	
186.	диурон	0,025	0,5/	0,2/	3,0/	нн все пищевые
						(тр.) (общ.) продукты -
						0.02
---	-----	-----	-----	-----	-----	
187.	дифенамид	0,001	/0,25	0,002/	нн	нн томаты,
						(с.-т.) перец - 0.1;
						табак - 0.15
---	-----	-----	-----	-----	-----	
188.	дифениламин	0.08*	нн	нн	нн	яблоки-
						10.0*,**;
						груши -
						5.0*,**;
						яблочный
						сок -
						0.5*,**;
						мясо, почки
						(КРС) -
						0.01*,**;
						печень
						(КРС) -
						0.05*,**;
						молоко,
						молочный
						жир - 0.01*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----	
189.	дифеноконазол	0,01	/0,1	0,001/	1,0/	0,01/ плодовые
						(с.-т.) (а) (м.р.) семечковые -
						0.003/ 1.0; свекла
						(с.-с.) сахарная,
						(а) столовая -
						0.2; зерно
						хлебных
						злаков -
						0.08;
						плодовые
						косточковые
						(кроме
						нектаринов,
						персигов) -
						0.2;
						нектарины,
						персики -
						0.5; томаты -
						0.6;

190.	дифлубензурон	0,02	/0,2	0,01/	3,0/	/0,006	плодовые
				(общ.)			семечковые -
					0.1; грибы (в		
					том числе		
					шампиньоны) -		
					0.3; капуста-		
					1.0;		
					цитрусовые -		
					0.5*,**; мясо		
					и субпродукты		
					млекопитающих		
					(кроме		
					морских		
					животных) -		
					0.1*,**;		
					яйца, мясо		
					птицы -		
					0.05*,**;		
					молоко -		
					0.02*,**;		
					рис - 0.01*,**		
191.	дифлюфеникан	0.2	/0,05	0.03/	/0,6	/0,001	зерно хлебных
				(общ.)			злаков - 0.05
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
192.	дихлобутразол	0,01*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных
					злаков - 0.1*		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
193.	дихлораль	0,02	нн	нн	5,0/	нн	нн
	мочевина						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
194.	дихлорпроп	0,002	/0,1	0,02/	1,0	нн	зерно хлебных
	дихлорпроп-П			(с.-т.)			злаков,
					мука - 0.05		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
195.	дихлорфос	0.004	/0.03	0.01/	0.2/	/0.002	зерно хлебных
				(с.-т.)			злаков - 0.3;
					пшеничные		
					отруби - 10.0;		
					плодовые		
					(семечковые,		
					косточковые),		
					цитрусовые,		
					виноград,		
					капуста,		
					ягоды, чай -		
					0.05; крупа,		
					продукты		

								животноводст-	
								ва - 0.01*;	
								мука	
								пшеничная -	
								1.0*,**;	
								пророшенная	
								пшеница -	
								10.0*,**;	
								мука грубого	
								помола -	
								2.0*,**	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
196.	дихлофлуанид	0.3	/0.2	0.025/	1.0/	1.0/-	плодовые		
								семячковые -	
								5.0;	
								смородина	
								(черная,	
								красная,	
								белая),	
								малина - 15.0;	
								клуьника -	
								10.0;	
								крыжовник -	
								7.0;	
								виноград -	
								15.0;	
								огурцы -	
								5.0*,**;	
								салат-латук -	
								10.0*,**;	
								лук-репка -	
								0.1*,**;	
								картофель -	
								0.1*,**;	
								томаты -	
								2.0*,**;	
								персики -	
								5.0*,**;	
								перец -	
								2.0*,**;	
								перец чили	
								(сухой) -	
								20.0*,**	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
197.	дихорпропен +	нн	нн	0,4/	нн	нн	нн		
	дихлорпропан			(с.-т.)					
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
198.	дициандиамид	нн	нн	нн	/5,0	/0,006	нн		

(метаболит и							
полупродукт							
синтеза							
гранстара)							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
199. додин	0.1*		нн		нн		нн плодовые
							семечковые и
							косточковые -
							5.0*,**
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
200. дорамектин	0,001		нн		нн		нн для крупного
							рогатого
							скота:
							мясо - 0.01;
							жир - 0.15;
							печень - 0.1;
							почки - 0.03;
							для овец и
							свиней: мясо -
							0.01;
							жир - 0.1;
							печень - 0.05;
							почки - 0.03
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
201. зоксамид	0.5*		нн		нн		нн изюм (все
							виды) -
							15.0*,**;
							овощи со
							съедобными
							плодами,
							тыквенные -
							2.0*,**;
							виноград -
							5.0*,**;
							картофель -
							0.02*,**;
							томаты -
							2.0*,**
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
202. ивермектин	0,001		нн		/0,002		/0,08 /0,001 для крупного
							(с-т.) рогатого
							скота: жир -
							0.04; печень -
							0.1; мясо -
							нт; для овец и
							свиней: жир -
							0.02; печень -
							0.015; мясо -

	нт; мясо и
	субпродукты
	птицы - 0.001
----	----
203.	изобутена нн нн 0,4/ нн 0,009/ нн
	дихлориды (с-т.)
	(смесь)
----	----
204.	изоксадифенэтил 0,03 /0,4 0,06/ /0,7 /0,02 кукуруза
	(общ.) (зерно,
	масло) - 0.2
----	----
205.	изоксафлютол 0,002 /0.1 0.02/ /1,0 /0,001 кукуруза
	(общ.) (зерно) -
	0.05;
	кукурузное
	масло - 0.1
----	----
206.	изопирозам 0.06 бананы -
	0.06**
----	----
207.	изопропалин 0,001* нн нн /1,0 /1,0 табак - 1.0*
----	----
208.	изопропилфенацин нт нт 0,0003/ 0.01/ /0.0002 нт
	(общ.) конт- конт-
	конт- роль по роль по
	роль по изоин- изоин-
	изоин- дану дану
	дану
----	----
209.	изопротиолан 0,002 нн 0,02/ нн нн рис - 0.3
	(с-т.)
----	----
210.	изопротурон 0,015 /0,05 /0,09 /0,8 /0,004 зерно хлебных
	злаков - 0.01;
	зернобобовая
	смесь - 0.01*
----	----
211.	изофенфос 0,001 нн 0,01/ /0,07 /0,004
	(общ.)
----	----
212.	имазакин 0,25 /0,3 /0,1 /1,0 /0,05 соя (бобы,
	(общ.) масло) - 0.1*
----	----
213.	имазалил 0.03 /0.2 0.02/ /0.2 /0.008 бананы -
	(общ.) 2.0*, **,
	цитрусовые -
	5.0*, **,

					огурцы
					(включая
					корнишоны) -
					0.5*,**;
					дыня -
					2.0*,**; хурма
					японская -
					2.0*,**;
					плодовые
					(семечковые) -
					5.0*,**;
					ягоды: малина
					(красная,
					черная),
					клубника и
					др. - 2.0*,**;
					зерно хлебных
					злаков
					(пшеница и
					др.) - 0.1;
					соя (бобы) -
					0.02; соя
					(масло) -
					0.04;
					подсолнечник
					(семена) -
					0.02;
					подсолнечник
					(масло) -
					0.04; рапс
					(зерно) -
					0.02; рапс
					(масло) -
					0.04; кукуруза
					(зерно,
					масло) - 0.3;
					просо - 0.4;
					горох - 0.1		
214.	имазаметабенз	0,025	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	зерно хлебных
					злаков - 0.2		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
215.	имазамокс	0,25	/1,5	0,004/	/1,0	0,02/	соя (бобы,
				(орг.		(с.-с.)	масло), горох,
				общ.)		0.05/	нут - 0.05;
					(м.р.)	рапс (зерно,	
					(а)	масло),	
					подсолнечник		

||||| |(семена, |
					масло) - 0.1		
216.	имазапир	0,25	/0,5	0,1/	2.0/	0.05/	ягоды
				(а)	(м.р.)	дикорастущие -	
					0,02/	2.0; грибы	
				(с.-с.)	дикорастущие -		
				(а)	4.0;		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло) - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
217.	имазетапир	0,2	/0,1	0,09/	2,0/	0,05/	соя (бобы,
			(общ.)	(а)	(м.р.)	масло), горох,	
				0.02/	подсолнечник		
				(с.-с.)	(семена,		
				(а)	масло) - 0.5		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
218.	имидаклоприд	0.06	0.5/	0.03/	0.5/	0.03/	миндаль (в
			(тр.)	(орг. +	(а)	(м.р.)	шелухе) -
				общ.)		0.01/	5.0*,**; пло-
				(с.-с.)	довые		
				(а)	семечковые		
					(кроме груш) -		
					0.5; груша -		
					1.0;		
					яблочный жмых		
					сухой -		
					5.0*,**;		
					плодовые		
					косточ-		
					ковые		
					(абрикос,		
					вишня,		
					нектарин,		
					персик) -		
					0.5*,**;		
					слива (включая		
					чернослив) -		
					0.2*,**;		
					бананы -		
					0.05*,**;		
					фасоль -		
					2.0*,**;		
					ягоды и		
					другие мелкие		
					фрукты		
					(земляника,		

					смородина,
					клюква и
					др.) - 3.0;
					капуста (все
					виды) - 0.5;
					зерно
					хлебных
					злаков - 0.1;
					цитрусовые -
					1.0*;
					цитрусовые
					(сухая
					мякоть) -
					10.0*,*;
					кофе (бобы) -
					1.0*,*;
					огурцы - 1.0;
					субпродукты
					млеко-
					питающих -
					0.3*,*;
					баклажаны -
					0.5*;
					яйца -
					0.02*,*;
					виноград -
					1.0*;
					хмель сухой -
					10.0*; лук
					(порей,
					перо, репка) -
					0.2; салат
					кочанный -
					2.0*,*;
					манго -
					0.2*,*;
					мясо мле-
					копитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.1*,*;
					дыня -
					0.2*,*;
					молоко -
					0.1*,*;
					арахис -
					1.0*,*; горох
					(сухой -

					шелушенный,
					сладкий, мо-
					лодые стручки
					и незрелые
					семена) - 5.0;
					орех (пекан) -
					0.05*,**;
					перец - 1.0**;
					перец чили
					(сухой) -
					10.0*,**;
					гранат -
					1.0*,**;
					мясо домашней
					птицы -
					0.02*,**;
					субпродукты
					домашней
					птицы -
					0.05*,**;
					рапс (зерно,
					масло), соя
					(бобы, масло),
					лен масличный
					(семена,
					масло) - 0.1;
					овощи со
					съедобными
					корнями и
					клубнями -
					0.5*,**;
					кабачок
					летний - 1.0*;
					подсолнечник
					(семена) -
					0,4;
					подсолнечник
					(масло) - 0.2;
					кукуруза
					сахарная
					столовая
					(отварная в
					початках) -
					0.02*,**;
					томаты - 0.5;
					арбуз -
					0.2*,**;
					пшеничные

[illegible]

				15.0*,**;
				мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных) -
				2.0*,**;
				молочный жир -
				2.0*,**;
				молоко -
				0.1*,**; мята
				лимонная -
				15.0*,**;
				земляной
				орех -
				0.02*,**;
				груша - 0.2*;
				перец -
				0.3*,**;
				картофель -
				0.02*,**;
				мясо,
				субпродукты
				птицы -
				0.01*,**;
				чернослив -
				3.0*,**;
				бобы сои
				сухие -
				0.5*,**;
				томаты - 0.5;
				рапс (зерно,
				масло) - 0.05;
				лук - 2.0			
220.	иодфенфос	0,004	0,5/	0,01/	0,5/	нн	капуста,
		(тр.)	(с-т.)	(А)		крыжовник,	
				виноград -			
				0.5;			
				ягоды - 0.01			
---	-----	-----	-----	-----	-----		
221.	иоксинил	0,001	1/0.2	0,01/	/0,1	/0,001	чеснок,
		(с.-т.)			лук - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
222.	ипконазол	0,015	/0,07	0,002/	/0,4	/0,01	зерно хлебных
		(общ. +			злаков - 0.02		
		орг.)					
---	-----	-----	-----	-----	-----		
223.	ипробенфос	нн	0,03/	0,003/	0,3	/0,01	нн

	(м.-в.)	(орг.)	(А)	
224.	ипродион	0.06	/0.15	0.01/ /1.0
	(с-т.)		0.2*,**;	нт миндаль -
	ячень	-		
	2.0*,**;			
	зернобобовые	-		
	2.0*,**;			
	ягоды			
	(черника,			
	клубника,			
	малина			
	красная,			
	черная)	-		
	15.0**;			
	капуста (все			
	виды)	- 5.0**;		
	морковь	- 0.5;		
	плодовые			
	косточковые	-		
	10.0*,**;			
	плодовые			
	семечковые	-		
	5.0*,**;			
	огурцы	- 2.0;		
	виноград	-		
	10.0;	киви	-	
	5.0*,**;	салат		
	(кочанный и			
	лиственной)	-		
	10.0**;			
	лук-репка	-		
	0.2*,**;			
	свекла			
	сахарная	-		
	0.1*,**;			
	томаты	- 5.0;		
	цикорий			
	лиственной)	-		
	1.0*,**;	рапс		
	(зерно)	-		
	0.5*,**;	рис		
	отшелушенный	-		
	10.0**;			
	подсолнечник			
	(семена)	-		
	0.5;			
	подсолнечник			

					(масло) -
					0.02;
					картофель -
					0.05			
225.	исазофос	0,001	0,03/	0,001/	0,1/	/0,08	томаты,	
			(м.-в.)	(орг.)			огурцы,	
			(тр.)			ягоды - 0.2		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
226.	йодсульфурон-	0,03	нт	0,001/	/1,0	нн	зерно хлебных	
	метил натрия			(орг. +			злаков - 0.1;	
			общ.)			кукуруза		
					(зерно,			
					масло) - 0.2			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
227.	кадусафос	0.0005*	нн	нн	нн	нн	бананы -	
					0.01*,**;			
					картофель -			
					0.02*,**			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
228.	калия	0,0005	нн	0,002/	нн	нн	огурцы - 0.1	
	винилоксиэтил-			(с.-т.)				
	дитиокарбамат							
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
229.	каптан	0.1	/1,0	0,2/	0,3/	/0,003	миндаль -	
					(орг.)			0.3*,**;
					черника,			
					брусника,			
					малина,			
					клубника -			
					20.0*,**;			
					плодовые			
					косточковые -			
					25.0*,**;			
					огурцы -			
					3.0*,**; изюм			
					(все виды) -			
					50.0*,**;			
					виноград -			
					25.0*; дыня -			
					10.0*,**;			
					плодовые			
					семечковые -			
					3.0;			
					картофель -			
					0.05*,**;			
					томаты -			
					5.0*,**;			

[illegible]

					молочные
					продукты -
					0.02; почки
					млекопитаю-
					щих - 3.0*,**;
					печень мле-
					копитающих -
					1.0*,**;
					оливковое
					масло
					(рафиниро-
					ванное) -
					25.0*,**;
					оливки -
					30.0*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					2.0*;
					сорго,
					томатная
					паста -
					10.0*,**;
					соя (бобы) -
					0.3*,**;
					соя
					(масло
					нерафини-
					рованное),
					подсолнечник
					(семена) -
					0.2*,**;
					подсолнечник
					(масло
					нерафиниро-
					ванное) -
					0.05*,**;
					томатный сок -
					3.0*,**;
					зерно
					хлебных злаков
					(пшеница),
					отруби не-
					переработанные
					(пшеница) -
					2.0*,**;
					пшеничная
					мука -
					0.2*,**;
					пророщенная
					пшеница -

1.0*,**;
хлопчатник
(масло) -
0.0125;
кукуруза
(зерно) -
0.02;
плодовые се-
мечковые,
картофель -
0.05
231.карбендазим 0,03* /0,1 0,1/ 0,1/ /0,001 свекла
сахарная, рапс
(зерно) - 0.1;
рапс (масло) -
0.05; зерно
хлебных
злаков - 0.5;
ягоды и др.
мелкие фрукты
(кроме
винограда) -
1.0; плодо-
вые
семечковые -
0.2;
виноград -
3.0;
огурцы, вклю-
чая
корнишоны, -
0.05*;
плодовые
косточковые
(кроме вишни),
перец чили,
рис шелу-
шенный -
2.0*,**;
спаржа,
бананы,
морковь -
0.2*,**;
зернобобовые,
брюссельская
капуста,
слива (вклю-

					чая
					чернослив),
					тыква обычно-
					венная,
					томаты -
					0.5*,**;
					апельсины
					(включая
					гибриды) -
					1.0*,**;
					мясо КРС и
					птицы,
					куриный жир,
					субпродукты
					млекопитаю-
					щих, яйца,
					молоко -
					0.05*,**;
					вишня -
					10.0*,**;
					кофе-бобы,
					арахис,
					древесные
					орехи -
					0.1*,**;
					салат
					кочанный,
					манго,
					ананас -
					5.0*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					20.0*,**		
232.	карбоксин	0,01	/0,05	0,02/	1,0/	/0,015	кукуруза
				(с.-т.)			(зерно,
					масло),		
					просо, зерно		
					хлебных		
					злаков,		
					картофель -		
0.2							
---	-----	-----	-----	-----	-----		
233.	карбосульфат	0,01	0,01/	0,02/	/0,2	/0,01	картофель -
				(конт-	(с.-т.)		
				роль по	(конт-		
				карбо-	роль по		
				фурану)	карбо-		

				фурану)		0.05;
					цитрусовые,	
					включая	
					сушеную	
					мякоть, -	
					0.1*,**;	
					хлопчатник	
					(семена) -	
					0.05*,**;	
					мясо	
					млекопитающих	
					(кроме	
					морских),	
					субпродукты	
					млекопитающих,	
					мясо, яйца и	
					субпродукты	
					птицы -	
					0.05*,**	
					(контроль по	
					карбосульфону	
					и его	
					метаболитам)		
234.	карбофуран	0,002	0,01/	0,02/	0,05/	/0,001	свекла
			(м.-в.)	(с.-т.)		сахарная -	
					0.2; рапс		
					(зерно,		
					масло) - 0.1;		
					горчица		
					(семена,		
					масло) -		
					0.05; хмель		
					сухой - 5.0*;		
					бананы -		
					0.1*,**;		
					цитрусовые -		
					0.5*,**;		
					мякоть		
					цитрусовых		
					(сухая) -		
					2.0*,**;		
					кукуруза -		
					0.05*;		
					кофе-бобы -		
					1.0*,**;		
					сахарный		
					тростник,		

	хлопчатник
	(семена),
	сорго -
	0.1*,**;
	подсолнечник
	(семена) -
	0.1*,**; рис
	шелушенный -
	0.1*,**;
	мясо, жир и
	субпродукты
	КРС, коз,
	лошадей,
	свиней,
	овец -
	0.05*,**
---	-----
235.	карфентразон- 0,03 /0,06 0,1/ /1,4 /0,01 зерно хлебных
	этил (общ.) злаков, рапс
	(зерно,
	масло),
	подсолнечник
	(семена,
	масло),
	кукуруза
	(зерно,
	масло) - 0.02
---	-----
236.	квизалофоп-П- 0,004 /0,1 0,002/ /0,5 /0,005 картофель,
	тефурил (общ.) морковь,
	томаты,
	капуста,
	подсолнечник
	(семена),
	соя (бобы),
	свекла
	сахарная,
	столовая -
	0.04; лук,
	подсолнечник
	(масло),
	соя (масло) -
	0.06; рапс
	(зерно,
	масло) - 0.02
---	-----
237.	квинмерак 0.08 /0.2 0.004/ /0.8 /0.02 рапс (зерно,
	(общ.) масло) - 0.1

238.	квинклорак	0,35	/0,2	0,03/	/0,1	/0,02	рис - 0.05
(общ.)							
239.	квиноксифен	0.2*	нн	нн	нн	нн	ячмень,
пшеница -							
0.01*,**;							
вишня -							
0.4*,**;							
клубника,							
черная							
смородина,							
хмель сухой,							
перец -							
1.0*,**;							
виноград -							
2.0*,**;							
салат							
кочанный -							
8.0*,**;							
салат							
листовой -							
20.0*,**;							
дыня -							
0.1*,**;							
перец чили							
(сухой) -							
10.0*,**;							
свекла							
сахарная -							
0.03*,**;							
субпродукты							
млекопитающих							
и птицы,							
молоко, яйца -							
0.01*; мясо							
млекопитающих							
(кроме морских							
животных),							
молочный жир -							
0.2*,**;							
мясо птицы -							
0.02*,**							
240.	квинтозен	0.01*	нн	нн	нн	нн	ячмень,
хлопчатник							
(семена), ку-							
куруза, свекла							

						сахарная -
						0.01*,**;
						брокколи,
						перец
						сладкий
						(включая
						гвоздичный) -
						0.05*,**;
						томаты,
						зернобобовые -
						3.0*,**;
						капуста
						кочанная,
						перец чили
						(сухой) -
						0.1*,**;
						арахис -
						0.5*,**;
						мясо, суб-
						продукты кур,
						яйца -
						0.03*,**
	----	-----	-----	-----	-----	-----
241.	клетодим	0.01	/0.1	0.002/	/0.7	/0.005 зернобобовые
						(общ.) сухие -
						10.0*,**;
						хлопковое
						масло
						пищевое -
						0.5*,**;
						субпродукты
						пищевые -
						0.2*,**;
						яйца -
						0.05*,**;
						свекла
						сахарная -
						0.1; чеснок -
						0.5*,**;
						мясо мле-
						копитающих
						(кроме морских
						животных) -
						0.2*,**;
						молоко -
						0.05*,**;
						лук-репка-
						0.5; орех

				земляной -
				5.0*,**;
				картофель -
				0.5; мясо,
				субпродукты
				птицы -
				0.2*,**;
				рапс (зерно,
				масло
				очищенное и
				неочищенное) -
				0.5; соя
				(бобы) - 0,1;
				соевое масло
				пищевое - 0.5;
				подсолнечник
				(семена) -
				0.5; масло
				подсолнечное
				неочищенное -
				0.1;
				горох - 2.0;
				лен
				масличный
				(семена,
				масло) - 0.1;
				томаты -
				1.0*,**;
				морковь,
				свекла
				столовая - 0.1				
242.	клефоксидим	0,01	/0,1	0,004/	/1,0	/0,01	рис - 0.05*	
				(общ.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
243.	клодинафоп-	0,002	/0,2	0,01/	/0,6	/0,002	зерно хлебных	
	пропаргил		(общ.)			злаков - 0.05		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
244.	клизантел	0,03	нн	нн	нн	нн	для крупного	
				рогатого				
				скота: жир,				
				почки - 3.0;				
				печень,				
				мясо - 1.0;				
				для овец:				
				жир - 2.0;				
				мясо, печень -				
				1.5; почки -				

[illegible]

					свекла - 0.1;
					зерно хлебных
					злаков - 0.2;
					семена
					масличных
					культур (кроме
					рапса) - 0.02;
					подсолнечник
					(масло) -
					0.05; артишок,
					кофе-бобы,
					овощи со
					съедобными
					плодами (кроме
					тыквенных) -
					0.05*,**;
					сельдерей -
					0,04*,**;
					ягоды и
					другие мелкие
					фрукты,
					цитрусовые -
					0.07*,**;
					капуста
					(все виды),
					чернослив -
					0.2*,**;
					какао-бобы,
					тыквенные,
					кукуруза
					(масло),
					бобовые -
					0,02*,**;
					листовые
					овощи -
					2.0*,**;
					папайя, pekan,
					ананас -
					0,01*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					0,5*,**;
					плодовые
					косточковые -
					0.2*,**;
					чай (зеленый,
					черный) -
					0,7*,**

250.	клофентезин	0,02	/0,07	0,01/	1,0/	/0.02	виноград -
	(с.-т.)		2.0;				
	(общ.)		цитрусовые -				
	0.5**;						
	плодовые						
	семечковые -						
	0.5;						
	картофель -						
	0.05;						
	миндаль						
	неочищенный -						
	5.0*,**;						
	огурцы,						
	томаты,						
	древесные						
	орехи,						
	плодовые						
	косточковые -						
	0.5*,**;						
	смородина						
	черная,						
	красная,						
	белая -						
	0.2*,**;						
	сушеный						
	виноград						
	(изюм),						
	клубника -						
	2.0*,**;						
	субпродукты						
	млекопитающих,						
	яйца, мясо						
	млекопитающих						
	(кроме						
	морских						
	животных),						
	молоко, мясо						
	птицы и ее						
	субпродукты -						
	0.05*,**;						
	дыня - 0.1*,**						

251.	крезоксим-	0.4	/0,2	0,01/	/1,0	/0,1	ячмень -
метил		(общ.)		0.1*,**;			
	огурцы - 0.5;						
	изюм сушеный -						
	2.0*,**;						

					субпродукты
					млекопитающих
					пищевые -
					0.05*,**;
					грейпфрут -
					0.5*,**;
					виноград -
					1.0; жир
					млекопитающих,
					кроме
					молочного
					жира, -
					0.05***;
					молоко -
					0.01***;
					масло
					оливковое -
					0.7*,**;
					оливки -
					0.2*,**;
					апельсины,
					включая
					гибриды, -
					0.5*,**;
					плодовые
					семечковые -
					1.0; мясо
					курицы -
					0.05*,**;
					пшеница,
					рожь -
					0.05*,**;
					томаты - 0,5;
					ягоды - 1.0*;
					смородина -
					1,0**		
252.	кротоксифос	0,005	нн	0,05/	0,2/	нт	молоко,
				(с.-т.)			мясо-молочные
					продукты -		
					0.004;		
					мясо - 0.05		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
253.	кумафос	0,0005	нн	нн	нн	нн	молочные
					продукты,		
					яйца - 0,01;		
					говядина,		
					мясо птицы -		

	0.1;						
	свинина,						
	мясопродукты -						
	0.2						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
254.	ленинград	0,0002	/1,0	0,001/	0,5/	/0,0003	свекла
	(с.-т.)						
	столовая -	0.1					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
255.	линдан	0,005*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных
	злаков -						
	0.01*,**;						
	субпродукты						
	млекопитаю-						
	щих -						
	0.01*,**;						
	яйца -						
	0.01*,**;						
	кукуруза						
	(зерно) -						
	0.01*,**;						
	мясо						
	млекопитающих						
	(кроме						
	морских) -						
	0.1*,**;						
	молоко -						
	0.01*,**;						
	мясо птицы -						
	0.05*,**;						
	субпродукты						
	птицы -						
	0.01*,**;						
	сорго -						
	0.01*,**;						
	сладкая						
	кукуруза -						
	0.01*,**						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
256.	люфенурон	0,01	/0,1	0,005/	/0,8	/0,01	плодовые
	(общ.)						
	картофель -						
	0.04;						
	томаты -	0.5;					
	виноград -	0.1					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
257.	лямбда-	0,002	/0,05	0,001/	/0,1	/0,001	плодовые

	цигалотрин		(с.-т.)			косточковые
						(в том числе
						вишня) -
						0.3*; хмель
						сухой - 1.0*;
						горчица
						(семена,
						масло) - 0.1*;
						рапс (зерно,
						масло), соя
						(бобы,
						масло) - 0,1;
						кукуруза
						(зерно,
						масло),
						капуста,
						томаты,
						горох, зерно
						хлебных
						злаков,
						картофель,
						морковь -
						0.01;
						плодовые
						семечковые -
						0.1;
						свекла
						сахарная,
						лук - 0.02;
						виноград -
						0.15; цит-
						русовые -
						0.2**	
258.	малатион	0.3	2,0/	0.05/	0,05/	0,015/	плодовые
			(т.р.)	(орг.)		(м.р.)	семечковые -
						0.5; спаржа -	
						1.0*,**; бобы	
						сухие -	
						2.0*,**; бобы,	
						исключая	
						кормовые и	
						соевые, -	
						1.0*,**;	
						черника -	
						10.0*,**;	
						цитрусовые -	
						7.0*;	

				семена
				хлопка -
				20.0*,**;
				масло
				хлопковое пи-
				щевое -
				13.0*,**;
				огурцы - 0.2;
				виноград -
				5.0*; ку-
				куруза - 0.05;
				листовая
				горчица -
				2.0*,**;
				перец -
				0.1*,**; пе-
				рец чили
				сухой -
				1.0*,**;
				сорго -
				3.0*,**;
				шпинат -
				3.0*,**;
				лук (перо,
				репка) - 5.0;
				ягоды
				(клубника,
				черная,
				красная,
				белая
				смородина,
				малина,
				крыжовник) -
				1.0; кукуруза
				сахарная,
				столовая,
				отварная в
				початках -
				0.02*,**;
				томаты -
				0.5;
				томатный сок -
				0.01*,**;
				зерно хлебных
				злаков - 10.0;
				пшеничные
				отруби непе-
				реработанные -

||||| 25.0*,**;
 ||||| пшеничная му-
 ||||| ка - 0.2*,**;
 ||||| свекла
 ||||| сахарная, сто-
 ||||| ловая,
 ||||| капуста,
 ||||| плодовые
 ||||| косточковые,
 ||||| бахчевые,
 ||||| чай - 0.5;
 ||||| горох, соя
 ||||| (бобы) - 0.3;
 ||||| табак, хмель
 ||||| сухой, грибы,
 ||||| крупа (кроме
 ||||| манной) - 1.0;
 ||||| соя (масло) -
 ||||| 0.1; арахис -
 ||||| 1.0*;
 ||||| хлеб - 0.3*;
 ||||| горчица, мак
 ||||| масличный -
 ||||| 0.1*; продукты
 ||||| животновод-
 ||||| ства - 0.01;
 ||||| подсолнечник
 ||||| (семена,
 ||||| масло) - 0.02;
 ||||| рапс (зерно,
 ||||| масло) - 0.1;
 ||||| картофель,
 ||||| морковь - 0.05
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 259. малеиновый | 0.3 | /8.0 | 0.2/ | /1.4 | /0.01 | чеснок- 15.0;
 | гидразид | | (общ.) | | лук (репка,
 | (гидразид | | | | шалот) - 15.0;
 | малеиновый) | | | | картофель -
 ||||| 50.0; свекла
 ||||| сахарная,
 ||||| столовая,
 ||||| морковь,
 ||||| томаты,
 ||||| арбузы - 8.0;
 ||||| зеленый
 ||||| табак - 30.0
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 260. мандипропамид | 0.2* | /0.2 | 0.05/ | /1.0 | /0.01 | брокколи -

||||| (орг.) || |2.0*,**;
 ||||| |капуста |
 ||||| |кочанная - |
 ||||| |3.0*,**;
 ||||| |лук-репка - |
 ||||| |0.1;
 ||||| |картофель - |
 ||||| |0.5;
 ||||| |лук-перо - |
 ||||| |7.0*,**;
 ||||| |тыква летняя - |
 ||||| |0.2*,**;
					перец -
					1.0*,**; перец
					чили (сухой) -
					10.0*,**;
					листовые
					овощи -
					25.0*,**;
					огурцы -
					0.2*,**;
					томаты -
					1.0; вишня -
					20.0*,**;
					виноград -
					2.0; изюм
					(все виды) -
					5.0*,**;
					дыня - 0.5*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----
261.	манкоцеб	0,03	/0,1	0,01/	0,5/
				(общ.)	
					виноград,
					огурцы - 0.1
---	---	---	---	---	---
262.	масло И-8А	нт	/100	нн	нн
	индустриальное				
	(вазелиновое)				
---	-----	-----	-----	-----	-----
263.	масло нефтяное	нн	нн	нн	5,0/
	ингибированное				
---	-----	-----	-----	-----	-----
264.	меди бис	0,005*	нн	нн	нн
	(8-оксихинолят)				
					картофель,
					плодовые
					семечковые,
					томаты - 1.0;

						свекла
						сахарная -
						0.1;
						виноград - 0.5

265.	медьсодержащие:		0,17		3,0/	1,0/ 0,5/ 0,0008/ картофель -
	меди гидроокись				(орг.)	2.0; хмель
	меди сульфат меди					сухой - 10.0*;
	хлорокись меди					яйца,мясо -
	трикаптолактам					2.0; плодовые
	дихлорид-моно-					(семечковые и
	гидрат					косточковые),
	(контроль по					томаты, ягоды,
	меди)					виноград,
						свекла
						сахарная,
						огурцы, лук,
						овощные,
						бахчевые -
						5.0;
						цитрусовые -
						20.0

266.	меди		0,06		нн	0,03/ 2,0/ нн свекла
	трикаптолактам				(с.-т.)	сахарная -
	дихлоридмоно-					0.5;
	гидрат					томаты, лук,
	(каптолактамовая					морковь,
	часть молекулы)					яблоки,
						виноград -
						0.15;
						картофель -
						1.0

267.	мезосульфурон-		1,0		/0,9	0.006/ /1,0 /0,01 зерно хлебных
	метил				(общ.)	злаков - 0.5

268.	мезотрион		0,1		/0,2	0,1/ /1,0 /0,001 кукуруза
					(общ.)	(зерно,
						масло) - 0.1

269.	мекопроп		0,01		0,4/	0,06/ 1,0/ /0,15 зерно хлебных
					(м.-в.)	(орг.) злаков - 0.25

270.	меназон		0,06		нн	0,1/ 1,0/ /0,001 плодовые
					(с.-т.)	(семечковые и
						косточковые),

[illegible]

	бобы, исключая
	кормовые бобы
	и соевые, -
	1.0*,**;
	семена
	хлопка -
	0.2*,**;
	субпродукты
	млекопитаю-
	щих -
	0.01*,**;
	яйца -
	0.01*,**;
	мясо
	млекопитающих
	(кроме
	морских
	животных) -
	0.01*,**;
	молоко -
	0.02*,**;
	картофель -
	0.05*,**;
	мясо птицы -
	0.01*,**;
	субпродукты
	птицы -
	0.01*,**;
	соевые бобы
	сухие -
	0.1*,**;
	сахарная
	свекла -
	0.02*,**
---	-----
277.	метамитрон 0,025 /0,4 0,3/ 0,5/ /0,003 свекла
	(с.-т.) сахарная,
	столовая -
	0.03
---	-----
278.	метанитрофенил- 0,05* нн /0,003 /0,3 нн зерно хлебных
	гидразомезок- (с.-т.) злаков - 0.1*;
	селевой кислоты огурцы - нн
	диэтиловый эфир
---	-----
279.	метафлумезон 0.1* нн нн нн нн брюссельская
	капуста -
	0.8*,**;

[illegible]

				семена -
				1.0*,**;
				хлопковое
				масло
				очищенное -
				2.0*,**;
				огурец -
				0.05*,**;
				субпродукты
				КРС, свиней,
				овец -
				0.02*,**;
				яйца -
				0.02*,**;
				жир козий -
				0.02*,**;
				мясо коз -
				0.02*,**;
				субпродукты
				пищевые коз -
				0.02*,**;
				цитрусовые -
				5.0*,**;
				виноград -
				1.0*,**;
				хмель сухой -
				5.0*,**;
				кукуруза -
				0.1*,**;
				мясо КРС,
				свиней, овец -
				0.02*,**;
				молоко -
				0.001*,**;
				оливки -
				1.0*,**;
				лук-репка -
				0.1*,**;
				горох сухой -
				0.1*,**;
				свиной жир -
				0.02*,**;
				ананас -
				0.05*,**;
				картофель -
				0.02*,**;
				мясо птицы -
				0.02*,**;

					жир птицы -
					0.02*,**;
					субпродукты
					птицы пи-
					щевые -
					0.02*,**;
					редис -
					0.05*,**;
					семена рапса -
					0.1*,**;
					жир овец -
					0.02*,**;
					сорго -
					0.2*,**;
					свекла
					сахарная -
					0.05*,**;
					семена подсол-
					нечника -
					0.5*,**;
					чай зеленый,
					черный
					(высушенный
					и ферменти-
					рованный) -
					0.5*,**;
					томаты -
					0.1*,**;
					орех грец-
					кий - 0.05*,**		
281.	метилбромид и	1.0	нт	0,2/	1,0/	/0,1	контроль по
	неорганический			кон-	кон-	кон-	неоргани-
	бромид			троль	троль	троль	ческому бро-
	(бромид-ион)			по	по ме-	по ме-	миду: томаты -
			неор-	тил-	тил-	3.0; огурцы -	
			гани-	бро-	бро-	2.5; салат -	
			чесно-	миду	миду	2,5*; укроп,	
			му			сельдерей,	
			бро-			петрушка -	
			миду			1.5*;	
				баклажаны,			
				перец - 2.0*;			
				зерно хлебных			
				злаков, в том			
				числе непро-			
				сеянная			
				мука, - 50;			

									томаты - 0.05	
	----		-----		-----		-----		-----	
283. метиокарб 0.02* нн нн нн нн артишок -										
									0.05*,**;	
									зерно хлебных	
									злаков -	
									0.05*,**;	
									капуста (все	
									виды) -	
									0.1*,**; орех	
									лещины -	
									0.05*,**; лук	
									(порей,	
									репка) -	
									0.5*,**;	
									салат	
									кочанный -	
									0.05*,**;	
									кукуруза -	
									0.05*,**;	
									дыня -	
									0.2*,**;	
									горох (сухой,	
									бобы	
									(незрелые) -	
									0.1*,**;	
									перец сладкий,	
									включая	
									гвоздичный, -	
									2.0*,**;	
									картофель -	
									0.05*,**; рапс	
									(семена) -	
									0.05*,**;	
									клубника -	
									1.0*,**;	
									свекла	
									сахарная -	
									0.05*,**;	
									подсолнечник	
									(семена) -	
									0.05*,**	
	----		-----		-----		-----		-----	
284. метконазол 0,005 /0,2 0,006/ /0,4 /0,01 рапс (зерно,										
									(общ.) масло) -	
									0.15;	
									зерно хлебных	
									злаков - 0.2	

285.	метобромурон	0,025	/0,1	0,2/	/1,0	0,002/	картофель -
	(общ.)		0.1;				
			табак - 0.5				
286.	метоксихлор	0,1	/1,6	0,02/	/1,0	/0,01	картофель -
	(с.-т.)		0.3				
287.	метоксурон	0,1	нн	0,01/	0,5/	/0,01	зерно хлебных
	(с.-т.)		злаков, овощи				
		(кроме					
		картофеля) -					
		0.1;					
		морковь -					
		0.02					
288.	С-метолахлор	0,02	/0,02	0,02/	/1,0	/0,02	бахчевые,
	(с.-т.)		огурцы -				
		0.05*;	табак,				
		хмель сухой -					
		1.0*;					
		хлопчатник					
		(масло), соя					
		(масло),					
		капуста -					
		0.02; кукуруза					
		(зерно), соя					
		(бобы),					
		подсолнечник					
		(семена),					
		свекла					
		столовая, рапс					
		(зерно, мас-					
		ло) - 0.1;					
		подсолнечник					
		(масло),					
		свекла					
		сахарная -					
		0.05;					
		кукуруза					
		(масло) - 0.1					
289.	метоксифенозид	0.1*	нн	нн	нн	нн	арахис -
		0.03*,**;					
		арахисовое					
		масло					
		пищевое -					
		0.1*,**;					

					папайя,
					виноград-
					1.0*,**;
					авокадо,
					цитрусовые,
					клюква -
					0.7*,**;
					морковь, бобы
					сухие -
					0.5*,**; бобы
					отшелушенные -
					0.3*,**;
					кукуруза,
					сладкая
					кукуруза,
					початки -
					0.02*,**;
					бобы (стручки
					целиком и/или
					незрелые
					зерна), су-
					шенный виноград
					(все виды изю-
					ма) - 2.0*,**;
					брокколи -
					3.0*,**;
					голубика -
					4.0*,**;
					горох
					(сухой) -
					5.0*,**;
					яблочное
					пюре (сухое),
					капуста
					кочанная,
					хлопок
					(семена) -
					7.0*,**;
					сельдерей,
					салат
					кочанный -
					15.0*,**;
					салат
					листовой,
					листовая
					горчица -
					30.0*,**;
					субпродукты

					млекопи-
					тающих,
					яйца - 0.01*;
					жиры мле-
					копитающих
					(исключая
					молочный
					жир),
					мясо млеко-
					питающих
					(кроме
					морских
					животных) -
					0.2*,**;
					молоко -
					0.05*,**		
290.	метомил	0,02*	/0,1	0,1/	/0,1	/0,001	плодовые
				(общ.)			семечковые,
					виноград -		
					0.3; бобы		
					(сухие) -		
					0.05*,**;		
					цитрусовые -		
					1.0*,**;		
					мякоть		
					цитрусовых		
					(сухая) -		
					3.0*,**;		
					овощи со		
					съедобными		
					плодами		
					(кроме		
					томатов),		
					тыквенные -		
					0.1*,**;		
					хлопчатник		
					(семена моло-		
					тые пищевые) -		
					0.05*,**;		
					хлопчатник		
					(масло пище-		
					вое) -		
					0.04*,**;		
					хлопчатник		
					(семена),		
					салат		
					кочанный и		

					листовой,
					плодовые
					косточковые
					(персики,
					нектарины),
					бобы сои
					(сухие), соя
					(масло) -
					0.2*,**;
					бобы (исключая
					широкие бобы и
					бобы сои),
					обычные бобы
					(целые
					стручки и/или
					свежие
					семена) -
					1.0*,**;
					соя (бобы),
					слива -
					1,0*,**;
					соевая мука -
					20.0*,**;
					кукуруза
					(семена,
					масло),
					картофель -
					0.02*,**;
					сухая
					мята -
					0.5*,**;
					горох (стручки
					и сочные
					незрелые
					семена) -
					5.0*,**;
					овес, перец -
					0.7*,**; перец
					чили (сухой) -
					10.0*,**; рапс
					(зерно),
					спаржа, зерно
					хлебных
					злаков,
					пшеничные
					проростки -
					2.0*,**;
					отруби

[illegible]

293.	метрибузин	0,01	0,2/	0,1/	1,0/	/0,003	томаты,
			(м.-вз.)		(а)		картофель -
					0.25; соя		
					(бобы, масло),		
					кукуруза		
					(зерно) - 0.1		
294.	метсульфуронметил	0,003	/0,1	0,01/	5,0/	0,02/	зерно хлебных
			(общ.)		(м.р.)	злаков,	
				0,005/	просо - 0.05;		
				(с.-с.)	лен масличный		
					(семена,		
					масло) - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
295.	мефеноксам	0,08*	0,05/	0,001/	05/	/0,02	картофель,
	(металаксил,		(тр.)	(с-т.)			свекла
	металаксил М)					сахарная,	
					столовая -		
					0.05;		
					китайская		
					капуста -		
					0.05**; огурцы		
					(включая		
					корнишоны),		
					томаты,		
					капуста (все		
					виды) - 0.5;		
					хмель сухой -		
					10.0*;		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло),		
					кукуруза		
					(зерно),		
					рапс (зерно,		
					масло), зерно		
					хлебных		
					злаков - 0.1;		
					лук-репка -		
					2.0;		
					виноград -		
					2.0;		
					табак- 1.0*;		
					шпинат -		
					2.0*,**;		
					авокадо,		
					какао-бобы,		
					тыква, дыня,		

						арбуз,
						смородина
						(красная,
						черная) -
						0.2*,**;
						цитрусовые -
						5.0*,**;
						морковь,
						хлопчатник
						(семена),
						горох свежий
						отшелушенный,
						соя-бобы
						(сухие) -
						0.05*,**;
						соя (бобы,
						масло) -
						0.1; салат
						кочанный -
						2.0**;
						арахис, перец,
						плодовые
						семечковые -
						1.0*,**;
						перец чили
						(сухой) -
						10.0*,**
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
296.	мефенпир-	0,1	нн	0,01/	/1,3	/0,02 зерно хлебных
	диэтил			общ. +		злаков,
		орг.)				кукуруза
						(зерно,
						масло) - 0.5
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
297.	миклобутанил	0.3*	нн	0,05/.	/0,7	/0,003 бананы, хмель
						(общ.)
						сухой,
						плодовые
						косточковые -
						2.0*,**;
						виноград -
						1,0*,**;
						смородина
						черная,
						плодовые
						семечковые -
						0.5*,**;
						томаты -
						0.3*,**;

	сливы,
	включая
	чернослив, -
	0.2*,**;
	клубника -
	0.1*,**;
	мясо,
	субпродукты
	КРС и птицы,
	яйца, молоко -
	0.01*,**
298.	растительные
	пищевые
	продукты - 1.0
299.	рис - 0.2
	(орг.)
300.	картофель -
	(общ.) 0.02; зерно
	хлебных
	злаков,
	зернобобовые -
	0.2
301.	овощи - 0.1;
	(орг.) мясо - 0.3;
	картофель,
	яйца, молоко и
	продукты его
	переработки -
	0.2
302.	рапс (зерно,
	(орг.) масло) - 0.1;
	подсолнечник
	(семена) -
	0.15*;
	подсолнечник
	(масло) -
	0.05*; томаты
	- 0.1; огурцы,
	кабачки,
	тыква - 0.1*
	табак - 1.0*
303.	мясо (с учетом

кремнефтористый		по	по	троль	по	естественного
		фактору	фактору	по	фактору	фона) - 0.4
			фактору			
304.	натрия	69,0	нн	0,07/	нн	нн	нн	
	салицилат							
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
305.	натрия	нн	/0,2	5,0/	2,5/	/0,2	ягоды, свекла	
	трихлор-ацетат					сахарная,		
					столовая, ово-			
					щи (кроме			
					картофеля),			
					плодовые			
					(семечковые и			
					косточковые),			
					подсолнечник			
					(семена,			
					масло), зерно			
					хлебных зла-			
					ков, зернобо-			
					бовые - 0.01			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
306.	нафтаден-1-	нн	нн	нн	нд/++	нн	нн	
	илтиокарбамид							
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
307.	нафталеновый	0,002	/0,07	0,01/	2,0/	/0,001	зерно хлебных	
	ангидрид			(орг.)			злаков - 0.02	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
308.	неонол	нн	нн	нн	/3,0	нн	нн	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
309.	никосульфурон	0,2	/0,2	0,004	5,0/	/0,02	кукуруза	
				(общ.)		(а)		(зерно) - 0.2;
					кукуруза			
					(масло) - 0.1			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
310.	нитроалкилфеноля-	0,006*	нн	0,01/	1,0/	нн	нн	
	ты			(ст.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
311.	нитротрихлорметан	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для	
					переработки -			
					0.1			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
312.	новалурон	0.01*	нн	нн	нн	нн	яблочный жмых	
					сухой -			
					40.0*,*;			
					хлопчатник			

					(семена) -
					0,5*,**;
					субпродукты
					млекопитающих
					пищевые -
					10.0*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					10.0*,**;
					молочный жир -
					7.0*,**;
					молоко -
					0.4*,**;
					плодовые се-
					мечковые -
					3.0*,**;
					картофель -
					0.01*,**;
					мясо птицы -
					0.01*,**;
					субпродукты
					птицы -
					0.01*,**;
					соевые бобы
					незрелые -
					0.01*,**;
					томаты -
					0.02*,**			
313.	нонилфенол	нн	нн	0,01/	нн	нн	нн	
				(общ.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----			
314.	норэ	0,002	/0,7	2,0/	нн	нн	растительные	
					(с.-т.)			пищевые
					продукты - 0.1			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
315.	оксадиксил	0,06	/0,4	0,01/	5,0/	/0,05	картофель -	
				(орг.)			0.1; хмель	
					сырой - 0.25;			
					виноград,			
					томаты - 0.5;			
					свекла			
					сахарная -			
					1.0*; плодовые			
					семечковые -			
					0.5*; табак,			
					лук - 0.04;			

					огурцы - 0.4
----	-----	-----	-----	-----	-----
316.	оксамил 0,009*	нн	нн	/0,01	нн свекла
					сахарная -
					0.1*; хмель
					сухой - 1.0*;
					томаты,
					огурцы - 2.0*;
					арахис -
					0.05*,**;
					картофель,
					морковь -
					0.1*,**;
					хлопчатник
					(семена) -
					0.2*,**; дыня,
					перец сладкий
					(включая
					гвоздичный) -
					2.0*,**;
					цитрусовые -
					5.0*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных),
					субпродукты
					КРС, коз,
					лошадей,
					свиней и овец,
					молоко, мясо,
					яйца и
					субпродукты
					птицы -
					0.02*,**
----	-----	-----	-----	-----	-----
317.	оксидеметонметил 0.0003*	нн	нн	нн	нн зерно хлебных
					злаков -
					0.02*,**; мясо
					КРС -
					0.05*,**; все
					бобы сухие -
					0.1*,**;
					капуста (все
					виды) -
					0.05*,**;
					хлопчатник
					(семена) -
					0.05*,**;

[illegible]

323.	паратионметил	0,003*	0,1/	0,002/	0,1/	0,001/	плодовые
			(тр.)			(м.р.)	семечковые -
					0.2; томаты -		
					0.002; горох,		
					зерно хлебных		
					злаков - 0.1;		
					свекла		
					сахарная -		
					0.05; горох		
					(сухой) -		
					0.3*; плодовые		
					косточковые		
					(нектарины,		
					персики) -		
					0.3*,**;		
					картофель,		
					бобы (сухие),		
					капуста		
					(кочанная) -		
					0.05*,**;		
					виноград -		
					0.5*,**;		
					виноград		
					сушеный (все		
					виды) -		
					1.0*,**		
324.	пебулат	0,001	/0,6	0,01/	1,0/	/0,01	овощи (кроме
			(орг.)			картофеля),	
					свекла		
					сахарная -		
					0.05; табак -		
					0.1; морковь -		
					0.2		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
325.	пендиметалин	0,008	/0,15	0,05/	0,5/	/0,008	соя (бобы,
			(орг.)			масло),	
					чеснок, табак,		
					хмель сухой -		
					0.1*; томаты,		
					огурцы -		
					0.05*; лук,		
					петрушка,		
					капуста,		
					хлопчатник		
					(масло) -		
					0.05;		
					подсолнечник		

					(семена,
					масло) - 0.1;
					морковь - 0.2;
					зернобобовая
					смесь - 0.01*			
326.	пенконазол	0,03*	0,1/	0,003/	/0,8	/0,01	огурцы,	
				(общ.)			арбуз - 0.1;	
					виноград -			
					0.3; томаты -			
					0.2*; плодовые			
					семечковые,			
					дыня - 0.2;			
					виноград,			
					плодовые			
					косточковые			
					(кроме			
					нектаринов и			
					персиков) -			
					0.3; зерно			
					хлебных			
					злаков -			
					0,005; ягоды -			
					0,5; сушеный			
					виноград (все			
					виды изюма),			
					хмель сухой -			
					0.5*,**;			
					нектарины,			
					персики,			
					мясо и			
					субпродукты			
					КРС, мясо и			
					яйца кур -			
					0.05*,**;			
					молоко -			
					0.01*,**			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
327.	пеносулам	0,05	/0.9	0,005/	/1,0	/0,01	рис - 0.5	
				(общ.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----			
328.	пентанохлор	0,15	/0,6	0,1/	1,0/	/0,01	томаты - 1.5	
				(орг.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----			
329.	пентиопирад	0.13	/0.9	0.02/	/0.8	/0.02	плодовые	
				(общ.)			семечковые -	
					0.5			
---	-----	-----	-----	-----	-----			

|330.|пенфлуфен | 0,04 | /0.9 | 0,06/ | /1,0 | /0,001 |картофель - |
			(общ.)		0,5		
331.	пенцикурон	0,02	/0,2	0,015/	2.0/	0,05/	картофель -
			(общ.)	(а)	(м.р.)	0.1	
				0,02/			
				(с.-с.)			
				(а)			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
332.	перметрин	0.05	/0.05	0.07/	0.5/	0.07/	орехи
			(с.-т.)		(м.р.)	(миндаль,	
				0.02/	арахис) -		
				(с.-с.)	0.1*,**;		
				спаржа -			
				1.0*,**; бобы			
				(сухие) -			
				0.1*,**; хмель			
				сухой -			
				50.0*,**;			
				хрен -			
				0.5*,**;			
				капуста (все			
				виды) -			
				5.0*,**; лук			
				(перо,			
				порей) -			
				0.5*,**; салат			
				кочанный -			
				2.0*,**;			
				огурцы			
				(включая			
				корнишоны) -			
				0.5; томаты -			
				1.0;			
				картофель -			
				0.05;			
				морковь -			
				0.1*,**;			
				свекла			
				сахарная -			
				0.05; перец -			
				1.0;			
				сельдерей -			
				2.0*,**;			
				баклажан -			
				1.0*,**;			
				шпинат -			
				2.0*,**;			

					редис -
					0.1*,**;
					цитрусовые -
					0.5*,**;
					киви -
					2.0*,**; ягоды
					(крыжовник,
					клубника,
					ежевика) -
					2.0;
					виноград -
					2.0; дыня -
					0.1; тыква -
					0.5*,**; зерно
					хлебных
					злаков - 2.0;
					подсолнечник
					(семена) -
					1,0;
					подсолнечник
					(масло пищевое
					и неочищенное)
					- 1.0;
					кукуруза слад-
					кая (зерно) -
					0.1; соя-бобы
					(сухие) -
					0.05; соевое
					масло неочи-
					щенное - 0.1;
					кофе (бобы) -
					0.05*,**; бобы
					(стручки цели-
					ком и/или нез-
					релые зерна) -
					1.0*,**; рапс
					(зерно) -
					0.05*,**;
					хлопчатник
					(семена) -
					0.5*,**; хлоп-
					ковое масло
					пищевое - 0.1;
					мясо млекопи-
					тающих (кроме
					морских
					животных) -
					1.0*,**; яйца

					- 0.1*,**;
					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.1*,**;
					мясо птицы -
					0.1*,**; грибы
					- 0.1*,**;
					оливки -
					1.0*,**; горох
					отшелушенный
					свежий - 0.1*;
					перец чили
					(сухой) -
					10.0*,**;
					фисташки -
					0.05*,**;
					плодовые се-
					мечковые -2.0;
					плодовые
					косточковые -
					2.0; чай зеле-
					ный и черный
					(ферментиро-
					ванный и высу-
					шенный) -
					20.0*,**; пше-
					ничные отруби
					- 5.0*,**;
					пшеничная мука
					- 0.5*,**;
					пшеничные
					проростки -
					2.0*,**;
					пшеничная мука
					цельнозерно-
					вая - 2.0*,**;
					рис - 0.01
---	---	---	---	---	---
333.	пиклорам	0,2	0,05/	0,04/	10.0/
			(тр.)	(с.-т.)	
					0.01/
					(м.р.)
					ло), рапс
					(зерно, масло)
					- 0.01; ягоды
					дикорастущие -
					0.5; капуста -
					0.01*

334.	пикоксистробин	0.04	/0.4	0.03/	/1.0	/0.01	зерно хлебных
	(орг.)						
	злаков	- 0.2;					
	свекла сахар-						
	ная	- 0.05					
335.	пиноксаден	0,05	/1,5	0,002/	/1,0	/0,02	зерно хлебных
	(орг.)						
	злаков	- 1.0					
336.	пинолен	нн	нн	нн	/20,0	нн	нн
	(ди-1-п-ментин)						
337.	пиперонил	0.2*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных
	бутоксид						
	злаков	-					
		30.0*,**;					
	цитрусовые	-					
		5.0*,**;	сок				
	цитрусовых	-					
		0.05*,**;					
	сушеные фрук-						
	ты, бобовые	-					
		0.2*,**;	овощи				
	со съедобными						
	плодами,						
	тыквенные,						
	арахис (нео-						
	чищенный)	-					
		1.0*,**;	пе-				
	рец, томаты	-					
		2.0*,**;					
	корневые и						
	корнеплодные						
	овощи (кроме						
	моркови)	-					
		0.5*,**;					
	томатный сок	-					
		0.3*,**;	перец				
	чили (сухой)	-					
		20.0*,**;	лис-				
	товой салат,						
	листовая						
	горчица,						
	шпинат	-					
		50.0*,**;					
	кукуруза						
	(масло),						
	пшеничные						
	отруби	-					

					неочищенный,
					салат кочан-
					ный, малина
					красная, чер-
					ная - 2.0*,**;
					миндаль
					очищенный,
					бананы, арахис
					неочищенный,
					горох (струч-
					ки, незрелые
					семена),
					пекан -
					0.02*,**; бобы
					(сухие),
					капуста (все
					виды) -
					0.3*,**;
					канталупа
					(мускусная
					дыня), сахар-
					ная свекла -
					0.2*,**;
					картофель -
					0.2;
					лук-репка -
					0.2; томаты -
					0.3; огурцы -
					0.5; морковь -
					0.5; голубика,
					цитрусовые,
					фисташки,
					плодовые
					косточковые -
					1.0*,**; кофе
					(бобы),
					баклажаны,
					горох (сухой),
					тыква
					обыкновенная,
					чечевица
					(сухая), мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных),
					перец, редис,
					клубника -
					0.5*,**;

								сушеный
								виноград
								(изюм) -
								5.0*,**;
								субпродукты
								млечопитающих,
								мясо и
								субпродукты
								птицы, яйца,
								чеснок, манго,
								папайя -
								0.05*,**;
								хмель (сухой)
								15.0*,**;
								лук-порей -
								0.7*,**;
								молоко -
								0.03*,**
								341. пиретрины 0.04* нн нн нн нн зерно хлебных
								злаков -
								0.3*,**;
								бобовые -
								0.1*,**;
								цитрусовые,
								перец, овощные
								со съедобными
								корнями и
								корнеплодами,
								томаты, овощи
								со съедобными
								плодами,
								тыквенные -
								0.05*,**;
								сушеные
								фрукты -
								0.2*,**;
								арахис, перец
								чили (сухой),
								древесные оре-
								хи - 0.5*,**
								342. пиридабен 0,008 /0,3 0,1/ 0,4/ 0,001/ плодовые
								(общ.) семечковые -
								0.2;
								цитрусовые
								(мякоть) - 0.3

|343.|пиридат | 0,02 | /0,03 | 0,002/ | /1,0 | /0,01 |кукуруза |
 | | | | |(общ.) | | |(зерно) - 0.05|
344.	пиридафентион	0,001	/0,05	0,002/	/0,5	нн	капуста - 0.1;
							свекла
							сахарная, цит-
							русовые (мя-
							коть) - 0.1*
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
345.	пириметанил	0.2	/0.14	0.3/	/0.1	/0.001	миндаль,
				(общ.)			лук-репка -
							0.2*,**;
							яблочное пюре
							(сухое) -
							40.0*,**;
							абрикосы, бобы
							(стручки и/или
							незрелые
							семена), ко-
							чаный салат,
							лук-батун -
							3.0*,**;
							плодовые
							косточковые,
							виноград -
							4.0; плодовые
							семечковые -
							7.0; ягоды
							(включая
							клубнику и
							землянику) -
							3.0;
							цитрусовые -
							7.0*,**;
							слива -
							2.0*,**;
							бананы -
							0.1*,**;
							морковь -
							1.0*,**;
							томаты - 0.7;
							орех -
							0.5*,**; изюм
							(все виды) -
							5.0*,**;
							картофель -
							0.1; мясо

					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.05*,**;
					молоко,
					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.1*,**;
					горох
					(сухой) -
					0.5*,**		
346.	пиримикарб	0,035	/0,3	нн	/0,05	0,002/	огурцы - 0.1,
			(м.-в.)			хмель сухой -	
					1.0*;		
					картофель,		
					свекла		
					сахарная,		
					хлопчатник		
					(масло),		
					горох - 0.02;		
					плодовые		
					семечковые -		
					2.0**;		
					плодовые		
					косточковые -		
					5.0**; ягоды,		
					исключая		
					клубнику, -		
					1.0**;		
					клубника -		
					3.0**;		
					спаржа -		
					0.01*,**;		
					овощи со		
					съедобными		
					корнями и		
					корнеплодами,		
					зерно хлебных		
					злаков, рапс		
					(зерно),		
					сладкая		
					кукуруза		
					(отварная в		
					початках) -		
					0.05*,**;		
					чеснок,		
					лук-репка,		

	подсолнечник
	(семена) -
	0.1*,**; дыня,
	кукуруза
	(зерно),
	бобовые,
	бобовые
	(сухие), за
	исключением
	сои, -
	0.2*,**;
	капуста -
	0.3*,**; овощи
	со съедобными
	плодами, кроме
	тыквенных, -
	0.5*,**;
	бобовые овощи,
	кроме сои, -
	0.7*,**;
	виноград и
	другие мелкие
	фрукты, овощи
	со съедобными
	плодами,
	тыквенные,
	кроме арбуза и
	дыни, -
	1.0*,**;
	цитрусовые -
	3.0*,**; салат
	кочанный и
	листовой,
	артишоки -
	5.0*,**; перец
	чили (сухой) -
	20.0*,**; мясо
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных);
	субпродукты
	млекопитающих,
	мясо,
	субпродукты и
	яйца птицы,
	молоко -
	0.01*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----

347.	пиримифосметил	0,03*	0,5/	0,01/	2,0/	0,03/	ягоды,
			для			(м.р.)	шампиньоны -
			рН-			0,01/	0.004; дыня,
			5,5 -			(с.-с.)	перец,
			0,1/				баклажаны,
			(тр.)				свекла
						сахарная -	
						0.2*; брюква,	
						турнепс,	
						капуста,	
						сельдерей	
						(зелень),	
						плодовые	
						(косточковые),	
						виноград, чай	
						- 0.5*;	
						цитрусовые	
						(мякоть) -	
						0.1*;	
						картофель,	
						редис,	
						сельдерей	
						(корень),	
						морковь -	
						0.05*; рис,	
						табак - 1.0*;	
						горох - 5.0*;	
						томаты,	
						огурцы - 0.2;	
						яйца - 0.01;	
						зерно хлебных	
						злаков - 7.0;	
						отруби	
						пшеничные	
						необработанные	
						- 15.0*,**;	
						мясо птицы -	
						0.1; печень	
						птицы - 0.5;	
						мясо	
						млекопитающих	
						(кроме морских	
						животных),	
						субпродукты	
						млекопитающих,	
						субпродукты	
						птицы, кроме	
						печени,	

[illegible]

| | метаболизма | | | | |
 | | грибов-эндофитов | | | | |
	облепихи						
357.	прогексадион	0,2	/1,0	0,001/	/1,0	/0,002	плодовые
	кальция			(общ.)			семечковые -
				0.5			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
358.	проквиназид	0,003	/0,1	0,006/	/1,0	/0,001	виноград -
			(общ.)		0.5; зерно		
				хлебных			
				злаков - 0.1			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
359.	прометрин	0,005	0,5/	0,002/	5,0/	/0,005	тмин - 0.1*;
			(тр.)	(с.-т.)			подсолнечник
				(семена,			
				масло),			
				кориандр, соя			
				(бобы, масло),			
				горох, чеснок,			
				фасоль,			
				чечевица,			
				кукуруза			
				(зерно,			
				масло) - 0.1;			
				морковь,			
				картофель,			
				сельдерей,			
				укроп,			
				петрушка -			
				0.02			
360.	пропазин	0,001*	0,05/	0,002/	5,0/	5,0/	сорго,
			(м.-в.)	(с.-т.)		(м.р.)	кориандр -
				0,04/	0.2*; зерно		
				(с.-с.)	хлебных		
				злаков,			
				зернобобовые -			
				0.2; морковь -			
				0.04			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
361.	пропаквизафоп	0,015	/0,15	0,001/	/1,0	/0,0003	хлопчатник
				(общ.)		(масло), лен -	
				0.01; свекла			
				сахарная, рапс			
				(зерно,			
				масло) - 0.1;			

						капуста - 0.2
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
362.	пропамокарб 0,4*	/0,2 0,1/ /0,7 /0,07	картофель -	(гидрохлорид)	(общ.)	0.3; томаты,
						огурцы - 10.0;
						овощи со
						съедобными
						плодами и
						тыквенные -
						5.0; салат
						кочанный и
						листовой -
						15.0**;
						редис - 1.0**;
						цветная
						капуста -
						0.2*, **;
						баклажаны -
						0.3*, **;
						шпинат -
						40.0*, **;
						лук-репка -
						2.0; перец
						чили (сухой) -
						10.0*, **;
						перец сладкий,
						включая
						гвоздичный, -
						3.0*, **;
						цикорий
						(побеги) -
						2.0*, **, мясо
						и субпродукты
						млекопитающих
						(кроме морских
						животных) и
						птицы, молоко,
						яйца -
						0.01*, **;
						сахарная
						свекла - 0.01*
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
363.	пропанил 0,04 1,5/ 0,1/ 0,1/ 0,1/	рис - 0.3				
		(тр.)		(общ.)		(м.р.)
						0,02/
						(с.-с.)
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

364.	пропаргит	0,01	/0.4	0,002/	/0,3	/0,02	соя (бобы,
				(общ.)			масло) - 0.1;
					хлопчатник		
					(масло),		
					огурцы - 0.2*;		
					плодовые		
					косточковые -		
					4.0*; плодовые		
					семечковые -		
					3.0; яблочный		
					сок - 0.2*,**;;		
					цитрусовые -		
					3.0*; мякоть		
					цитрусовых		
					(сухая) -		
					10.0*,**;;		
					миндаль -		
					0.1*,**;; бобы		
					сухие - 0.3*;		
					куриный горох		
					сухой - 0.3*;		
					хлопчатник		
					(семена) -		
					0.1*,**;; вино-		
					град - 7.0;		
					виноградный		
					сок - 1.0*,**;;		
					сухой виноград		
					(все виды		
					изюма) -		
					12.0*,**;;		
					субпродукты		
					млекопитаю-		
					щих - 0.1*,**;;		
					яйца -		
					0.1*,**;; хмель		
					(сухой) -		
					100.0*;		
					кукуруза -		
					0.1*,**;;		
					кукурузная му-		
					ка - 0.2*,**;;		
					кукуруза		
					(масло		
					неочищенное) -		
					0.7*,**;; куку-		
					руза (масло		
					пищевое) -		

				0.5*,**; ара-
				хис, молоко,
				мясо и
				субпродукты
				млекопитающих
				(кроме
				морских) и
				птицы, яйца -
				0.1*,**;
				арахисовое
				масло
				пищевое -
				0.3*,**;
				картофель -
				0.03*,**; чай,
				зеленый,
				черный (черный
				ферментирован-
				ный и
				высушенный) -
				5.0*,**;
				томаты -
 ||||| 2.0*,** |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 365. |пропахлор | 0,01* | /0,2 | 0,01/ | 0,5/ | /0,05 | капуста, лук, |
				(общ.)		чеснок,
				брюква,		
				турнепс - 0.2;		
				зерно хлебных		
				злаков,		
				зернобобовые -		
				0.3;		
				кукуруза -		
				0.3*; соя		
 ||||| (бобы) - 0.1 |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 366. |пропизамид | 0,3 | /0,2 | 0,3/ | /0,5 | /0,003 | свекла |
				сахарная -
				0.1; цикорий
				салатный -
 ||||| 1.0* |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 367. |пропизахлор | 0.025 | /0.24 | 0.06/ | /0.8 | /0.02 | кукуруза, рапс |
				(орг.)		(зерно,
				масло),		
				подсолнечник		
				(семена,		
				масло) - 0.1		

368.	пропетамфос	0,0005	/0,02	0,002/	/0,1	/0,0002	мясо - 0.02;
							молоко - 0.01
369.	пропиконазол	0,07	/0,2	0,15/	0,5/	0,01/	зерно хлебных
							(орг.) (с.-с.) злаков (кроме
							0.03/ ячменя),
							(м.р.) свекла
							сахарная, рапс
							(зерно,
							масло) - 0.1;
							ячмень - 0.2;
							свекла
							столовая,
							ягоды (кроме
							клюквы) -
							0.05; клюква -
							0.3;
							виноград -
							0.5; бананы -
							0.1*,**; кофе
							(бобы), пекан,
							ананас,
							сахарный
							тростник -
							0.02*,**; мясо
							и субпродукты
							млекопитающих
							(кроме морских
							животных),
							мясо птицы,
							яйца, молоко -
							0.01*,**;
							кукуруза,
							попкорн,
							кукуруза
							сахарная
							столовая
							(отварная в
							початках) -
							0.05*,**; соя
							(бобы,
							масло) - 0.1
370.	пропоксур	0,02	нн	нн	нн	нн	продукты
							животноводства
							- 0.01

|371.|просульфокарб | 0.005 | /0.2 | 0.02/ | /0.5 | /0.002 |картофель - |
			(общ.)		0.1		
372.	просульфурон	0,02	/0,1	0,08/	/0,6	/0,02	кукуруза
			(общ.)		(зерно) -		
				0.02; зерно			
				хлебных зла-			
				ков, просо -			
				0.05			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
373.	протиоконазол	0.05	/0.1	0.03/	/1.0	/0.02	зерно хлебных
	(по		(общ.+		злаков,		
	протиоконазолу-		орг.)		ячмень,		
	дестио)				пшеница, рожь,		
				овес - 0.5;			
				рапс (зерно) -			
				0.1; рапс			
				(масло) -			
				0.05; свекла			
				сахарная -			
				0.3*,**;			
				арахис -			
				0.02*,**;			
				чернослив -			
				1.0*,**; мясо			
				млекопитающих			
				(кроме			
				морских) -			
				0.01*,**;			
				молоко -			
				0.004*,**;			
				субпродукты			
				млекопитающих			
	протиоконазол-	0.01				- 0.5*,**;	
	дестио					кукуруза-0.01*	
	(основной						
	метаболит						
	д.в.						
	протиоконазола)						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
374.	протиофос	0,08*	нн	0,01/	нн	нн	хлопчатник
			(орг.)		(масло), вино-		
				град - 0.1;			
				капуста -			
				0.05*			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
375.	профенофос/	0,03*	0,1/	0,06/	0,3/	/0,001	семена хлопка
	профенфос		(тр.)	(орг.)		- 3.0*,**;	

					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.05*,**;
					яйца -
					0.02*,**;
					манго -
					0.2*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.05*,**;
					молоко -
					0.01*,**;
					перец чили -
					5.0*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					50.0*,**; мя-
					со, субпродук-
					ты птицы -
					0.05*,**; чай
					(включая
					травяной чай)
					- 0.5*,**;
					томаты -
					10.0*,**;
					капуста, лук,
					чеснок,
					брюква,
					турнепс - 0.2;
					зерно хлебных
					злаков,
					зернобобовые -
					0.3; соя
					(бобы) - 0.1;
					кукуруза -
					0.3*		
376.	прохлораз	0.01	/0.3	0.05/	/0.1	/0.001	сахарная
				(с.-т.)			свекла - 0.1;
				зерно хлебных			
				злаков - 2.0;			
				цитрусовые -			
				10.0*,**; семя			
				льна -			
				0.05*,**;			
				грибы -			
				3.0*,**; перец			

					(черный,
					белый) -
					10.0*,**;
					подсолнечник
					(семена) -
					0.5*,**;
					подсолнечник
					(масло) -
					1*,**; рапс
					(зерно) -
					0.7*,**;
					отруби
					необработанные
					- 7.0*,**;
					субпродукты
					млекопитающих
					- 10.0*,**;
					мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.5*,**;
					молоко -
					0.05*,**; мясо
					птицы -
					0.05*,**;
					субпродукты
					птицы -
					0.2*,**;
					яйца-0.1*,**		
377.	процимидон	0,1*	/0,5	/0,004	1,0/	/0,02	огурцы,
				(с.-т.)		включая	
				корнишоны, -			
				2.0*; томаты,			
				виноград -			
				5.0*; бобовые			
				(целые стручки			
				и/или незрелые			
				семена, зерно,			
				молодые			
				стручки) -			
				3.0*; капуста			
				(все виды),			
				плодовые			
				косточковые			
				(слива,			
				персик, вишня			

					и др.) -
					10.0*,**;
					ягоды -
					10.0*,**;
					плодовые
					семечковые -
					1.0*,**;
					подсолнечник
					(семена),
					лук-репка -
					0.2*,**;
					подсолнечник
					(масло) -
					0.5*,**; салат
					кочанный,
					перец -
					5.0*,**; перец
					чили (сухой) -
					50.0*,**		
378.	римсульфурон	0,02	/0,03	0,002/	/1,5	/0,02	кукуруза
				(общ.)			(зерно),
					картофель -		
					0.01;		
					кукуруза (мас-		
					ло) - 0.02;		
					томаты - 0.05		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
379.	сера	нт	160,0/	нт	6,0/	/0,07	нт
			(общ.)				
---	-----	-----	-----	-----	-----		
380.	сероуглерод	нн	нн	1,0/	1,0/	0,03/	нт
	(продукт						
	горения серной						
	шашки)						
---	-----	-----	-----	-----	-----		
381.	сетоксидим	0,1	/0,2	0,04	/1,0	/0,08	свекла
			(общ.)			сахарная, соя	
			(орг.)			(бобы, масло)	
					- 0.1;		
					цитрусовые,		
					морковь -		
					0.02;		
					плодовые		
					(семечковые,		
					косточковые),		
					виноград -		
					0.05*;		

					капуста - 0.03		
382.	симазин	0,1	0,2/	нн	2,0/	0,02/	зерно хлебных
			(тр.)				злаков,
			0,01/				кукуруза
			(фит.)				(зерно),
					картофель,		
					капуста - 0.1;		
					плодовые		
					(семечковые,		
					косточковые) -		
					0.2;		
					цитрусовые -		
					0.05*; чай,		
					виноград -		
					0.01; ягоды (в		
					т. ч.		
					дикорастущие)		
					- 0.02		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
383.	смесь	нн	нн	0.1/	/5,0	нн	нн
	неионогенных			(орг.			
	ПАВ			+			
	постоянного			общ.)			
	состава						
	(адъювант						
	Амиго, КС,						
	Амиго Стар)						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
384.	смесь	нн	нн	0.3/	/5.0	нн	нн
	неионогенных			(орг.			
	ПАВ			+			
	постоянного			общ.)			
	состава (ПАВ						
	ДАШ)						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
385.	смесь	нн	нн	нн	/10,0	нн	нн
	неионогенных						
	ПАВ в составе						
	Корвет						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
386.	спинеторам	0,05*	нн	нн	нн	нн	салат кочанный
					и листовой -		
					10.0*,**;		
					цитрусовые		
					(включая		
					гибриды) -		
					0.07*,**;		

	плодовые
	семечковые -
	0.05*,**;
	томаты -
	0.06*,**;
	свекла
	сахарная,
	древесные
	орехи -
	0.01*,**;
	мясо
	млекопитающих
	(кроме морских)
	животных) -
	0.2*,**;
	субпродукты
	млекопитаю-
	щих, молоко -
	0.01*,**;
	молочный
	жир - 0.1*,**
	387. спиносад 0,02* /0,1 0,11/ /1,0 /0,002
	огурцы - 1.0;
	(Спиносин А+ (орг.) перец - 2.0;
	Спиносин Д) картофель -
	0,5; миндаль
	в шелухе -
	2.0*,**;
	миндаль -
	0.01*,**;
	пло-
	довые семеч-
	ковые -
	0.1*,**;
	сель-
	дерей -
	2.0*,**;
	зерно
	хлебных зла-
	ков - 1.0*,**;
	цитрусовые -
	0.3*,**;
	семя
	хлопка -
	0.01*,**;
	хлопковое мас-
	ло пищевое -
	0.01*,**;
	виноград -
	0.5*,**;
	сухой
	виноград (все
	виды изюма) -
	1.0*,**;
	киви

					- 0.05*,**;
					листовые овощи
					- 10.0*,**;
					бобы сои
					сухие) -
					0.01*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					3.0*,**; пло-
					довые (косточ-
					ковые) -
					0.2*,**; тома-
					ты - 0.3*,**;
					отруби пшенич-
					ные необрабо-
					танные -
					2.0*,**;
					капуста
					(кочанная,
					соцветия
					капусты) -
					2.0*,**; почки
					КРС - 1.0*,**;
					печень КРС -
					2.0*,**; мясо
					КРС - 3.0*,**;
					молоко КРС -
					1.0*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					2.0***; молоч-
					ный жир КРС -
					5.0*,**; суб-
					продукты мле-
					копитающих -
					0.5*,**; яйца
					- 0.01*,**;
					мясо птицы -
					0.2*,**		
388.	спиродиклофен	0.01*	нн	нн	нн	нн	цитрусовые -
					0.4*,**;		
					огурцы,		
					включая корни-		
					шоны, -		
					0.07*,**;		
					смородина		

					(красная,
					черная,
					белая),
					клубника -
					2.0*,**;
					сушеный
					виноград (все
					виды изюма) -
					0.3*,**;
					папайя, кофе
					(бобы) -
					0.03*,**;
					перец сладкий
					(включая
					испанский
					перец и
					перчики),
					виноград -
					0.2*,**;
					плодовые
					семечковые -
					0.8*,**;
					плодовые
					косточковые,
					томаты -
					0.5*,**; хмель
					сухой - 40.0*;
					древесные
					орехи,
					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.05*,**;
					мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.01*,**;
					молоко -
					0.004*,**		
389.	спироксамин	0,025	/0,4	0,002/	0.2/(а)	0,01/	зерно хлебных
				(орг.)		(м.р.)	злаков - 0.2;
					0,003/	виноград -	
				(с.-с.)	2.0; рис -		
				(а)	0.2*; сахарная		
					свекла - 0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
390.	спиротетрамат	0.1	нн	нн	нн	нн	миндаль в

					шелухе -
					10.0*,**;
					хмель сухой -
					15.0**;
					листовые овощи
					- 7.0*,**;
					капуста
					(кочанная,
					соцветия,
					брокколи,
					китайская,
					цветная) -
					2.0*,**;
					сельдерей -
					4.0*,**;
					картофель -
					0.8*,**;
					цитрусовые -
					1.0**;
					виноград -
					2.0**; сушеный
					виноград (все
					виды изюма) -
					4.0*,**;
					чернослив -
					5.0*,**;
					плодовые
					(семечковые) -
					1.0**;
					плодовые
					(косточковые)
					- 3.0**;
					томаты -
					2.0**; огурцы
					- 0.2**;
					древесные
					орехи -
					0.5*,**, перец
					чили (сухой) -
					15.0**; перец
					(чили и др.
					сорта) -
					2.0**;
					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.03*,**;
					мясо
					млекопитающих

	(кроме морских
	животных) -
	0.01*,**;
	молоко -
	0.005*,**
----	----- ----- ----- ----- -----
391.	сульпрофос нн нн /0,003 0,5/ 0,01/ нн
	(орг.) (м.р.)
----	----- ----- ----- ----- -----
392.	сульфаниловой 0,01 нн 0,02/ 1,0/ нн зерно хлебных
	кислоты злаков - 1.0
	моноэтаноламин-
	ная соль
----	----- ----- ----- ----- -----
393.	сульфометурон- 0,03 /0,02 0,02/ /1,0 /0,02 нн
	метил (общ.)
----	----- ----- ----- ----- -----
394.	сульфометурон- 0,01 /0,04 0,1/ 5,0/ 0,05/ нн
	метила калиевая (общ.)
	соль
----	----- ----- ----- ----- -----
395.	сульфурил флуорид 0.01* нн нн нн нн зерно хлебных
	злаков -
	0.05*,**;
	отруби
	зерновых
	культур
	обработанные и
	необработанные
	(кроме
	гречихи),
	пшеничная
	мука, ржаная
	мука, ржаная
	мука из
	цельного
	зерна,
	пшеничная мука
	из цельного
	зерна,
	кукурузная
	мука,
	кукурузная
	крупа, рис
	шелушенный,
	рис
	шлифованный,
	ростки пшеницы

					- 0.1*,**;
					сушеные фрукты
					- 0.06*,**;
					древесные
					орехи -
					3.0*,**		
396.	тау-флювалинат	0,01	/0,01	0,002/	/0,1	/0,001	плодовые
				(общ.)		семечковые,	
					огурцы,		
					виноград -		
					0.2; зерно		
					хлебных		
					злаков, соя		
					(бобы, масло)		
					- 0.01;		
					плодовые		
					косточковые -		
					0.01*; рапс		
					(зерно,		
					масло),		
					томаты,		
					картофель -		
					0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
397.	тебуконазол	0,03	/0,4	0,025/	0.3/(а)	0,01/	зерно хлебных
				(общ.)		(м.р.)	злаков
					0.003/	(ячмень, овес,	
					(с.-с.)	пшеница, рожь	
					и др.) - 0.2;		
					виноград -		
					2.0; рапс		
					(зерно) - 0.5;		
					рапс (масло) -		
					0.3; просо -		
					0.2; соя		
					(бобы, масло)		
					- 0.1;		
					кукуруза		
					(зерно,		
					масло); лен		
					масличный		
					(семена,		
					масло) - 0.1;		
					горох - 2.0;		
					сахарная		
					свекла - 0.1;		
					подсолнечник		

					(семена,
					масло) - 0.2;
					рис - 2.0;
					тыква -
					0.02*,**;
					томаты -
					0.2*,**;
					бананы -
					0.05*,**;
					плодовые
					косточковые
					(вишня, персик
					и др.) -
					1.0*,**; кофе
					(бобы) - 0.1*,
					**, кофе (бобы
					обжаренные) -
					0.5*,**;
					огурцы -
					0.2*,**; изюм
					- 3.0*,**;
					хмель сухой -
					30.0*,**;
					земляной орех
					- 0.05*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					5.0*,**; перец
					сладкий
					(включая
					гвоздичный) -
					0.5*,**;
					плодовые
					(семечковые) -
					0.5*,**;
					субпродукты
					КРС -
					0.05*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме
					морских) -
					0.05*,**;
					молоко -
					0.01*,**; мясо
					птицы -
					0.05*,**;
					субпродукты
					птицы -

||||| |0.05*,**; яйца|
					- 0.05*,**		
398.	тебуфеноцид	0.02*	нн	нн	нн	нн	миндаль -
					0.05*,**;		
					ягоды		
					(черника,		
					малина, клюква		
					и др.) -		
					3.0*,**;		
					капуста (все		
					виды) -		
					5.0*,**;		
					цитрусовые -		
					2.0*,**; изюм		
					- 2.0*,**;		
					субпродукты		
					млекопитающих		
					- 0.02*,**;		
					яйца -		
					0.02*,**;		
					виноград -		
					2.0*,**; киви		
					- 0.5*,**;		
					листовые овощи		
					- 10.0*,**;		
					мясо		
					млекопитающих		
					(кроме морских		
					животных) -		
					0.05*,**;		
					молоко -		
					0.01*,**; мята		
					- 20.0*,**;		
					плодовые		
					косточковые		
					(нектарин,		
					персики и др.)		
					- 0.5*,**;		
					орех-пекан -		
					0.01 *,**;		
					перец -		
					1.0*,**; перец		
					чили (сухой) -		
					10.0*,**;		
					плодовые		
					семечковые -		
					1.0*,**; мясо		

						птицы -
						0.02*,**; рапс
						семена -
						2.0*,**; рис
						шелушенный -
						0.1*,**;
						тростниковый
						сахар -
						1.0*,**;
						томаты -
						1.0*,**;
						грецкий орех -
						0.05*,**

399.	тебуфенпирад	0.01	/0.4	0.01/	/0.5	/0.0001 плодовые
						(общ.) семечковые -
						0.2; виноград
						- 0.5

400.	текназен	0.02*	нн	нн	нн	картофель -
						20.0*,**

401.	темефос	0,02	/0,6	0,001/	0,5/	/0,01 овощи (кроме
						(с.-т.) картофеля),
						свекла
						сахарная,
						хлопчатник
						(масло) - 0.3;
						цитрусовые
						(мякоть),
						молоко - 0.01;
						мясо, яйца -
						1.0

402.	тепралоксидим	0,015	/0,2	0,002/	/1,0	/0,01 свекла
						(общ.+ сахарная -
						орг.) 0.5; соя
						(бобы) - 5.0;
						соя (масло) -
						0.2

403.	тербацил	0,01*	/0,4	0,02/	нн	нн цитрусовые,
						(с.-т.) плодовые
						(семечковые,
						косточковые) -
						0.05

404.	тербутетон	0,001	/0,2	0,0025/	0,5/	/0,015 плодовые

(с.-т.)	семечковые,
	виноград -
	0.1;
	цитрусовые
	(мякоть) -
	0.1*
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
405.	тербутилазин 0,003 /0,04 0,005/ /1,0 /0,002 плодовые
	(тр.) (с.-т.)
	виноград,
	цитрусовые
	(мякоть),
	подсолнечник
	(семена) -
	0.1;
	картофель,
	подсолнечник
	(масло) -
	0.05; кукуруза
	(зерно, масло)
	- 0.1
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
406.	тербутиурон 0,0003 /0,05 0,03/ /0,5 нн грибы - 0.1
	(с.-т.)
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
407.	тербутрин 0,03 /0,3 0,01/ /0,5 /0,01 зерно хлебных
	(общ.)
	злаков - 0.1;
	картофель -
	0.1
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
408.	тербуфос 0.001 /0,05 нн /0,03 /0,00002 банан -
	0.05*,**; кофе
	(бобы) -
	0.05*,**;
	субпродукты
	млекопитающих
	- 0.05*,**;
	яйцо -
	0.01*,**;
	кукуруза
	(зерно) -
	0.05; мясо
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных) -
	0.05*,**;
	молоко -
	0.01*,**; мясо

						птицы -
						0.05*,**;
						субпродукты
						птицы -
						0.05*,**;
						сорго -
						0.01*,**;
						свекла
						сахарная -
						0.02*;
						кукуруза
						(сладкая
						столовая,
						отварная в
						початках) -
						0.01*,**;
						табак,
						картофель -
						0.05
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
409.	терпеноиды	нт	нт	нт	нт	нт
	природные					
	(смесь)					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
410.	тетрадифон	0,05	нн	нн	нн	овощи (кроме
	картофеля),					
	бахчевые,					
	плодовые					
	семечковые -					
	0.7;					
	хлопчатник					
	(масло)					
	виноград -					
	0.1;					
	цитрусовые					
	(мякоть) -					
	0.2*					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
411.	тетраконазол	0,003	/0,4	0,01/	/0,6	/0,003 зерно хлебных
	(общ.)		злаков - 0.2;			
	свекла					
	сахарная -					
	0.05					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
412.	тетраметил-	нн	нн	нн	/1,0	нн
	метилендиамин					
	щавелевокислый					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

413.	тетраметрин	0,05	нн	нн	нн	нн	мясо,
							субпродукты,
							жир, молоко -
							0.2	
414.	тетрафлуорон	0,02	нн	/0,05	/0,1	0,6/	хлопчатник	
							(м.р.)	(масло) - нн;
							0,06/	хлопчатник
							(с.-с.)	(семена) - 0.1
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
415.	тетрахлорвинфос	0,01*	1,4/	0,02/	1,0/	/0,0155	капуста,	
			(тр.)	(с.-х.)			плодовые	
							(семечковые,	
							косточковые) -	
							0.8; виноград,	
							ягоды - 0.01;	
							хлопчатник	
							(масло) - 0.1;	
							хмель сухой -	
							5.0	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
416.	тефлубензурон	0.01*	нн	нн	нн	нн	капуста (все	
							виды) -	
							0.5*,**;	
							плодовые	
							косточковые -	
							0.1*,**;	
							плодовые	
							семечковые -	
							1.0*,**;	
							картофель -	
							0.05*,**	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
417.	тефлутрин	0,005	/0,14	0,02/	/0,07	/0,0005	свекла	
				(общ.)			сахарная,	
							подсолнечник	
							(семена,	
							масло),	
							кукуруза	
							(зерно,	
							масло) - 0.05;	
							картофель -	
							0.01	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
418.	тиабендазол	0.3	/1.0	0.001/	0.2/(а)	/0.08	зерно хлебных	
				(общ.)			злаков - 0.2;	
							кукуруза	
							(зерно) - 0.2;	

||||| 10.0*,**;
 ||||| хлопчатник
 ||||| (семена),
 ||||| яйца, мясо
 ||||| птицы и ее
 ||||| субпродукты,
 ||||| рис, древесные
 ||||| орехи -
 ||||| 0.02*,**;
 ||||| огурцы, тыква
 ||||| обыкновенная -
 ||||| 0.3*,**;
 ||||| субпродукты
 ||||| млекопитающих,
 ||||| горчица
 ||||| (семена),
 ||||| плодовые
 ||||| косточковые,
 ||||| томаты -
 ||||| 0.5*,**;
 ||||| баклажаны -
 ||||| 0.7*,**;
 ||||| киви,
 ||||| дыня, арбузы,
 ||||| тыква
 ||||| крупноплодная
 ||||| зимняя -
 ||||| 0.2*,**;
 ||||| мясо
 ||||| млекопитающих
 ||||| (кроме морских
 ||||| животных),
 ||||| пшеница -
 ||||| 0.1*,**;
 ||||| молоко -
 ||||| 0.05*,**;
 ||||| перец сладкий
 ||||| (включая перец
 ||||| гвоздичный) -
 ||||| 1.0*,**
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |420. тиаметоксам | 0,015 | /0.2 | 0,01/ | /0,4 | /0,01 | зерно хлебных |
 ||||| (общ.) || | злаков,
 ||||| картофель,
 ||||| горчица, рапс
 ||||| (зерно,
 ||||| масло), свекла
 ||||| сахарная,
 ||||| огурцы, горох,
 ||||| подсолнечник

					(семена,
					масло), соя
					(бобы, масло),
					капуста, лук -
					0.05; томаты,
					баклажаны,
					перец - 0.2;
					плодовые
					семечковые,
					смородина,
					виноград -
					0.1; кукуруза
					(зерно, масло)
					- 0.05		
421.	тиенкарбазон-	0.2	0.9	0.05/	/1.0	/0.02	кукуруза
	метил		(общ.)		(зерно,		
						масло) - 0.5	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
422.	тиодикарб	0,03	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	хлопчатник
						(масло) - 0.5	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
423.	тиофанат-метил	0,02	/0,4	0,05/	0,1/	/0,007	свекла
				(орг.)			сахарная,
						зерно хлебных	
						злаков - 1.0;	
						хурма, фейхоа	
						- 0.2*;	
						огурцы,	
						плодовые	
						семечковые и	
						косточковые,	
						виноград -	
						0.5; смородина	
						- 0.01	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
424.	тиоциклам	0,0006	0,07/	0,01/	/0,2	нн	свекла
						сахарная -	
						0.02	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
425.	тирам	0,02	/0,06	0,01/	0,5/	0,05/	зерно хлебных
				(с.-т.)		(м.р.)	злаков - 0.01;
						0,001/	картофель -
					(с.-с.)	0.005;	
						кукуруза	
						(зерно,	
						масло) - 0.1;	
						горох - 0.1;	

	плодовые
	семечковые -
	5.0; плодовые
	косточковые -
	3.0; все
	пищевые
	продукты -
	0.01*; просо -
	0.1
----	----
426.	тифенсульфурон- 0,01 /0.07 0,01/ 2.0/(а) 0.05/ зерно хлебных
	метил (общ.) (м.р.) злаков, лен
	0.002/ масличный
	(с.-с) (семена,
	масло) - 0.05;
	кукуруза
	(зерно), соя
	(бобы,
	масло) - 0.02;
	кукуруза
	(масло) - 0.05
----	----
427.	толклофос-метил 0.07* нн нн нн нн салат-латук
	(кочан,
	листья) -
	2.0*,**;
	картофель -
	0.2*,**;
	редис -
	0.1*,**
----	----
428.	топрамезон 0.002 /0.04 0.02/ /0.8 /0.002 кукуруза
	(общ.) (зерно,
	масло) - 0.1
----	----
429.	толилфлуанид 0.08* /0.25 0.0005/ /1.0 /0.005 плодовые
	семечковые -
	5.0; огурцы -
	1.0;
	виноград -
	3.0; малина,
	клубника,
	ежевика - 5.0;
	смородина
	(черная,
	красная,
	белая) - 0.5*;
	томаты - 3.0;

[illegible]

				5.0*,**;
				субпродукты
				млекопитающих
				- 0.07*,**;
				мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных) -
				0.02*,**;
				молоко -
				0.01*,**;
				мясо,
				субпродукты
				птицы -
				0.01*,**; яйца
				- 0.01*,**		
432. триадимефон	0.03	0.03/	0.02/	0.5/	0.05/	плодовые
		(тр.)	(с.-т.)		(м.р.)	семечковые -
				0.02/	0.3; артишок -	
				(с.-с.)	0.7*,**;	
				бананы -		
				1.0*,**; зерно		
				хлебных злаков		
				- 0.5; кофе		
				(бобы) -		
				0.5*,**; ягоды		
				- 0.7*;		
				виноград -		
				0.1; сухой		
				виноград		
				(изюм)-		
				10.0*,**;		
				субпродукты		
				млекопитающих		
				- 0.01*,**;		
				яйца -		
				0.01*,**;		
				плодоносящие		
				овощи, кроме		
				тыквы, -		
				1.0*,**; тыква		
				- 0.2*,**;		
				дыня - 0.05;		
				мясо		
				млекопитающих		
				(кроме морских		
				животных) -		

					0.02*,**;
					молоко -
					0.01*,**;
					перец чили
					((сухой) -
					5.0*,**;
					ананас -
					3.0**, мясо,
					субпродукты
					птицы -
					0.01*,**;
					сахарная
					свекла - 0.5;
					томаты - 0.5;
					огурцы - 0.5;
					плодовые
					косточковые -
					0.05; фейхоа -
					0.02; рис -
					0.2

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
433.| триазофос | 0.001* | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных|
					злаков -
					0.05*,**;
					хлопчатник
					((семена) -
					0.2*,**;
					хлопковое
					масло
					неочищенное -
					1.0*,**

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
434.| триаллат | 0,005 | /0,05 | 0,03/ | 1,0/ | /0,003 | зернобобовые -|
			(орг.)		0.05*; зерно
					хлебных
					злаков - 0.05

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
435.| триасульфурон | 0,005 | /0,1 | 0,004/ | /2,0 | /0,004 | зерно хлебных|
| | | | | | злаков - 0.1 |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
436.| трибенурон-метил | 0,01 | /0.01 | 0,06/ | 5,0/ | 0,05/ | подсолнечник |
			(общ.)		(м.р.)	(семена,
				0,02/	масло) - 0.02;	
				(с.-с.)	зерно хлебных	
					злаков - 0.01	

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
437.| триморфамид | 0,05* | /0,4 | /0,04 | /0,3 | /0,02 | зерно хлебных|
| | | | | | злаков, |

					огурцы,
					плодовые
					семечковые -
					0.2*;
					виноград -
					0.1*		
438.	тринексопак-этил	0,004	/0,4	0,03/	/0,9	/0,002	зерно хлебных
				(общ.)			злаков - 0.2
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
439.	трис(2-этилгек-	нт	нт	0,25/	/2,0	/0.05	нт
	сил)фосфат			(орг.)			
	(адъювант)						
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
440.	тритиконазол	0,025	/0,1	0,001/	/0,8	/0,001	просо,
				(общ.)			кукуруза
					(зерно) - 0.1;		
					зерно хлебных		
					злаков - 0.04		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
441.	тритосульфурон	0,06	/0,04	0,005/	/1,0	/0,03	зерно хлебных
				(общ.)			злаков - 0.01
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
442.	трифенацин (по	нт	нт	0,0002/	0.01/	/0.0002	нт
	дифенацину)			(общ.)			
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
443.	трифлуксистробин	0.04*	/0,2	0,03/	/1,0	/0,02	виноград -
				(общ.)			5.0; бананы -
					0.05**;		
					капуста (все		
					виды) -		
					0.5*,**; салат		
					- 10.0**;		
					морковь -		
					0.1*,**; перец		
					сладкий,		
					включая		
					гвоздичный -		
					0.3*,**;		
					томаты,		
					баклажан,		
					клубника,		
					цитрусовые -		
					0.7*,**; лук и		
					лук-порей -		
					0.7*,**;		
					миндаль -		
					3.0*,**;		

				сельдерей -
				1.0*,**;
				мякоть
				цитрусовых
				сухая -
				1.0*,**; изюм
				- 5.0*,**;
				яйца -
				0.04*,**;
				сухой хмель -
				40.0*; почки
				КРС, коз,
				свиней, овец -
				0.04*,**;
				печень КРС,
				коз, свиней,
				овец -
				0.05*,**;
				кукуруза -
				0.02*,**; мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных) -
				0.05*,**;
				молоко -
				0.02*;
				земляной орех
				- 0.02*;
				картофель -
				0.02*,**; мясо
				птицы -
				0.04*,**;
				субпродукты
				птицы пищевые
				- 0.04*,**;
				рис - 5.0*,**;
				сахарная
				свекла -
				0.05*,**;
				плодовые
				косточковые -
				1.0*,**;
				меласса -
				0.1*,**;
				древесные
				орехи -
				0.02*,**;
				зерно хлебных

				злаков -
				0.5*,*;
				плодовые
				семечковые -
				0.5; овощи со
				съедобными
				плодами
				(огурец,
				корнишон,
				кабачок,
				патиссон) -
				0.2*; перец,
				оливки,
				бахчевые
				культуры
				(арбуз, дыня,
 ||||| тыква) - 0.3*|
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 444. трифлумизол | 0,05* | нн | нн | /1,0 | нн | зерно хлебных |
				злаков -
				0.05*; огурцы,
				томаты,
				плодовые
				семечковые -
 ||||| 0.1* |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 445. трифлусульфурон- | 0,04 | /0,06 | 0.005/ | 5,0/(а) | /0,01 | свекла |
 | метил | | (общ.) | | сахарная - |
 ||||| 0.02 |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 446. трифлуралин | 0,01 | /0,1 | 0,02/ | 3,0/ | /0,01 | хлопчатник |
		(с.-т.)		(семена и
				масло), арбуз
				- 0.25*;
				петрушка -
				0.01;
				подсолнечник
				(семена),
				капуста,
				томаты,
				огурцы,
				чеснок,
				баклажаны,
				перец, лук,
				соя (семена),
				подсолнечник
				(масло), соя
				(масло) - 0.1;

	морковь -
	0.01*; табак -
	0.5; рапс
	(зерно,
	масло) - 0.1
----	-----
447.	трифторин 0,02* /0,03 0,02/ 1,0/ /0,2 плодовые
	(орг.) семечковые -
	2.0*; виноград
	- 0.01*;
	огурцы - 0.1;
	голубика,
	клубника,
	крыжовник,
	смородина -
	1.0*,**;
	вишня, слива -
	2.0*,**;
	персик -
	5.0*,**;
	томаты -
	0.5*,**;
	зерно
	хлебных злаков
	- 0.1*,**;
	бобовые
	(стручки и/или
	незрелые
	семена) -
	1.0*,**;
	овощи
	со съедобными
	плодами,
	тыквенные -
	0.5*,**
----	-----
448.	трихлорфосфат 0,005 0,5/ 0,01/ 0,5/ 0,002/ зерно хлебных
	злаков,
	кукуруза
	(зерно),
	бахчевые,
	виноград,
	лиственные
	овощи,
	капуста,
	огурцы, перец,
	томаты, соя
	(бобы, масло),
	подсолнечник
	(семена,

	(масло),
	картофель,
	зернобобовые,
	горчица, рис,
	плодовые
	семечковые и
	косточковые -
	0.1; свекла
	сахарная, лук,
	морковь,
	баклажаны,
	кабачки -
	0.05;
	хлопчатник
	(масло) -
	0.1*; грибы -
	0.2; ягоды
	дикорастущие,
	молоко,
	молочные
	продукты,
	мясо - 0.01
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
449.	фамоксадон 0,01 /0,1 0,001/ /1,0 /0,0001 огурцы, тыква
	(общ.) обыкновенная,
	пшеничные
	отруби
	непереработан-
	ные - 0.2*,**;
	сушеный
	виноград
	(изюм) -
	5.0*,**; мясо
	и субпродукты
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных) -
	0.5*,**; яйца,
	мясо птицы и
	ее субпродукты
	- 0.01*,**;
	виноград -
	2.0; томаты -
	1.0; молоко -
	0.03*,**;
	картофель -
	0.05; зерно
	хлебных злаков

	- 0.2*,**;	лук
	- 1.0;	
	подсолнечник	
	(семена,	
	масло) - 0.1	
-----	-----	-----
450.	феназахин 0,005 /0,2 0,001/ /0,3 /0,007	плодовые
	семечковые -	
	0.2; виноград	
	- 0.01	
-----	-----	-----
451.	фенамидон 0,03 /0,1 0,003/ /1,0 /0,01	картофель -
	0.03; томаты -	
	0.5; огурцы -	
	0.2; лук - 0.2	
-----	-----	-----
452.	фенамифос 0.0008*	нн нн нн нн яблоки,
	бананы,	
	капуста	
	брюссельская и	
	кочанная,	
	дыня,	
	хлопчатник	
	(семена),	
	арахис,	
	хлопковое и	
	арахисовое	
	масло	
	нерафинирован-	
	ные -	
	0.05*,**;	мясо
	и субпродукты	
	птицы и	
	млекопитающих	
	(кроме морских	
	животных),	
	яйца -	
	0.01*,**;	
	молоко -	
	0.005*,**	
-----	-----	-----
453.	фенбуконазол 0.03*	нн нн нн нн абрикосы,
	персики -	
	0.5*,**;	
	бананы, жир,	
	почки, печень,	
	мясо КРС, рапс	
	(зерно),	

								подсолнечник
								(семена),
								тыква
								обыкновенная -
								0.05*,**;
								огурцы, дыня -
								0.2*,**;
								вишня,
								виноград -
								1.0*,**; яйца,
								молоко, мясо и
								субпродукты
								птицы,
								древесные
								орехи -
								0.01*,**;
								плодовые
								семечковые -
								0.1*,**; зерно
								хлебных
								злаков -
								0.2*,**

|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
454.|фенбутатин | 0.03 | нн | /0,005 | /1,5 | нн | миндаль, |
оксид			(с.-т.)			пекан, грецкий		
								орех, огурцы -
								0.5*,**;
								бананы, вишня,
								чернослив,
								клубника -
								10.0*,**; мясо
								и субпродукты
								кур, яйца,
								мясо
								млекопитающих
								(кроме морских
								животных),
								молоко -
								0.05*,**;
								цитрусовые,
								виноград,
								плодовые
								семечковые -
								5.0*,**;
								мякоть
								цитрусовых
								(сухая) -
								25.0*,**;

[illegible]

				(с.-с.)	и
					нерафинирован-
					ное), кукуруза
					(зерно), соя
					(бобы, масло),
					горох - 0.1*;
					плодовые
					семечковые,
					зерно хлебных
					злаков - 2.0*;
					капуста
					кочанная -
					3.0*;
					виноград,
					картофель -
					0.01*; хмель
					сухой - 5.0*;
					рыба - 0.0015;
					смородина -
					0.03*; бобы
					очищенные,
					молоко -
					0.1*, **; бобы
					(кроме
					кормовых и
					соевых),
					китайская
					капуста, мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных),
					томаты, ягоды
					(кроме
					смородины) и
					другие мелкие
					фрукты -
					1.0*, **;
					капуста
					брокколи,
					брюссельская и
					цветная,
					сельдерей,
					вишня,
					цитрусовые,
					салат
					кочанный, мука
					пшеничная
					непросеянная -

					2.0*,**;
					хлопчатник
					(семена),
					огурцы, дыня,
					древесные
					орехи, мука
					пшеничная
					(кроме
					непросеянной)
					- 0.2*,**;
					субпродукты
					млекопитающих
					- 0.02*,**;
					киви, персик,
					перец чили
					(сухой),
					пшеничные
					отруби
					непереработан-
					ные - 5.0*,**;
					арахис
					неочищенный,
					подсолнечник
					(семена),
					кукуруза
					столовая
					сладкая
					(отварная в
					початках) -
					0.1*,**; перец
					сладкий
					(включая перец
					гвоздичный),
					тыква
					обыкновенная и
					крупноплодная
					зимняя, арбуз
					- 0.5*,**;
					овощи со
					съедобными
					корнями и
					клубнями
					(кроме
					картофеля,
					сельдерея) -
					0.05*,**		
457.	фенгексамид	0.2	нн	нн	нн	нн	баклажаны,

					перец -
					2.0*,**;
					томаты -
					2.0**, миндаль
					- 0.02*,**;
					абрикосы,
					нектарины,
					персики -
					10.0*,**;
					вишня -
					7.0*,**; слива
					(включая
					чернослив) -
					1.0*,**; ягоды
					и другие
					мелкие фрукты
					- 15.0**,
					виноград -
					15.0**, киви -
					15.0**, огурцы
					(включая
					корнишоны) -
					1.0**, тыква -
					1.0*,**; изюм
					- 25.0*,**;
					субпродукты и
					мясо
					млекопитающих
					(кроме
					морских) -
					0.05*,**;
					салат
					(кочанный и
					листовой) -
					30.0*,**;
					молоко -
					0.01*,**		
458.	фенпироксимат	0.01	/0.3	0.001/	/0.05	/0.005	соя (бобы,
				(общ.)		(масло),	
					виноград,		
					плодовые		
					семечковые -		
					0.3; почки,		
					печень КРС -		
					0.01*,**; мясо		
					КРС -		
					0.02*,**;		

[illegible]

				0.3			
461.	фенмедифам	0,03	0,25/	0,05/	0,5/	0,02/	свекла
			(тр.)	(общ.)		(м.р.)	сахарная,
				0,01/	столовая -		
				(с.-с.)	0.2; цикорий,		
				(а)	цикорий		
					салатный - 0.5		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
462.	феноксапроп-	0,01	/0,04	0,0003/	0,2/(а)	0,01/	зерно хлебных
	пэтил		(общ.)		(м.р.)	злаков,	
				0,004/	морковь,		
				(с.-с.)	свекла		
				(а)	столовая,		
					подсолнечник		
					(масло), лук -		
					0.01; свекла		
					сахарная, соя		
					(бобы, масло)		
					- 0.1;		
					капуста,		
					подсолнечник		
					(семена) -		
					0.02; рапс		
					(зерно,		
					масло), горох		
					- 0.2		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
463.	феноксикарб	0,05	/0,003	0,25/	/0,005	/0,0005	плодовые
			(общ.)		семечковые -		
					1.0; плодовые		
					косточковые -		
					0.01; виноград		
					- 0.1;		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
464.	феноксипропио-	0,007*	/0,02	0,03/	/1,0	/0,003	свекла
	новой кислоты		(общ.)		сахарная -		
	производные				0.02		
	метаболиты и						
	полупродукты						
	синтеза						
	кнтавра:						
	2,3,5-трихлорпи-	0,002	нн	нн	нн	/0,0015	нн
	ридин						
	2-этоксиэфир-						
	2-хлорпропионовой						
	кислоты	0,004	нн	нн	нн	/0,001	нн
	4-(3',5' -дихлор-						

пиридил-2-окси)							
фенол	0,01	нн	нн	нн	/0,0028	нн	
465.фенпиклонил	0,0025	/0,05	0,02/	/0,6	/0,001	нн	
	(общ.)						
466.фенпироксимат	0.01	/0.3	0.001/	/0.05	/0.005	соя (бобы,	
	(общ.)					масло),	
						виноград,	
						плодовые	
						семечковые -	
						0.3; почки,	
						печень КРС -	
						0.01*,**;	мясо
						КРС -	
						0.02*,**;	
						молоко КРС -	
						0.005*,**;	
						хмель	
						(сухой) -	
						10.0*,**;	
						апельсины	
						(включая	
						гибриды) -	
						0.2*,**	
467.фенпропатрин	0,03*	/0,05	0,06/	/0,1	/0,002	плодовые	
	(с.-т.)					семечковые,	
						виноград -	
						5.0;	
						хлопчатник	
						(масло	
						рафинирован-	
						ное) - 0.03*;	
						мясо КРС -	
						0.5*,**;	
						молоко КРС -	
						0.1*,**;	
						субпродукты	
						КРС -	
						0.05*,**;	
						хлопчатник	
						(семена),	
						томаты, перец	
						сладкий	
						(включая перец	
						гвоздичный) -	
						1.0*,**;	

	хлопчатник
	(масло
	нерафинирован-
	ное)- 3.0*,**;
	баклажаны,
	корнишоны -
	0.2*,**; яйца,
	субпродукты
	птицы -
	0.01*,**; мясо
	птицы -
	0.02*,**;
	перец чили
	(сухой) -
	10.0*,**; чай
	(зеленый,
	черный) -
	2.0*,**;
	гранаты -
	0.01*
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
468.	фенпропидин 0,005 /0,4 0,03/ /1,0 /0,005 зерно хлебных
	(орг.) злаков - 0.25
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
469.	фенпропиморф 0,003 /0,5 0,01/ /1,0 /0,003 зерно хлебных
	(общ.) злаков - 0.2;
	подсолнечник
	(семена) -
	0.05*;
	подсолнечник
	(масло) -
	0.1*; бананы -
	2.0*,**; яйца,
	жир
	млекопитающих
	(за
	исключением
	молочного
	жира), молоко,
	жир, мясо и
	субпродукты
	птицы -
	0.01*,**;
	печень КРС,
	коз, свиней и
	овец, сахарная
	свекла -
	0.05*,**;

	печень КРС,
	коз, свиней и
	овец -
	0.3*,**; мясо
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных) -
	0.02*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
470.	фентион 0.007* /0,1 0,001/ /0,3 /0,001 вишня -
	(орг.) 2.0*,**;
	цитрусовые -
	2.0*,**;
	оливки, масло
	оливковое -
	1.0*,**; рис
	шелушенный -
	0.005*,**;
	зерно хлебных
	злаков,
	зернобобовые,
	свекла
	сахарная -
	0.15; молоко и
	молочные
	продукты -
	0.01; мясо и
	мясопродукты -
	0.2
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
471.	фентоат 0,003 /0,4 нн 0,15/ 0,15/ цитрусовые
	(мякоть) -
	0.05*; ягоды -
	0.01; плодовые
	семечковые,
	виноград -
	0.1; зерно
	хлебных
	злаков, рис,
	плодовые
	косточковые -
	0.1*
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
472.	фенурон 0,025 1,8/ 0,2/ 3,0/ нн дикорастущие
	(м.-в.) (общ.) ягоды и грибы
	- 1.0
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
473.	фипронил 0,0002 0,05/ 0,001/ /0,1 /0,0001 картофель -

(м.-в.) (с.-т.) 0.02; зерно
хлебных злаков
- 0.005;
бананы -
0.005*,**;
подсолнечник
(семена) -
0.002*,**;
почки и молоко
КРС, яйца,
субпродукты
птицы, капуста
(все виды),
печень КРС -
0.1*,**; мясо
КРС - 0.5*,**;
рис, кукуруза,
мясо птицы -
0.01*,**;
сахарная
свекла -
0.2*,**
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
474. флампропизопро- 0,015* нн 1,0/ /0,5 /0,002 зерно хлебных
пил (с.-т.) злаков - 0.1*
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
475. флампроп-М-метил 0,01* нн 1,0/ нн нн зерно хлебных
(с.-т.) злаков - 0.06*
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
476. флорасулам 0,05 /0,1 0,01/ /1,0 /0,04 зерно хлебных
(общ.) злаков, просо,
сорго - 0.05;
кукуруза
(зерно,
масло) - 0.1
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
477. флуазинам 0,002 /0,1 0,001/ /1,0 /0,001 картофель -
(общ.) 0.025;
плодовые
семечковые,
виноград -
0.05*
---- ----- ----- ----- ----- ----- -----
478. флуазифоп-П-бутил 0,001 /0,3 0,001/ /0,5 0.05/ свекла
(общ.) (м.р.) столовая -
0.02/ 0.1; свекла
(с.-с.) сахарная, лук,
картофель -

							0.02; морковь,
							горох - 0.03;
							плодовые
							семечковые и
							косточковые,
							виноград -
							0.02*;
							капуста, рапс
							зерно,
							масло) - 0.04;
							подсолнечник
							масло,
							семена), соя
							бобы,
							масло) - 0.04

479.	флubenдиамид	0.02	нн	нн	нн	нн	виноград -
							2.0**;
							плодовые
							семечковые -
							0.8**; орехи -
							0.1**;
							пасленовые
							помидоры,
							перец,
							баклажаны) -
							0.2**; овощи
							со съедобными
							плодами
							кабачки,
							патиссоны,
							огурцы
							включая
							корнишоны) -
							0.15**;
							бахчевые
							дыня, арбуз,
							тыква) -
							0.06**; салат
							- 0.7**;
							шпинат -
							1.0**;
							плодовые
							косточковые -
							2.0**; капуста
							все виды) -
							4.0**

480.	флудиоксонил	0,055	/0,2	0,1/	/1,0	/0,01	зерно хлебных
				(орг.)			злаков - 0.05;
					кукуруза		
					(зерно) -		
					0.02;		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло), свекла		
					сахарная,		
					картофель, соя		
					(бобы, масло),		
					рапс (зерно,		
					масло) - 0.05;		
					виноград -		
					2.0; горох		
					(включая		
					зеленый		
					горошек) -		
					0.3; томаты -		
					1.0;		
					лук-репка,		
					чеснок - 0.5;		
					яблочный жмых		
					сухой -		
					20.0*,**;		
					базилик, лук		
					зеленый, салат		
					кочанный,		
					горчица		
					листовая,		
					кресс-салат -		
					10.0*,**;		
					базилик, лук		
					зеленый		
					(сушеные) -		
					50.0*,**;		
					черная		
					смородина,		
					ежевика		
					(включая		
					бойзенову и		
					логанову		
					ягоды),		
					плодовые		
					семечковые		
					(кроме груши)		
					и косточковые,		
					малина красная		

					и черная -
					5.0*,**;
					голубика,
					капуста
					кочанная -
					2.0*,**;
					брокколи,
					морковь, груша
					- 0.7*,**;
					цитрусовые -
					7.0*,**;
					хлопчатник
					(семена),
					яйца,субпроду-
					кты
					млекопитающих
					и птицы -
					0.05*,**;
					огурцы,
					баклажаны,
					тыква
					обыкновенная,
					бобовые
					(исключая
					кормовые и
					соевые бобы) -
					0.3*,**; киви
					- 15.0*,**;
					мясо птицы и
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных),
					молоко,
					кукуруза
					столовая
					сладкая
					(отварная в
					початках) -
					0.01*,**; дыня
					- 0.03*,**;
					перец сладкий
					(включая перец
					гвоздичный) -
					1.0*,**;
					фисташки -
					0.2*,**;
					клубника -
					3.0*,**

481.	флукарбазон	0.07	/0.4	0.07/	/1.0	/0.002	зерно хлебных
	натрия			(общ.)			злаков - 0.2
482.	флуксапироксад	0.02	/0.9	0.006/	/0.8	/0.01	зерно хлебных
				(общ.)			злаков - 0.5
483.	флуметрин	0.004*	нн	нн	нн	нн	мясо КРС -
		0.2*,**					
		молоко					
		КРС - 0.05*,**					
484.	флуметсулам	0,2	/1,5	0,03/	/1,0	/0,004	зерно хлебных
				(общ.)			злаков - 1.0
485.	флумиоксазин	0,009	/0,2	0,05/	/1,0	/0.005	подсолнечник
				(общ.+)			(семена,
				орг.)			масло),
				соя (бобы,			
				масло) - 0.1			
486.	флуометурон	0,03	/0,03	0,01/	5,0/	0,005/	хлопчатник
				(с.-т.)			(масло) - 0.1;
				зерно хлебных			
				злаков - 0.5*			
487.	флуоксастробин	0.015	/0.9	0.01/	/1.0	/0.002	зерно хлебных
				(орг.+)			злаков - 0.5
				общ.)			
488.	флуопиколид	0,08	/0,14	0,01/	/1,0	/0,02	картофель -
				(общ.)			0.05; сухой
				виноград			
				(изюм) -			
				10.0*,**			
				лук (ботун,			
				порей) -			
				10.0**			
				субпродукты			
				млекопитающих,			
				мясо			
				млекопитающих			
				(кроме морских			
				животных),			
				мясо и			
				субпродукты			
				птицы, яйца -			
				0.01*,**			

||||| 0.5; плодовые |
 ||||| косточковые - |
 ||||| 0.7**;
				банан - 0.6**
				томаты - 0.9;
				перец - 0.8**
				орехи - 0.3**
				ягоды
				(клубника и
				др.) - 2.0;
				огурцы -
				0.5**;
				картофель -
				0.1
---	---	---	---	---
490.	флуроксипир	0,2	/0,2	0,01/
				(общ.)
				0.01/
				(м.р.)
---	-----	-----	-----	-----
491.	флуорохлоридон	0,04	/0,03	0,04/
				(с.-т.)
				0.01;
				картофель,
				подсолнечник
				(семена,
				масло),
				морковь - 0.1;
---	-----	-----	-----	-----
492.	флусилазол	0.007*	нн	нн
				виноградный
				жмых сухой,
				субпродукты
				млекопитающих
				- 2.0*,**;
				абрикосы,
				нектарины,
				персики,
				зерно хлебных
				злаков,
				виноград,
				мясо и
				субпродукты
				птицы -
				0.2*,**;
				бананы -
				0.03*,**;
				сушеный

	виноград	
	(изюм),	
	плодовые	
	семечковые -	
	0.3*,**;	
	яйца, рапс	
	(зерно),	
	соевое масло	
	рафинирован-	
	ное,	
	подсолнечник	
	(семена) -	
	0.1*,**;	мясо
	млекопитающих	
	(кроме морских	
	животных) -	
	1.0*,**;	
	молоко,	
	soя (бобы),	
	сахарная	
	свекла -	
	0.05*,**;	
	кукуруза	
	столовая	
	сладкая	
	(отварная в	
	початках) -	
	0.01*,**	
----	-----	-----
493.	флутоланил	0.09* нн нн нн мясо
	млекопитающих	
	(кроме морских	
	животных),	
	яйца, молоко,	
	мясо и	
	субпродукты	
	птицы -	
	0.05*,**;	
	почки КРС,	
	коз, свиней,	
	овец -	
	0.1*,**;	
	печень КРС,	
	коз, свиней,	
	овец -	
	0.2*,**;	
	рисовые	
	отруби	

					неперера-
					ботанные -
					10.0*,**; рис
					отшелушенный -
					2.0*,**; рис
					шлифованный -
					1.0*,**		
494.	флутриафол	0,01	0,1/	0,006/	/0,5	/0,005	зерно хлебных
				(общ.)			злаков,
					кукуруза		
					(зерно),		
					просо, рис,		
					горох,		
					плодовые		
					семечковые,		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло),		
					виноград -		
					0.05;		
					свекла		
					сахарная -		
					0.1; рапс		
					(зерно,		
					масло) - 0.2		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
495.	флуфензин	0,02*	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	плодовые
					семечковые -		
					0.04*;		
					виноград -		
					0.02*		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
496.	флутитринат	0,02	нн	нн	/0,1	нн	зерно хлебных
				(оп)		злаков - 0.005	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
497.	фозалон	0,006	0,5/	0,001/	0,5/	0,01/	капуста, дыня
			(тр.)	(орг.)		- 0.2*;	
					хлопчатник		
					(масло),		
					баклажаны,		
					томаты,		
					свекла		
					сахарная,		
					плодовые		
					семечковые		
					и косточковые,		
					виноград,		

[illegible]

	обработки в
	условиях
	хранения - 0.6
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
499.	фолпет 0,1* /0,1 0,04/ 0,5/ /0,003 картофель -
	(орг.) 0.1;
	виноград -
	0.02;
	плодовые
	семечковые -
	3.0**;
	плодовые
	косточковые -
	0,02; огурцы,
	лук-репка -
	1.0*,**;
	сухой виноград
	(изюм) -
	40.0*,**;
	салат кочанный
	- 50.0*,**;
	дыня, томаты -
	3.0*,**;
	клубника -
	5.0*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
500.	форамсульфурон 8,5 /1,0 0,3/ /1,0 /0,02 кукуруза
	(общ.) (зерно) - 1.0;
	кукуруза
	(масло) - 0.5
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
501.	форейт 0.0007* зернобобовые
	(кроме сои),
	кофебобы,
	хлопчатник
	(семена),
	кукуруза,
	кукурузная
	мука, соя
	(бобы сухие),
	сорго, свекла
	сахарная -
	0.05*,**;
	кукурузное
	масло нера-
	финирированное -
	0.1*,**; масло
	кукурузное

					рафинированное
					- 0.02*,**;
					картофель -
					0.2*,**;
					субпродукты и
					мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.02*,**;
					мясо, яйца -
					0.05*,**;
					молоко -
					0.01*,**		
502.	формотион	0,02	/0,2	0,004/	0,5/	0,01/	хлопчатник
				(орг.)		(м.р.)	(масло),
					свекла		
					сахарная,		
					столовая,		
					плодовые		
					семечковые и		
					косточковые,		
					капуста,		
					виноград, чай,		
					гранаты - 0.2;		
					цитрусовые		
					(мякоть) -		
					0.04*; хмель		
					сухой - 2.0*		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
503.	фосмет	0,02	0,1	0,2/	0,3/	/0,004	свекла
				(тр.)	(орг.)		сахарная -
					0.25; грибы -		
					0.1; ягоды		
					дикорастущие -		
					0.01;		
					картофель -		
					0.05;		
					голубика,		
					виноград,		
					абрикос,		
					нектарин,		
					персик,		
					плодовые		
					семечковые -		
					10.0*,**;		
					цитрусовые -		

									3.0*,**;				
									хлопчатник				
									(семена) -				
									0.05*,**;				
									древесные				
									орехи -				
									0.2*,**; мясо				
									КРС - 1.0*,**;				
									молоко -				
									0.02*,**				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
504. фосфат эфира нт нт 0,3/ /0,6 /0.04 нт													
(адъювант) (общ.+													
с.-т.)													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
505. фосфин нт /0,4 /0,005 0,1/ 0,01/ зерно хлебных													
(м.р.) злаков - 0.1;													
0,001/ зернопродукты,													
(с.-с.) сахар, овощи и													
фрукты сухие,													
какао-бобы,													
чай, специи,													
орехи, арахис													
- 0.01; соя													
(бобы) - 0.05*													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
506. фторгликоfen 0,0006 0,03/ 0,002/ 0,5/ /0,004 зерно хлебных													
злаков - 0.01													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
507. фуратиокарб 0,0001 /0,01 0,0006/ /0,05 /0,0001 зерно хлебных													
(с.-т.) злаков,													
подсолнечник													
(семена), рапс													
(зерно),													
кукуруза													
(зерно),													
свекла													
сахарная -													
0.02													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
508. хептенoфoc 0,003 /0,2 0,006/ 0,5/ nn зерно хлебных													
(с.-т.) злаков,													
зернобобовые,													
плодовые													
(семечковые,													
косточковые),													
виноград,													
огурцы,													

		томаты, перец						
		- 0.1*;						
		цитрусовые						
		(мякоть) -						
		0,05*; ягоды -						
		0.01;						
		картофель -						
		0.01*						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
509.		хизалофоп-П-этил	0,01	/0,8	0,0001/	0,2/	/0,01	свекла
		(общ.)	(а)	столовая -				
		0.01; арбуз,						
		капуста, лук,						
		свекла						
		сахарная,						
		морковь,						
		картофель,						
		томаты, рапс						
		(зерно,						
		масло) - 0.05;						
		соя (бобы,						
		масло),						
		подсолнечник						
		(семена,						
		масло) - 0.1;						
		гречиха -						
		0.01*; горох -						
		0.4; лен						
		масличный						
		(семена,						
		масло) - 0.2						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
510.		хинометионат	0,006	нн	нн	0,5/	0,5/	нн
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
511.		хлорамбен	0,01	/0,5	0,5/	5,0/	нн	капуста,
		(общ.)		томаты,				
		виноград,						
		цитрусовые						
		(мякоть), соя						
		(бобы, масло),						
		хлопчатник						
		(масло) - 0.25						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
512.		хлорантранилипрол	2.0	/0,2	0,2/	/1,5	/0,007	сельдерей -
		(общ.)			7.0*,**;	зерно		
		хлебных злаков						
		- 0.02*,**;						
		хлопок						

					(семена) -
					0.3*,**; яйца
					- 0.01*,**;
					овощи со
					съедобными
					плодами (кроме
					тыквы,
					огурцов,
					перца,
					томатов) -
					0.6*,**;
					перец - 1.0**;
					огурцы -
					0.3**; томаты
					- 0,6**;
					баклажаны -
					0.6**; тыква -
					0.3*,**;
					виноград -
					1.0**; изюм -
					2.0**;
					листовые овощи
					(петрушка и
					др.) -
					20.0*,**;
					салат (все
					виды), капуста
					(все виды) -
					20.0**;
					цитрусовые -
					1.0**; мясо
					млекопитающих
					(кроме
					морских),
					субпродукты
					млекопитающих,
					молоко, мясо,
					субпродукты
					птицы -
					0.01*,**;
					молочный жир -
					0.1*,**; перец
					чили (сухой) -
					5.0*,**;
					плодовые
					косточковые -
					1.0**;
					плодовые

	семечковые -
	0.5; овощи со
	съедобными
	корнями и
	клубнями -
	0.02*,**;
	картофель -
	0.1

513.	хлорбромурон 0,01 /0,05 0,4/ 0,5/ 1,0/ зерно хлебных
	(орг.) злаков,
	кукуруза
	(зерно), соя
	(бобы, масло)
	- 0.1; морковь
	- 0.2

514.	хлордан 0.0005* нн нн нн нн орехи (пекан,
	фундук,
	грецкие) -
	0.02*,**;
	масло
	хлопковое,
	льняное,
	соевое (нео-
	чищенное) -
	0.05*,**;
	масло
	рафинированное
	соевое -
	0.02*,**;
	фрукты и овощи
	- 0.02*,**;
	кукуруза, рис
	(шлифованный),
	сорго, зерно
	хлебных
	злаков, яйца -
	0.02*,**;
	мясо
	млекопитающих
	(кроме морских
	животных -
	контроль по
	жиру) -
	0.05*,**;
	молоко -
	0.002*,**;
	мясо птицы

	(контроль по
	жиру) -
	0.5*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
515.	хлоридазон 0,002 /0,7 0,01/ 0,5/ 0,5/ свекла
	(с.-т.) (м.р.) сахарная,
	0,001/ столовая - 0.1
	(с.-с.)
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
516.	хлормекват 0.1 /0,1 0,002/ 0,3/ /0,02 зерно хлебных
	(хлормекват- (с.-т.) злаков (кроме
	хлорид) тритикале) -
	2.0; семена
	хлопка -
	0.5*,**;
	яйца -
	0.1*,**; мясо
	коз - 0.2*,**;
	почки КРС,
	коз, свиней,
	овец -
	0.5*,**;
	печень КРС,
	коз, свиней,
	овец -
	0.1*,**;
	мясо КРС,
	свиней, овец -
	0.2*,**;
	молоко КРС,
	коз, овец -
	0.5*,**; овес
	- 10.0*,**;
	мясо птицы -
	0.04*,**;
	субпродукты
	птицы -
	0.1*,**;
	рапс (зерно) -
	5.0*,**; масло
	рапсовое
	неочищенное -
	0.1*,**;
	ржанные отруби
	- 10.0*,**;
	мука ржаная -
	3.0*,**;
	мука ржаная

					непросеянная -
					4.0*,**;
					тритикале -
					3.0*,**; мука
					пшеничная -
					2.0*,**;
					виноград,
					плодовые
					(семечковые),
					томаты,
					капуста - 0.05		
517.	хлоримурон-этил	0,005	/0,1	0,03/	3,0/	0,03/	соя (бобы,
				(общ.)	(а)	(м.р.)	масло) - 0.05
					0,002/		
					(с.-с.)		
					(а)		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
518.	хлоринат	0,02	нн	0,03/	/0,5	нн	зерно хлебных
				(орг.)			злаков, овощи
					(кроме		
					картофеля),		
					плодовые		
					семечковые и		
					косточковые -		
					0.1		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
519.	хлороксурон	0,06	/0,4	нн	нн	нн	морковь - 0.02
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
520.	хлороталонил	0.02	/0.2	0.02/	/2.0	/0.001	томаты - 2.0;
				(общ.)			виноград -
					0.5*; огурцы -		
					1.0;		
					картофель -		
					0.2; плодовые		
					семечковые -		
					0.15; зерно		
					хлебных		
					злаков - 0.1;		
					хмель (сухой)		
					- 1.0*; фасоль		
					(бобы сухие) -		
					0.2*,**;		
					капуста		
					брокколи и		
					брюссельская -		
					5.0*,**;		
					капуста		

521.	хлорпирифос	0,01*	0,2/	0,002/	/0,3	0,0002/	кукуруза
			(тр.)	(с.-т.)		(а)	(зерно),
					сахарная		
					свекла, рапс		
					(зерно,		
					масло) - 0.05;		
					хлопковое		
					масло пищевое		
					- 0.05*; зерно		
					хлебных		
					злаков - 0.5;		
					плодовые		
					семечковые,		
					виноград -		
					0.5; картофель		
					- 2.0;		
					плодовые		
					косточковые		
					(кроме		
					персика,		
					нектарина) -		
					0.5**; персик,		
					нектарин -		
					0.2**;		
					цитрусовые -		
					0.3**; капуста		
					кочанная -		
					1.0**;		
					миндаль,		
					цветная		
					капуста, кофе		
					(бобы), пекан,		
					грецкие орехи		
					- 0.05*, **;		
					бананы,		
					брокколи,		
					перец сладкий		
					(включая перец		
					гвоздичный),		
					чай зеленый и		
					черный -		
					2.0*, **;		
					морковь, соя		
					(бобы), мука		
					пшеничная,		
					виноград		
					сушеный (изюм)		
					- 0.1*, **;		

					почки, печень
					КРС,
					субпродукты
					свиные, фасоль
					обыкновенная
					(в стручках
					и/или
					незрелая),
					яйца, зеленый
					горошек, мясо
					птицы и ее
					субпродукты,
					субпродукты
					овец, кукуруза
					сахарная
					столовая
					(отварная в
					початках) -
					0.01*,**; мясо
					КРС и овец,
					китайская
					капуста,
					клюква -
					1.0*,**;
					хлопок
					(семена),
					клубника -
					0.3*,**; масло
					кукурузное,
					лук-репка -
					0.2*,**;
					молоко КРС,
					коз и овец,
					свинина -
					0.02*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					20.0*,**;
					рис, сорго -
					0.5*,**;
					соевое масло
					рафинированное
					- 0.03*,**		
522.	хлорпирифос-метил	0.01*	нн	нн	нн	нн	мясо, жир,
					субпродукты		
					КРС и кур -		
					0.05*,**;		

[illegible]

	кукуруза						
	(зерно) -						
	0.005						
2-амино-4-диме-	нн	нн	0,1/	/0,5	нн	нн	
тиламино-6-изо-		(общ.)					
пропилиденами-							
ноокси-1,3,5-							
триазин -							
метаболит и							
полупродукт							
синтеза круга							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
525.хлорсульфоксим-	0,0007	/0,1	/0,005	0,5/	/0,0015	зерно хлебных	
метил		(орг.)		злаков,			
	кукуруза						
	(зерно) -						
	0.005						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
526.хлорсульфурон	0,002	/0,02	0,01/	5,0/	0,001/	лен (семена),	
	(общ.)		зерно хлебных				
	злаков - 0.01						
2-амино-4-метил-	нн	нн	0,4/	/2,0	/0,02	нн	
6-метокси-		(орг.)					
1,3,5-триазин -							
метаболит и							
полупродукт							
синтеза хардина							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
527.хлорсульфурина	0,01	нн	0,01/	5,0/	/0,003	лен (семена)	
калиевая соль		(общ.)		0.01			
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
528.хлорталдиметил	0,0005	/0,1	1,0/	нн	/0,002	картофель -	
	(с.-т.)		0.002; овощи,				
	плодовые						
	(семечковые и						
	косточковые),						
	рыба, мясо,						
	сливочное						
	масло - 0.05;						
	молочные						
	продукты -						
	0.04; сахар -						
	0.02						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
529.хлортолурон	0,01	/0,06	0,02/	/0,8	/0,008	зерно хлебных	
	злаков - 0.01*						
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
530.хлорфенетол	0,05	нн	нн	/2,0	нн	хлопчатник	

	(масло),					
	виноград -					
	0.1*;					
	цитрусовые					
	(мякоть) -					
	0.1; плодовые					
	(семечковые) -					
	2.0					
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
531.	хлорфлуазурон	0,001	/ 0,3	0,01/	/ 0,25	/ 0,001
	хлопчатник					
	(масло) -	0.05				
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
532.	цианофос	0,003*	/ 0,4	0,015/	0,3/	0,3/
	(с-т.)	0.05*;	свекла,			
	капуста,					
	плодовые					
	семечковые,					
	виноград -	0.1				
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
533.	цигалотрин	0.02*	нн	нн	нн	нн
	неочищенный -					
	2.0*,**;					
	плодовые					
	косточковые -					
	0.5*,**;	зерно				
	хлебных					
	злаков -					
	0.5*,**;					
	капуста					
	белокочанная,					
	брокколи,					
	китайская и					
	цветная -					
	0.5*,**;					
	спаржа,					
	кукуруза -					
	0.02*,**;					
	ягоды и					
	другие мелкие					
	фрукты, манго,					
	цитрусовые,					
	овощи со					
	съедобными					
	луковицами,					
	почки КРС,					
	коз, свиней и					
	овец, молоко,					

				зернобобовые,
				семена
				масличных
				культур,
				плодовые
				семечковые -
				0.2*,**;
				сушеный
				виноград
				(изюм), овощи
				со съедобными
				плодами (кроме
				тыквенных) -
				0.3*,**;
				овощи со
				съедобными
				плодами
				тыквенные,
				печень КРС,
				коз, свиней и
				овец, сахарный
				тростник -
				0.05*,**; мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных),
				перец чили
				сухой -
				3.0*,**;
				оливки, рис -
				1.0*,**; овощи
				со съедобными
				корнями и
				клубнями,
				древесные
				орехи -
				0.01*,**;
				пшеничные
				отруби непе-
				реработанные
				- 0.1*,**			
534.	цигексатин	0,008	/0,1	0,001/	0,02/	нн	хлопчатник
				(с.-т.)			(масло),
				плодовые			
				семечковые,			
				виноград,			
				цитрусовые -			

					0,01; соя
					(бобы, масло)
					- 0,1*; хмель
					сухой - 1,0*		
535.	циклоат	0,1	0,8/	0,2/	1,0/	нн	свекла
			(тр.)	(с.-т.)		сахарная,	
					столовая - 0,3		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
536.	циклоксидим	0.07	/0.4	0,01/	/1,0	/0,002	зернобобовые
			(орг.)			(в том числе	
					горох и		
					фасоль) -		
					2.0*,**; соя		
					(бобы, масло)		
					- 5.0;		
					кукуруза		
					(зерно, масло)		
					- 0.2;		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло) - 1.0;		
					капуста		
					(кочанная,		
					цветная) -		
					2.0*,**;		
					морковь -		
					0.5*,**;		
					виноград -		
					0.5*,**; салат		
					кочанный и		
					листовой -		
					0.2*,**;		
					картофель -		
					2.0; рапс		
					(зерно) -		
					2.0*,**;		
					клубника -		
					0.5*,**;		
					свекла		
					сахарная - 0.5		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
537.	цимоксанил	0,02	/0,04	0,3/	0,3/	0,01/	картофель,
			(орг.)	(а)	(м.р.)	огурцы - 0.05;	
					0,002/	виноград,	
					(с.-с.)	томаты - 0.1;	
					(а)	подсолнечник	
					(семена,		

||||| |масло) - 0.2; |
 ||||| |лук - 0.5 |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 538. |цинеб | 0,02 | 0,2/ | 0,03/ | 0,1/ | 0,5/ |картофель - |
			(общ.)	(орг.)		(м.р.)	0.1; зерно
					0,0003/	хлебных	
					(с.-с.)	злаков, рис,	
					горох - 0.2;		
					томаты,		
					огурцы, свекла		
					сахарная, лук,		
					бахчевые,		
					плодовые		
					(семечковые и		
					косточковые),		
					виноград -		
					0.6; хмель		
					сухой, табак,		
					роза эфира-		
					масличная -		
					1.0; ягоды -		
 ||||| |0.02 |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 539. |цинидон-этил | нн | нн | нн | /0,8 | нн |нн |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 540. |цинковая соль | 0,006 | 0,6/ | 0,1/ | 0,1/ |0,001 |все пищевые |
	этиленбисдитио-			(с.-т.)			продукты -
	карбаминовой				0.02		
	кислоты с						
	этилентиурам-						
	дисульфидом						
	(комплекс),						
 | |метирам (синоним)| | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 541. |цинковая соль | 0,005 | нн | 0,01/ | 0,5/ | нн |картофель, |
	этиленбисдитио-					плодовые
	карбаминовой					семечковые,
	кислоты с					виноград - 0.1
	этилентиурам-					
	дисульфидом и					
	этиленбисдитио-					
	карбамат					
 | |марганца (смесь) | | | | |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 542. |циперметрин | 0.02 | 0,02/ | 0,006/ | 0,5/ | 0,04/ |артишок - |
	(включая		(тр.)	(с.-т.)		(м.р.)	0.1*,**; зерно
	альфа-,				0,01/	хлебных злаков	
	бета- и				(с.-с.)	(кроме	

зета-)						тритикале) -
					2.0; капуста	
					кочанная -	
					1.0; карамбола	
					- 0.2*,**;	
					тритикале -	
					0.3*,**;	
					цитрусовые -	
					2.0; кофе	
					(бобы) -	
					0.05*,**;	
					виноград сухой	
					(изюм, все	
					виды) -	
					0.5*,**;	
					дуриан -	
					1.0*,**;	
					баклажан -	
					0.03*,**;	
					яйцо - 0.1;	
					виноград -	
					0.5; листовые	
					овощи -	
					0.7*,**;	
					лук-порей -	
					0.05*,**;	
					лук-репка -	
					0.01*,**;	
					зернобобовые	
					(кроме сои,	
					гороха) -	
					0.7*,**; личи	
					- 2.0*,**;	
					лонган -	
					1.0*,**;	
					манго -	
					0.7*,**; мясо	
					млекопитающих	
					(кроме морских	
					животных) -	
					2.0; молоко -	
					0.05;	
					масличные	
					семена (кроме	
					подсолнечника,	
					соя, кукурузы,	
					льна) -	
					0.1*,**; окра,	

					папайя, масло
					оливковое
					рафинированное
					и нерафиниро-
					ванное,
					молочный жир -
					0.5*,**;
					оливки -
					0.05*,**;
					перец чили -
					2.0*,**;
					перец чили
					сухой -
					10.0*,**;
					перец сладкий,
					включая
					гвоздичный, -
					0.2*;
					плодовые
					семечковые -
					0.7;
					субпродукты
					птицы (кроме
					печени) -
					0.05*,**; рис
					- 2.0*,**;
					овощи со
					съедобными
					корнями и
					клубнями
					(кроме
					сахарной
					свеклы,
					моркови и
					картофеля) -
					0 01*,**;
					плодовые
					косточковые -
					0.1; ягоды -
					0.07; сахарная
					свекла - 0.1;
					тростниковый
					сахар -
					0.2*,**;
					кукуруза
					сладкая
					(отварная в
					початках) -

						0.05*,**;	чай
						зеленый,	
						черный (фер-	
						ментированный,	
						сухой) -	
						20.0*,**;	
						пшеничные	
						отруби непе-	
						еработанные -	
						5.0*,**;	
						хлопчатник	
						((масло) -	
						0.01*; лен	
						масличный	
						((семена,	
						масло) - 0.2;	
						подсолнечник	
						((семена,	
						масло), овощи	
						со съедобными	
						плодами	
						тыквенные,	
						огурцы,	
						томаты - 0.2;	
						горох, рапс	
						((масло), соя	
						((масло),	
						шампиньоны -	
						0.1;	
						картофель,	
						морковь, соя	
						((бобы),	
						кукуруза	
						((зерно, масло)	
						- 0.05;	
						печень, почки	
						крупного	
						рогатого	
						скота, овец,	
						свиней и	
						птицы, жир -	
						0.2; рыба -	
						0.0015	

						543.	
						ципродинил	
						0,03	
						/0,7	
						0,1/	
						/0,8	
						/0,005	
						плодовые	
						((орг.)	
						семечковые -	
						1.0; плодовые	
						косточковые -	

				2.0; виноград
				- 5.0; морковь
				- 2.0*;
				томаты - 0.5;
				миндаль
				неочищенный -
				0.05*,*;
				миндаль -
				0.02*,*;
				ячмень -
				3.0*,*; бобы
				(кроме
				кормовых и
				бобов сои),
				перец сладкий
				(включая перец
				гвоздичный),
				малина,
				пшеница -
				0.5*,*;
				огурцы,
				баклажаны,
				тыква
				обыкновенная -
				0.2*,*;
				сушеный
				виноград
				(изюм),
				чернослив -
				5.0*,*;
				субпродукты
				млекопитающих,
				яйца, мясо
				млекопитающих
				(кроме морских
				животных),
				мясо птицы и
				ее субпродукты
				- 0.01*,*;
				салат кочанный
				и листовой -
				10.0*,*;
				молоко -
				0.0004*,*;
				лук-репка -
				0.3*,*;
				клубника,
				пшеничные

||||| |отруби непе- |
 ||||| |реработанные - |
 ||||| |2.0*,** |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 544.|ципроконазол | 0,01 | /0,2 | 0,001/ | /0,7 | 0.003/ |зерно хлебных |
					(с.-т.)		(с.-с.)	злаков -
					0.01/	0.05; свекла		
					(м.р.)	сахарная,		
					горох,			
					плодовые			
					семечковые,			
 ||||| |виноград - 0.1|
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 545.|ципросульфамид | 0.08 | /0.24 | 0.07/ | /0.8 |/0.01 |кукуруза |
 ||||| |(общ.) | |(зерно, |
 ||||| |масло) - 0.1 |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 546.|циромазин | 0.06* | нн | нн | нн | нн |артишок - |
					3.0*,**; бобы
					сухие -
					3.0*,**;
					брокколи -
					1.0*,**;
					сельдерей -
					4.0*,**;
					огурцы -
					2.0*,**;
					субпродукты
					млекопитающих
					пищевые -
					0.3*,**;
					яйца -
					0.3*,**;
					плодоносящие
					овощи, кроме
					тыквенных, -
					1.0*,**; салат
					лиственной и
					кочанный -
					4.0*,**; бобы
					лимь (молодые
					стручки и/или
					незрелые бобы)
					- 1.0*,**;
					манго -
					0.5*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских)

[illegible]

	баклажаны,
	перец, томаты
	- 0.2*,**;
	картофель,
	яйца, мясо и
	субпродукты
	птицы -
	0.01*,**;
	почки КРС,
	коз, свиней,
	овец, печень
	КРС, коз,
	свиней, овец -
	0.05*,**;
	молоко -
	0.04*,**; рапс
	(зерно) -
	0.07*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
548.	цихексатин 0.007* нн нн нн нн яблоки, груши
	- 0.2*,**;
	смородина
	(красная,
	черная,
	белая) -
	0.1*,**;
	виноград -
	0.3*,**;
	апельсины (в
	том числе
	гибриды) -
	0.2*,**; перец
	чили сухой -
	5.0*,**
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
549.	эдил 0,0008 нн 0,002/ 0,2/ нн картофель, соя
	(с.-т.) (бобы, масло),
	подсолнечник
	(семена,
	масло) - 0.02
----	----- ----- ----- ----- ----- -----
550.	эмаектин 0,003 /0,07 0,005/ /0,1 /0,001 виноград,
	бензоат (общ.) плодовые
	семечковые -
	0.05; капуста
	- 0.7; томаты
	- 0.02
----	----- ----- ----- ----- ----- -----

551.	эндосульфан	0.006*	/0.1	нн	0.1/	0.017/	авокадо,
					(м.р.)	папайя, манго,	
					0.0014/	тыква -	
					(с.-с.)	0.5*,**;	
					томаты - 0.5;		
					какао-бобы,		
					кофе-бобы -		
					0.2*,**;		
					хлопчатник		
					(семена) -		
					0.3*,**;		
					огурцы - 1.0;		
					баклажаны -		
					0.1*,**;		
					фундук,		
					макадамия -		
					0.02*; личи -		
					2.0*,**;		
					американская		
					хурма, дыня -		
					2.0*,**;		
					картофель,		
					батат -		
					0.05*,**; чай		
					- 30.0*,**;		
					яйца -		
					0.03*,**; мясо		
					млекопитающих		
					(кроме морских		
					животных) -		
					0.2*,**; почки		
					млекопитающих		
					- 0.03*,**;		
					печень		
					млекопитающих		
					- 0.1*,**;		
					молоко -		
					0.01*,**;		
					молочный жир -		
					0.1*,**; птица		
					(мясо и		
					субпродукты) -		
					0.03*,**; соя		
					(бобы) -		
					1.0*,**; соя		
					(масло) -		
					2.0*,**;		
					яблочный крем		

					- 0.5*,**;
					ягоды - 0.002;
					хлопчатник
					(масло) - 0,05		
552.	эндрин	0.0002*	нн	нн	нн	нн	овощи со
					съедобными		
					плодами,		
					тыквенные -		
					0.05*,**; мясо		
					птицы -		
					0.1*,**		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
553.	эпоксиконазол	0,004	/0,4	0,0005/	/1,0	0,002/	зерно хлебных
				(общ.)		(с.-с.)	злаков - 0.2;
					0.005/	свекла	
					(м.р.)	сахарная -	
					(а)	0.05	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
554.	эсфенвалерат	0.02*	/0.1	0.003/	/0.05	/0.0004	яйца -
				(общ.)			0.01*,**; мясо
					птицы,		
					субпродукты		
					птицы -		
					0.01*,**;		
					кукуруза		
					(зерно) -		
					0.01*;		
					подсолнечник		
					(семена), соя		
					(бобы) -		
					0.02*;		
					подсолнечник		
					(масло), соя		
					(масло) -		
					0.04*; свекла		
					сахарная -		
					0,01*;		
					хлопчатник		
					(масло),		
					картофель,		
					виноград,		
					горох, зерно		
					хлебных		
					злаков,		
					плодовые		
					семечковые,		
					рапс - 0.1;		

		капуста -	
		0.05; мясо и	
		мясопродукты,	
		молоко - 0.01	
----	-----	-----	-----
555.		этабоксам 0,04 /0,14 0,02/ /1,0 /0.01	
		(общ.) 0.5; виноград	
		- 3.0	
----	-----	-----	-----
556.		эталфлуралин 0,05 нн 0,4/ /0,5 нн	
		(общ.) 0.05*;	
		хлопчатник	
		(масло),	
		подсолнечник	
		(семена,	
		масло), соя	
		(бобы, масло)	
		0.02	
----	-----	-----	-----
557.		этаметсульфурон- 0.2 /0.14 0.4/ /1.0 /0.02	
		метил (общ.)	
		масло) - 0.05	
----	-----	-----	-----
558.		этефон 0.05* /0,5 /0,04 /1,0 /0,008	
		семечковые -	
		5.0*,**;	
		плодовые	
		косточковые -	
		10.0*,**;	
		зерно хлебных	
		злаков - 1.0*;	
		голубика -	
		20.0*,**;	
		мускусная	
		дыня -	
		1.0*,**;	
		яйца -	
		0.2*,**;	
		хлопчатник	
		(семена) -	
		2.0*,**;	
		изюм	
		(все виды) -	
		5.0*,**;	
		инжир	
		(сухой,	
		засахаренный)	
		- 10.0*,**;	
		виноград -	
		1.0*,**;	
		фундук -	

							0.2*,**;
							гречкий орех -
							0.5*,**;
							перец -
							5.0*,**; перец
							чили (сухой) -
							50.0*,**;
							ананас -
							2.0*,**;
							мясо (КРС,
							козы, кони,
							свиньи, овцы)
							- 0.1*,**;
							субпродукты
							((КРС, козы,
							кони, свиньи,
							овцы) -
							0.2*,**;
							молоко (КРС,
							овцы, козы) -
							0.05*,**;
							птица (мясо) -
							0.1*,**; птица
							((субпродукты)
							- 0.2*,**;
							томаты - 2.0*
							горох,
							цитрусовые,
							свекла
							сахарная,
							капуста,
							огурцы - 0.5*
							картофель -
							0.15
	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	559.	этилентиомочевина	0,001	нн	нн	нн	все
		растительные и					
		пищевые					
		продукты -					
		0.02					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	560.	этилмеркурхлорид	нн	нн	0,0001/	0,005/	0,005/ все пищевые
		((гранозан)		(с.-т.)	(по	продукты и	
		ртути)	производствен-				
		ное сырье -					
		0.005					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	561.	этилфенацин	нт	нт	0,0002	0,01/	/0,0002 нт

(общ.) (а)
562. этиофенкарб 0,1 нн нн 0,05/ нн картофель -
0.04;
зернобобовые -
0.2*; свекла
сахарная -
0.1*;
хлопчатник
(масло), зерно
хлебных
злаков, рис -
0.05*; хмель
сухой - 1.0*
563. этиримол 0,02 /0,15 нн нн нн зерно хлебных
злаков - 0.05
564. этоксиквин 0.005* нн нн нн нн персики -
3.0*,**
565. этоксилат нт нт нн нн /2,0 нт
алифатических
спиртов
С - С
8 10
566. этоксилат нт нт 0,1/ /1,0 /0,01 нт
изодецилового (орг.)
спирта
(адъювант)
567. этоксилат нт нт 0.03/ /7.0 нн нт
сорбитан
монолаурат
(биоактиватор
NN-21)
568. этопрофос 0.0004* нн нн нн нн клубника,
бананы,
сахарный
тростник, дыня
- 0.02*,**;
перец,
картофель,
батат -
0.05*,**;
томаты,

					огурцы -
					0.01*,**;
					перец чили
					(сухой) -
					0.2*,**; мясо
					млекопитающих
					(кроме морских
					животных) -
					0.01*,**;
					молоко,
					субпродукты
					(млекопи-
					тающих) -
					0.01*,**;
					репа садовая -
					0.02*,**		
569.	этофенпрокс	0.03*	нн	нн	нн	нн	хлопчатник
					(масло),		
					картофель -		
					0.1*;		
					плодовые		
					семечковые -		
					1.0*		
---	-----	-----	-----	-----	-----		
570.	этофумезат	0,1	/0,2	0,5/	3,0/	0,08/	свекла
				(общ.)	(а)	(м.р.)	столовая,
					0,03/	сахарная -	
					(с.-с.)	0.1; табак -	
					(а)	1.0*	
---	-----	-----	-----	-----	-----		
571.	этримфос	0,003	нн	нн	/0,5	нн	хлопчатник
					(масло),		
					плодовые		
					семечковые и		
					косточковые,		
					виноград -		
					0.5*; свекла		
					сахарная -		
					0.01*;		
					капуста,		
					картофель,		
					подсолнечник		
					(семена,		
					масло) - 0,1*;		
					горох, зерно		
					хлебных злаков		
					(хранящиеся		

<1> Представлены допустимые величины: ДСД - допустимая суточная доза, ВДСД - временная допустимая суточная доза (помечена звездочкой (*); ПДК - предельно допустимая концентрация; (м.р.) - максимально-разовая концентрация; (с.-с.) - среднесуточная концентрация / ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы), ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (для воды), ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха);

МДУ - максимально допустимый уровень;

ВМДУ - временный максимально допустимый уровень помечен звездочкой (*);

МДУ для импортируемой продукции помечен двумя звездочками (**);

ВМДУ для импортируемой продукции помечен (*, **).

Сокращения и условные обозначения: нн - вещество не нормировано в данной среде; нт - нормирование вещества не требуется в данной среде; (с.-т.) - санитарно-токсикологический; (общ.) - общесанитарный; (тр.) - транслокационный; (орг.) - органолептический; (м.-в.) - миграционно-водный; (м.-вз.) - миграционно-воздушный; (фит.) - фитосанитарный; (А) - аллерген; (а) - аэрозоль; (п + а) - пары + аэрозоль; (+) - опасен при попадании на кожу; (++) - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м³; КРС - крупный рогатый скот.