

Об утверждении ГН 2.2.5.2895-11 "Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 96 · от 12.07.2011 ·
Действует без изменений

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 г. № 96 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2011 г., № 41)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 12 июля 2011 г. N 96

Об утверждении ГН 2.2.5.2895-11 "Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны"

Зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2011 г.
Регистрационный N 21913

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52,
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I),
ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1,
ст. 6) и постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005,
N 39, ст. 3953) постановляю:
Утвердить ГН 2.2.5.2895-11 "Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны"<1>" (приложение).

Г.Г.Онищенко

<1> Зарегистрированы Министерством юстиции Российской
Федерации 19 мая 2003 г., регистрационный N 4568, с изменениями,
внесенными регистрационными N 5405, 8248, 10110, 13378, 15014,
18939.

Приложение

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03

Гигиенические нормативы
ГН 2.2.5.2895-11

Строку 1802 изложить в новой редакции:

"1802. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты

N	Наименование вещества	N	Форм-	Величина	Преиму-	Класс	Осо-
п/п	CAS	мула	ПДК	щест-	опас-	бен-	
1	3	венное	ности	ности			
	(мг/м ³)	агре-		дей-			
	гатное			ствия			
	состоя-			на			
	ние в			орга-			
	воздухе			низм			
	в усло-						
	виях						
	произ-						
	водства						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты							
а) пыль 2/0,5* а 3 Ф, К							
хризотилсодержащая							
при среднесменной							
концентрации							
респираторных							
волокон хризотила							
более 2 волокон в							
миллилитре (в/мл)							
б) пыль 4/1* а 3 Ф, К							
хризотилсодержащая							
при среднесменной							
концентрации							
респираторных							
волокон хризотила от							
1 до 2 в/мл							
в) пыль 6/2* а 3 Ф, К							
хризотилсодержащая							
при среднесменной							
концентрации							

	респирабельных						
	волокон хризотила						
	менее 1 в/мл						
	-----	---	-----	-----	-----		
	г) асбесты			0,5/0,1*	а	3	Ф, К
	амфиболовой группы						
	(крокидолит, амозит,						
	антофиллит, тремолит						
	и др.) при						
	среднесменной						
	концентрации						
	респирабельных						
	волокон более						
	0,01 в/мл						
	-----	---	-----	-----	-----		
	д) асбесты			2/0,5*	а	3	Ф, К
	амфиболовой группы						
	(крокидолит, амозит,						
	антофиллит, тремолит						
	и др.) при						
	среднесменной						
	концентрации						
	респирабельных						
	волокон 0,01 в/мл и						
	менее						
	-----	---	-----	-----	-----		
	е) слюды (флагопит,			8/4*	а	3	Ф
	мусковит), тальк,						
	талькопородные пыли,						
	содержащие до 10%						
	свободного диоксида						
	кремния при						
	среднесменной						
	концентрации						
	респирабельных						
	волокон амфиболовых						
	асбестов 0,01 в/мл и						
	менее						
	-----	---	-----	-----	-----		
	ж) тальк, натуральный			0,5/0,1*	а	3	Ф, К
	тальк, вермикулит,						
	содержащие примеси						
	тремолита,						
	актинолита,						
	антофиллита и других						
	асбестов амфиболовой						
	группы при						
	среднесменной						

концентрации				
респираторных				
волокон амфиболовых				
асбестов более				
0,01 в/мл					
з) муллитовые		8/4*	а	З	Ф
(неволоконистые)					
огнеупоры					
-----	---	-----	-----	-----	
и) искусственные		4/1*	а	З	Ф
минеральные волокна					
(стекловолокно,					
стекловата, вата					
минеральная и					
шлаковая и др.),					
кремнийсодержащие					
волокна и др. при					
среднесменной					
концентрации					
респираторных					
волокон 1 в/мл и					
более					
-----	---	-----	-----	-----	
к) искусственные		6/2*	а	З	Ф
минеральные волокна					
(стекловолокно,					
стекловата, вата					
минеральная и					
шлаковая и др.),					
кремнийсодержащие					
волокна и др. при					
среднесменной					
концентрации					
респираторных					
волокон менее 1 в/мл					
---	-----	---	-----	-----	-----
л) высокоглиноземистые		-/8*	а	З	Ф
тая огнеупорная					
глина, цемент,					
оливин, апатит,					
глина, шамот					
каолиновый					
-----	---	-----	-----	-----	
м) силикаты		8/4*	а	З	Ф
стеклообразные					
вулканического					
происхождения (туфы,					

пемза, перлит)					
----- --- ----- ----- -----					
н) цеолиты (природные)		6/2*	а	З	Ф
и искусственные)	при				
среднесменной					
концентрации					
респираторных					
волокон 0,01 в/мл и					
менее					
----- --- ----- ----- -----					
о) цеолиты (природные)		0,5/0,1*	а	З	Ф, К
и искусственные)					
волокнистые при					
среднесменной					
концентрации					
респираторных					
волокон более					
0,01 в/мл					
----- --- ----- ----- -----					
п) дуниты и		8/4*	а	З	Ф
изготавливаемые из					
них					
магнезиально-силикат-					
ные (форстеритовые)					
огнеупоры					
----- --- ----- ----- -----					
р) пыль стекла и		6/2*	а	З	Ф
неволокнистых					
стеклянных					
строительных					
материалов					
----- --- ----- ----- -----					

3

* Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м воздуха (графа 5).

Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

Примечание:

а - аэрозоль;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

К - канцерогены.