

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ

Приказ · № 300н · от 17.05.2016 · Министерство здравоохранения · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 мая 2016 г. № 300н

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ

Зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г.

Регистрационный № 42538

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 131н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 г., регистрационный № 26112).

Министр В.И.Скворцова

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 17 мая 2016 г. № 300н

Стандарт специализированной медицинской помощи при

пагубном употреблении психоактивных веществ Категория возрастная: взрослые, дети Пол: любой

Фаза: обострение Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид медицинской

помощи: специализированная медицинская помощь Условия оказания медицинской помощи:

амбулаторно; в дневном стационаре Форма оказания медицинской помощи: плановая Средние сроки

лечения (количество дней): 10 Код по МКБ Нозологические единицы: |-----|-----

-----| |F10.1 |Пагубное употребление алкоголя | |-----|-----

-----| |F11.1 |Пагубное употребление опиоидов | |-----|-----

-----| |F12.1 |Пагубное употребление каннабиоидов | |-----|-----

-----| |F13.1 |Пагубное употребление седативных или снотворных средств | |-----|-----

-----| |F14.1 |Пагубное употребление кокаина | |-----|-----

-----| |F15.1 |Пагубное употребление стимуляторов, включая кофеин | |-----|-----

-----| |F16.1 |Пагубное употребление галлюциногенов | |-----|-----

-----| |F18.1 |Пагубное употребление летучих растворителей | |-----|-----

-----| |F19.1 |Пагубное одновременное употребление

нескольких наркотических средств | |и использование других психоактивных веществ | |-----|-----

|2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |-----|
|-----| |2.1. Прием (осмотр, консультация) и
наблюдение врача-специалиста | |-----| |-----| |-----| |-----|
--| |B01.001.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 0,05 | 1 | | |первичный | | |
| |-----| |-----| |-----| |-----| |B01.003.002 |Осмотр
(консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,01 | 1 | | |повторный | | | |-----| |-----|
|-----| |-----| |-----| |B01.014.001 |Прием (осмотр, консультация)
врача-инфекциониста первичный | 0,001 | 1 | | |-----| |-----| |-----| |-----|
|-----| |-----| |B01.028.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 0,01 | 1 | |
|первичный | | | |-----| |-----| |-----| |B01.034.001
|Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,9 | 1 | | |-----| |-----|
|-----| |-----| |-----| |B01.034.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-
психотерапевта повторный | 0,1 | 1 | | |-----| |-----| |-----| |-----|
|-----| |B01.036.005 |Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с | 1 | 10 | | |наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского | | | |персонала в отделении стационара | | | |-----| |-----|
|-----| |-----| |-----| |B01.047.002 |Прием (осмотр,
консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 | | |-----| |-----| |-----| |-----|
|-----| |-----| |-----| |B01.054.001 |Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 | |-----|
|-----| |-----| |-----| |B02.069.001 |Прием (тестирование,
консультация) медицинского психолога | 0,9 | 1 | | |первичный | | | |-----| |-----| |-----|
|-----| |-----| |-----| |B02.069.002 |Прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога | 0,9 | 1 | | |повторный | | | |-----| |-----| |-----| |-----|
|-----| |2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним
профессиональным образованием | |-----| |-----| |-----| |-----|
-----		B02.003.001	Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в	0,01	5					
отделении интенсивной терапии и реанимации				-----		-----		-----		-----
-----		-----		-----		B02.003.002	Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на			
0,001	5			искусственной вентиляции легких				-----		-----
-----		-----		-----		B02.003.003	Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом	0,01		
5		-----		-----		-----		-----		B02.003.004
сестринского ухода за пациентом в критическом	0,001	3			состоянии				-----	
-----		-----		-----		B02.036.001	Процедуры сестринского ухода при			
лечении больных с	1	10			психическими расстройствами и расстройствами поведения,					
связанными с употреблением психоактивных веществ				-----		-----		-----		-----
-----		-----		-----		2.3. Лабораторные методы исследования		-----		-----
-----		-----		-----		A09.05.229	Качественное и количественное определение			
карбогидрат-	0,9	1			дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом					
капиллярного электрофореза				-----		-----		-----		-----
-----		A09.28.056	Исследование уровня психоактивных веществ в моче	0,1	1		-----		-----	
-----		-----		-----		B03.016.004	Анализ крови биохимический			
общетерапевтический	0,1	1		-----		-----		-----		-----
2.4. Инструментальные методы исследования		-----		-----		-----		-----		
-----		-----		A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация	0,9	1			
электрокардиографических данных				-----		-----		-----		-----
-----		A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,9	1		-----		-----	
-----		-----		-----		2.5. Иные методы исследования		-----		-----
-----		2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и								
другие методы лечения, | |требующие анестезиологического и/или реаниматологического

сопровождения																								B01.003.004					
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 0,01 10 ведение)																													
----- ----- ----- 2.7. Немедикаментозные методы																													
профилактики, лечения и медицинской реабилитации																													
----- ----- ----- A13.29.004 Терапия средой 0,9 1																													
----- ----- ----- A13.29.005.001 Арттерапия 0,01 2																													
----- ----- ----- A13.29.006 Психологическое консультирование 0,9 3																													
----- ----- ----- A13.29.006.001 Индивидуальное																													
психологическое консультирование 0,9 1																													
----- ----- A13.29.006.002 Групповое психологическое консультирование 0,9 1																													
----- ----- ----- A13.29.006.003 Семейное психологическое																													
консультирование 0,9 1																													
A13.29.007 Психологическая коррекция 0,9 2																													
- ----- ----- A13.29.007.001 Индивидуальная психологическая коррекция 0,9 1																													
----- ----- ----- A13.29.007.002 Групповая																													
психологическая коррекция 0,9 1																													
----- A13.29.008 Психотерапия 0,9 2																													
-- ----- A13.29.011 Социально-реабилитационная работа 0,2 2																													
----- ----- ----- A13.30.003 Аутогенная тренировка 0,01 2																													
----- ----- ----- A17.23.001 Электрофорез лекарственных																													
препаратов при заболеваниях 0,01 7 центральной нервной системы и головного мозга																													
----- ----- ----- A17.23.002 Дарсонвализация																													
местная при заболеваниях центральной нервной 0,01 7 системы и головного мозга																													
-- ----- ----- A17.24.002 Гальванотерапия при																													
заболеваниях периферической нервной 0,01 7 системы																													
----- ----- ----- A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической																													
нервной системы 0,01 7																													
A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической 0,01 7 нервной																													
системы																													
----- ----- A17.24.005																													
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 0,01 7 периферической нервной																													
системы																													
----- ----- A17.29.002																													
Электросон 0,01 7																													
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 0,01 7 УВЧ)																													
----- ----- ----- A17.30.019 Воздействие																													
переменным магнитным полем (ПеМП) 0,01 7																													
----- ----- 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,																													
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и																													
курсовых доз																													
----- ----- ----- ----- ----- ----- Код Анатомо-																													
Наименование Усредненный Единицы ССД СКД терапевтическо- лекарственного показатель																													
измерения химическая препарата частоты классификация предоставления																													
----- ----- ----- ----- ----- ----- A03AA Синтетические 0,01																													
антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой																													
----- ----- ----- ----- ----- ----- Платифиллин мг 12 60																													
----- ----- ----- ----- ----- ----- A03AD Папаверин и его 0,05																													
производные																													
Дротаверин мг 240 1200																													
Папаверин мг 120 600																													
A05BA Препараты для лечения 0,5 заболеваний печени																													

Фосфолипиды мг 200 2000									
Глицирризиновая кислота мг 500 5000									
Орнитин мг 20000 200000									
A11DA Витамин 0,5									
Кокарбоксилаза мг 100 1000									
Тиамин мг 150 1500									
A11GA Аскорбиновая кислота 0,1 (витамин С)									
Аскорбиновая кислота мг 500 5000									
A11HA Другие витаминные 0,5 препараты									
Пиридоксин мг 150 1500									
Рибофлавин мг 15 150									
A12CX Другие минеральные 0,1 вещества									
Калия и магния аспарагинат мг 1000 10000									
A16AA Аминокислоты и их 0,1 производные									
Адеметионин мг 800 8000									
Глутаминовая кислота мг 3000 30000									
A16AX Прочие препараты для 0,5 лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ									
Тиоктовая кислота мг 600 6000									
B05AA Кровезаменители и 0,1 препараты плазмы крови									
Гидроксиэтилкрахмал мл 500 3000									
Декстран мл 800 2400									
B05BA Растворы для 0,1 парентерального питания									
Аминокислоты для мл 40 200 парентерального питания+Прочие препараты									
[Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы]									
B05BB Растворы, влияющие на 0,5 водно-электролитный баланс									
Калия хлорид+Натрия мл 800 4000 ацетат+Натрия хлорид									
Стерофундин изотонический мл 1000 3000									
B05CB Солевые растворы 0,025									
Натрия хлорид мг 1000 2000									
B05CX Другие ирригационные 0,3 растворы									
Декстроза мл 400 1200									
B05XA Растворы электролитов 0,075									
Калия хлорид мг 800 1600									
Кальция хлорид мг 1000 2000									
Магния сульфат мг 2500 5000									
C01EB Другие препараты для 0,5 лечения заболеваний сердца									
Калия и магния оротат мг 1000 10000									
C03CA Сульфонамиды 0,02									
Фуросемид мг 80 160									
C04AD Производные пурина 0,1									
Пентоксифиллин мг 600 3000									

C07AA	Неселективные бета-	0,1						адреноблокаторы				
								Пропранолол	мг	80	400	
C07AB	Селективные бета-	0,1										
	адреноблокаторы											
	Атенолол	мг	100	500								
D08AX	Другие антисептики и	0,2						дезинфицирующие				
								Этанол	мл	6	60	
N03AG	Производные жирных	0,1						кислот				
								Гамма-аминомасляная кислота				
		мг	3750	37500								
N05BA	Производные	0,3						бензодиазепина				
								Бромдигидрохлорфенил-	мг	6	60	
								бензодиазепин				
								Лоразепам	мг	6	60	
N05BB	Производные	0,3						дифенилметана				
								Гидроксизин	мг	200	2000	
N05BX	Другие анксиолитики											
		0,3						Аминофенилмасляная кислота	мг	1000	10000	
N05CF	Бензодиазепиноподобные	0,01						средства				
								Золпидем	мг	10	50	
								Зопиклон	мг	15	75	
N06AB	Селективные ингибиторы	0,06						обратного захвата				
								серотонина				
								Пароксетин	мг	20		
		200						Сертралин	мг	200		
		2000						Флувоксамин	мг	100		
		1000						Флуоксетин	мг	20		
		200						Циталопрам	мг	20	200	
								Эсциталопрам	мг	10	100	
N06AX	Другие антидепрессанты											
		0,04						Бупропион	мг	150		
		1500						Миансерин	мг	60	600	
								Милнаципран	мг	100	1000	
								Миртазапин	мг	30	300	
								Пипофезин	мг	200	2000	
								Пирлиндол	мг	400	4000	
								Тразодон	мг	300	3000	
N06BC	Производные ксантина	0,01										
								Кофеин	мг	1000	5000	
N06BX	Другие	0,8										
	психостимуляторы и							ноотропные препараты				
								N-карбамоилметил-4-фенил-2-	мг	100	1000	
								пирролидон				
								Винпоцетин	мг	30	300	
								Глицин	мг	600	6000	
								Гопантеновая кислота	мг	3000	30000	
								Никотиноил гамма-	мг	100		
		1000						аминомасляная кислота				
								Пирацетам	мг	1200	12000	
N07BB	Препараты, применяемые	0,2						при алкогольной				
								зависимости				

[illegible]

Примечание:

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;
- Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания;
- международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата;
- средняя суточная доза;
- средняя курсовая доза.