

# **Об утверждении СанПиН 2.3.2.2804-10 "Дополнения и изменения N 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"**

Постановление · № 177 · от 27.12.2010 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 27 декабря 2010 г. N 177

Об утверждении СанПиН 2.3.2.2804-10 "Дополнения и изменения N 22

к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

Зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19879

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить СанПиН 2.3.2.2804-10 "Дополнения и изменения N 22 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 14.11.2001 N 36 (зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2002, регистрационный N 3326), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2002 N 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 N 36" (зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2002, регистрационный N 3499), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 15.04.2003 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.1280-03" - дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2003, регистрационный N 4603), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 июня 2007 г. N 42 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2227-07" - дополнения и изменения N 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2007, регистрационный N 9852), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 13 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2340-08" - дополнения и изменения N 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2008, регистрационный N 11311), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2354-08" - дополнения и изменения N 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2008, регистрационный N 11741), постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 23.05.2008 N 30 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2362-08" - дополнения и изменения N 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2008, регистрационный N 11805), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.07.2008 N 43 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2401-08" - дополнения и изменения N 10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2008, регистрационный N 12059), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2008 N 56 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2421-08" - дополнение N 11 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2008, регистрационный N 12391), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.10.2008 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2422-08" - дополнение N 12 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008, регистрационный N 12530), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.12.2008 N 69 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2430-08" - изменения N 13 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2008, регистрационный N 12906), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2009 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2509-08" - дополнение N 14 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2009, регистрационный N 14168), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.12.2009 N 73 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2567-09" - дополнения и изменения N 15 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2009, регистрационный N 15813), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2010 N 6 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2575-10" - изменение N 16 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2010, регистрационный N 16592), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2010 N 27 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2603-10" - дополнение N 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010, регистрационный N 17097), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 N 71 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2650-10" - дополнения и изменения N 18 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010, регистрационный N 18097), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2010 N 102 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2722-10" - дополнение N 19 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010, регистрационный N 18381), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.10.2010 N 127 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2010 N 27 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2603-10" (зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2010, регистрационный N 18913), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.11.2010 N 145 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2757-10" - дополнение N 21 к СанПиН 2.3.2.1078-01 (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2010, регистрационный N 19298) (приложение).  
Г.Г.Онищенко

#### Приложение

##### Дополнения и изменения N 22

##### к СанПиН 2.3.2.1078-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

##### Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

##### СанПиН 2.3.2.2804-10

##### Внести следующие дополнения в СанПиН 2.3.2.1078-01.

##### 1. Пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания:

"- для обогащенных витаминами и минеральными веществами пищевых продуктов указывается информация "обогащенный витаминами и/или минеральными веществами пищевой продукт".

2. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:

"3.14. В продуктах животного происхождения, в том числе для детского питания, контролируются остаточные количества стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы.

Контролируется содержание наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков (приложение N 1 настоящих санитарных правил):

- бацитрацина (бацитрацины А, В, С, цинкбацитрацин);
- тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин - сумма исходных веществ и их 4-эпимеров);
- группы пенициллина (бензилпенициллин, феноксиметилпенициллин, ампициллин, амоксициллин, пенетамат);
- стрептомицина;
- левомицетина (хлорамфеникола)."

3. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:

"3.15. Контроль содержания стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы, препаратов, не указанных в п. 3.14, основывается на информации, представляемой изготовителем (поставщиком) продукции об использованных при ее изготовлении и хранении препаратах (приложение N 21 настоящих санитарных правил)."

4. Пункт 3.42 изложить в новой редакции:

"3.42. При обработке филе рыбы с использованием пищевых добавок содержание влаги в нем после снятия глазури не должно превышать 86 процентов массы филе рыбы.

Масса глазури, нанесенной на мороженую рыбную продукцию, произведенную из рыбы, не должна превышать 5% массы нетто, масса глазури, нанесенной на продукцию из ракообразных и продуктов их переработки, не должна превышать 7% массы нетто, масса глазури, нанесенной на продукцию из прочих (за исключением ракообразных) нерыбных объектов водного промысла (моллюски, беспозвоночные, морские водоросли), земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки, не должна превышать 8% массы нетто от глазированной мороженой рыбной продукции."

5. Дополнить главой VIII "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами" следующего содержания:

"VIII. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами

8.1. Основные требования к обогащению пищевых продуктов микронутриентами

8.1.1. Обогащение пищевых продуктов путем добавления одного или нескольких витаминов, макро- и/или микроэлементов должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- обогащению подлежат пищевые продукты массового потребления, используемые регулярно и повсеместно в повседневном питании взрослого населения и детей старше 3 лет, а также пищевые продукты, подвергающиеся рафинированию и другим технологическим воздействиям, приводящим к существенным потерям витаминов и минеральных веществ;
- для обогащения пищевых продуктов следует использовать те витамины и минеральные вещества, недостаточное потребление и/или признаки дефицита которых реально обнаруживаются у населения;
- допускается использование более полного набора витаминов, макро- и микроэлементов в

обогащающих добавках в виде премиксов;

- пищевые продукты допускается обогащать витаминами и/или минеральными веществами вне зависимости от того, содержатся ли они в исходном продукте;
- критериями выбора перечня обогащающих микронутриентов, их доз и форм являются безопасность и эффективность для повышения пищевой ценности рациона;
- количество витаминов и минеральных веществ, дополнительно вносимых в обогащаемые ими продукты, должно быть рассчитано с учетом их естественного содержания в исходном продукте или используемом для его изготовления сырье, а также потерь в процессе производства и хранения с тем, чтобы обеспечить содержание этих витаминов и минеральных веществ на уровне не ниже регламентируемого в течение всего срока годности обогащенного продукта;
- выбор сочетаний, форм, способов и стадий внесения обогащающих добавок должен проводиться с учетом возможного химического взаимодействия между собой и с компонентами обогащаемого продукта и обеспечивать максимальную сохранность в процессе производства и хранения;
- обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами не должно ухудшать потребительские свойства этих продуктов: уменьшать содержание и усвояемость других содержащихся в них пищевых веществ, существенно изменять органолептические свойства продуктов, сокращать их сроки годности;
- обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами не должно влиять на показатели безопасности;
- гарантированное содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно быть указано на индивидуальной упаковке этого продукта;
- эффективность включения в новые и специализированные пищевые продукты витаминов и/или минеральных веществ с целью их обогащения следует подтверждать специальными исследованиями, демонстрирующими их безопасность и способность улучшать обеспеченность организма витаминами и минеральными веществами, введенными в состав обогащенных продуктов, а также оказывать положительное влияние на состояние здоровья.

8.1.2. Для обогащения витаминами и/или минеральными веществами рекомендованы следующие группы пищевых продуктов:

- мука и хлебобулочные изделия;
- молочная продукция;
- напитки безалкогольные;
- соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и овощей (соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки);
- масложировая продукция (масла растительные, маргарины, спреды, майонезы, соусы);
- соль поваренная пищевая;
- зерновые продукты (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления);
- пищевые концентраты (кисели, напитки быстрого приготовления, блюда, не требующие варки, концентраты каш быстрого приготовления);
- продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур, а также пищевые продукты, предназначенные для отдельных групп населения;
- продукты детского питания;
- продукты диетического (лечебного и профилактического) питания;
- функциональные пищевые продукты;
- специализированные пищевые продукты, в т. ч. с заданным химическим составом.

Возможно обогащение витаминами и/или минеральными веществами кондитерских изделий (сахаристых и мучных) и концентратов плодово-ягодных с сахаром.

8.1.3. Обогащать витаминами и/или минеральными веществами продукты массового потребления

следует в соответствии с приведенными рекомендациями приложения N 19 настоящих санитарных правил.

8.1.4. Не подлежат обогащению витаминами и минеральными веществами:

- пищевые продукты, не подвергающиеся технологической переработке (фрукты, овощи, мясо, мясо птицы, рыба);
- напитки брожения, а также напитки, содержащие более 1,2% алкоголя (за исключением слабоалкогольных тонизирующих напитков, в которые витамины и минеральные вещества вводятся с иной целью).

8.2. Формы и перечень витаминов и минеральных веществ, используемых для обогащения пищевых продуктов

8.2.1. При производстве обогащенных витаминами и минеральными веществами пищевых продуктов должны использоваться формы витаминов и минеральных веществ в соответствии с приложениями N 18 и 19 настоящих санитарных правил. Допускается использовать для обогащения пищевых продуктов витамин K2 (менахинон) и L-метилфолат кальция.

8.2.2. Не допускается обогащать пищевые продукты массового потребления натрием, холином, инозитом, карнитином, таурином, медью, марганцем, молибденом, хромом и селеном, за исключением специализированных пищевых продуктов (для питания спортсменов, диетического (лечебного и профилактического) питания, с заданным химическим составом), функциональных пищевых продуктов и продуктов детского питания, а также биологически активных добавок к пище.

8.2.3. При внесении в обогащаемые продукты набора микронутриентов следует использовать пищевые обогатители - витаминные, минеральные или витаминно-минеральные смеси (премиксы) - готовые гомогенные смеси пищевых обогатителей (витаминов и/или минеральных веществ), изготовленные на основе вещества-носителя, что повышает точность внесения и обеспечивает более равномерное распределение витаминов и/или минеральных веществ в обогащаемом продукте. Использование премиксов позволяет по содержанию нескольких микронутриентов контролировать количество внесенного премикса и, соответственно, содержание в готовой продукции остальных витаминов и/или минеральных веществ, вносимых в его состав.

8.3. Регламентируемые уровни содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных продуктах

8.3.1. Продукт считается обогащенным при условии, что его усредненная суточная порция содержит от 15 до 50% витаминов и/или минеральных веществ от нормы физиологической потребности человека. Масса (объем) усредненной суточной порции установлена приложением N 20 настоящих санитарных правил.

При обогащении пищевого продукта дополнительное внесение обогащающего компонента должно составлять не менее 10% от нормы физиологической потребности человека.

Для обогащенных высококалорийных пищевых продуктов (с энергетической ценностью 350 ккал и более на 100 г) содержание витаминов и минеральных веществ должно составлять от 15 до 50% от нормы физиологической потребности организма в расчете на 100 ккал (1 стандартную порцию продукта).

8.3.2. При производстве обогащенных пищевых продуктов допускается увеличивать содержание в них витаминов по отношению к декларированным показателям, но не более чем на 70 процентов для витамина С и не более чем на 50 процентов для остальных витаминов, в связи с естественным снижением количества витаминов в обогащенных пищевых продуктах в процессе их хранения в течение срока годности.

8.3.3. Пределы допустимых отклонений фактического содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных пищевых продуктах от гарантированного (нанесенного на этикетку при маркировке) или заложенного по рецептуре составляют:

- для витаминов С, В1, В2, В6, пантотеновой кислоты, ниацина и минеральных веществ магния,

кальция, фосфора, железа, цинка - +- 20%;

- для витаминов А, D, Е, В12, фолиевой кислоты, биотина и минерального вещества йода - +- 30%;

- для минерального вещества йода в соли йодированной - +- 38%.

#### 8.4. Специальные требования к обогащенным витаминами и минеральными веществами пищевым продуктам

8.4.1. Разработчик обогащенных пищевых продуктов и (или) их изготовитель обязаны дополнительно включить в нормативную и техническую документацию гарантированное содержание витаминов и/или минеральных веществ на конец срока годности, а также требования к их упаковке и маркировке, срокам годности и методам контроля качества и безопасности.

8.4.2. Контроль содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных пищевых продуктах при внесении обогащающих добавок в виде витаминных и/или витаминно-минеральных премиксов допускается осуществлять по содержанию нескольких компонентов, входящих в состав обогатителей, при этом ответственность за соответствие количества витаминов и/или минеральных веществ гарантированному в нормативной документации несет изготовитель.

8.4.3. Производство обогащенных пищевых продуктов осуществляется в соответствии с нормативной и технической документацией и должно отвечать техническим регламентам на каждый вид продукта, а при отсутствии - санитарным правилам и нормам Российской Федерации в области обеспечения их качества и безопасности и подтверждаться декларацией о соответствии.

8.4.4. Ввозимые на территорию Российской Федерации обогащенные пищевые продукты должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности пищевых продуктов и требованиям настоящих санитарных правил.

8.4.5. Регламентируемое содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно контролироваться производителем.

8.4.6. Расфасовка и упаковка обогащенных пищевых продуктов должны обеспечивать сохранение их качества и безопасности на всех этапах оборота продуктов.

Изготовитель обогащенных пищевых продуктов должен выпускать их упакованными и маркированными в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями настоящих санитарных правил, нормативной и технической документации.

#### 8.5. Требования к информации при маркировке пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами

8.5.1. Обогащенные витаминами и минеральными веществами пищевые продукты должны сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

8.5.2. На потребительской упаковке обогащенной продукции в наименовании такой продукции или в непосредственной близости от него должно быть указано слово "обогащенный". Дополнительно указываются наименования внесенных в состав такой продукции витаминов и/или минеральных веществ, их гарантированное содержание на конец срока годности пищевого продукта в мг на 100 г (мл) или среднюю суточную порцию продукта, а также содержание, выраженное в процентах от норм физиологической потребности в этих пищевых веществах, и рекомендации по применению или особенности применения таких пищевых продуктов, если таковые установлены.

8.5.3. Использование витаминов (С, Е, бета-каротин) в качестве пищевых добавок - антиокислителей, витамина В2, бета-каротина и других каротиноидов в качестве красителей не является основанием для нанесения на потребительскую упаковку продукции надписи "С витамином ...".

8.5.4. Информация для потребителей о содержании витаминов и/или минеральных веществ наносится на каждую единицу потребительской упаковки обогащенных пищевых продуктов, на каждую единицу групповой упаковки, а также на каждую единицу транспортной тары такой продукции."

#### 6. В приложении N 1 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых

продуктов":

6.1. Пункты с индексами 1.1.1, 1.1.9, 1.1.15, 1.2.1, 1.7.4, 1.7.6, 1.7.7, 1.10.8 в графе 2 "Показатели" в части "Антибиотики" и их допустимые уровни в графах 3 и 4 по группам продуктов изложить в следующей редакции: |-----|-----|-----|-----| Индекс, группа | Показатели  
|Допустимые | Примечание | | продуктов | уровни, | | | | мг/кг, не | | | | более | | |-----|-----  
-----|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|-----|-----|-----| |1.1.1. Мясо, в т. ч.  
|Антибиотики (кроме диких животных)\*: | |полуфабрикаты, |-----|-----|-----| |парные,  
охлажденные, |левомицетин |Не |< 0,01 | |подмороженные, |(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 |  
|замороженные (все | | |вводится в | |виды убойных, | | |действие с | |промысловых и | | |01.01.2012 |  
|диких животных), в |-----|-----|-----| |т. ч.: |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа  
|допускается | | | |-----|-----|-----| | |бацитрацин |Не |< 0,02 | | | |допускается | | |-----  
-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----| |1.1.9. Мясо птицы,  
в |Антибиотики (кроме дикой птицы)\*: | |том числе |-----|-----|-----| |полуфабрикаты,  
|левомицетин |Не |< 0,01 | |охлажденные, |(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |замороженные  
(все | | |вводится в | |виды птицы для убоя, | | |действие с | |пернатой дичи) | | |01.01.2012 | | |-----  
--|-----|-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----|  
-----| | |бацитрацин |Не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |-----  
-----|-----|-----|-----| |1.1.15. Яйца и |Антибиотики\*: | |жидкие яичные |-----  
-|-----|-----| |продукты (меланж, |левомицетин |Не |< 0,01 | |белок, желток)  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | | | |вводится в | | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----  
----|-----|-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----  
|-----| | |бацитрацин |Не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |-----  
|-----|-----|-----| |1.2.1. Молоко, |Антибиотики\*: | |сливки сырые и |-----  
----|-----|-----| |термически |левомицетин |Не |< 0,01 | |обработанные,  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |пахта, сыворотка | | |вводится в | |молочная, жидкие | |  
|действие с | |кисломолочные | | |01.01.2012 | |продукты, в т. ч. |-----|-----|-----| |йогурт,  
сметана, |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | |напитки на молочной |группа |допускается | | |основе |-----  
----|-----|-----| | |пенициллины |Не |< 0,004 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----  
--| | |стрептомицин |Не |< 0,2 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |-----  
-----|-----|-----|-----| |1.7.4. Жир-сырец |Антибиотики\*: | |говяжий, свиной, |-----  
-|-----|-----| |бараний и |левомицетин |Не |< 0,01 | |др. убойных  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |животных | | |вводится в | |(охлажденный, | | |действие с |  
|замороженный). Шпик | |01.01.2012 | |свиной охлажденный, |-----|-----|-----|  
|замороженный, |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | |соленый, копченый и |группа |допускается | |  
|продукты из него |-----|-----|-----| | |бацитрацин |Не |< 0,02 | | | |допускается | | |-----  
-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----| |1.7.6. Масло  
коровье |Антибиотики\*: | | |-----|-----|-----| | |левомицетин |Не |< 0,01 | |  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | | | |вводится в | | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----  
----|-----|-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----  
|-----| | |пенициллины |Не |< 0,004 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----| |  
|стрептомицин |Не |< 0,2 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |1.7.7.  
Жировые |Антибиотики\*: | |продукты |-----|-----|-----| |на основе сочетания  
|левомицетин |Не |< 0,01 | |животных, включая |(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |молочный  
жир, и | | |вводится в | |растительных жиров | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----|-----|-----|  
-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----| |  
|бацитрацин |Не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |-----  
----|-----|-----|-----| |1.10.8. БАД на |Антибиотики\*: | |основе переработки | |мясо-  
молочного | |сырья, в т. ч. | |субпродуктов, | |птицы; | |членистоногих, | |земноводных, | |

продуктов | | пчеловодства | | (маточное молочко, | | прополис и др.) - | | сухие | | -----|---  
-----|-----|-----| | БАД на основе |левомицетин|Не |< 0,01 | | мясного сырья, в  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | | т. ч. субпродуктов | | вводится в | | птицы | | действие с | |  
| | |01.01.2012 | | -----|-----|-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | группа |допускается  
| | |-----|-----|-----| | |бацитрацин|Не |< 0,02 | | |допускается | | -----|-----  
----|-----|-----| | БАД на основе |левомицетин|Не |< 0,01 | | молочного сырья  
|(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | | | |вводится в | | | |действие с | | | |01.01.2012 | | -----  
----|-----|-----| | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | группа |допускается | | |-----|-----  
|-----| | |стрептомицин|Не |< 0,2 | | |допускается | | |-----|-----|-----|-----| |  
|пенициллины|Не |< 0,004 | | |допускается | | |-----|-----|-----|-----|-----|  
6.2. В примечании под таблицей к пункту 1.1 фразу **"\*При использовании химических методов  
определения гризина, бацитрацина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их  
фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта."** заменить на  
**"\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были  
использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15 )."**  
6.3. В примечании под таблицей к пункту 1.2 фразу **"\*При использовании химических методов  
определения стрептомицина, пенициллина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их  
фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта."** заменить на  
**"\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были  
использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15 )."**  
6.4. В примечании под таблицей к пункту 1.7 фразу **"\*\*При использовании химических методов  
определения бацитрацина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их фактического  
содержания в ед./г производится по активности стандарта."** заменить на **"\*\*Необходимо  
контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при  
производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15)."**  
6.5. Примечание под таблицей к пункту 1.10 изложить в следующей редакции:  
**"\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые  
были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.12, 3.13, 3.15)."**  
6.6. Пункты с индексами 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.5.6, 1.9.2, 1.9.3 по графе "Показатели" дополнить  
позицией "Антибиотики\*:" и их допустимые уровни в графах 3 и 4 по группам продуктов изложить в  
следующей редакции: -----|-----|-----|-----| Индекс, группа |Показатели  
|Допустимые |Примечание | |продуктов | |уровни, | | | | | | | | | | | | |-----|-----  
---|-----|-----| |1 |2 |3 |4 | |-----|-----|-----|-----| |1.3.1. Рыба живая,  
|Антибиотики (в рыбе прудовой и садкового | |рыба-сырец, | |содержания)\*: | | |охлажденная, |-----  
|-----|-----| |мороженая, фарш, | |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |филе, мясо морских |группа  
|допускается | | |млекопитающих | | | |-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----  
-----|-----|-----| |1.3.4. Икра и молоки |Антибиотики (для рыб прудовых и садкового | |рыб  
и продукты из |содержания)\*: | | |них; аналоги |-----|-----|-----| |икры  
|тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | группа |допускается | | |-----|-----|-----|-----|-----|  
|-----|-----|-----| |1.3.5. Печень рыб и |Антибиотики (для рыб прудовых и  
садкового | |продукты из нее |содержания)\*: | | |-----|-----|-----|-----| |тетрациклиновая|Не  
|< 0,01 | | группа |допускается | | |-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----  
-----|-----|-----| |1.3.7. Нерыбные |Антибиотики (для объектов промысла | |объекты промысла  
|прудовых и садкового содержания)\*: | | |(моллюски, |-----|-----|-----|-----| |ракообразные,  
|тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |беспозвоночные, |группа |допускается | | |водоросли морские) и | | | |  
|продукты их | | | |переработки, | | | |земноводные, | | | |пресмыкающиеся | | | |-----|-----  
-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----| |1.5.6. Мед |Антибиотики\* (в  
импортируемой | | |продукции по информации поставщика): | |-----|-----|-----|-----|-----

-----| |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | |-----|-----|-----|-----|  
 -----| |-----|-----|-----| |1.9.2. Концентраты |Антибиотики\*: | |молочных |--  
 -----|-----|-----| |сывороточных белков, |левомицетин |Не |< 0,01 | |казеин, казеинаты,  
 |(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |гидролизаты молочных | | |вводится в | |белков | |  
 |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----|-----|-----| |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | |  
 |группа |допускается | | |-----|-----|-----| |пенициллины |Не |< 0,004 | | |допускается  
 | | |-----|-----|-----| | |стрептомицин |Не |< 0,2 | | |допускается | | |-----|-----|-----|  
 -----|-----|-----| |1.9.3. Концентраты |Антибиотики\*: | |белков крови (сухой |-----|-----|-----|  
 --|-----| |концентрат плазмы, |левомицетин |Не |< 0,01 | |сыворотки, альбумин  
 |(хлорамфеникол)|допускается |< 0,0003 | |пищевой) | | |вводится в | | |действие с | | | |01.01.2012 |  
 | |-----|-----|-----| |тетрациклиновая|Не |< 0,01 | | |группа |допускается | | |-----|  
 |-----|-----| |бацитрацин |Не |< 0,02 | | |допускается | | |-----|-----|-----|-----|  
 -----|

6.7. Примечания под таблицами к пунктам 1.3, 1.5, 1.9 дополнить словом "антибиотиков" и изложить в следующей редакции:

"\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.12, 3.13, 3.15).".

7. В приложении 3 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания":

7.1. В разделе 3.1 "Продукты для питания детей раннего возраста" в пунктах 3.1.1.1, 3.1.2.3, 3.1.4.1, 3.1.4.3 в подразделе 2 "Показатели безопасности" показатель "Антибиотики" и допустимые уровни в графах 2 и 3 изложить в следующей редакции:

3.1.1.1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные): |-----|  
 ---|-----|-----| | Показатели |Допустимые уровни, | Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|  
 -----|-----|-----| |Антибиотики\*: | |-----|-----|-----|-----|  
 ----| |левомицетин |не допускается |< 0,01 | |(хлорамфеникол) | |< 0,0003 | |вводится | | | |в действие с | | |  
 | |01.01.2012 | | |-----|-----|-----| |тетрациклиновая группа |не допускается  
 |< 0,01 | |-----|-----|-----| |пенициллины |не допускается |< 0,004 | |-----|  
 -----|-----|-----| |стрептомицин |не допускается. |< 0,2 | |-----|-----|-----|  
 -----|-----|-----|

3.1.2.3. Каши сухие молочные, требующие варки: |-----|-----|-----| |  
 Показатели |Допустимые уровни, | Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|-----|-----|  
 -----| |Антибиотики\*: | |-----|-----|-----| |левомицетин |не  
 допускается |< 0,01 | |(хлорамфеникол) | |< 0,0003 | |вводится | | | |в действие с | | | |01.01.2012 | |-----|  
 -----|-----|-----| |тетрациклиновая группа |не допускается |< 0,01 | |-----|  
 -----|-----|-----| |пенициллины |не допускается |< 0,004 | |-----|-----|  
 -----|-----|-----| |стрептомицин |не допускается |< 0,2 | |-----|-----|-----|  
 --|

3.1.4.1. Консервы из мяса (говядины, свинины, баранины, птицы и др.), в т. ч. с добавлением субпродуктов: |-----|-----|-----| | Показатели |Допустимые уровни, |  
 Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|-----|-----| |Антибиотики\*: | |-----|  
 -----|-----|-----| |левомицетин |не допускается |< 0,01 | |(хлорамфеникол) | |<  
 0,0003 | |вводится | | | |в действие с | | | |01.01.2012 | |-----|-----|-----|  
 |тетрациклиновая группа |не допускается |< 0,01 | |-----|-----|-----|  
 |бацитрацин |не допускается |< 0,02 | |-----|-----|-----|

3.1.4.3. Мясо-растительные консервы: |-----|-----|-----| | Показатели  
 |Допустимые уровни, | Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|-----|-----|  
 |Антибиотики\*: | |-----|-----|-----| |левомицетин |не допускается |< 0,01 |

(хлорамфеникол) | < 0,0003 вводится | | | в действие с | | | 01.01.2012 | |-----|-----|  
 ----|-----| | тетрациклиновая группа | не допускается | < 0,01 | |-----|-----|-----|  
 -----| | бацитрацин | не допускается | < 0,02 | |-----|-----|-----|

7.2. В разделе 3.1 "Продукты для питания детей раннего возраста" в пункте 3.1.5.2 "Рыбо-растительные консервы" подраздел 2 "Показатели безопасности" дополнить позицией "Антибиотики\*" и изложить в следующей редакции: |-----|  
 |Антибиотики\* (для рыбы прудовой и садкового содержания): | |-----|-----|-----|  
 -----| | тетрациклиновая группа | не допускается | < 0,01 | |-----|-----|-----|  
 ---|

7.3. В примечании под таблицей к разделу 3.1 фразу "\*При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта." заменить на "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).".

7.4. В разделе 3.2 "Продукты для питания дошкольников и школьников" в пунктах 3.2.1.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.4.1, 3.2.4.3 в подразделе 2 "Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

3.2.1.1. Консервы мясные (в т. ч. из мяса птицы): |-----|-----|-----| |  
 Показатели | Допустимые уровни, | Примечания | | мг/кг, не более | | |-----|-----|-----|  
 -----| | Антибиотики\*: | | |-----|-----|-----| | левомицетин | не  
 допускается | < 0,01 | | (хлорамфеникол) | < 0,0003 вводится | | | в действие с | | | 01.01.2012 | |-----|  
 -----|-----|-----| | тетрациклиновая группа | не допускается | < 0,01 | |-----|  
 -----|-----|-----| | бацитрацин | не допускается | < 0,02 | |-----|-----|-----|  
 ---|-----|

3.2.3.1. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла: |-----|-----|  
 -----| | Антибиотики\*: для рыбы прудовой и садкового содержания | |-----|-----|  
 -|-----| | тетрациклиновая группа | не допускается | < 0,01 | |-----|-----|-----|  
 -----|

3.2.3.2. Кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла: |-----|-----|  
 -|-----| | Антибиотики\*: | | |-----|-----|-----| | левомицетин | не  
 допускается | < 0,01 | | (хлорамфеникол) | < 0,0003 вводится | | | в действие с | | | 01.01.2012 (для | | |  
 | продуктов с молоч- | | | ным компонентом) | |-----|-----|-----|  
 | тетрациклиновая группа | не допускается | < 0,01 (для рыбы | | | прудовой и садко- | | | вого  
 содержания; | | | для продуктов с | | | молочным, яичным | | | компонентом) | |-----|-----|  
 -----|-----| | пенициллины | не допускается | < 0,004 (для | | | продуктов с молоч- | | | ным  
 компонентом) | |-----|-----|-----| | стрептомицин | не допускается | < 0,2  
 (для | | | продуктов с молоч- | | | ным компонентом) | |-----|-----|-----|  
 | бацитрацин | не допускается | < 0,02 (для | | | продуктов с яичным | | | компонентом) | |-----|  
 ---|-----|-----|

3.2.4.1. Молоко, сливки, кисломолочные продукты, в т. ч. йогурты; напитки на молочной основе: |-----|  
 -----|-----|-----| | Показатели | Допустимые уровни, | Примечания | | мг/кг, не  
 более | | |-----|-----|-----| | Антибиотики\*: | | |-----|-----|  
 ----|-----| | левомицетин | не допускается | < 0,01 | | (хлорамфеникол) | < 0,0003 вводится | | | в  
 действие с | | | 01.01.2012 | |-----|-----|-----| | тетрациклиновая группа  
 | не допускается | < 0,01 | |-----|-----|-----| | пенициллины | не допускается  
 | < 0,004 | |-----|-----|-----| | стрептомицин | не допускается | < 0,2 | |-----|  
 -----|-----|-----|

3.2.4.3. Сыры (твердые, полутвердые, мягкие, рассольные, плавленые): |-----|-----|

| Показатели             | Допустимые уровни, | Примечания | мг/кг, не более                                           |
|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Антибиотики*:          |                    |            |                                                           |
| левомицетин            | не допускается     | < 0,01     | (хлорамфеникол) < 0,0003 вводится в действие с 01.01.2012 |
| тетрациклиновая группа | не допускается     | < 0,01     |                                                           |
| пенициллины            | не допускается     | < 0,004    |                                                           |
| стрептомицин           | не допускается     | < 0,2      |                                                           |

7.5. В примечании под таблицей к пункту 3.2.3.2 "Кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла" фразу "\*При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта." заменить на "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).".

7.6. В примечании под таблицей к пункту 3.2.4 "Молоко и молочные продукты" фразу "\*При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта." заменить на "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).".

7.7. В разделе 3.3 "Специализированные продукты для лечебного питания детей" в пунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.6.2, 3.3.7 в подразделе 2 "Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

| Показатели             | Допустимые уровни, | Примечания | мг/кг, не более                                           |
|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Антибиотики*:          |                    |            |                                                           |
| левомицетин            | не допускается     | < 0,01     | (хлорамфеникол) < 0,0003 вводится в действие с 01.01.2012 |
| тетрациклиновая группа | не допускается     | < 0,01     |                                                           |
| пенициллины            | не допускается     | < 0,004    |                                                           |
| стрептомицин           | не допускается     | < 0,2      |                                                           |

| Показатели             | Допустимые уровни, | Примечания | мг/кг, не более                                           |
|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Антибиотики*:          |                    |            |                                                           |
| левомицетин            | не допускается     | < 0,01     | (хлорамфеникол) < 0,0003 вводится в действие с 01.01.2012 |
| тетрациклиновая группа | не допускается     | < 0,01     |                                                           |
| пенициллины            | не допускается     | < 0,004    |                                                           |
| стрептомицин           | не допускается     | < 0,2      |                                                           |

| Показатели             | Допустимые уровни, | Примечания | мг/кг, не более                                           |
|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Антибиотики*:          |                    |            |                                                           |
| левомицетин            | не допускается     | < 0,01     | (хлорамфеникол) < 0,0003 вводится в действие с 01.01.2012 |
| тетрациклиновая группа | не допускается     | < 0,01     |                                                           |
| бацитрацин             | не допускается     | < 0,02     |                                                           |

| Показатели    | Допустимые уровни, | Примечания | мг/кг, не более |
|---------------|--------------------|------------|-----------------|
| Антибиотики*: |                    |            |                 |
| левомицетин   | не допускается     | <          |                 |

0,01 | |(хлорамфеникол) | |< 0,0003 вводится | | | в действие с | | | 01.01.2012 | |-----|-----|  
 -----|-----| |тетрациклиновая группа |не допускается |< 0,01 | |-----|-----|  
 ----|-----| |пенициллины |не допускается |< 0,004 | |-----|-----|-----|  
 ---| |стрептомицин |не допускается |< 0,2 | |-----|-----|-----|

7.8. В примечании под таблицей к разделу 3.3 "Специализированные продукты для лечебного питания детей" фразу "\*При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта." заменить на "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).".

7.9. В разделе 3.5 "Продукты для питания беременных и кормящих женщин" в пункте 3.5.1 в подразделе 2 "Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции:

3.5.1. Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка: |-----|-----|  
 ---|-----| | Показатели |Допустимые уровни, | Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|  
 ---|-----|-----| |Антибиотики\*: | |В продуктах на | | |молочной основе | |-----|  
 ---|-----|-----| |левомецетин |не допускается |< 0,01 | |(хлорамфеникол) | |< 0,0003  
 вводится | | | в действие с | | | 01.01.2012 | |-----|-----|-----|  
 |тетрациклиновая группа |не допускается |< 0,01 | |-----|-----|-----|  
 |пенициллины |не допускается |< 0,004 | |-----|-----|-----| |стрептомицин  
 |не допускается |< 0,2 | |-----|-----|-----|

7.10. В пункте 3.5.2 "Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)" подраздел 2 "Показатели безопасности" дополнить показателем "Антибиотики" перед строкой "Пестициды\*\*:" и изложить в следующей редакции:

3.5.2. Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления): |-----|-----|  
 --|-----| | Показатели |Допустимые уровни, | Примечания | | |мг/кг, не более | | |-----|  
 ---|-----|-----| |Т-2 токсин |не допускается |< 0,05 | |-----|-----|-----|  
 -----| |Антибиотики\*: |по п. 3.5.1 | | |-----|-----|-----| |Пестициды\*: | |  
 -----|

7.11. В примечании под таблицей к разделу 3.5 фразы: "\*При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности стандарта." и "\*\*\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.8, 3.8.1, 4.5.3.1)" заменить одной фразой "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.12, 3.13, 3.15).".

7.12. В разделе 3.6 "Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания" в пунктах 3.6.4, 3.6.4.1, 3.6.5, 3.6.8 в подразделе 2 "Показатели безопасности" позицию "Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции: |-----|-----|-----|-----| | Индекс, группа | Показатели |Допустимые |  
 Примечания | | продуктов | |уровни, | | | |мг/кг, не | | | |более | | |-----|-----|-----|  
 -----| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|-----|-----|-----| |3.6.4. Мясо убойных  
 |Антибиотики\*: |не |< 0,01 | |животных (говядина, |левомецетин |допускается |< 0,0003 | |свинина,  
 конина и |(хлорамфеникол)| |вводится в | | | |др.) | | | |действие с | | | | 01.01.2012 | | |-----|-----|  
 -----| |тетрациклиновая|не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----| |  
 |бацитрацин |не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----| |3.6.4.1.  
 Субпродукты |Антибиотики\*: |не |< 0,01 | |убойных животных |левомецетин |допускается |< 0,0003 |

|(печень, сердце, |(хлорамфеникол)| |вводится в | |язык) | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----  
|-----|-----| | |тетрациклиновая|не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----  
|-----| | |бацитрацин |не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----|  
|3.6.5. Мясо птицы |Антибиотики\*: |не |< 0,01 | | |левомецетин |допускается |< 0,0003 | | |  
|(хлорамфеникол)| |вводится в | | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----|-----|-----| |  
|тетрациклиновая|не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----| | |бацитрацин  
|не |< 0,02 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----| |3.6.8. Масло  
|Антибиотики\*: в том числе в жире птичьим| |коровье высший сорт |топленом | |Жир птичий  
топленный |-----|-----|-----| | |левомецетин |не |< 0,01 | | |(хлорамфеникол)|допускается  
|< 0,0003 | | | | |вводится в | | | | |действие с | | | |01.01.2012 | | |-----|-----|-----| |  
|тетрациклиновая|не |< 0,01 | | |группа |допускается | | | |-----|-----|-----| |  
|пенициллины |не |< 0,004 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----| | |стрептомицин |не |<  
0,2 | | | |допускается | | | |-----|-----|-----|-----|  
7.13. Пункт 3.6.6 "Рыба" между строками "ртуть" и "Пестициды\*" дополнить строкой с показателем  
"Антибиотики" и допустимые уровни по группам продуктов изложить в следующей редакции: |-----  
|-----|-----|-----| |3.6.6. Рыба |Антибиотики\*: в рыбе прудовой и садкового| |  
|содержания | |-----|-----|-----|-----| | |тетрациклиновая|не |< 0,01 | | |группа  
|допускается | | |-----|-----|-----|-----|  
7.14. В примечании под таблицей к разделу 3.6 фразы: "\*При использовании химических методов  
определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина,  
стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед./г производится по активности  
стандарта." и "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые  
были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.12, 3.13)" заменить  
фразой "\*Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков,  
которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. пп. 3.12, 3.13, 3.15)".  
8. Дополнить приложениями N 19, 20 и 21 в следующей редакции:

"Приложение N 19

к СанПиН 2.3.2.1078-01

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

пищевых продуктов, рекомендуемых к обогащению витаминами и

минеральными веществами |-----|-----|-----| |Группа пищевых

|Микронутриент, рекомендуемый для | |продуктов |обогащения | |-----|-----|-----

-----| |1 |2 | |-----|-----|-----| |1. Мука пшеничная высшего

и|Витамины: B1, B2, B6, PP, фолиевая| |первого сорта |кислота, C (технологическая | | |добавка) | |

|Минеральные вещества: | | |железо, кальций | |-----|-----|-----| |2. Хлеб

и хлебобулочные|Витамины: B1, B2, B6, PP, фолиевая| |изделия |кислота, бета-каротин | |

|Минеральные вещества: железо, | | |кальций, йод | |-----|-----|-----| |3.

Молочная продукция|Витамины: C, A, E, D, K, | |(молочный продукт, молочный|бета-каротин, B6, B2,

B6, PP, B12, | |составной продукт,|фолиевая кислота, пантотеновая | |молокосодержащий

продукт,|кислота, биотин | |продукт переработки молока) |Минеральные вещества: железо, | |

|кальций, йод | |-----|-----|-----| |4. Напитки безалкогольные |Витамины:

C, A, E, D, K, | | |бета-каротин и другие каротиноиды, | |B1, B2, B6, PP; B12, фолиевая | | |кислота,

пантотеновая кислота, | | |биотин | |Минеральные вещества: йод, железо, | | |кальций | |-----

-----|-----|-----| |5. Соковая продукция из|Витамины: C, A, E, бета-каротин, | |фруктов

(включая ягоды) и|B1, B2, B6, PP, фолиевая кислота | |овощей (соки, фруктовые и|Минеральные

вещества: йод, железо, | |(или) овощные нектары,|кальций | |фруктовые и (или) овощные| |

|сокосодержащие напитки) | | |-----|-----|-----| |6. Зерновые продукты

(готовые)|Витамины: C, A, E, D, | |завтраки, готовые к|бета-каротин, B1, B2, B6, PP, B12,|





Молоко 0,025 | | | | | рогатый | | | | | скот | | | | | Овцы | | | | | Козы | | | | | ----|-----|-----  
 |-----|-----|-----| 1.17. |Баквилоприм |Крупный |жир 0,01 | | | |Ваquiloprim (про- |рогатый  
 |печень 0,3 | | | |изводные диами- |скот |почки 0,15 | | | |нопиримидина) | |молоко 0,03 | | | |свиньи  
 |кожа и жир 0,04 | | | | |печень 0,05 | | | | |почки 0,05 | | | |----|-----|-----|-----|-----  
 -|-----| 1.18. |Триметоприм |Все виды |мясо 0,05 | | | |Trimethoprim |убойных |печень 0,05 | | |  
 |(производные |животных |почки 0,05 | | | |диаминопирими- |и птицы, за |жир 0,05 | | | |дина)  
 |исключением |-----|-----| | | |лошадей |Молоко 0,05 | | | | |-----|-----| | | |Лошади  
 |мясо 0,1 | | | | |печень 0,1 | | | | |почки 0,1 | | | | |жир 0,1 | | | |----|-----|-----|-----|-----  
 |-----|-----| 1.19. |Клавулановая |Крупный |Мясо 0,1 | | | |кислота |рогатый |Жир (для 0,1 | | |  
 |Clavulanic acid |скот, |свиней |кожа | | | | |ингибиторы |свиньи |и жир) | | | | |беталактамазы) | |печень  
 |0,2 | | | | |почки 0,4 | | | | |-----|-----|-----|-----| | | |Крупный | | | | |рогатый скот |молоко 0,2  
 | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.20. |Линкомицин/ |Все виды |мясо 0,1 | | |  
 |клиндамицин |убойных |-----|-----|-----| | |Lincomycin/ |животных |жир, кожа 0,05 | | | |Clindamycin  
 |и птицы |-----|-----| | | |(линкозамиды) |печень 0,5 | | | | |-----|-----| | | | |почки 1,5 | |  
 | | | |молоко 0,15 | | | | |яйца и жидкие 0,05 | | | | |яичные | | | | |продукты | | | |----|-----|-----|-----  
 -----|-----|-----|-----| 1.21. |Пирлимицин |все виды |мясо 0,1 | | | |Pirlimycin |убойных |----  
 -----|-----| | | |(линкозамиды) |животных |печень 1 | | | |и птицы |-----|-----| | | | |почки  
 |0,4 | | | | |молоко 0,1 | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.22. |Тиамфеникол  
 |все виды |мясо (для 0,05 |как сумма | |Thiamphenicol |убойных |рыбы в | |тиамфеникола | |  
 |(флорфениколы) |животных, |натуральной |и конъюгатов | | | |в том числе |пропорции с |  
 |тиамфеникола | | | |птица и рыба |кожей) | |в расчете на | | |прудовая и |печень 0,05 |тиамфеникол |  
 | | |садкового |(кроме рыбы) | | | | |содержания |почки (кроме | | | | |рыбы) | | | | |жир (для 0,05 | |  
 | | | |свиней и | | | | |птицы в | | | | |натуральных 0,05 | | | | |пропорциях | | | | |с кожей) | | | |  
 |молоко 0,05 | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.23. |Флорфеникол |Крупный  
 |и |мясо 0,2 |Сумма флор- | |Florfenicol |мелкий |печень 3 |феникола и его | | |(флорфениколы)  
 |рогатый скот |жир 0,2 |метаболитов в | | | |почки 0,3 |виде флорфе- | | |-----|-----|-----  
 |николамина | | |Свиньи |мясо 0,3 | | | |печень 2 | | | | |почки 0,5 | | | | |жир, кожа 0,5 | | | | |-----  
 ----|-----|-----| | | |Птица |мясо 0,1 | | | |-----|-----|-----|-----| | | |печень 2,5 | | | | |----  
 -----|-----| | | | |почки 0,75 | | | | |-----|-----|-----| | | |жир, кожа 0,2 | | | | |-----|-----  
 |-----| | | |Рыба прудовая|мясо (в 1 | | | |и садкового |натуральной | | | | |содержания |пропорции с  
 | | | | |кожей) | | | | | | | | |-----|-----|-----| | | |Другие виды |мясо 0,1  
 | | | | |животных |-----|-----| | | |жир 0,2 | | | | |-----|-----| | | |печень 2 | | | | |-----  
 ---|-----| | | | |почки 0,3 | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.24. |Флумеквин  
 |Крупный и |мясо 0,2 | | |Flumequine |мелкий |печень 0,5 | | | |(хинолоны) |рогатый скот, |почки 1,5 | |  
 | | |свиньи |жир 0,3 | | | |молоко 0,05 | | | | |-----|-----| | | |Птица |мясо 0,4 | | | |печень  
 |0,8 | | | | |почки 1 | | | | |жир, кожа 0,25 | | | | |-----|-----| | | |Рыба прудовая|мясо (в 0,6 | |  
 | |и садкового |натуральной | | | | |содержания |пропорции с | | | | |кожей) | | | | |-----|-----|  
 | | |Другие виды |мясо 0,2 | | | |животных |печень 0,5 | | | | |почки 1 | | | | |жир 0,25 | | | |----|-----  
 -----|-----|-----|-----|-----| 1.25. |Ципрофлоксацин/ |Все виды |Мясо 0,1 |Сумма  
 фторхи- | |энрофлоксацин/ |убойных |Жир (для 0,1 |нолонов | |Пефлоксацин/ |животных, |свиней в |  
 | | |офлоксацин/ |в том числе |натуральной | | | |норфлоксацин |птица и рыба |пропорции | | |  
 |Ciprofloxacin/ |прудовая и |с кожей) | | | |Enrofloxacin/ |садкового | | | |refloxacin/ |содержания | | |  
 | |ofloxacin/ | |-----|-----| | | |norfloxacin |Крупный |Молоко 0,1 | | | |(фторхинолоны) |и мелкий  
 |Печень 0,3 | | | |рогатый скот |Почки 0,2 | | | | |-----|-----| | | |Птица |Печень 0,2 | | | |  
 |Почки 0,3 | | | | |Кожа 0,1 | | | | |-----|-----| | | |Свиньи, |Печень 0,2 | | | | |кролики |Почки  
 |0,3 | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.26. |Сарафлоксацин |индейки, |Мясо  
 |0,01 | | | |Sarafloxacin |куры |Печень 0,1 | | | |(хинолоны) |Почки 0,1 | | | |Кожа и жир 0,01 | | | | |--  
 -----|-----| | | |рыба |мясо (в 0,03 | | | |прудовая |натуральной | | | |и садкового |пропорции |

||| содержания |с кожей) |||| (лососевые) |||| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
 -----| 1.27. |Данофлоксацин |Крупный и |Мясо |0,2 ||| |Danofloxacin |мелкий |Печень |0,4 |||  
 |(хинолоны) |рогатый |Почки |0,4 ||| |скот, |Жир (для |0,1 ||| | |птица |птицы |кожа |||| |и жир) ||  
 |||| |Молоко |0,03 |||| |-----|-----|-----| ||| |Прочие виды |Мясо (для |0,1 ||| | |убойных  
 |рыбы в нату- |||| |животных, |ральной про- |||| |в том числе |порции с ко- |||| |рыба |жей) ||||  
 | |прудовая и |Печень |0,2 |||| |садового |Почки |0,2 |||| |содержания |Жир (для сви- |0,05 |||| |  
 |ней в |||| |натураль- |||| |ной пропор- |||| |ции с кожей) ||| |-----|-----|-----|-----|-----|  
 -----|-----|-----| 1.28. |Дифлоксацин |Крупный и |Мясо |0,4 ||| |Difloxacin |мелкий |Печень |1,4  
 ||| |(хинолоны) |рогатый |Почки |0,8 |||| |скот |Жир |0,1 |||| |-----|-----|-----| ||| |Свиньи  
 |Мясо |0,4 |||| |Печень |0,8 |||| |Почки |0,8 |||| |Кожа и жир |0,1 |||| |-----|-----|-----|  
 ||| |Птица |Мясо |0,3 |||| |Печень |1,9 |||| |Почки |0,6 |||| |Кожа и жир |0,4 |||| |-----|-----|  
 -----|-----| ||| |Прочие виды |Мясо (для рыбы |0,3 ||| |убойных |в натуральной |||| |животных,  
 |пропорции с |||| |в том |кожей) |||| |числе рыба |Печень |0,8 |||| |прудовая и |Почки |0,6 ||||  
 |садового |Жир |0,1 ||| |содержания ||| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
 1.29. |Марбофлоксацин |Крупный |Мясо |0,15 ||| |Marbofloxacin |рогатый |Жир (для сви- |0,05 |||  
 |(хинолоны) |скот, |ней жир в на- |||| |свиньи |туральной про- |||| |порции с ко- |||| |жей) |||  
 ||| |Печень |0,15 |||| |Почки |0,15 |||| |Молоко |0,075 ||| |-----|-----|-----|-----|-----|  
 --|-----| 1.30. |Оксилиновая |Все виды |Мясо (для ры- |0,1 ||| |кислота |убойных |бы в натураль- |  
 ||| |Oxolinic acid |животных, |ной пропор- ||| | |(хинолоны) |в том числе |ции с кожей) |||| |птица и  
 |Печень |0,15 |||| |рыба |Почки |0,15 |||| |прудовая и |Жир (для сви- |0,05 |||| |садового |ней и  
 |птицы |||| |содержания |кожа и жир в |||| |естественных |||| |пропорциях) ||| |-----|-----|  
 -----|-----|-----|-----|-----| 1.31. |Эритромицин |Все виды |Мясо (для |0,2 |||  
 |Erythromycin |убойных |рыбы в естест- ||| |(макролиды) |животных, |венной про- |||| |в том числе  
 |порции с кожей) |||| |птица и |||| |рыба |-----|-----| ||| |прудовая и |Печень |0,2 ||||  
 |садового |-----|-----| ||| |содержания |Почки |0,2 |||| |-----|-----|-----| ||| |Жир (для сви-  
 |0,2 |||| |ней в естест- |||| |венных про- |||| |порциях с ко- |||| |жей) |||| |-----|-----|  
 ----| ||| |Молоко |0,04 |||| |-----|-----| |||| |Яйца и жидкие |0,15 |||| |яичные продукты ||  
 |-----|-----|-----|-----|-----| 1.32. |Спирамицин |Крупный |Мясо |0,2  
 |Сумма спира- || |Spiramycin |рогатый |Жир |0,3 |мицина и неос- || |(макролиды) |скот |Печень |0,3  
 |пирамицина |||| |Почки |0,3 |||| |Молоко |0,2 |||| |-----|-----|-----| ||| |Куры |Мясо |0,2 |  
 |||| |Кожа и жир |0,3 |||| |Печень |0,4 |||| |-----|-----|-----|-----| ||| |Свиньи |Мясо  
 |0,25 |эквиваленты |||| |Печень |2 |спирамицина |||| |Почки |1 |(остатки с ан- |||| |Жир |0,3  
 |тимикробной |||| |активностью) |-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
 1.33. |Тилмикозин |Птица |Мясо |0,075 ||| |Tilmicosin |кожа и жир |0,075 |||| |-----|-----|-----| |||  
 |(макролиды) |печень |1 |||| |-----|-----|-----| |||| |почки |0,25 ||| |-----|-----|-----|  
 -----|-----|-----| ||| |Прочие виды |Мясо (для |0,05 |||| |убойных |рыбы в нату- |||| |  
 |животных, |ральной про- |||| |в том числе |порции с ко- |||| |рыба |жей) |||| |прудовая |Печень  
 |1 |||| |и садового |Почки |1 |||| |содержания |Жир (для сви- |0,05 |||| |ней в |||| |натураль- ||  
 |||| |ной пропор- |||| |ции с кожей) |||| |-----|-----|-----| |||| |Молоко |0,05 ||| |-----|-----|  
 --|-----|-----|-----|-----| 1.34. |Тилозин |Все виды |Мясо (для |0,1 |Как тилозин А ||  
 |Tylosin |убойных |рыбы в нату- ||| |(макролиды) |животных, |ральной про- |||| |в том числе  
 |порции с ко- |||| |птица и |жей) |||| |рыба |Печень |0,1 |||| |прудовая и |Почки |0,1 ||||  
 |садового |Жир (для сви- |0,1 |||| |содержания |ней и птицы в |||| |натуральной |||| |  
 |пропорции с |||| |кожей) |||| |Яйца |0,2 |||| |Молоко |0,05 ||| |-----|-----|-----|-----|  
 -----|-----|-----| 1.35. |Тилвалозин |Свиньи |Мясо |0,05 |Сумма тилва- || |Tylvalosin |Жир и  
 |кожа |0,05 |лозина || |(макролиды) |Печень |0,05 |и 3-О-ацетил- |||| |Почки |0,05 |тилозина ||| |-----|  
 -----|-----|-----| ||| |Птица |Мясо |0,05 |||| |Жир и кожа |0,05 |||| |Печень |0,05 ||| |-----|  
 -----|-----|-----| 1.36. |Тулатромицин |Крупный |Жир |0,1 |(2R, 3S, 4R, 5R, |

| Tulathromycin |рогатый |печень |3 |8R, 1 | | |(макролиды) |скот |почки |3 |0R, 11R, 12S, | | | | |13S, 14R)- | | | |Свиньи |Кожа и жир |0,1 |2-этил-3,4,10, | | | | |Печень |3 |13-тетрагид- | | | | |Почки |3 |рокси-3, | | | | |5,8,10,12,14- | | | | |гексаметил-11- | | | | |[[3,4.6-триде- | | | | |окси-3-(диме- | | | | |тиламино)- | | | | |бета-Д-ксило- | | | | |гексопирано- | | | | |сил]окси]-1- | | | | |окса-6-азаци- | | | | |лопентдекан- | | | | |15-один, выра- | | | | |женный как | | | | |эквиваленты | | | | |тулатромицина | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.37.Тиамулин |Свиньи, |Мясо |0,1 |Сумма метабо- | | |Tiamulin |кролики |Печень |0,5 |литов, которые | | |(плевромутилины) |----|-----|-----|-----|-----|-----|могут быть | | |Куры |Мясо |0,1 |гидролизваны | | | |-----|-----|-----|в 8-альфа-гидро- | | | |Кожа и жир |0,1 |ксимутилин | | | |-----|-----| | | |Печень |1 | | | |-----|-----| | | |Яйца и жидкие |1 | | | |яичные продукты | | | |-----|-----|-----| | | |Индеек |Мясо |0,1 | | | |-----|-----| | | |Кожа и жир |0,1 | | | |-----|-----|-----| | | |Печень |0,3 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.38.Вальнемулин |Свиньи |Мясо |0,05 | | |Valnemulin | |-----|-----| | | |(плевромутилины) |Печень |0,5 | | | |-----|-----|-----| | | |почки |0,1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.39.Рифаксимин/ |Все виды |мясо |с 01.01. |рифаксимин | | |рифампицин |убойных | |2012 | | |Rifaximin/ |животных, | | | |Rifampicin |в том числе | | | |(ансамицины) |птица и | | | |рыба | | | | |прудовая и | | | | |садкового | | | | |содержания | | | | |-----|-----|-----| | | |Крупный |молоко |0,06 | | | |рогатый скот | | | | |-----|-----|-----| | | |Пчелы |мед |с 01.01. | | | | |2012 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.40.Колистин |Все виды |Мясо (для рыбы |0,15 | | |Colistin |убойных |в естественных | | | |(полимиксины) |животных, |пропорциях с | | | | |в том |кожей) | | | | |числе |птица |Жир (для |0,15 | | | |и рыба |свиней и птицы | | | | |прудовая и |кожа и жир в | | | | |садкового |естественных | | | | |содержания |пропорциях) | | | | |печень |0,15 | | | | |почки |0,2 | | | |-----|-----|-----| | | |Молоко |0,05 | | | |-----|-----|-----| | | |Яйца и жидкие |0,3 | | | |яичные продукты | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.41.Бацитрацин |Крупный |молоко |0,1 |Сумма | | |Bacitracin |рогатый | | |бацитрацинов | | |(полипептиды) |скот | | |А, В, С, в т. ч. | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|в виде | | |Кролики |Мясо |0,15 |цинкбацитрацина | | | |Жир |0,15 | | | |Печень |0,15 | | | |почки |0,15 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.42.Новобиоцин |Крупный |молоко |0,05 | | |Novobiocin |рогатый | | | |скот | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.43.Авиламицин |Свиньи, |Мясо |0,05 |Дихлороизо- | | |Avilamycin |домашняя |Жир |0,1 |эверниновая | | |(ортозомицины) |птица, |Печень |0,3 |кислота | | |кролики |Почки |0,2 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.44.Монэнзин |Крупный |Мясо |0,002 |монензин А | | |Monensin |рогатый |Жир |0,01 | | |(ионофоры) |скот |Печень |0,03 | | | |Почки |0,002 | | | |молоко |0,002 | | | |Прочие виды |Печень |0,008 | | | |убойных |Другие |0,002 | | | |животных и |продукты | | | |птицы, кроме | | | | |бройлеров, | | | | |индеек | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.45.Ласалоцид |Птица |Мясо |0,02 |ласалоцид А | | |Lasalocid |Кожа и жир |0,1 | | |(ионофоры) |Печень |0,1 | | | |Почки |0,05 | | | |яйца |0,15 | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | |Прочие виды |Молоко |0,001 |Натрий | | |убойных жи- |Печень |0,05 |ласалоцид | | |вотных, в том |Почки |0,05 | | | |числе |рыба |Другие |0,005 | | | |прудовая и |продукты | | | |садкового | | | | |содержания | | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.46.Нитрофураны |Все виды | |с 01.01. |не допускаются | | |(включая |убойных | |2012 |в продукции | | |фуразолидон) |животных, | | |животного | | |Nitrofurans |в том числе |Мясо |< 0,1 |происхождения | | |(including |птица и рыба |Кожа и жир |< 0,1 |на уровне | | |furazolidone) |прудовая и |Печень |< 0,1 |определения | | |садкового |Почки |< 0,1 |методов | | | |содержания, |яйца |< 0,1 | | |пчелы |молоко |< 0,1 | | | |мед |< 0,1 | | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 1.47.Метронидазол |Все виды | |с 01.01. |не допускаются в | | |(metronidazole)/ |убойных | |2012 |продукции | | |диметридазол |животных, |Мясо | |животного | | |(dimetridazole)/ |в том числе |Кожа и жир | |происхождения на | | |ронидазол |птица и рыба |Печень | |уровне | | |(ronidazole)/ |прудовая и |Почки | |определения | | |дапсон (dapsone)/ |садкового |яйца |



Никарбазин Цыплята- Мясо 0,2 как N,N'-bis | | Nicarbazin бройлеры Печень 0,2 (4-нитрофенил) | | | | Почки 0,2 мочевины | | | | Жир, кожа 0,2 | | | | -----|-----|-----| | | | Прочие виды Яйца 0,1 | | | | убойных Молоко 0,005 | | | | животных, Печень 0,1 | | | | в том Почки 0,1 | | | | числе рыба Другие 0,025 | | | | прудовая и продукты | | | | садкового | | | | содержания | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.5. Ампролиум Цыплята- Мясо 0,2 | | | | Amprolium бройлеры, Кожа и жир 0,2 | | | | индейки Печень 0,2 | | | | Почки 0,4 | | | | Яйца 1 | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.6. Робенидин Все виды Яйца 0,025 Робенидина | | | | Robenidine убойных Печень 0,05 гидрохлорид | | | | животных, Почки 0,05 | | | | рыбы и птицы, Кожа и жир 0,05 | | | | кроме Другие 0,005 | | | | бройлеров, продукты | | | | индеек и | | | | | кроликов для | | | | откорма | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.7. Семдурамицин Все виды Все виды 0,002 | | | | Semduramicin убойных продуктов | | | | животных, | | | | в том числе | | | | рыба прудовая | | | | и садкового | | | | содержания, | | | | исключая | | | | бройлерных | | | | цыплят | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.8. Наразин Narasin Все виды Яйца 0,002 | | | | убойных Молоко 0,001 | | | | животных, Печень 0,05 | | | | в том числе Другие 0,005 | | | | рыба прудовая продукты | | | | и садкового | | | | содержания, | | | | исключая | | | | бройлерных | | | | цыплят | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.9. Мадуромицин Все виды Все виды 0,002 | | | | Maduramicin убойных продуктов | | | | животных, | | | | в том числе | | | | рыба прудовая | | | | и садкового | | | | содержания, | | | | исключая | | | | бройлерных | | | | цыплят и | | | | индеек | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.10. Салиномицин Все виды Печень 0,005 Salinomycin | | | | Salinomycin убойных (за ис- | | | | sodium | | | | животных, | | | | включением | | | | в том числе кроличьей) | | | | птица, рыба Яйца 0,003 | | | | прудовая и Другие 0,002 | | | | садкового продукты | | | | содержания, | | | | | исключая | | | | бройлерных | | | | цыплят и | | | | кроликов для | | | | откорма | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.11. Галофугинон Все виды Мясо 0,01 | | | | Halofuginone убойных Жир и 0,025 | | | | животных, кожа | | | | в том числе Печень 0,03 | | | | птица, рыба | | | | прудовая и Почки 0,03 | | | | садкового Яйца 0,006 | | | | содержания, Молоко 0,001 | | | | исключая Другие 0,003 | | | | бройлерных продукты | | | | цыплят, | | | | индеек и | | | | | крупный | | | | рогатый скот, | | | | кроме | | | | молочного | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 2.12. Декоквионат Все виды Все виды 0,02 | | | | Decoquate убойных продуктов | | | | животных, | | | | в том числе | | | | птица, рыба | | | | прудовая и | | | | садкового | | | | содержания, | | | | исключая | | | | бройлерных | | | | цыплят, | | | | крупный и | | | | мелкий | | | | рогатый скот, | | | | кроме | | | | молочного | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3. Инсектициды | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3.1. Цигалотрин крупный мясо 0,02 как цигалотрин | | | | Cyhalothrin рогатый скот, печень 0,02 | | | | свиньи, овцы почки 0,02 | | | | жир 0,4 | | | | | крупный молоко 0,03 | | | | рогатый | | | | скот | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3.2. Дицикланил овцы мясо 0,2 Сумма | | | | Dicyclanil печень 0,4 дицикланила | | | | почки 0,4 и 2,4,6-триа- | | | | жир 0,15 минопирими- | | | | дин-5-карбо- | | | | нитрила | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3.3. Трихлорфон крупный молоко 0,05 как | | | | Trichlorfon рогатый | | | | трихлорфон | | | | (Metrifonate) скот | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3.4. Дельтаметрин крупный мясо 0,03 Как | | | | Deltamethrin рогатый печень 0,05 дельтаметрин | | | | скот, почки 0,05 | | | | овцы, куры жир 0,5 | | | | крупный Молоко 0,03 | | | | рогатый | | | | скот | | | | куры яйца 0,03 | | | | рыба (лосось) мясо 0,03 | | | | -----|-----|-----|-----|-----| | 3.5. Фоксим овцы, козы мясо 0,05 как фоксим | | | | Phoxim печень 0,05 | | | | почки 0,05 | | | | жир 0,4 | | | | -----|-----|-----|-----| | | свиньи Мясо 0,02 | | | | Кожа и жир 0,7 | | | | Печень 0,02 | | | | Почки 0,02 | | | | -----|-----|-----|-----| | | куры Мясо 0,025 | | | | Кожа и жир 0,55 | | | | Печень 0,05 | | | | Почки 0,03 | | | | Яйца 0,06 | | | | -----|-----|-----|-----| | 3.6. Цифлутрин крупный Мясо 0,01 как цифлутрин | | | | Cyfluthrin

