

Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 N 402

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации · № 270 · от 02.08.2010 · Действует с изменениями

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 270 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2010 г., № 41)

П Р И К А З

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 2 августа 2010 г. N 270

Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки
племенного крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности и внесении изменений в приказ
Минсельхоза России
от 19.10.2006 N 402

Зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18429

В целях совершенствования племенного дела в мясном
скотоводстве, определения порядка и условий проведения бонитировки
племенного крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности в соответствии с пунктами 5.2.3 и 5.2.12 Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825;
N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738;
N 9, ст. 1119, 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4,
ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26,
ст. 3350), приказываю:

1. Утвердить Порядок и условия проведения бонитировки
племенного крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности согласно приложению N 1.
2. (Утратил силу - Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17.11.2011 г. N 431)
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
Министра А.И.Беляева.

Врио Министра О.Н.Алдошин

Приложение N 1
к приказу

П О Р Я Д О К

и условия проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности

1. Цель и организация проведения бонитировки

1.1. Для определения оценки племенных и продуктивных качеств племенных животных в целях их дальнейшего использования ежегодно в августе - сентябре проводится бонитировка племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, кроме волов, кастратов и животных на откорме.

1.2. Бонитировка племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности проводится во всех организациях, имеющих указанную продукцию (материал).

1.3. Сводные отчеты по результатам бонитировки составляются ежегодно по состоянию на 1 октября.

2. Определение продуктивности

2.1. Молочность коров оценивается по живой массе их потомства, которую определяют в возрасте 205 дней либо в перерасчете на этот возраст. Перерасчет на возраст 205 дней производится по формуле:

живая масса животного -

живая масса при рождении живая масса

в возрасте = _____ x 205 + при рождении
205 дней, кг возраст в днях

При оценке молочности коров 1-го и 2-го отелов минимальные требования по живой массе молодняка, указанные в приложении N 2 к настоящему Порядку и условиям проведения бонитировки крупного рогатого скота мясного направления продуктивности (далее - Порядок) снижаются: при 1-ом отеле - на 10%, при 2-ом отеле - на 5%.

2.2. Молочность коров 3-го отела и старше оценивается по данным того отела, при котором получен потомок с наиболее высокой живой массой в возрасте 205 дней.

2.3. Оценка по живой массе быков-производителей и коров до 5-летнего возраста, а также молодняка проводится по последнему взвешиванию, животных старше 5 лет - по наивысшей живой массе за весь период жизни.

Минимальные требования по живой массе для определения класса быков-производителей, коров, а также их потомков представлены в приложениях N 1, 2 к настоящему Порядку, соответственно.

2.4. Воспроизводительная способность коров оценивается по данным зоотехнического и ветеринарного учета (оплодотворяемость, сухостойный период, сервис-период, гинекологические заболевания и яловость). Оценку воспроизводительной способности у коров начинают со 2-го отела.

2.5. У быков-производителей оценивается развитие семенников, определяется половая активность, объем эякулята, качество семени.

3. Оценка экстерьера и выраженности типа телосложения

3.1. Коровы по конституции и экстерьеру оцениваются в возрасте 3 и 5 лет, быки - ежегодно с 2-летнего до 5-летнего возраста.

Особое внимание обращается на типичность мясной породы скота и выраженность желательного типа телосложения.

Оценка быков-производителей и коров по конституции и экстерьеру проводится по шкале согласно приложениям N 3, 4 к настоящему Порядку, соответственно.

Недостатки конституции и экстерьера, за которые снижается балльная оценка, представлены в приложении N 5 к настоящему Порядку.

3.2. Стати экстерьера молодняка оцениваются по общему развитию животного, пользуясь 5-балльной шкалой: отлично - 5, хорошо - 4, удовлетворительно - 3, неудовлетворительно - 2.

Оценку "отлично" получают животные с развитой мускулатурой при хорошей выраженности типа породы и крупного формата телосложения.

3.3. Оценка быков-производителей, коров и молодняка по экстерьеру и телосложению проводится согласно приложениям N 6, 7, 8 к настоящему Порядку, соответственно.

4. Определение класса быков-производителей

4.1. Оценка быков-производителей по комплексу признаков проводится согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

4.2. К комплексному классу элита-рекорд относятся быки-производители, имеющие живую массу, соответствующую требованиям класса элита и выше, породность не ниже IV поколения, минимальный комплексный балл за выраженность типа породы 11 баллов, оцененные по собственной продуктивности не менее класса элита и выше.

4.3. К комплексному классу элита относятся быки-производители, имеющие живую массу, соответствующую требованиям I класса и выше, породность не ниже IV поколения, минимальный комплексный балл за выраженность типа породы 9 баллов, оцененные по собственной продуктивности не менее I класса и выше.

4.4. Использование быков-производителей в организациях по племенному животноводству допускается после их оценки по собственной продуктивности (комплексные классы элита-рекорд и элита, селекционный индекс "А" не менее 110 баллов, по качеству потомства индекс "Б" не менее 102 баллов) и установления достоверности их происхождения.

5. Определение класса коров

5.1. Оценка коров по комплексу признаков проводится согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.

5.2. Комплексный класс коров-первотелок, приплод которых к периоду бонитировки не достиг возраста 205 дней, определяется по

шкале оценки молодняка по комплексу признаков согласно приложению N 14 к настоящему Порядку, при этом класс по живой массе устанавливается согласно требованиям для коров 3-летнего возраста согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

5.3. К комплексному классу элита-рекорд относятся коровы, имеющие живую массу, молочность, воспроизводительную способность, экстерьер и выраженность типа телосложения не ниже требования класса элита, породность не ниже IV поколения.

5.4. К комплексному классу элита относятся коровы, имеющие живую массу, молочность, воспроизводительную способность, экстерьер и выраженность типа телосложения не ниже требований I класса, породность не ниже IV поколения.

5.5. Оценка генотипа коров проводится по комплексу признаков (породность, класс матери, класс отца, оценка отца по собственной продуктивности) согласно приложению N 10 к настоящему Порядку. В случае отсутствия оценки признака генотипа по оценке отца по собственной продуктивности к классу элита-рекорд относятся коровы, имеющие генотип не менее 11 баллов, к классу элита - не менее 9 баллов.

6. Оценка по собственной продуктивности

6.1. Бычки оцениваются по признакам:

- интенсивность роста;
- затраты корма на 1 кг прироста за период выращивания (8-15 месяцев);
- живая масса и мясные формы в 15-месячном возрасте;
- выраженность типа телосложения по промерам высоты в крестце в заключительный период испытания.

6.2. Во всех организациях, имеющих племенной крупный рогатый скот (быки-производители, коровы, бычки и телки) мясного направления продуктивности, ежегодно оцениваются не менее 3-5 голов быков-производителей, за каждым из которых закрепляют чистопородных коров возрастом не старше седьмого отела, отвечающих требованиям не ниже I класса. Все отобранные коровы должны быть случены в течение 2 месяцев (май - июль) для того, чтобы произвести более достоверную оценку быков-производителей, которые к 3 - 3,5-летнему возрасту проходят двухэтапную оценку по собственной продуктивности и качеству потомства.

Полученный приплод до 7-8-месячного возраста выращивается на подсосе под коровами в подконтрольных стадах. После отъема отбирается одинаковое количество хорошо развитых потомков каждого оцениваемого быка-производителя (не менее 20 голов бычков и не менее 20 голов телок).

6.3. Испытание молодняка проводится на типовых испытательных станциях (специализированная организация по испытаниям, предназначенная для проведения испытаний установленных видов животных), рассчитанных на 200 голов, а при их отсутствии - в специально переоборудованных скотных дворах при беспривязном

содержании группами по 20-30 голов.

На оценку по качеству потомства оставляются бычки и телочки, имеющие достоверное происхождение, подтвержденное иммуногенетическими тестами.

6.4. Интенсивное выращивание молодняка проводится с 8-месячного до 15-месячного возраста. Общий уровень кормления рассчитывается на прирост не менее 1000 г в сутки у бычков и 750 г у телок.

6.5. В период выращивания бычков (8-15 месяцев) учитывается следующее:

- живая масса (путем индивидуального взвешивания животных в конце каждого месяца утром до кормления, а в 15-месячном возрасте - взвешиванием за два смежных дня с вычислением средней живой массы).

На основании динамики живой массы рассчитывается среднесуточный прирост живой массы;

- групповой учет съеденных кормов потомками оцениваемых по качеству потомства быков-производителей;
- оценка мясных форм по 60-балльной шкале 15-месячных животных согласно приложению N 11 к настоящему Порядку;
- выраженность типа телосложения по величине промера высоты в крестце согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.

6.6. Требования при оценке качества потомства быка-производителя и испытания бычков и телок следующие:

а) среднесуточный прирост с 8-месячного до 15-месячного возраста<1>:

----- ----- -----
Бычки Телки
----- ----- -----
5 баллов 1001 г и выше 751 г и выше
----- ----- -----
4 балла 851-1000 г 651-750 г
----- ----- -----
3 балла 701-850 г 561-650 г
----- ----- -----
2 балла ниже 700 г ниже 560 г
----- ----- -----

б) живая масса бычков и телок в 15-месячном возрасте в зависимости от класса по этому признаку:

----- ----- -----
5 баллов живая масса на уровне класса элита-рекорд
----- ----- -----
4 балла живая масса на уровне класса элита
----- ----- -----
3 балла живая масса на уровне класса I класса
----- ----- -----
2 балла живая масса на уровне класса II класса

|-----|-----|-----|

в) затраты корма на 1 кг прироста за период оценки:

|-----|-----|-----|

| | Бычки | Телки |

|-----|-----|-----|

|5 баллов |до 7,0 корм. ед. |до 8,0 корм. ед. |

|-----|-----|-----|

|4 балла |до 7,5 корм. ед. |до 8,5 корм. ед. |

|-----|-----|-----|

|3 балла |до 8,0 корм. ед. |до 9,0 корм. ед. |

|-----|-----|-----|

|2 балла |до 8,5 корм. ед. |до 9,5 корм. ед. |

|-----|-----|-----|

г) прижизненная оценка мясных качеств (мясные формы):

|-----|-----|-----|

|5 баллов |при оценке мясных форм |54 балла и выше |

|-----|-----|-----|

|4 балла |при оценке мясных форм |48-53 балла |

|-----|-----|-----|

|3 балла |при оценке мясных форм |42-47 баллов |

|-----|-----|-----|

|2 балла |при оценке мясных форм |36-41 балл |

|-----|-----|-----|

6.7. Комплексная оценка быков-производителей по качеству потомства и молодняка по собственной продуктивности определяется по шкале согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.

6.8. С учетом комплексной оценки определяется классная оценка быков-производителей по качеству потомства и молодняка по собственной продуктивности:

45-50 баллов элита-рекорд

40-44 балла элита

32-39 баллов I класс

20-31 балл II класс

6.9. Определение класса быка-производителя с учетом качества потомства проводится согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

6.10. Классная оценка бычка за мясные качества приравнивается к суммарной оценке по живому весу, экстерьеру и конституции, а также может быть использована при выведении комплексного класса во время бонитировки.

6.11. Оценка быка-производителя по качеству потомства проводится по индексам каждого бычка, полученного от оцениваемого быка-производителя, и группам сыновей оцениваемых быков-производителей по следующим показателям:

- живая масса в возрасте 15 месяцев;

- среднесуточный прирост в период между 8 и 15 месяцами;
- оплата корма и оценка мясных форм;
- выраженность типа телосложения путем процентирования к средним показателям бычков, одновременно проходивших испытание. Вычисляется комплексный (среднеарифметический) индекс по всем признакам, который ставится после обозначения класса и буквы "А", если бык-производитель оценивается по собственной продуктивности, и после буквы "Б", если относится к оценке быка-производителя по качеству потомства. Все данные обрабатываются биометрически с определением степени достоверности результатов.

Выясняется, к каким родственным группам и линиям относятся коровы, бычки которых, полученные от оцениваемого быка-производителя, имеют более высокий селекционный индекс. Лучшие варианты подбора используются в дальнейшей племенной работе.

Если несколько быков-производителей, оцененных по качеству потомства, отнесены к одному и тому же классу, то предпочтение отдается быкам-производителям с более высоким комплексным индексом. Племенных быков-производителей, комплексный индекс у которых по собственной продуктивности ниже 100, не используют в организациях по племенному животноводству, а также не используют семя этого быка-производителя для искусственного осеменения коров. Для ремонта собственного стада оставляют быков-производителей, оцененных по собственной продуктивности с индексом $A = 110$ и выше.

6.12. На станциях по оценке быков-производителей (специализированная организация по испытаниям, предназначенная для проведения испытаний быков-производителей) с постоянными фиксированными условиями кормления и содержания осуществляется постановка на испытание потомства оцениваемого быка один раз в 5 лет с последующим контрольным убоем. Убою подлежат три бычка, отражающие среднее развитие селекционных признаков.

Определяются предубойная живая масса, убойный выход. Туши оцениваются по внешнему виду и отправляются на обвалку по естественно-анатомическим отрубам. Определяется химический состав мяса согласно существующим методикам.

6.13. При контрольном убое мясная продуктивность оценивается по выходу туш и их качеству.

Оценка выхода туш

выше 55,0% - 5 баллов

53,1 - 55,0% - 4 балла

50,1 - 53,0% - 3 балла

49,0 - 50,0% - 2 балла

6.14. Более высокую оценку по качеству получают туши с большим содержанием мякоти на килограмм костей.

6.15. При проведении контрольного убоя комплексная оценка быка-производителя по качеству потомства производится по шкале согласно приложению N 12 к настоящему Порядку, в котором признак

"мясные формы" заменяется показателем "выход туши" с этим же коэффициентом.

6.16. Быки-производители с комплексным индексом свыше 102, обладающие хорошими мясными формами и проявившие высокую интенсивность роста, а также с хорошо выраженным типом телосложения реализовываются организациям по племенному животноводству.

<1> Стандарт среднесуточного привеса для галловейской породы на 10% ниже, для животных породы шароле - на 15% выше.

7. Определение класса молодняка

7.1. Молодняк оценивается с 205-дневного возраста. Класс молодняка по комплексу признаков устанавливается по шкале согласно приложению N 14 к настоящему Порядку.

7.2. К комплексному классу элита-рекорд относится молодняк, имеющий экстерьер и выраженность типа телосложения, оценку по собственной продуктивности, генотип (породность, класс матери, класс отца и оценку отца по собственной продуктивности), живую массу не ниже требований класса элита и выше.

7.3. К комплексному классу элита относится молодняк, имеющий экстерьер и выраженность типа телосложения, оценку по собственной продуктивности, генотип, живую массу не ниже требований I класса и выше.

Племенной молодняк от коров производственной группы реализуется в организации по племенному животноводству. Молодняк, не имеющий племенной ценности, откармливается и сдается на мясокомбинат, мясохладобойни (в том числе убойные пункты). Телки, полученные от коров племенного ядра, используются для ремонта своего стада. Бычки, полученные от коров селекционной группы, выращиваются для использования в дальнейшей племенной работе.

8. Определение класса животных по комплексу признаков

8.1. По результатам оценки животных по комплексу признаков (живая масса, экстерьер, выраженность типа телосложения, оценка по собственной продуктивности, качество потомства) их относят к одному из следующих классов: элита-рекорд, элита, I класс, II класс. При отсутствии необходимых данных, по которым определяется комплексный класс, животных относят к не распределенным по классам.

8.2. Класс быков-производителей, коров и молодняка по комплексу признаков устанавливается по шкалам в соответствии с суммой полученных баллов:

элита-рекорд - 80 баллов и выше

элита - 71-79 баллов

I класс - 61-70 баллов

II класс - 51-60 баллов

внеклассные - 50 баллов и менее

9. Определение назначения коров

9.1. На основании результатов оценки коров по комплексу признаков с учетом индивидуальных особенностей определяется их дальнейшее использование и распределение на следующие группы:

- племенное ядро - лучшая часть стада, составляющая 50-60% от общего поголовья коров в стаде;
- селекционная группа, входящая в племенное ядро, - 18-20% от общего поголовья коров стада;
- производственная группа - коровы, не включенные в племенное ядро, находящиеся в стаде.

10. Анализ материалов бонитировки

10.1. По данным бонитировки крупного рогатого скота мясного направления продуктивности составляются сводная ведомость и отчет с анализом следующих вопросов:

- а) количество пробонитированного скота и распределение его по породности, классам, назначению и генетическим группам;
- б) характеристика стада и отдельно коров племенного ядра по живой массе, экстерьеру, выраженности типа телосложения, молочности, воспроизводительной способности и развитию молодняка;
- в) возраст и живая масса телок при первом осеменении;
- г) результаты испытаний бычков по собственной продуктивности;
- д) результаты оценки быков-производителей по качеству потомства;
- е) классность реализованного племенного молодняка;
- ж) выполнение плана селекционно-племенной работы.

Приложение N 1 к Порядку

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

по живой массе (кг) быков-производителей и коров

----- ----- ----- -----	
Порода, тип Класс Быки-производители Коровы	
----- -----	
возраст, лет возраст, лет	
--- --- --- --- --- ---	
2 3 4 5 лет 3 4 5 лет	
и и	
старше старше	
----- ----- --- --- --- --- ---	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
----- ----- --- --- --- --- ---	
Абердин- элита-рекорд 560 715 780 850 440 485 530	
ангусская, ----- --- --- --- --- ---	

русская комолая	элита	535	680	745	810	420	460	500
	-----	----	----	----	----	----		
I	510	650	710	770	400	440	480	
	-----	----	----	----	----	----		
II	460	585	640	700	360	390	420	
Галловейская	элита-рекорд	530	665	720	785	410	445	490
	-----	----	----	----	----	----		
элита	505	630	690	750	390	430	460	
	-----	----	----	----	----	----		
I	480	545	660	710	370	410	440	
	-----	----	----	----	----	----		
II	430	505	600	650	330	360	390	
-----	-----	----	----	----	----	----		
Герефордская	элита-рекорд	610	750	860	930	475	535	570
	-----	----	----	----	----	----		
элита	580	710	820	890	455	505	550	
	-----	----	----	----	----	----		
I	540	670	760	820	430	480	520	
	-----	----	----	----	----	----		
II	490	600	690	740	380	410	450	
-----	-----	----	----	----	----	----		
Лимузинская,	элита-рекорд	630	780	880	980	475	535	580
санта-гертруда,	-----	----	----	----	----	----		
салерская,	элита	600	735	840	940	455	505	555
обрак,	-----	----	----	----	----	----		
аулиекольская	I	570	705	800	900	430	485	525
	-----	----	----	----	----	----		
II	515	630	725	780	410	450	470	
-----	-----	----	----	----	----	----		
Калмыцкая	элита-рекорд	560	720	785	860	440	480	520
	-----	----	----	----	----	----		
элита	535	685	750	820	420	460	500	
	-----	----	----	----	----	----		
I	510	655	715	780	400	420	480	
	-----	----	----	----	----	----		
II	460	590	645	710	365	405	425	
-----	-----	----	----	----	----	----		
Казахская	элита-рекорд	600	740	840	900	470	530	570
бело-	-----	----	----	----	----	----		
головая,	элита	570	700	800	860	450	500	545
шортгорнская	-----	----	----	----	----	----		
мясного типа	I	540	670	760	820	430	480	520
	-----	----	----	----	----	----		
II	490	600	690	740	380	410	450	
-----	-----	----	----	----	----	----		
Симментальская	элита-рекорд	630	780	880	945	495	555	600
мясного типа	-----	----	----	----	----	----		

Элита	600	735	840	905	475	525	575
II	570	705	800	850	450	505	545
III	515	630	725	780	400	430	475
Шароле, киан-элита-рекорд	680	840	965	1050	540	600	650
свая, белая	645	800	920	1000	520	580	625
(светлая) элита	645	800	920	1000	520	580	625
аквитанская	620	790	880	945	490	550	600
менанжу II	620	790	880	945	490	550	600
III	555	690	790	840	440	495	535

Приложение N 2 к Порядку

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по живой массе молодняка

Класс	Живая масса (кг) в возрасте (мес.)																	
205	243	9	10	11	365	13	14	456	16	17	547	19	20	21	22	23	24	
дн.	дн.				дн.			дн.			дн.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Породы: абердин-ангусская, русская комолая																		
Бычки																		
Элита-рекорд	210	230	255	280	310	335	365	380	400	420	440	460	475	490	510	525	545	560
Элита	200	220	245	270	295	320	340	360	380	400	420	440	455	470	485	500	520	535
II	185	200	225	245	270	290	310	325	345	360	380	400	420	440	455	475	490	510
III	170	180	200	220	240	260	275	290	310	325	340	360	375	390	410	426	440	460
Телки и нетели																		
Элита-рекорд	195	215	235	255	270	290	305	320	330	345	360	370	380	390	395	410	415	420
Элита	185	205	225	240	260	275	290	300	315	325	340	350	360	370	375	385	390	400
II	165	185	200	220	235	250	265	280	290	305	315	330	340	350	355	365	370	380
III	155	165	185	200	220	235	245	255	270	280	290	300	310	320	325	335	340	350
Порода: галловейская																		
Бычки																		

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|200|220|240|260|280|300|320|340|360|380|400|420|440|455|470|485|500|530|
|элита |190|210|230|250|270|290|310|330|350|365|380|395|410|425|440|455|475|505|
|I |180|200|220|240|260|280|295|310|325|340|355|370|385|400|415|430|450|480|
|II |155|170|185|200|215|230|245|260|275|290|305|320|335|350|365|380|400|430|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|элита-рекорд|180|195|210|225|240|255|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|370|380|

|элита |175|190|205|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|350|360|

|I |160|175|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330|340|

|II |140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Порода: герефордская |

-----|

|Бычки |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|элита-рекорд|225|245|275|305|330|355|380|405|430|455|480|505|520|540|555|570|590|605|

|элита |210|235|260|285|310|335|360|385|405|430|450|475|490|505|525|540|560|575|

|I |195|215|235|260|280|305|325|350|370|390|415|435|455|475|490|510|525|545|

|II |170|180|200|225|250|270|290|310|325|345|360|380|400|420|435|455|470|490|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|элита-рекорд|205|225|245|265|285|305|320|335|345|360|370|385|395|405|415|425|435|445|

|элита |195|215|235|250|270|290|300|315|325|340|350|365|375|385|395|405|415|425|

|I |180|195|210|230|245|265|280|295|310|325|340|355|360|370|380|390|395|405|

|II |155|170|185|200|215|235|245|260|275|285|300|315|320|330|335|345|350|360|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, аулиекольская |

-----|

|Бычки |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|элита-рекорд|230|250|280|310|340|370|395|420|445|470|500|525|540|560|580|595|615|630|

|элита |215|240|265|295|320|345|375|400|420|445|470|495|510|525|545|560|585|600|

|I |200|220|240|270|290|315|335|360|385|405|430|450|475|495|510|530|545|565|

|II |180|190|210|235|265|285|305|325|340|365|380|400|420|440|455|480|495|515|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|элита-рекорд|210|230|250|275|295|315|330|345|360|375|385|400|410|420|430|440|450|460|

|элита |200|220|240|255|280|300|310|325|335|350|360|380|390|400|410|420|430|440|

|I |185|200|215|235|250|275|290|305|320|335|350|370|375|385|395|400|410|420|

|II |165|180|195|210|225|240|255|275|290|300|315|325|335|345|350|360|370|380|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Порода: калмыцкая |

-----|

|Бычки |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|205|225|250|275|300|325|345|365|385|405|425|445|465|485|505|525|540|555|
|элита |195|215|240|265|290|315|335|350|370|390|405|425|445|465|485|505|520|530|
|I |180|195|220|240|265|285|305|325|345|365|380|395|415|435|455|475|490|505|
|II |160|175|195|215|235|255|270|285|305|320|340|355|375|390|405|425|445|455|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|185|205|225|245|260|280|295|315|330|345|360|370|380|385|390|395|400|405|
|элита |175|195|215|235|250|270|285|300|315|325|340|350|360|370|375|385|390|395|
|I |160|175|190|210|230|245|260|275|285|300|310|325|335|340|350|360|365|375|
|II |145|155|170|185|200|215|230|245|255|270|280|295|305|315|325|335|345|355|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Породы: казахская белоголовая, шортгорнская мясного типа |

-----|

|Бычки |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|220|240|270|300|325|350|375|400|425|450|475|500|515|535|550|565|585|600|
|элита |205|230|255|280|305|330|355|380|400|425|445|470|485|500|520|535|555|570|
|I |190|210|230|255|275|300|320|345|365|385|410|430|450|470|485|505|520|540|
|II |170|180|200|225|250|270|290|310|325|345|360|380|400|420|435|455|470|490|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|200|220|240|260|280|300|315|330|340|355|365|380|390|400|410|420|430|440|
|элита |190|210|230|245|265|285|295|310|320|335|345|360|370|380|390|400|410|420|
|I |175|190|205|225|240|260|275|290|305|320|335|350|355|365|375|385|390|400|
|II |155|170|185|200|215|235|245|260|275|285|300|315|320|330|335|345|350|360|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Порода: симментальская мясного типа |

-----|

|Бычки |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|240|260|285|315|345|375|400|425|450|475|500|525|545|565|585|600|615|630|
|элита |225|245|265|295|325|355|375|400|425|450|475|500|515|535|555|570|585|600|
|I |210|225|240|265|290|320|340|360|385|405|430|450|470|490|510|525|540|555|
|II |190|200|215|235|260|285|305|325|345|365|385|405|425|445|465|485|500|515|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Телки и нетели |

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|элита-рекорд|220|240|260|280|300|320|335|350|365|380|390|400|410|420|430|440|450|460|
|элита |210|230|250|270|290|310|325|340|355|365|375|385|390|400|410|420|430|440|
|I |195|210|230|245|260|280|295|310|325|335|345|355|360|370|380|390|400|410|
|II |175|190|205|220|235|250|265|280|295|305|315|325|335|345|355|365|375|385|

-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|Породы: шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, менанжу |

-----|

|Бычки |

|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |элита-рекорд|250|280|310|340|370|395|420|450|480|505|535|560|580|605|625|645|660|680|
 |элита |240|270|300|325|355|380|405|430|455|485|510|535|555|570|595|610|630|645|
 |I |220|240|270|295|320|345|375|395|420|445|470|495|515|535|555|580|600|620|
 |II |195|215|240|270|290|315|335|360|380|400|420|440|460|485|500|520|540|555|
 |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |Телки и нетели |
 |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |элита-рекорд|240|260|285|305|325|345|370|385|405|425|440|460|475|485|495|505|515|525|
 |элита |220|245|265|285|305|325|345|360|385|405|420|440|450|460|470|485|495|505|
 |I |200|220|240|260|280|300|315|330|345|370|385|400|410|420|430|440|450|460|
 |II |185|200|220|235|260|275|290|305|315|335|345|360|370|385|395|400|410|420|
 |-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Приложение N 3

к Порядку

Ш К А Л А

оценки конституции и экстерьера быков-производителей

|-----|-----|-----|-----|-----|
 |Стати телосложения и | Требования для | Оценка |
 | общее развитие | оценки высшим |-----|-----|-----|
 | животного | баллом |основной|коэффи-|общий|
		балл	циент	балл
I. Общий вид,	Крупный формат	5	3	15
развитие и	телосложения,			
выраженность типа	широкое и округлое			
породы	туловище с хорошо			
	выраженным мясным			
	типом породы			
	Хорошо развитая	5	2	10
	мускулатура,			
	крепкий, но не			
	грубый костяк			
III. Стати экстерьера:				
Голова, шея	Голова типичная для	5	1	5
	породы, шея хорошо			
	обмускуленная			
Грудь	Широкая, глубокая и	5	2	10
	округлая, без			
	западин за			
	лопатками; хорошо			
	развитый, широкий,			

		выдающийся вперед				
		соколог				
		Холка, спина, Широкая, мясистая		5		3 15
		поясница холка, верхняя				
		линия ровная;				
		широкие, длинные				
		спина и поясница с				
		хорошо развитой				
		мускулатурой				
		Крестец Ровный, широкий и		5		2 10
		длинный, хорошо				
		заполненный				
		мускулатурой;				
		правильно				
		посаженный хвост				
		Мошонка Нормальная с		5		2 10
		самостоятельно				
		выраженной шейкой,				
		достигает уровня				
		скакательного				
		сустава				
		Окорока Хорошо развитая		5		2 10
		мускулатура,				
		спускающаяся до				
		скакательного				
		сустава; внутренняя				
		сторона ляжки				
		мясистая; щуп				
		выполнен на уровне				
		с нижней линией				
		туловища				
		Конечности Правильно		5		3 15
		поставленные с				
		крепкими копытами				
		----- ----- ----- ----- -----				
		ИТОГО				100
		----- ----- ----- ----- -----				

Приложение N 4 к Порядку

Ш К А Л А оценки конституции и экстерьера коров

Стати телосложения	Требования для	Оценка	
и общее развитие	оценки высшим		
животного	баллом	основной	коэффици-общий
балл	циент	балл	

И. Общий вид,	Крупный формат	5	3	15
развитие и	телосложения,			
выраженность типа	широкое и округлое			
породы	туловище с хорошо			
	выраженным мясным			
	типом породы			
	Хорошо развитая	5	2	10
	мускулатура,			
	крепкий, но не			
	грубый костяк			

III. Стати экстерьера:				
Голова, шея	Голова легкая,			
	5	1	5	
	типичная для			
	породы, шея			
	короткая, хорошо			
	обмускуленная			
Грудь	Широкая, глубокая,	5	2	10
	без западин за			
	лопатками; хорошо			
	развитый сокол			
Холка, спина,	Широкая, мясистая	5	3	15
	поясница	холка, верхняя		
	линия ровная;			
	широкие, длинные			
	спина и поясница с			
	хорошо развитой			
	мускулатурой			
Крестец	Ровный, широкий и	5	2	10
	длинный, хорошо			
	заполненный			
	мускулатурой;			
	правильно			
	посаженный хвост			
Окорока	Хорошо развитая	5	2	10
	мускулатура,			
	спускающаяся до			

	Окорока	Окорока и внутренние стороны ляжек
	плохо выполнены мускулатурой	
	Крестец	Короткий, свислый, крышеобразный, плохо
	выполненный мускулатурой; шилозадость,	
	высоко или слишком низко посаженный хвост	
	Вымя	Недостаточно развитое, неправильной формы
	Конечности	Постановка неправильная, задние - саблистые,
	передние и задние - сближение в суставах	
	(иксообразные), слабый копытный рог	
	----- -----	

Приложение N 6

к Порядку

Ш К А Л А

оценки быков-производителей по экстерьеру и телосложению

----- ----- ----- -----	Выраженность типа	Конституция и	
	телосложения	экстерьер	
----- ----- ----- -----	Сумма	Класс	
	высота в	по	баллов
	крестце, см	балл	100-балльной балл
	шкале (lim)		
----- ----- ----- -----	1	2	3
	4	5	6
----- ----- ----- -----	Породы: абердин-ангусская, галловейская, русская комолая		
----- ----- ----- -----	133	10	90 и более
	10	20	элита-рекорд
	10	85-89	7
	17	элита-рекорд	
	10	80-84	5
	15	элита	
----- ----- ----- -----	128	8	90 и более
	10	18	элита-рекорд
	8	85-89	7
	15	элита	
	8	80-84	5
	13	элита	
----- ----- ----- -----	125	5	90 и более
	10	15	элита
	5	85-89	7
	12	элита	
	5	80-84	5
	10	I	
	5	75-79	2
	7	II	
----- ----- ----- -----	Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская мясная		
----- ----- ----- -----			

140	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
10	85-89	7	17	элита-рекорд	
10	80-84	5	15	элита	
135	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
8	85-89	7	15	элита	
8	80-84	5	13	элита	
128	5	90 и более	10	15	элита
5	85-89	7	12	элита	
5	80-84	5	10	I	
5	75-79	2	7	II	
Порода: калмыцкая					
135	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
10	85-89	7	17	элита-рекорд	
10	80-84	5	15	элита	
130	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
8	85-89	7	15	элита	
8	80-84	5	13	элита	
126	5	90 и более	10	15	элита
5	85-89	7	12	элита	
5	80-84	5	10	I	
5	75-79	2	7	II	
Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак,					
аулиекольская					
143	10	90 и более	10	20	элита-рекорд
10	85-89	7	17	элита-рекорд	
10	80-84	5	15	элита	
138	8	90 и более	10	18	элита-рекорд
8	85-89	7	15	элита	
8	80-84	5	13	элита	
132	5	90 и более	10	15	элита
5	85-89	7	12	элита	
5	80-84	5	10	I	
5	75-79	2	7	II	
Породы: шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, менанжу,					
симментальская мясного типа					
145	10	90 и более	10	20	элита-рекорд

	10		85-89		7		17		элита-рекорд	
	10		80-84		5		15		элита	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	140		8		90 и более		10		18	
	8		85-89		7		15		элита	
	8		80-84		5		13		элита	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	134		5		90 и более		10		15	
	5		85-89		7		12		элита	
	5		80-84		5		10		I	
	5		75-79		2		7		II	
	-----		-----		-----		-----		-----	

Приложение N 7

к Порядку

Ш К А Л А

оценки коров по экстерьеру и телосложению

	-----		-----		-----		-----		-----	
	Выраженность типа		Конституция и							
	телосложения		экстерьер							
	-----		-----		-----		-----		Сумма	
	Класс									
	высота в		по		баллов					
	крестце, см		балл		100-балльной		балл			
			шкале (lim)							
	-----		-----		-----		-----		-----	
	1		2		3		4		5	
	6									
	-----		-----		-----		-----		-----	
	Породы:		абердин-ангусская,		галловейская,		русская комолая			
	-----		-----		-----		-----		-----	
	128		12		85 и более		15		27	
	элита-рекорд									
	12		80-84		10		22		элита-рекорд	
	12		75-79		6		18		элита	
	12		70-74		3		15		I класс	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	123		10		85 и более		15		25	
	элита-рекорд									
	10		80-84		10		20		элита	
	10		75-79		6		16		I класс	
	10		70-74		3		13		I класс	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	118		7		85 и более		15		22	
	элита-рекорд									
	7		80-84		10		17		I класс	
	7		75-79		6		13		I класс	
	7		70-74		3		10		II класс	
	-----		-----		-----		-----		-----	
	114		6		85 и более		15		21	
	элита									
	6		80-84		10		16		I класс	

6	75-79	6	12	II класс
6	70-74	3	9	II класс
----- ----- ----- ----- -----				
Породы: герефордская, казахская белоголовая,				
шортгорнская мясного типа				
----- ----- ----- ----- -----				
135	12	85 и более	15	27 элита-рекорд
12	80-84	10	22	элита-рекорд
12	75-79	6	18	элита
12	70-74	3	15	I класс
----- ----- ----- ----- -----				
130	10	85 и более	15	25 элита-рекорд
10	80-84	10	20	элита
10	75-79	6	16	I класс
10	70-74	3	13	I класс
----- ----- ----- ----- -----				
124	7	85 и более	15	22 элита-рекорд
7	80-84	10	17	I класс
7	75-79	6	13	I класс
7	70-74	3	10	II класс
----- ----- ----- ----- -----				
118	6	85 и более	15	21 элита
6	80-84	10	16	I класс
6	75-79	6	12	II класс
6	70-74	3	9	II класс
----- ----- ----- ----- -----				
Порода: калмыцкая				
----- ----- ----- ----- -----				
131	12	85 и более	15	27 элита-рекорд
12	80-84	10	22	элита-рекорд
12	75-79	6	18	элита
12	70-74	3	15	I класс
----- ----- ----- ----- -----				
126	10	85 и более	15	25 элита-рекорд
10	80-84	10	20	элита
10	75-79	6	16	I класс
10	70-74	3	13	I класс
----- ----- ----- ----- -----				
120	7	85 и более	15	22 элита-рекорд
7	80-84	10	17	I класс
7	75-79	6	13	I класс
7	70-74	3	10	II класс
----- ----- ----- ----- -----				
114	6	85 и более	15	21 элита
6	80-84	10	16	I класс
6	75-79	6	12	II класс
6	70-74	3	9	II класс
----- ----- ----- ----- -----				

| Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак, |
| аулиекольская |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 10 | 85 и более | 15 | 27 | элита-рекорд |
| | 10 | 80-84 | 10 | 22 | элита-рекорд |
| | 10 | 75-79 | 6 | 18 | элита |
| | 10 | 70-74 | 3 | 15 | I класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 133 | 10 | 85 и более | 15 | 25 | элита-рекорд |
| | 10 | 80-84 | 10 | 20 | элита |
| | 10 | 75-79 | 6 | 16 | I класс |
| | 10 | 70-74 | 3 | 13 | I класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 127 | 7 | 85 и более | 15 | 22 | элита-рекорд |
| | 7 | 80-84 | 10 | 17 | I класс |
| | 7 | 75-79 | 6 | 13 | I класс |
| | 7 | 70-74 | 3 | 10 | II класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 122 | 6 | 85 и более | 15 | 21 | элита |
| | 6 | 80-84 | 10 | 16 | I класс |
| | 6 | 75-79 | 6 | 12 | II класс |
| | 6 | 70-74 | 3 | 9 | II класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Породы: шароле, кианская, белая (светлая) аквитанская, |
| менанжу, симментальская мясного типа |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 140 | 12 | 85 и более | 15 | 27 | элита-рекорд |
| | 12 | 80-84 | 10 | 22 | элита-рекорд |
| | 12 | 75-79 | 6 | 18 | элита |
| | 12 | 70-74 | 3 | 15 | I класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 135 | 10 | 85 и более | 15 | 25 | элита-рекорд |
| | 10 | 80-84 | 10 | 20 | элита |
| | 10 | 75-79 | 6 | 16 | I класс |
| | 10 | 70-74 | 3 | 13 | I класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 129 | 7 | 85 и более | 15 | 22 | элита-рекорд |
| | 7 | 80-84 | 10 | 17 | I класс |
| | 7 | 75-79 | 6 | 13 | I класс |
| | 7 | 70-74 | 3 | 10 | II класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 124 | 6 | 85 и более | 15 | 21 | элита |
| | 6 | 80-84 | 10 | 16 | I класс |
| | 6 | 75-79 | 6 | 12 | II класс |
| | 6 | 70-74 | 3 | 9 | II класс |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Приложение N 8

к Порядку

Ш К А Л А

оценки молодняка по экстерьеру и телосложению

-----	-----	-----	-----
Выраженность	Конституция и	Выраженность	Конституция и
типа	экстерьер	типа	экстерьер
телосложения	телосложения	телосложения	телосложения
-----	-----	-----	-----
высота	по	высота	по
в крестце	балл	5-балльной	балл
см	шкале	см	шкале
-----	-----	-----	-----
1	2	3	4
-----	-----	-----	-----
Породы:	абердин-ангусская,	галловейская,	русская комолая
-----	-----	-----	-----
Бычки	-----	-----	-----
205 дней	15 мес.	-----	-----
-----	-----	-----	-----
104	10	5	10
96	8	4	7
89	5	3	5
85	3	2	2
-----	-----	-----	-----
8 мес.	18 мес.	-----	-----
-----	-----	-----	-----
108	10	5	10
102	8	4	7
95	5	3	5
89	3	2	2
-----	-----	-----	-----
12 мес.	24 мес.	-----	-----
-----	-----	-----	-----
117	10	5	10
111	8	4	7
106	5	3	5
99	3	2	2
-----	-----	-----	-----
Телки	-----	-----	-----
205 дней	15 мес.	-----	-----
-----	-----	-----	-----
100	10	5	10
91	8	4	7
83	5	3	5

80	3	2	2	101	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
103	10	5	10	121	10	5	10
96	8	4	7	116	8	4	7
90	5	3	5	111	5	3	5
83	3	2	2	104	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
112	10	5	10	124	10	5	10
107	8	4	7	120	8	4	7
102	5	3	5	114	5	3	5
96	3	2	2	108	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Породы: герефордская, казахская белоголовая, шортгорнская							
мясного типа							
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Бычки							
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
108	10	5	10	125	10	5	10
100	8	4	7	119	8	4	7
95	5	3	5	114	5	3	5
87	3	2	2	108	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
111	10	5	10	128	10	5	10
105	8	4	7	122	8	4	7
99	5	3	5	117	5	3	5
93	3	2	2	110	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
120	10	5	10	131	10	5	10
114	8	4	7	125	8	4	7
109	5	3	5	120	5	3	5
103	3	2	2	115	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Телки							
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
103	10	5	10	120	10	5	10
95	8	4	7	114	8	4	7

89	5	3	5	109	5	3	5
82	3	2	2	103	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
106	10	5	10	123	10	5	10
100	8	4	7	117	8	4	7
95	5	3	5	112	5	3	5
88	3	2	2	105	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
115	10	5	10	126	10	5	10
109	8	4	7	120	8	4	7
104	5	3	5	117	5	3	5
98	3	2	2	112	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Породы: лимузинская, санта-гертруда, салерская, обрак,							
аулиекольская							

Бычки							
----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
108	10	5	10	126	10	5	10
100	8	4	7	120	8	4	7
94	5	3	5	115	5	3	5
87	3	2	2	109	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
112	10	5	10	130	10	5	10
106	8	4	7	124	8	4	7
100	5	3	5	119	5	3	5
93	3	2	2	112	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
121	10	5	10	133	10	5	10
115	8	4	7	127	8	4	7
110	5	3	5	122	5	3	5
104	3	2	2	117	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Телки							
----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
104	10	5	10	122	10	5	10

96	8	4	7	116	8	4	7
90	5	3	5	111	5	3	5
83	3	2	2	105	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
107	10	5	10	125	10	5	10
101	8	4	7	119	8	4	7
96	5	3	5	114	5	3	5
89	3	2	2	107	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
117	10	5	10	130	10	5	10
111	8	4	7	122	8	4	7
106	5	3	5	117	5	3	5
100	3	2	2	112	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Порода: калмыцкая							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Бычки							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
104	10	5	10	120	10	5	10
98	8	4	7	115	8	4	7
90	5	3	5	108	5	3	5
84	3	2	2	103	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
106	10	5	10	124	10	5	10
102	8	4	7	117	8	4	7
94	5	3	5	110	5	3	5
88	3	2	2	105	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
115	10	5	10	132	10	5	10
109	8	4	7	124	8	4	7
102	5	3	5	117	5	3	5
96	3	2	2	114	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Телки							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
100	10	5	10	118	10	5	10

93	8	4	7	112	8	4	7
87	5	3	5	106	5	3	5
80	3	2	2	101	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
104	10	5	10	121	10	5	10
97	8	4	7	115	8	4	7
92	5	3	5	111	5	3	5
86	3	2	2	106	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
112	10	5	10	128	10	5	10
105	8	4	7	121	8	4	7
102	5	3	5	113	5	3	5
96	3	2	2	111	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Породы: шароле, кианская, белая аквитанская, менанжу,							
симментальская мясного типа							

Бычки							
----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
108	10	5	10	128	10	5	10
101	8	4	7	122	8	4	7
95	5	3	5	117	5	3	5
88	3	2	2	111	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес.				18 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
112	10	5	10	132	10	5	10
107	8	4	7	126	8	4	7
101	5	3	5	121	5	3	5
94	3	2	2	114	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес.				24 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
123	10	5	10	136	10	5	10
117	8	4	7	130	8	4	7
112	5	3	5	124	5	3	5
105	3	2	2	119	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Телки							
----- -----							
205 дней				15 мес.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

105	10	5	10	124	10	5	10
98	8	4	7	118	8	4	7
92	5	3	5	113	5	3	5
85	3	2	2	107	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
8 мес. 18 мес.							
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
108	10	5	10	128	10	5	10
103	8	4	7	122	8	4	7
98	5	3	5	117	5	3	5
91	3	2	2	110	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
12 мес. 24 мес.							
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
119	10	5	10	132	10	5	10
113	8	4	7	126	8	4	7
108	5	3	5	122	5	3	5
102	3	2	2	115	3	2	2
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

Приложение N 9

к Порядку

Ш К А Л А

оценки быков-производителей по комплексу признаков

----- -----	
Признаки	Балл
----- -----	
а) живая масса, класс:	
Элита-рекорд	35
Элита	30
II класс	25
III класс	20
----- -----	
б) экстерьер и телосложение (приложение N 3),	
класс:	
Элита-рекорд	20
Элита	15
II класс	10
III класс	5
----- -----	
в) оценка по собственной продуктивности,	
класс:	
Элита-рекорд	20
Элита	15
II класс	10
III класс	5

----- -----	
г) генотип, класс:	
элита-рекорд 25	
элита 20	
I класс 16	
----- -----	
в том числе:	
оценка по качеству потомства (при	
селекционном индексе 100 и более):	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
породность:	
чистопородные 5	
IV поколение 4	
III поколение 3	
мать, класс:	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
отец, класс:	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
оценка отца по собственной	
продуктивности, класс:	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
----- -----	
Сумма баллов 100	
----- -----	

Приложение N 10

к Порядку

Ш К А Л А

оценки коров по комплексу признаков

----- -----	
Признаки Балл	
----- -----	
а) молочность, класс:	
элита-рекорд 35	
элита 30	
I класс 25	
II класс 23	
----- -----	

б) воспроизводительная способность, класс	
(межотельный период, сутки):	
элита-рекорд до 365	10
элита 366-401	8
I класс 402-438	7
II класс 439-475	6
в) живая масса, класс:	
элита-рекорд	15
элита	12
I класс	8
II класс	6
-----	-----
г) экстерьер и телосложение (приложение N 4),	
класс:	
элита-рекорд	27
элита	20
I класс	13
II класс	9
-----	-----
д) генотип:	
элита-рекорд	13
элита	10
I класс	8
II класс	7
-----	-----
в том числе:	
породность:	
чистопородные	2
IV поколение	2
III поколение	1
II поколение	1
мать, класс:	
элита-рекорд	4
элита	3
I класс	3
II класс	2
отец, класс:	
элита-рекорд	5
элита	4
I класс	3
оценка отца по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд	2
элита	2
I класс	1
-----	-----
Сумма баллов	100
-----	-----

Приложение N 11

к Порядку

Ш К А Л А

оценки мясных форм 15-месячных бычков и телок

----- ----- ----- ----- -----
Стати Оценка
телосложения Требования для оценки ----- ----- -----
и общее высшим баллом макси- коэффи- общий
развитие мальный циент балл
животного балл
----- ----- ----- ----- -----
Общий вид и Пропорциональное 5 3 15
выполненность телосложение, типичное для
мускулатуры породы. Широкое, округлое
туловище с хорошо развитой
мускулатурой
Грудь Широкая, округлая и 5 2 10
глубокая, без западин за
лопатками. Хорошо
развитый, широкий,
выдающийся вперед сокол
Холка, Широкая, длинная, ровная, 5 3 15
спина, хорошо выполненная
поясница мускулатурой
Крестец Ровный, широкий, длинный, 5 2 10
хорошо заполненный
мускулатурой, правильно
посаженный хвост
Окорок Сильно развитая 5 2 10
мускулатура, спускающаяся
до скакательного сустава.
Внутренняя сторона ляжки
мясистая, щуп выполнен в
уровень с нижней линией
туловища
----- ----- ----- ----- -----
ИТОГО 60
----- ----- ----- ----- -----

Приложение N 12

к Порядку

Ш К А Л А

комплексной оценки быков-производителей по качеству потомства
и молодняка по собственной продуктивности

----- ----- ----- -----	
Селекционный признак Максимальный Коэффициент Сумма	
балл баллов	
----- ----- ----- -----	
Живая масса в 15 месяцев 5 2 10	
----- ----- ----- -----	
Среднесуточный прирост 5 2 10	
----- ----- ----- -----	
Затраты корма на 1 кг 5 2 10	
прироста	
----- ----- ----- -----	
Мясные формы 5 2 10	
----- ----- ----- -----	
Выраженность типа 5 2 10	
телосложения	
----- ----- ----- -----	
ИТОГО 50	
----- ----- ----- -----	

Приложение N 13 к Порядку

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

комплексного класса быков-производителей с учетом качества
потомства

----- ----- ----- -----	
Класс по Класс по качеству потомства	
живому весу, ----- ----- ----- -----	
экстерьеру и элита-рекорд элита I II	
происхождению	
----- ----- ----- ----- -----	
элита-рекорд элита-рекорд элита-рекорд элита I	
----- ----- ----- ----- -----	
элита элита-рекорд элита I II	
----- ----- ----- ----- -----	
I элита элита I II	
----- ----- ----- ----- -----	
II элита I I II	
----- ----- ----- ----- -----	

Приложение N 14 к Порядку

Ш К А Л А

оценки молодняка по комплексу признаков

----- -----	
Признаки Балл	
----- -----	
а) живая масса, класс:	
элита-рекорд 35	
элита 30	
I класс 25	
II класс 23	
----- -----	
б) экстерьер и телосложение (приложение N 5),	
класс:	
элита-рекорд 20	
элита 15	
I класс 10	
II класс 5	
----- -----	
в) оценка по собственной продуктивности, класс:	
элита-рекорд 20	
элита 15	
I класс 10	
II класс 8	
----- -----	
г) генотип, класс:	
элита-рекорд 25	
элита 20	
I класс 16	
II класс 10	
----- -----	
в том числе:	
породность:	
чистопородные 10	
IV поколение 8	
III поколение 7	
II поколение 6	
мать, класс:	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
II класс 3	
отец, класс:	
элита-рекорд 5	
элита 4	
I класс 3	
оценка отца по собственной продуктивности,	
класс:	
элита-рекорд 5	

Элита	4
I класс	3
----- -----	
Сумма баллов	100
----- -----	

Приложение N 2 к приказу

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ Минсельхоза России
от 19 октября 2006 г. N 402 "Об утверждении Правил
определения видов организаций по племенному животноводству"

1. В приложении N 2 к Правилам определения видов организаций
по племенному животноводству, утвержденным указанным приказом
Минсельхоза России (далее - Правила):

- а) слова "Характеристика коров по молочной продуктивности
(живая масса телят в шесть мес.)" заменить словами "Молочность
коров (живая масса телят в возрасте 205 дней)";
- б) слова "6 месяцев" заменить словами "205 дней".

2. В приложении N 17 к Правилам:

а) строку:

----- ----- ----- -----
Количество молодняка классов
Элита-рекорд и элита
(по живой массе), %
Бычков:
в возрасте 6 мес. 60 50 40
в возрасте 15 мес. 60 50 40
телок:
в возрасте 6 мес. 65 50 40
в возрасте 15 мес. 60 50 40
----- ----- ----- -----

изложить в следующей редакции:

----- ----- ----- -----
Количество молодняка классов
Элита-рекорд и элита
(по живой массе), %
Бычков:
в возрасте 205 дн. 60 50 40

|||||

|в возрасте 15 мес. | 60 | 50 | 40 |

|||||

|телок: ||||

|||||

|в возрасте 205 дн. | 65 | 50 | 40 |

|||||

|в возрасте 15 мес. | 60 | 50 | 40 |

|-----|-----|-----|-----|
